医方类聚

校点本

(第八分册)

浙江省中医研究所
湖州中医院
校

人民卫生出版社

醫方類聚

赵樸初题

校点本 第八分册

浙江省中医研究所
湖州中医院 校



出 版 说 明

《医方类聚》原系朝鲜金礼蒙等收辑我国明代以前医籍一百五十多种加以分类汇编而成。由于书内有些资料在我国早已散失，因此，本书对于整理研究祖国医学很有参考价值。但此书在朝鲜也早已散失，约于1852年间，日本人丹波元坚将家藏的此书残本(原缺十二卷)倩人参考诸书加以补入，并仿朝鲜原本活字铅印，刊于1861年，即江户学训堂本。

《医方类聚》原书共二百六十六卷（现存二百六十二卷，缺卷一五五、卷一五六、卷二〇九、卷二二〇)，分为九十二门、收方五万余，约九百五十余万字。本书有论有方，内容极为丰富，除了博引历代各家方书外，并兼收其他传记杂说及道藏佛书等有关医药的内容，故本书收有明代以前广大人民的医疗经验。

由于本书内容系引自他书且又经翻印，故错讹脱漏较多，此次排印前，由浙江省中医研究所、湖州中医院两单位组成了《医方类聚》校点小组，以日本江户学训堂本为底本，旁校各书进行了一些校雠并加以标点。因原书卷帙浩大，为便于阅读，故分册陆续出版。

人民卫生出版社

一九七九年十一月

校点说明

《医方类聚》(以下简称《类聚》)原系朝鲜金礼蒙等所编(成书于公元1445年),是收辑我国明代以前医籍一百五十多种加以汇编而成,内容极为丰富广博,堪称集医方之大成。但由于本书国内所存为数极少,且有残缺,而原书错讹脱漏较多,又未加标点,给阅读带来一定困难。因此,对本书进行校注刊印,使之"古为今用",这对于整理研究祖国医学有重大意义。

这次校点,我们是采用日本江户学训堂活字排印版为底本,全书共二百六十六卷,分九十二门,约有五万余方、九百五十余万字。在保留原书面貌的前提下,根据现有条件,加以校点。具体方法如下:

一、《类聚》本所引用的一百五十多种书籍之中,有些资料在我国早已散失,因此,只能采取旁校和参校相结合的方法,即有旁校本者,原则上做到逐字逐句进行校雠;若无旁校本可查,则根据文义,尽量参考其他有关书籍,予以参校。为使读者了解校注情况,将所引用书名、版本等,一一列出,附于书末。

二、原书编者在收辑他书时,大多节录原文,但由于引用之书,常因辗转传抄,版本不一,以致某些文句,难免有所出入。因此,在校点过程中,凡《类聚》本与旁校本有差异者,根据情况分别处理。若两者文字虽有不同,而意义基本相同,或以《类聚》本义长者,一般不予校注;若《类聚》本有错漏不通之处,并确有实据而无疑义者,或虽有疑义而无旁校本、参校本可据,但按文义可以论证者,均加以校注,说明××书作××,或按文义作××等等。

三、《类聚》本在引用他书时,除节录原文外,有些还经过编者一番化裁,甚至综合数家之说为一,虽和旁校本文句有较大出入,但其实质内容无重要差异者,一般不加校注。

四、对少数有疑义之处,一时找不到书籍进行校雠,又无法用中医理论和文义予以论证的,则存疑待考。

五、凡需校注之处。均在该字、该方或该段之下,加以脚码而不改动原文,并按脚码顺序注于页末。

六、原书卷154劳瘵门、及卷155、156、209、220原阙。少数篇幅如卷149诸虚门 引卫生十全方、神巧万全方,卷154诸虚门 引御医撮要等仅有目而无正文,这次校点,实难补全,故未加校注。

七、全书添加标点符号以利阅读。

八、原书中引永类钤方、儒门事亲的表格部分,为便于阅读,按本书体例改为文字,并加注说明。

九、原书古体字、异体字不强求统一简化。对于笔划残缺之字,迳予更正。对于错字、漏字则均予补正,并加校注。

十、原书所引用书名,有的用全称,有的用简称,有的甚至将篇名作书名,情况较为复杂,故一律不加书名号。

十一、为了便于查阅,每分册均补加目录。对原散在各卷中目录,重新予以整理,分别编排在每分册目录之中。

十二、本书采取横排形式，书中所有"右件药"、"右㕮咀"等"右"字，按现在版式应改为"上"字，但为了保存古书原貌，不予改动，望读者注意。

十三、鉴于原书引用典籍较多，而各书在体例上互有差异，因此本书在层次编排上虽力求格式统一，但殊难强求一律。

十四、原书由于受当时历史条件的限制，在内容上掺杂着某些唯心和封建迷信的成分。为保留原书的面貌，除明显之淫秽、符咒等荒诞内容，予以删文存目外，其他一般不作改动。希望读者有分析地加以接受。

本书校点工作，在省卫生局大力支持和所、院领导的直接领导下，成立了《医方类聚》校点小组。参加编写的人员有潘澄濂、朱承汉、凌天翼、陆拯、盛增秀、金泽民、金泽世、李慕期、张烨敏、施仁潮、陈勇毅、王英等同志。由于我们对整理古代文献缺乏经验，加上旁校书不全，难免存在不少问题，请予批评指正。

浙江省中医研究所

湖州中医院

一九七九年十一月

医　方　类　聚
校　点　本
（第　八　分　册）
浙江省中医研究所　湖州中医院　　校
人 民 卫 生 出 版 社 出 版
（北京市崇文区天坛西里10号）
北京印刷一厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本　$41\frac{3}{4}$印张　4插页　935千字
1982年9月第1版第1次印刷
印数：1 — 9,300
统一书号：14048·4064　定价：7.05元

目　录

医方类聚卷之一百六十五———一百八十五(第八分册)

医方类聚卷之一百六十五

蛊毒门 附猫鬼　射工　沙虱　水毒

巢氏病源

蛊毒病诸候

蛊毒候

凡蛊毒有数种，皆是变惑之气。人有故造作之，多取虫蛇之类，以器皿成贮、任其自相啖食，唯有一物独在者，即谓之为蛊。便能变惑，随逐酒食，为人患祸，患祸于他则蛊主吉利，所以不羁之徒，而畜事之。又有飞蛊，去来无由，渐状如鬼气者，得之卒重。凡中蛊病，多趋于死，以其毒害势甚，故云蛊毒。著蛊毒，面色青黄者，是蛇蛊。其脉洪壮，病发之时，腹内热闷，胸胁支满，舌本胀强，不喜言语，身体恒痛，又心腹似如虫行，颜色赤，唇口乾燥。经年不治，肝鬲烂而死。其面色赤黄者，是蝎蜥蛊。其脉浮滑而短，病发之时，腰背微满，手脚唇口患[①]皆习习，而喉脉急，舌上生疮。二百日不治，啖人心肝尽，乱下脓血，羸瘦，颜色枯黑而死。其面色青白，又云其脉沉濡，病发时，咽喉塞，不欲闻人语，腹内鸣唤，或下或上，天阴雨转剧，皮内如虫行，手脚烦热，嗜醋食，咳唾脓血，颜色乍白乍青，腹内胀满，状如虾蟆，若成虫吐出成科斗形，是虾蟆蛊。经年不治，啖人脾胃尽、唇口裂而死。其脉缓而散者，病发之时，身体乍冷乍热，手脚烦疼无时节，吐逆，小便赤黄，腹内闷、胸痛，颜色多青，毒或吐出似蜣蜋，有足翅，是蜣蜋蛊。经年不治，啖人血脉，枯尽而死。欲知是蛊与非，当令病人唾水内，沉者是蛊，浮者非蛊。又云：旦起取井花水，未食前，当令病人唾水内，唾如柱脚直下沉者，是蛊毒；沉散不至下者，草毒。又云：含大豆，若是蛊，豆胀皮脱；若非蛊，豆不烂脱。又云：以鹄皮置病人卧下，勿令病人知，若病剧者，是蛊也。又云：取新生鸡子，煮熟去皮，留黄白、令完全，日晚口含，以齿微微隐之，勿令破，作两炊时，夜吐一丸[②]上，著霜露内，旦看大青，是蛊毒也。昔有人食新变鲤鱼中毒，病心腹痛，心下鞕，发热烦冤，欲得水洗沃，身体摇动如鱼得水状，有人诊云是蛊。其家云：野间相承无此青[③]不作蛊治，遂死。

蛊吐血候

蛊是合聚虫蛇之类，以器皿成之，任其相啖食[④]，余一存者，名为蛊。能害人，食人府藏。其状心切痛，如被物啮，或鞕，面目青黄，病变无常，是先伤于鬲上，则吐血也。不即治之，食藏府尽，则死。

蛊下血候

蛊是合聚虫蛇之类，以器皿盛之，任其自相食啖，余留一存者为蛊，能变化为毒害人，有事之以毒害，多因饮食内行之。人中之者，心腹懊痛，烦毒不可忍。食人五藏，下血瘀黑，如烂鸡肝。

氐羌毒候

氐羌毒者，犹是蛊毒之类，于氐羌界域得之，故名焉。然其病发之状，犹如中蛊毒，心腹刺痛，食人五藏，吐血利血，故是蛊之类也。

---

① 患：诸病源候论作“悉”
② 丸：诸病源候论作“瓦”
③ 青：诸病源候论作“毒”
④ 啖食：诸病源候论作“食啖”

野道候

野道者，是无主之蛊也。人有畜事蛊以毒害人，为恶既积，乃至死灭绝，其蛊则无所依，止浮游田野道路之间，有犯害人者，其病发犹是蛊之状，但以其于田野道路得之，故以谓之野道。

沙虱候

山内水间有沙虱，其虫甚细不可见，人入水浴及汲水澡浴，此虫著身，及阴雨日行草间亦著人，便钻入皮里，其诊法，初得时，皮上正赤如小豆黍粟，以手摩赤上痛如刺，过三日之后，令百节疼，强痛寒热，赤上发疮，此虫渐入至骨，则杀人。人在山涧洗浴竟巾拭，㸌㸌，如芒毛针刺，熟看见处，以竹簪挑拂去之，已深者，用针挑取虫子，正如疥虫，著爪上，映光劣[1]见行动也。挑不得，灸上三七壮，则虫死病除。若止两三，不能为害，多处不可尽挑灸，挑灸其上而犹觉昏昏，是其已大深，便应须依土俗作方术拂出之，并作诸药汤浴，皆得一二升出，都尽乃止，此七日内宜瘥。不尔，则续有飞虫来入，攻啖心藏便死。飞虫，白色，如韭叶大，长四五寸。初著腹胁肿痛如刺，即破鸡搨之，尽出食鸡，或得三四数过，与取尽乃止，兼取麝香、犀角护其内，作此治可瘥，勿谓小小，不速治，则杀人。彼土呼此病为呼鲨，吴音沙作鲨，读如乌长尾鲨鲨音也。言此虫能招呼沙虱，入人体内，人行有得沙虱还至，即以火自灸燎令遍，则此虫自堕地也。

水毒候

自三吴以东，及南诸山郡山县，有山谷溪源处，有水毒病，春秋辄得，一名中水，一名中溪，一名中洒，苏骇反。一名水中病，亦名溪温。今人中溪，以其病与射工诊候相似，通呼溪病，其实有异，有疮是射工，无疮是溪病。初得恶寒头微痛，目匡疼，心内烦懊，四支振焮，腰背骨节皆强，两膝疼，或翕翕热，但欲睡，旦醒暮剧，手足指逆冷至肘膝，二三日则腹生虫，食下部，肛内有疮，不痒不痛，令人不觉，视之乃知。不即治，六七日下部便脓溃，虫上食五藏，热盛烦毒，注下不禁，八九日死。一云十余日死。水毒有阴阳，觉之急视下部，若有疮，正亦[2]如截肉者，为阳毒，最急；若疮如鳢鱼齿者，为阴毒，犹小缓，皆杀人，不过二十日。又云：水毒有雌雄，脉洪大而数者为阳，是雄溪，易治，宜先发汗及浴；脉沉细迟者为阴，是雌溪，难治。欲知审是，中水者，手足指冷即是，若不冷非也。其冷或一寸，或至腕，或至肘膝。冷至二寸为微，至肘膝为剧。又云：作数斗汤，以蒜四五升，捣碎投汤内，消息视之，莫令大热，绞去滓，适寒温，以自浴，若身体发赤班文者是也。又云：若有发疮处，但如黑点绕边赤，状似鸡眼，在高处难治，下处易治。无复余异诊，但同[3]觉寒热頞痛，腰背急强，手脚冷，欠𰯍欲眠，朝瘥暮剧，便判是溪病；不假蒜汤及视下部疮也。此证者至困时，亦不皆洞利及齿间血出，惟热势猛者，则心腹烦乱不食而狂语，或有下血物如烂肝，十余日至二十日，则死。不测虫食五藏肛伤以不死[4]。又云：溪病不歇，仍飞虫来入，或皮肤腹胁间，突起如烧痛如刺，登破生鸡搨上，辄得白虫，状似蛆，长四五六七寸，或三四六八枚无定，此即应是所云虫啖食五藏，及下部之事。又云：中溪及射工，法急救，令七日内瘥。不尔，则有飞蛊来入人身，内攻啖五藏，便死。彼土辟却之法，略与射工相似。

---

1 劣：诸病源候论作"易"。

2 亦：诸病源候论作"赤"。

3 无复余异诊但同：诸病源候论作"余诊同，无复异但"。

4 不测虫食五脏肛伤以不死：诸病源候论无此十一字。

千金方

诊溪毒证

江东江南诸溪源间有虫，名短狐溪毒，亦名射工。其虫无目，而利耳能听，在山源溪水中，闻人声，便以口中毒射人，故谓射工也。其虫小毒轻者及相逐者，射著人影者，皆不即作疮，先病寒热，身不喜冷，体强筋急，头痛目疼，张口欠咳嗽[1]，呼吸闷乱，朝旦少苏醒，晡夕辄复寒热，或似伤寒发石散动，亦如中尸，便不能语。病候如此，自非其土地人，不常数行山水中，不知其证，便谓是伤寒发石散动，作治乖僻。毒盛发疮，复疑是瘭疽。乃至吐下去血，复恐疑蛊毒，是以至祸耳！今说其状，类以明其证，与伤寒别也。

蛊　毒

蛊毒千品，种种不同，或下鲜血；或好卧暗室，不欲光明；或心性反常，乍嗔乍喜；或四肢沉重，百节酸疼。如此种种，状貌说不可尽。亦有得之三年乃死，急者一月或百日即死。其死时皆于九孔中或于胁下肉中出去。所以出门，常须带雄黄、麝香、神丹，诸大辟恶药，则百蛊、猫鬼、狐狸、老物精魅，永不敢著人。养生之家，大须虑此。俗亦有灸法，初中蛊，于心下捺便大炷灸一百壮。并主猫鬼，亦灸得愈。又当足小指尖上灸三壮，当有物出，酒上得者有酒出，饭上得者有饭出，肉菜上得者有肉菜出即愈，神验。皆于灸疮上出。

凡中蛊毒，令人心腹绞切痛，如有物啮，或吐下血皆如烂肉，若不即治，蚀人五藏，尽乃死矣。欲验之法，当令病人唾水，沉者是蛊，不沉者非蛊也。

凡人患积年时复大便黑如漆，或坚或薄，或微赤者，皆是蛊也。

凡人忽患下血，以断下方治，更增剧者，此是中蛊也。

凡卒患血痢，或赤或黑，无有多少，此皆是蛊毒，粗医以断痢药处之，此大非也。

世有拙医，见患蛊胀者，遍身肿满，四肢如故，小便不甚涩，以水病治之，延日服水药，经五十余日，望得痊愈，日复增加，奄至陨殁。如此者不一，学者当细寻方意，消息用之，万不失一。医方千卷，不尽其理，所以不可一一备述云耳。

凡人中蛊，有人行蛊毒以病人者，若服药，知蛊主姓名，当使呼唤将去。若欲知蛊主姓名者，以败鼓皮烧件[2]末，以饮服方寸匕，须臾，自呼蛊主姓名，可语令去则愈。又有以蛇涎合作蛊药，著饮食中，使人得瘕病。此一种积年乃死，疗之各自有药。江南山间人有此，不可不信也。

治三种射工蛊毒方

江南有射工毒虫，一名短狐，一名蜮。其虫形如甲虫，外台云：正黑，状如大飞生。有一长角，在口前如弩，檐临其角，端曲如上弩，以气为矢，因水势以射人。人或闻其在水中铋铋作声，要须得水没其口便射人。此虫畏鹅，鹅能食之。其初始证候，先恶寒噤瘆，寒热筋急，仍似伤寒，亦如中尸，便不能语，朝旦小苏，晡夕辄剧，寒热闷乱，是其证。始得三四日，当急治之。治之稍迟者，七日皆死。初未有疮，但恶寒噤瘆，及[3]成疮似蠼螋尿，亦似瘭疽疮。射工中疮有三种：其一种疮正黑[4]□黡子，皮周边悉赤，或衣犯之，

1　嗽：备急千金要方无此字。
2　件：备急千金要方作"作"。
3　及：备急千金要方作"其"。
4　黑：此下脱字，备急千金要方作"如"。

如有芒刺痛；其一种作疮，久久穿，或晡间寒热；其一种如火灼熛起，似此者最急，数日杀人。备急方云：有四种，其一种突起如痛。

治水毒方

凡山水有毒虫，人涉水，中人似射工，而无物。其诊法，初得之恶寒，微似头痛，目匡疼，心中烦懊，四肢振焮，腰背百节皆强，两膝痛，或翕翕而热，但欲睡，旦醒暮剧，手足逆冷至肘膝，二三日腹中生虫，食人下部，肚[1]中有疮，不痛不痒，令人不觉。不急治，过六七日，下部出脓溃，虫上食人五脏，热盛毒烦，下利不禁。八九日，虽良医不能治矣。觉得之，急早视其下部，若有疮，正赤如截肉者，阳毒最急；若疮如鲤鱼齿者，为阴毒，犹小缓，要皆杀人，不过二十日也。欲知是中水与非者，当作五六升汤，以小蒜五升，㕮咀，投汤中，消息勿令大热，去滓以浴之。是水毒，身体当发赤斑；无异者，非也，当以他病治之。

三因方

蛊毒叙论

江南闽中山间人，以蛇虺、蜈蚣、蜒蚰、虾蟆等，百虫同器畜之，使其自相食啖，胜者为灵。以事之，取其毒，杂以菜果饮食之类，以害人，妄意要福，以图富贵。人或中之，证状万端，广如治百蛊说，或年岁闻人多死。又有人家，香火伏事如家先者，亦谓之蛊，能病人。世谓之蛊注，以姓类属五音，谓之五蛊，此皆边鄙邪僻之地，多有此事，中都则蔑闻也。

直指方

蛊毒方论

害人利己，识者不为，昧者竟趋之，而况伤人性命，以图家道之温燠，此为富不仁之甚者也。夫蛊毒有数种，皆妖魅变惑之气，其怪使然。人有造作而得之者，多取虫蛇之类，以盆畚盛之，任其自相啖食，其间一物独存，则以之为蛊。即能变惑，随酒食以毒害于人，他人受殃，则蓄事之家，日益富盛。又有一种飞蛊，倏尔去来，状如鬼气，得之卒重。吁！毋怪乎变现惑人之不可晓也。凡中蛊毒，不论年月远近，但煮一鸡卵，去壳，以小银钗插入其中，并含入口，一饭之顷，取视，钗卵俱黑，即为中毒。又法：以水一碗，唾津液入水，其唾沉则为蛊，浮则非蛊。又法：口含大豆，中蛊者，豆胀烂而皮脱，非蛊则豆不脱烂。其候面目青黄，力乏身痛，唇口乾焦，烦躁而闷，胸胁妨满，肚胀皮坚，腹中鞕鞕切痛如虫啮，又如虫行，唾吐鲜血，小便淋沥，大便脓血杂下，病人所食之物，皆变化而为虫，侵蚀脏腑，蚀尽则死矣。死则病气流注，复染著于傍人，夫是之谓蛊疰。

凡中蛊人，用药已瘥，自后饮食，永不得吃冷。若饮食带冷，鬼气乘之，毒虫复生，竟不能救。

挑生方论

人苟爱身，不可轻于濯水。江南有射工毒虫，其色黑，形如肉脔，口中横骨如角弓，生溪涧内，或因雨潦，逐水而入人家，含沙

---

1 肚：备急千金要方作"肛"。

射人之影。得之，寒热闷乱，头目俱痛，亦如中尸，卒不能语。又水毒虫，一名溪温，得之病状与射工相若，但有烂疮为射工，无疮为溪温，特少异耳。又沙虱虫，细如疥虫，视不得见，遇阴雨则行出草间，著人身则钻入皮里，刺如针芒。是三者为病，朝轻暮剧，皆能杀人，以方术灸法麝犀辈治之。治之不早，变生飞蛊，倏入患躯，啖食五脏而死矣。挑生之毒，其类是乎？挑生多于饮食过度，凡鱼、肉、果、菜、茶、汤、酒、醋之中，皆可挑毒以中人。自岭以南，率多有此。其候初觉胸腹作痛，次则渐渐搅刺，十日生于腹中，生则能动矣。治法胸痛则为生在上膈，腹痛则为生在下焦。在上膈者，用胆矾半钱，投入一盏热茶之内，候矾浴化，通口服之，少顷，以鸡翎搅刺喉中取吐；在下焦者，用川郁金二钱，末之，米汤调下，即泻出恶物。吐泻以后，以人参一分，白术、茯苓倍之，碎为粗末，新汲水和入瓷瓶中，慢火煨至半日，每一钱通口服，日两三剂。前蛊毒挑生咒，常须诵之。抑有闻焉，二广山谷间，有草曰胡蔓草，亦曰断肠草，或以药人，急水吞之急死，缓水吞之缓死。又有取毒蛇杀之，以草覆蛇，以水洒草，数日菌生，采取为末，入酒毒人，始亦无患，后再饮酒，毒发立死。其俗淫妇多偶合北人，情好虽稠，不肯妇[1]北，阴以药置食中与之还，即叩之曰：子某年来。若从其说，复以药解之；若过期不来，则毙矣，戒之哉！戒之哉！

严氏济生方

蛊毒论治

经书所载蛊毒有数种，闽中山间人造作之，以虫蛇之类，用器皿盛贮，听其互相食啖，有一物独存者，则谓之蛊。取其毒于酒食中，能祸于人。中其毒也，令人心腹绞痛，如有物咬，吐下血皆如烂肉。若不即治，蚀人五脏即死。然此病有缓有急，急者仓卒，十数日便死；缓者延引岁月，游周腹内，气力羸惫，骨节沉重，发即心腹烦躁，而病人所食之物，亦变化为蛊，渐侵食腑脏则死矣。死则病流注，染著傍人，遂成蛊注也。欲验之法，令病人唾水，沉者是蛊，不沉者非蛊也；或含一大豆，豆胀皮脱者，蛊也，豆不烂脱，非蛊也；以鹄皮至病人卧下，勿令病人知，病剧者是蛊病，不剧者非蛊也。治疗之法，不可作他病治之，切须审细。古人以败鼓皮烧灰，米饮服方寸匕，须臾，自呼蛊家姓名，令呼唤将去则愈。凡中毒[2]嚼生黑豆不腥，白矾味甘，皆中毒也。

医方大成

蛊　毒

蛊之为毒，医书所载，虽有数种，而中土少见之　今古相传，多是闽广深山之人，于端午日，以蛇虺、蜈蚣、虾蟆三物同器贮之，听其互相食啖，候一物独存者，则谓之蛊。欲害其人，密取其毒，于酒食中啖之。若中其毒者，令人心腹绞痛，如有虫咬，吐下血皆如烂肉。若不即治，食人五脏即死。然此毒中人，有缓有急，急者十数日便死，缓者待以岁月，气力羸败，食尽五脏而后死。死则其毒流注于傍人，亦成蛊注。大抵试验蛊毒之法，令病人咳唾水中，沉者是毒，浮者非也；或含一大豆，其豆胀皮脱者，蛊也，

1　妇：仁斋直指附遗方论作"归"。
2　毒：济生方作"蛊"。

豆不胀，皮不脱，又非也；又以鹄皮至病人卧下，勿令知觉，病甚者是，否则非也。治疗之法，必须审而后行，试而后可。今人凡有积聚胀满之病，类乎蛊者，便以为蛊，尤为非也。世脱[1]闽广深山之人，专有以蛊行毒于人者，若欲[2]知其姓名，呼唤将去，其病自愈。又一说，病者善[3]能知元中毒于何物之中，终身不服此物，其毒亦不复作。虽相传如此，俱未之见，谨用载之，以备搜览。

永类钤方[4]

蛊　　毒

经云：蛊毒，三部脉坚而紧，如银钗股必死，数而软可治。中药毒，脉洪迟生，微细死。

病人咳唾水中，沉者是毒，浮者非。含一大豆，其豆胀皮脱者，毒也，不胀不脱，非也。以鹄皮置病人卧下，勿令短[5]觉，病甚者，是毒，否则非也。以败鼓烧灰末，米饮服方寸匕，须臾自呼蛊家姓名，可语令呼唤将去，则愈。嚼生黑豆不腥者，白矾味甘，皆中毒也。

治以三因解毒丸、青黛雄黄丸、济生丹砂丸、雄射丸、矾灰丸。

夷坚志云：有病此，梦道人示颂云：似犬非犬，似猫非猫，烹而食之，其病自消。觉而有狐入其室，杀而烂煮食之，腹自消。白氏六帖云：青丘狐，食之令人不蛊。本草孟诜云：狐补虚，又主五藏邪气、蛊毒、发寒热。

千　金　方

蛊　　毒

太上五蛊丸：　治百蛊，吐血伤中，心腹结气，坚塞咽喉，语声不出，短气欲死，饮食不下，吐逆上气，去来无常，状如鬼祟，身体浮肿，心闷烦疼，寒战，梦与鬼交，狐狸作魅，卒得心痛，上叉胸胁，痛如刀刺，经年累岁，著床不起，悉主之方。

雄黄　椒目　巴豆　莽草　芫花　真珠外台用木香　鬼臼　矾石　藜芦各四分　附子五分　獭肝一分　蜈蚣二枚　斑猫三十枚

右十三味为末，蜜和，更捣二千杵，丸如小豆，先食饮服一丸，余密封，勿泄药气，十丸为一剂。如不中病，后日增一丸，以下利为度。当下蛊种种，状貌不可具述。下后七日将息，服一剂，三十年百病尽除。忌五辛。

太乙追命丸：　治百病，若中恶气，心腹胀满，不得喘息、心痛积聚、胪胀疝瘕，宿食不消，吐逆呕哕，寒热瘰疬蛊毒，妇人产后余疾方。

蜈蚣一枚　丹砂　附子　矾石一作礜石　雄黄　藜芦　鬼臼各一分　巴豆二分

右八味为末，蜜丸如麻子，一服二丸，日一服。伤寒一二日，服一丸，当汗出，绵裹两丸，塞两耳中；下痢服一丸，一丸塞下部；蛊毒服二丸。在外膏和摩痛[6]上，在膈上吐，膈下利。有疮，一丸涂之，毒自出。产后余疾服一丸。耳聋绵裹塞耳。

治人得药杂蛊方：

斑猫六枚　桂心　藜芦各如指大　釜月下土

1　脱：普济方卷二百五十二诸毒门作"说"。
2　欲：普济方卷二百五十二诸毒门作"素"
3　善：普济方卷二百五十二诸毒门作"若"。
④　永类钤方：此下部分原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。
⑤　短：普济方卷二百五十二诸毒门蛊毒附论作"知"
⑥　痛：备急千金要方作"病"

如弹丸大

右四味，治下筛，水服一钱匕，下虫、蛇、虾蟆、蜣螂，毒俱出。

万病丸：　治蛊注，四肢浮肿，肌肤消索，咳逆，腹大如水状，死后转易家人，一名蛊胀方。小品名雄黄丸，一名万病丸。

雄黄　巴豆　莽草　鬼臼各四两　蜈蚣三枚

右五味为末，蜜和，捣三千杵，丸如小豆，密封勿泄气，宿勿[1]食，平旦空服一丸。一炊久不知，更加一丸。当先下清水，次下虫，长数寸，及下蛇。又下卵段鸡子，或白如膏。下后，作葱豉粥补之。百种暖将息。

治中蛊毒，腹内坚如石，面目青黄，小便淋沥，病变无常处方：肘后、古今录验方俱云：用铁精乌鸡肝和丸，如梧子，以酒服三丸，日再，甚者不过十日。千金用后方，疑千金误。

羖羊皮方五寸　圣惠方羖羊角五两，炙令焦黄　犀角　芍药圣惠方赤芍药　黄连圣惠方去须　牡丹各一两　蘘荷四两半　栀子仁七枚

右七味㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服。葛氏崔氏同，无芍药、牡丹、栀子，用苦参、升麻、当归。　圣惠方右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候，温服。

犀角丸：　治蛊毒百病，腹暴痛，飞尸恶气肿方。

犀角屑　鬼臼屑　桂心末　羚羊角屑各四钱匕　天雄　莽草　真珠　雄黄各一两　贝子五枚，烧　蜈蚣五节　巴豆五十枚　麝香[2]□分　射罔如鸡子黄大一枚

右十三味为末，合捣，蜜丸如小豆，服一丸，日二，含咽。不知，少增之。卒得腹满蜚尸，服如大豆许二丸。若恶气肿，以苦酒和涂上。缝袋子盛药，系左臂，辟不祥鬼疰蛊毒，可以备急。

治蛊毒方：

茜根　蘘荷根各三两

右二味㕮咀，以水四升，煮取二升，顿服。

又方：

猬皮灰　乱发灰各一方寸匕　生麻子汁五升　桃根皮　槲树北阴白皮各五两

右五味，先煮槲皮桃根，取浓汁一升，和麻子汁、发灰等令匀。患人宿[3]少食，旦服一大升，须臾，著盆水，以鸡翎擿吐水中如牛涎、犊胎及诸虫并出。

又方：　槲树北阴白皮一大握，长五寸，水三升，煮取一升，空腹服，肘后方分服。即吐虫出。亦治中蛊下血。　圣惠方以水三中盏，煎至一盏，去滓，空腹顿服，当吐即愈。

又方：肘后方、卫生易简方治蛊毒下血　猬皮灰，水服方寸匕，易简方日三服。亦出虫。　圣惠方治蛊毒下血方：猬皮烧为灰，细研，以煎水调下二钱，事林广记同。日三服。琐碎录、南北经验方、袖珍方同。

又方：

大戟　五月五日桃白皮必效方云：以东引者，火烘之。各四分　斑猫一分

右三味治下筛，旦空腹，以水一鸡子许，服八撮，用二指相著如开，顿服之。若指头相离，取药太多，恐能损人。肘后方云：服枣核大，不瘥，十日更一服。必效方云：服半方寸匕，其毒即出。不出，更一服。李饶州云：若以酒中得，则以酒服；以食中得，以饮服之。

治蛇蛊方：　蛇毒入菜果中食之，令人得病，名曰蛇蛊。大豆末以酒渍，绞取汁，服半升。

治诸热毒或蛊毒，鼻中及口中出血，医所不治者方：

取人屎尖七枚，烧作火色，置水中研之，顿服即愈。亦解百毒，时气热病之毒，服已，温覆取汗，勿轻此方，极神验。

治蛊吐下血方：

榉皮广五寸，长一尺　芦荻根五寸，如足大指，小

1　宿勿：备急千金要方作"勿宿"。

2　香：此下注文脱字，备急千金要方作"二"。

3　宿：备急千金要方无此字。

品方用蔷薇根

右二味㕮咀，以水二升，煮取一升，顿服，极下蛊。

治中蛊下血，日数十行者方：

巴豆二七枚　元青　藜芦　附子　矾石各二分

右五味为末、别治巴豆，合筛和相得，以绵裹药如大豆许，内下部中，日三瘥。

又方：

苦瓠一枚，以水二升，煮取一升，稍稍服之，当下蛊及吐虾蟆蝌斗之状，一月后乃尽。范汪方云：苦瓠毒，当临时量用之。肘后方疗中蛊毒，吐血或下血，皆如烂肝方：苦瓠一枚，水二升，煮取一升服，立吐即愈，小品同。支方用苦酒一升煮令消服，神验。卫生易简方同。

治下血，状如鸡肝，腹中搅痛难忍者方：

茜根　升麻　犀角各三两　桔梗　黄柏　黄芩各二[1]两　地榆　蘘白蘘荷各四两

右八味㕮咀，以水九升，煮取二升半，分三服，此蛊利血用之。

又方：

桔梗　犀角各等分

右二味为末，酒服方寸匕，日三，不能自服，绞口与之，药下，心中当烦，须臾自静，有顷下，服至七日止，可食猪脾脏自补养。治蛊下血如鸡肝，日夜不解欲死者，皆可用。

治肠蛊，先下赤，后下黄白沫，连年不差者方：

牛膝一两，槌散切，以淳清酒一升，渍一宿，平旦空腹服之，再服便愈。

北地太守酒：　治万病蛊毒，风气寒热方。

乌头　甘草　芎䓖　黄芩　桂心　藜芦　附子各四两　白蔹　桔梗　半夏　柏子仁　前胡　麦门冬各六两

右十三味，七月曲十斤，秫米一斛，如酝酒法，㕮咀，药以绢袋盛之，沉于瓮底，酒熟去糟，还取药滓，以青布袋盛，沉著酒底泥头，秋七日，夏五日，冬十日，空腹服一合，日三，以知为度。药有毒，故以青布盛之，服勿中止，二十日，大有病出，其状如漆，五十日病悉愈。有妇人，年五十，被病连年，腹中积聚，冷热不调，时时切痛，绕脐绞急，上气胸满，二十余年，服药二七日，所下三四升，即愈。又有女人病偏枯，绝产，服二十日，吐黑物，大如刀，带长三尺许，即愈，其年生子。又有女人，小得癫病，服十八日，出血二升半愈。有人被杖，崩血内瘀，卧著九年，服药十三日，出黑血二三升愈。有人耳聋十七年，服药三十五日，鼻中出血三[2]升，耳中出黄水五升便愈。古方云：熹平二年，北地太守臣先[3]上。然此遍主蛊毒，有人中蛊毒者，服无不愈。极难瘥者，不过二七日，所有效，莫不备出。曾有一女人，年四十余，偏枯羸瘦不能起，长卧床枕，耳聋一无所闻，两手不收，已经三年，余为合之，遂得平复如旧。有人中蛊毒而先患风，服茵芋酒伤多，吐出蛊数十枚遂愈，何况此酒而不下蛊也。嘉其攻[4]效有异常方，故具述焉。

治三种射工蛊毒方

治射工中人，寒热，或发疮，偏在一处，有异于常者方：

取鬼臼叶一把，渍苦酒中，熟捣绞取汁，服一升，日三。　圣惠方右取鬼臼叶一握，熟捣，内一升醋中清之，绞取汁，分三服。

又方：　取生吴茱萸茎叶一握，断去前后，取握中熟捣，以水二升，煮取七合，圣惠方以水二盏，煮取一盏。顿服。

又方：　取葫，切帖疮，灸七壮。

又方：　取蜈蚣大者一枚，火炙[5]，治

1　二：备急千金要方作"一"。
2　三：备急千金要方作"一"。
3　先：备急千金要方作"光"。
4　攻：备急千金要方作"功"。
5　炙：备急千金要方此下有"之"字。

为末，苦酒和，以傅疮上。圣惠方同。

又方：　取赤苋菜，熟捣取汁，每服一升，圣惠方三合，肘后方七合。日四五服。肘后方以滓傅之。

又方：

白鸡屎，取白头者三枚，汤和涂中毒处。肘后方白鸡矢，白者二枚，以小饧和调，以涂疮上。寿域神方同。

又方：

升麻三两　圣惠方一两　犀角　乌扇根各二两　圣惠方一两

右三味㕮咀，以水四升，煮取一升半，去滓，分再服，相去如一炊顷，尽更作。圣惠方右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。肘后方升麻。乌翣各二两，水三升，煮取一升，尽服之，滓傅疮上，不差更作，姚同，更加犀角二两。

治射工中人，已有疮者方：　圣惠方治射工初未有疮，但恶寒㿏瘆，及其成疮似蠼螋，尿亦似瘾疸。取芥子烂捣芸[1]酒和，圣惠方醋和。厚涂疮上，半日痛便止。

又方：　取狼牙叶，冬取根，捣令熟，薄所中处，又饮四五合汁。圣惠方同。

治射工中人，三种疮方：

升麻二两　乌扇根三两　圣惠方二两

右二味㕮咀，以水三升，煮取一升，圣惠方水三大盏，煎至一盏。适寒温尽服，滓傅[2]上。

五香散：　圣惠方名甲香散。治江南毒气恶核，射工中人，暴肿生疮方。

甲香　犀角　鳖甲圣惠方涂醋炙令黄，去裙襕　升麻　薰陆香　乌翣　丁香　沉香圣惠方无　黄连圣惠方去须　青木香　羚羊角　黄芩　甘草圣惠方炙微赤，锉　牡蛎各四分　圣惠方烧为粉　吴茱萸三分　圣惠方一分，汤浸七遍，焙乾，微炒　黄柏六分　圣惠方一两，锉

右十六味，治下筛，中射工毒及诸毒，皆水服方寸匕。圣惠方一钱。日三，并以水和少许洗之，仍以鸡子白和涂肿上，乾则易。

野葛膏：　治射工恶核，卒中恶毒方。

野葛一升　巴豆　乌头　蜀椒各五合　茵芋　踯躅　附子　丹砂各一两　雄黄　大黄各七[3]两

右十味，治下筛，以不中水猪膏三斤煎，三上三下，去滓，内丹砂雄黄末，搅至凝，以枣核大摩痛上，勿近眼。凡合名膏，皆毋令产妇、女人、小儿、鸡犬六畜见之，惟宜清净。

治沙虱毒方：　斑猫二枚，一枚熬为末服，圣惠方水服。一大枚烧令烟绝，为末，著疮中。肘后方、寿域神方又以射罔傅之，佳。

又方：　大蒜十枚，止一物，合皮，安热灰中，炮令热，去皮，刀断蒜头，取热拄所著毒处。　肘后方以大蒜十片，著热灰中温之令热，断蒜，及热拄疮上，尽十片，复以艾灸疮上七壮，则良。寿域神方同。

又方：

麝香　大蒜

右二味合捣，以羊脂和著小筒中带，欲用，取傅疮上。圣惠方、肘后方同。

又方：

雄黄　朱砂　恒山各等分

右三味，取五月五日日中时，令童子合之，取傅疮上。

治石蛭方：　山水中阴湿草木上石蛭著人，则穿啮人肌肤，行人肉中，浸淫坟起，如虫行道之状。凡行山路草木中，常以腊月猪膏和盐涂脚胫及足趾间趺上，及著鞋袜，蛭不得著人也，已著者，灸断其道即愈。

治水毒方

治人忽中水毒，手足指冷，或至肘膝者方：

吴茱萸一升　生姜切，一升半　犀角　升麻　橘皮各二两　乌梅十四枚

右六味㕮咀，以水七升，煮取二升，分二服。

---

[1] 烂捣芸：备急千金要方作"捣令熟，苦"。

[2] 傅：备急千金要方此下有"疮"字。

[3] 七：备急千金要方作"一"。

又方：　浮萍草曝乾，末，酒服方寸匕。

又方：　取梅若桃叶，捣绞取汁三升许，寿域神方三盏。或乾以少水绞取汁饮之。小儿不能饮，以汁傅乳头饮之。肘后方同。

又方：　捣苍耳汁，服一升，圣惠方分二服。又以绵裹杖沾汁导下部，日三[1]瘥。

又方：　捣蓼一把，以酒和，绞取汁一升饮之，不过三服瘥。外台、肘后作梨叶。

又方：　捣蓝一把，水解，以涂浴面目身体令遍。圣惠方、肘后方同，寿域神方又云：如无蓝叶，可用靛青亦佳。

又方：　捣蛇圣惠方作大。莓根为末，水饮之，并导下部，生者用汁。凡夏月行，常多赍此药屑入水，以方寸匕圣惠方一钱。投水上，流无所畏。又辟射工。凡洗浴，以少许投水盆中，即无毒。　肘后方取蛇莓草根，捣作末服之，并以导下部，亦可饮汁一二升。夏月常行，欲入水浴，先以少末投水中，流更无所畏。又辟射工。家中虽以器贮水浴，亦宜少末投水中，大佳。

治猫鬼野道病，歌哭不自由[2]方：　五月五日自死赤蛇，烧作灰，以井花水服方寸匕，日一。圣惠方平旦用井花水服一钱。

又方：腊月死猫儿头烧灰，水服一钱匕，日二。

治猫鬼，眼见猫狸及耳杂有所闻方：

相思子　蓖麻子　巴豆各一枚　朱砂末　蜡各四铢

右五味，合捣为丸，先取麻子许大含之，即以灰围患人，前头著一斗灰火，吐药火中，沸即画火上作十字，其猫鬼并皆死矣。

圣惠方

治蛊毒诸方

夫蛊有数种，皆是变惑之气。人有固造作之者，多取虫蛇之类，以瓮器中盛，则任其自相啖食，唯有一物独在者，即谓之蛊。便能变惑，随逐酒食，为人患祸。患祸于他，则蛊主吉利，所以蛊害之徒，而畜事之。又有飞蛊，来往无由，渐状如鬼气者，得之卒重。凡中蛊病者，多趋于死，以其毒害极甚，故云蛊毒也。

治蛊毒，皂荚散方：

猪牙皂荚一两，去黑皮，涂酥炙黄焦，去子用　木香半两　雄黄一钱，细研　天麻一两　当归一分，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以煎水调下一钱。

治初中蛊毒，宜服此方：

川升麻一两　桔梗一两，去芦头　栝蒌根一两

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候[3]。

治蛊毒方：严氏济生方名丹砂丸。

雄黄半两，细研　朱砂半两　济生方别研　藜芦一分，去芦头，微炙　鬼臼一分，去须　巴豆一分，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如大豆大，每空腹，煎乾姜汤下三丸。当转下恶物并虫等，当烦闷，后以鸭为羹食之。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方与济生方同。

治蛊毒，喉中如物啮，咽之不入，吐之不出，或下鲜血，渐将羸瘦，腹大，食饮不下，宜服此神验方：

桃白皮一两半，五月五日午时采，阴乾，临用去黑皮　大戟三分，锉碎，微炒　斑猫三分，糯米拌炒微黄，去翅足

右件三味，并别捣细罗，却合和一处研匀，每服空心，以粥饮清汁调下一钱。良久，更少吃粥饮，当大吐利，蛊毒并出。若一服不差，三日更一服，即差。虽大困，终不损

---

[1] 三：备急千金要方作“二”，此下并有“过即”二字。
[2] 由：备急千金要方作“白”。
[3] 候：太平圣惠方此下有“温服”二字。

人，候吐尽，良久食粥饮，此方极效。

治蛊毒，心腹坚痛，面目黄瘁，羸瘦骨立，宜服此方：

雄黄三分，细研　朱砂三分，细研　藜芦半两，去芦头，微[1]炙　莽草半两，微炙　鬼臼半两，去须　巴豆十五枚，去皮心，研，纸裹压去油　麝香一分，细研　斑猫半两，糯米拌炒令黄，去翅足

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣五七百杵，丸如小豆大，每服空腹，以温酒下五丸，少时更吃一盏粥饮，或利出诸蛊虫蛇，异种恶物，立差如神。若不吐利，更加二丸，以吐利为度。

治万病蛊毒，风气寒热，乌头酒方：

川乌头四两，炮裂，去皮脐　附子四两，炮裂，去皮脐　芎䓖四两　藜芦四两，去芦头，炙　黄芩四两　桂心四两　甘草四两，炙微赤　白蔹六两　半夏六两，汤洗七遍，去滑　柏子仁六两　麦门冬六两，去心　桔梗六两，去芦头　前胡六两，去芦头

右件药，并细锉，以六月曲十斤，秫米一硕，酿如酒法。其药用青布袋盛之，沉著瓮底，泥头，春秋七日，夏五日，冬十日，乃成。每温服一小盏，日三服，以知为度。有病，利下状如漆，五十日悉愈，其效如神。

治蛊毒难愈，喉中妨闷，瘦如骨立，偏宜服此方：

越燕屎一合，微炒　独头蒜五枚

右件药，同捣如膏，丸如杏核大，每日空腹，以粥饮清下十丸，加至十五丸，其蛊尽下[2]，化作鲜血。

治五种蛊毒悉主之方：

马兜零根三两，捣筛，分为三贴

右取一贴，以水一大盏，煎至五分，去滓，空腹顿服，袖珍方频服。当随时吐蛊出，未快吐，再服之，以快为度。琐碎录、南北经验方、事林广记，卫生易简方同。

治飞蛊，状如鬼气者，宜服此方：

雄黄半两　麝香半两　犀角末半两

右件药，都细研为散，每日空心及晚食前，以温水调下一钱。

治百蛊不愈方：　取鹁鸽热血，随多少服之。琐碎录、事林广记同。

又方：　取越燕头血，随多少取之。琐碎录同。

又方：　寿域神方若因食中蛊及毒。取白鸽毛粪烧灰，细研，每服，以粥饮调下二钱，日三四服。肘后方同。

又方：

生栝蒌根捣取汁，一盏　酱汁半合

右件药相和，温服之，须臾，尽吐蛊出。

治蛊毒方：

右取商陆根五两，净洗，细切，用生姜半两和杵，取自然汁半中盏，取五更初服。服了坐片时，即却睡，至平旦时，如不动，即以茶一盏投之，得利出本物，即以冷水洗手面，便止，煮薤白粥，候冷吃三五度，便安。

又方：

榉皮广五寸，长一尺　蔷薇根五寸，如大指大

右件药细锉，以水一中盏，清酒二盏，煮至二盏，去滓，分温二服，当利下蛊物。

又方：

土瓜根大如指，长三寸

右锉，以酒半盏，浸一宿，旦为一服，卫生易简方同。当吐下蛊，即差。

又方：

皂荚一挺，长一尺者，去黑皮子，生用

右件药，以酒一大盏，浸一宿，空心，去滓服之，得利即差。

又方：

荠苨二两

右捣细罗为散，每服，以粥饮调下三钱。

治凡畏忌中蛊欲死，宜服甘草汤方：

甘草半两，生用

右以水一大盏，煎至五分，顿服之，当吐痰出。事林广记同。若平生要预防蛊者，宜熟炙煮汁服，即内消不吐，神验。琐碎录、肘后方、卫生易简方同

---

① 微：太平圣惠方无此字。

② 下：太平圣惠方无此字。

寿域神方若因食中蛊及毒，用甘草炙，每含咽汁，以利为度，极妙。

治中蛊毒，令人腹内坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常方：

猪骨髓五两　蜜一升

右同煎之令熟，分为十度服之，日三四服，即差。

又方：

桃树寄生三两

右捣罗为末，不计时候，如茶点一钱服。

治忽中蛊毒方：

右取白鸡鸭血灌口中，立效。琐碎录、事林广记同。

治中蛊心痛方：

右取败鼓皮一片，烧灰直指方存性。细研，粥饮直指方新水。调服二钱。是斋医方水调服方寸匕。病人须臾，自当呼蛊主姓名，便愈。　肘后方欲知蛊毒主姓名方：取鼓皮少少，烧末饮寿域神方水调服。病人，病人须臾自当呼蛊主姓名，卫生易简方同。可语便去，则便愈。亦有蛇蜒合作蛊毒，著饮食中，使人得瘕病，此一种，积年乃死，疗之各自有药。又蘘荷叶、密著病人卧席下，其病人即自呼蛊主姓名也。

治中蛊毒神验方：

右取胡荽根捣汁半盏，卫生易简方半升。不计时候服之，其蛊立下，和酒服之更妙。琐碎录、事林广记同。

又方：

右取相思子三七枚，捣细罗为散，每服空心，以暖水半盏调服之，令尽即吐。且抑之勿便吐，若忍不得，即大张口吐之，其毒即出。快出讫，服稀粥，勿食诸肉，轻者七日当差。

治五蛊诸方

夫蛇蛊者，面色青黄，其脉洪壮。病发之时，腹内热闷，胸胁支满，舌本胀强，不喜言语，身体恒痛。又心腹似如虫行，颜色多赤，唇口乾燥。经年不治，肝膈烂而死矣。蜥蜴蛊者，面色赤黄，其脉浮滑而短。病发之时，腰背微满，手脚唇口悉皆习习，而喉脉急，舌上生疮。二百日不治，啖人心肝尽烂，下脓血，羸瘦，颜色枯黑而死。虾蟆蛊者，面色青白，又云其脉沉濡。发时，咽喉塞，不欲闻人语，腹内鸣唤，或下利，若天阴久雨，而病转剧，皮肉如虫行，手脚烦热，嗜醋食，咳唾脓血，颜色乍白乍青，腹内胀满，状如虾蟆。若成虫吐出，成蝌蚪形，是虾蟆蛊。经年不治，啖人脾胃俱尽，唇口裂而死。蜣螂蛊者，脉缓而散。病发之时，身体乍冷乍热，手脚烦疼，无时节吐逆，小便黄赤，腹内闷，胸中痛，颜色多青。或吐出似蜣螂，有足翅，是蜣螂蛊。经年不治，啖人血脉，枯尽即死。欲知是蛊与非，当令病人唾于水内，沉者是蛊，浮者非也。又云：旦起取井花水，未食前，当令病人唾水内，唾如柱脚直下沉者，是蛊毒；浮散不至下者，是草蛊。又云：含大豆，若是则豆胀烂皮脱，若非则豆不烂脱。又云：以鹄皮置病人卧下，勿令病人知，若病剧者是蛊。又云：取新生鸡子煮熟，去皮留黄白令完含之[1]，日晚[2]含之，勿以齿隐[3]，及[4]令破损，至夜即吐出，著霜露内，旦着[5]之，其色大青，是蛊毒也。昔有人食新变鳢鱼中毒，病心腹痛，心下硬，发热烦惋，欲得水沃[6]，身体摇动，如鱼得水状，有人诊云是蛊。其家云：野间相承无此毒，不作蛊治，遂至死矣。

治五般蛊，皆噎喉妨闷，不得只作喉病，切须审细治之，犀角散方：

犀角屑半两　蘘荷根二两　黄连一两，去须　茜根一两　当归一两　羖羊皮三寸，炙令焦黄

右件药，捣筛为散，每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候，温服。

---

1) 含之：太平圣惠方作“全”。
2) 晚：太平圣惠方此下有“口”字。
3) 勿以齿隐：太平圣惠方作“以齿微微隐之”
4) 及：太平圣惠方作“勿”。
5) 着：太平圣惠方作“看”。
6) 沃：太平圣惠方作“泼”。

治五蛊吐血，伤心腹中，或气塞咽喉，语声不出，气欲绝，饮食吐逆，上气，去来无常，有似鬼祟，身体浮肿，心闷烦疼，寒颤，梦与鬼交，及狐猫作魅，卒得心痛，上攻胸膈腹胁间，痛如刀刺状，经年著床不起，雄黄丸方：

雄黄半两，细研　川椒目半两，微炒去汗　鬼臼半两，去须　莽草半两，微炙　芫花半两，醋拌炒令乾　木香半两　藜芦半两，去芦头　白矾半两，烧令汁尽　獭肝半两，微炙　附子半两，炮裂，去皮脐　蜈蚣一枚，微炙，去足　斑猫十枚，糯米拌炒令黄色，去足翅

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每于空心，粥饮下五丸，以利为效。

治五蛊及中恶气，心腹胀满，不得喘息，心痛积聚，及疝瘕，宿食不消，吐逆呕哕，寒热瘰疬，并宜服太一追命丹方：

蜈蚣一枚，微炙，去足　巴豆三十枚，去皮心，研，纸裹压去油　附子一分，炮裂，去皮脐　白矾半两，烧令汁尽　藜芦一分，去芦头　雄黄一分，细研　鬼臼一分，去须

右件药，捣罗为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和捣三五百杵，丸如麻子大，每服，以温酒下二丸。

治五蛊毒，令病人唾水中，沉者，宜服此方：

巴豆一枚，去皮心，研，纸裹压去油　豉三粒　釜底墨一钱

右件药，捣研，以软饭和，分为三丸，每服空心，以温酒下一丸。　肘后方疗中蛊毒，吐血或下血，皆如烂肝方：巴豆一枚，去心皮，熬，豉三粒，釜底墨方寸匕，合捣为三丸，服寿域神方水服。一丸，当下毒。不可者，更服一丸，即下。

治五种蛊毒，蛇蛊，食饮中得之，咽中如有物，咽之不下，吐之不出，闷乱不得卧，心热不能食，宜服此方：

马兜零根一两，捣末　蘘荷根半两

右件药，以水一大盏，煎至六分，去滓，不计时候，顿服，其蛊并当吐出。

又方：

麝香一钱，细研

右以温水空腹调服，即吐出蛊毒。卫生易简方同。

治蜣螂蛊，得之，胸中忽然哽，怵怵如蛊行，咳而有血，咽喉多臭气方：

取猪脂半合服，即下，或吐之自消也。

治虾蟆蛊及蝌蚪蛊得之，心腹胀满，口乾思水，不能食，闷乱大喘而气发，宜服此方：

车辖脂半升已来，渐渐服之，其蛊即出。

治草蛊毒，入人咽喉，刺痛欲死，宜服此方：

桔梗一两，去芦头　犀角屑一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以暖酒调下三钱。

治草蛊术，在西凉更西，及岭南人，多行此。毒入人咽刺痛求死方：

右服甘草蓝汁，即自消。

又方：

马兜零苗一两

右件药，捣细罗为散，以温水调服一钱，自消。

治蛊似蚘，宜服此方：　严氏济生方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方名雄麝散，治五种蛊毒。

雄黄末一字　麝香末一字

右件药，取生羊肺如指大，以刀开，内雄黄等末，以肺裹吞之。

又方：

右以淘盐汁调甘草末三钱服，吐之效。

治食中有蛊毒，令人腹内坚痛，两目青黄，淋露骨立，病变无常处，宜服此方：

炉中取铁精，细研，别捣鸡肝和丸，如梧桐子大，任食，前后以暖酒下五丸。

治蛊疰诸方

夫蛊疰者，云人有造作蓄聚[1]之者，多

[1] 聚：太平圣惠方作“事”。

取虫蛇之类，以瓮器中盛，则任其自相啖食，唯有一物独在者，谓之蛊。以毒害于他，多因饮食内而行之。人中者，心闷腹痛，蚀五藏尽则死矣。有缓有急，急者仓卒十数日便死，缓者延引岁月，游行腹内，常气力羸惫，骨节沉重，发则心腹烦躁，而病人所食之物，亦变化为蛊，渐侵蚀腑藏，尽而死矣。死则病流注染著傍人，故为蛊疰也。

治诸蛊毒疰气，变化无常，鲛鱼皮散方：

鲛鱼皮一分，微炙　犀角屑一分　麝香一分，细研　白龙骨一分　朱砂一分，细研　雄黄一分，细研　蘘荷根一分　鹿角屑一分　蜈蚣一枚，微炙，去足

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每于食前，以暖酒调下一钱。

治蛊疰已蚀下部，肛尽肠穿者，宜用此方：

虾蟆一枚，青大者，烧灰，细研　乌鸡骨一两半，烧灰，细研

右件药，拌令匀，以一钱内于竹筒，吹入下部中，用三五遍即差。

治卒得蛊疰，毒气往来方：

乱发灰一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖双仁　麝香一钱，细研

右件药，都研如脂，每服，不计时候，以酒服如梧桐子大五丸，日三服。

治蛊疰及杂疰相连，续命方：

桃根白皮半斤，锉

右件药，以水三升，煎取一升半，去滓，分为六服，二日服之。

治蛊毒吐血诸方

夫蛊害人，蚀腑脏。其状，心中切痛，如物啮，或面目青黄，病变无常，是先伤于膈上，则吐血也。不即治之，蚀藏腑伤则死矣。

治中蛊毒吐血，雄黄散方：

雄黄一分，细研　釜下黄土半两，细研　獭肝如枣大，微炙　斑猫十四枚，糯米拌炒令黄色，去翅足

右件药，捣细罗为散，每服空腹，以酪浆调下二钱，或吐虾蟆及蛇等出，即效。

又方：

败鼓皮三寸，炙微焦　苦参一两，锉　蘘荷根一两

右件药，捣粗罗为散，分为四服，每服，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，日二服。

治蛊毒吐血，或下血如烂肝，宜服此方：

茜草根半升　蘘荷根半升　卫生易简方叶根

右件药，细锉，以水三大盏，煎至一盏半，去滓，空腹分温三服。　寿域神方㕮咀，水四升，煮取二升，去滓，通口顿服易简方同，即愈。又自当呼蛊主姓名。肘后方同。

又方：

苦瓠一枚，切

右以水二大盏，煎去滓，取一盏，空腹分温二服，当吐下蛊，即效。

治中蛊吐血方：

小麦面二合，分为三服，以冷水调服之，半日令尽，当下蛊，即差。琐碎录同。

又方：取桑木心，锉一[1]斗，于釜中，以水五斗淹之，令上水深三寸，煮[2]二斗，澄清，微火煎得五升。夜勿食，旦服五合，则吐出蛊毒，即差。

治中蛊吐血方：　生桔梗捣取汁，每服一小盏，日三服。

治蛊毒下血诸方

夫蛊者，能变化为毒，有蓄事者，以毒害人[3]，□因饮食内行。人中之者，心腹燥痛，烦毒[4]□可忍。蚀人五藏，下血瘀黑如烂鸡肝也。

治蛊毒下血，皆如烂肉，令人心腹疞痛，如有物啮。若不即治，蚀人五脏乃死偏，宜服此方：

---

1 一：太平圣惠方作“二”。

2 煮：太平圣惠方此下有“取”字。

3 人：此下脱字，太平圣惠方作“多”。

4 毒：此下脱字，太平圣惠方作“不”。

槲树北阴白皮四两　桃根白皮四两　猬皮灰一两　乱发灰一两　大麻子汁五升

右件药，先以水五大盏，煮槲树皮、桃根皮，取浓汁二盏，和麻子汁，每服，暖汁一中盏，调乱发等灰二钱，令患人少食，旦服。须臾，著一盆水，以鸡翎引吐于水中，如牛涎犊胎，及诸虫并出。

治中蛊，下血如鸭肝，腹中疠痛急者，宜服茜根散方：

茜根一两　川升麻一两　犀角屑一两　地榆二两，锉　白蘘荷二两　桔梗半两，去芦头　黄蘗[1]半两，锉　黄芩半两

右件药，捣粗罗为散，每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服。

治蛊下血欲死，宜服此方：

蔷薇根一两，锉　牛膝半两，去苗　连翘子一两　蜡一分

右件药，捣筛，以水三大盏，煎至二盏，去滓，不计时候，分为三服。

治蛊毒，腹痛[2]血，踯躅花散方：

踯躅花一两，酒拌炒令乾　乾姜一分，炮裂，锉　藜芦一分，去芦头　附子一分，炮裂，去皮脐　巴豆一分，去皮心，研，纸裹压去油　野葛根皮一分　桂心一分　朱砂一分，细研　雄黄一分，细研　蜈蚣一分，微炙，去足

右件药，捣细罗为散，每服空腹，以冷水调下一字。

治蛊毒，大便下血，日数十行，宜用此方：

巴豆七枚，去皮心，研，纸裹压去油　藜芦去芦头　附子炮裂，去皮脐　芫菁糯米拌，炒令微黄，去翅足　白矾烧令汁尽。以上各一分。

右件药，捣细罗为散，以绵裹一大豆许，内下部中，日二三度易之。

治卒中蛊毒，下血如鸡肝，昼夜不止，四藏悉损，唯心未毁，宜服此方：

桔梗去芦头　伏龙肝以上等分

右捣细罗为散，每服，以温酒调下二钱，日三服。不能下药，以物发口开灌之，心中当须臾自定，服七日止，当食猪肝臛以补之。

治猫鬼诸方

夫猫鬼者，云是老狸野物之精，变为鬼惑，而依附女人。人蓄事之，如事[3]蛊也，以毒害人。其病状，结心腹刺痛；蚀人五藏，吐利血而死也。

治猫鬼，眼见猫狸，及杂有所闻，相思丸方：

相思子一枚　蓖麻子一枚　巴豆一枚，去皮心　朱砂末一字　蜡一分

右件药，合捣令熟，先取麻子许大含之，即以灰围患人前头，旋吐药于灰中，吐尽即止。灰上作十字，其猫鬼皆死。

治猫鬼野道病，歌哭不自由方：

右腊月猪脂，小儿头发灰相和，热酒调下一钱。

治射工中人疮诸方

江南有射工毒虫，一名短狐，一名蜮，常在山涧水内。此虫口内有横骨，状如弓弩，其虫形正黑，状如大蜚，而有雌雄，雄者口边有二横角，角能屈伸。冬月并在土中蛰，其上气蒸怵怵然，有雪落其上不凝；夏月则在水内，人行水，及以水洗浴，皆中其毒。或因大雨潦时，仍逐水，便流入人家，或遇道上牛马等迹内，便即停住。其含沙射人影便病。初得时，或加[4]伤寒，或似中恶，或口不能语，或身体苦强，或恶寒寒热，四肢拘急，头痛骨痛，屈伸张口欠故，或清朝小差，晡夕则剧。剧者不过三日，则齿间有血出，不即治，杀人也。又云：初时证候，先寒热恶冷，欠故筋急，头痛目疼，状如伤寒，亦如中尸，便不能语，朝晏小苏，晡夕辄剧，寒热闷乱是也。始得三四日可治，急者七日皆死，缓者至二七日，远不过三七日皆死。其中毒人，初未有疮，但恶风，寒热，或如

---

① 蘗：太平圣惠方作“檗”。
② 痛：太平圣惠方此下有“下”字。
③ 事：太平圣惠方作“聚”。
④ 加：太平圣惠方作“如”。

针刺；及其成疮，初如豆粒黑子，或如火烧，或如蠼螋尿，皆肉有穿空，如大针孔也。其射工中人头面尤急，腰以上去人心近者多死；中人腰以下者小宽，不治亦死；虽不死，皆百日内不可保差。又云：疮有数种，其一中人疮正黑，如黡子状，周遍悉赤，衣被犯之，如有芒刺痛；其一种作疮，久即穿陷，或常寒热；其一种如火灸人肉，烟起作疮，此者最急，数日杀人；其一种突起如石疖状，俱能杀人，自有迟速。大都此病多令人寒热，屈伸张口闭目也。巢氏病源此下云：此虫冬月蛰在土内，人有识之者取带之溪边行，亦佳。若得此病毒，仍以为屑，渐服之。夏月在水中者，则不可用。

凡人入山行草中，常以腊月猪脂和盐，涂脚胫及足指间趺[1]上，乃著鞋，蛭及射工不得著人也。

治射工中人，疮有三种，一种疮正黑如黡子状，周遍悉赤，如有刺痛；一种作疮，经久乃穿，晡间寒热；一种，如火灼烟起，此者最急，数日杀人，此病令人寒热方[2]。方见千金方。

又方：

凡山中草木上，亦有此，著人则穿啮肌肤，行人肉中，浸淫渍起，灸断其道即愈。

又方：寿域神方中蛊欲死者。

皂荚一挺，长一尺二寸者

右捶碎，以醋一升，煎如饧，去滓，以傅疮上妙。肘后方同。

又方：寿域神方中蛊欲死者。

马齿苋不限多少

右捣绞取汁，饮一盏。肘后方、神方一升。又烂捣薄疮上，日四五度换之。

治射工毒方：

右以葫葱烂捣以搨疮上，灸十壮，即差。

治射工毒，若见身中有此种疮处，便急治之方：

右急于疮周围一寸，用艾作细条子围著，齐发火灸之，疮上亦可灸百壮良。

又方：

右取水浮走豉母虫一枚，置口中便愈，已死者皆起，此虫正黑，如大豆浮水相逐，肘后方同。中国名豉母虫，今以白梅皮裹吞之，须臾即效。

治沙虱毒诸方

大[3]山内水间，有沙虱者，其虫甚细，不可得见，人入水浴，及汲水澡浴，此虫著身；及阴雨日行草间，亦著于人，便钻入皮里。其验法，初得时，皮上正赤，如小豆黍粟，以手摩于赤上，痛如锥刺。过三日之后，百节强疼，寒热，赤上发疮。此虫渐入至骨则杀人。在山间中洗浴了，以巾拭，㩌㩌如芒毛针刺熟[4]，看之如见处，则以竹簪挑拂之。已深者，用针挑取虫子。正如疥虫，著爪上，映光方见行动，挑不得，即于上灸三七壮，其虫则死，病除，三二处不能为害，多处不可尽挑灸也，挑灸其上，而觉昏昏，是其已太深也，便应须依土俗作方术，拂出之，并诸药汤浴，皆得一二升出，出都尽乃止，此七日内差。不尔，则续有飞蛊来入，攻啖心藏便死。飞蛊白色如韭叶大，长四五寸。初著腹胁，肿痛如刺，则破鸡搨之尽出，食鸡或得三四过搨之，取尽乃止，兼服麝香、犀角护其内，作此治可差。勿谓小小，不速治则杀人。若人行得沙虱，还至本处，则以火自灸燎其身，令遍，其虫皆堕地也。

治初中沙虱，有赤点如米，良久，即如刺在肉中者方：

右以竹叶刮之，令血出，仍断大蒜摩之，即差。

又方：

盐五合

右以水五升，煎三两沸，取汁渍疮差。

---

① 趺：太平圣惠方作"趺"。

② 治射工中人，……此病令人寒热方：方见本卷引千金方。

③ 大：太平圣惠方作"夫"。

④ 熟：太平圣惠方作"热"。

解水毒诸方

自三吴以东，及南诸山郡县，有山谷溪源处，有水毒病，春秋转得，一名中水，一名中溪，一名中洒苏骇。乃东人所呼，一名水病，亦名溪温。今人中溪，以其病与射工相似，通呼溪毒，其实有异。有疮则是射工，无疮是溪病。初得恶寒，头微痛，目眶疼，心内烦懊，四肢振焮，腰背骨节皆强，两膝俱疼，或翕翕热，但欲睡，暮剧，手足指逆冷至肘膝，二三日则复生虫，蚀下部，疘内有疮，不痒不痛，令人不觉，视之乃知。不即治，六七日下部便脓溃，虫上蚀五藏，热盛烦毒注下不禁，八九日死。一云十余日死。水毒有阴阳，觉得之，急视下部，若有疮，正赤如截肉者，阳毒，最急；若疮如鳢鱼齿者，为阴毒，犹小缓也，皆能杀人，不过二十日。又云：水毒有雌雄、脉缓大而数者，为阳，是雄溪易治，宜先发汗及浴；脉沉细迟者，为阴，是雌溪，难治。欲知审是，中水者，手足指冷即是，若不冷，非也，其冷或一寸，或至腕，或至肘膝，冷至二寸为微，至肘膝为剧。又云：作汤数斗，用蒜四升，捣碎，投于汤内，良，绞去滓，适寒温，以自浴，若身体发赤斑纹者是也。又云：发疮处，但如黑点绕四边赤，状如鸡眼，在高处难治，下处则易治。无复余异，其候但觉寒热头痛，腰背急强，手脚冷，久咳欲眠，朝差暮剧。然则溪病，不假蒜汤及视下部疮也。此证者，至困时，亦皆洞利及齿间血出，其热势渐猛者，则心腹烦乱，不食而狂语，或有下血物如烂肝，十余日至二十日则死不恻[1]，是虫蚀五藏疘伤故也。又云：溪病不差，乃飞虫来入，或在皮肤腹胁之间、突起如烧，痛如针刺，则破生鸡擒上，辄得白虫，状似蛆，长四五寸，及六七寸，其敷[2]目多少不定。此即应是所云虫啖蚀五藏，及下部之事。若攻啖五藏便死。彼土辟却之法，略与射工相似也。

治水毒方：

右以五加根烧研为末，以酒或水肘后方浆水。调下二钱，研叶饮汁亦佳。

又方：

右烧鲛鱼皮，以水调下二钱。

又方：

右捣七姑草，以涂腰背诸处即差。七姑生冬间，细叶如酸莓。

又方：

右以乌蒜一枚，烂捣，酒半盏和服，当差。一名乌韭，山中甚多也。

又方：

右取蓼捣汁一小盏，渐渐饮之，兼以涂身令周匝，立差。　肘后方密取蓼，寿域神方取蓼叶一把。捣汁饮一二合，又以涂身，令周匝。

又方：

右取雄牛膝一把，水酒共一杯，渍绞取汁饮之，日三，雄牛膝茎紫，肘后方同。白者是雌。

又方：

桃叶　梅叶

右件药等分，水捣绞取汁一大盏，分为二服，冷饮之。

大全本草

猪槽中水主诸蛊毒。服一杯，主蛇咬。可浸疮。皆有效验者矣。

陈藏器云：茜根主蛊，煮汁服之。今之染绯者，字亦作蒨。周礼庶氏掌除蛊毒，以嘉草攻之。嘉草蘘荷与茜，主蛊为最也。

仰盆主蛊，飞尸喉闭，水磨服少许。亦磨傅皮肤恶肿。

陈藏器本草云：蛊毒，小儿闪癖，痞满，

① 恻：太平圣惠方作“测”。
② 敷：太平圣惠方作“数”。

并疟，取王瓜根及叶捣绞汁服，当吐下，宜少进之，有小毒故也。

古今录验疗卒中蛊，下血如鸡肝者，昼夜出血石余，四藏皆损，惟心未毁，或鼻破待死者，取桔梗捣屑，以酒服方寸匕，日三。不能下药，以物校[1]口开灌之，心中当烦，须臾自定，服七日止。当食猪肝臛以补之，神良。

梅师方治卒蛊毒下血如鹅肝，昼夜不绝，藏腑败坏，桔梗捣汁服七合佳。

外台秘要疗蛇蛊，食饮中得之，咽中如有物，咽不下，吐不出，闷心，热服兜零即吐出。

陈藏器云：取麻鞋尖头二七为灰，岁朝井花水服之。

患中宿冷蛊，寸白蛊，每朝空心，酒调山豆根三钱，其蛊自出。

经验方患蛊毒，密遣人山豆根和水研已，禁声，服少许，不止再服。又云：酒下二钱。

图经曰：旧说预知子，取二枚，缀衣领上，遇蛊毒物，则恻恻有声，当便知之，故有此名。

又方：

预知子，石臼内椿，下筛。凡中蛊毒，则水煎三钱匕，温服立已。

日华子云：治中蛊毒及蕈毒。头垢，米饮或酒化下，并得以吐为度。

陈藏器本草云：燕屎主蛊毒，取屎三合熬令香，独头蒜十枚，去皮和捣为丸，服三丸，如梧桐子，蛊当随痢下而出。

山水间虫，含沙射影，亦有无水处患者。防之发，夜卧，常以手摩身体，觉辣痛处，熟视，当有赤点，如针头，急捻之，以芋叶入肉刮却，却视有细沙石，以蒜封疮头上。不尔，少即寒热，疮渐深也。

食疗云：杀蛊毒。鳗鲡鱼乾，烧炙之令香，食之三五度，即差，常服尤良。又压诸草石药毒，不能损伤人。又五色者，其功最胜也。

梅师方治射工毒，以独头蒜切之，厚三分已来，贴疮上，灸之蒜上，令热气射入，差。

射工毒中人，令寒热发疮，偏在一处，有异于常者，取赤苋合茎叶捣绞汁饮一升，日再差。

三因方

中蛊证治

夫中蛊毒者，令人心腹绞痛，如有物啮，吐下血皆如烂肉。若不即治，食人五藏即死。验之，令病唾水，沉即是蛊。有人行蛊毒以病人，若欲知其姓名者，以败鼓皮烧作末，饮服方寸匕，须臾，自呼蛊家姓名，可语令呼唤将去，则愈。治之亦有方。

丹砂丸：　治蛊毒，从酒食中著者方，端午日合。

辰砂别研　雄黄别研，水飞　赤脚蜈蚣　续随子各一两　麝香一分　是斋医方一钱

右为末，糯米饮是斋方糯米煮粥。为丸，如鸡头大，若觉中毒，即以酒下一丸。是斋方热酒下药与病俱下。蛇蝎所螫，醋磨涂之。得效方同。

凡诸蛊，多皆是假毒药以投之，知时，宜煮大豆、甘草、荠苨汁饮之，通除诸药毒。

矾灰散：　治中诸物毒。

晋矾　建茶各等分

右同为末，每服三钱，严氏济生方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方二钱。新汲水调下，得吐即效，未知再作。

解毒丸：　治误食草毒，并百物毒，救人于必死。

[1] 校：大观本草同。本草纲目桔梗条引古今录验作“拗”。

板蓝根四两乾者，净洗，日乾　贯众一两，锉，去土　青黛研　甘草生。各一两　医方集成以上二味各二两

右为末，蜜丸梧子大，以青黛别为衣，如稍觉精神恍惚，恶心，即是误中诸毒，急取药十五丸，烂嚼，用新水送下医方大成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。即解。此方传得异人京师陈道士。用水浸炊饼为丸尤妙。如常服，可三五丸。大解暑毒。

凡中毒，嚼生黑豆不腥，嚼白矾味甘者，皆中毒无疑。

青黛雄黄散：　凡始觉中毒，及蛇虫咬，痈疽才作，即服此，令毒气不聚。

上好青黛　雄黄等分

右为细末，新汲水调下二钱。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

是斋医方

蛊　毒

姚宽令威西溪丛语云：泉州一僧，能治金蚕蛊毒。如中毒者，先以白矾末令尝，不觉涩而味甘，次食黑豆不腥，乃中毒也。即浓煎石榴根皮汁饮之，不下即吐，皆活，无不愈者。

李晦之云：凡中毒，以白矾茶芽捣为末，冷水饮之。朱氏集验方、得效方同。

解蛊毒，张知府叔潜云：平生用此甚验。

右菖蒲一味，切，焙乾为细末，卫生易简方二三钱。以甘草煎汤调下，不拘时候服，以病退为度。急救仙方同。叔潜居官，每施此药。

又方：　嚼黑豆不腥，白矾味甘，乃中毒之候。亦解药蕈毒。

白矾末一大匙　腊茶一令、等分亦可

右同为末，取二大匙，新汲水调下顿服。一时久，当吐毒出。若欲验知是中蛊，当令病人唾水中，沉者是，不沉者非也。

琐　碎　录

治　蛊　毒

治蛊毒，升麻为末三钱，溪水调之。南北经验方、袖珍方、事林广记、卫生易简方同。

治蛊毒咒曰：乌苏啄，摩耶啄，自知蛊毒出四角。父名穹隆穷，母名耶蛇女，眷属百千万，吾至悉知汝，菩提萨摩诃。念此咒，入蛊毒家不为害。

汉水中鳊鱼甚美，常禁人捕，以槎断水，因谓槎头鳊。潭袁等州，有沙虱，即毒蛇鳞中虱也，细不可见。夏月蛇为虱所苦，倒身江滩急流处，水刷其虱，或卧沙中碾，虱入沙，行人中之，如针孔粟粒，四面有五色纹，即其毒也。须剜去少肉即愈。不然，三二日内死。

南方人畜金蚕，蚕金色，食以蜀锦，取其遗粪，置饮器中以毒人，人死。蚕喜能使它财，使人暴富而遣之极难。水火兵刃，所不能害，必多以金银，置蚕其中，投之路隅，人或收之，蚕随以往，谓之嫁金蚕。

直　指　方

蛊毒证治

治蛊毒挑生毒神咒，出大藏经典。凡在外饮食，先默诵七遍，则其毒不行。咒曰：

姑苏琢，磨耶琢，吾知蛊主生四角。父是穹隆穷，母是舍耶女，眷属百千万，吾今悉知汝，摩诃萨摩诃。如饮食上有蜘蛛丝，便莫吃。又法：每遇所到处，念药王万福七遍，亦可辟之。

灸蛊毒于足小指尖处，灸三壮，即有物出。酒得之，随酒出；饭得之，随饭出；肉菜得之，随肉菜出。

保灵丹： 治蛊毒诸毒，一切药毒，神妙。出刘涓子神先遗论，鸡峰普济方一卷，凡三处刊。

朱砂净，细研，一两　大山豆根半两　雄黄　黄丹　麝香　黄药子　续随子生杵末。各二钱半　川巴豆肥者，二钱半，取肉，不去油　斑猫二钱半，去头翅足　糯米半炒半生用　赤蜈蚣二条，一炙一生

右十味，各修治，入乳钵研和，于端午、重阳、腊日修合，不令鸡犬妇人见。用糯米稀糊丸，如圆眼核大，阴乾，瓷盒收。每服一丸，好茶清吞下，不得嚼破。须臾，病人自觉心头如拽断皮条声，将次毒物下，或自口出，或大便出，嫩则是血，老则成鳖。或蜣螂诸杂带命之物，药丸凝血并下。以水净洗收之，可救三人。如中毒口噤，即挑开下药。或蛇蝎马汗得效方或蛇蝎两汗。诸毒，以好醋磨傅患处立解。服药已效，如知毒害之家，不必研究，若诉之，其毒再发不救。瘥后，更忌酒肉毒食一月，惟软饭可也。或急用，但择吉日精洁修合。　朱氏集验方又云：往时蜀俗喜行毒，而城都故事，岁以天中重阳时，开大慈寺，多聚人物，出百货，其间号名药世者，于是有于窗隙间，呼货药一声，识其意，丞[1]投以千钱，乃从窗隙度药一粒，号解毒丸。一粒可救一人命。夫迹既叵侧，故时多疑神仙。政和间，祐陵以仁圣惠天下，尝即上清宝箓宫中之前，新作二亭；左曰仁济，主给药，治疾苦；右曰辅正，主符水，除邪鬼。因遂诏海内，凡药之治病，彰彰有声者，悉索其方书而上之焉。于是成都守臣盐[2]司奉命相共穷其状，乃得售解毒丸家，盖世[3]世拒行毒者为雠害，故匿其迹，非有所谓神仙者，既据方修治得其全，即并药奏御下殿中省。上曰：朕自弛天子所服御以济元元，母[4]烦有司也。繇是殿中省群医诸司验其方，则王氏博济方之保灵丹尔。当是时，犹子行适领殿中盐[5]事，故独得其详。吾落南来，是药，尝救两人，食胡蔓草毒，得不死，盖不可不书。百衲居士铁围。

圣惠丸： 治蛊毒，心腹坚痛，羸瘁骨立。

朱砂研　雄黄研细。各七钱半　藜芦去芦头　莽草微炙　鬼臼去须。各半两　肥巴豆肉十五个，去油　麝香一钱　青色大虾蟆一个，烧存带生[6]　斑猫去翅足，三钱，糯米炒黄

右细末，炼蜜和捣五百杵，丸如小豆大，每五丸，空心温酒下。少刻，更吃粥饮一盏，利出虫蛇恶物。若不吐利，更服二丸必效。

万病解毒丸[7]： 治蛊毒、挑生毒、药毒、草毒、畜兽毒。永类钤方同。方见痈疽门。

黄坚志治蛊毒方：

五倍子一两　朱氏集验方二两　硫黄末，二钱　集验方一钱　甘草三寸，半生半炙透　丁香　木香各一钱　轻粉半钱　麝香少许　集验方以上四味各少许　糯米二十一粒　集验方二十粒

右八味，锉细，入瓷瓶内，用水满十分，煎取七分，候药面带皱皮为熟，生绢滤去滓，空腹，通口服。却令病人平正仰睡，高起头，觉腹中有物冲心者三，即不得动。若吐出，以桶盛之。如鱼鳔烂肉之类，乃是恶物。吐罢，吃茶一盏，泻亦不妨，少进日[8]粥为补。忌生冷油腻鲊脯咸藏。五日后，服万病解毒丸二粒。永类钤方同。旬日，又服二粒，自然平

---

① 丞：朱氏集验方作“亟”。
② 盐：朱氏集验方作“监”。
③ 世：朱氏集验方作“出”。
④ 母：朱氏集验方作“毋”。
⑤ 盐：朱氏集验方作“监”。
⑥ 生：仁斋直指附遗方论同。普济方卷二百五十二诸毒门引直指方作“性”。
⑦ 万病解毒丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五。
⑧ 日：仁斋直指附遗方论作“白”。

复。集验方忌生冷、油腻鲊酱，十日后，服解毒丸三五丸，经旬平复。得效方与集验方同。

生漆丸：　治蛊毒。

正料平胃散

右用好生漆和丸桐子大，每七十粒，空腹，温酒下，加至百粒。永类钤方同。

东坡雄黄丸：　治蛊毒，及虫蛇畜兽毒。

雄黄　明白矾生研，等分

右端午日，研细，溶黄蜡为丸桐子大，每七丸，念药王菩萨药上菩萨七遍，熟水送下。永类钤方同。

七宝丸：　治蛊毒。

破鼓皮　蚕退纸各烧性存　刺猬皮　五倍子　续随子　朱砂研　雄黄研

[illegible]细末，糯米稀糊丸桐子大，[illegible]，空心熟水下。

又方：　治蛊毒，亦治挑生毒。川升麻细锉一两，作一服，水煎常服。

又方：　明矾生末，夹好茶水调，解百毒。

广南卫生治蛊毒单方：

蚕退纸不拘多少，以麻油□捻[1]烧存性

右为末，研细，新水调一钱，频服。诸中毒，面青脉[2]，昏迷如醉，口噤吐血，服之即苏。

挑生证治

万病解毒丸[3]：　治挑生毒、蛊毒、药毒、草毒、金石毒、百虫毒、蛇畜兽恶毒、鬼胎、鬼气、痈疽诸病一切毒。出入，可以此药随身。若觉意思不快，四大不和，即磨服之。方见痈疽门。

治挑生方：好茶、生明矾各一钱，沸汤调服，即吐毒

治挑生毒、蛊毒、野葛毒方：

川升麻多煎频服。

朱氏集验方

治蛊毒方

解蛊毒并咒方：　顷有朝官，与一高僧西游，道由归峡，程颐荒远，日过中馁甚，秖小村舍间其家，而势必就，去来[4]未判。僧曰：吾有神咒，可无忧也。食至，僧闭目诵持。俄见小蜘蛛缘碗吻，僧曰速杀之。于是竟食无所损。其咒曰：姑苏喙[5]摩耶，经验良方摩作莫耶、下有啄字。吾知蛊毒生四角，父是穹窿穷，母是舍耶女，眷属百万千，吾今悉知汝，摩萨良方万千作千万，今作皆，萨作诃。萨摩诃。时同行者，竞传其所，所[6]至无恙，别传解毒方。用：

豆豉七粒　巴豆去皮，二粒

右入百草霜，一处研细，滴水丸绿豆大，以茅香汤吞下七丸。

雄黄散：　治五积蛊毒。

雌黄末　雄黄末　麝香末

右各一钱，取生羊肺如指大，以刀开，内雄等物，以肺裹吞下。

治蛊毒方：得效方名国老饮。

白矾末　甘草末

右等分，清水调下，或吐出黑涎一二碗或泻，曾验。一方冷水调下二钱，即吐出，亦可治喉痹，及岭南哑瘴。

又方：　牡丹根捣为末，服一匕，日三服。

中挑生毒方：得效方名升麻汤。　兴化人陈可大，知肇庆府，肋下忽肿起，如生痈疖状，

---

① □捻：仁斋直指附遗方论作“纸捻”。
② 脉：仁斋直指附遗方论此下有“绝”字。
③ 万病解毒丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五。
④ 来：朱氏集验方作“住”。
⑤ 喙：朱氏集验方作“啄”。
⑥ 所：朱氏集验方无此字。

顷刻间，其大如碗。识者云：此中挑生毒也。俟五更，以绿豆细嚼，试若香甜则是。已而果然。乃[1]捣川升麻为细末。

右取冷熟水调二大钱，连服之，遂洞泻出生葱数茎，根须皆具，肿即消缩，煎平胃散调补，旦食白粥，后亦无他。必用全书、必用之书同。

又方：

雷州民康材妻，为蛮巫林公荣用鸡肉挑生。值商人杨一者，善医疗，与药服之。才食顷，吐积肉一块，剖开筋膜，中有生肉存，已成鸡形，头尾觜翅悉肖似，康诉于州，州捕林置狱，而呼杨生，令具疾证用药。其略云：凡吃鱼肉瓜果汤茶，皆可挑生。初中毒，觉胸腹稍痛，明日渐加搅刺，满十日，则物生，能动，腾上胸痛，沉下则腹痛，积以瘦悴，此其候也。在膈上则取之。其法，用热茶一瓯，投胆矾半钱于中，候矾化尽，通口呷服。良久，以鸡翎探喉，即吐出毒物；在下膈，即泻之，以米饮下郁金末二钱，毒即泻下。经验良方同。乃择人参、白术各半两，碾末，同无灰酒半升，纳瓶内，慢火熬半日许，度酒熟取温，温服之，日一盏，五日乃止，然后饮食如故。得效方，必用全书、之书同。　永类钤方挑生腾上胸痛者，胆矾二钱，清茶泡服，即吐出；刺下腹痛者，郁金末三钱，汤调服，即利下。

治中蛊毒，下血如肝。

蓖麻一粒，去皮　朴消一钱

右用研细末，作一服，新汲水调下，连作二三服效。

得效方

中　毒

丹砂丸：　治蛊毒，从酒食中著者，端午日合。

辰砂别研　雄黄别研，水飞　赤脚蜈蚣　续随子各一两　麝香一分

右为末，糯米饮丸，如鸡头大，若觉中毒，即以酒下一丸，蛇蝎所螫，醋磨涂之。

荠苨汤：　治蛊毒，多因假毒药以投之，知时，宜煮大豆、甘草、荠苨汁饮之。通治诸药毒。

澹轩方

蛊　毒

嚼矾不涩豆不腥，斯人中毒已分明，浓煎榴树根皮汁，急服当时吐便宁。

巴豆三粒豆豉七，更著三钱锅底墨，饭丸细末温酒服，十丸。蛊毒是从吐利出。

解毒菖蒲最易求，焙乾细末莫轻投，浓煎甘草汤调下，多服无时退便休。

肘后方

治中蛊毒方

葛氏方疗蛊毒下血方：

羖羊皮，方三寸，得败鼓亦好，蘘荷叶、苦参、黄连、当归各二两，水七升，煎取二升，分三服。一方加犀角、升麻各三两，无蘘荷根，用茜根四两代之佳。

人有养畜蛊以病人，其诊法：中蛊，令

[1] 乃：朱氏集验方作“凡”。

人心腹切痛，如有物啮，或吐下血，不即疗之，食人五藏则死矣。欲知蛊与非蛊，当令病人唾水中，沉者是，浮者非。小品、姚并同。寿域神方同。

又方： 盐一升，寿域神方一盏。淳苦酒和，一服立吐，即愈。小品同。支方苦酒一升，煮令酒[1]服愈。

又方： 取蚯蚓十四枚，以苦酒三升寿域神方以醋三盏。渍之，蚓死，但服其汁，已死者，皆可活。卫生易简方同。

又方： 皂荚三挺炙，去皮子，酒五升，渍一宿，去滓，分三服。小品同。

疗饮中蛊毒，令人腹内坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常方： 取铁精捣之，细筛，又别捣乌鸡肝以和之，丸如梧子大，服三丸，甚者不过十日，微者即愈。别有铁精方。

又方： 猪肝一贝[2]，蜜一升，共煎之令熟，分为二十服。寿域神方同。秘方、小品同。支方分作丸亦得。

又方： 取枣木心，锉得一斛，著釜中淹之，令上有三寸水，煮取二斗，澄取清，微火煎得五升，宿勿食，旦服五合，则吐蛊毒出。小品、姚同之。

又方： 雄黄、丹砂、藜芦各一两，捣末，旦以井花水服一刀圭，当下吐蛊虫出。寿域神方同。

又方： 隐忍草汁，饮一二升，此草桔梗苗，人皆食之。

治蛊已食下部，肚尽肠穿者，取长股虾蟆青背一枚，鸡骨，支方一分，烧为灰，合，内下部令深入。小品同。支云：屡用大验。姚方亦同。

又方： 以猪胆沥内下部中，以绵深导内塞之。寿域神方同。

又方：

五蛊黄丸[3]，最为疗蛊之要，其方在救急门。

复有自然飞蛊，状如鬼气者难。此诸种，得真犀、麝香、雄黄为良药，人带此于身，亦预防之。

姚氏疗中蛊下血，如鸡肝出石余，四藏悉坏，唯心未毁，或鼻破待死方： 末桔梗，酒服一匕，日一二。寿域神方同，一二服立止。葛氏方也。

支太医有十数传用方： 取马兜零根，捣末，水服方寸匕，随吐则出，极神验，此物苗似葛蔓，缘柴生，子似橘子。

又方： 解百毒散[4]在解毒门。

亦疗方： 桑白汁一合服之，须臾吐利蛊出。寿域神方同。

席辩刺史传效二方云：并试用神验。斑猫虫四枚，去足翅，炙，桃皮五月初采取，去黑皮，阴乾，大戟，凡三物，并捣别筛，取斑猫一分，桃皮、大戟各二分，合和，枣核大，以米清饮服之讫，吐出蛊。一服不差，十日更一服，差。此蛊洪州最多。老媪解疗一人，得缣二十匹，秘方不可传。其子孙犯法，黄花公若子则为都督，因以得之流传，老媪不复得缣，席云，已差十余人也。

又方： 羖羊皮方寸匕，蘘荷根四两，苦参、黄连各二两，当归、犀角、升麻各三两，七物以水九升，煮取三升，分三服，蛊即出。席云：曾与一人服，应时吐蜂儿数升则[5]差。此是姚大夫方。

杨氏产乳，疗中蛊毒，生玳瑁，以水磨如浓饮，服一盏，自解。卫生易简方同。

治卒中溪毒方

姚氏中水毒秘方： 取水萍曝乾，以酒服方寸匕，差止。又云：中水病，手足指冷即是，若暖，非也，其冷或一寸，极或竟指，未过肘膝一寸浅，至于肘膝为剧。寿域神方同。

---

① 令酒：肘后备急方作"盐消"。
② 贝：肘后备急方作"具"。
③ 五蛊黄丸：本书救急门无此方。查肘后备急方亦未载，待考。
④ 解百毒散：方见本书卷一百六十三解毒门三。
⑤ 则：肘后备急方作"即"。

葛氏水毒中人，一名中溪，一名中洒，东人呼为苏骇反。一名水病，似射工而无物。其诊法，初得之，恶寒头微痛，目注疼，心中烦懊，四肢振淅，骨节皆强，筋急，但欲睡，旦醒暮剧，手逆冷；三日则复生，虫食下疮，不痛不痒，不令人觉，视之乃知；不即疗，过六七日，下部脓溃，虫食五藏，热极烦毒，注下不禁；八九日，良医不能疗。觉得急当深视下部，若有疮，正赤如截肉者，为阳毒，最急；若疮如蠡鱼齿者，为阴毒，犹小缓，要皆杀人，不过二千[1]日。欲知是中水[2]，当作数升汤，以小蒜五寸，㕮咀，投汤中，莫令大热，热即无力，捩去滓，适寒温，以浴，若身体发赤斑纹者，又无异证，当以他病疗之也。

又方：　常思草，捣绞，饮汁一二升，并以绵染寸中，以导下部，日三过，即差。

若下部生疮，已决洞者，秫米一升，盐五升，水一石，煮作糜，坐中，即差。

又方：　桃皮叶，熟捣，水渍令浓，去滓，著盆中，坐渍之，有虫出。

又方：　皂荚烧末，绵裹导之，捣盐导之亦佳，又服牡丹方寸匕，日三服。

治卒中射工水弩毒方

江南有射工毒虫，一名短狐，一名蜮，常在山间水中，人行及水浴，云云详见圣惠方。又当养鹅，鹅能食，人行将纯白鹅以辟之，白鸭亦善，带好生犀角佳也。

若见身中有此四种疮处，便急疗之，急周绕遍，去此疮边一寸，辄灸一处百壮，疮亦百壮，则出[3]。寿域神方同。

又方：　葫蒜令傅寿域神方捣作饼。以搨疮上，灸蒜上千壮，差。神方此下云：三壮，一换甚妙。

又方：　鼠妇虫、豉各七合，巴豆三枚，去心，寿域神方去皮心。合猪脂，但以此药涂之。

云此虫含沙射人影便病。欲渡水，先以石投之，口边角弩发矣[4]，言口息两角能屈伸。

冬月则蛰，有一长角横在口前，弩檐临其角端，曲如上弩，以气为矢，用水势以射人，人中之，便不能语，余状如葛氏所说。

永类钤方

挑生腾上胸痛者，五月初五日，东引桃白皮、大戟火焙乾。一云：生用斑猫，去足翅，麸炒等分为末，冷水调下，毒自出。若不出，更一服，酒中酒服，食中食服，随其初所食中毒者服之。夷坚志以米泔为丸，忌鸡犬妇人见，猫用糯米炒佳。

矾茶散：　治蛊毒。

好茶　生明矾

右细末，沸汤调服，即吐毒，神妙。

经验良方

佛说解一切蛊毒神咒，见直指方。念一七遍，服后五种蛊毒丸。

治五种蛊毒丸：

右用巴豆二粒，去壳，淡豉七粒，鼎底墨三钱，细研，以饭为丸如梧子大，温酒下七丸，或吐或泻立验。

法甘草，解诸蛊毒药。

右以大粉草，寸段锉，以芝麻油浸透，愈久为妙，收之。远行漳泉福建川广间，遇有中毒，即嚼三二段，得吐尽即无害。吴氏集验方同。

---

① 千：肘后备急方作“十”。
② 水：肘后备急方此下有“毒”字。
③ 出：肘后备急方作“差”。
④ 矣：肘后备急方作“矢”。

治中挑生毒，鱼肉果菜瓜等，皆可挑生。凡中此毒，先用绿豆细嚼，试若香甜，即是挑生。

中生葱毒，用川升麻为细末，冷熟水调二大钱，连数服，片时洞下，生葱数茎，根须皆具，后用平胃散补，旦食白粥。

事林广记

解中蛊毒，造蛊之家，用毒有日，如正月则用初一日、二月二日、三月三日、四月四日，五月五日，六月六日，七月七日，八月八日，九月九日，十月十日，十一月十一日，十二月十二日。延平有僧惠全，刊板以警误①人。

急救仙方

仙传蛊毒咒法：凡入蛊毒人家，才入，先暗念咒三遍或七遍云：父为蚯蝤虫，母为罗蛇女，眷属七千人，吾尽识得汝。右入门先暗通蛊毒万福，举眼从左手直上数屋椽一遍，却低头如有茶酒食物来，即左手潜入衣服内，拽取阴毛一茎，于盘内称归就主，如前暗念咒三遍，如有药，盘上自有虫物出来，却将毛系之，方知本主自中。

又方：

垢腻散：　用白矾一块，令病人咀之，如觉矾甜，即是蛊毒，乃用梳齿内垢腻不拘多少，食之，即吐出恶物。卫生易简方同。

寿域神方

治中蛊，心腹切痛，如有物啮，或吐下血，不即治之，食人五藏则死矣。

一方：　取青木香为末，水服方寸匕，随吐则出，神效。此物苗似葛蔓，缘柴生，子似橘，名马兜零。　卫生易简方治蛊毒，用青木香、即马兜零根为末，每服三钱，水一盏，煎至五分，去滓，空心服，当吐出蛊，未快再服。

中蛊蕈毒，用头垢一丸，米饮或酒化下，以吐为度。

中蛊欲死者，取梨叶一把，熟捣，以酒一杯，和绞服之，不过三服，立痊。

治瘴气、蛊毒、毒药、恶疮，用山茨菰，去皮，净焙二两，五倍子三两，续随子，取霜一两，大戟洗，焙，一两，麝香三钱，俱为末，木臼内杵千余下，糯米饮为丸，如芡实大，每服一丸，同生姜、薄荷汁，井花水研服，通利一两行即愈。俗谓此药入闽广者，不可缺。

卫生易简方

治中蛊毒，用预知子三钱，水煎温服，立效。

又方：　用马兜零根二两，煮汁服，即吐出毒。

又方：　凡入有毒之乡，饮食内先以犀角搅试，有毒即白沫竦起，无沫即无毒也。

又方：　用败鼓皮，广五寸，长一尺，蔷薇根五寸，水一升，酒三升，煮一升顿服，

① 误：普济方卷二百五十二诸毒门作“悟”。

当下蛊虫即出。

又方：　用糯稻穗，浓煎汁服。

治五种蛊毒，用大戟，东引桃白皮、大火烘之，斑猫去足翅，熬，三件等分为末，水服半方寸匕，其毒即出，不出更一服，蛊并出，若酒中得酒服，食中得饮服，奇效。

治卒中蛊，下血如鸡肝，昼夜不绝，藏府败坏，用百蘘荷捣汁饮，叶安卧席下，备预百要方同。勿令病人知，即自呼蛊主姓名。亦治诸溪沙虱等毒，人家种之辟蛇。

治蛇蛊，饮食中得之，咽中如有物，咽不下，吐不出，用马兜零煎汤热饮一盏，即吐出。

治中蛊毒，蕈毒，用头垢一丸，米饮或酒化下，以得吐为度。

治蛇及虾蟆等蛊，用蘘荷根汁三升，顿服，蛊立出。

又方：　备预百要方蛊毒下血。用桔梗为末，每服方寸匕，温酒调服，百要方日。或取生汁，服五六合。

又方：　用栝蒌根自然汁，酒和服之。

又方：　用大力子，水煮食之。

治预防蛊，自小用猫肉食之，则蛊不能害。

又方：　凡入有蛊之处，见人家门限屋梁无灰尘，洁净者，其家必书[1]蛊，当用心防之。如不得已吃其饮食，即潜地于初下箸时，收藏一块在手，尽吃不妨。少顷，却将所藏一块潜埋于人行十字路下，即蛊于其家作闹，蛊主必反来求救，或食时让主家先动箸，或明问主家云，莫有蛊么，以箸筑卓而后食。如是则蛊皆不能为害，此皆询诸蛊乡云。

又方：用山豆根为末，酒调三钱下。

备预百要方

蛊毒下血方：　胡荽根汁，和酒服。　又蓝汁频频服。

蛊毒导引

巢氏病源

蛊毒候

养生方导引法云：两手著头相叉坐地，缓舒两脚，以两手从外抱膝中痛，低头入两膝间，两手交叉，头十二通，愈蛊毒及三刀[2]毒、腰中大气。

又云：常度日月星辰，清净，以鸡鸣安身卧，嗽口三咽之，调五藏，杀蛊虫，令人长生，治心腹痛。

又云：治百病邪蛊，当正偃卧，闭目闭气，内视丹田，以鼻徐徐内气，令腹极满，徐徐以口吐之，勿令有声。令入多出少，以微为故，存视五藏，各如其形色，又存胃中，令解明洁白。如素为之，倦极汗出乃止，以粉粉身，摩捋形体。汗不出而倦者，亦可止，明日复为之。又当存作大雷电隆晃，走入腹中，为之不止，病自除。

① 书：卫生易简方作“畜”。
② 刀：诸病源候论作“尸”。

医方类聚卷之一百六十六

诸　虫　门

千　金　方

九　　虫

人腹中有尸虫，此物与人俱生，而为人大害。尸虫之形状，似大马尾，或如薄筋，依脾而居，乃有头尾，背[1]长三寸。又有九虫，一曰伏虫，长四分；二曰蚘虫，长一尺；三曰白虫，长一寸；四曰肉虫，状如烂杏；五曰肺虫，状如蚕；六曰胃虫，状如蛤蟆；七曰弱虫，状如瓜瓣；八曰赤虫，状如生肉；九曰蛲虫，至细微，形如菜虫状。伏虫则群虫之主也；蚘虫贯心则杀人；白虫相生，子孙转多，其母转大，长至四五丈，亦能杀人；肉虫令人烦满；肺虫令人咳嗽；胃虫令人呕吐，胃逆喜哕；弱虫又名膈虫，令人多唾；赤虫令人肠鸣；蛲虫居胴肠之间，多则为痔，剧则为癞，因人疮痍，即生诸痈、疽、癣[2]、瘘、瘑、疥、龋虫，无所不为，人亦不必尽有，有亦不必尽多，或偏有，或偏无，类妇人常多，其虫凶恶，人之极患也。常以白筵草沐浴佳，根叶皆可用。既是香草，且是尸虫所畏也。

凡欲服补药，及治诸病，皆须去诸虫，并痰饮宿澼，醒醒除尽，方可服补药，不尔，必不得药力。

三　因　方

九　虫　论

古方论列脏腑中九虫，虽未必皆有，亦常备识其名状。若蚘虫，则固不待言而知，其它皆由脏虚，杂食甘冷肥腻，节宣不时，腐败凝滞之所生也。又有神志不舒，精魄失守，及五脏劳热，又病馀毒，气血积郁而生，或食果瓜，与夫畜兽内脏遗留诸虫子类而生，不可具载，亦犹生瘕，殆非九数可尽，姑列诸例，为学者备。

直　指　方

诸　虫　方　论

经云：人身中有八万尸虫，若无，即人身不成不立。尸虫与人俱生，状如马尾，或如薄筋，出则在脾，入则五脏之俞居之，然人亦不必尽有，有亦不必尽多也。古方论脏腑九虫，多寡有无，固未可必，亦当备识其名。曰九虫者何？一曰伏虫，二曰白虫，三曰肉虫，四曰肺虫，五曰胃虫，六曰弱虫，七曰赤虫，八曰蛲虫，九曰蚘虫。蚘虫俗谓之食虫，固不待辩而知矣。其他皆由脏腑不实，脾胃俱虚，杂食生冷、甘肥油腻、咸藏等物，节宣不时，腐败停滞，所以发动。虫之为候，呕恶吐涎，口出清沫，痛有去来，

[1] 背：备急千金要方作“皆”。
[2] 癣：备急千金要方作“癣”。

乍作乍止。寸白虫色白形褊，损人精气，力乏腰疼；蛲虫细如菜虫，能为痔瘘、疮癞、疥癣、痈疽等患。寸白、蛲、蚘是三者，皆九虫数中之一物也。外此又有儿童疳䘌，昏睡烦躁，鼻烂汁臭，齿龈生疮，下利黑血，支集疳论附之。其伤寒湿䘌证候，虫食下部为狐，下唇有疮；虫食其脏为惑，上唇有疮，活人总括言之详矣。

儒门事亲

虫䘌之生湿热为主诀

巢氏之衍九虫三䘌详矣。然虫之变，不可胜穷，要之皆以湿热为主，不可纯归三气虚与食生且[1]。巢氏之衍九虫也，曰：伏、蚘、白、肉、肺、胃、弱、赤、蛲。伏虫长四分，群虫之主也。蚘虫长一尺，亦有长五六寸，其发动则腹中痛，发[2]种[3]聚，行[4]来上下，痛有休息，赤[5]攻心痛，口喜吐涎，及吐清水，贯伤心则死。诊其脉，腹中痛，其脉法当沉弱，今脉反洪大，是蚘虫也。白虫长一寸，相生子孙转多[6]，长四五尺，亦能杀人。寸白虫色白须遍[7]小，因饮白酒，以桑枝贯牛肉炙食之，并生栗所成；又云：食生鱼后，即饮乳酪亦生。其发动则损人精气，腰脚疼，此虫长一尺，则令人死。肉虫状如烂杏，令人烦满。肺虫状如蚕，令人咳嗽。胃虫状如蛤蟆，令人呕逆吐喜哕。弱虫状如瓜瓣，又名鬲虫，令人多唾。赤虫状如生肉，动则腹鸣。蛲虫至微，形如菜虫，居肚肠中，多则为痔，极则为癞，因以[8]疮处，以生痈、疽、癣、瘘、疠[9]、痞[10]、疥、 蝺虫无故[11]不为，人患[12]亦不[13]尽有，有亦不必尽多，或偏无者。此诸虫依肠胃之间，若人脏腑气实，则不为害，虚则侵蚀，随其虫之动，能变成诸疾也。三䘌者，湿䘌由脾胃虚，为水湿所乘，腹内虫动，侵蚀成䘌。若上唇生疮，是虫蚀五藏，则心烦懊；若下唇生疮，是虫蚀下部，则肛门烂开。心䘌者，因虚而动攻食心，谓之心䘌。疳䘌者有五，曰白、赤、蛲、䘌、黑。凡五疳，白者轻，赤者次，蛲者又次，䘌者又次，黑者最重，皆从肠里上食咽喉齿龈，并生疮，下至谷道伤烂，下利脓血，呕逆，手足心热，腰脚痛，嗜卧，秋冬可，春夏甚。巢氏之论虫䘌为病之状固详矣。然虫之变此数者，天地之间，气之所至，百虫争出，如厥阴所至，为为[14]毛化，其应春[15]，其虫毛，其畜犬；其应夏，其虫羽，其畜马；其应长夏，其虫倮[16]，其应秋，其虫介，其畜鸡；其应冬，其虫鳞，其畜彘。其畜犬鸡，其虫毛介；其畜[17]彘，其虫羽鳞；其畜牛犬，其虫倮毛；其畜鸡羊，其虫介羽；其畜彘牛，其虫鳞倮。其藏肝脾，其虫毛介；其脏心肺，其虫羽鳞；其脏脾肾，其虫倮毛；其藏肺肝，其虫介羽；其藏肾心，其虫鳞倮。地气制己胜，天气制胜己；天制色，地制形。色者，青、黄、赤、白、黑；形者，毛、羽、倮、介、鳞；其生也，胎、卵、湿、化；其成也，跂、行、飞、走，故五气五味根于中，五色五类形于外，而有一藏[18]之中，互有胜复。

---

① 且：儒门事亲作“具”。
② 发：儒门事亲此下有“作”字。
③ 种：儒门事亲作“肿”。
④ 行：儒门事亲作“往”。
⑤ 赤：儒门事亲作“亦”。
⑥ 多：儒门事亲作“大”。
⑦ 须遍：儒门事亲作“形扁”。
⑧ 以：儒门事亲作“人”。
⑨ 疠：儒门事亲作“癘”。
⑩ 痞：儒门事亲无此字。
⑪ 故：儒门事亲作“所”。
⑫ 患：儒门事亲无此字。
⑬ 不：儒门事亲此下有“必”字。
⑭ 为：儒门事亲无此字。
⑮ 其应春：此下一段文句节录素问·五常政大论，但非原文，故前后文意不相啣接，可参素问原文。
⑯ 倮：素问·五常政大论此下有“其畜牛”三字。
⑰ 畜：素问·五常政大论此下有“马”字。
⑱ 藏：儒门事亲作“岁”。

故厥阴司天，毛虫静，羽虫肓[1]，介虫不成；居泉，毛虫肓[2]，倮虫耗，羽虫不肓[3]少阴司天，羽虫静，介虫肓[4]，毛虫不成；居泉，羽虫肓[5]，介虫耗不肓[6]。太阴司天，倮虫静，鳞虫[7]不成。少阴[8]司天，羽虫静，毛虫肓[9]，倮虫不成；居泉，羽虫肓[10]，介虫耗，静毛不肓[11]阳明司天，介虫静，羽虫肓[12]，介虫不成；居泉，肓介居泉鳞耗，羽静不成[13]。太阳司天，鳞虫静，倮虫肓[14]；居泉，鳞虫耗，倮虫不肓[15]。如风胜则倮虫不滋，此之类也，皆五行之相尅也。惟湿复则鳞见于陆，为湿土相尅；水长则反增，水鳞虽多，然见于陆则反当死，故不同也。切巢氏言，脾胃虚而为水湿所乘者，非也，乃脾胃太甚，热为水湿多也。以玄珠考之，虫得木之气乃生，得雨之气乃化，以知非厥阴风木之气不生，非太阴湿土之气不成，岂非风木主热，雨泽主湿所致耶！故五行之中皆有虫，惟金之中其虫寡，冰之中无虫。且诸木有蠹，诸果有螬[16]，诸菜有虫，诸菽有蚄，五谷有螟螣、蝥、蠈。妻[17]朽蛾飞，粟破虫出，草腐而萤蚊，粪积而蝤蛴，若此者，皆木之虫也。烈火之中有鼠，烂灰之中有蝇，若此者，皆火之虫也。土中盘蛇，坯中走蚓，穴蚁墙蝎，田蝼崖蜴，若此者，皆土之虫也。科斗孕于古池，蛭马躍于荒湫，鱼满江湖，蛟龙藏海，若此者，皆水中之虫也。昔有治[18]者，碎一破釜，将入火炉，其铁断处窠臼中有一虫，如米中虫，其色正赤。此釜烹饪，不啻千万，不知何以生了不可晓，亦金火之气也。惟冰之中，未尝见虫焉。北方虽有冰鼠，止是食冰，非生于冰也。乃知木火属春夏，湿土属季夏，冰[19]从土化，故多虫；金从秋气，水从冬气，故无虫焉。若以生物有彼，曲有曲虫，酱有酱虫，醯有醯虫，饮食停久皆有虫；若以为动物不生虫，如户枢不蠹之类。然勤劳之人亦有虫[20]，岂有不动者耶！且文籍衣服，故不阅不衣而不蠹，然非经季夏阴注，或曝乾不待冷，纳于笥中，亦不生虫蠹也。或瓮傍地湿，鼠妇来明[21]，墙下壤乾，狗蚤居中，岂均生于湿耶！盖蚤虽不生于湿，亦有生于冬，热则虫生，寒则不生，理故然也。夫虫之所居，必于脾胃深处，药之所过，在于中流，虫闻药气而避之，群著[22]安得取之？子[23]之法，先令饥甚，次以槟榔、雷丸为引，子[24]别下虫药，大下十数行，可以搐而空。隐上张子政用此法，下虫数百相啣，长丈馀。若夫疮久而虫蛆者，以木香槟榔散傅之，神良。别有坠蛆之药，皆某[25]方中，此不具陈也。

---

① 肓：儒门事亲作“育”。
② 肓：儒门事亲作“育”。
③ 肓：儒门事亲作“育”。
④ 肓：儒门事亲作“育”。
⑤ 肓：儒门事亲作“育”。
⑥ 肓：儒门事亲作“育”。
⑦ 虫：儒门事亲此下有“育，羽虫不成；居泉，倮虫育，鳞虫”等字。
⑧ 阴：儒门事亲作“阳”。
⑨ 肓：儒门事亲作“育”。
⑩ 肓：儒门事亲作“育”。
⑪ 静毛不肓：儒门事亲作“毛虫不育”。
⑫ 肓：儒门事亲作“育”。
⑬ 肓介居泉鳞耗，羽静不成：儒门事亲作“介虫育、毛虫耗，羽虫不成”。
⑭ 肓：儒门事亲作“育”。
⑮ 肓：儒门事亲作“育”。
⑯ 螬：儒门事亲作“螟”。
⑰ 妻：儒门事亲作“麦”。
⑱ 治：儒门事亲作“冶”。
⑲ 冰：儒门事亲作“水”。
⑳ 虫：儒门事亲作“蛊”。
㉑ 明：儒门事亲作“朋”。
㉒ 著：儒门事亲作“者”。
㉓ 子：儒门事亲作“予”。
㉔ 子：儒门事亲作“予”。
㉕ 某：儒门事亲作“具”。

金 匮 方

问曰：病腹痛有虫，其脉何以别之？师曰：腹中痛，其脉当沉若弦，反洪大，故有蚘虫。

蚘虫之为病，令人吐涎，心痛，发作有时，毒药不止，甘草粉蜜汤主之。

甘草粉蜜汤方：

甘草二两　粉蜜[①]一两重　蜜四两

右三味，以水三升，先煮甘草，取二升，去滓，内粉蜜，搅令和，煎如薄粥，温服一升，差即止。

蚘厥者，当吐蚘，令病者静而复时烦，此为藏寒，蚘上入膈，故烦，须臾复止，三因方、得效方作上。得食而呕，又烦者，蚘闻食臭出，其人常自吐蚘。蚘厥者，乌梅丸主之。

乌梅丸方：

乌梅三百箇　三因方一百五十箇，得效方三十箇　细辛六两　三因方三两，得效方六钱　乾姜十两　三因方炮、五两。得效方炮、一两　黄连一斤　三因方八两，得效方一两三钱　当归四两　附子六两，炮　三因方、得效方去皮脐　川椒四两，去汗　桂枝六两　三因方、得效方桂心　人参　黄柏各六两　三因方已上六味各三两。得效方各六钱

右十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五升三因方、得效方作斗。米下，饭熟捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧子大，先食，饮服十丸[②]三服，稍加至二十丸。禁生冷、滑臭等食。　和剂局方乌梅丸：藏寒蛔虫动作，上入膈中，烦闷呕吐，时发时止，得食即呕，常自吐蛔，有此证，谓之蛔厥，此药主之。又治久痢。乌梅三百枚　乾姜十两，炮　黄连去须，十六两　细辛去苗　附子炮，去皮脐　肉桂去粗皮　人参去芦　黄柏炙。各六两　当归去芦　蜀椒去目及闭口者，微炒出汗[③]四两　右异捣筛，合治之，以醋浸乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，饭熟捣成泥，和药令相得，内臼中，与炼蜜杵二千下，丸如梧桐子大，每服十五丸，温米饮下，食前服。卫生宝鉴同。

千 金 方

九　虫

治肝劳生长虫，在肝为病，恐畏不安，眼中[4]方：

蜡　吴茱萸东行根皮各三[5]两　乾漆四两　鸡子五枚，去黄　粳米粉半斤

右五味，捣茱萸皮为末，和药铜器中煎，可丸如小豆大，宿勿食，平旦饮服一百丸，小儿五十丸，虫当烂出。集验方无茱萸根，名鸡子丸。

治心劳热伤，心有长虫，名曰蛊，长一尺，贯心为病方：

雷丸　橘皮　石蚕　桃仁各五分。一作桃皮　狼牙六分　贯众二枚　僵蚕三七枚　吴茱萸根皮七[⑥]分　芜荑　青葙　乾漆各四分　乱发如鸡子大，烧

右十二味，为末，蜜丸如梧子，空腹，苦酒下七丸，加至二七丸，日二服。一方无石蚕。

治脾劳热，有白虫，在脾中为病，令人好呕[7]，下虫方：

大麻子八分　橘皮二两　东引吴茱萸根大者，一尺

右三味㕮咀，以水煎，临时量服。凡合

---

① 蜜：金匮无此字。
② 丸：金匮此下有“日”字。
③ 汗：太平惠民和剂局方此下有“各”字。
④ 中：备急千金要方此下有“赤”字。
⑤ 三：备急千金要方作“二”。
⑥ 七：备急千金要方作“十”。
⑦ 呕：备急千金要方此下有“茱萸根”三字。

禁声，勿语道作药，虫当闻便不下，切忌之。

治肺劳热，生虫，在肺为病方：

狼牙三两　东行桑根白皮切，一升　东行吴茱萸根白皮五合

右三味㕮咀，以酒七升，煮取一升，平旦顿服之。

治肾劳热，四肢肿急，蛲虫状如菜虫，在肾中为病方：

芜荑　胡粉　槐皮各一两　乾漆二两　贯众三枚　杏仁四十枚　吴茱萸五十枚

右七味，治下筛，平旦井花水服方寸匕，加至一匕半，瘥止。

治蛲虫方：

以好盐末二两，苦酒半升，合铜器中，煮数沸，宿不食，空心顿服之。

又方：

真珠二两　乱发如鸡子大，烧末

右二味，治下筛，以苦酒调，旦起顿服之。肘后方用治三虫。

蘼芜丸：　治少小有蚘虫，结在腹中，数发腹痛，微下白汁，吐闷寒热，饮食不生肌，皮肉痿黄，四肢不相胜举方。

蘼芜　贯众　雷丸　山茱萸　天门冬　狼牙各八分　藿芦　甘菊花各四分

右八味为末，蜜丸如大豆，三岁饮服五丸，五岁以上，以意加之，渐至十丸。加藿芦六分，名藿芦丸。治老小及妇人等万病，腹内冷热不通，急满痛，胸膈坚满，手足烦热，上气，不得饮食，身体气肿，腰脚不遂，腹内状如水鸡鸣，妇人月经不调，无所不治。

治蚘虫方：

藿芦末，以饮臛和服方寸匕，不觉加之。备急以治蛲虫。

治热患，有蚘虫懊憹方：

藿芦十分　乾漆　萹竹各二分

右三味，治下筛，米饮和一合服之，日三。

治蚘虫在胃中，渐渐羸人方：

醇酒　白蜜　好漆各一升。外台作好盐

右三味，内铜器中，微火煎，令可丸，如桃核一枚，温酒中，宿勿食，旦服之，虫必下。未下，更服。外台治蛲虫。　圣惠方：淳酒一中盏　白蜜一合　好漆一两　右件药，相和，于铫子内，以慢火熬，令可丸即丸，如樱桃大，每服一丸，温酒中化破，夜勿食，旦服之，良久，即虫下。未下，即更服。

又方：　取楝实，淳苦酒中浸再宿，用绵裹内谷道中，入三寸，一日易之。集验方用治长虫。

治蚘虫攻心腹痛方：

锉薏苡根二斤，以水七升，煮取三升，先食服之，虫即死出。　圣惠方薏苡仁根二两，锉，右以水二大盏，煎取一盏，去滓，于空腹顿服之。琐碎录同。

又方：　鹤虱，苦酒空腹服方寸匕，佳。

又方：　七月七日采蒺藜子，阴乾，烧灰，先食，服王氏集验方阴乾作末，食后服。方寸匕，日三，即瘥。

治寸白虫方：

吴茱萸细根一把，熟捣　大麻子三升，熬，捣末

右二味，以水三升，和搦取汁，平旦顿服，至巳时，与好食令饱，须臾虫出，不瘥，明旦更合服之；不瘥，三日服。　肘后治三虫，以酒渍，取汁服。

又方：

芜荑六分　狼牙四分　白蔹二分

右三味，治下筛，以苦酒二合，和一宿，次早空腹服之。

又方：

胡麻一升　肘后方熬令黄香　胡粉一两　肘后方熬

右二味为末，明旦空腹，以猪肉臛汁啖尽[1]，即瘥。　圣惠方治寸白虫，令化为水。胡麻半两，细研　胡粉一两，细研　右件药，都研令匀，每于食前，以脂臛汁中调下二钱。

又方：　榧子四十九枚，去皮，以月上旬，平旦空腹服七枚，七日服尽，虫消成水，

[1] 尽：备急千金要方此下有"之"字。

永瘥。王氏集验方同。

又方： 取吴茱萸北阴根，乾去土，切一升，以酒一升，浸一宿，平旦分二服。凡茱萸皆用细根，东引北阴者良，若如指以上大，不在[①]用。

又方： 用石榴根，如茱萸法，亦可水煮。

又方： 研大麻，取汁五升，分五服。亦治小儿蚘虫。

又方： 以好油麻二升，煎令熟，内葱白三寸，葱白黑便熟，冷顿服之。

又方： 熬饧令十分[②]燥，作末，以药方寸匕，内羊肉臛中服之。 圣惠方治寸白虫，令化为水。 右熬饧令燥、末之，平旦于生肉内服二钱，臛汁中服之亦得，虫出尽即止。 肘后方又白虫方：熬饧令速速燥，末，平旦拌肉服，内一匕，臛汁中服之。

又方： 桑根白皮切三升，以水七升，煮取二升，宿勿食，平旦空腹顿服。肘后云：卒大行中见，是腹中已多虫故也，宜远[③]理之。 肘后方桑根白皮三两，姚用三升，以水七升，煮取三升，姚取二升，宿勿食，且还依前法服一升，虫立下。桑白皮亦可用。

又方： 槟榔二七枚，治下筛，以水二升半，先煮其皮，取一升半，去滓，内末频服，暖卧，虫出。或不尽，更合服，取瘥止。宿勿食，旦服之。王氏集验方同。 圣惠方治寸白虫，令化为水。槟榔末半两 右以水一大盏，煎至七分，去滓，空腹，分温二服。

凡得伤寒及天行热病，腹中有热，又人食少，肠胃空虚，三虫行作求食，蚀人五脏及下部，若齿断无色，舌上尽白，甚者唇里有疮，四肢沉重，忽忽喜眠，当数看其上唇内有疮，唾血，唇内如粟疮者，心内懊侬痛闷，此虫在上；蚀其五脏，下唇内生疮者，其人喜眠，此虫在下。蚀其下部，人不能知，可服此蚀虫药，不尔，䘌虫杀人。又曰：凡患湿䘌者，多是热病后，或久下不止，或有客热，结在腹中，或易水土，温凉气著，多生此病。亦有乾䘌，不甚泄痢，而下部疮痒，不问乾湿，久则杀人。凡湿得冷而苦痢，单煮黄连及艾叶、苦参之属，皆可用之。若病人齿断无色，舌上白者，或喜眠烦愦，不知痛痒处，或下痢，急治下部。不晓此者，但攻其上，不以下部为意，下部生虫，蚀其肛，肛烂，见五脏便死。烧艾于竹筒熏之。

治伤寒䘌病方：

取生鸡子小头，叩出白，入漆一合，熟和搅令极调，当沫出，更内著壳中，仰吞之，食顷，或半日，乃吐下虫，剧者再服，虫尽热除，病愈。

治湿䘌方：

黄连 生姜各十两 艾叶八两 苦参四两

右四味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。久者服三剂。

懊侬散： 治湿䘌疮烂，杀虫除䘌方。

萹竹半两 藋芦 雷丸 青葙 女青 桃仁各三两

右六味，治下筛，粥饮服方寸匕，日三，加至二匕，亦酒服。

青葙散： 治热病有䘌，下部生疮方。

青葙子一两 橘皮 萹竹各二两 藋芦四两 甘草一分 狼牙三分

右六味，治下筛，米饮和，每服一合，日三，不短[④]，稍加之。小品无甘草。

姜蜜汤： 治湿䘌方。

生姜汁五合 白蜜三合 黄连三两

右三味，以水二升，别煮黄连，取一升，去滓，内姜蜜，更煎取一升二合，五岁儿平旦空腹服四合，日二。

治䘌虫蚀下部，痒，谷道中生疮方：

阿胶 当归 青葙子各二两 艾叶一把

右四味㕮咀，以水八升，煮取二升半，去滓，分三服。

杏仁汤： 治䘌方。

---

① 在：备急千金要方作"任"。
② 十分：备急千金要方作"速速"。
③ 远：备急千金要方作"速"。
④ 短：备急千金要方作"知"。

杏仁五十枚　苦酒二升　肘后方三升　盐一合

右三味和煮取五合，肘后方八合。顿服之。小儿以意量服。

桃皮汤：　治蛲虫、蛔虫及痔，䘌虫食下部生疮方。

桃皮　艾叶各一两　槐子三两　大枣三十枚

右四味㕮咀，以水三升，煮取半升，顿服之，良。

猪胆苦酒汤：　治热病有䘌，上下攻移杀人方。

猪胆一具，苦酒半升和之，火煎令沸，三上三下，药成放温，空腹饮三满口，虫死便愈。

治温病，下部有疮，虫蚀人五脏方：

雄黄　皂荚各一分　麝香　朱砂各二分

右四味为末，蜜和捣万杵，初得病，酒服如梧子大一丸，日二。若下部有疮，取如梧子大，末，内下部，日二。

治下部生疮方：

浓煮桃皮，煎如糖，取内下部。口中有疮，含之。

治湿䘌方：

取生姜，刮去皮，断理切之，极熟，研取汁一升半，又以水一升半，合和相得，平旦空腹服；仍削生姜二枚，如茧大，以楸叶苦[①]桃叶数重裹讫，于煻灰火中烧令极热，内下部中食顷。若湿盛者，三且作频服[②]，无有不瘥。

又方：

青黛二两　黄连　黄柏　丁香各一两　麝香二分

右五味，治下筛，以小枣大，内下部中，日一度。重者枣大，和车脂二三合，灌下部中，日二服[③]。

雄黄兑散：　治时气病䘌，下部生疮方。

雄黄半两　桃仁一两　青葙子　黄连　苦参各三两

右五味为末，绵裹如枣核大，内下部，亦可枣汁服方寸匕，日三。

治病䘌虫方：

烧马蹄灰作末，以猪脂和，傅绵绳上，内下部中，日四五度。

治大孔虫痒方：

蒸大枣取膏，以水银和，捻长三寸，绵裹讫，宿内大孔中，明旦虫皆出。肘后方同。水银损肠，宜慎之。

治虫蚀下部方：

胡粉　雄黄

右二味各等分，为末，著谷道中。亦治小儿。

治伤寒热病多睡，变成湿䘌，四肢烦疼，不得食方：

羊桃十斤，切，捣令熟，暖汤三斗淹浸之，日正午时，入中坐一炊久，不过三度瘥。

治热病[④]□毒，令人喜寐，不知痛处，面赤如醉，下利脓血，当数视其人下部，大小之孔，稷稷然一云搜搜然。赤，则䘌疮者也。剧因杀人，见人肝肺，服药不差，可熏之之方：

以泥作小罂，令受一升，竹筒一枚如指大者，一头横穿入罂腹中，一头内人谷道中，浅入，可取熟艾如鸡子大，著罂中然之，于罂口吹烟，令入人腹，艾尽乃止。大人可益艾，小儿减之，羸者不得多，多亦害人。日再熏，不过三作，虫则死下断。亦可末烧雄黄，如此熏之。

---

① 苦：备急千金要方作“若”。
② 三且作频服：备急千金要方作“频三日作之”。
③ 服：备急千金要方无此字。
④ 病：此下脱字，备急千金要方作“蛄”。

海上仙方

蛔虫寸白

蛔虫与寸白，成病损其身，蜂窠酒调服，不验我非真。

圣惠方

治九虫及五藏长虫诸方

夫九虫者，一曰伏虫，长四分，云云。或偏有者，或偏无者。详见千金方。此诸虫依肠胃之间，若腑藏气实，则不为害，若虚则能侵蚀，随其虫之动变，而成诸疾也。

治九虫在肠胃，令人心烦，吐逆下虫，宜服狼牙散方：

狼牙一两　鹤虱一两，纸上微炒过　贯众一两　芜荑仁一两

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下一钱，良久再服，以虫出为度。

治九虫在藏，日久相生转多，下虫，宜服槟榔散方：

槟榔一两　芜荑仁半[1]□　狼牙一分　白蔹一分　鹤虱一分，纸上微炒过

右件药，捣细罗为散，每服药时，不得吃夜饭，后至四更已来，以暖水一小盏，调下三钱，其虫泻下。

治九虫，芜荑散方：

芜荑仁半两　狼牙半两　槟榔三分　石榴根皮三分

右件药，捣细罗为散，每日空心，以暖酒调下二钱。

治九虫动作诸病，贯众丸方：

贯众一两　石蚕一两　狼牙一两　藋芦二[2]分　蜀漆三分　白僵蚕三分，微炒　雷丸一两半　芜荑仁一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以暖浆水下七丸。

治九虫，狗脊散方：

狗脊一两　芎䓖一两　细辛一两　白芜荑一两

右件药，捣细罗为散，三更后，先吃牛肉澹乾脯三二两，五更初，以粥饮调下三钱，良久，当有虫下为度。

治九虫，麝香丸方：

麝香半两，细研　犀角屑一两　雄黄半两，细研　甘遂一两，煨令黄色　巴豆半两，去心皮，研，压去油　朱砂半两，细研

右件药，捣罗为末，入巴豆及研了药，研令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服空心，以温酒下五丸。

治诸虫在胃中，渐渐羸瘦方：

鸡子白二枚　蜡三分　蜜一合　乾漆一两半，捣碎，妙[3]令烟出，捣为末用

右件药，于铜器中，以慢火煎，令可丸即丸，如梧桐子大，每服空腹，以粥饮下七丸，渐加至十丸，当下诸虫，变为黄水。

治肝劳生长虫为病，恐畏不安，眼中赤，宜服此方：

鸡子五枚，去壳　东行吴茱萸根三两，锉　蜡三两　粳米粉一两

右件药，捣罗茱萸根为末，都入于铜器内，以慢火熬，候可丸即丸，如小豆大，隔宿勿食，早晨以粥饮下四十丸，相次服至二服，虫即尽出。

治心劳热汤[4]，心有长虫，其虫长一尺，绕心为病，雷丸[5]方：

① 半：此下脱字，太平圣惠方作“两”。
② 二：太平圣惠方作“三”。
③ 妙：太平圣惠方作“炒”。
④ 汤：太平圣惠方作“渴”。
⑤ 丸：太平圣惠方此下有“丸”字。

雷丸一两　陈橘皮一两，汤浸，去白瓤，焙　狼牙一两半　贯众一两　桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　芜荑仁一两　青葙子一两　乱发一两，烧灰　乾漆一两，捣碎，炒令烟出

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮及温酒下二[①]十丸。

治脾劳热，有白虫长一尺，在脾为病，令人时时呕吐不出，前胡散方：

前胡一两，去芦头　白术一两　赤茯苓一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　细辛半两　旋复花半两　龙胆半两，去芦头　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，每于食前温服。

治白虫在脾中为病，令人好呕，宜服吴茱萸酒方：

东引吴茱萸根粗大者，长一尺，锉　大麻子一升，焙　陈橘皮二两，汤浸，去白瓤，焙

右件药，都捣令烂，以酒五升，煎取三升，去滓，每于食前，暖一小盏服之。合药时，勿言作药，虫当闻便不食，切须忌之，甚验矣。

治肺劳热损，肺生虫，在肺为病，令人咳逆气喘，或谓忧恚气膈寒热，皆从劳之所生，针灸不著，宜服含化麦门冬丸方：

麦门冬二两，去心，焙　川椒一两，去目及闭口者，微炒去汗　远志一两，去心　附子一两，炮裂，去皮脐　乾姜一两，炮裂，锉　甘草一两，炙微赤，锉　人参一两，去芦头　细辛一两　桂心一两　百部一两　黄耆一两，锉　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如弹子大，常含一丸，稍稍咽津。

治肺劳热生虫，在肺为病，宜服此方：

东引桑根白皮锉，一升　东引吴茱萸根锉，五合

右件药，相合令匀，分为五服，每服以酒二大盏，煎至半盏，去滓，平旦顿服。

治肾热，四肢肿急，有蛲虫，如菜中虫，生于肾中为病，宜服贯众散方：

贯众三分　乾漆二两，捣碎，炒令烟出　吴茱萸一两，汤浸七遍，焙乾微炒　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　芜荑仁一两　胡粉一两，炒微黄　槐白皮一两，锉

右件药，捣细罗为散，平旦以井华水调下一钱，增之至二钱，以差为度。

治蛔虫诸方

夫蛔虫者，是九虫内一虫也。长一尺，亦有长五寸，或因腑脏虚弱而动，或因甘肥而动，则腹中痛，发作肿聚行上下，痛无休息，亦攻心痛，喜吐涎及清水，贯伤心者则死。诊其脉，腹中痛，当沉弱而弦，今反脉洪而大，则是蛔虫也。

治蛔虫攻心，吐于[②]醋水，痛不能止，宜服贯众散方：

贯众一两　鹤虱一两，纸上微炒　狼牙一两　麝香一钱，细研　芜荑仁一两　龙胆一两，去芦头

右件药，捣细罗为散，每于食前，以淡醋汤调下二钱。

治蛔虫，或攻心，吐清水，宜服狼牙散方：

狼牙一两　芜荑仁一两

右件药，捣细罗为散，每欲服药，空心先吃少淡羊肉乾脯，即以温酒调散二钱服之，不过三四服，永差。

又方：

绿豆一升，水三升，煮取汁一升　大麻子一升，水研，取汁半升。

右以麻子、豆汁各半盏，暖令温，虫正发时，先炙淡羊肉脯令熟，嚼含咽汁三五咽，即服之，须臾或吐或利，其虫当自出，如未尽再服。

又方：

酸石榴根东引者锉，三合　槟榔[③]□两半

---

① 二：太平圣惠方作“三”。

② 于：太平圣惠方作“如”。

③ 榔：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

右件药，细锉，分为二服，每服以水二大盏，煎至一大盏二分，去滓，空腹分温二服，虫当自下。

治蛔虫，或攻心刺锉[1]，口中吐清水者方：

龙胆一两，去芦头，锉

右以水二大盏，煮取一盏，去滓，隔宿不食，平旦顿服之。王氏集验方同。

又方：

石榴根半斤，锉，净洗

右以水三大盏，煎至一盏半，去滓，空腹，分温三服。

治蛔虫咬心楚痛，宛转欲死方：

右浓捣地黄汁，和面煮作冷淘，不用著盐醋，尽意食之。如一顿，虫不出，即再食。

治蛔虫日夜咬人，腹内痛不可忍方：

苦楝树白皮二斤，去粗者，锉

右以水一斗，煎至三升，去滓，于银器内，以慢火熬成膏，每日于五更初，以温酒调下半匙，以虫下为度。琐碎录同。

治寸白虫诸方

夫寸白虫者，九虫内之一虫也。长一寸，而色白形小扁，因腑藏虚弱，而能发动。或云：饮白酒，以桑树枝贯牛肉炙食，并生粟所成。又云：食生鱼后，即饮乳酪，亦令生之。其发动则令[2]人精气，腰脚疼弱。又云：此虫生长一尺，则令人死。

治寸白虫为病，令人眼无光泽，脚膝少力，白蔹散方：

白蔹一两　芜荑仁一两　狼牙一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以浆水调下二钱。

治寸白虫，每以月一日、二日、三日服之，余日勿服，槟榔散方：

槟榔二两　桑根白皮三分，锉　芜荑仁半两　陈橘皮二[3]分，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣细罗为散，又取醋石榴东引根一握，锉碎，以浆水一寸[4]盏，煎至五分，去滓，令温调下三钱。五更初服药，至明未有所下，即便再服。当日且宜吃粥。未服药前，宜先嚼淡肉乾脯，咽汁，引动虫，后即服药，甚效。

治寸白虫，令化为水方：

萆薢一两，锉　甘草三两，炙微赤，锉　狗脊三两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

狗脊一两　贯众一两　白芜荑一两　醋石榴根一两，锉

右件药，捣筛为散，每服半两，以浆水一大盏，煎至五分，去滓，四[5]更初温服，先于晚间不得吃夜饭。

又方：

狼牙一两　白皮[6]一两　白蔹一两　白芜荑一两

右件药，捣细罗为散，每日空心，以温酒调下二钱。

又方：

槟榔二[7]枚，一半生，一半煨　杏仁七枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄色　醋石榴根一握，锉

右件药，细锉，以水二大盏，煎取一大盏，去滓，空腹分温二服。凡欲出虫时，先坐暖物，兼食少淡羊肉乾脯，微烧过，烂嚼咽汁，待引得虫聚，即服药。良久，又候腹内似不安，甚即转动，以快利为度。后服芜荑汤一小碗子补之，永差。

又方：

麝香一钱，细研　芜荑仁三两　狗脊半两

右件药，捣细罗为散，入麝香研令匀，于月朔日，以淡浆水空心调下二钱，良久再服。纵[8]早至食时，可三数服，当以下虫为度。

---

[1] 刺锉：太平圣惠方作“如刺”。
[2] 令：太平圣惠方作“损”。
[3] 二：太平圣惠方作“三”。
[4] 寸：太平圣惠方作“中”。
[5] 四：太平圣惠方此下有“五”字。
[6] 皮：太平圣惠方作“芨”。
[7] 二：太平圣惠方作“三”。
[8] 纵：太平圣惠方作“从”。

又方：

狗脊一两　萆薢半两，锉　贯众半两

右件药，捣细罗为散，每服空心，以芜荑汤调下二钱，以虫出尽即止。

又方：

桑根白皮一两，锉　槟榔半两，捣碎　桃根白皮一两，锉

右件药，以水三中盏，煎取二盏，去滓，隔宿勿食，空心，分温二服，虫立下。

又方：

右捣生艾取汁，隔宿勿食，先取好淡羊乾脯一二两，嚼咽汁，令虫闻香，然后饮艾汁一小盏，其虫当下。

又方：

楝根五两，锉　粳米二合

右件药，以水三大盏，煎楝根，取汁二盏，去滓，入米煮作粥，宿勿食，早朝先吃淡羊肉乾脯，令虫举头，便食其粥，其虫尽下。

又方：

雚芦一两

右捣罗为末，以羊肉作臛和之，宿不食，明旦先吃香脯，令虫举头，便服其药。

又方：

右熟煮猪血，以芜荑、盐醋，早晨饱啖，虫出尽即止。琐碎录同。

又方：

狗脊三两

右捣细罗为散，每于空心，以芜荑汤调下二钱。琐碎录同。

治蛲虫诸方

夫蛲虫者，犹是九虫内一虫也。形甚小，如今之蜗虫状，亦因腑藏虚弱，而致发动。甚者则能成痔瘘、疥癣、癞疸[1]瘑诸疮、䘌虫，此是人体虚热极重者，故为蛲虫动作无所不为也。

治蛲虫，芫花散方：

芫花三分，醋拌，炒令乾　狼牙三分　雷丸三分　桃仁三分，汤浸，去皮尖双仁，生用　白芜荑三分

右件药，捣细罗为散，隔宿勿食，平旦以粥饮调下一钱。

又方：

贯众一两　狗脊一两　白芜荑一两　桃花半两　麝香一分，研入

右件药，捣细罗为散，每服空心，以温酒调下二钱，良久再服。

又方：

醋石榴根一两，锉　乾漆一两，捣碎，微炒　狼牙一两　鹤虱一两　槟榔一两

右件药，捣细罗为散，每服空心，以温酒调下二钱，良久，更再服，虫当下。

又方：

巴豆一枚，去皮膜，研压出油　桃仁四枚，汤浸，去皮尖双仁，生用

右件药，都研令烂，丸如绿豆大，大人平旦以温浆水下二丸，小儿服一丸，若不下，再服之。

治蛲虫在胃中，渐渐羸瘦方：

淳酒一升　白蜜半斤　好盐半斤，末

右件药合和，于铜器中，微火煎之，可丸即丸，如梧桐子大、空心，以温酒下二十丸，晚食前再服。

治三虫诸方

夫三虫者，长虫、赤虫、蛲虫也。为三虫，犹是九虫之数也。长虫、蛔虫长一尺，动则吐清水，则令心痛，贯心则死；赤虫状如生肉，动则肠鸣；蛲虫至细微，形如菜虫也，居胴肠间，多则为痔，剧则为癞，因人剧处，以生痈疽、癣瘘、瘑疥、䘌虫，无所不为。此既是九虫内之三者，而今别立名者，当以其三种偏发动成病，故谓之三虫也。

治三虫，白蔹丸方：

白蔹三分　狼牙三分　雚芦三分　桃花三分　贯众三分　陈橘皮三分，汤浸，去白瓤，焙　芜荑仁三分

---

[1] 疸：太平圣惠方作“疽”。

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如梧桐子大，宿勿食，旦以温浆水下三十丸。

又方：

竹篩[1]烧灰，三分　雷丸三分　饧半两，炒焦，为末　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤[2]

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以温水下二十丸。

又方：

劳芎[3]一两　雷丸一两　桔梗[4]□两，去芦头　白芷一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以蜜水或粥饮调服二钱。

又方：

吴茱萸根东引者，长一尺　栝楼根四两

右件药，都细锉，以酒一升，渍之一宿，明旦去滓，先嚼少淡乾脯，咽汁，然后顿服之为妙。

又方：

藿芦四两　乾漆三两，捣碎，炒令烟出　吴茱萸一分，汤浸七遍，焙乾微炒用

右件药，捣细罗为散，每于空心，先嚼淡乾脯咽汁，便以粥饮调服一钱。

又方：

茱萸根东引者，长一尺　大麻子一升

右件药，细锉茱萸根，捣麻子，以酒二升，和渍一宿，布绞去滓，空腹暖令温，顿服之，虫当自下。

又方：

右捣桃叶，绞取汁，空心服一小盏。琐碎录同。

又方：

朱砂末一分　乱发如鸡子大烧灰，细研

右件药，都研令匀，以醋半盏调，平旦顿服之。

又方：

鹤虱一两，纸上微炒

右捣细罗为散，每于食前，以猪羊肉臛汁调下二钱，以虫下为度。

和剂局方

集效丸：　治因脏腑虚弱，或多食甘肥，致蚘虫动作，心腹绞痛，发作肿聚，往来上下，痛有休止，腹中烦热，口吐涎沫，即是蚘咬，宜服此药。若积年不差，服之亦愈。又治下部有虫，生痔痒痛。

木香不见火　鹤虱炒　附子炮，去皮脐　诃黎勒煨，用皮肉[5]　芜荑炒，研　槟榔　乾姜炮。各七[6]两半　大黄锉、擘，炒，十五两

右为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前，橘皮汤下。妇人醋汤下。三因方、得效方同。

大全本草

张文仲治寸白虫，熬胡粉，令速燥，平旦作肉臛，以药方寸匕内臛中服之，有大效。

缫丝汤：　主蛔虫。热取一盏服之。此煮茧汁，为其杀虫故也。

食疗云：黎虫心痛，面青，口中沫出，临水取萹蓄叶十斤，细切，以水三石，三汁煮如饧，去滓，通寒温，空心服一升，虫即下。

集效方治藏腑一切虫[7]，用狼毒杵末，每服一大钱，用锡[8]一皂子大，砂糖少许，

① 篩：太平圣惠方作“节”。
② 瓤：太平圣惠方此下有“焙”字。
③ 劳芎：太平圣惠方作“芎劳”。
④ 梗：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
⑤ 煨用皮肉：太平惠民和剂局方作“煨，去核，酒浸焙干”。
⑥ 七：太平惠民和剂局方作“十”。
⑦ 虫：大观本草卷十一草部狼毒条此下有“病”字。
⑧ 锡：大观本草卷十一草部狼毒条作“饧”。

以水同化，临卧空腹服之。服时先吃微紧食，药一服，来日早取下虫，效。

外台秘要疗蛔虫心痛，恶心吐水，乾漆熬捣，蜜和丸，服十五丸，日再服。

图经曰：古今录验疗蚘咬心痛，取鹤虱十两，捣筛，蜜和丸，如梧子，以蜜汤空腹吞四十丸，日增至五十丸。忌酒肉。韦云患心痛十年不差，于杂方内见，合服便愈。

经验前方下寸白虫，雷丸一味，水浸软，去皮切，焙乾为末，每有疾者，五更初，先食炙肉少许，便以一钱匕药，稀粥调半钱服之。服时须六衙及上半月日，虫乃下。

外台秘要治白虫，榧子一百枚，去皮，火然啖之，能食尽佳。不然，啖五十枚亦得。经宿，虫消下。

外台秘要治胸喉间觉有瓛虫上下，偏闻葱豉食香，此是髮蛊。麻油煎葱豉令香，二日不食，张口而卧，将油葱豉致口边，虫当渐出，徐徐以物引去之。

三因方

九虫治法

化虫丸： 治寸白虫，兼治诸虫。

硫黄一两，别研 木香半两 密陀僧三分，别研 附子生用，一个，去皮脐，为末

右先以附子末，用好醋一升，熬成膏，入三药和丸，如绿豆大，每服二十丸，食前，荆芥茶清放冷下，虫即化为清水。

槟榔散： 治诸虫在脏腑，久不差。

槟榔一两

右为末，每服一钱至二钱，煎茶蜜汤调下，空心食前服。

是斋医方

寸白虫

治寸白虫，燕贤仲侍郎，年二十三四时患此，依方治一剂服之，良久，据厕下虫，二时计不断，其长数丈，遂愈，更不复发。此病多因食生牛肉得之。尝时药所下皆其子，故多再发，若取其母，则不发矣。又云：其虫母二条相合，疑牝牡云，酸石榴根南引者，掘取洗净，细锉半升，用水五升，煎取半碗已下，去滓，五更腹空时，先炙猪肉，随意吃，以引虫，不可过饱，然后温服此药。只作一服，虫自取下，吃白粥一日补之，永绝根本。图经用东南引根。千金日华子用东引根，学生见服之，一啜即下而愈。 琐碎录用酸石榴根一握，浓煎汁一盏，先嚼肉脯一块，次用石榴根汁咽之，则虫尽去。 肘后方以醋石榴东引根一握，净洗细锉，用水三升，煎取半碗已下，去滓，五更初温服尽，至明取下虫一大团，永绝根本。一日吃粥补。卫生易简方同。

又方： 本事方云，出良方所载，甚详。

锡沙作铜泥者，无即以黄丹代，油和丸，如梧桐子大 芜荑 槟榔等分，为末

右浓煎石榴根汁半升，下散三钱，丸五枚，中夜服，旦日下。

琐碎录

寸白虫

治寸白虫，好韶粉，用生麻油空心调服二钱，至午即下。

又方：用红藤根，浸水饮之，织草履用，治寸白虫。

直指方

诸虫证治

芜荑散：取诸虫。

鸡心槟榔三钱　芜荑二钱　木香一钱

右末，为一服，当晚先煎酸石榴根汤，至五更吃炙肉一片，嚼细，引虫上至喉，以石榴根汤暖温调药服，虫自软而下。

木香槟榔丸：杀下诸虫。

鸡心槟榔一两　木香　鹤虱　贯众　锡灰　乾漆烧烟尽　史君子肉各半两　轻粉二钱　雷丸　巴豆肉各二钱半

右细末，飞白面糊丸，麻子大，每服二十粒，五更粥饮，或菖蒲、石榴根煎汤下。

锡灰丸：取寸白诸虫。

锡灰研细末，一两　鸡心槟榔　贯众各半两　木香二钱半　轻粉　黄丹为衣。各二钱

右细末，酒醋煮面糊丸，荔枝乾大，每一丸，米泔浸软，日衙先吃饭了，至黄昏不饥饱时，吃肉脯一片引虫，俟少刻，温酒嚼下，天明虫出。又专吃韭菜，治寸白虫。

虾蟆丸：杀虫。

大虾蟆乾一个，炙令焦　木香　鸡心槟榔　贯众　桃仁水浸，去皮，晒　苦楝根　酸石榴根皮各三钱　芜荑　鹤虱各二钱　巴豆肉二钱半

右末，粳米粉糊研丸，麻子大，每服十丸，五更石菖蒲煎汤下。

雄砂丸：杀诸虫。

鹤虱　芜荑　乾漆炒令烟尽　直僵蚕炒。各三钱　贯众　酸石榴根皮日乾。各半两　朱砂　雄黄　雷丸　甘遂各一钱半

右细末，粳米粉糊丸，麻子大，每十丸，五更粥饮下。

化虫散：

雷丸二个　鸡心槟榔二个　鹤虱一钱　大史君子七个，去壳

右细末，入轻粉少许，分作两服，当晚用精猪肉一两，切成片，以皂角浆浸一宿，至五更，微火炙熟，又用些麻油拭肉，候温，取一服药末，掺于肉上，略烘过，空腹食之，至巳刻，虫自下，乃饮食。得效方同。

贯众酒：取寸白诸虫。

五更嚼炙肉一片，莫吞，俟虫寻肉，其头向上，即吐出肉，嚼史君子三个、并轻粉一字，吞下。顷少，以当晚所煎贯众酒，吞解毒雄黄丸七粒，泻下皆虫也。得效方同。

酒蜡膏：杀诸虫。

醇酒一盏　蜜一合　蜡三钱　蜀漆一两

右铜铫内慢火同熬，可丸即丸，弹子大，每服一丸，温酒化开，拂晓服之，虫自下。

朱氏集验方

豆蔻丸：治腹痛呕虫。

陈皮　甘草　诃子　史君子　半夏　没石子各半两　厚朴制，七钱　木香　肉豆蔻各二钱半

右㕮咀，每服三钱，姜三片，枣一枚，

水一盏，煎七分，无时。湘中老医陈必胜，以此医一女使，遂除根本。

化虫丸：　治诸虫。

芜荑　锡灰　神曲　麦蘖

右等分，为细末，麻油为丸，取月初五更空心，用炙猪肉细嚼咽汁，不吃肉，汁引动虫，次用浓煎石榴根汤下丸子药十丸。

得效方

诸虫

下寸白虫，东边石榴根煎汤，调槟榔末服之，即下。先将经验良方作煎。猪肉一块，含在中，咽津下，勿食之，须臾去肉，却服。

澹轩方

脏腑诸毒虫

脏腑之中九种虫，槟榔一味总能攻，研为细末日三服，茶蜜汤调趁食空。

回虫

九种之虫一为回，胃冷虫与直上来，生榧榴皮尝嚼咽，自然咽下去如溃。

寸白虫

细切酸榴南引根，浓煎半盏去滓温，更为炙肉先教吃，一服移时寸满盘。

铅粉能攻寸白虫，麻油调付掌心中，日间不饮夜不饭，临卧舐服诘朝通。

晚糯枝头药自然，间生黑曲取来研，欲攻寸白随时效，米饮晨调三四钱。

肘后方

治患寸白蚘虫诸九虫病方

葛氏疗蚘虫，或心如刺，口吐清水方：

捣生艾取汁，宿勿食，旦取肥香脯一寸片子，先吃，令虫闻香，然后即饮一升，当下蚘。

又方：　取有子楝木根，锉之，以水煮令浓赤黑色，汁合米，煮作糜，宿勿食，清朝准前先吃香脯，令虫举头，稍从一匕为始，小息后一匕，食半糜，便下蚘虫。秘不传。

又方：　藿芦一两，捣末，以羊肉作臛和之，宿不食，旦食尽愈。

又方：　鸡子一枚，开头出黄，以好漆投与合和，仰头一吞之，蚘虫悉出。

疗白虫方：

淳漆三合，猪血三合，合和，微火煎，不著手药成，宿不食，旦还依前食脯法，吞如大豆百丸，日中悉出。亦疗蚘。

又方：　熟煮猪脂血，旦饱啖，虫当下。又浓汁煮槟榔三十枚，饮三升，虫即皆出。

疗三虫方：

取茱萸东行根指大者，长一尺，刹取白皮，栝蒌四两，切一升，酒渍之一宿，旦还准前方啮脯，然后服之，小儿分为再三。亦疗寸白等虫。

验方白蔹散：　杀寸白虫。

白蔹、芜荑、狼牙各三分，末为散，以醋一合，或浆水和药服之。

又三虫藿芦散：

藿芦四散①，乾漆二两，茱萸四两，为末，以脯依前法，粥服方寸匕。且秘之不传。

又白虫芜荑散：

生狼牙三分，炙芜荑二分，二物为末，依前脯法，顿服令尽，立愈。

又长虫鸡子丸方：

鸡子二枚，漆四两，臈三两，粳米一升，四物铜器中暖火煎令相得，内粉凝可丸，下器置地上凝温，乃内鸡子，搅令调和可丸，病莫食，依前啮脯法，服如小豆一百二十丸，小儿五十丸，粥清服之。

又虫在胃中，渐渐羸瘦方：

淳酒、白蜜、好漆各一合，合三物，煎令可丸，如桃核一枚，温酒下，宿勿食，依前啮脯法，旦服。不下，更与之。

葛氏谷道匿，赤痛又痒方：

杏仁熬令黄，捣，以绵涂导之。

外台秘要范汪治寸白虫方：

狼牙五两，捣末，蜜丸如麻子，宿不食，明旦以浆水下一合，服尽差。

千金方主脾胃有虫，食则痛，面黄无色，疼痛无时，必效方：

以石州芜荑仁二两，和面炒令黄色，为末，非时，米饮调二钱匕，差。

斗门方治蛔虫咬心，用苦楝皮煎一大盏，服下。

又方：　治五种虫，以苦楝皮，去其苍者，焙乾为末，米饮下二钱匕。

经验前方下寸白虫，雷丸一味，水浸软，去皮，切，焙乾为末，每有疾者，五更初，先食炙肉少许，便以一钱匕药，稀粥调半钱服之。卫生易简方稀粥一盏调服。时须六及卫②上半月日，虫乃下。王氏集验方同。

卫生宝鉴

腹中诸虫

化虫丸：

鹤虱去土　槟榔　苦楝根皮去浮皮　胡粉炒。各一两　白矾枯，二钱半

右为末，水糊丸，如麻核③粹方作桐子大。小儿疾病，多有诸虫，或因脏腑虚弱而动，或因食甘肥而动。其动即腹中疼痛发作，积聚往来上下，痛有休止，亦攻心痛，则哭不休，合眼仰身扑手，心神闷乱，呕哕涎沫，或吐清水，四肢羸困，面色青黄，饮食虽进，不生肌肉，或寒或热，沉沉默默，不的知病之处。其虫不疗，则子母相生，无有休止，常④一尺则能害人。一岁儿服五丸，温浆水入生油一两点，打匀下之，温米饮亦得，不拘时候。其虫细小者，皆化为水，大者自下。

补金散：　治诸般虫。

鹤虱生　雷丸　定粉　锡灰各等分

右为末，每服三钱，空心食前，少油调下。又用猪肉一两，烧熟，掺药在上，细嚼亦得。每服药时，用鸡翎拔粹方用翎扫。甘遂末一钱，与前药一处服之，其虫自下矣。

雷金散：　治诸虫。

雷丸末，八分　郁金末，七分　黑牵牛末，一钱半

右三件末和匀，以生油调下三两匙，饭压之。

化虫散：　取寸白虫。

黄丹半两，炒　锡灰一两，罗　定粉二两

右同研极细末，每服一钱，先烧猪肉五文⑤，吃了后，以生油一口许调药服，至晚取下。妇人有胎，不可服。李副统女子菊花，年十三，一服，取虫一抄，终身不发。

---

① 散：普济方卷二百三十九诸虫门引肘后方作"两"。

② 时须六及卫：普济方卷二百三十九诸虫门引肘后方作"即时下，服之须"。大观本草卷十四雷丸条作"时须六衙及"。

③ 核：按文义应作"拔"。

④ 常：卫生宝鉴作"长"。

⑤ 文：卫生宝鉴作"片"。

袖珍方

诸虫

万应丸①：

槟榔五两　大黄八两　黑牵牛四两。以上三味为末　皂角十定，肥，不蛀者　苦楝根皮一斤

右先以②二味，用水二大碗，熬成膏子，一处搜和前药③为丸，如梧桐子大，每服三丸，四更时分，用沙糖水送下。后用雷丸、沉香、木香各一两，以上三味，碾细末为衣，先衣沉香，次衣雷丸、木香。

取寸白虫：

向阳石榴皮七十片　紫槟榔十个

右水煎，露一宿，以下虫为度。

吴氏集验方

虫积

立应散：　治寸白。

鸡心槟榔一个

右为末，用精猪肉四两，不用盐醋，只以酒淹，切作薄片，五更时，以东行石榴根浓煎汁，和槟榔，旋嚼肉下。

除根散：　治寸白。

川楝子去皮　槟榔各一钱　轻粉一字　芜荑三钱　黄丹二钱

右为末，作一服，取石榴根煎酒调下，须五更初服。先以如前熟肉嚼取汁吃，却服药，同吃则吐。

君子饼：　取痟蛔。

史君子　鸬鹚粪等分

右为末，鸡子一个，打破，并药为饼，蒸熟，五更初食，立出。

槐耳汤：　治蛔虫痛。

取槐树上木耳，烧作灰，痛发，以枣肉碾和，水调服。

急救仙方

去虫积，槟榔一味，为末，蜜水调下，令患者先日少吃饭，临晚亦勿食，次早五更服之。

运化玄枢

孟秋之月十六日，去手足爪，烧作灰服之，能消身中九虫，下三尸。

卫生易简方

腹内生虫

治寸白虫，用金樱子东行根，锉二两，入糯米三十粒，水二升，煎五合，空心服，须臾泻下。

---

① 万应丸：袖珍方作“方脚丸”。
② 以：袖珍方此下有“皂角、苦楝根皮”六字。
③ 药：袖珍方此下有“三味”二字。

又方：　用茱萸根洗净，锉四两，酒水各一升，渍一宿，平旦分再服。

又方：　用酸石榴东引根，切一升，水二升三合，煮八合，去滓，著少米作粥，空腹食之，即虫下。

又方：　用樱桃东行根，煎汤服。

治蛔虫吐水心痛，用鹤虱三两，为末，蜜丸如桐子大，平旦，浆水服二十丸，即差。

治虫咬心痛，用鹤虱一两，为末，空心温醋下，虫当出。

治诸虫在脏腑，久不差，用槟榔半两，炮，为末，每服一二钱，空心，葱蜜煎汤调下。

治脾胃有虫，食即痛，面黄无色，疼痛无时，用石州芜荑仁二两，和面炒黄为末，米饮调二钱下，不拘时。

治疳虫蚀人脊骨，用鼠李根煮汁，空心服一盏，少时当泻。

治一切虫，用麻油一合，鸡子二合，芒硝一两，搅匀服之，少时即泻。

治胸喉间觉有藏虫上下，遍闻葱豉食香，此是髮虫。油煎葱豉令香，二日不食，张口，将油葱豉放口边，虫当渐出，徐徐以物引去之。

治宿冷虫、寸白虫，每朝空心，用山豆根末三钱，热酒调下，其虫自出。

治腹中闻蚯蚓鸣，及中其毒，先饮盐汤一杯，次以盐汤浸洗，即愈。

治寸白蛔虫，用蜂窝烧灰，酒调服。

又方：　用黑牵牛头末，每服三钱，以猪肉四两，薄切，掺药末，空腹食尽，即取下虫。

治脏腑有虫，心腹胀满，不能饮食，几至于死，用羊肝和蒜薤食之，遂下一二升，如粉粥，寸寸是虫，更不复发。若口中生疮，服之亦效。

金匮钩玄

吐虫，黑锡炒成灰、槟榔末，米饮调服。

诸虫导引

巢氏病源

三　虫　候

养生方导引法云：以两手著头相叉，长气即吐之，坐地缓舒两脚，以两手外抱膝中，疾低头入两膝间，两手交叉头上十三通，愈三尸也。

又云：叩齿二七，过辄咽气二七，如三百通，乃止。为之二十日，邪气悉去；六十日，小病愈；百日，大病除，三虫伏尸皆去，面体光泽也。

辟虫门

千金方

入山草辟众蛇方：

乾姜　麝香　雄黄各等分

右三味，捣为粗散，圣惠方都细研。以少绛袋盛带之，男左女右，蛇毒涂疮。集验方云：如无麝香，以射罔和带之。救急方云：以蜜和为膏，傅螫处良。

又方：　常烧羖羊角，使烟出，蛇则去矣。圣惠方同。

海上仙方

辟　虱

木鳖川芎二味停，雄黄减半共调匀，用蜜为丸烧一粒，自然蚊虱不相侵。

圣惠方

辟蚊虻及诸虫等方：

苦楝花　柏子　菖蒲各一两

右件药，捣筛为散，慢火烧，闻气自去。琐碎录、神隐、卫生易简方同。

又方：

臭樗皮　鳗鲡鱼　阿魏　芫花以上各一两

右件药，捣罗为末，用乳香煎汁和丸，如鸡头大，烧之，是虫皆去。琐碎录同。

又方：　鳗鲡鱼乾者，于室中烧之，即蚊子化为水矣。

大全本草

去虮虱，虱建草挼取汁，沐头尽死。

抱朴子蠳龟啖蛇，南人皆带蠳龟之尾以辟蛇。蛇中人，刮此物以傅之，其疮亦便愈。

是斋医方

治头上虱子，章县丞朴曾试有验。

右藜芦为细末，掺擦在发中，经宿，虱子皆乾死自落。琐碎录、神隐、卫生易简方同。

熏蚊子，南剑杨守叔子传，甚妙。

香附子一斤　苍术半斤　雄黄别研　樟脑别研。各半两

右为细末，入雄黄、樟脑和匀，重罗过，打作香印爇之。恐樟脑湿难打，临用时略焙令燥。

驱蚊蚋壁虱，张彦亨监丞传，云甚好。

苍术一斤　木鳖子　雄黄各二两半

右为细末，蜜丸如弹子大，床下烧一丸，或于蚊合时，当门烧之，薰落如面静尽。

夏夜初上灯，以净草或竹木七寸，至心

咒曰：波利瑟吒护生草，救护众生离烦恼。咒七遍，横置灯盏上，虫不飞入。如不戒肉食，即于晨起未食肉时，净口预咒，下至夜安之。

辟蚊子之纯任[①]。木鳖川芎分两停，雄黄减半始为精，炼蜜为丸如皂大，一夜齁齁直到明。于香炉文武火烧，仍辟恶虫。

琐碎录

禳辟

端午日取腊水洗屋下，辟蚊蝇。运化玄枢、神隐、卫生易简方同。

辟禽虫法：

人家不欲燕子来巢者，则书戊子贴有处。神隐、卫生易简方同。

如辟蟒蜒，于端午书滑字；及辟蚊蚋，书风字、间字，贴窗壁下。神隐、卫生易简方同。

辟蛇虫法：

欲断蜒蚰，以白矾水洒来处。神隐、卫生易简方同。

又打春时，神隐、卫生易简方此下有拾字。春牛泥撒在檐下，蜒蚰不生。

端午日午时，书仪方二字，倒贴于柱脚上，能辟蛇虫。运化玄枢同。卫生易简方能辟蚊虫。

降蛇法：

咒曰：天迷迷，地迷迷，不识吾时。天蒙蒙，地蒙蒙，不识吾踪。左为潭鹿乌，乙步。右为乌鹞三，二步。吾是大鹏鸟，千年万年王。

如入山林，默念仪方，不见蛇狼；诵仪康，不怕虎。神隐、卫生易简方同。

辟蛇法：

四壁柱上，用倒流水研墨写龙字。神隐、卫生易简方书龙字贴之。

又法：　多以小片砖瓦，写仪方二字，蛇自畏退。神隐、卫生易简方置四处，蛇见自畏退。

又法：　多求致怨憎，少求人不爱，梵智求龙珠，永不复相见。书此四句，雕贴于墙壁间，可断蛇。

断儿[②]法：

以黑犬血和蟹烧之，诸鼠悉去。神隐、卫生易简方同。

又杂法云：腊月捕鼠，断其尾，至来年正月斩之，制鼠暴也。

禳鼠日，每月辰日塞穴，鼠当自死。神隐、卫生易简方同。

辟鼠，腊后遇除日，取鼠一头，烧灰，于子地上埋之，永无鼠耗。运化玄枢同。

又遇寅日，以物塞鼠穴，其鼠自然无。神隐、卫生易简方同。

又取狼粪，和印香烧，可以聚鼠。神隐、卫生易简方同。

辟蚊法：

翼日挂帐，无蚊子。

又水闭日，更值女星造帐子，虽蚊至多之地，亦绝无之。盖女土蝠，蚊之所畏。

又夏间点灯，欲无蚊蚋相近，就腊前一日，春前一日，以水浸灯心少时，晒乾收之，夏月即用。神隐、卫生易简方同。

又清明日，日未出，收荠菜茎，候乾，夏月做挑灯杖，能祛蚊。神隐、卫生易简方同。

又端午日，以麻线一条，围床周匝，以蝙蝠血涂遍，系床四向，神隐、卫生易简方四面。即绝蚊蚋。

又烧蝙蝠屎，可以辟蚊子。神隐、卫生易简方同。

又驱蚊诗云：夜明砂与海金砂，二味和同苦楝花，每到黄昏烧一捻，蚊虫飞去别人家。又曰：木鳖茅香分两停，雄黄少许卫生易简方作减半。也须秤，每到黄昏烧一炷，安床易简方作眠。高枕至天明。又曰：萍朴拣活芎，天仙术最雄，捣罗如香燕，一梦见周公。

---

① 之纯任：普济方卷二百六十八杂录门作“诗曰”。
② 儿：卫生易简方作“鼠”。

又方：　用厚朴末焚之。

又方：　驱蚊药，每木屑一斗，入天仙藤四两，裁断锉碎，同研为末，如印香燃之，蚊蚋悉去。神隐、卫生易简方同。

又鳖血画围蚊虫聚，或言早间开一路，从开处出。神隐、卫生易简方同。

辟蚊子，咒曰：天地太清，日月太明，阴阳太和。急急如律令敕。面太阴，神隐、卫生易简方作阳。念七遍，吸气吹灯草上点之。

又五月五日，取浮萍草，日晒乾，二月收桐花，神隐、卫生易简方云：一作苦楝花。夜明沙，合捣为末，打作香印，烧堂中，蚊子永无。

又端午日午时，运化玄枢有将灯草三字。望太阳，将水玄枢作油。咒曰：天上金鸡吃蚊子脑髓，喷卫生易简方作吹。灯心上吸太阳气。咒七遍，遇夜将灯心点照，辟去蚊子。神隐同。

辟　蚤　虱[1]

除蚤虱法：

床有壁虱，于苗席下多著蒴藋，或茯苓末，或云烧牛角神隐、卫生易简方云：或用牛角烧熏。亦妙。应家云：处蚕蛹第一。

又辣蓼晒乾，铺席下，除壁虱。神隐、卫生易简方同。

又枸杞子、樟脑、雄黄为末，以贴贮之，置睡席下，可去辟[2]虱。神隐、卫生易简方同。

又烧百部根熏之，便绝。神隐、卫生易简方同。

又以木瓜合药，或作果子，削下皮瓤，布卧床上，大去壁虱，有验。好木瓜切片[3]，尤妙。神隐、卫生易简方同。乾菖蒲坊片，置席下。

又以麝香少许，著在荐上，皆可去之。

又法：　雄黄、龟壳、牛角屑各等分，为末，如香烧之。卫生易简方同。

又法：　菖蒲、葱、浮萍各一斤，为末，每用半盏许，撒于荐上。次日，皆自死。神隐、卫生易简方同。

又以骡蹄、牛角、黄柏、木瓜，烧烟熏之。神隐、卫生易简方同。

又法：　张三贤卖了木瓜不还钱，一去三十年，写此贴床头，木虱自无。神隐、卫生易简方同。

除矾虱，绵带子法：

菖蒲、神曲、白矾各半两，消石一分，黑锡一两，铫内溶黑锡，入矾消，炒研成粉了，却入曲末，菖蒲末，合以水一碗，煮绵带子，不拘多少，一炊久，候乾，每条以水银一铢，于手心唾调如泥，取泥带子一条，就手心揉之，候水银尽入在带中，即止，用系腰及神隐、卫生易简方有头字。衣服上，永无虮虱。

除虱熏衣法：

百部、秦艽两合，捣为末，以焚香样，著熏笼，盖放衣裳，向上熏之，虱自落，尽煮汤，用洗衣服，妙。居家必用、必用全书、之书同。卫生易简方治衣服有虱，用百部、秦艽各一两，为末，烧烟熏衣，虱尽落浮。神隐同。

又土当归末，糁发中，大能去虱。

又法：　以轻粉少许，糁头上，一二日自死。神隐、卫生易简方同。

凡人多虱者，将及冬，市[4]水银百文，神隐、卫生易简易[5]水银二三钱。腊茶末一大铁[6]，于掌以津唾调开，将绵作绳挼匀，外以绢作袋[7]裹之，系于腰间，隔二三[8]重衣裳，妙甚，须年年易之。

八角虱多在阴毛中，用轻粉傅之，脱去。

虱入耳内，以弓弦剪断，用胶蘸一头，捻入耳，粘出。

辟狗蚤，于五月五日，用熨斗中烧一枣，置于床下。运化玄枢、神隐、卫生易简方同。

又以菖蒲末，撒向席荐上，可除之。神隐、卫生易简方同。

又以樟脑细屑，撒床席下，其蚤皆死。

---

① 辟蚤虱：原书无此三字，疑脱漏，今据原书辟虫门目录补入。
② 辟：卫生易简方作"壁"。
③ 片：卫生易简方此下有"铺床下"三字。
④ 市：卫生易简方作"用"。
⑤ 易：按文义应作"方"。
⑥ 大铁：卫生易简方作"钱"。
⑦ 袋：卫生易简方作"带"。
⑧ 三：卫生易简方无此字。

三月三日，收苦楝花或叶，神隐、卫生易简方有铺于。于荐席下，辟蚤虱。

窠木蛀虫，百部根治之。亦可杀蝇蠓，去蚤虱。

以芸草置书秩中，辟蠹；置席下，去蚤虱。

腊月水日，晒荐席，能去蚤虱。神隐、卫生易简方同。

又法：　用白胶香，床下熏之。神隐、卫生易简方同。

一法：　用草乌二两，菖蒲连根一握，神隐、卫生易简方等分。饼[1]一小盏，炒乾为末，糁之。

辟诸虫法

验暑月糖蜜果上青蝇，先于腊日收雪成水在瓶中，如暑月会客时，以腊水洒糖蜜果上，其蝇自然引去。

又驱蝇极验法：　用腊日鳜鱼一枚，悬厕上，则一家无蝇。或乾者亦可用。

缘[2]矾水泽食巾，用以盖物，自然蝇虫不敢近。神隐、卫生易简方同。

五月五日午时，写白字，倒贴于柱上，四处则无蝇子。神隐、卫生易简方同。运化玄枢无蚊虫。

腊日取猪脂四两，悬于厕上，入夏，一家无蝇子。卫生易简方同。

山间多蚤子，游人席地，盘上多为蚁所污。只用生茅四茎，作井栏枷子，放盘上，蚁子不来。

护生草，谓清明日取荠菜花，阴乾，暑月置近灯烛，则令蚊蛾不生[3]。神隐、卫生易简方同。

灯草，于腊月内，取溪河水浸七昼夜，阴乾，夏夜点，能去青虫。

逐暑月灯烛上飞虫烧死者，以木杖子或竹杖子一条，念咒云：呵利支多护身草，救度众生诸烦恼。每一遍即于杖子上吹一吹，至七遍，插烛上，或置灯盏中，其虫自去。

又法：　唵地哩穴哩娑婆诃。此咒，若人家每夜点灯了，面北立，志心念诵三七遍，将剔灯杖子焰上度过，搅油七遍，能免一切蛾蠓投焰之苦。

断毡中蛀虫，鳗鲡鱼骨烧烟熏之，置其骨于箱衣中。

断白鱼诸虫咬衣服，烧之，熏舍屋，免竹木生蛀。

端州有鸟，捕鱼而食，每作一声，则蚊子群出其口，谓之蚊母鸟。其翅可为扇，辟蚊。

古人藏书辟蠹用芸。芸，香草也，今七里香是也。南人采置席下，能去蚤虱。

入山带雄黄，辟诸毒。

五月五日，收莴苣叶，置箧中，辟蛀虫。

居家必用

除蚊虱绵带子：

菖蒲　神曲　白矾各半两　焰硝一分　铅一两

右先将铅于净器内熔化，入硝矾，炒研作粉，却入曲末、菖蒲末，入水铫，煮绵带子，不拘条数，一饭间，晒乾，每带一条，入水银一钱，茶一钱，同盛于净器内，入唾，煞不见星，取绵带子一条，舒开，匀擦上令乾，卷作索子，面上再用新绵子绪住，系于肉次，虮虱永不生。必用全书、之书同。

又法：　只将茶煞了，永和大枫油内令匀，浴后遍身搽之，或只和入磨风膏内，遍身搽亦可。必用全书、之书同。

帽巾笠，令蚊蝇不作秽，取蟾酥一蚬壳许，用新汲水化开，净牙刷蘸水，于巾笠帽上遍刷过，候乾，蚊蝇自然不敢落于上作秽。必用全书、之书同。取蟾酥法：捉大癞蛤蟆，先洗净，用绳缚住，以小杖鞭眉上两道高处，须臾有白膏自出，便刮在净器内收贮，此乃是

---

① 饼：卫生易简方作“拼”。
② 缘：卫生易简方作“绿”。
③ 生：卫生易简方作“侵”。

真蟾酥也。必用全书、之书同。

辟婆臭虫法：

三月初二日鸡鸣时，以隔宿冷炊汤，浇洗井口及饭甑、饭萝一应厨物，则永无百虫游走为害。必用全书、之书同。

去蜱虱法：

于十二月腊内，取猪肪脂方二寸许四片，每片用油纸包，外再用箬叶重包，以素系于卧床脚必用全书、之书同。横桄上，次年再换新者。如此二年后，永绝，不复再生。

辟蚊子药：

苍术四两　木鳖仁二十箇　雄黄二钱半，别研

右为细末，炼蜜为丸，如鸡头大，捏作饼子，急火焚之。用全书、之书同。

辟蝇子法：

于十二月腊内，用瓶器盛猪肪脂四五两，紧封，札瓶口，悬堂上、房室中、厨内及东厮[①]内，各悬一瓶，蝇子虽有，十去七八矣。必用全书、之书同。

又法：　腊月内收楝子，浓煎汁，澄清，泥封起，要用取出些，先将拭布洗净，浸入楝汁内，扭乾，抹什物，蝇子永不敢坐。必用全书、之书同。

辟扑灯蛾及诸虫法：

于二月初二日，或清明日，五更不语，采荠菜梗，阴乾，作点灯处踢灯杖，诸虫永不敢入灯盏内。必用全书、之书同。

除头虱法：

百部　藜芦

同捣为细末，糁在头发内，搓揉动虚绾起，待三二时，篦去其虱，皆死矣。必用全书、之书同。

塞虫鼠等穴，正月上辰日，并逐月庚寅日、壬辰日，并满日塞鼠穴。又三月庚午日，斩鼠尾，取血涂屋梁，可永辟鼠。又云：清明日取戊方上土，剪狗毛作泥，涂房户内孔穴，则蛇鼠诸虫，永不敢入也。必用全书、之书同。

澹轩方

头虱

土当归与藜芦末，细研菖蒲气亦烈，隔宵掺在头虱中，自然熏死皆乾灭。

壁虱

壁虱侵人最不良，细研苍术白胶香，熏烧床下能消去，百部根烟亦可禳。

樟脑阿胶各一钱，蓖麻四粒去皮研，麝香一字同和碾，贴在荐中人稳眠。

辟蚊

木鳖川芎分两停，雄黄减半蜜丸成，丸如皂子炉中熟，一夜安眠直到明。

辟青蝇

青蝇秽污得人憎，日遇清明有术灵，倒挂鲫鱼垣壁上，一年之内绝营营。

老茶收叶待阴乾，惟著香烧卓不安，自古苍蝇比谗贼，营营不敢止于凡。

辟蛇虫

五月五日当午时，朱书茶字运化玄枢、神隐、卫生方以朱砂写茶字。最为奇，即将倒贴柱根下，应是蛇虫不敢窥。

---

① 厮：按文义应作“厕”。

肘　后　方

治卒入山草禁辟众蛇药术方

辟蛇之药虽多，唯以武都雄黄为上，带一块，古称五两，于肘间，则蛇毒莫敢犯。他人中者，便磨以疗之。又带五蛄黄丸良。丸有蜈蚣，故方在于备急中。此下有禁法云：不受而行，则无验。　寿域神方辟蛇法：辟蛇之药虽多，唯以武都雄黄为上，带成块，称五两，入山则诸蛇毒莫敢犯。若人中者，急用酒磨以敷，兼服之；如无酒，冷水亦可。仍又带之。

中蛇毒，勿渡水，渡水则痛甚于初螫，亦当先存想作大蜈蚣，前已随后渡，若乘船渡，不作法，杀人。寿域神方同。

入山，并不得呼作蛇，皆唤为虫，中之者，弥宜勿误。辟蛇法：到处烧羖羊角，令有烟出地则去矣。

广利方治诸蛇毒螫人欲死，兼辟蛇。乾姜、雄黄等分，同研，用小绢袋贮，系臂上，男左女右，蛇闻药气，逆避人，螫毒傅之。卫生易简方同。

吴氏集验方

去白虱，水银二百省，以腊茶一大钱，于掌上津唾调开，将绵作绳，挼遍，外以绢做袋裹之，系腰间，隔三两重衣。

去黑虱：

藜芦一两　土当归三钱　轻粉一钱

右为细末，糁头上，经宿篦。

运　化　玄　枢

季春之月，初三日，取荠菜花或苦楝花，铺灶上及床席下，辟虫蚁。

清明前二日夜鸡鸣时，炊黍米熟，取沸汤，遍洗井口瓮边地，则无虫蚁。神隐、卫生易简方同。

清明日，日未出时，采荠菜花枝，候乾，夏月置近灯烛，能令蚊虫不侵。

其日用熨斗，内著火，炒枣子于卧帐内，上下令烟气出，令一人问炒甚的，答曰炒狗蚤。凡七问七答后，则不生。神隐、卫生易简方同。

仲夏之月，初五日，取浮萍，阴乾烧烟，去蚊虫。卫生易简方同。

其日神隐有五更二字。使一人堂中，向空扇，一人问云：扇甚的？答曰：扇蚊子。凡七扇七问乃已，则无蚊。神隐、卫生易简方同。

其日取莴苣成科者，放厨柜内，辟虫蛀衣帛等物。收莴苣叶亦可。神隐、卫生易简方同。

除夜五更，使一人堂中扇，一人问之：扇甚的？答曰：扇蚊子。凡七问，则无蚊虫也。神隐、卫生易简方同。

神　　隐

禁　辟　虫　物

治诸物被蠹法：

用莽草烧烟熏之，则蠹虫皆尽。卫生易简方同。

治衣帛虫蛀法：

七月七日，晒曝革裘无虫。卫生易简方同。

一法： 七月收角蒿，置毡褥书籍中，辟蛀虫。卫生易简方同。

胡人治百虫飞入灯法：

凡遇初上灯时，先执灯草咒曰：波利瑟吒护生草，救护众生离烦恼。一气咒九遍，卫生易简方七遍。将草置灯盏上，诸虫不入。

凡造酱不生虫法：

于三伏内，黄道日浸豆，黄道日蒸拌，忌妇人见，则无虫。卫生易简方同。

治鼠耗法：

用安息香、蟹黄、松鼠等分为末，夜静时焚烧，其鼠若来，不得打杀，以物盛放土中，不复还矣。卫生易简方同。

一法： 用木刻猫儿一箇，以赤鼠尿调彩色画之，儿①见自走。卫生易简方同。

一法： 取大雄鼠一箇，割去其势，放之，满屋自咬，鼠死，尤胜似猫。卫生易简方同。

治蝇虫法：

用腊月雪水，遇有，洒几檏上，自去。卫生易简方同。

一法： 元日平旦，用盐豉吞七粒，终岁不于食中误吃蝇子。卫生易简方同。

辟蛇法：

凡行山路，带雄黄在身，或研水涂脚心，或腿绷上带之，蛇自不敢近。卫生易简方同。

治燕子不欲来巢者，用白纸朱书凤凰二字，贴巢上即去。卫生易简方同。

治蚊虫法：

用社日祭馀酒，喷屋四壁，能辟。卫生易简方同。

一法： 端午日，取大蝦蟆一箇，用好墨一块，入于口中，红线缚住，取正午方，掘一穴，深五寸，埋于内，至第二日午时，取蝦蟆口中墨②，于壁上画胡芦一箇，用净水喷三口，蚊子尽入胡芦内，不可打杀，欲其去时，用扇搧去。取墨，蝦蟆活则验。卫生易简方同。

一法： 用浮萍、羌活为末，焚之，蚊自绝。卫生易简方同。

一法： 用木鳖子、川芎各一两，雄黄半两，为末，蜜丸如芡实大，烧一丸，则蚊虫尽去。卫生易简方同。

治壁虱，用纸书云：欠我青州木瓜钱。将此七字，贴于床脚上，忽然不见。卫生易简方同。

一法： 用白马蹄，于床下焚烧，壁虱尽化为血。卫生易简方同。

一法： 用麝香壳三个，为末，置席上，即去。卫生易简方同。

治虫蚁法：

惊蛰日，用石灰掺门限外，免虫蚁出。卫生易简方同。

卫生易简方

辟　　虫

治桑果树生虫，正月一日鸡鸣时，持火遍照五果及桑树上下，则虫不生。

治五谷生虫，用正月十五日残糕糜，熬令焦，和谷种之，能辟虫。

又方： 三月三日，取荠菜花，铺灶上及床席下，可辟虫蚁，极验。

① 儿：卫生易简方作“鼠”。

② 墨：卫生易简方此下有“收之，用时将墨”等字。

虫 伤 门

巢氏病源

蝮蛇螫候

凡蝮中人，不治，一日死。若不早治之，纵不死者，多残，断人手足。蝮蛇形乃长，头褊口尖，颈斑，身亦艾斑，色青黑，人犯之，颈腹帖著地者是也。江东诸山甚多，其毒最烈，草行不可不慎。又有一种，状如蝮而短，有四脚，能跳来啮人，名曰千岁蝮，中人必死。然其啮人，竟即跳上树，作声云斫木者，但营棺具，不可救；若云搗菽者，犹可治。吴音呼药为菽，故也。

虺螫候

虺形短而褊，身亦青黑色，山草自不甚多，每六七月中，夕时出路上，喜入车轹中，今[1]车轹腹破而子出，人侵晨及冒昏行者，每倾意看之。其螫人亦往往有死者。

蝲毒候

此是诸毒蛇，夏日毒盛不泄，皆啮草木，及吐毒著草木上，人误犯著此者，其毒如被蛇螫不殊，但疮肿上有物，如虫蛇眼状，以此别之，名为蝲毒。

蜂螫候

蜂类甚多，而方家不具显其名，唯地中大土蜂最有毒，一螫中人，便即倒闷，举体洪肿，诸药治之，皆不能卒止。旧方都无其法，虽然不肯杀人，有禁术封唾亦微效。又有瓠𤓰蜂，抑亦其次，余者犹瘥。

蝎螫候

此虫五月六月毒最盛，云有八节九节者弥甚，螫人毒势流行，多至牵引四支皆痛，过一周时始定。

虿螫候

陶隐居云：虿虫，方家亦不能的辩，正云是蝘蜓子，或云是小乌虫，尾有两岐者，然皆恐非也。疑即是蝎，蝎尾岐而曲上，故周诗云：彼都人士，拳发如虿。

蜈蚣螫候

此则百足虫也。虽复有毒，而不甚螫人，人误触之者，故时有中其毒。

蜞蜍著人候

江东及岭南，无处不有蜞蜍。蜞蜍乃是两种物：蜞者，在草里名为山蜞，在水里名为马蜞，皆长四五寸许，黑色身滑，人行涉山水，即著人肉，不甚痛而痒，两头皆能㗖人血，血满腹便自脱地，无甚毒害；蜍者，无不背作文理粗涩，多著龟螺壳上，若著人肉，于肉里生子，疮[2]至十数枚，经日便肿痒隐轸起，久久亦成疮瘘。

石蛭螫人候

山中草木及路上石上，石蛭著人，则穿啮肌皮，行人肉中，浸淫起疮，炙断其道则愈。凡行山草之中，常以膏和[3]□涂足胫，则蛭不得著人。

---

1 今：诸病源候论作“令”。
2 疮：诸病源候论作“乃”。
3 和：此下脱字，诸病源候论作“药”。

蚕啮候

蚕既是人养之物，性非毒害之虫，然时有啮人者，乃令人憎寒壮热，经时不瘥，亦有因此而致毙。斯乃一时之怪异，救解之方愈。

甘鼠啮候

此即鼷鼠也。形小而口尖，多食伤牛马不甚痛，云其口甜，故名甘鼠，时有啮人者。

诸鱼伤人候

鱼类甚多，鲡鲏鲅鲐之徒，鬐骨芒刺有毒，伤人则肿痛。

恶蜚啮候 蜚，房中切

恶蜚一名满，大如毒蝉，似蝗无尾，前有两角，触后则傍后，触前则却行，生于树皮内及屋壁间，又喜在纸书内，圆似榆荚，其色赤黑，背横理，二月生，十月蛰，螫人唯以三时，五月、六月、七月尤毒，初如疱状；中央紫黑，大如粟米，四傍微肿，焮焮色赤，或有青色者，痒喜搔之；若饮酒房室，近不过八九日，远不过十馀日，烂溃为脓汁，亦杀人。

狐尿刺候

云是野狐尿棘刺头，有人犯之者，则多中于人手指足指，肿痛焮热；有端居不出而著此毒者，则不必是狐尿刺也，盖恶毒气耳！故方亦云恶刺毒者也。

蚝虫螫候

此则树上蚝虫耳！故名蚝毛，此毒以其毛刺，能螫人，盖轻[1]不至深毙，然亦甚痛，螫处作轸起者是也。

蠼螋尿候

蠼螋虫，云能尿人影，即令所尿之处，惨痛如芒刺，亦如蚝虫所螫，然后起细痦瘰，作聚如茱萸子状，其痦瘰遍赤，中央有白脓，如粟粒，亦令人皮肉拘急，恶寒壮热，极者连起，多著腰胁及胸，若绕腰匝遍者，重也。

朱氏集验方

治蛇啮方论

临川有人以弄蛇货药为业，一日，方作场，为蝮所啮，即时殒绝，一臂之大如股，少顷，遍身皮胀作黄黑色，遂死。有一道人，方旁观，出言曰：此人死矣，我有一药能疗。但恐毒气益深，或不可治，诸君能相与证明，方敢为出力。众咸竦踊劝之。乃求钱二十文以往，才食顷，奔而至，命汲新水解裹中药调一升，以杖抉伤者口灌入之。药尽，觉脐中搰搰然，黄水自其口出，腥秽逆人，四体应手消缩，良久复故，其人已能起，与未伤时无异，遍拜观者，且郑重谢道人。道人曰：此药不难得，亦甚易辨[2]，吾不惜传诸人，乃香白芷一物也。法当以麦门冬汤调服，适来事急，不得暇，姑以水代之。吾今活一人，可行矣。拂袖而去。郭邵州沺得其方，尝有鄱阳一卒，夜直更舍，为蛇啮腹，明旦赤肿欲裂，以此饮之即愈。

千 金 方

蛇虫等毒

治因热逐凉睡熟，备预方要因醉熟睡。有蛇入口中，挽不出方：

以刀破蛇尾，内生椒三两枚，裹著，须

---

① 故名蚝毛，此毒以其毛刺能螫人盖轻：诸病源候论作"以其毛刺能螫人，故名蚝虫。此毒盖轻"

② 辨：朱氏集验方作"办"

臾即出。圣惠方、卫生易简方同。经验良方此下云：有人伐木，倦卧山中，遭此，得是法遂活。　肘后方云：艾炙蛇尾即出。若无火，以刀周匝割蛇尾，截令皮断，乃将皮倒脱即出。　琐碎录因睡，蛇入口及七窍中，急拽住，以刀割开尾，入椒三丸，即出。　山居四要治蛇入人窍中，急以手捻定，用刀刻破，以椒或辛物置破尾，用绵系之，自出，不可拔。寿域神方、卫生易简方同。

治蛇入人口并七孔中者方：

割母猪尾头，沥血著口中，备预百要方滴口及孔。即出。圣惠方、琐碎录、肘后方、经验良方同。

又方：　以患人手中指等，截三岁大猪尾，以器盛血，傍蛇泻血口中，拔出之。

治卒为蛇绕不解方：

以热汤淋之。无汤，令人尿之。肘后方、寿域神方同。

治蛇蝎螫方：

服小蒜汁，滓薄上。肘后方、经验秘方、寿域神方同。肘后方云：治蝮蛇螫。

又方：　熟捣葵，取汁服之。

治蛇啮方：

人屎厚涂，山居四要、卫生易简方、备预百要方同。帛裹即消。

治蛇毒方：圣惠方、琐碎录治中青蛙蛇螫人方。

清[1]蜡注疮上，不瘥，更消注之。

又方：　以母猪耳中垢傅之。备预百要方同。肘后方又云：牛耳中垢，亦可用之，良。

治蝮蛇毒方：

令妇人骑度三过，又令坐上。

又方：圣惠方治中青蛙蛇螫人方。　以射罔涂肿上，血出即愈。肘后方同。

又方：　生麻、楮叶合捣，以水绞去滓，渍之。圣惠方同。

又方：　令妇人屎疮上。

又方：　末姜薄之，乾复易。

治诸蛇毒方：圣惠方治中青蛙蛇螫人方。

雄黄　乾姜各等分

右二味为末，和射罔著竹筒中带行，有急用之。圣惠方有伤者，便用傅疮上。兼治众蛇虺毒，甚效。肘后方竹中青蜂螫人方：雄黄、麝香、乾姜等分，捣筛，以射罔和之，著小竹管带之行，急便用傅疮，兼疗众蛇虺毒之，神良。

又方：　鸡屎二七枚，烧作灰，投酒中服之。

又方：　以面围上，令童男尿著中，烧铁令赤，投中，令复烧著二三度，瘥。

又方：　雄黄为末，傅上，日一易。

又方：　盐四两，水一斗，煮十沸，沸定，以汤浸，冷易之。　圣惠方治蝮蛇螫方：盐二斤，以水六升，煮十沸，温温浸之，冷即再暖。

又方：圣惠方治蛇螫人，疮已合，而余毒在内，或淫淫痛痒，下一方同。　捣紫苋取汁，饮一升，圣惠方、琐碎录一中盏。以滓封疮上，以少水灌之。备预百要方紫苋汁涂之。

又方：　梳中垢，如指大，长一寸，尿和傅之。　圣惠方用梳头梳中垢封之，差。备预百要同。

又方：　取合口椒、葫荽苗等分，捣傅之，无不瘥。

又方：　男子阴间毛二七枚，含之，有汁即咽，却秘方也。

又方：　用铜青傅疮上。

又方：圣惠方治中青蛙蛇螫人，下一方同。　捣大蒜，和胡粉傅之。

又方：　口嚼大豆叶，涂之，良。琐碎录黑豆叶擦之。　圣惠方先以唾涂咬处，热嚼生黑豆叶傅之。　肘后方取黑豆叶，锉杵傅之，日三易，良。

又方：圣惠方治蛇螫人，疮已合，而余毒在内，或淫淫痛痒方。　猪脂和鹿角灰，涂之。

又方：　炙梳汗出，熨之。

治蛇螫人，疮已愈，余毒在肉中，淫淫痛痒方：

大蒜　小蒜各一升

右二味，合捣，以热汤淋，以汁灌疮，大良。圣惠方、肘后方、寿域神方同。

[1] 清：备急千金要方作“消”。

治蛇骨刺人毒痛方：

铁精圣惠方作粉。如大豆许，内管中，吹内疮中，良。肘后方同。

又方：　烧死鼠为末，傅之。肘后方、寿域神方同。

治众蛇螫方：

灸上三七壮。无艾，以火头称疮孔大小爇之。

凡见一切毒螫之物，必不得起恶心向之，亦不得杀之，若辄杀之，于后必遭螫毒，治亦难瘥，慎之慎之。经验良方同。

治蝎毒方：

凡蝎有雌雄，雄者痛止在一处，雌者痛牵诸处。若是雄者，用井底泥涂之，温则易；雌者，用当瓦屋沟下泥是斋医方、琐碎录当簷下泥。傅之，若值无雨，可用新汲水从屋上淋下取泥。

又方：　取齿中残饭傅之。

又方：　猪脂封之。圣惠方、琐碎录同。

又射罔封之。圣惠方同。肘后方又云温酒渍之即愈。

又硇砂和水涂上，立愈。圣惠方同。

治蝎螫方：

若著手足，以冷水渍之，水微暖则易之；著馀处者，冷水浸，故布搨之，小暖则易。肘后方同。　新效方先以针刺螫上出血，冷水渍螫处，水稍温，即易之。有难渍处，以旧寿域神方此下有青字。布浸冷水，频换搨之。

又方：　生乌头为末，唾和傅之。圣惠方、肘后方、新效方同。

治蜂螫毒方：

取瓦子摩其上，唾二七遍，置瓦子故处。

治蜂螫方：

猪脂　蜜各五两　蜡三两

右三味，和煎如膏，候冷以涂之。　圣惠方右件药，和煎，稍稍食之。

又方：　烧蜂房为末，膏和涂之。肘后方云：先煮蜂房洗之，圣惠方、寿域神方、备预百要方同。又烧涂之。　肘后方用露蜂房末，猪膏和傅之。蜂房煎汤洗亦得。卫生易简方同。

又方：　酥脂涂之立愈。圣惠方、肘后方同。

又方：　烧牛屎灰，苦酒和涂之。圣惠方同。

又方：是斋医方胡蜂叮。　齿垢涂之。肘后方、寿域神方、备预百要方同。

又方：　淳酢沃地，取泥涂之。圣惠方、琐碎录同。

又方：　嚼盐涂之。圣惠方、琐碎录同。

又方：　以人尿新者洗之。圣惠方、琐碎录、肘后方、新效方、寿域神方同。

又方：　尿泥涂之。

又方：　反手捻地上土傅之。

治蠼螋尿方：

羖羊髭烧灰，腊月猪脂和封之圣惠方同。

又方：　捣豉封之。圣惠方、琐碎录、肘后方同。

又方：　酢和胡粉涂之。圣惠方、肘后方同。

治蠼螋尿疮方：

烧鹿角为末，以苦酒和傅圣惠方、琐碎录、肘后方、寿域神方同。疮上。已有汁者，烧道傍弊蒲席傅之。

又方：　槐白皮半斤，切，以苦酒二升，渍半日，刮去疮处以洗，日五六遍，圣惠方同。仍以赤小豆为末，以苦酒和傅之，燥复易。小儿以水和。

又方：　嚼大麦，以傅之，圣惠方同。日三。

又方：肘后方治蠼螋尿疮，绕身匝[1]，□死。　燕巢中土，细研，以猪脂及醋调涂之，妙。肘后方、寿域神方同。

又方：　熟嚼梨叶，以水和涂，燥复易之。　圣惠方右嚼梨叶，涂之。琐碎录、肘后方、备预百要方同。

又方：　烂捣马鞭草，以傅上，燥则易之。圣惠方同。

又方：　取吴茱萸东行根下土，醋和涂之。

治蜘蛛咬毒方：

人尿傅，又油淀傅，又炮姜贴，又猢孙屎傅之。

又方：　乌麻油和胡粉，如泥涂上，乾则易之。

---

[1] 匝：此下脱字，肘后备急方作“即”。

医方类聚卷之一百六十七

虫　伤　门二

千　金　月　令

主蚰蜒入腹方：

右食酪三二升，即差。

主蛇咬方：

右取粉粥食，不得著醋。

又破鸡子头，附咬处。鸡子色变，易之。圣惠方治蛇螫人，疮已合，而余毒在内，或淫淫痛痒方：

右取鸡子打破头，作孔，合著螫处，逡巡鸡子黑，又换，以可为度。琐碎录同。

又取胡瓜附之，数易，良。

主蛇露疮方：

右取蛇脱皮，烧灰和水附之。

主蜈蚣咬方：

右取[1]□□一枚，咬处安当自饮其毒，蜘蛛死，痛不止，更著生者。朱氏集验方此下云：今人以蜘蛛饮毒了，即将放净水中，以活蜘蛛甚妙。　是斋医方治蜈蚣伤极妙，甚者不过二枚，取大蜘蛛一枚，放所咬处，令收其毒。赵参议、陈寺丞、钱文子皆云之，初亦不信，亲曾用之，就啮，痛果即定，蜘蛛虽著身稍远，必径寻其处而啮之，渐觉腹胀，盖为毒气所攻，须急投水中，不尔即死。　得效方蜘蛛一枚，安置于伤处，饮出毒气，用冷水一碗在傍，如蜘蛛死，即投水中救活。痛未止，再换蜘蛛，痛止为度。经验良方同。

主蜘蛛咬方：

右以麝香和蛇黄，醋研涂之。

主蠼螋溺疮方：

右以盐汤洗之。　圣惠方治蠼螋疮，浸淫多年不差方，右用盐一斤，以热汤三升相和，用绵浸搨于疮上。

又摩犀角附之。　肘后方治蠼螋虫尿，人影著处，便令人体病疮。其状如粟粒累累，一聚惨痛，身中忽有处燥痛如芒刺，亦如刺虫所螫，后细疮瘰作丛，如茱萸子状也，四畔赤，中央有白脓，如黍粟，亦令人皮急，举身恶寒壮热，极者连起，竟腰胁胸也。治之法，初得磨犀角涂之，止。卫生易简方同。

又如有汁者，烧道边弊蒲席灰附之。圣惠方治蠼螋尿方，右烧故蒲席为灰，油调涂之，煮汁洗亦佳。

主蝎蜇方：

右以醋研附子涂之，又以白矾一两，醋半升，煎之，投白矾末，醋中浸蜇处。

海　上　仙　方

蝇　子　入　肠

忽遭蝇子入咽喉，苦恼心肠不自由，寻取世间虾蟆眼，烂研咽下解均愁。

蛇　　伤

若人苦被毒蛇伤，独蒜原来力甚良，切作片儿遮患处，艾烧七壮便安康。

蛇　伤　犬　咬

细辛荜拨及雄黄，用酒研来入麝香，不

[1] 取：此下脱字，按下文文义应作"蜘蛛"。

问蛇伤并犬咬，当时吃了便安康。

鼠　　咬

忽然被鼠咬，毒气肿难当，猫粪填咬处，即得不成疮。

蜈 蚣 诸 伤

蜈蚣蛇蝎伤，须用真雄黄，生姜汁调贴，此病自安康。

圣　惠　方

治蛇螫诸方

凡中蛇不应言蛇，皆言虫，及云地索，勿正言其名也。恶蛇之类甚多，而毒有差剧，时四月五月中，青蛙三角、苍虺、白头大[①]蜴，六月七月中，竹狩、艾蝮、黑甲、赤目、黄口、反钩、白蛙三角，此皆蛇毒之猛者，中人不则治[②]多死。又有赤连黄颔之类，复有六七种，而方不尽记其名，水中黑色者，名公蛎。山中一种亦相似，不常闻螫人。又有钩蛇，尾如钩，能倒牵人兽入水，没而食之。又南方有吻[③]蛇，人忽伤之不死，终身伺觅其主，虽百人众中，亦直来取之，唯远出百里，乃可免尔。又有柂[④]蛇，长七八尺，如船柂[⑤]状，毒人必死。即削取船柂[⑥]，煮汁渍之便差。但蛇例虽多，今皆以青条、矫尾、白颈、艾蝮，其毒尤剧。大者中人，若不即治，一日间举体洪肿，皮肉拆烂；中者尚可得二三日也。凡被蛇螫，第一禁，第二药。无此二者，有全剂雄黄麝香可预办。故山居者，宜令知禁法也。又恶蛇螫著人，即头解散，言此蛇名黑帝，其疮冷如冻凌，此大毒恶，不治，一日即死。若头不散，此蛇名赤帝，其毒小轻，疮上冷，不治，故得七日死。凡蛇疮未愈，禁热食，热食便发，治之依初被螫法也。

治蛇螫疼痛，宜傅此方：

合口椒二两　苍耳苗五两　生姜汁二合　硫黄半两

右件药，相和，烂捣，傅螫处良。

又方：

地龙五枚　蜈蚣一枚，端午日收，赤足者

右件药，相和，烂捣，傅被螫处。

又方：

麝香一分，细研　雄黄一分，细研　半夏末一分，生用

右件药，都研令匀，傅之即愈。

又方：

白矾一两　甘草一两，生用

右件药，捣细罗为散，如蛇螫著之时，心头热躁，眼前暗黑，用新汲水服一钱即止，如有些小肿气，用白矾盐浆水，萵苣根，煎三五沸淋之即除。如大段蛇螫著，未及修事药物，用耳塞少许，入在螫著疮口内，以酽醋一滴，滴在疮口上，即止。

又方：

白矾二两，研　大麻叶五两，锉　苍耳茎叶五两，锉

右件药，以水一斗，煮至六升，去滓，下白矾末，温温浸之。备预百要方同。

又方：

猫儿粪三两，烧灰　乾姜二两，锉　牛角鰓二两，烧灰　臭黄一两

右件药，捣细罗为散，以津唾调，傅于被螫处。

又方：

右取独颗[⑦]蒜，薄切，安螫处，以艾炷安在其上，灸备预百要方同，卫生易简方灸七壮。令热

① 大：太平圣惠方作“火”。
② 则治：太平圣惠方作“活即”。
③ 吻：太平圣惠方作“呴”。
④ 柂：太平圣惠方作“槐”。
⑤ 柂：太平圣惠方作“槐”。
⑥ 柂：太平圣惠方作“槐”。
⑦ 颗：太平圣惠方作“头”。

彻即愈。

治蛇螫人，疮已合，而余毒在内，或淫淫痛痒方：

右取甲煎涂之神验，蝎蜇同用。

又方：

右以硇[1]砂一两，研令细，以园内生蒌葱，就上取却葱角尖，倾入硇[2]砂末，却以角尖覆一七日，掘出葱，倾硇[3]砂汁于一张紧薄纸上，阴乾，每有伤处，取钱孔大纸贴之，立愈。

又方：

右用大蒜烂捣傅疮上，日三四度，易[4]差。琐碎录同。

又方：

右用桑树白汁涂疮上，日三四度涂之。

又方：

右用黑豆[5]□细锉，捣傅疮上，日四五度用之。

又方：琐碎录蛇螫疼痛。

右用水蓼一大握，捣傅螫处，乾即更[6]换。　卫生易简方治蛇咬，用水蓼捣汁饮，滓傅伤处。

又方：

右用暖酒淋洗疮上，日三四度用之。肘后方、卫生易简方同。

又方：

右烧刀子头令赤，以白矾置上，候成汁，便热滴于螫处，立愈。肘后方此下云：此极神验，得力者数十人，真元三十二年，有二僧流向南，到邓州，俱为蛇啮，令用此法救之，傅药了便发，更无他苦。

又方：

右以头醋，煮青竹个[7]合于螫处，须臾，黄水沫出，即差。

又方：

右取远志，嚼令烂以傅之，并内一片子于所螫疮孔中，数数易之。琐碎录同。

又方：

右取黑豆五升，砺[8]碎，分为二分，于盆中，以水浸过，三四寸深，令浸所螫处，良久，去旧豆，著新豆，复浸，不过三二易便差。琐碎录同。兼以豆为末，水调服之，亦妙。

又方：　苦葫芦根，烂捣封疮口上，立差。琐碎录同。

治蛇骨刺人，毒痛方：

鸡粪白二两，烧为灰

右细研如粉，每服以温酒调下一钱，以差为度。

治蝮蛇螫诸方

蝮蛇者，形不甚长，头扁口尖，头斑，身赤纹斑色，亦有青色黑色者，人犯之，头腹贴著地者是也。东间诸山甚多，其毒最烈，草中行，不可不慎。又有一种，状如蝮而短，有四脚，能跳来啮人，东名为千岁蝮，中此必死。然其啮人竟，即跳上树，作声云斫木斫木者，但营棺具，判其不救；若云博叔博叔者，犹可急疗。吴音呼药云叔故也。

治蝮蛇螫方：

豉四两　椒三两，去目　薰陆香三两　白矾三两，烧灰

右件药，相和烂捣，以唾调傅被咬处。

又方：

生椒三两，去目　好豉四两

右件药，以唾和捣令烂熟，用傅伤处，须臾即差。

又方：

蜈蚣草　臭黄　石灰各等分

右件药，捣罗为末，傅于螫处。

又方：

右取狼牙草叶，六月已前收之，已后用根，并捣令烂，以槲叶裹，煻火煨令热，用傅疮上，以帛裹，冷即易之。

---

[1] 硇：太平圣惠方作“硼”。
[2] 硇：太平圣惠方作“硼”。
[3] 硇：太平圣惠方作“硼”。
[4] 易：太平圣惠方作“即”。
[5] 豆：此下脱字，太平圣惠方作“叶”。
[6] 更：太平圣惠方作“立”。
[7] 个：太平圣惠方作“筒”。
[8] 砺：太平圣惠方作“碾”。

又方：

生虾蟆一枚，烂捣傅疮上。

又方：

桂心　栝楼根各等分

右件药，捣罗为末，以小竹筒中盛，密塞之，以带行，卒为蝮蛇所中，即傅之。此药治诸蛇毒最效。

治青蛙蛇螫诸方

青蛙蛇者，正绿色，喜缘树及竹上自挂，与竹树色一种[1]，人多不觉，若入林中行，有落人项皆[2]上者，然自不甚啮人，啮人必死。此蛇无正形，极大者不过四五寸，世人皆呼为青条蛇，言其与枝条同色，乍看难觉，其尾二三寸，色黑者名蝙尾，毒最猛烈，中人立死也。

治中青蛙蛇螫人方：

独根草　腊月猪脂等分

右件药相和，捣熟傅毒上，立差。

又方：　取荆叶烂捣，帛裹薄[3]肿处，大良。

又方：

地龙三条　盐半两[4]

右件药相和，研令烂，以面围毒处，傅药于上，须臾化为水，不过三二度差。

又方：

白矾灰半两　羖羊角半两，烧灰　射罔一分　雄黄一两　麝香一两　乾姜一两

右件药，捣罗为散，用傅疮上。凡蛇毒畏雄黄，疑有蛇处，于舍下，微火烧雄黄，令其气及蛇，蛇[5]并散走。

又方：

右取慈孤草根捣令烂，傅之即差。其草燕尾者是，大效。

又方：　雄黄末傅疮上，亦用铜青傅疮中。

治蜈蚣咬诸方

蜈蚣者，则是百足虫也。虽复有毒，而不甚螫人。人误触之者，故时有中其毒尔。

治蜈蚣咬方：

腻粉一分　急救仙方蚌粉　生姜汁

右件药相和，调涂咬处，立效。是斋医方、琐碎录同。

又方：

胡葱一握，捣如泥　椒一合

右件药，以水煎椒汁洗之，复封胡葱泥于咬毒[6]，即差。

又方：

右取蜗牛捺取汁，滴入咬处，肘后方同。须臾自差。此方神验。

又方：

以雄鸡冠血涂之，立效。琐碎录、肘后方、寿域神方、备预百要方同。　居家必用用鸡冠血调鸡粪，擦于伤处，立效。必用全书、之书同。

又方：卫生易简方治蜈蚣、蜘蛛毒。

右以桑根白皮汁涂之，立差。是斋医方、琐碎录取桑树汁涂之，备预百要方煮桑根汤洗。

又方：

右取蜡少许，将笔管坐所咬处，熔蜡滴向管内，令到疮上，三四滴便止。琐碎录同。

又方：

右取生附子一颗，以头醋磨涂之良。琐碎录方。

治蜘蛛咬诸方

治蜘蛛咬，遍身生丝方：

右羊乳一味，寿域神方一盏。饮之愈。琐碎录、卫生易简方、备预百要方同。贞元十二年，刘禹锡偶至奚吏部宅，坐中有客刑部崔从质，因话此方云：目击有人为蜘蛛所咬，腹胀大，如有娠，遍体生丝，其家弃之，乞食于道，后遇僧教饮羊乳，未几而平复矣。此方极妙。

---

① 种：太平圣惠方作"样"。
② 皆：太平圣惠方作"背"。
③ 薄：太平圣惠方作"缚"。
④ 两：太平圣惠方此下有"炒"字。
⑤ 蛇：太平圣惠方无此字。
⑥ 毒：太平圣惠方作"处"。

朱氏集验方、肘后方同。

治蜘蛛咬，遍身成疮，立效方：

右以上好春酒，任意饮之，取醉，使人翻转身，勿令一面卧，恐酒毒腐人肠，斯须蜘蛛儿[1]于疮中，小如粟米，自出尽即差。肘后方同。

又方：

白羌薟一分　皂荚半挺　青盐半分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丹[2]，如皂荚子大，每有伤著处，用蜜调一丸，傅在疮上，即效。

又方

雄黄一分　麝香一钱　蓝汁一大盏

右件药，细研，投于蓝汁中，以涂咬处，立差，若是毒蜘蛛咬，即更细细服其蓝汁，神异之效。

又方：寿域神方蜘蛛咬，遍身生丝。

右以青葱叶一茎，去尖头，作孔子，以地龙一枚，置葱叶中，寿域神方管中。紧捏两头，勿令通气，摇动之，候化为水，涂所咬处便差，神验。肘后方、备预百要方同。

又方：

右捣枣叶一合，入麝香末半钱，麻油调涂之，立效。琐碎录同。

又方：

右嚼薤白傅之，立效。　得效方蜘蛛咬，嚼薤白傅，雄黄亦可。遍身肿，服蓝汁。

又方：

右以井华水研硼砂涂之，甚良。

又方：

右以韭根一握，去土，入麝香末一钱，同研傅之。

又方：

右以蝙蝠粪，生油研涂之。

治蜘蛛咬作疮，诸治不差方：

右取萝摩草捣如泥，封上，日三易，毒化作脓出，即差。

又方：

枣叶　柏叶　晚蚕砂等分

右件药，捣罗为末，以生油和如泥，先炙咬处，后用药涂之良。

又方：

柳白皮一两　半夏一两

右件药，并烧为灰，细研，以水调涂之。

又方：

生油少许　豉一合

右件药，先将油涂咬处，即以豉捣作团拭之，若见丝入豉中，即效。

又方：

右虾蟆头，炙令黄，为末，油调涂之，立效。

又方：琐碎录、蜘蛛咬，遍身生丝。

右盐和油调涂之，数揩之，神验。

又方：

右猕猴粪为末，油调涂之，差。

又方：

右取竹筒子，长三寸许，笼于咬处，煎酽浆水泻于筒中，冷即易之，以差为度，仍取桃枝叶，锉，煮汤洗之，尤验。

又方：琐碎录蜘蛛咬，遍身生丝。

右嚼续随子傅之，立差。

又方：

右以面围咬处，羊乳于上，丝出即差。

又方：

右以驴马脚底臭尿泥涂咬处，不过三二度差。

治蝎蜇诸方

凡蝎，五月六月毒最盛时，云有八节九节者，毒气弥甚，蜇人，毒势流行，牵引四服[3]皆痛，过一周时，方始定也。

治蝎蜇方：

藜芦去芦头　猪牙皂荚　母丁香　麝香　蜀葵花蕊　荜茇各等分

右件药，捣罗为末，蜇著左，即以一字

---

① 儿：太平圣惠方作“见”。
② 丹：太平圣惠方作“丸”。
③ 服：太平圣惠方作“肢”。

吹右鼻中，右即吹左鼻中。

又方：

荜茇　腻粉　蕤仁　木鳖子各等分

右件药，取五月五日午时，面南捣罗为末。修合之时，不可令妇人孝子见。蜇著右边，以少许点左眼，蜇著左边，点右眼。

又方：

腻粉一钱　香墨少许　荜茇少许

右件药，捣细罗为散，每用半麦许大，点于眼中大眦角，男左女右，其痛立止。

又方：

雄黄半两　白矾烧灰，半两

右件药，细研，消蜡入药，调令匀，待冷，即丸如弹子大，以腊纸收之。有人被蜇，取药火上灸[1]热，熨痛处，冷即更炙，不过二[2]度差，此药不限年岁，长收用之。　琐碎录治蝎螫、蜈蚣伤，白矾、雄黄等分，净室中顺日研一百二十遭，醋涂之，不得令妇人鸡犬僧尼见。

又方：

虎头骨炙　板蓝子　荜茇各一分

右件药，于五月五日午时，捣罗为末，用灯心点药少许于眼大眦，男左女右，点之神效。

又方：

右以石榴叶及皮，烂捣，炒令热，封上，冷即换之。

又方：

右以井底泥涂，温则易之。

又方：

右以黑角梳掌热，炙熨之。

又方：

右以龙葵捣绞取汁涂之。

治蝎蜇著手足方：

右热煎酽醋，浸蜇处即止。

又方：

右半夏以水磨涂之。琐碎录、肘后方、寿域神方同。

又方：

右以桂心，以醋磨涂之。

又方：

右嚼乾姜傅之。肘后方同。

又方：

五月五日，取蜗牛壳黄色者，三七枚。

右捣罗为末，要用时，以醋调涂之，甚妙。

又方：

右以雄黄末少许，醋调涂之。

又方：

右以驴耳中垢傅之，肘后方同。立效。

又方：

四月八日五更时，取苍耳阴乾。

右捣罗为末，每用以醋调傅之。

治蜂螫人诸方

蜂类甚多，而方家不具显其名，唯地中大土蜂最有毒，一螫中人，便即倒闷，举体洪肿，诸药治之，皆不能卒止，旧方都无其法，虽然不至杀人，有禁术封唾，亦颇徵[3]效。又有瓠瓟蜂，抑亦其次，余者犹善尔。

治蜂螫方：

右挼蓝青叶，及捣茎实涂之。备预百要方同。

又方：

右取苍耳，挼取汁涂之。琐碎录、备预百要方同。

治蠼螋尿疮诸方

凡蠼螋虫尿人影，著处便令人体患疮，其状如粟粒，累累一聚，瘆痛，身中忽有处，燥痛如芒刺，虫所螫后，细疮瘟瘟作聚，如茱萸子状也，四边赤，中央有白脓，亦令人皮肉[4]急，举身恶寒壮热，剧者连起遍腰胁胸前。治之法，初得，摩犀角涂之，止其毒，治如火丹法。曾有人得此疾，经五六日，觉心闷不住，以他法治，皆不能愈，忽有人教云画地作蠼螋形，以刀子取画蠼螋腹中土，

① 灸：太平圣惠方作“炙”。
② 二：太平圣惠方作“三”。
③ 徵：太平圣惠方作“微”。
④ 内：太平圣惠方作“内”。

就其中以唾和成泥，涂于疮上，再涂即愈。天下万物相感，莫晓其由矣。

治蠼螋尿方：

右以白矾滴醋于锈生铁上磨，并铁锈刮下涂之。

又方：

右以吴茱萸东引根，为末，醋调涂之。

又方：

右捣韭汁涂之。琐碎录同。

又方：

右以生甘草煎汤洗之。琐碎录同。

又方：

右嚼桂心涂之。琐碎录同。

又方：

右嚼大麻子涂之。琐碎录同。

又方：

右取众人尿处烂泥涂之。

又方：

右取扁豆叶，捣汁涂之。琐碎录同。

治蠼螋疮，浸淫，多年不差方：

右取秋间树上猪牙皂荚，炙令脂出，热涂之。

又方：备预百要方蠼螋咬方。

右以赤小豆末，用酒百要方苦酒。和涂之。

又方：

右取栋枝皮烧为灰，以猪脂和涂之。肘后方、寿域神方同。

治诸虫咬人诸方

治蜈蚣蠼螋蟢子咬人方：

右以腻[1]粉，卫生易简方蚌粉，山居四要腻粉。生姜汁调涂之。琐碎录、备预百要方同。

又方：

右以鸡粪傅之。得效方、急救仙方同。寿域神方又云：煮桑根汁涂之亦可。

治鼠咬人方：

右取麝香封咬上，以帛系之。

治壁宫咬方：

右取青麻叶心七枚，以手挼令汁出，涂之差。

又方：

右用硇砂、雄黄各半两，同细研，挑破疮，内药在疮中。

治蚝虫螫方：

右用母猪牙中垢傅之。　备预百要方母猪耳垢涂之。

治蚰蜒蜘蛛蚁子咬方：

右取油麻研之，涂疮立效。

治蚕咬方：

甜葶苈　蛇床仁　兔丝子　盐各一两

右件药，捣细罗为散，以醋调如膏，日三度涂之。

又方：

右以麝香细研，蜜调涂之。肘后方、寿域神方同。

治蚰蟮咬方：

右以鸡鸭粪涂之，备预百要方同，肘后方无鸭字。又以葱白傅之。

治桑蝎咬方：

右以丁香末，蜜调涂之。

治蚰蜒咬方：

右以木鳖子末，醋调涂之。

治蝼蛄咬方：

右以石灰醋和涂之。肘后方、寿域神方、备预百要方同。

治恶虫咬方：

右取酥和盐涂之。肘后方、寿域神方同。

又方：

右以马肠根，生油磨涂之。

又方：

右以蛇蜕皮煮汤，洗三二度。琐碎录同。

又方：

右以油浸紫草涂之。琐碎录、肘后方、寿域神方同。

---

①　腻：太平圣惠方作“蚄”。

大全本草

蜘蛛虫等咬，铁锈和蒜磨傅之。此铁上衣也，锈生铁上者堪用。

食疗蠼螋尿疮，盐三升，水一斗，煮取六升，以绵浸汤淹疮上。

梅师方治蜈蚣咬人，痛不止，嚼盐沃上，及以盐汤浸疮极妙。其蜈蚣有赤足者，螫人，黄足者痛甚。

陈藏器云：刀刃主蛇蛟。毒入腹者，取二刀于水中相磨，饮其汁。

驴溺泥土，主蜘蛛咬。先用醋泔汁洗疮，然后泥傅之，黑驴弥佳。浮汁洗之更好。

百舌鸟窠中土末，和酽醋傅蚯蚓及诸恶虫咬疮。

唐本注云：络石疗蝮蛇疮，绞取汁洗之，服汁，亦云蛇毒心闷，刀斧诸疮封之立差。

胜金方治毒蛇，并射工、沙虱等伤，眼黑口噤，手脚弦[1]直，毒攻腹内成块，逡巡不救，宜用此方：

苍耳嫩叶一握，研取汁，温酒和灌之，将滓厚罨所伤处。

杨氏产乳，治蠼螋尿绕腰者，煎败酱汁涂之差。

陈藏器本草云：水萍捣绞汁饮，主蛇咬毒入腹。

陈藏器百部根，火炙酒浸[2]，空腹饮，去虫蚕咬，兼疥癣疮。

陈藏器本草云：萝摩条中白汁，主蜘蛛蚕咬，折取汁，点疮上。

别本注云：蛇虎毒诸疮，捣菟葵汁饮之及涂疮，能解毒止痛。

生捣马兰，傅蛇咬。

蚕莔草，主蚕及诸虫，如蚕类咬人，恐毒入腹，煮汁服之，生捣傅疮。

胜金方治蝎咬，乌头末少许，头醋调傅之。

广州志云：冲洞根主一切毒气及蛇伤，并取其根，磨服之，应是著诸般毒，悉皆吐出。

千金铴草，主蛇蝎虫咬等毒，取草捣傅疮上，生肌止痛。

万一藤主蛇咬，杵筛，以水和如泥，傅痈上。

蛇芮草主蛇虺及毒虫等螫，取根叶捣傅咬处，当下黄水。

鬼钗草主蛇及蜘蛛咬，杵碎傅之，亦杵绞汁服。

外台秘要治蜈蚣螫人；麻鞋履底，炙以揩之，即差。

陈藏器本草云：合欢皮杀虫，捣为末，和铛下墨，生油调涂蜘蛛咬疮，及叶并去垢。叶至暮即合，故云合昏也。

梫木叶捣碎封蛇咬，亦洗疮。

腐木主蜈蚣咬，末和醋傅之，亦渍取汁，傅咬处良。

图经曰：治蛇毒，取独茎狼牙捣腊月猪和脂[3]傅上立差。

蛇犬咬毒，取黄药根研服之，亦含亦涂。

经验后方治鼠咬人，麝香封上，用帛子系之。

广利方治蚕咬人，麝香细研，蜜调涂之差。

陈藏器本草云：驴黑者溺及乳，并主蜘蛛咬，以物盛浸之。疮亦取驴溺处臭泥傅之，亦佳。

经验后方治蜈蚣咬人，痛不止，烧鸡屎酒和傅之，佳。又取鸡屎和醋傅之。

韦宙独行方治蚕咬，取田父脊背上白汁，和蚁子灰涂之差。

广利方治蝎螫人，研蜘蛛汁傅之差。

---

① 弦：大观本草卷八草部葈耳条引胜金方作“强”。

② 酒浸：大观本草卷八草部百部条作“浸酒”。

③ 和脂：大观本草卷十草部牙子条作“脂和”。

大平广记赵延禧云：遭恶蛇所螫处，帖蛇皮，便于其上灸之，引去毒气即止。

钱相公疗蠼螋尿疮，黄水出，嚼梨汁傅之，乾即易。

芜菁和油傅蜘蛛咬，恐毒入肉，亦捣为末，酒服。蔓菁园中无蜘蛛，是其相畏也。

集验方治众蛇螫人，取紫苋捣绞汁，饮一升，滓以水和涂疮上。

梅师方治虺中人，以荏叶烂杵，猪脂和薄傅。

孙真人主蛇咬，取胡瓜傅之，数易良。

碎苦苣茎叶，傅蛇咬。

唐本注云：被蛇伤，蓼实捣傅之，取绞汁服，止蛇毒，入腹心闷者，又水煮渍脚捋之。

蠮螉房研细，醋调涂蜂虿。

三 因 方

蛇虫伤治法

白芷散： 治恶蛇咬伤，顿仆不可疗者。

香白芷

右一味为末，水调下，顷刻，嚼[1]处出黄水尽，肿消皮合。王氏集验方同。 琐碎录香白芷一味，为末，水调涂傅伤处，立愈。如不暇碾，只嚼细傅之亦可。事林广记同。 得效方香白芷为末，麦门冬去心，浓煎汤调下，顷刻，咬处出黄水尽，肿消皮合，仍用此药滓涂伤处。 经验良方治蛇毒及一切虫伤，但有少气，可以下药即活，神效不可言。麦门冬煎汤，调香白芷末服之，腥秽黄水自口中出愈，及用此药调涂伤处。如无麦门冬，用新井水调末服，亦效。

白矾半夏散： 治蝎螫，痛不可忍。

白矾 半夏各等分

右为细末，严醋调贴之。王氏集验方同。

是斋医方

蛇 虫

治毒蛇咬，先以麻绳扎伤处二头，次用香白芷细末掺之，以多为妙，仍以新汲水调下半两许，毒气自消。一方用热酒调下。诸方皆用麦门冬水，盖欲先护心气也。

治蛇伤及蜈蚣蝎螫诸毒虫咬方：

麝香少许，研 乾姜 雄黄研

右等分，为细末，用津唾点，时掺患处，痛即止。

又方： 用艾灸咬处五壮或七壮，其痛立止，琐碎录同。二方甚佳。

治白花蛇骨刺肿痛方： 亦治蛇咬。李德公传。

右用生远志捣碎，酒煎服，以滓罨之，加[2]无生者，乾者亦得。

治蛇伤及一切恶虫所伤，已死，但有微气，可以下药，即活，神效不可言。贝母为末，直指方每服半两。酒调，令病者急救仙方酒调冷服能饮者。尽量饮之，寿域神方如已死，急灌之。饮不得即止，顷之，酒自伤处为水流出，水尽为度，却以贝母滓塞疮口，即愈。得效方、医方大成、集成、南北经验方、经验良方、山居四要、卫生易简方同。苏韬光寓婺女城外魁星馆，有人书此方于壁间云：此方神妙，与前香白芷方并书之，韬光屡以救人，皆验。

治蛇咬，吴内翰方：

辣母藤，五叶者，盐嚼傅之。江医沉锐吕大夫疑问，以治蜈蚣螫如神，钱文子曾用之。

---

[1] 嚼：三因极一病证方论作“咬”。

[2] 加：按文义应作“如”。

又方：　生龙脑傅之，沈锐云：甚妙。

治天蛇螫毒，举身溃烂，号呼欲绝者。秦皮煮汁一斗许，恣饮之，初日减半，二三日顿愈，不知天蛇为何物，或云草间黄花蜘蛛是也，人遭其毒，仍为露水所濡，乃成此疾，沉存中笔谈，载之甚详。　朱氏集验方天蛇毒方：太子中允关杞曾提举广南西路，常平仓行部邕管一吏，为虫所毒，举身溃烂，有一医言能治。使医视之曰：此天蛇所螫，疾已深，不可为也。乃以药傅，其疮有肿起，以钳拔之，有物如蛇，凡取十余条，而疾不起。又予家祖茨在钱塘西溪，常有一田家，忽病癞，通身溃烂，号呼欲绝，西溪寺僧识之曰：此天蛇毒尔，非癞也。取木皮煮饮一斗，令其恣饮，初疾减半两，三日顿愈。验其木，乃今之秦皮也。然不知天蛇何物，或云草间黄花蜘蛛是也，人遭其螫，仍为露水所濡，乃成此疾，露涉亦当戒也。笔谈。卫生易简方治天蛇毒，似癞非癞，天蛇即草间黄花蜘蛛，人被其螫，仍为露所濡，乃成此疾，多用秦皮煮汁一斗，旋饮之差。备预百要方煮秦皮，饮一升。

治一切恶虫，咬著人成疮，不可辨认，医疗不效者，雄黄散：千金方同。

雄黄　硇砂　白矾　土蜂窠　露蜂房

右五味，等分为细末，入麝香少许，同研匀，用醋调涂疮上，难辨认者，尤宜速疗，三五日毒气入心，不得闻哭声。

诸蛇虫所伤，皆可治，真有神功。重五日合，以杏核七七个，每个磨开一窍，去仁，研真雄黄末填其中，次以蜡封之，共置一瓦合内，合口，更须固济，窨于向北静处檐下，七七日取出，要用则旋开一核，以津液调雄黄傅咬处，当不移时，毒气尽作黄水消去。

治蛇伤，急取虾蟆烂捣罨痛处极妙。仍将绢片轻轻包定药，又以头垢傅伤处。

治蜂螫，于地上寻小竹或木棒儿，正南北安顿者，取在手，就地写十字，先从南画至北，次从东画至西，然后于十字中心掐一捻土，傅在痛处立止，屡曾用之，殆不可晓，须志诚乃验。

又方：　生芋头刮汁傅之，琐碎录同。沉存中尝用之，出笔谈。

治壁镜咬。酉阳杂俎。桑柴灰汁三度沸，取汁调白矾末为膏，涂疮口即差，兼治蛇毒。

蠼螋叮，向南燕窠泥，直指方自东取土。新水浓调涂，琐碎录同。燕粪亦得。

胡蜂叮，琐碎录蜂螫下同。生姜汁涂。

又山居四要蝎螫。苦荬汁涂。

沙蜂叮，水磨生朱涂。琐碎录同。

又磨雄黄涂。琐碎录醋磨雄黄涂之。

治蜈蚣伤烂，嚼吴茱萸一味，搽之立效。琐碎录、得效方、经验良方、急救仙方、卫生易简方同。

又方：以鸡粪涂之，医方大成、集成、南北经验方同。痛即止，白鸡粪尤妙。琐碎录同。

又方：　张友闻县尉传，大捻纸灯一个，浓蘸麻油点著了，于咬处照炧之，毒气自出，尽入油烟中也。琐碎录、医方大成、集成、南北经验方、吴氏集验方、经验良方同。　急救仙方以清油灯草点灯，以灯烟薰之亦止，不问其他毒虫伤亦可用，此熏极验。　卫生易简方治蝎子蜈蚣诸毒虫所伤，用香油燃灯，吹灭，以余烟焠之。

又方：　以右手大指中指托地上，于中指尽处，掐少土傅之，勿令患者知，此亦厌胜法耳。

又方：　六兄烂捣蚰蜒傅之立愈。

又方：　陈学谕行之方。

菖蒲细嚼，以傅咬处立愈。琐碎录、经验良方同。

又头发烟薰。琐碎录同。

鼠咬，用唾调麝香末涂之。经验秘方同。朱氏集验方此下云：或用猫毛烧灰裹之。　得效方猫毛烧灰，麝香少许，津唾调傅。经验良方同。

蛇　伤　方

蛇伤雄黄醋磨涂，又桑树汁涂之。

又方：　用螺青、雄黄各等分，以新汲水调下二钱，滓以覆咬处，即苏而痛止。

又方：　以白矾傅伤处，即毒出，用白芷尤妙。

又方：　用皂荚一段，穿数眼，顿伤以大艾炷灸数壮。

又方：　蓝汁入麝香饮。

又方：　用黄泥作一圈，围四边，以白矾烧熔，滴在被伤处，立愈。或以纸围定伤处，熔白矾汁，乘热倾在圈内，追出毒水，仍先研白矾末，冷水调三钱服之，先防毒上心也。

又方：　闭气背手取草揩之,或土亦得。

蛇螫人，疮已合，而余毒在内，淫淫痛痒，取益智子和壳烂嚼之。

一方：　知母、贝母二味为末,酒调服。

治蜈蚣伤方：　用生地龙挹之即愈，若将蜈蚣与地龙作一处，盖了少时，即俱死。

又方：　蓼草擦之，又刀头上熔白矾汁热涂之。

又急烂研巴豆一粒，烟经验良方作猪。脂膏子少许，调匀涂之。

又以生紫苏叶擦所咬处，立愈。

又以鸡粪和汗泥涂之，痛止。

又井口蚯蚓粪，湿傅疮上，以物包定，即愈。

又杏仁去皮尖，同马兰根研细，先以葱汤洗疮，然后涂之。

又取桑白皮，捣碎傅之即愈。事林广记同。

又以蚰蜒一条，研涂咬处，痛立止。事林广记急取蚰蜒去壳，研涂之。

又方：　急取蜘蛛或蟢子置咬处，使吸其毒气，久良，放蜘蛛置水盂中，令毒气如红线，不然，腹裂而死。

蝎 蜂 螫 方

蝎螫只用白矾一味为末，水调，先挑出黑刺，即涂之。　朱氏集验方：矾石一两，醋半升煎之，投矾末于醋中　右以矾醋浸螫处，肘后方、寿域神方同。井底泥傅亦愈。

凡蛇蝎咬伤，以鸭嘴胆矾末涂之。

蜂螫以酒糟贴之，痛止。

又用勒母藤汁，擦之立愈。

又薄荷擦之立效。　肘后方挼薄荷贴之，差。寿域神方、卫生易简方同。

又头垢唾擦，亦治蝎螫。

又磨雄黄涂之。卫生易简方醋磨涂。

又急，韭菜擦之立愈。

沙蜂咬人，水磨朱砂涂。

胡蜂蜜蜂螫，以油梳儿，火上炙热，熨之即止，不然，认所伤处，有黑刺去之。

治蜘蛛蠼螋毒

蜘蛛或壁镜尿，著人肌体即伤，但用甘草汤或新水洗净，以白矾飞过，雄黄研细，水调傅之。

蜘蛛咬，遍身成疮，以木韭根新者，同雌黄研涂之。

治蠼螋毒方：得效方、经验良方名八脚虫。蠼螋，妖虫也，隐于墙壁间，尿射人之影，令人遍体生疮，如汤火所伤。治法，用乌鸡翅毛烧灰，油调傅，以鸡者，百虫所畏,故能治之。朱氏集验方同。　得效方用乌鸡翎烧灰，鸡子白调傅效。良方同。　直指方鸡翎烧存性，右麻油调傅，鸡食百虫，故能治之，或用燕粪水调傅。

又方：　以螟蛉窠水调涂之，立效。事林广记同。

诸虫伤方 有足曰虫，储容反，无足曰虫，许鬼反

庞和叔云：治虫伤药中，使吴公草便是，今之白花菜，牧猪处尤多，淮南人谓之猪屎菜。

凡食苔脯，其间有泥，可取收之，治刺毛螫痛，同盐一擦，则止。

行深山，以雄黄烟熏衣，可辟诸虫毒。

端午日，取白矾一块，自早日晒至晚收之。凡百虫所啮，以此末傅之。

人为山中大蚁伤，急以地上土擦伤处，即不痛。

凡为蜂虿螟蚣所伤，对北方，掐右手中指中节，默念八威吐毒四字，吸北方气一口吹之，三次即愈。吹时，须随手放开掐处。此四字出度人经。

若被蜂螫，急伸右手一指二指量地，添二折，就取其土擦于伤处，即愈。

蜘蛛蠼螋壁劳尿，著人肌体，即生疮痛，用画一蜘蛛形，以刀细细研取土，涂伤处即安。

蠼螋尿人影，著处便令人患疮。治法，尽地作蠼螋形，以刀子取画蠼螋腹中土，就其中以唾和成泥，涂于疮上，再涂即愈。经验良方、备预百要方同。

凡被蜘蛛咬，急以手指于地上乾土中书王字，于王字内撮土，糁咬处即愈。

治百虫所伤，先问被伤人甚虫伤来，默念火德真君黑杀摄，吹在被伤处，如此七遍，被伤人自麻亦不痛。

岭南有虫如蚯蚓，长尺余，嘴利如锥，多夜出，半身著地，半指空而行，或误触之者，直入人心腹，食人至死乃出，土人目为夜虎

易　简　方

治蜂虿螫，以人参嚼而封之。

直　指　方

中诸毒证治

立胜散：　水[①]虫、蛇、蜂、蝎、蚖蛇、蜘蛛、沙虫等伤毒。

大红川椒去核，十五粒　豆豉十粒

右同入口嚼烂，唾在手心，次将南星末调和得所，傅伤处，毒水自出，续又再傅，神效。

天蛇毒方：

秦皮浓煎服，蚌粉、滑石、贝母末傅。

头虱方：

藜芦末掺发。

又方：　麻油调轻粉涂发。

身虱方：

水银和鹤虱末，帛揉之为索系衣，自落。

朱氏集验方

蛇　虫　伤

被毒蛇伤方：本草衍义。有人被毒蛇伤良久，已昏困，有老僧以酒调药二钱灌之，遂苏。

① 水：仁斋直指附遗方论作“治”。

及以药滓涂咬处，良久复灌二钱，其苦皆去。问之乃用：经验良方治蛇毒，及一切虫伤，但有少气，可以下药即活，神效不可言。

五灵脂一两　雄黄半两

右为细末，酒调下二钱，尔有中其毒者，用之无不验也。得效方、良方仍用此药涂伤处。　瑞竹堂方雄灵散：治毒蛇所伤，昏闷欲死者。五灵脂一两，真者，酒洗，去砂石，乾用　雄黄半两，明好者，研　右为细末，每服二钱，卫生易简方三钱。酒调灌之，就以药末调涂伤疮口，良久再一服，神验。

治蛇伤欲死者。雄黄末、萵苣汁和作饼贴疮，猪血调贴亦可。　瑞竹堂方雄黄散：治毒蛇所伤。雄黄无问多少　右为细末，用萵苣菜自然汁捏为饼，好酒调化服，就用药涂伤处。卫生易简方同。　寿域神方用雌黄，不以多少，取萵苣汁和作饼子，阴乾为末，每用少许贴疮口立效。或用酽醋调涂亦可。

香白芷、麦门冬汤调白矾末傅之。

北细辛末调涂，仍以酒服之。

鸭舌胆矾末，沸汤化，细呷，并傅疮。

五叶藤，又名五爪虎，阴乾为末，乾掺止痛，立安。

巴豆数粒，细研贴疮。

立效散：　治蛇伤垂死者。

铁蛟龙一名水藕，一名金莲花，取根二两，锉片，焙乾　知母　贝母各一两　雄黄半两　天雄一箇，生用　紫荷车三两　大川乌一箇　真北细辛

右细末，用生地黄酒调服即愈。如鼻口血来，生酒地黄加雄黄丸下；如伤风，随脉证，用发散药并服之；见疮口肿不消，用针肿处，候气出即安；如有孕妇，则除天雄，少用川乌，忌食荤物。萧南仲方屡效。

治一切蛇毒所伤方：

赤脚大蜈蚣一条，瓦上焙乾　雄黄　巴豆霜各一钱　麝香少许

右为细末，以杏核数箇，每箇各磨成一窍，去仁填药在内令满，劫[1]以蜡塞窍，临时蜡丸，以针挑药末涂伤处，候黄水出即瘥。用毕后，塞其窍，一枚可救数人。

治蛇咬肿痛，七叶黄荆捶烂涂之。

治蛇伤方：

酒研水边乌桕根吃，即活。

又方：　急以酒调好雄黄末傅之，毒水流如涎，大效。

治蛇虫所伤方：　凡蛇伤虫咬，仓卒无药去处，以：

大蓝汁一碗　雄黄末二钱

右调均，点在所伤处，并令细细服其汁，神验。如无蓝，以淀花青黛代之。经验良方同。

山林日用法：　每欲出时用。

雄黄一桐子大，火上烧烟起

右以熏脚绷草屦之类，及袍袖间，即百毒不敢侵害，邪祟远避。

治蚯蚓咬方：

淛[2]西军将张韶，为蚯蚓所咬，其形如大风，眉须皆落，每夕蚯蚓鸣于体，有僧教以浓作盐汤浸身数遍差。肘后方、备预百要方同。得效方或于地上坐卧，不觉咬，肾阴肿，盐汤温洗数次效。经验良方同。

治蜘蛛啮方：

雄黄傅之。朝野佥载。

误吞蜈蚣方：

有村店妇人，因用火筒吹火，不知筒中有蜈蚣藏焉，用以吹火，蜈蚣惊迸，窜入喉中，不觉下胸臆，妇人求救，人无措手，适有人在傍云：可讨小猪儿一箇，切断喉取血，令妇人顿服之。须臾，以生油一口灌。妇人遂恶心，其蜈蚣衮在血中吐出。继与雄黄细研，水调服，遂愈。　得效方以生猪血令病人吃，须臾生清油灌口中。恶心，其蜈蚣衮在血中吐出。继与雄黄细研水服愈。经验良方同。

中蜈蚣毒者，以乌鸡屎，水调涂咬处效，大蒜涂亦效。桑汁白盐涂亦效。　管见大全良方桑根皮取汁，和盐涂伤处，桑叶亦可。

---

[1] 劫：朱氏集验方作“却”。
[2] 淛：朱氏集验方作“浙”。

又畏蛞蝓，不敢过所行之路，触其身，即蜈蚣死，故取治蜈蚣毒也。

壁镜咬方：

醋磨大黄涂之。经验良方同。

又方： 壁镜毒人必死，用白矾治之。

又方： 以柴灰汁三度煮沸，取白矾为膏涂疮口，即善，治疗蛇毒亦效。

蚕咬人，毒入肉方：

取苎涂之，今以苎近蚕不生也。本草。

蛛为蜂螫方：

处士刘易，隐居王屋山，尝于斋中，见一大蜂，骨[1]于蛛网，蛛持之，为蜂螫坠地。俄顷，蛛鼓腹破[2]裂，徐徐行入草，啮芋梗微破，以疮就啮处磨之。良久，腹渐消，轻躁如故。自后，人有为蜂螫者，按芋梗傅之而愈。肘后方同。

误饮蛇交水毒方：

陈斋郎，湖州安吉人，因涉春渴，掬涧水二口咽之。数日，觉心腹微痛，日久疼甚，服药。医诊之云：心脾受毒，今心脉损甚。斋郎答云：去年涉春，渴饮涧水，得此病。医云：斋郎吃却蛇在涧边，遗下不净在涧水内，蛇已成形在腹中，食其心而痛也。遂以水调雄黄服之，果下赤蛇数条，皆能走。名医录。

治蠼螋妖虫方：

用鸡子尖头剜小窍，取白涂四畔，疮即愈。

管见大全良方

青蜂蛇伤方：

蓝菰草按[3]水服。著青花如靛。

毒蛇伤方：

田中慈菰草根苗，并研取汁，冷水调服，滓罨伤处，佛指甲草，白花草皆可，研冷水调服。

花蜘蛛伤，或被尿成疮，蓝青、麝香和研涂伤处。

青蜂螫方：

嚼人参付，蓝汁、蓼叶、蜂房、糟皆可付。

治 病 百 方[4]

蛇 虫 所 伤

夫犬咬蛇伤，不可便贴膏药，及生肌散之类，谓毒气不出也。内经曰：先治内而后治外可也。当先用导水丸，禹功散，或通经，泻十余行，即时痛减肿消，然后用膏药生肌散傅贴愈。此是先治内而后治外之法也。

禁　　蝎

夫禁蝎有一咒法，咒曰：

玉女传宣摄，敕斩蚰蜥灭。

右如有蝎螫之人，来求治者，于蝎螫处，望而取气一口，默念七遍。怒著作法，吹在蝎螫处。内经曰：蜂虿之毒，皆属于火。可用新水一盆浸之，如浸不得处，速以手帛蘸水搭之，则痛止也。用法之人，大忌五厌肉。

---

① 骨：朱氏集验方同。肘后备急方作“窜”。

② 破：朱氏集验方同。肘后备急方作“欲”。

③ 按：管见大全良方作“捼”。

④ 方：儒门事亲作“法”。

宣明论

麝香雄黄散：　治二十七[1]般恶虫咬伤人及疮肿者。

麝香　雄黄　乳香　硇砂各二钱　土蜂窝　路蜂窝烧灰

右研为细末，以醋调少许涂咬著处，或不辨认得，多疑是恶疮，三五日不疗，即毒入心，难差。忌鸡鱼油腻物。

得效方

中　毒

蜂虿毒，用野苄叶擦之，如不便，急以手就头爬垢腻傅之，或用盐擦。经验良方同。

班猫毒，泽兰叶挼汁饮之，乾者为末，白汤调下。

鳝鳖虾蟆毒，生豉一大合，新汲水半碗，浸令豉水浓，顿服之即瘥。此三物，令人小便秘，脐下蔽痛，有至死者。经验良方同。

河豚鱼毒，一时困怠，急以清油多灌之，使毒物尽吐出为愈，白矾为末，汤调服。河豚能杀人，服此毒自消。

蛇　伤　毒

治毒蛇所伤，北细辛、川白芷各五钱，雄黄二钱，卫生易简方等分，急救仙方二钱半。为末，入另研麝香少许，每服二钱，温酒调下。医方大成、集成、南北经验方同。

又方：　冷水洗后，用茱萸二合，水一碗研取汁服，以滓傅。

蚕咬苎汁涂之。

壁虱蜈蚣萍晒乾，烧烟熏之则去，青盐水，遍洒床席上即绝。

壁镜咬，毒人必死。烧桑柴灰，用水煎三四沸，滤汁，调白矾末涂疮口。兼治蛇毒，醋磨雄黄涂之。

蝎螫，痛不可忍，白矾、半夏等分为末，酽醋调贴，痛止毒出。

蛇缠疮，用雄黄为末，醋调涂，仍用酒服。凡为蛇伤及蜂虿蜈蚣毒虫颠犬所伤，皆可用。

又方：　用[2]□面草入盐拖搠[3]，敷疮头上，立效。

澹　轩　方

蛇　　毒

绳扎蛇伤两头住，细研白芷末来付，麦门冬汤调五钱，急服自然消散去。

蛇毒惟将贝母研，多调好酒服相连，任教黄水津津出，更把滓涂亦易痊。

龙脑薄荷治蛇毒，研汁调凡温酒服，滓涂伤处开中心，毒气出来自平复。

五簪青叶治蛇伤，研汁澄滓酒送良，更取滓来伤处奁，中心留窍毒消亡。

蝎毒 雄蝎聚痛，雌蝎散痛

人遭蝎螫痛难堪，不问雄雌总一般，半夏白矾为细末，醋调涂付即时安。

赤足蜈蚣治蝎伤，一条全用乃为良，更兼半夏白七颗，酸醋同调付亦康。

1　二十七：宣明论作“十七”。
2　用：此下脱字，世医得效方作“镜”。
3　拖搠：世医得效方作“捶烂”。

蜈 蚣 毒

蜈蚣伤处嚼菖叶，轻粉姜调皆可涂，收毒蜘蛛真异事，蜒蚰捣付亦能除。

蜈蚣毒取头垢搽，雄黄鸡冠血亦佳，桑叶芋梗研取汁，各般涂付总除他。

火掀草叶治蜈蚣，挼碎团揹毒在中，若置掌中牢振住，蜈蚣已去自回途。

蜂 毒

蜂毒随时齿垢搽，水磨雄黄或朱砂，芋姜苦荬生研汁，六味皆堪涂付他。

蜘 蛛 毒

蜘蛛毒发遍身疮，枣叶研来入麝香，细末油调频付可，蓝青取汁亦能康。

壁 镜 毒

壁镜伤人何药治，桑柴灰汁最相宜，沸煎调末频付可，涂在疮头毒自夷。

蠼螋毒 乌鸡翼毛烧灰，油调付亦得

蠼螋尿毒恶生疮，燕子窠泥水付良，拣取向南窠最好，不然燕粪也能禳。

蛇 入 口

蛇穿人口若为妖，破尾开皮入汉椒，十粒居中仍裹著，自然倒出没欺跷。

蝎 子 咬

香白芷磨水成膏，点之即效。

肘 后 方

治卒青蛙蝮虺众蛇所螫方

葛氏竹中青蜂螫人方：

破乌鸡热傅之。此蛇绿色，喜缘树及竹上，大者不过四五尺，皆呼为青条蛇，人中立死。

葛氏毒蛇螫人方：

急掘作坎，以埋疮处，坚筑其上，毒即入土中，须臾痛缓，乃出。寿域神方同。徐王以药疗之。

又方：经验秘方蛇蝎蜈蚣等伤，寿域神方治竹中青蜂螫人，亦治蛇螫 捣地榆根绞取汁饮，兼以渍疮。卫生易简方用地榆生绞汁饮，及浓煎渍之，半日愈。

又方： 嚼盐唾上讫，灸三壮，复嚼盐唾之疗[1]上。寿域神方同。

又方： 捣薤傅之。

又方： 烧蜈蚣末，以傅疮上。

又方： 先以无节竹筒著疮上，熔蜡及蜜等分灌筒中。无蜜，单蜡亦通。

又方： 急且尿疮中，乃拔向日闭气三步，以刀掘地作小坎，以热汤沃坎中，埿作丸，如梧子大服之，并以少泥泥之疮上佳。

又方： 佳[2]心、瓜蒌分等为末，用小竹筒密塞之，以带行，卒为蝮蛇即傅之。此药疗诸蛇毒，塞不密则气歇，不中用。

一切蛇毒，急灸疮三五壮，则众毒不能行。医方大成、卫生易简方同。

蛇毒，捣鬼针草傅上即定。

又方：荆叶袋贮，薄疮肿上。

又方： 以合口椒并叶捣傅之，无不止。

又方： 切叶刀烧赤烙之。

梅师方治蛇虺螫人，以独头蒜、酸草捣绞傅所咬处。寿域神方、卫生易简方同。

广济方治毒蛇啮方：

菰蒋草根灰取以封之，其草似燕尾也。

兵部手集主蛇蝎蜘蛛毒。鸡卵轻敲一小

---

① 疗：肘后备急方作"疮"。
② 佳：肘后备急方作"桂"。

孔，合咬处，立差。

治蛇疮败卵[1]骨刺人入口绕身诸方

葛氏凡蛇疮未愈，禁热食，食便发，疗之依初螫人法。

蛇螫人，九窍皆血出方：

取虻虫初食牛马血腹满者，二七枚，烧服之。

此上蛇疮败及洪肿法方：　蛇螫人，牙折入肉中，痛不可堪方。

取虾蟆肝，以傅上，立出。

又方：先密取荇叶，当其上穿，勿令人见，以再覆疮口上，一时著叶当上穿，穿即折牙出也。

七八月中，诸蛇毒旺，不得泄，皆啮草木，即枯死，名为蛇蚳，此物伤人，甚于蛇螫，即依蛇之螫法疗之。

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方

葛氏方以盐缄疮上即愈，云蜈蚣去远者，即不复得。

又方：　盐热渍之。

又方：　嚼大蒜，若小蒜，或桑树白汁涂之，亦以麻履底土揩之良。寿域神方同。　经验良方右先用鞋底土擦之，用大蒜、小蒜、桑叶罨于伤处，如无，用油豉罨伤处，或蓝靛涂罨伤处亦效。

蜈蚣甚啮人，其毒殊轻于蜂，当时小痛而易歇。蜘蛛毒，生铁衣醋研，取浓汁涂之。

又乌麻油和胡粉傅上，乾复易，取差，取羊桃叶傅之立愈。

梅师方治蜈蚣咬人，痛不止，独头蒜摩螫处痛止。

又经验后方烧鸡屎酒和傅之佳。

又取鸡屎和醋傅之。

刘禹锡传信方治虫豸伤咬。取大蓝汁一碗，入雄黄、麝香二物，随意看多少，细研，投蓝汁中以点咬处，若是毒者，即并细服其汁，神异之极也。昔张荐[2]员外，在剑南，为张延赏判官，忽被斑蜘蛛咬项上，一宿咬有二道赤色，细如著，绕项上，从胸前下至心，经两宿，头面肿疼如数升碗大，肚渐肿，几至不救。张相素重荐，因出家资五百千，并荐家财，又数百千，募能疗者。忽一人应召云可治。张相初甚不信，欲验其方，遂令目前合药。甚[3]人云：不惜方，当疗人性命耳！遂取大蓝汁一瓷碗，取蜘蛛投之蓝汁，良久，方出得汁中，甚困不能动；又别捣蓝汁加麝香末，更取蜘蛛投之，至汁而死；又更取蓝汁麝香，复加雄黄和之；更取一蜘蛛投汁中，随化为水。张相及诸人甚异之，遂令点于咬处，两日内悉平愈。但咬处作小疮，痂落如旧。

经验方治蚰蜒虫咬，其形如大风，眉须皆落，以石灰水浸身亦良。寿域神方、备预百要方同。

博物志治蠼螋虫溺人影，亦随所著作疮，以鸡肠草汁傅之良。寿域神方同。

胜金方治蠼螋尿人成疮，初如糁粟，渐大如豆，更大如火烙浆疱，疼痛至甚，宜速用草茶并蜡茶，但可以生油调傅上，其痛药至立止，妙。

治卒虿螫方

以玉壶丸及五蛄丸涂其上并得。其方在备急丸散方中。

又方：　取屋溜寿域神方溜下有檐字。下土，水和傅之。

治卒蜂所螫方

治蜂螫人，谷树桑树白汁涂之，并佳。新效方同。　寿域神方用楮树浆，或桑树白汁涂之，并佳。又治蜈蚣蝎螫。

又破蜘蛛涂之。寿域神方同。

---

① 卵：肘后备急方作“蛇”。
② 荐：肘后备急方无此字。
③ 甚：肘后备急方作“其”。

又烧牛角灰，苦酒和涂之。

又断葫揩之。

又嚼青蒿傅之。寿域神方同。

治卒蝎所螫方

蝎螫人，温汤渍之。

又方： 挼马苋大蒜。

新效方蜀葵花、石榴花、艾心分等，并五月五日午时，取阴乾，合捣和水涂之螫处，立定。二花未定，又鬼针草挼汁傅之立差。

又黄丹醋涂之。王氏集验方同。

又胜金方乌头末少许，头醋调傅之。

又食医心镜以醋磨附子傅之。

广利方治蝎螫人，痛不止方：

楮树白汁涂之，立差。

卫生宝鉴

乌白散： 治蝎蜇痛不可忍。

乌鱼骨一两　白矾二钱

右同为极细末，不以多少搐鼻。如在右壁者，左鼻孔内搐之；在左壁者，右鼻搐之。

雄黄消毒膏： 治蝎蜇，痛不可忍。

矾一两，生　雄黄　信各半两　巴豆三钱　黄蜡半两

右为末，溶开蜡，入药末在内，搅匀为铤子，如枣子大，每用时，将铤子于灯焰上炙开，滴于患处，其痛立止。拔粹方同。

圣核子： 治蝎蜇[1] 蝎蜇大有神效。五月五日，不闻鸡犬及孝子妇人见之修合。

雄黄三钱　信一钱　皂角子四十九箇　巴豆四十九箇 医林方水中倒立者妙　耳塞少许　麝香少许

右为末，入在合子内封之，拔粹方、医林方在杏核子内纸封之。用时，针挑出，上病处。

居家必用

蛇伤：

细辛　白芷各等分　雄黄　麝香各二钱

右为细末，温酒空心调三钱重。凡初被伤，用针略挑起咬处皮，轻轻剪去，捻上，出少血即愈。仍先扎缚，勿令毒气攻内。若虑微痛，每待肿作用药，则痛尤其矣。慎勿妄用雄黄傅疮，恐毒气不出攻内，其害不浅。必用全书、之书同。

又方： 用白芷、胆矾各等分，滴水丸如弹子大，每用一丸，绵裹水化服之，仍以滓傅患处。又如促急无药，可径往圊中浸伤处。必用全书、之书同。犬伤亦然。

拔粹方

一上散： 治蝎蜇痛。

半夏一字，生用，为细末　雄黄一字，另研　巴豆一箇，去皮，研如泥

右三味，同和匀上之。

瑞竹堂方

雄辛散： 治恶蛇及风狗所伤。

细辛荜拨及雄黄，好酒研来入麝香，卫生易简方少许。不问恶蛇并恶犬，管教一服便安康。

---

① 蝎蜇：卫生宝鉴作“蛇咬”。

右各等分，为细末，每服二钱，好酒调下。

解毒散： 治毒蛇、射工、沙虱等伤著人，眼黑口噤，手足直强，毒气入腹。

白矾研　甘草各等分

右为细末，每服二钱，冷水调下。卫生易简方同。

王氏集验方

蝎螫人，半夏末水研涂之。备预百要方同。

经验秘方

毒蛇伤，急饮好酒一二碗，令毒气不随血走，急救仙方、寿域神方、卫生易简方此下有或饮清油一二盏亦可。然后用药，或以自己头绳札定伤处两头，次用白芷为末，水调下半两许服之。顷刻，咬出黄水尽，肿消皮合。又雄黄为末，涂之尤佳。仙方、易简方此下云：又用水调服。

解　毒

诸虫毒，以蜈蚣、大蒜、小蒜、桑叶、豉末、油淀，并可涂麻鞋底土擦。蜘蛛，饮羊乳，又余酒令醉；壁镜，生姜汁调皂角末，破者以乌梅肉贴；蝎嚼乾姜擦，茶油调涂，蜀葵、马苋、大蒜、小蒜、萱草汁皆可涂，又耳垢擦；蜂，薄荷擦，又头垢唾擦，又尿泥涂，又嚼青蒿擦之，又方画其形，以刀取腹中土，唾调涂，又捣蒺藜涂。孙真人云：见一切毒螫之物，不得起恶心向之，亦不得杀，若辄杀之，后必遭螫，治亦难差。

雄黄散： 治毒蛇。

雄黄不问多少

右为末，用莴苣菜自然汁捏为饼，以好酒化服，就用涂伤处。

解毒散： 治毒蛇、射工、沙虱等伤著人，眼黑口禁，手足直强，毒气入腹者，并治。

白矾研　甘草等分

右为末，每服二钱，冷水调下，大效。

解毒药法： 用苦参为末，新水调下一钱，药毒自出，不及，杀血热灌。

蛇蝎蜈蚣等伤。方见后。

百药毒及误食馔应千中毒，卒急难识，甘草嗆，或吐无害。

鼠莽毒，水蓝根即染淀青者。檽水服数碗。

虫毒，石菖蒲焙乾为末。甘草煎汤调服，病退为度。

解毒散： 不以是何毒，药服之，虫皆吐出，神效。

石菖蒲、白矾等分为末，新汲水调下二钱，二服必效。

蒙汗，只饮冷水即解。

恶虫叮咬，大捻纸灯一箇，浓蘸麻油点著了，于咬处照熁之，其毒尽入油烟中也。急救仙方、卫生易简方同。

蜈蚣蝎伤，川胡椒、蒜、姜皆可研碎擦，大效。

蛇蝎蜈蚣等伤，生铁石上水磨汁，涂蛇伤，吴茱萸为末，酒服一钱，油调半钱涂疮上。

治蛇咬伤：

天花　香白芷　青木香各等分

右为细末，酒调半两服之。

经验良方

诸药诸虫毒伤

春夏月，树木墙壍间，有一等杂色毛虫，极毒。凡人触著者，则放毛入人手足，上自皮至肉，自肉入骨。其初，则皮肉微痒，以渐生痛，经十数日，痒在外而痛在内，用手抓搔，或痛或痒，必致骨肉皆烂，有性命之忧。此名中射，诸药不能治之。

右用好豆豉约一碗，清油半盏，拌豉捣烂，厚傅痛痒处，经一时久，豉气透骨则引出虫毛，纷纷可见，取下豆豉，埋在土中，煎香白芷汤洗痛处，如肉已烂，用海螵蛸，即乌贼鱼骨，为末，傅之愈。

治毒蛇所伤：

细辛　白芷各五钱　雄黄二钱

右细碾令匀，入麝香少许，每服二钱，温酒调服，诸般恶毒，自散而安。

鸡角散：　治天蛇伤。

右以鸡子白刷疮内，候痒，烧皂角为末掺之。吴氏集验方同。

治咬伤毒，可用绳缚住两头，以五加皮叶擂烂敷贴。

又方：　乌桕叶擂烂，敷贴伤处，及将叶，口嚼，咽汁服愈。

治蛇虫咬伤。右先用帛片缚住两头，免毒气行，急用手按擦去毒气，用草鹅粪同新水擂烂，罨伤处四围。

又方：　用黄泥调新冷水擦伤毒，见清水出乃止，便用野决明菜捣烂，酒浸滤去滓服，留滓罨伤处，以帛片裹之。

治蜈蚣毒，临急随其便者用之，乌白鸡屎，水调涂，或桑树汁和白盐涂，生姜汁调腻粉傅之，痛止。

治蜈蚣诸毒虫伤，麻油点灯于疮口上，对疮口熏，登时愈。

缠蛇丹方：

用雄黄为末，水调涂，兼用酒调服。凡为蛇伤，及蜂虿蜈蚣毒虫颠犬所伤，皆可用。雄黄为末，水调涂，兼用井花水及酒调吃，甚效。

治诸虫毒：

右嚼青蒿叶擦。

治蝎毒：

右溶化白矾，无热滴伤处，痛止毒出。

蜘蛛咬，用雄黄末傅。

又变身肿，饮羊乳愈，蓝汁尤佳。

壁镜咬，毒人必死，烧桑柴灰，用水煎三四沸，滤汁，调白矾末涂疮口，兼治蛇毒。

误吞水蛭。即马黄蜞。

右以酒及土蓝靛绞汁，月头初三四五日，空心服。

蜘蛛咬，嚼薤白傅。

百虫入肚，取生牛乳服。

蛇伤先以冷水洗，后用茱萸二合，水一碗，研取汁服之，将滓傅疮。

施圆端效方

蝎螫药：

白矾生　川乌　半夏生　乾姜生　丹各等分

右为细末，酽醋调涂螫处效。

雄黄散：　治蛇咬及恶疮痛。

雄黄　半夏生　乾姜生。各等分

右为细末，贴咬处及恶疮上。

吴氏集验方

白胶煎：　疗壁镜咬。以白胶香为末，平铺纱帛上，火上烘开，乘热贴，未可，再用。

白芷散：　解蛇虫咬及犬虎伤，毒气入腹胀肿者。

白芷用麻油煎过

右为末，每服五钱，麦门冬煎，水冷调下，外雄黄傅。

蜾蠃散：　解能带蜘蛛溺著人身，起瘭赤痛，次第缠绕，急痛如缚，其疮交则杀人。

以蜾蠃窠为末，十分，酸醋调，先抹初发者，次抹其后。

清霜膏：　治蚣蚰疮。

以百草霜为末，麻油调抹。

神效名方

治蛇疮，用蒲公英科根作垩，贴于伤处，用白面膏药封之。

事林广记

蛇伤卒急无药，用艾灸咬处。

山居四要

治蝎螫，疼痛不可忍者，以葱白切一片，厚二分，置所螫处，艾灸三五壮。卫生易简方同。

人咬伤，用龟板或团鱼板卫生易简方鳖板。烧为灰末，以香油调涂之。

诸恶虫咬，以香油浸紫苏涂之。

蝎子蜈蚣伤，大香油灯吹灭，以余烟焠之。

新效方

治蛇咬，急以麻缚咬处上下，于无风处，重者，刀剜去伤肉，小便洗令净，烧铁物烙之。然后，先填蚯蚓泥，次填陈年石灰末，绢扎住。轻者，针刺疮口，并四旁出血，小便洗令净，以蒜钱著咬处，艾灸三五壮。急，用赤脚蜈蚣烧存性，雄黄、白芷各等分，麝香少许同为末，酒调服二钱，取醉，就以傅之。后用大青、小青、牛膝共捣绞汁服。

治蜈蚣螫人，皂荚小片，钻孔著螫上，艾灸三五壮。寿域神方同。

治蝎螫人，或吴茱萸，或生乌头，皆可为末傅。

急救仙方

治缠蛇丹，灶心土乾研，清油调涂。

一方：　糯米粉和盐同嚼，唾患处。

一方：　上绣铁丁，磨水搽。

又方：　马兰丹草，擂醋搽之，即痊。

毒蛇伤，白矾、雄黄、黄蜡等分为末，成丸如指头大，每遇著伤处，于香匙上溶热滴于疮上，或以竹管按上，滴入，则毒不散，尤妙。卫生易简方同。

误吞马蝗蜞，致腹痛者，用田泥为元，以水吞下，其虫必随土泻出也。

蜘蛛疮，用羊乳敷其上，或用清油搽之，即安。卫生易简方同。

蜈蚣咬，以刀斫桑树皮取汁涂，立愈。

又疼痛不可忍，用艾火灸伤处三五壮。

黄蜂蜇，以热酒洗之，立效。或用清油搽上。寿域神方、卫生易简方同。

外科精义

必效散：　治蜘蛛咬著疼痛。

盐豉炒乾

右为细末，每用油调涂之，必效。

运化玄枢

五月五日，取白矾一块，自早晒至晚收之。凡百虫所啮，付之效。

寿域神方

毒虫所伤部

治蜂蜇人，亦用苧麻叶捣烂贴之，亦用天茄叶擦之。

治蝎螫人，用温汤浸之，或冷水浸之，痛即止，如水温，再换。

治毒蛇螫人，用五叶草一味，捣擂汁，调酒服之，相贴于疮上极效。其草，白梗无毛，顶上五叶，相攒生，三月间开黄花，有藤，每节生，根旺者，高五六寸。又有二种相似，一种三叶，一种五叶，梗上有毛，开红花，不是。

一方：　用奶浆草一味，似攀枝花，掐断梗上有白浆，治法同前。亦用滴滴金鸡屎藤二味，同盐泥，治法同前。亦用独蒜，切片贴伤处，灸二七壮。亦用樱桃叶绞汁服，柤傅伤处。卫生易简方同。亦用苦荬菜，捣烂付伤处。卫生易简方同。亦用马兰草，捣付伤处。

治蜈蚣咬，用盐封疮上，即愈。

一方：　凡被伤，急以手指于地上乾处画王字，内撮土，掺在咬处即愈。卫生易简方同。

一方：　用耳垢少许，涂咬处，疼即止。卫生易简方同。

一方：　用笔管一个，合在伤处，用纸点灯火，烧著吹灭，将烟入笔管内，用烟熏伤处，立止。

治蚰蜒咬，其形如大风，眉须皆落，浓煎盐汤浸身数遍，更盐汤一钟，妙。

一方：　以鸡屎傅之，甚妙。

一方：　以鸭血涂之，甚妙。

一方：　捣豆豉傅之。

又用醋和粉涂之，妙。

治蠼螋虫溺人影，用早茶并蜡，茶为末，油调傅上，妙。

治鼠咬毒，用沙糖调水，冷服立效。

一方：　用猫粪搽咬处，甚妙。卫生易简方同。

一方：　用猫头一枚，全烧灰为末，每服三茶匙，用温酒下，清油调搽患处，妙。

治蜈蚣伤，将鸡倒充口水傅之。又用蜘蛛虫吸气亦妙。将本虫救一命，放在水上复活。

治蝎伤，用妇人木梳油垢，取成一堆，灯上烧油，滴患处，妙。

治蜂伤，急用陈酱傅之愈。

治鼠咬，用猫儿须一根，处灰傅之。

卫生易简方

蛇　虫　伤

治诸蛇虫伤毒，用青黛雄黄等分为末，新汲水调二钱服。

又方：　用酥和盐傅之差。

又方：　用苍耳嫩叶一握，捣汁，温酒和饮，滓厚傅伤处，口噤身强者，灌之。

又方：　用益母草捣烂，厚盦伤处。

又方：　用鹅粪傅之。

又方：　用萹豆叶捣烂傅之。

又方：　用紫苏叶油浸，涂伤处。

又方：　先问被伤人，是甚虫伤，即默念火德星君黑杀摄，吹在伤处，自然不痛。

治蛇咬，用茱萸一两为末，冷水调，分三服，立差。

又方：　用头垢、耳塞，井泥、蚯蚓粪和捣涂咬处，黄水出愈。一方加白丁香。

治蛇咬，肿毒闷欲死，用重台六分，续随子七颗，去皮为末，酒服方寸匕，及以唾和少许，傅咬处立差。

治蜘蛛等虫咬，用山豆根末和唾涂之。

治蜈蚣伤毒，用桑汁、白盐和涂之，即愈。

又方：　用乌鸡屎水调涂，或用大蒜研烂涂，皆效。

又方：　用生姜汁调雄黄末贴伤处。

治蚕咬人，毒入肉，用苧根捣汁饮之。若以苧近蚕种，则蚕不生。

治蝎螫，痛不可忍，用乾姜末，唾调涂之。

又方：　用白矾、南星末涂疼处，即止。

治蝼蛄咬，用槲叶烧灰，以泔别浸槲叶洗疮，拭乾，涂少许于疮。

治蛇虫咬，用堇菜生捣傅之，毒即出。

治蚰蜒、蜘蛛咬，用油麻研傅之。

治虫刺螫人，用豉熟嚼傅之．少顷，见豉上毛即差。不见又傅，昼夜勿绝，见毛为度。

治蛇咬及狗咬[1]，蜉疮，并用山豆根水研傅之。

治蛇犬及狂狗咬，用蚯蚓粪和盐研傅，神效。

治射工及疰气，发无常处，用芥菜子作丸服之，或为末，醋和涂之，随手有验。

治蜂蝎螫人，用人参苗细嚼差，擦之立效。

治蛇伤，用马兰草，即皆前菊，生捣傅伤处。亦解酒疸，止鼻衄，合金疮。

治诸恶虫蛇螫，用地松捣傅之。

治虫蚕蜘蛛等咬，用灰藋捣碎，和油傅之。亦治恶疮。

治蛇伤，用小青一握，细研，入香白芷半两，酒调服，却以手捻患处，候黄水出为效。

治蜈蚣伤，用蜈蚣草，晒乾为末，入盐少许，水调傅患处，能解诸毒。

治蛇伤犬咬，一切虫毒，用试剑草捣烂贴之。

治蛇犬咬及破伤风，用荔枝草一握，约三两，以好酒二碗，煎至一碗，服即睡，出汗。汗不止，以温白粥补之。

治山溪中沙虱射工等毒，用葱、小蒜、茱萸煮汁浸，或捣傅，大效。

治二十七般虫咬伤人，及疮肿者，用麝香、雄黄、乳香、硇砂各二钱，土蜂窝、露蜂窝烧灰存性，研细，以醋调少许，涂咬处，

---

① 咬：卫生易简方此下有“蚘”字。

或不能辨认，疑是恶疮，三五日不疗，即毒入心，难差。忌鸡鱼油腻物。

治水弩射人，用熊胆涂之，更以雄黄酒磨服即愈。

治蛇咬疮，用蒜去皮一升，捣破，以童便一升，煮三四沸，热渍损处一两时，初咬未肿，即嚼蒜封之，六七易。

又方： 用蒜一升，乳二升，煮烂，空腹顿服，以饭压之，次日，依前再服。

备预百要方

螫毒及诸虫入诸孔方

凡蛇螫及蜈蚣等毒，无过艾灸。

蛇毒，胡椒细嚼付之。

又白矾嚼付。

又嚼生栗付，又常食。

又桑根汁涂。

又络石，捣付并服汁。

又薤白和蜜研付，小儿不可误食。

又道中乾地龙末付。

又疮口已合，余毒在内，或淫淫痛痒，取大蒜烂捣，付其上。

斑茅虫咬方： 取屋下烂草和陈酱研付。

蜈蚣咬方： 灶中黄土，和苦酒涂之。

又剪金钱纸帖之。金薄亦得。

又取头上腻垢，和苦参末，好酒调付。

又猪骨灰，水下及付。

鼠咬毒，麝香涂，帛系咬处。

蜂螫毒，蓼及兰汁并涂。

又酸梨汁付。

又生瓜，急吃之。

蜘蛛咬毒，萝麻汁涂之。

因醉熟睡，蛇入口，挽不出，以猪血滴口中。

青斑蛛咬毒方： 有人被毒，其所咬处有赤灯挟项，垂至膺前，肿满肩项，不省人事。有一老医，取蓝挼汁，取青斑蛛置蓝汁中，蜘蛛即死。又研雄黄末，又置汁中，又取蜘蛛置之，即死。又研麝香置汁，又取蜘蛛投之，即化为水，以此汁洗咬处，肿及灯处差而安之。

蠼螋尿疮，黄水出方：

莪菜捣付之。

又以刀磨砺石，取水付。

毛虫咬方：

人矢涂之。

凡蛇咬毒：

鬼钗　鸭跖　蛇莓　络石　益母　五毒

右件药等，随收捣付，并汁服之可。

樱桃叶，捣付蛇毒，绞取汁服，防蛇毒内攻。

水蓼主被蛇伤，捣傅之，绞取汁服，止蛇毒入腹心闷者。

虫 伤 针 灸

医 方 大 成

秘方应蛇虺、蜈蚣咬伤，用艾炷于伤处，灸三五壮，拔去毒即愈。

兽　伤　门

巢氏病源

猘狗啮候

凡猘狗啮人，七日辄一发，过三七日不发，则无苦也，要过百日，方大免耳。当终身禁食犬肉及蚕蛹，食此发则死，不可救矣。疮未愈之间，禁食生鱼猪鸡腻，过一年禁之乃佳。但于饮下饭蒸鱼及于肥器中便发。若人曾食落葵，得犬啮者，自难治。若疮瘥，十数年后，食落葵便发。

狗啮重发候

凡被狗啮疮，忌食落葵及狗肉，云虽瘥，经一二年，但食此者，必重发。重发者，与初被啮不殊。其猘狗啮疮重发，则令人狂乱如猘狗之状。

十形三疗

犬伤胫肿

麻先生兄，村行为犬所啮，舁至家，胫肿如罐，坚若铁石，毒气入里，呕不下食，头痛而重。往问戴人女僮，曰：痛随利减。以槟榔丸下之，见二行不瘥。适戴人自舞阳回，谓麻曰：胫肿如此，足之二阴三阳可行乎？麻曰：俱不可行，如是何不大下之。乃命夜临卧服舟车丸百五十粒，通经散三四钱。比至夜半，去十四行，肿立消，作胡桃纹，反细于不伤之胫。戴人曰，慎勿贴膏纸，当令毒气出，流脓血水常行。又一日，戴人恐毒气未尽，又服舟车丸百余粒，浚川散三四钱，见六行。病人曰：十四行易当，六行反难，何也？戴人曰：病盛则胜药，病衰则不胜其药也，六日其脓水尽。戴人曰：脓水行时不畏风，尽后畏风也。乃以愈风饼子，日三服之，又二日，方与生肌散，一傅之而成痂。呜呼！用药有多寡，使差别相悬，向使不见戴人，则利减之言非也，以此知知医已难，用医尤难。

当禁不禁

阳夏韩氏，为犬所啮，大痛不可忍，偏痒燥，自庄头戴[①]至家二十里，一夕而死，时人皆不知车之误也。戴人常曰：伤寒之后，忌荤肉房室劳；水肿之后，禁房及油盐滋味等三年；滑泄之后，忌油腻。此三者，决不可不禁也。戴人常曰：病久否闭，忽得涌泄，气血冲和，心肾交媾，阳事必降[②]，尤切戒房室，元气新至，犯之则病再作，恐罪于涌泄。

千　金　方

治虎咬疮方：肘后方治为熊虎爪牙所伤，毒痛。寿域神方熊虎所伤，下二方同。

浓煮葛根汁、洗十数遍，及捣为散，以葛根汁服方寸匕，圣惠方温水服二钱。日五，甚者

① 戴：儒门事亲作“载”。
② 降：儒门事亲作“举”。

夜二。肘后方夜一则佳。

又方：　青布急卷为绳，止一物，烧一头，燃内竹筒中，注疮口熏之，妙。圣惠方、卫生易简方、备预百要方同。

又方：　煮铁令浓，肘后方、寿域神方令有味。洗疮。圣惠方、备预百要方同。

又方：　嚼栗子涂之良。

辟虎法：　凡入山烧水牛羖羊角，虎狼圣惠方狼下有蛊字。蛇皆走。

治马啮人，及蹹人，作疮毒，肿热痛方：

马鞭梢二寸长　鼠屎二七枚

右二味，合烧为末，以猪膏和涂之，立愈。外台方云：治遂成疮烂，经久不愈者。肘后方云：用马鞭皮烧末，猪膏和涂。

治马啮人，阴卵脱出方：

推内入，以桑皮细作线缝之，破乌鸡取肝细锉，以封之，且忍勿小便，圣惠方初伤时，勿小便。即愈。

治犬马啮，及马骨刺伤人，及马血入旧疮中方：　取灰汁热渍疮，常令汁器有火，数易汁，勿令烂人肉，三数日渍之，有肿者，炙石熨之，日二，消止。

治马血入疮中方：

服人粪如鸡子大，复以粪傅疮上。

又方：　取妇人月水傅之，神良。

治剥死马，马骨伤人，肘后方此下有手字。毒攻欲死方：

便取马肠中屎，以涂之大良。外台方云：取其屎烧灰，服方寸匕。　肘后方取剥马腹中粪，及马尿洗，以粪傅，大验。绞粪汁饮之效。寿域神方此下云：若毒入心，用马齿苋汤食之，甚妙。

治马汗马毛，入人疮中，肿痛欲死方：

以水备预百要方温水。渍疮，数易水便愈，又以石灰傅之。圣惠方同。

又方：　饮醇酒，取醉即愈①。圣惠方、琐碎录、备预百要方同。

又方：　烧鸡毛作末，以酒服方寸匕。圣惠方右烧鸡毛末，水服一钱，日三服差。琐碎录同。

又方：　以沸汤令得所，浸洗之，取瘥。

凡春末夏初，犬多发狂，必诫小弱，持杖以预防之，防而不免者，莫出于灸，百日之中，一日不阙者，方得免难，者②初见疮瘥痛定，即言平复者，此最可畏，大祸即至，死在旦夕。凡狂犬咬人著讫，即令人狂，精神已别，何以得知，但看灸时，一度火下，即觉心中醒然，惺惺了了，方知咬已即狂，是以深须知此。此病至重，世皆轻之，不以为意，坐是死者，常年有之。吾初学医，未以为业，有人遭此，将以见问吾③了不知报答，以是经吾手而死者不一，自此锐意学之，一解已来，治者皆愈。方知世无良医，枉死者半，此言非虚。故将来学者，非止此法，余一方皆须沉思，留心作意，殷勤学之，乃得通晓，莫以粗解一二种法，即谓知讫，极自误也。聊因方末，申此一二言，不尽意耳！

又曰：凡猘犬咬人，七日辄应一发，三七日不发则脱也，要过百日乃得免耳！每到七日，辄当捣韭汁饮一二升，肘后方薤汁三二升。又当终身禁食犬肉、蚕蛹，食此则发，死不可救矣。疮未愈之间，禁食生鱼，及诸肥腻冷食，但于饭下蒸鱼，及于肥器中肘后方腻气中食，便发。不宜饮酒，能过一年乃佳。集验方云：若重发者，生食蟾蜍鲙绝良，亦可烧炙④食之，不必令其人知。初得啮毒便为之，则于后不发也。肘后方此下云：烧剥作鲙吞，蒜齑下。

治猘犬毒方：

头发　猬皮各等分

右二味，烧灰，水和饮一杯，圣惠方水和服二钱。口噤者，肘后方目赤口噤者。折齿内药。

又方：卫生易简方治犬蛇咬伤。　捣地榆，绞取汁涂疮，无生者，可取乾者，以水煮汁饮之，亦可为末，服方寸匕，日三，肘后方、易简方日一

① 饮醇酒取醉即愈：备急千金要方作"饮法酒、法醋时愈"。
② 者：备急千金要方作"若"。
③ 吾：备急千金要方此下有"吾"字。
④ 炙：备急千金要方作"多"。

二。兼傅上，过百日止。

又方： 捣韭绞取汁，饮一升，卫生易简方二三盏，急救仙方、易简方、经验秘方韭菜根捣汁多服。日三，疮愈止，亦治愈后复发者。

又方： 刮虎牙若骨，服方寸匕。肘后方同。小品方云：刮狼牙或虎骨末服。已发狂如猘[1]犬者，服即愈。 圣惠方右以虎牙及骨，捣罗为散，水调服二钱，即差。

又方： 烧虎骨傅疮，及熨，又微熬杏仁，捣研取汁服之，良。圣惠方同。又取灯盏残油，灌疮口，此皆禁酒猪肉鱼生菜。

又方： 用韭根故梳二枚，以水二升，煮取一升顿服。 圣惠方治猘犬啮重发方：韭根一两，切 故木梳一枚，锉 右件药，以水一大盏，煎至五分，去滓顿服，良。

又方： 桃东南枝白皮一握，水二升，肘后方三升。煮取一升，分二服，寿域神方水三盏，煎取一盏，温服。卫生易简方水二盏，煎一盏服。吐出犬子。圣惠方治猘犬啮，重发方：桃南枝白皮一两，锉 右以水一大盏，煎至六分，去滓，温温顿服，当吐为效。急救仙方桃白皮煎服。

又方： 取猘犬脑傅上，后不复发。肘后方同。

又方： 虾蟆灰粥饮服之。 圣惠方治猘犬啮重发方：右取虾蟆一枚，烧灰，粥饮服之，即愈。

又方： 服莨菪子七枚，日一。 圣惠方治猘犬啮，里[2]发方：莨菪子七枚，以水服之，又取其猘狗脑上毛烧灰，傅疮上，不发。

又方： 梅子末，酒服之。 圣惠方治猘犬啮重发方：右以梅子为末，以酒服二钱，即差。

又方： 以豆酱清涂之，日三四。圣惠方乾即易。

治狂犬啮入[3]方：

蛇脯一枚，炙去头，捣末，服五分匕，日三。 圣惠方：乾蛇一条，酒浸炙令黄色 右捣罗为末，水调服三钱，日四五服。

又方： 捣莨菪根和盐傅，日三。圣惠方同。

又方： 青布浸汁，服三升。

又方： 饮驴尿一二升。

治凡犬啮人方：卫生易简方治狂犬咬。

熬杏仁五合令黑，碎研成膏傅之。圣惠方、琐碎录、事林广记同。易简方此下云：或食犬肉得患者，用杏仁去皮尖，炒熟，细嚼服。

又方： 取灶中热灰，以粉疮中，肘后方、寿域神方同。帛裹系之。

又方：圣惠方治狂犬咬伤，损疼痛方。 烧自死蛇一枚，令焦为末，内疮孔中。

又方： 鼠屎为末，以腊月猪膏和傅之。圣惠方同，居家必用鼠粪细研，香油傅，纱帛缚定，止痛甚妙。外台方云：用鼠一枚，猪膏煎傅之。

又方： 饮生姜汁一升，小品方云：治狂犬咬。韭汁亦佳。外台方云：亦治已差后复发者。

又方： 水洗疮，任血出，勿止之，水洗不住，取血自止，以绵裹之，瘥。

又方： 以沸汤和灰壅疮上。圣惠方同。

又方：圣惠方治狂犬咬，伤损疼痛方。 烧犬尾为末傅疮，日三。备预百要方同。

又方： 以头垢，少少内疮中。

又方： 火炙蜡，以灌疮中。肘后方、寿域神方。

又方： 以热牛屎涂之佳。圣惠方、肘后方、寿域神方、备预百要方同。

又方： 以苦酒和灰，圣惠方石灰。涂疮中。

凡猘犬所啮，未尽其恶血毒者，灸上一百壮，已后当日灸一壮。若不血出，刺出其血，百日灸乃止。禁饮酒及猪犬肉。

治猪啮方：

松脂炼作饼上[4]贴上。琐碎录、经验秘方、朱氏集验方、备预百要方同。

又方： 屋霤中泥涂。朱氏集验方、经验秘方同，琐碎录即今之承溜也，备预百要方，屋漏水洗之。

---

[1] 猘：备急千金方作“猎”。
[2] 里：太平圣惠方作“重”。
[3] 入：备急千金要方作“人”。
[4] 上：备急千金要方作“子”。

千金月令

主狗咬方：寿域神方治狂犬咬。

右捣杏仁傅之。琐碎录、肘后方、事林广记、外科集验方、备预百要方同。

主马咬方：

右取益母草，细切，和醋炒，附之。卫生易简方同。

又取槟榔、黄连等分，作末傅之。

海上仙方

犬 伤

犬伤何必苦忧煎，我有仙方只口传，刮取砖青和牛粪，搪为伤处即时痊。

犬咬伤人痛可怜，去壳蓖麻五十圆，研膏将来痛处贴，又方虎骨可流传。

颠 犬 伤

颠犬所伤人叫苦，雄黄五钱麝五钱，酒调二钱作二服，不吃鼻中可灌之。

医方类聚卷之一百六十八

兽伤门二

圣惠方

治马咬及踏伤人诸方

凡人被马咬踏及马骨所伤刺，并马韁靽勒所伤，皆为毒疮。若肿痛致烦闷，是毒入腹，亦能毙人也。

治马咬人损方：

马鞭鞘五寸，烧灰　猪脂二两　雄鼠粪二七枚　白僵蚕半两

右件药三味，捣细罗为散，以猪脂调涂咬处，日二换之。

治马咬人，毒入心方：

右煮马齿菜并汤食之，即差。琐碎录、肘后方、卫生易简方同。

又方：

马齿菜子

右捣细罗为散，每服不计时候，以暖酒调下一钱。

又方：

蓼蓝汁三大盏

右以水二大盏，同煎取一大盏，不计时候，温服二合。兼用洗疮良。

又方：　疮上涂鸡血甚良。

治马咬人及踏人，疮有毒，肿热痛方：

灸疮中及膏[1]上差。琐碎录、寿域神方同。

又方：

右割鸡冠血，沥著疮中三五滴。若大马肘后方验马、寿域神方儿马。用雌鸡，小马肘后方草马，神方骒马。用雄鸡。琐碎录同。

治马汗入疮诸方

夫人先有疮，而乘汗马，若马毛垢及马屎尿，及坐马皮韀，并能有毒，毒气入疮，致焮肿疼痛烦热，毒入腹，亦能害人也。

治人体先有疮，而乘汗马，若马毛入疮中，或但为马气所蒸，皆致肿痛烦热，入腹则杀人方：

右烧马鞭鞘为末，以猪脂和傅之。肘后方以膏和傅上。寿域神方油和傅之妙。

治马汗入人疮，疼痛方：

右煮豉作汤及热渍之，冷复易之。

治乘汗马，先因灸疮，遂著马汗气，令人遍身痛方：

右切赤苋菜，水煮汁淋之，立愈。五月五日，预采收良。

忽骤乘骑来，恐马汗所伤方：

右于衣上带葱白一茎，自无所害。

治马骨伤人及血入疮诸方

治马骨所伤，毒气攻人欲死方：

右以马粪绞饮其汁，即效；兼烧末，水服二钱，日四五服。

治马骨所刺，及马血入人体，故疮，中毒疼痛欲死者，宜用此方：

右以热灰汁，更番渍之，常令热，终日为之，冷即辄易，数日乃愈。若心痛而疮肿不消者，炙石熨之。

又方：　大麻仁研绞取汁，饮一中盏，日四五服。

治马骨刺入肉成疮者方：

人粪乾者，烧灰

---

[1] 膏：太平圣惠方作“肿”。

右研为末，以傅疮。兼以马粪汁洗疮，甚佳矣。

又方：

右用小便洗之差。兼捣马齿苋汁饮之，并洗疮上，即愈。

又方：

雄黄半两　乾姜半两，锉

右件药，捣罗为末，贴疮上良。

又方：

右用小蒜捣炒暖，用傅疮上。兼以汤淋取汁，灌疮良。

又方：

右取驴耳中垢傅之。兼治马血入疮效。

治虎咬诸方

治虎咬疮方：肘后方、寿域神方治熊虎爪牙所伤。

嚼粟米涂之，即差。

凡人入山辟虫方：

鼠一枚

右烧为灰细研，先用浆水洗身，后傅之，甚良。

治犬咬诸方

凡春末夏初，犬多狂恶伤人，即须以杖预防。而不免者，莫出于疮上灸之，百日之中，一日不阙者，方得免难。若初见疮差痛定，自言平复者，其祸必至，死在旦夕。又凡狂犬咬著人讫，即令人狂乱，精神已别，何以得知。但灸时，一度火下，即觉心神醒然，方知咬著处，是以深须明之。此病虽重，时人皆轻不以为意，坐至死者。凡被狗咬疮，忌食落葵及狗肉。云虽得差，经一二年，误食此者，必重发，与初被咬不殊也。

治狗咬人，伤处毒痛心闷方：

杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，生用　桃白皮一两，锉

右件药，以水一大盏半，煎至八分，去滓，分温二服，良久再服，当吐狗毒即差。

又方：

右以火灸疮中肿上，捣韭汁饮三合，日四五服，疮差即止。

又方：

右用地龙粪封之，当出狗毛，神效。

治猘犬咬诸方

治猘犬咬人，毒气入腹，心头闷乱，腹内疠痛，宜服此方：

桃白皮三两　甘草半两，炙微赤，锉　桂心一两　杏仁三十枚，汤浸，去①尖双仁，麸炒微黄，研成膏

右件药，细锉，以水三大盏，煎取一盏，去滓，入杏仁膏搅匀，分为二服，良久再服。

治猘犬咬人，疼痛不止方：

豉一合　雄鼠粪一两　杏仁一两　韭根一两

右件药，已上相和，烂研，傅被咬处良。

治狂犬咬伤损疼痛方：

白矾一两，烧灰　硫黄半两　栀子灰半两

右件药，都研为末，傅咬损处，即差。

又方：

右取地榆根，锉捣末，傅疮上良。

又方：

右地榆锉捣为散，水调二钱，服之良。

治猘犬啮，重发方：

右用乾姜末，以水调下二钱良。

治狂犬咬，毒入心，闷绝不识人方：

右取黑豆煮汁服之，甚良。

又方：

右以杏仁去皮尖，研作汤，频服之良。

大全本草

经验方治马汗入肉，雄黄、白矾等分，更用乌梅三个，搥碎，巴豆一个，合研为细末，以半钱匕，油调傅患处。

① 去：太平圣惠方此下有“皮”字。

床四脚下土，主猘犬咬人，和成泥，傅疮上，灸之一七壮，疮中得犬毛者愈。猘犬，狂犬也。

屋漏水主洗犬咬疮。以水浇屋檐，承取用之。以水滴檐下，令土湿，取土以傅犬咬处疮上。中大有毒，误食必生恶疾。

陈藏器云：葈耳叶煮服之，主狂狗咬。

人畜为虎狼等伤，恐毒入肉者，取石芒茎杂葛根，浓煮服之，亦取汁。

张文仲治熊伤人疮，蒴藋一大把，锉碎，以水一升渍，须臾取汁饮，余滓以封裹疮。

梅师方治猘犬咬，栀子皮烧末，石硫黄等分，同研为末，傅疮上，日二三傅之，差。

陈藏器云：经衣烧末，傅虎狼伤疮。

外台秘要治犬咬，众治不差，毒攻人烦乱，唤已作犬声者，天灵盖烧灰为末，以水服方寸匕，以活止。

梅师方诸犬咬疮不差，吐白沫者，为毒入心，叫唤似犬声，以髑髅骨烧灰，研，以东流水调方寸匕。

食疗马汗入人疮，毒气攻作大，心懑欲绝者，烧粟桿草作灰，浓淋作浓灰汁，热煮，蘸疮于灰汁中，须臾，白沫出尽即差。白沫者，是毒气也。此方岭南新有人曾得力。凡生马血入人肉中，多只三二日便肿，连心则死。有人剥马，被骨伤手指，血入肉中，一夜致死。

陈藏器本草云：白狗肝心，主狂犬咬，以傅疮上。

梅师方治猘犬咬人，发狂如犬，刮虎牙、虎头骨末，酒服方寸匕，服必差。

犬伤人，量所伤大小，杏仁汤去皮，研一升，以水一升半，翻复绞取稠汁，入生蜜四两，甘草一茎，约一钱，银、石器中慢火熬成稀膏，瓷器盛，食后、夜卧，入少酥，沸汤点一匙匕服，治肺燥喘热，大肠秘，润泽五藏。如无上证，更入盐点尤佳。

梅师方治狂犬咬人，取鼠屎二升，烧末，以傅疮上。

又方：　马咬人踏破作疮，肿毒热痛，以鼠屎二七枚，马鞘五寸故者，同和烧作末，以猪脂和傅之。

葛氏方虎犬咬人，杵薤汁傅，又饮一升，日三差。

是斋医方

治驴马涎汗入疮，冬青散：

右以冬瓜青皮阴乾，为细末，挑开疮口傅之，少顷即退。

治狗咬：

右烂嚼杏仁傅之。或以人屎汁傅，尤良。

又方：　井口蚯蚓粪湿傅疮上，以物包定，即差。

又方：　杏仁去皮尖，同马蔺根得效方不用。研细，先以葱汤洗疮，然后涂之。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、外科集验方、卫生易简方同。

猫儿伤，研薄荷汁涂之。琐碎录、朱氏集验方、得效方、经验秘方、经验良方、备预百要方同。

琐　碎　录

治　虎　伤

虎伤，服生葛汁，兼涂之。经验良方同。得效方此下云：白矾为末，纳疮口中，痛止立效。

马咬人及踏人疮，有毒肿热痛，烧独颗栗子灰，拈疮追毒。朱氏集验方、得效方、经验秘方、经验良方、事林广记同。山居四要、卫生易简方细嚼傅伤处。

治狗咬方：

狗咬血不止，急以砂糖涂之，立愈。

又法：　以笔就所伤处书一虎字，外画圈围之，立愈。

又取生姜炙熟熨之，甚佳。

又方：　剪狗毛傅之。

又一方：　以屋溜水洗，蓝耳烧灰为末。如无雨，则以水倾于屋，令流下用之。

又方：　伤者，即时以河水或新水洗去毒血，即愈。

又先以油洗伤处，却以炒杏仁末傅之。

又涎入疮，令人昏闷，浸椒水调茼草末涂之。朱氏集验方、得效方、经验秘方、良方同。

又以地榆为末傅咬处，立差。

又以乾姜末傅之，亦妙。备预百要方同。

风狗咬验方，孙真人云：凡人为风狗所伤，即以韭菜擂汁一盏服之，仍就所伤疮上灸一壮，每日如法，直一百二十日止，切宜斋戒则愈。若依此法，庶可全生。否则，卢扁亦无如之奈何！

猫儿咬，涎入疮，令人闷，浸椒水调茼草末涂之。

降犬法：

排寅剔丁掐戌，念云：云龙风虎，降伏猛兽。其犬不吠而去，亦不咬人。

居家必用

治虎伤，寿域神方治熊虎所伤。沙糖入少水，调成膏傅，仍服糖水一碗。卫生易简方、急救仙方、神方一两碗。

又方：　蛴螬虫，口嚼傅伤处最佳。

治风犬所伤，若不早治，即能杀人命。用斑毛去头翅三个，以无灰酒一盏，煎至半盏，空心吃，先净洗盆钵，待泻下小肉狗，直至四十九个卫生易简方四十个。为了，如欠少歇数日，或只有一二，必再复用三个斑毛，如前煎服，再打揍数足为度。如又不足，依上再服。

必用全书

治风狗咬方：

初时用斑猫五个，去头足翅，研为细末，温酒半盏送下，小便下肉块，如狗儿样者，十数个为效。如无更服，加至七个，再不效加九个，直见小便下肉块为验。后用益元散一两，水一小碗，煎至一半，去滓，温服解之，神效。必用之书同。　袖珍方风狗咬[①]伤风，此病非为小可，乃九死一生之病，可急用斑猫七个，去羽[②]足，为末，酒调服。经验秘方热酒调冷服。于小便盆内，见衣沫似狗形者为效。如无，再服七次[③]，无狗形，亦不再发也。此方累试经验，今附于此，与众共用之。外科精义同。

朱氏集验方

治诸兽毒方

猘犬所伤方：

沉约宋书曰：张收[④]尝为猘犬所伤，医云宜食虾蟆脍，收[⑤]甚难之，医含笑先尝，收[⑥]因此乃食，疮亦即愈。

犬伤方：

凡犬伤人，量所伤大小，杏仁烂嚼沃破处，以帛系定至差，无苦。本草衍义。经验良方、卫生易简方同。

① 咬：外科精义此下有"破"字。
② 羽：外科精义作"翅"。
③ 次：外科精义此下有"虽"字。
④ 收：朱氏集验方同。普济方卷三百六诸虫兽伤门作"牧"。
⑤ 收：朱氏集验方同。普济方卷三百六诸虫兽伤门作"牧"。
⑥ 收：朱氏集验方同。普济方卷三百六诸虫兽伤门作"牧"。

虎犬咬人方：得效方治狗咬，涎入疮，令人昏闷。肘后方疗猘犬咬人。

白矾末糁疮中裹之，止痛立愈。经验良方、寿域神方、备预百要方同。

得效方

治猘犬伤，或经久复发，无药可疗者，用之极验。

雄黄色黄而明者，五钱　麝香五分　外科集验方五钱

右各研和勿[①]，用酒调二钱服。如不肯服者，则捻其鼻而灌之。服药后，必使得睡，切勿惊起，山居四要同。任其自醒，候利下恶物，再进前药，即见效矣。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。终身禁食犬肉、蚕蛹。此毒再发，则不可救。

又方：　用斑猫大者，二十一只，卫生易简方二十四个。去头足翅，以糯米一勺，先将斑猫七只入米内，于微火上炒，不令米亦[②]，去此斑猫，别入七只，再于前米内炒冷[③]斑猫色变，复去之，久[④]别入七只，如前法炒米出青烟为度，去斑猫不用，以米研为粉，用冷水入清油少许，空心调服，永类钤方同。顷又再进一服，以小便利，下恶毒为度。如不利，再进一服。利后，或腹肛疼痛，急用冷水调青靛服之，以解其毒，否则有伤，或煎黄连水亦可，不宜便食热物。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

狗咬，蓖麻子五十粒，去壳，井水研成膏，先以盐水洗咬处，次以此膏敷贴。山居四要、外科集验方同。经验良方此膏贴缚，七日方开。或用虎膏及虎骨末傅。医方大成、集成、南北经验方、卫生易简方同。

马咬，鞭梢烧灰涂之。经验良方同。

澹轩方

犬　咬

犬伤细嚼杏仁涂，牛尿将来付亦苏，井口细寻蚯蚓粪，湿包疮上总能除。

猫鼠猪虎咬

猫伤薄荷汁涂良，鼠啮津涂好麝香，猪咬松脂溶饼贴，虎伤凡石付其疮。

马　咬

马伤何药堪涂贴？烧取鞭只用二件。鞘独栗灰，若说踢伤须地骨，水调末付二三回。

肘后方

治为[⑤]虎爪牙所伤毒痛方

凡猛兽毒虫，皆受人禁气，将入山草，宜先禁之。其经术云：到山下先闭气三十五息，存神仙将虎来到吾前，乃存吾肺中，有白帝出，把虎两目塞吾下部，又乃吐肺气，白通冠一山林之上，于是良久，又闭气三十五息，两手捻都监目作三步，步皆以右足在前，乃止，祝曰：李耳李耳，图汝非李耳耶！汝盗黄帝之犬，黄帝教我问汝，汝答之云何？异[⑥]便行，一山之虎不可得见者。逢之者，目向立，大张左手五指，侧之极势，跳手上下三度，于跳中大唤咄虎，北斗君汝去，虎即走，止宿亦先四向如此。又烧牛羊角，虎亦

① 勿：世医得效方作“匀”。
② 亦：世医得效方作“赤”。
③ 冷：世医得效方作“令”。
④ 久：世医得效方作“又”。
⑤ 为：肘后备急方此下有“熊”字。
⑥ 异：肘后备急方作“毕”。

不敢近人。又捣雄黄紫右[1]，缝囊贮而带之。

梅师方治虎伤人疮，但饮酒常令大醉，当吐毛出。寿域神方同。

治卒有猘犬凡所咬毒方

疗猘犬咬人方：寿域神方治恶犬咬。

先嗍却恶血，灸疮中十壮，明日以去日灸一壮，满百乃止。姚云忌酒。

又方：　捣薤汁寿域神方捣韭菜汁。傅之，又饮一升，日三，疮乃差。

又方：　捣地黄汁饮之，并以涂疮，过百度止。

又方：　末乾姜常服，并以内疮中。寿域神方同。

若重发疗之方：

捣姜根汁饮之，即差。

又方：　服蔓菁汁亦佳。

又凡犬咬人，挼蓼以傅疮上。

又方：　乾姜末服二匕，姜汁服半升，亦良。

又方：　但依猘犬法弥佳。烧蟾蜍及末矾石傅之，尤佳。

得犬䶧者，难疗。凡犬食马肉生狂方，及寻常忽鼻头燥，眼赤不食，避人藏身，皆欲发狂，便宜枸杞汁煮糜饲之，即不狂。若不肯食糜，以盐伺鼻，便忽涂其鼻，既舐之，则欲食矣，神验。

马嚼人作疮，有毒，肿热疼痛方：

灸疮及肿上差。

若疮久不差者，马鞭梢长二寸，鼠矢二七枚，烧末，膏和寿域神方油和。傅之效。

又方：　以妇人月经傅上最良。姚云神效。

人体上先有疮，而乘马，马汗若马毛入疮中，或但为马气所蒸，皆致肿痛烦热，入腹则煞人。

又方：　多饮淳酒，取醉即愈。

又方：　以手内女人阴中，即差。有胎者不可，令胎堕。

灵苑方治马汗入疮，肿痛渐甚，宜急疗之，迟则毒深难理。以生乌头末傅疮口，良久有黄水出，立愈。寿域神方同。

王氏博济治驴涎马汗毒所伤，神效。白矾飞过，黄丹炒令紫色，各等分，相衮合，调贴患处。寿域神方同。

卫生宝鉴

蝉花散：　治夏月犬伤，及诸般损伤，蛆虫极盛，臭恶不可近者。晋州吴权府佃客，五月间收麦，用螺[2]车搬载，一小厮引头，被一螺[3]跑倒，又咬破三二处，痛楚不可忍，五七日脓水臭恶难近，又兼蛆蝇极盛，药不能救，无如之何，卧于大门外车房中。一化饭道人见之云：我有一方，用之多效，我传与汝，修合既得。方合服之，蛆皆化为水而出，蝇亦不敢近。又以寒水石为末傅之，旬日良愈。众以为神，故录之方[4]。

蝉退　青黛各半两　华阴细辛二钱半　蛇退皮一两，用烧存性

右为末，和匀，每服三钱，酒调下。如驴马牛畜损伤成疮，用酒灌之；如犬伤，用醇子和与吃。蛆皆化为水，蝇不敢再落。又以生寒水石末乾掺上。

定风散：　治风狗咬破，先口含浆水洗净，用绵子揾乾贴药，更不再发，无脓，大有神效。凡恶犬伤人咬破多[5]或一年、二年、三年、四五年至七八年，咬[6]犬伤咬破处，或发疼痛，或先发憎寒，或甚至发风，遍身搐搦，数日不食而死，十死八九，余亲见死者数人。此药但凡犬伤咬破，无有不愈。申显卿传。

---

① 右：肘后备急方作“石”。
② 螺：卫生宝鉴作“骡”。
③ 螺：卫生宝鉴作“骡”。
④ 方：卫生宝鉴无此字。
⑤ 多：卫生宝鉴无此字。
⑥ 咬：卫生宝鉴作“被”。

防风去芦　天南星生用。各等分

右为细末，乾上药，经验秘方同。更不再发，无脓，不可具述。

拔　粹　方

治风狗伤，口噙浆水，洗净，以乾姜末涂贴。

又方：　以吮去血浆，水洗毕，纸上炒黄丹赤色贴之。

药蛆方：

以皂矾飞过，乾贴，其中即死。

瑞竹堂方

风狗咬，用桃核壳半介，将野人乾即人之大粪也。填满，以榆皮盖定，掩于伤处，用艾于桃核上灸二七十四炷，即愈，永不发作。经验秘方、卫生易简方同。

袖　珍　方

治风狗咬伤。

斑毛七个，去翅　糯米一撮，炒黄，斑毛制

右为末，糊丸如绿豆大，每服七丸，酒送下。

治风犬伤，随用虾蟆后两腿，捣烂调服，或醋亦可。先于头顶上拔去血发三二根，小便内见衣沫。

治风狗所伤，用葱白心四十九根，捣烂如膏，用生蜜一同调和，用银筒儿盛放，用纸封一七日，如有人被伤，用此膏贴伤处疮口上七日，又用葱白皮封著，如疮口大，再换膏子贴，共二七日。切忌诸般荤腥一百日。外用消风散二钱，用熟建猪肉七片，葱白七茎，蜜一小匙，和拌，再入厚煮猪肉汁泡，使葱白熟，方可与患人热食。小儿用肉七小片，消风散一钱，蜜半匙煮服。

经验秘方

诸　兽　伤

春末夏初，狂犬咬人，即令人狂，过百日乃得免，当终身禁食犬肉、蚕蛹，食此则发，不可救也。先去却恶血，灸疮中十壮，得日以后，日灸一壮，百日乃止。忌酒。每日捣韭汁饮一二盏，又姜汁服一二盏。

颠狗咬，桃白皮煎服，或艾灸伤处三丸。

又方：　桃树上向东边，就树上刮去粗皮，却，刮取细皮一握，用酒一升半，水一升半，同煎至一半，去滓，温服。次用癞虾蟆一枚，煅乾，为细末，用米饮调服。仍自咬伤日起，每日至咬时分，用艾炷灸一壮，至四十九日住，忌诸般动风毒物，大效。

风狗咬、蛇咬，用杏子合儿，将人大粪稠装入合儿内，合在患所，用生面糊搽上，用大夹纸十层作膏药，自小至大，十层于上，用艾灸十倍，灸十个疼作效。

经验良方

治马踢伤。

右用地骨皮，不拘多少，为末，以水调傅疮，甚效。

治狗咬伤，锅墨为末，桐油调涂。

颠狗咬，用艾于伤处，一日灸一壮，百日过，安得免，终身禁食犬肉。若食蚕蛹，此毒亦发，不可救，切忌之。

瘈狗伤，用真茶末桐油浓调，涂伤处。

颠狗咬人，用清油泥，俗云油屎。于被咬处擦成条，掐断，看油泥内直至无狗毛为度。如有毛，更擦。然后用水调嫩米糖为膏贴之。此一方，贺都自传。

治颠狗咬人。

右用斑蝥七个，去翅足，为末，夏间豆豉四十九粒去皮，滴水研为膏，入和斑蝥末为丸，如梧桐子大，尽数服，白熟水下。却将秽桶盛水，令病人尿小便于内，停半日，见小便桶内水中气凝结如狗形则愈。如不下，每合服至七次，始全获安。右用生麻油滴豉为膏，弹子大，常常拭揩所咬疮口，分开豉弹见有狗毛茸茸，此毒出即安，如无茸毛为度。日间常行，食用如杏子，食之为妙。

乡中竹逸孔提领传，凡被癫癞狗咬，不可便用水洗及饭擦，可用草药，名铁薄荷，又名接骨草，用叶并嫩梗，以水去泥土，擂烂敷伤处，用绢帛包定，无令著水，神效。其草如菊花叶，两叶相对，到秋有青花，如小蓼花相似。

风颠狗咬人，若用前方，须要服药后方可，常食杏仁逐其毒。

又方： 用斑猫七个，去头足翅，碾为细末，温酒调服，其毒亦从小便中出，膏膜形如狗状。如小便虽出，不见狗形，须要服七次方可。如大小便俱涩不下，却用火麻烧灰存性，同没药末茶各少许，用温汤调服，引导其毒即下。

又方： 当时被咬，如药不便，随即用生葱连白，不以多少，擂烂，先涂咬伤处，然后服前药。

山居四要

风狗咬，用犬粪涂，仍拔去顶上红发。卫生易简方同。

又方： 米泔洗净，沙糖涂，后用未子益元散四两重，斑蝥十四个，去头翅足，同煎，空心温服。卫生易简方同。

新效方

治猘犬咬，急于无风处，嗍去疮孔血，或是乾孔，则针刺去血，小便洗令净，以人粪填满半瓣胡桃壳内，掩疮孔上，艾灸三七壮，以后一日灸一壮，百日止。当急服者，用虾蟆乾一个，斑猫廿一个，去头翅足，同糯米炒黄，只用斑猫与虾蟆为末，酒调，或水调服之，分为四服用，泻下恶物为度。未见恶物，量轻重。每服常服者，用韭取汁饮一盏，或生地黄、地榆取汁皆可；常敷者，用虎骨末和石灰、腊猪脂调敷之。禁饮酒、食猪肉、生鱼、肥腻，终身禁食犬肉、蚕蛹。春夏初交，犬多发狂，被咬者，无出于灸，七日当一发，过三七日不发，可免，百日可全免。如见痛定疮合便为好，不治者必死。

犬狂者，其尾必直下不卷起，口流涎，舌黑色。

治常犬咬，急于无风处，嗍去疮孔血，如是乾疮孔，则针刺出血，小便洗令净，用热牛粪傅。或鼠粪为末，和猪脂傅。或韭和石灰杵成饼子；阴乾为末傅。或杏仁熬黑，研为膏傅。更以生地黄、地榆、韭、生姜，每取一味，捣汁服之。

治马咋及踏人，灸疮上并肿处，用妇人月经，或人粪，或乾马粪末，或鼠粪，烧为末，和猪脂，但取一味皆可傅。用人尿或麻子汁皆可服。人体先有疮，因乘马，为马汗或马毛入疮中，或但为马气所蒸，皆致肿痛，宜数易冷水渍之，难渍处，以布浸水频换塌之。

外科集验方

经验风狗咬人方法

如风狗才伤人了，即便吃清油半盏，能清心。急用雄黄炒斑猫去头翅足，为细末，一日服一个，及雄黄以酒调服，七七四十九个，以吃四十九日，冷水少入清油亦可。以小便利，下恶毒为度。如不利，多进一服，利后腹肚疼痛，急用冷水调青靛服之以解，黄连水煎服亦可。服药之后，不宜便吃热物，即绝根愈矣。疮口莫等好，如不破，可以灸破，等出血，去毒气，不发也。如是小便出血，不可治之，必死。

伤人死对周急解之。伤人后，至周年或百日内发者，已死，但心间温者，便可救之。急用槐花一斤，用酒水二大碗，煎至碗半，以温，用物挑开口灌入喉中，少时便醒。一个时辰后，用温清粥与吃，则个即无事矣。不然，再用药滓服之。不可与冷水、羊肉、发风毒物，切忌之。

又方： 用虎骨油搽之，立效，亦可矣。

急救仙方

颠狗咬，灸伤处三五壮。卫生易简方五七壮。

又真胆矾为末，贴疮上，立愈。卫生易简方同。

虎伤，先吃清油一碗，次用油洗疮口。寿域神方同。卫生易简方用清油洗疮口，仍吃清油一碗。

又以干葛煎水洗。卫生易简方同。

寿域神方

恶兽所伤

治恶犬咬，仍杀所咬犬，取脑傅之，后不复发。

一方： 捣生姜汁饮之，即瘥。

治风犬咬，用胡桃半个，去肉，大粪填满，乌臼叶尽却合在伤处，大艾丸灸胡桃壳十四壮，即愈。能断犬肉及蚕蛹，终身不发。若犯之，再发不救。乌臼如无叶，用根上皮亦可，其妙如神。

凡犬咬，用砖上青苔和牛屎贴伤处，立妙。卫生易简方同。

一方： 用蓖麻子五十个，去壳，研烂，贴伤处妙。

治猫咬伤人。常有人隔窗放尿，被猫咬其阴头，其人将死，用老鼠粪烧灰，麻油调

傅，立效。岂非物类相感，而可以相制乎！

治狼舔，用乾姜为末，掺疮上，立效。

治风狗咬伤，用斑猫七个，去翅足，同糯米瓦上焙乾，去米，碾为末，酒调服，溺出小狗即效。

卫生易简方

犬 兽 伤

治狗咬破伤风，用人参桑柴火烧令烟尽，合研为末，掺疮上，立效。

又方：　用斑猫七个，糯米一撮，同炒色黄为度，止用米七粒，同斑猫七个研细，以百草霜一钱三分，和研匀，用米饮调服，极效。

治虎狼犬咬发恶，用乾姜为末，掺疮口上，立愈。

治马汗入肉，用乌梅和核烂捣为末，入好醋和成膏，先将疮口针破，出尽紫血，有红血出，拭乾，用膏傅上，以帛缚定。

备预百要方

犬咬人方：

研韭根傅。

又鸭跖、五毒草并捣傅。

又春末夏初，犬多发狂，谓之猘犬，俗云狂犬。若人逢此犬咬，必发狂，以至于死。必灸其上百壮，不饮酒，不食猪犬肉。凡一日，须灸一壮，若烧见疮差，言平复者难理，死在旦夕，须服前药理之。

又胡粉、釜下煤炲和苦酒傅之。

又薤叶根研傅。

虎咬人方：

爪牙所伤之孔，以熟艾填灸，则不畏风，不肿，不溃，不痛。

又伏龙肝和酒傅。

又女人月水布傅之。

又以青布烧熏后，仍以葛根煮洗。

又薤捣傅。

马汗及马尾入人疮口，肿痛欲死方：

嚼粟米傅之。

葛根末主狂犬伤人，并饮其汁，烧葛烧灰，水服方寸匕，止喉痹。

兽 伤 针 灸

圣 惠 方

治马咬人及踏人疮，有毒肿热痛方：

灸疮中及肿上差。

寿 域 神 方

凡犬咬，熟艾、穿山甲细锉，黄土炒斑猫，不拘多少，为细末，入熟艾捣和合匀，

每一齿伤处，用乌柏叶贴疮口，灸十四壮。如无柏叶，用乾人粪薄薄贴之，方灸艾炷，放小，可如小莇觜大。兼治瘰疬，灸之大效。

瘾　疹　门

千　金　方

隐　轸

素问云：风邪客于肌中，则肌虚，真气发散，又被寒搏皮肤，外发腠理，开毫毛，淫气妄行之，则为痒也，所以有风轸痒[1]痒，皆由于此。又有赤轸者，忽起如蚊蚋啄，烦痒极者，重沓垄起，搔之逐手起。又有白轸者，亦如此。赤轸热时即发，冷即止；白轸天阴冷即发，白轸宜煮矾石汁拭之，或煮蒴藋和少酒以浴之良。姚氏以治赤轸，或煮石南汁拭之良，或水煮鸡屎汁，或煮枳实汁拭之良。余一切如治丹方法，俗呼为风屎，亦名风尸。

和剂指南

论诸风瘙痒瘾疹

皆因血气不顺，面如虫行瞤动，血气凝滞者，可与排风汤、胡麻散、消风散、四生圆，甚者多服皂角煎圆、何首乌散。管见大全良方凝滞，宜先服青木香圆一贴，次服皂角煎圆一贴，却与胡麻散、排风汤、消风散、四生圆、四生散。

三　因　方

瘾　疹　证　治

世医论瘾疹，无不谓是皮肤间风，然既分冷热，冷热即寒暑之证，又有因浴出凑风冷而得之者，岂非湿也，则知四气备矣。经云：诸痒痛[2]疮，皆属于心。心实热则痛，虚寒则痒。又阳明主肌肉，属胃与大肠，亦有冷热分痛痒，不可不审。世人呼白者为婆膜，赤者为血风，名义混淆，当以理晓。内则察其脏腑虚实，外则分其寒暑风湿，随证调之，无不愈。

直　指　方

瘾　疹　风　论

风气挟热，起于腠理，皮肤不肿不疼，发为瘙痒，谓之瘾疹，此风热之浮浅者也。其亦有寒暑湿之气行焉。风热在表，天时炎暄，而燥气乘之，则为赤疹；风热在表，天

---

① 痒：备急千金要方作"搔"。
② 痒痛：素问至真要大论作"痛痒"。

时寒凉，而冷气折之，则为白疹。赤者遇凉清而后消，白者遇温暖而后灭，然则用药加减，可无权度于此哉！其有浴后凑风，与夫汗出解脱而得之者，隐隐微黄，似赤似白，凝滞于肌肉之间，而四体为之重著，此风热之挟湿外证，又可推矣。如其不知寒暑湿之所由生，概以疗风热等辈索之按图，殆恐痰嗽呕渴杂证交攻，由瘾疹而变为疮疹。

千金方

隐　　轸

石南汤[①]：　治六十四种风，淫液走皮人[②]中如虫行，腰脊强直，五缓六急，手足拘挛，隐轸搔之作疮，风尸身痒，卒面目肿起，手不得上头，口噤不能言方。此方但是隐轸宜服之瘥。方见诸风门。

治风瘙隐轸，心迷闷乱方：

天雄　牛膝　桂心　知母各四分　栝蒌根　白术各五分　防风六分　人参二分　乾姜　细辛各三分

右十味，治下筛，酒服半钱匕，加至一匕为度。

又方：　巴豆二两，肘后方捶破。以水七升，煮取三升，故帛染汁拭之，大人小儿，以意加减。　圣惠方治风肿及瘾胗方：巴豆五十枚，去皮　右件，水三升，煮取一升，以绵浸汤中，适寒温，以拭病上，随手而退，神效。

又方：　矾石二两，为末，酒三升，渍令消，帛染拭病上。

又方：　吴茱萸一升，酒五升，煮取一升半，肘后方无半字。帛染拭病上。

治搔痒皮中风虚方：

枳实三升　松叶切，一升　独活　苁蓉　黄耆　秦艽各四两　丹参　蒴藋各五两

右八味，㕮咀，以酒二斗，浸六宿，每服二合，日二，稍加之。

治风搔隐轸方：

白术三两　戎盐　矾石各半两　黄连　黄芩　细辛　芎劳　茵芋各一两

右八味，㕮咀，以水一斗，煮取三升洗之，日三良[③]。

又方：

马蔺子　蒴藋　矾石圣惠方研后入　茺蔚子　蒺藜子圣惠方白蒺藜　茵芋　羊桃圣惠方羊桃根　萹竹各二两

右八味，㕮咀，以浆水二斗，煮取一斗二升，内矾石，洗之，日三。　圣惠方右件药锉，以醋浆水一斗，煮取五升，去滓，内白矾洗之。

又方：

蒴藋　防风　羊桃　石南　茵芋　芫花　蒺藜　矾石各一两

右八味，㕮咀，以浆水一斗，煮取五升，去滓，内矾石，令小沸，温浴之。

又方：

蛇床子二升　防风二两　生蒺藜二斤

右三味，㕮咀，以水一斗，煮取五升，拭病上，日三五遍。　圣惠方蛇床子一升　防风五两　白蒺藜一斤　右件药，以水一斗五升，煮取三升，去滓，渍绵拭之，日四五度差。

又方：　肘后方疗丹瘾疹方。　酪和盐熟煮圣惠方酪五合、盐一两，相和煎过。摩之，随手即消，良。

又方：　石灰淋取汁，洗之良。　备预百要方泄风瘾疹，搔之汁出方：石灰绵裹蒸熨。

又方：　白芷根叶煮汁洗之。

又方：　大豆三升，酒六升，煮四五沸，每服一盏，日三。

又方：　牛膝为末，酒下方寸匕，日三。

---

① 石南汤：方见本书卷十五诸风门三。

② 皮人：备急千金要方作“人皮”。

③ 洗之日三良：备急千金要方作“洗之良，日五”。

并治骨疽癞病及痦瘟。　山居四要风瘖瘾疹，牛膝不以多少，酒浸一宿，焙乾为末，温酒调下二钱。

又方：　芥子末，浆服方寸匕，日三。

又方：　白术末，酒服方寸匕，日三。

治隐轸痒痛方：

大黄　升麻　黄柏　当归　防风　芍药　黄芩　青木香　甘草各二两　枫香五两　芒消一两　地黄汁一升

右十二味，㕮咀，以水一斗，煮取三升半，去滓，下芒消令消，帛染拓病上一炊久，日四五度。

治举体痒痛如虫啮，痒而搔之，皮便脱落作疮方：

蒺藜子三升　蛇床子　茺蔚子各二升　防风五两　大戟一斤　大黄二两　矾石三两

右七味，㕮咀，酒四升，水七升，煮取四升，去滓，内矾石，以帛染拭之。

治风搔肿疮痒在头面[1]，拓洗方：

大黄　芒消各四两　莽草二分，一作甘草三两　黄连六分　黄芩八分　蒺藜子五合

右六味，㕮咀，以水七升，煮取三升，去滓，下消，以帛染拓洗，日一度，勿近目。

治身体赤隐轸而痒，搔之随手肿起方：

莽草二分　当归　芎藭　大戟　细辛　芍药　芫花　蜀椒　附子　踯躅各四分　猪膏二升半

右取十味，㕮咀，以酒渍一宿，猪膏煎之，候附子色黄膏成，去滓，以傅病上，日三。

青羊脂膏：　治风热赤轸，搔之逐手作疮方。

青羊脂四两　甘草　芍药各三两　寒水石　白芷　白芨　黄芩　防风　黄耆　升麻各四分　竹叶切　石膏各一升

右十二味，㕮咀，先以水八升，煮石膏竹叶取四升，去滓，浸诸药，以不中水猪脂二升，合煎膏成，傅病上良。

治隐轸百疗不瘥者方：三因方治因浴出凑风冷、遍身瘾疹，搔之随手肿突及眩。

景天一斤，一名慎火草，细捣取汁，傅上，圣惠方同。热炙手摩之，再三度瘥。

又方：　芒消八两，水一斗，煮取四升，适寒温，绵染拭之。　肘后方治一切疹，以水煮芒消涂之。

又方：

黄连切　芒消各五两

右二味，以水六升，煮取半，去滓，洗之，日四五度。

治暴气在表，攻皮上，隐轸作疮方：

煮槐枝叶洗之。

圣　惠　方

治风瘾胗诸方

夫风瘾胗者，由邪气客于皮肤，复遇风寒相搏，则为瘾胗。若赤胗者，由冷湿搏于肌中，风热结成赤胗也，遇热则极，若冷则差也。白胗者，由风气搏于肌中，风冷结为白胗也，遇冷则极，巢氏病源白轸者，由风气折于肌中热，热与风相搏，所为白轸，得天阴两冷则剧出。或风中亦极，得睛明则差，著厚暖衣亦差也。其脉浮而洪，浮即为风，洪则为气，风气相搏，则成瘾胗，致身体为痒也。

治风瘾胗，遍身痒痛，心胸满闷，宜服羚羊角散方：

羚羊角屑一两　白鲜皮一两　黄芩三分　防风一两，去芦头　人参三分，去芦头　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒去[2]黄　麻黄一两，去根节　羌活一两　白蒺藜一两，微炒，去刺　甘草二[3]两，炙微赤，锉　生

---

① 面：备急千金要方此下有“大黄”二字。

② 去：太平圣惠方作“微”。

③ 二：太平圣惠方作“一”。

乾地黄三分　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去[1]，入酒一合，更煎一二沸，不计时候温服。

治风瘾胗心闷，犀角散方：

犀角屑一两　川升麻一两　玄参一两　防风一两，去芦头　白鲜皮一两　景天花一两　白蒺藜一两，微炒，去刺　人参一两，去芦头　沙参一两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉　马牙消半两　牛黄一分，细研

右件药，捣细罗为散，研入牛黄令匀，每服不计时候，以竹叶汤调下二钱。

治风瘾胗，累医不效，鬼箭羽散方：

鬼箭羽一两　白蔹一两　白蒺藜一两，微炒，去刺　白矾一两，烧令汁尽　防风二两，去芦头　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，以粟米粉五合，拭身了，不计时候，以温水调下二钱。

又方：

苦参三两，锉　枳壳三两，麸炒微黄，去瓤　乌蛇二两，酒浸，去皮骨，炙令黄　漏芦一两　防风二两，去芦头　川大黄二两，锉碎，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温浆水下三十丸。

治风瘾胗不可忍，枫香丸方：

枫香一两　川乌头半两，炮裂，去皮脐　藁本半两　白蒺藜一两，微炒，去刺　仙灵脾半两　小荆子半两　莽草半两，微炙　赤箭半两　白鲜皮一两　景天花半两　蛇床子一两　羚羊角屑一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温浆水下三十丸。

治风瘙瘾胗结肿，攻冲遍身，发热痒痛，及治筋脉挛急，乌蛇膏方：

乌蛇一两　天麻两半[2]　附子半两　白僵蚕半两　乌喙半两　天南星半两　桂心半两　细辛半两　吴茱萸半两　羌活半两　当归一两　苍术一[3]两　防风半两　牛膝半两　汉椒半一[4]　乾蝎半两　木鳖子一两　枳壳一两　大黄一两　白芷半两

右件药，并生用，细锉，以头醋半升，拌浸一宿，用腊月炼成猪脂二斤，于铛中入药，以慢火煎，看白芷变黄紫色，下火，滤去滓，令净，入于瓷合内盛之，用摩涂于所患处，立效。

治风瘙瘾胗，皮肤中苦痒，搔之血出，蒴藋膏方：

蒴藋根二两　白蒺藜一两　附子一两，去皮脐　独活一两　犀角屑一两　蔷薇根二两　白芷一两　防风一两　苦参一两　川升麻一两　漏芦一两　汉防己一两　川椒一两　木香一两　蛇衔草一两　茺蔚一两　枳壳一两　莽草一两

右件药，并生用，细锉，以头醋浸令淹一宿，明旦用铜石银锅器中盛，于慢火上，用腊月炼成猪脂二斤半，与药同煎，令白芷赤色，膏成，滤去滓，盛于瓷合中，每取涂摩所患所，累用即差。

治风瘾胗如玺栗，宜用野葛膏方：

野葛一两　附子三两，去皮脐　牛李子并根五两

右件药，并生用，锉如大豆许，醋浸淹一宿，用腊月炼成猪脂一斤，下药同于银石锅中，慢火煎，待附子色黄赤，下火，滤去滓，入瓷合中收，每用摩于患所，频用之效。

治风瘾胗，宜用枫香洗汤方：

枫香半斤　芎䓖二两　川大黄一[5]两　黄芩二两　苦参三两　当归二两　川升麻[6]□两　甘草二两　射干二两　蛇床子一两

右件药，并生用，捣粗罗为散，每用五两，以水一斗，煮取五升，去滓，看冷热洗病上，日二度用之。

治风身体生瘾胗，宜用蒴藋根汤洗之方：

蒴藋根五两　蒺藜苗五两　景天五两　蛇床子二两　玉屑三两

---

① 去：太平圣惠方此下有"滓"字。
② 两半：太平圣惠方作"半两"。
③ 一：太平圣惠方作"半"。
④ 一：太平圣惠方作"两"。
⑤ 一：太平圣惠方作"二"。
⑥ 麻：此下注文脱字，太平圣惠方作"二"。

右件药，都以水一斗五升，煮取一斗，去滓，看冷热，洗所患处，日再用，药水冷即暖用之。

治赤白风瘾胗，宜用蒴藋煎涂方：

蒴藋根五两　白蒺藜三两　兔藿三两　羊桃三两　虎杖三两　盐二两　辛夷二两　白矾二两

右件药，锉，并生用，都捣筛令匀，每用药五两，以水一斗，煮取二升，去滓，更煎至半升，每用绵蘸药涂于患处，频涂之效。

治风瘾胗，宜用地骨白皮汤拭之方：

地骨白皮半斤　白杨皮四两　盐二[①]两　白矾末一两

右件药，细锉，捣筛和匀，每用药五两，以水九升，煎取二升，去滓，更煎至一升，收瓷器中，用绵蘸药拭所患处，五七度差。

治风气壅滞，遍身瘾[②]胗，宜淋浴方：

枳壳三两，生用　麻黄根一斤　蒴藋一斤　椒二两，去目

右件药，锉，都以水五斗，煎五七沸，去滓，看冷暖淋浴，汗出宜避风，每日一浴。

治风瘾胗淋洗方：

黄连三两　川朴消三两　凌霄花二两

右件药，以水七升，煮取三升，去滓，浸绵拭之。

治风瘾胗，顽痒，宜杏叶煎揩拭方：

杏叶切，五升　蒴藋根切，一升

右件药，以水一斗半，煮取二升，去滓，用绵浸药汁揩拭所患处，日三二度效。

治风瘾胗，宜用柳蚛屑浴汤方：

柳蚛屑一斤　蒴藋根一斤　黄栌木一斤，锉　盐二合

右件药，都以水五斗，煎至三斗，去滓，暖室中看冷热，洗浴后，宜避风。

治风肿及瘾胗方：

白矾一两　石灰一两

右件药，合和，研令匀，以生姜自然汁调如稀糊，薄涂患处，日二上效。

治风胗入腹，身体肿强，舌乾燥硬方：

蔓菁子三两

右捣罗为末，每服，以温酒调下一钱。

治风胗痒不止方：

芸薹菜三握

右细切，研烂，绞取汁，于胗上熟揩，时时上药，揩令热彻，又续煎椒汤洗之。

又方：

枳壳三两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每服三钱，卫生易简方二钱。以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

又方：

白蜜一合　酒二合

右二味和暖，空腹服之。

又方：

苦参五两，锉

右捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食后，以温水下三十丸。

又方：

蛇蜕皮一条

右以水一升，煎取半升，以鸡翎一茎，汤热时，蘸药揩上，即差。

治风瘾胗，百计不差，神效方：

白矾五两

右件药，捣为末，以酒三[③]合，小便一升，煎如稀膏，以绵蘸于上，轻手揩之，令热彻入皮肤，其风胗须臾消散。

又方：　大戟末五两，以水二升，煮取一升，涂之。

又方：　蒴藋茎叶五斤，细锉，以水五斗，煮至三斗，去滓，看冷热洗浴，立差。

又方：　蛇衔草捣取汁，涂之差。

治风瘙瘾胗生疮诸方

夫风邪客热在于皮肤，遇风寒所折，则起瘾胗，热多则色赤，风多则色白，甚者痒痛，搔之则成疮也。

---

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 瘾：太平圣惠方作“疮”。
③ 三：太平圣惠方作“五”。

治风皮肤瘾胗，及风热生毒疮，卷柏散方：

卷柏一两　犀角屑半两　天竹黄半两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　赤箭半两　藁本半两　羌活一两　防风半两，去芦头　芎䓖半两　乌蛇二两，酒浸，去皮骨，炙令黄　五加皮一两　麻黄一两，去根节　黄耆半两，锉　桑耳半两

右件药，捣细罗为散，每服食前，以薄荷汤调下二钱。忌热面、鸡、猪、鱼、蒜等。

治风瘙皮肤瘾胗，赤腆瘙痒，随搔生疮，神巧万全方并紫白癜风。悉宜服丹参散方：

丹参一两半　人参一两，去芦头　苦参一两，锉　雷丸一两　牛膝一两，去苗　防风一两，去芦头　白附子一两，炮裂　白花蛇二两，酒浸，去皮骨，炙微黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，煎甘草酒，放温，调服二钱。

治风毒热气，上冲头面，及皮肤生瘾胗，搔痒成疮，心神烦躁，不思饮食方：

枳实一两，麸炒微黄　白蒺藜三分，微炒，去刺　苦参一两，剉　人参三分，去芦头　独活三分　天门冬一两，去心，焙　桂心半两　白术半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温酒下三十丸。

治诸热风毒气冲出皮肤，搔即瘾胗赤起生疮，兼有黄水，结为脓窠痛，悉主之，升麻膏方：

川升麻一两　犀角屑一两　白蔹一两　漏芦一两　枳壳一两　连翘一两　蛇衔[1]一两　蓝叶一两　川芒消一两　黄芩一两　栀子仁一两　蒴藋根一两　玄参一两　大黄一两

右件药，细锉，以竹沥三升，拌令匀，经一宿，以成炼猪脂二斤，都煎，候白蔹色焦黄，绞去滓，令凝，用摩患处，日六度差。

治风胗痒闷，搔之汁出生疮，洗汤方：

苦参五两　漏芦五两　枳壳五两　白蒺藜五两　楮树茎叶五两

右件药，细锉，以水一斗，煎至二升，去滓，以绵蘸拭痒处，日七八度差。

治风瘙瘾胗，遍身皆痒，搔之成疮方：

茵陈五两　苦参五两

右细锉，用水一斗，煮取二升，温热得所，蘸绵拭之，日五七度差。

又方：

蚕沙一升

右以水二斗，煮取一斗二升，去滓，温热得所，以洗之，宜避风。

大全本草

胡燕窠内土，主风瘙瘾疹，末以水和傅之。

陈藏器云：侧子冷酒调服，治遍身风疹。

梅师方治一切疹，用煮蒴藋汤和少酒涂，无不差。姚氏方同。

陈藏器本草云：蛴螬主赤白游疹，以物发疹，破碎蛴螬，取汁涂之。

赤土，今公府用以饰椽柱者，水调细末一二钱服，以治风疹。

三因方

瘾疹证治

加味羌活饮：　治风寒暑湿、外搏肌肤，发为瘾疹，憎寒发热，遍身搔痒，随脏气虚实，或赤或白，心迷得效方作神。闷乱，口苦咽乾。　玉机微义治感四时所传，袖珍方四气外搏。肌肤发为瘾疹，憎寒壮热。

---

① 衔：太平圣惠方此下有“石”字。

羌活　前胡各一两。直指方各半两　人参　桔梗　甘草炙　枳壳麸炒　川芎　天麻　茯苓各半两　直指方各二钱半　蝉蜕去头　直指方去头足，二钱　薄荷各三钱　直指方一钱半

右为末，每服二大钱，袖珍方三钱。水一盏，得效方一盏半。姜三片，煎七分，不以时服。

加味乌荆圆：　治瘾疹，上攻头面，赤肿搔痒，搔之皮便脱落作疮，作痒或痛，淫液走注，有如虫行。

川乌汤洗，浸三五次，去皮尖，焙乾，秤　荆芥穗各半斤　土[1]　当归水浸三日，洗，焙乾，秤一斤　薄荷五两

右为细末，好醋煮米粉糊为丸，梧子大，每服五十丸，温酒茶清下。得效方无茶清。

曲术汤：　治因浴出凑风冷，遍身瘾疹，搔之随手肿突，及眩晕呕哕。

白术一两　神曲二两，炒　甘草一分

右为末，每服二钱，米饮调下。一方以土朱研炒，冷酒调下二钱。不饮，以茶调之。得效方同。

神巧万全方

治风瘾疹赤疹，忽起如蚊蚋啄，烦痒，搔之逐手起，又有白疹亦如此。赤疹热时即发，冷即止；白疹天阴冷即发。白疹宜煮矾石汁拭之，或煮蒴藋和少酒以浴之，或煮石楠汁拭之，或水煮鸡屎汁，或煮枳壳汁拭之，次宜服石楠根饮子。

石楠根饮子：

石南根炙　乾姜　黄芩　细辛　人参各半两　桂心　麻黄　当归　芎䓖各三分　甘草一两　乾地黄一分半　食茱萸二分半

右件为粗散，每服四大钱，水一大盏，好酒三合，同煎至八分，去滓，热服，衣盖令快汗。

是 斋 医 方

瘾　疹

治瘾疹，白芷针刺烧存性，为末，温酒调下二钱。吴内翰淑人，病此三十年，服三服，去根本矣。

治风疹，亦治风热皮肤燥痒，因而生疮，赤土不以多少，研细，每服二钱，荆芥茶调下，食后；荆芥酒调亦得。如气实人，用蜜水调尤妙。

琐　碎　录

咒 术 治 病

咒风疹，用纸一张，熟按之，于患人身体上下冒瘾之，其初欲行时，取东方气一口，默念曰：东方马子，西来驴妙，面贩容待文书，急急如律令敕，乃上下冒掠之，咒七遍即止，以茶送冒掠乱纸，于门外东道而归。

① 土：三因极一病证方论作“杜”。

直指方

瘾疹证治

天麻散：　治风热瘾疹。

天麻　川芎　川升麻　半夏制。各三钱　防风　细辛　羌活　荆芥穗　蝉壳去嘴足　甘草焙。各二钱

右细锉，每服二钱，姜钱三片，井水煎服。挟寒者加官桂；挟暑者加柴胡、黄芩；挟湿者加茯苓、苍术。

消风散[①]：　治瘾疹瘙痒。

川芎茶调散[②]：治风热瘾疹。得效方同。方并见诸风门。

胡麻散[③]：　治风热瘾疹。方见风门。

人参羌活散[④]：　治风热瘾疹瘙痒。方见眼门。

惺惺散：

桔梗　细辛　人参　茯苓　白术　瓜蒌根　甘草炙。等分

右末，入薄荷煎，要和气，添姜钱，可夹和人参羌活散治瘾疹，亦治疮疹。

羌蚕散：　治瘾疹。

白僵蚕直者，去嘴，焙尽丝令黄

右末，好茶清入些姜汁调下。　澹寮方治遍身瘾疹疼痛成疮，白僵蚕得效方一两。炒黄色，为末，酒调服。得效方分四抄调酒服。

傅药：

明矾、朴消为末，井水调，鸡羽扫傅。得效方同。

又方：　赤小豆、荆芥穗晒，为末，鸡子清调，薄傅。得效方同。

又方：　朱黛散[⑤]扑傅。方见丹毒门。

胡麻散：　治风气挟热，瘾疹瘙痒。

胡麻子十二两　得效方五两　苦参　荆芥穗　何首乌各八两　得效方各二两　威灵仙　防风　石菖蒲　牛蒡子炒　菊花　蔓荆子　蒺藜炒，去刺　甘草炙。各六两　得效方各两半

右末，每服二钱，食后，薄荷汤点服，或好茶清亦得。

丹疹，并不得吃醋。

得效方

瘾　疹

清肌散：　治风寒暑湿外搏，肌肤发为瘾疹，遍身搔痒，或赤或白，口苦咽乾，或作寒热。

败毒散[⑥]一两半，加天麻、薄荷各三钱，蝉蜕二七箇，去足翼，分作六服，每服水一盏半，生姜三片煎，温服取效。方见伤寒门。澹寮方败毒散加天麻、蝉蜕、乾薄荷，仍用姜枣煎服。

澹轩方

风　疹

热生风疹皮肤燥，赤土细研端可寮，荆芥茶酒调二钱，实人蜜水调为妙。

酒调白芷治皮风，服药随宜乃见功，上

---

① 消风散：方见本书卷二十一诸风门九。
② 川芎茶调散：方见本书卷二十一诸风门九。
③ 胡麻散：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。
④ 人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。
⑤ 朱黛散：方见本书卷一百七十九丹毒门。
⑥ 败毒散：方见本书卷五十六伤寒门三十。

体瘮生盘足坐，下停只在立行明。遍身则行服。

瘾　疹

针签白芷就灯烧，存性为灰温酒调，每服只须二钱许，多年瘾瘮断根苗。

肘　后　方

外台秘要涂风瘮，寿域神方治风热，遍身细瘮，痒疼不可忍，连胸头脐腹，及下部皆然，痰涎亦多，夜不得睡。取枳实以醋渍令湿，火炙令热，适寒温用熨上即消。卫生易简方同。

斗门方治瘾瘮，楝皮浓煎浴之。

梅师方治一切瘮，以水煮枳壳为煎涂之，乾即又涂之。卫生易简方同。

又治风瘾瘮方：　以水煮蜂房，取二升，入芒消傅上，日五度，即差。

初虞世治皮肤风热，遍身生瘾瘮。牛蒡子、浮萍等分，以薄荷汤调下二钱，日二服。卫生易简方同。

澹　寮　方

有人病遍身风热细瘮，痒痛不可任，连胸胫寿域神方作头。脐腹，及隐处皆然，痰涎亦多，夜不得睡。用苦参末一两，外以皂角二两，水一升，揉滤取汁，银石器内熬成膏，和苦参末为圆，桐子大，每服三二十圆，温水下，食后服，次日便愈。

烟霞圣效方

治十种瘾瘮。寿域神方治风热遍身细瘮，痒疼不可忍，连胸头脐腹，及下部皆然，痰涎亦多，夜不得睡。

右一味石灰，不以多少，和醋浆水涂瘮上，随手即减。

寿 域 神 方

瘾　瘮　部

治风热遍身细瘮，痒疼不可忍，连胸头脐腹，及下部皆然，痰涎亦多，夜不得睡，用楝皮浓煮浴之。又以水煮芒硝洗之，亦妙。

一方：　取蜂房二升，以水四升煮之，入芒硝傅上，日五度即痊。

一方：　用景天草，亦名慎火草，不拘多少，捣烂取汁涂之，立瘥。

卫生易简方

丹　瘮

治风瘾瘮痒毒，用枫皮或脂煎汤热洗。

治风疶瘾瘮，用牛膝不拘多少，酒浸一宿，焙乾为末，每服二钱，温酒调下。

治瘾瘮，用伏龙肝三五钱，置碗内，倾热酒一盏，渍少时，休取盖盏，便吸饮酒，立愈。

治风瘙瘾瘮，遍身痒成疮，用蚕沙、苦参浓煎汤，去滓，热洗，避风。

又方：用白僵蚕焙黄，为末，每服，酒调一钱匕，服立差。

治风疹遍身不差，用煅过云母粉，清水调服。

治瘾疹风毒脚肿，并用大戟煮水热淋，日再，日三[1]愈。

备预百要方

泄风瘾疹搔之汁出方：

泄风皮痒是瘾疹，恶实炒熟为末，每服一钱，入荆芥穗三，水一盏，同煎至七分，去滓，温服，取汗差为度。

又烧石令赤，投小水中，内盐数合，及热灼灼洗渍。

又商陆根捣熟，用醋煎熟，和如泥，帛裹，裹上温石系著熨之，冷易。

又蓝汁三合服之。

又芋蒡茎叶汁浴洗了，慎勿当风冷，差为度。

又蛇床子煎浴，又取仁微炒为末，酒服。

又盐一斗，水一石，煮半，温洗三五度。忌风冷。

又茧汁洗之妙。

又乌贼骨末和陈醋，先以布摩肉令赤，傅之。

皮肤风痒方：

桃、柳、槐、桑、榆或椒，五木各切一斤，白矾一目，盐二合，作汤沐。忌风。

又蒺藜叶煮汤浴。

又栗房柳屑柳中虫矢。一斗，苇灰五升，茄子木一束，盐五合，水二十斗煮，取一石浴之。忌风。

柳木中虫屑可为浴汤，主风瘙痒瘾疹，大效。

瘾疹禁忌

巢氏病源

养生方云：汗出，不可露卧及浴，使人身振寒热，风轸。

疥癣门

巢氏病源

燥病疮候

肤腠虚，风湿搏于血气，则生病疮。若湿气少，风气多者，其病则乾燥但痒，搔之白屑出，乾枯折，病此虫毒气浅在皮肤，故名燥病疮也。

---

① 日三：卫生易简方作“三日”。

湿病疮候

肤腠虚，风湿搏于血气生病疮。若风气少，湿气多，其疮痛痒，搔之汁出，常濡湿者，此虫毒气深，在于肌肉内故也。

癣候

按九虫论云：蛲虫在人肠内，变化多端，发动，亦能为癣，而癣内实有虫也。

白癣候

白癣之状，白色硿硿然而痒，此亦是腠理虚受风，风与气并，血涩而不能荣肌肉故也。

牛癣候

俗云：以盆器盛水饮牛，用其馀水洗手面即生癣，名牛癣。其状皮厚，抓之鞕强而痒是也。其里亦生虫。

圆癣候

圆癣之状，作圆文隐起，四畔赤，亦痒痛是也。其里亦生虫。

狗癣候

俗云：狗舐之水，用洗手面即生癣。其状微白，点缀相连，亦微痒是也。其里亦生虫。

雀眼癣候

雀眼癣，亦是风湿所生，其文细似雀眼，故谓之雀眼癣。搔之亦痒，中亦生虫。

刀癣候

俗云：以磨刀水，用洗手面而生癣，名为刀癣。其形无匡郭，纵斜无定是也。中亦生虫。

疥候

按九虫论云：蛲虫多所变化多端，或作病疥、痔瘘，无所不为。

千金方

病疮

病疮者，初作亦如肥疮，喜著手足，帝[①]相对生，随月生死，痛痒坼裂，春夏秋冬随瘥剧者是也。

疥癣

凡疮疥，小秦艽散中加乌蛇肉二两主之，黄耆酒中加乌蛇脯一尺亦大效。千金翼云：黄耆酒[②]中加乌蛇脯一尺，乌头、附子、茵芋、石南、莽草各等分；大秦艽散中加之，亦有大效。小小疥瘙，十六味小秦艽散亦相当。黄耆酒见脚气门。

凡诸疮癣初生时，或始痛痒，即以种种单方救之，或嚼盐涂之，又以谷汁傅之，又以蒜墨和傅之，千金翼蒜作酥。又以姜黄傅之，又以鲤鱼鲊糁傅之，又以牛李子汁傅之。若以此救不差，仍以前诸大方治之。

三因方

癣证治

凡癣种类亦多，所谓苔癣、瓦癣、荷叶癣，虽以皮肤气血凝滞所为，或有风湿搏

① 帝：备急千金要方作"常"。
② 黄耆酒：方见本书卷九十六脚气门一。

或[1]者，成[2]为人传染得之者，种状不同，治之各有方。

直指方

疥　　癣

疥与癣，风毒客于肌肤所致也。风毒之浮浅者为疥，风毒之沉深者为癣。疥则多因风毒挟热得之，癣则多因风毒挟湿得之。疥发于手足，或至于遍身，癣则肌肉瘾疹，或圆或斜，或如苔莓走散，内藏汁而外有筐，二者莫不均有虫也，亦莫不易为之染触也。焮赤痒痛，作疮有脓，曰犬疥；隐起带根，搔不知痛，曰马疥；痞瘟含浆，摘破出水，曰水疥；痒而搔之，皮起乾痂，曰乾疥；薄皮小疮，常常淫汁，曰湿疥，此疥之名目然也。乾癣则搔出白屑，索然彫枯；湿癣则淫如虫行，搔之多汁；风癣则爪擦痹顽，不知痛痒；牛癣则状如牛领，皮厚而坚；其若时作微痒，白点相连，是之谓狗癣；轮廓全无，纵横不定，是之谓刀癣，此癣之种类然也。疥癣治法，驱风杀虫固也。然杀虫于其外，亦须以硫黄、轻粉、蜡矾圆辈，服饵而内济之，庶绝其根矣。若夫肿而湿者有热，槁而乾者无热，用药加减，又当权衡。

严氏济生方

疮疥论治

夫疮疥之为病，虽苦不害人，然而至难可者多矣[3]。素问云：诸痛痒疮，皆属于心。多由心气郁滞，或饮食不节，毒蕴于肠胃，发见于皮肤。古方有所谓马疥、水疥、乾疥、湿疥，种类不一，生于手足，乃至遍体，或痒或痛，或胥或肿，或皮肉隐嶙，或抓之凸起，或痞瘟，或脓水浸淫。治之，内则当理心血，祛散风热，外则加以敷洗，理无不愈。

癣论治

夫癣之为病，种状不同，古方有所谓乾癣、湿癣、风癣、苔癣之类，瘾疹如钱，渐渐滋蔓，或痒或痛，或圆或斜，其中生虫，搔之有汁，此由风湿毒气与血气相搏，凝滞而为此疾也。

澹寮方

疮　　疥

疮疥之疾，虽不伤人命，亦可恶其为浸淫之害矣。重者积年不愈，脓血淋漓，久而气血愈虚，或致通身瞖肿；轻者浑身燥痒，爪肉成疮，良使身心不能安妥；多因心肾不宁，伤神失志，或饮食不节，积滞肠胃，致气血凝留，发于肌肉皮肤之间。所谓马疥、黄泡、恶疔[4]，名状不同，色目自异，或痒或痛。愈而复发。治疮难安，法当调养心肾，及去肠间菀垄，然后膏涂末傅，草药淋洗之。已下有妙方。

---

① 或：三因极一病证方论作"成"。
② 成：三因极一病证方论作"或"。
③ 然而至难可者多矣：严氏济生方作"然亦至难忍矣"。
④ 疔：按文义应作"疮"。

永类钤方[1]

疥　　癣

疥至难治，经云：诸痛痒[2]皆属心火[3]。心气郁滞，饮食不节，毒留肠胃，发于皮肤。治之理心血，散风热，外加敷洗。

脓疥癣，或肿痒，脾胃挟风毒；乾疥癣，心肺客风邪；癞疥癣，渐成大风疾。

局方何首乌散，升麻和气饮，济生当归饮子，御院苦参丸，澹寮乌头丸，选奇草乌头丸，大热毒防风通圣散，三因加味羌活散，简易九珍散加防风、京芥，中有四物汤料。

疮科通玄论

疥　癣　疮

夫疥癣疮者，心火炽热，肾水虚寒，风传皮肉之间，发则肌肤瘙痒，抓成疮疥，聚毒风热满身形，腠理将深，与肺相通生遍体。

心实生瘙痒，肾弱注浮风。歌曰：

肾弱虚寒邪热攻，致令风湿气难通，心火盛时多瘙痒，肾水寒时疥癣生。搽如圣膏。

千　金　方

疥　　癣

凡诸疥瘙，皆用水银、猪脂研令极细涂之。

治凡有疮疥，腰胯手足皆生疵疥者方：

栝蒌根四两　黄连　芍药　蔷薇根　雀李根皮　黄柏各三两　苦参　黄耆　黄芩[4]　石龙芮[5]二两　大黄　当归　续断各一两[6]

右十三味为末，蜜丸如梧子，以蔷薇饮服二十丸，日三，加至三十丸[7]，瘥乃止。乾疥白癣勿服。千金翼云：所是[8]痈疽，皆须服之。

治寒热疮皮风疥诸杂疮方[9]：

千年韭根　好矾石　雄黄　藜芦　爪蒂　胡粉各一分　水银三分

右七味，以柳木研水银使尽，用猪脂一升，煮藜芦、韭根、爪蒂三沸，去滓，内诸药，和调令相得即成，以傅之神良。　救急方用治癣疮。

蔺茄[10]膏：　治一切恶疮疥癣疽漏瘑方。

蔺茹　狼牙　青葙　地榆　藜芦　当归　萹蓄　羊蹄根各二两　蛇床子　白蔹各六分　漏芦二分

右十一味捣，以苦酒渍一宿，明旦以成煎猪膏四升，煎之三上三下膏成，绞去滓，内后药如左：

雄黄　雌黄　硫黄　矾石　胡粉　松脂各二两　水银三[11]两

---

[1] 永类钤方：此下部分原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。
[2] 痒：素问至真要大论此下有"疮"字。
[3] 心火：素问至真要大论作"于心"。
[4] 芩：备急千金要方作"苓"。
[5] 芮：备急千金要方此下注有"各"字。
[6] 两：备急千金要方作"分"。
[7] 丸：备急千金要方此下有"瘥疥"二字。
[8] 是：备急千金要方作"长"。
[9] 治寒热疮皮风疥诸杂疮方：备急千金要方作"治寒热疮及风疥"。
[10] 茄：备急千金要方作"茹"。
[11] 三：备急千金要方作"二"。

右七味，细研，看水银散尽，即倾前件膏中，以十只筯搅数百遍止，用瓷器密贮，举勿令泄气；煎膏法，必微火，急即不中用；傅药不可近目及阴，先研雄黄等令细，候膏小冷，即和搅傅之。

治疥疽诸疮方：

水银　胡粉各六分　黄连　黄柏各八分　姜黄十分　矾石　附子　苦参　蛇床子各三分

右九味，水银、胡粉别研如泥，馀为末，以成煎猪膏合和，研令调，以傅之。千金翼无姜黄。

治久疥癣方：

丹砂　雄黄　雌黄刘涓子无　乱发洗净　松脂　白蜜各一两　蔄茹三两　猪脂二升　巴豆十四枚

右九味，先煎发消尽，内松脂、蜜，三上三下，去滓，内诸末中，更一沸止，以傅之。千金翼用蜡不用蜜。

又方：

水银　礜石一作矾石　黄连一作雄黄　蛇床子各一两

右四味为末，以猪脂七合和搅，不见水银为熟，傅之。一方加藜芦一两。又云蔄茹。

治诸疮疥癣，久不瘥者方：

水银一斤　腊月猪脂五斤

右二味，以铁器中垒灶，用马通火，七日七夜勿住火，出之，停冷取膏，去水银，不妨别用，以膏傅一切疮，无不应手立瘥。千金翼又用水银粉和猪脂涂之。

又方：

特牛尿　羊蹄根各五升

右二味，以牛尿渍羊蹄根一宿，日曝乾，复内尿中，取[1]尽止，作末傅疮。千金翼云：和猪脂用更精。

又方：　拔取生乌头十枚，切，煮汁，洗之瘥。　圣惠方：川乌头七枚，生用　右捣碎，以水三大盏，煎至一大盏，去滓，温温洗之。

治细癣方：

蛇床子　白盐一作白垩　羊蹄根各一升　赤葛根　苦参　菖蒲各半斤　黄连　莽草各三两

右八味㕮咀，水七升，煎取三升，适寒温，以洗身，如炊一石米顷为佳；澄清后，当微温用之，满三日止。

又方：　羊蹄根于磨石上，以苦酒磨之，以傅疮。欲傅，先刮疮，以火灸乾后傅四五过。千金翼云：捣羊蹄根著瓷器中，以白蜜和，临用先刮疮令伤，次以蜜和者傅之，如炊一石米久，拭去，更以三年大蒜[2]和涂之。若刮疮处不伤，即不瘥。

又方：　羊蹄根五升，以桑柴灰汁煮四五沸以洗。凡方中用羊蹄根，皆以日未出采之佳。

又方：　菖蒲末五斤，以酒五升渍，釜中蒸之，使味出，先绝酒，一日每[3]服，一升或半升。

又方：　用乾荆子烧中央，器[4]承两头，取汁涂之，先刮上令伤，次用荆子汁。

治癣方：

取煎饼热拓，不限多少，日一遍[5]良。亦治浸淫疮。

又方：　净洗疮，取酱瓣、雀屎和傅之，瘥止。千金翼云：取酱瓣、尿和涂之。　琐碎录洗酱豆片并雄雀粪研细，水调傅。

又方：　水银、芜荑和酥傅之。

又方：　日中午捣桃叶汁傅之。琐碎录同。

又方：　捣刺蓟汁服之。

又方：　烧蛇蜕一具，酒服。

又方：　服地黄汁佳。

又方：　捣羊蹄根，和乳涂之。

又方：　服驴尿良。

又方：　醋煎艾涂之。

又方：　捣莨菪根，蜜和傅之。千金翼无根字。

治湿癣肥疮方：

---

① 取：备急千金要方此下有“尿”字。
② 蒜：备急千金要方作“酢”。
③ 每：备急千金要方作“一”。
④ 器：备急千金要方无此字。
⑤ 遍：备急千金要方此下有“敷之”二字。

用大麻湉傅之，五日瘥。

治癣久不瘥者方：

取自死蛇烧作灰，猪脂和涂即瘥。

灸癣法：

日中时，炙[1]病处影上三姓，炙[2]之咒曰：癣中虫，毛戌[3]戌，若欲治，待日中。

八月八日日出时，令病人正当东向户长跪，平举两手，持户两边，取肩头小垂际骨解宛宛中灸之，两火俱下，各三壮若七壮，十日愈。

瘑疮

治瘑疮方：

醋一升，温令沸，以生薤一把内中，封疮上，瘥为度。

又方：　捣桃叶，和鲤鱼鲊糁封之，亦可以鲊薄上。

又方：　炒腊月糖薄之。

又方：　烧故履系为末，傅之。

又方：　烧松根，取脂涂之。

治燥瘑方：

醋和灰涂之。

又方：　热牛屎涂之。

治湿瘑方：

烧乾虾蟆，猪脂和傅之。

治瘑疥百疗不差方：圣惠方治瘑癣疮经年久不差，用宜楝子汤洗方

楝实一升　圣惠方一斤　桃皮　苦参　地榆根各五两

右四味，㕮咀，以水一斗，煮取五升，稍温洗之，日一度。圣惠方以水二斗，煮取一斗，滤去滓，稍温，每日一度洗之。

治久瘑疥湿疮，浸淫日广，痒不可堪，搔之黄汁出，瘥后复发方：

羊蹄根净去土，细切，熟熬，以醋和熟捣，净洗疮，傅上一时间，以冷水洗之，日一度。又阴乾作末，痒时搔则汁出，以粉之，又以生葱根揩之。千金翼无葱字。

千金月令

治疥方：

右取杏仁烂嚼，以腻粉和涂之。

又方：

右淋石灰汁洗之。

又方：

蛇床子　黄连　吴茱萸　无荑　峭粉

右等分为末，以生麻油调涂之。掌中合，手夹。

治癣方：

右以苦酒，石上研桂心涂之。

又方：

右取羊蹄根，以苦酒摩涂之。

治风癣方：

右暖好酒，以蜜中搅之，饮一杯，即差。

圣惠方

治一切癣诸方

夫癣病之状者，为皮肉瘾胗如钱文，渐渐增长，或痒或痛，或圆或斜，有棱郭，里则生虫，搔之有汁，此由风湿邪气，客于腠理，复值寒湿与血气相搏，则血气否涩，而发此疾也。

治一切癣及疥，风痒瘑疮等，白蒺藜散方：

白蒺藜二两，微炒，去刺　玄参一两　沙参一两，去芦头　丹参一两　苦参一两，锉　人参一两，去芦头　秦艽二两，去苗　栀子仁一两　甘菊花一两　枳壳

1　炙：备急千金要方作"灸"。
2　炙：备急千金要方作"灸"。
3　戌：备急千金要方作"戌"。

二[1]两，麸炒微黄，去瓤　黄苓[2]一两　乌蛇四两，酒浸，去皮骨，炙微黄　独活二两　茯神一两　薯蓣一两　细辛一两　防风二两，去芦头　麻黄一两，去根节

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下二钱。

治一切癣，皮肤瘙痒，苦参丸方：

苦参一斤半，水浸一宿，细切，焙乾　菖蒲四两　乌蛇八两，酒浸，去皮骨，炙微黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每服不计时候，以熟水下三十丸。

治诸癣疮，或乾或湿，痛痒不可忍，鲫鱼膏方：

鲫鱼一头，中者　乱发如鸡子大二枚　直指方生发一鸡子　雄黄一两半，细研　硫黄一两，细研　直指方已上二味各半两　猪脂半斤　直指方生猪脂四两

右件药，先煎猪脂令沸，即下鱼，煎令烟尽，次下发令销，滤去滓，下雄黄、硫黄末，搅令匀，盛于瓷器中，不计时候涂之，以差为度。

治一切癣神方：

斑猫三十枚，生用，细研　腻粉二钱　藜芦末一分　硫黄一分，研细

右件药，同研令匀，以清油调如糊，候癣痒发时，先以生布子揩令伤，后便涂之。

治疥癣疮，痒不可忍者方：

皂荚三[3]挺，煨，去皮子

右件药，捣细罗为散，以米醋二大盏，同煎如稀饧，以绵滤去滓，入黄连末半两，腻粉一分，调令匀，候癣发时，恶水出，便可先以构树白皮搔破，后涂叶[4]，三两上便差。

又方：

酱瓣半盏，烂研

右净洗疮，入藜芦末半两，调涂之。

又方：

水银一两　芜荑末半两

右件药，以少许酥和研水银星尽，涂之。

又方：

蛇蜕皮一条，烧为灰

右细研如粉，每服以温酒调下一钱。

又方：

右取莨菪叶捣令极烂，以少蜜和封之。

又方：

右取羊蹄根三两，捣令极细，以酽好醋五合，煎十馀沸涂之。

又方：

右取雄黄一两，细研，以酽醋调如膏，先以新布揩拭疮上令伤，后涂之。

又方：

川椒三分，去目　豉三合

右件药，并烧为灰，细研如粉，以清油调涂之。

又方：

右取楝根，以酽醋磨涂之。

又方：

右狼跋草，以酽醋磨涂之。

治一切癣疥方：

右取巴豆四五粒，细研，以油一合半，用慢火熬一食久，先吃山栀子汤一碗，后涂此药一两上，疮痂乾剥，神妙。

又方：

右取犬胆涂之，立效。

又方：

右取牛鼻头津涂之。

又方：

右取酱汁、生葶苈末调涂之。

又方：

右取地卷土，将醋和调涂之。

治乾癣诸方

夫乾癣，但有棱郭，皮枯痒，搔之白屑出是也。皆是风湿邪气，客于腠理，复值寒湿与血气相搏所生。若其风毒气多，湿气少，故风入深，故无汁为乾癣也。其中亦生虫。

治乾癣，搔之白屑起，黄连散方：

1　二：太平圣惠方作"一"。
2　苓：太平圣惠方作"芩"。
3　三：太平圣惠方作"二"。
4　叶：太平圣惠方作"药"。

黄连一两，去须　藜芦半两，去芦头　川大黄一两　乾姜半两，生锉　茴茹一两　莽草一两

右件药，捣细罗为散，入猪脂一斤，以慢火煎成膏，滤去滓，收于瓷器中，先以新布揩拭疮上令伤，然后涂药，无不差者。

治乾癣痒不止，宜涂胡粉散方：

胡粉　黄连去须　蛇床子　白蔹已上各半两

右件药，捣罗为末，以面脂调涂，湿即乾贴之。

治乾癣痒痛不止方：

草乌头一分　狼牙一分　直指方狼毒　斑猫七枚　直指方去翅足

右件药，生用，捣细罗为散，以口脂调，用竹篦子刮破涂药，熟揩入肉，候出黄水，三两日差。

又方：

斑猫五月五日取十[1]枚　麝香半钱

右件药，都研为末，以醋调涂在疮上，出少多黄水差。

又方：

川乌头二枚，生用　乾蝎五枚

右件药，捣罗为末，用面油调作膏涂之。

治乾癣无问年月，神效方：

水银半两　芜荑半两，末　胡粉半两　花胭脂半两

右件药，都研，入炼了腊月猪脂四两，研令水银星尽，先以泔清洗疮上，拭乾，然后涂之。

治乾癣积年生痂，搔之黄水出，每逢阴雨即痒方：

巴豆十枚肥者

右于炭火上烧之，令油出尽，即于乳钵内，以少许酥和研如膏，薄涂之，不过一两度愈。

又方：

右以狼毒，醋磨涂之。卫生易简方同。经验良方渥乾渗。

又方：

右取槲树白皮涂之。

又方：

右取桃树白皮，捣令极烂，以醋调涂之。

又方：

斑猫半两，微炒

右捣罗为末，蜜调薄涂，即差。肘后方、卫生易简方同。

又方：

右取青葙子末，以口脂调，先用浆水净洗，后傅之。

治湿癣诸方

夫湿癣者，亦有棱郭，如虫行，侵淫赤湿痒，搔之多汁成疮，是其风毒气攻注，故为湿癣也。其里亦有虫生。

治湿癣痒痛不可忍，硫黄散方：

硫黄半两　斑猫半两，去翅足　龙脑一钱　腻粉一分

右件药，都细研如粉，用面脂调如泥，痒痛时抓破，后以药揩之，即差。

又方：

乌梅十四枚，用肉　大蒜十四枚，去皮　梁上塵三合　盐三合

右件药相和，熟捣，以酽醋一升，浸一宿，涂于癣上，即差。

治癣湿痒不可忍，黄连散方：

黄连一两，去须　胡粉一两，细研　黄柏一两，锉　雌黄半两，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，先以温浆水洗疮，然后取药傅之，不过三四度差。

又方：

螺壳一两　乱发灰半两　龙胆半两　胡粉半两，研

右件药，捣细罗为散，研入胡粉令匀，以油淀和涂之。

又方：

水银二两　黄连二两，去须，捣末　胡粉二两

右件药，以炼了腊月猪脂半斤，都研，候水银星尽，便以温浆水洗疮，然后涂之。

---

① 十：太平圣惠方作“七”。

又方：

羊蹄根一两　黄连一两，去须　蛇床仁半两

右件药，捣罗为末，用腊月猪脂调如稀饧涂之。

又方：

腻粉一两

右以米醋调涂之。

又方：

鲫鱼一枚，可长五寸者，净拭，不去鳞

右用硫黄末一分，从鱼口中送入腹内，用净砖一口，安鱼在上，以炭火周回熁之，翻转令鱼黄焦，碾罗为末，入腻粉三钱，同研令匀，以生麻油调涂之。

又方：

羊蹄根半斤

右件药，日未出时采取，须独茎无枝拨者，净洗细切，捣令极烂，入羊乳相和得所，著少盐拌和令匀，于日中曝两食久，以涂之。

又方：

右取楮叶半斤，细切，捣令极烂，傅于癣上，无不差者。肘后方、卫生易简方同。

治湿癣搔之有黄汁者，宜傅芦荟散方：

芦荟半两　卫生易简方一两　甘草半两　易简方炙

右件药，捣罗为末，先用浆水洗癣上讫，用帛裛易简方作拭。乾，便以药傅之，日三五上差。

治风癣诸方

夫风癣者，是恶风冷气客于血气所生，亦作圆文棱郭，但把搔顽痹，不知痛痒，其里亦有虫生也。

治风癣疮，皮肤瘙痒，久不差，白花蛇丸方：

白花蛇三两，酒浸，去皮骨，炙令微黄　黄苓[1]一两　防风一两，去芦头　白鲜皮一两　甘草一两，炙微赤，锉　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　栀子仁一两　赤芍药一两　川大黄一两，锉碎，微炒　苍耳子一两　麦门冬一两半，去心，焙　黄耆一两，锉　白蒺藜一两，微炒，去刺　羌活一两　苦参二两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以薄荷酒下三十丸。

治风毒攻皮肤生疮癣，顽麻不知痛痒，独活丸方：

独活二两　苍耳子二两　羌活一两　五味子一两　兔丝子一两，酒浸三日，曝乾，别捣　山茱萸一两　防风一两，去芦头　白花蛇肉一两，酥炒令黄　黄耆一两，锉　白蒺藜二两，微炒，去刺

右件药，捣罗为末，入白梁米饭和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每日空心及晚卧时，以温酒下三十丸，枣汤下亦得。

又方：

苦参末三两　白花蛇肉三两，酒浸，酥拌炒令微黄

右件药，捣细罗为散，每日四五度，以温酒调下二钱。

治风毒疥癣，雄黄膏方：

雄黄一分，细研　附子半两，去皮脐　腻粉一分　白矾一分，烧灰　藜芦一分，去芦头　川椒一分，去目及闭口者

右件药，捣细罗为散，入乳钵内，再研如粉，以炼了腊月猪脂半斤，黄蜡二两，净铛内慢火煎，候蜡消，倾于瓷合内，入雄黄等末，搅令匀，每日四五度，取少许涂揩之。

治一切疮癣，或乾或湿，痛痒不可忍，宜用鲫鱼膏方：

鲫鱼一头　雄黄半两，细研　腻粉半两　猪脂半斤　乱发一鸡子大

右件药，先将猪脂熬令沸，即下鱼煎令焦，次下发令销，去滓，下雄黄、腻粉，搅令匀，泻于瓷器中，待冷涂之，不过五七度，无不差者。

治风癣皮肤瘙痒，宜涂乳香膏方：

乳香一分，细研　腻粉一分　硫黄一分，研细　杏仁半两，汤浸，去皮尖，研　吴茱萸半两，捣末　地龙粪半两，细研　巴豆半两，去皮心

右件药，先以猪脂一斤，煎巴豆十馀沸，

---

① 苓：太平圣惠方作"芩"。

去巴豆，内诸药末和搅令匀，更煎十沸已来，倾于瓷器内，候冷涂之。

治风毒癣遍身皆生，瘙痒，硫黄散方：

硫黄一分，细研　雄黄一分，细研　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　巴豆一分，去皮心，研　川椒一心[1]去目　吴茱萸一分　附子一分，去皮脐，生用

右件药，捣细罗为散，都研令匀，先用新布揩癣令水出，便以醋调涂之，不过三两上差。

又方：

莽草一分　蛇床子一分　藜芦一分　石亭脂一分　白矾灰一两　黄柏一两，锉

右件药，捣细罗为散，用少许贴在患处，立差。

治风癣瘙痒，洗浴丹参汤方：

丹参三两　苦参五两，锉　蛇床子三两　白矾二两，细研

右件药，除白矾外，捣筛为散，以水三斗，煎取二斗，滤去滓，入白矾，搅令匀，承热于避风处洗浴，以水冷为度，拭乾了，以藜芦末粉[2]□，相次用之，以差为度。

治久癣诸方

夫久癣者，为诸癣有虫，而经久不差者也。癣病之状，皮肉瘾疹如钱文，渐渐增长，或圆或斜，痒痛有棱郭，搔之有汁。又有乾癣，枯索痒，搔之无汁。又有风癣，搔之顽痹，不知痛痒。又有牛癣，因饮牛馀水得之，其状皮厚硬强。又有圆癣，作圆文隐起，四面赤。又有狗癣，因以狗食馀水洗手面得之，其状微白，点缀相连，亦微痒。又有雀眼癣，作细文似雀眼，搔之亦痒痛。又有刀癣，因以磨刀水洗手面得之，其状无棱郭，纵斜无定。如此之癣，初得，或因风湿客于肌肤，折于血气所生，至其病成，皆有虫侵蚀，转深连滞不差，故成久癣也。

治疥癣疮，经年不差，水银膏方：

水银一两　白矾一两　蛇床子末一两　雄黄一两　藺茹末一两

右件药，入炼了猪脂半斤，都研，候水银星尽，便用傅之，日三两上。兼治儿小[3]头疮，甚良。

治风癣久不差，皮肤痒痛，宜涂硫黄散方：

硫黄一分　消石半两　腻粉半两　白矾半两，烧灰

右件药，细研如粉，以生麻油调如膏涂之。

又方：

麝香一分，细研　腻粉三分　龙胆三分，捣末　巴豆半分，去皮心

右件药，细研如粉，以生麻油调如膏涂之。

又方：

吴茱萸一两　粉脚一两　白矾一两，烧灰　臭黄一两

右件药，细研如粉，以生麻油调涂之。

又[4]□：

白矾一两，烧灰　硫黄一两，细研　腻粉一分　黄连一两半，去须　雌黄一两，细研　蛇床子一两

右件药，捣细罗为散，都研令匀，入猪脂调如稀面糊，以盐浆水先净洗疮，即涂药于上；如冬月寒，即微火暖用之。

治久乾癣心[5]效方：

斑猫三枚，微炒　硫黄一分，细研　猪牙皂荚一分，炙黄　地卷皮一分　背阴草一分

右件药，捣罗为末，合和令勿[6]，用津唾调涂之。

治癣久不差，五倍子散方：

五倍子一两，烧令烟尽　黄柏一分，锉　当归一分，锉，微炒　腻粉一分　白矾一分，烧灰　漏芦一分

右件药，捣细罗为散，先用盐浆水洗，拭乾了，以散傅之。

---

① 心：太平圣惠方作“分”。
② 粉：此下脱字，太平圣惠方作“之”。
③ 儿小：太平圣惠方作“小儿”。
④ 又：此下脱字，太平圣惠方作“方”。
⑤ 心：太平圣惠方作“必”。
⑥ 勿：太平圣惠方作“匀”。

治癣不问乾湿，积年不差，砒霜散方：

砒霜一分　硫黄三分　密陀僧三分　腻粉三[1]分

右件药，细研为末，癣乾，即以生油调涂。若癣湿，即用药末掺之。

又方：

苍耳汁一合　生姜汁半合　硫黄半两，细研

右件药，相和涂之，乾即更涂。

又方：

水银一两　白矾半两，烧灰　蛇床子半两　黄连半两，去须

右件药，除水银外，捣细罗为散，却入水银，以腊月猪脂和研，候水银星尽为度，便净洗疮涂之。

治风疮疥癣，久不差，宜涂臭黄膏方：

臭黄半两，研　乱发半两，烧灰　芜荑半两　硫黄一分，细研　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，研　吴茱萸半两　粉脚半两，细研

右件药，捣细罗为散，以生麻油调涂于两手心，合手于股内，夹药一宿，如未瘥者，次夜更涂，兼吃蜜酒使醉，神效。

治久疥癣方：

白矾半两，捣为末　乱发两鸡子大

右件药，用清麻油一盏，煎如稀饧，轻[2]抓动炙涂一两上，立效。

又方：

燕子粪微炒　斑猫烧灰

右件药等分，捣罗为末，油调涂之。

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 轻：太平圣惠方无此字。

疥癣门二

圣惠方二

治㾬疮诸方

夫㾬疮者，由腠虚，风湿之气，折于血气，结聚所生也。多着手足间，递相对，如新生茱萸子，痛痒，把搔成疮，黄汁出，侵淫生长，拆裂，时差时剧，变化生虫，故名㾬疮也。

治风㾬疥热肿，漏芦散方：

漏芦[1] □两 羌活二两 川升麻一两 木通一两，锉 枳壳二两，麸炒微黄，去瓤 赤芍药一两 甘草一两，炙微赤，锉 川朴消二两 防风二两，去芦头

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

治热毒风，皮肤生㾬疥，白花蛇散方：

白花蛇一条，去皮骨，酒浸，炙令微黄 蜂房三两，微炙 苦参四两，锉 防风四两，去芦头 丹参三两 栀子仁三两 薯蓣三两 秦艽二两，去苗 甘菊花二两 玄参三两 白蒺藜二两，微炒去荚 独活三两

右件药，捣细罗为散，每于食后，以温酒调下二钱。

又方：

螺壳一两，烂者 乱发半两，烧灰 龙胆末半两 胡粉半两

右件药，都细研为末，用油脚调涂之。

治㾬疥癣疮，宜涂水银膏方：

水银一两 白矾一两 蛇床子一两 黄连一两，去须 䕡茹一两

右件药，捣罗为末，以腊月猪膏七合，入水银和研，以水银星尽，膏成，傅之神效。 肘后方疗㾬癣疥恶疮方：水银 矾石 蛇床子 黄连各二两 四物捣筛，以腊月猪膏七合，并下水银，搅万度，不见水银，膏成傅疮，并小儿头疮良。裴庆宣加䕡茹一两，疗诸疮，神验无比。

治湿㾬疮方：

胡燕窠一枚，取最大宽者，用抱子处，馀处不用

右捣细罗为散，先以水煎甘草，及入盐少许，净洗，乾便以窠末傅之，三两上便差。若患恶刻[2]以醋和裹之，日二易当愈。

又方：

右以荆枝烧沥涂之。

又方：

生韭一握，切研

右用暖醋五合，浸良久，以布绞取汁，涂揩疮上，日三四度，用之。

治㾬疮疥癣方：

苦参末三两

右以蜜调涂之。

治㾬癣及诸恶疮方：

右以白犬血一合，涂之立差。

治乾㾬湿㾬疥癣方：

右取楝根、生葱白、猪脂和捣涂之。

治㾬疮久不差诸方

夫㾬疮积久不差者，由肤腠虚，则风湿之气停滞，虫在肌肉之间则生长，常痒痛，故经久不差也。

治诸㾬疮，经久即生虫，藜芦膏方：

藜芦二两，去芦头 白矾二两，烧灰，细研 松脂二两，细研 雄黄二两，细研 苦参二两，锉

---

1 芦：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
2 刻：太平圣惠方作“创”。

右件药，先捣藜芦、苦参为散，入猪脂一斤，相和，煎十余沸，绵滤去滓，次入松脂、雄黄、白矾、等末，搅令匀，待冷，收于瓷合中，旋取涂之，以差为度。

治病癣疮，经年久不差，宜用：

硇砂一分，细研　大麻仁二[1]两，捣烂　盐一分，细研　醋淀一大盏

右件药，都以醋定和，搅令匀，先以温浆水净洗，拭乾，傅药，日二三上差。有孔穴多虫者皆效。

又方：

薰陆香半两　杏仁半两，汤浸，去皮尖　硫黄一分，细研　腻粉一分　黄蜡一两　油二合

右件药，细研如粉，先熬油沸，下蜡令消，次入诸药末，同煎如稀膏，候冷，收于瓷器中，旋取涂之。

治内[2]疥百疗久不差方：

沉香　松节各五两

右件药，锉如指大，以布袋盛之，于麻油[3]□浸半日，取出，用一小瓶，穿底作窍如指大，以松叶楺窍，入二味药，下面用一小瓷盆子盛，四面用黄土泥固济，令厚五分，以火安瓶上烧，其沥当流入盆子内，收取，不住涂之。

治久病疥疮内，黄水汁出方：

右取羊蹄根，勿令妇人小儿鸡犬见，净去土，用白蜜相和捣，傅疮上。

治一切疥诸方

夫疥者，有数种，有大[4]疥，有马疥，有水疥，有乾疥，有湿疥，多生手足，乃至遍体。大[5]疥者，作疮有脓汁，焮赤痒痛是也；马疥者，皮肉隐嶙起作根，搔之不知痛痒，此二者则重；水疥者，作瘖瘟，如小瘭浆，摘破有水出，此一种小轻；乾疥者，但痒，搔之皮起作乾痂；湿疥者，作小疮，皮薄，常有汁出。并皆有虫，人往往以针头挑得[6]，状如水内病虫。此悉由皮肤受风邪热气所致也。

治一切疥，遍身头面皆生，皮肤瘙痒，乌蛇散方：

乌蛇二两，酒浸去皮骨，炙令微黄　漏芦一两　川大黄二两，锉碎微炒　羌活二两　丹参一两　沙参一两，去芦头　玄参一两　五加皮一两　白附子半两，炮裂　白僵蚕一两，微炒　麻黄二两，去根节　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每于食后，以薄荷汤调下二钱。

治一切疥，苦参丸方：施圆端效方治遍身瘙痒癞疥疡疮。

苦参四两，锉　玄参二两　栀子仁二两　端效方一两　枳壳二两，麸炒微黄，去瓤　黄连二两，去须　黄芩两一[7]　独活二两　川大黄二两，锉碎微炒　防风二两，去芦头　甘菊花一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，端效方捣千下。丸如梧桐子大，每于食后，以温浆水下三十丸。端效方日进三服。

治一切风热生疮疥，壳枳[8]丸方：

枳壳四两，麸炒微黄去瓤　苦参八两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温酒下三十丸。

治一切疥疮，不差，宜涂水银膏方：

水银一分　胡粉一两，并水银点少，水研令星尽　蛇床子半两，末　黄连三分，末　硫黄一分，细研

右件药，相和，以麻油和如稀面糊。每用，先以盐浆水洗疮令净，以药涂之，乾即更换，不过三两度差。

治一切疥，白矾散方：

白矾一两，烧为灰　硫黄一两，细研，直指方各半两　胡粉一两　直指方二钱半　黄连一两半，去须，直指方七钱半　雌黄一两，细研　蛇床子一[9]分　直指方各二钱半

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 内：太平圣惠方作“瘑”。
③ 油：此下脱字，太平圣惠方作“中”。
④ 大：太平圣惠方作“火”。
⑤ 大：太平圣惠方作“火”。
⑥ 得：太平圣惠方作“破”。
⑦ 两一：太平圣惠方作“一两”。
⑧ 壳枳：太平圣惠方作“枳壳”。
⑨ 一：太平圣惠方作“三”。

右件药，捣细罗为散，都研令匀，以猪膏和，如稀面糊，每以盐浆水洗，拭乾涂之。

治一切疥癣恶疮不差，附子膏方：

附子一枚，别捣为末　鲫鱼[1]□枚，长五寸　乱发如鸡子大　猪脂四两

右件药，先以猪脂煎鱼乱发令消，滤去滓，入附子末，熟搅膏成，旋取涂之。

治一切疥疮有虫，时作瘙痒，巴豆膏方：

巴豆七粒，去皮研　硫黄半两，细研　白矾半两，烧灰　芜荑半两　猪脂三两

右件药，捣罗为末，炼猪脂成油，入前药末，调和令匀，每用莲子大，于手掌内搓涂之。

治一切恶疥疮，瘙痒不止，宜用此煞虫丹砂膏方：

丹砂一两，细研　雄黄一两，细研　雌黄一两，细研　乱发一两　白蜡[2]□两　藺茹二两，捣末　松脂一两，细研　巴豆十枚，去皮心，细研　猪脂二升

右件药，先以猪脂煎乱发，令消尽，次下巴豆蜡松脂，煎十余沸，用绵滤去滓，候稠，即入雄黄、丹砂等末，搅令匀，瓷合内盛，不勒时候，用少多摩涂之，取差为度。

治一切疥，大黄膏方：

川大黄一两　乾姜半两，锉　黄连一两，去须　藜芦半两，去芦头　藺茹一两　莽草一两

右件药，捣细罗为散，入炼成猪脂一斤，相和，同煎成膏，候冷，旋取涂之。

治一切疥，及风瘙，搔之痒成疮，苦参散方：

苦参四两，锉　丹参四两，锉　蛇床皮[3]半升

右件药，捣细罗为散，先以温水洗疮，拭乾，后傅之。

又方：

硫黄一两，细研

右以生麻油调令匀，涂之。

又方：

苦参五两，锉

右以酒五升，浸一日，每于食后，温服一中盏。

又方：

石灰一两

右以汤五升，浸取汁，洗疮即差。

治乾疥疮诸方

夫乾疥者，但痒，搔之皮起作乾痂，此风热气，深在肌肉间故也。

治乾疥瘙，痒久不差，黄耆丸方：

黄耆二两，锉　乌蛇四两，酒浸去皮骨，炙令黄　川乌头二两，炮裂去皮脐　附子二两炮裂，去皮脐　茵芋二两　石南一两　秦艽一两，去苗

右件药，捣罗为末，炼蜜和，捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以荆芥汤下三十丸。

治遍身生疥，乾痒，搔之皮起，秦艽丸方：

秦艽二两，去苗　黄耆二两，锉　乌蛇四两，酒浸去皮骨，炙令微黄　漏芦一两半　防风一两半，去芦头　黄连一两半，去须　苦参二两，锉　川大黄二两，锉碎微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和，捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温酒下三十丸。

治乾疥久不差，皮肤瘙痒方：　和剂局方如圣散，治肺藏风毒，攻发皮肤，血气凝涩，变生疥疮瘙痒，搔之皮起作痂，增展侵引，连滞不差。此药活血脉，润皮肤，散风邪，止瘙痒。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方治肺藏风毒，发于皮肤，变生疮癣，瘙痒不常。

水银一分，并胡粉点少，水研令星尽　胡粉一两　诸方结砂子　蛇床子半两，捣为末　黄连三分，去须，捣为末

右件药，都以生麻油和如稀膏，每用药时，先以盐袖珍方无盐字。浆水洗疮，令净后，以药涂之，乾即更换，不过三五度差。

---

(1) 鱼：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
(2) 蜡：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”
(3) 皮：太平圣惠方作“子”。

治皮肤风热，生疥乾痒，宜涂皂荚膏方：

猪牙皂荚　腻粉　硫黄细研　臭黄两[1]研　白矾灰　黄蜡　巴豆去皮　乌头生用　吴茱萸

右件药，各一分，捣罗为末，都研令匀，先入麻油三二合，以慢火消蜡了，搅和令匀，日二涂之。

又方：

白矾一两，烧灰　硫黄一两，细研　黄连一两半，去须末　雌黄一两，细研　蛇床子三分，末

右件药，都研令匀，以炼了猪脂和如饧，每用先以盐浆水洗令净，拭乾涂之。

治疥疮，生乾痂，瘙痒不止方：

皂荚一两　臭黄一两

右件药，捣罗为末，以醋二升，熬成膏涂之。

又方：

猪脂一斤　巴豆半两，去皮研烂　蜡半两　硫黄一分末

右件药，先煎猪脂令沸，入巴豆煎候色[2]，次下蜡令熔，又下硫黄末，搅令匀，盛于瓷合内，日三五度涂之。

治湿疥疮诸方

夫湿疥者，起小疮，皮薄常有黄水出，此风热气，浅在皮肤间故也。

治湿疥，常有黄水，瘙痒不绝，乌头散方：

川乌头半两　藜芦半两　白矾灰半两　马肠根半两　石菖蒲半两　硫黄半两，细研　杏仁两半[3]，去皮　苦参半两，锉　腻粉半两

右件药，捣细罗为散，都研令匀，用时先以桃汤洗拭，乾后，用油浆水和涂之，三日一涂，不过三两上差。

治湿疥有黄水，皮肤瘙痒，黄连散方：

黄连二两，去须　蛇床子半两　水银一两半　赤小豆一两　糯米一两　胡粉一两

右件药，捣细罗为散，以生麻油和研，候水银星尽，如膏，旋取涂。

治湿疥久不差方：

硫黄半两，细研　蛇床子一两

右件药，捣细罗为散，同研令匀，夜间欲卧时，先以热盐浆水洗疮，拭乾，取生麻油调涂之，于避风处，以绵被盖之，取汗为度。

又方：

硫黄一两　消石半两

右件药，同研如粉，以生麻油调涂之。

又方：

猪脂五两　芫花一两

右件药，于锅中煎五七沸，去滓，日用涂之。

治湿疥遍身方：　和剂局方油调立效散，治湿疥侵淫、流清[4]、遍体，大作瘭浆搔之水出，小如粟粒，痒痛难任，肌肤湿润，经久不差。

黄柏微炙，锉　局方细碾　绿矾　腻粉　硫黄细研。已上各等分

右件药，捣细罗为散，都研令匀，以生油调涂之。

又方：

硫黄一钱　腻粉半分[5]　砒霜半两　斑猫十[6]枚，微炒

右件药，细研，以口脂调涂之。

又方：

臭黄二两，细研　熟艾二两

右件药，以炼了猪脂半斤，先煎艾，十余沸，滤去滓，入臭黄末，搅令匀，收于瓷合中，旋取摩涂，不得近眼。

又方：

皂荚　臭黄各二两

右件药，捣罗为末，以醋二升，熬为膏涂之。

又方：

巴豆二枚，去皮　乳头香　硫黄　水银以上各一分

---

(1) 两：太平圣惠方作“细”。
(2) 色：太平圣惠方作“黄”。
(3) 两半：太平圣惠方作“半两”。
(4) 清：太平惠民和剂局方作“溃”。
(5) 分：太平圣惠方作“两”。
(6) 十：太平圣惠方作“一”。

右件药，同研，令水银星尽，油调少许，安在手心中，夜后合手便卧神效。

治湿疥及恶疮方：

葶苈子一两，炒令黑色　白矾一两，烧令沸定

右件药，捣罗为末，用生油调涂之。

治湿疥，常有黄水出方：

豉豆[1]一两，炒令烟出

右细研，以生油调涂之。

和剂局方

何首乌散：　治脾肺风毒攻冲，遍身癣疥瘙痒，卫生宝鉴痒痛。或生瘾疹，搔之成疮，肩背拘倦，宝鉴作急。肌肉顽痹，手足皴裂，风气上攻，头面生疮，及治紫癜、白癜、顽麻等风。

蔓荆子去白皮　葳灵仙洗　荆芥穗　防风去芦叉　蚵蚾草去土　宝鉴乾　何首乌锉　甘草炙。各五斤

右为细末，每服一钱，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方二钱。食后，温酒调下，沸汤亦得。

桦皮散：　治肺藏风毒，遍身疮疥，及瘾疹瘙痒，搔之成疮。又治头上风刺，及妇人粉刺。

荆芥穗　杏仁去皮尖，用水一碗，于银铫子内熬，减水一半已来，取出候冷。各二两　甘草炙，半两　枳壳去瓤，用炭火烧存性，取出，于湿纸上令冷　桦皮烧灰，秤。各四两

右除杏仁外，余并为末，却将杏仁别研，令细，次用诸药末，旋旋入研令匀，每服二钱，食后温酒服，日进三服。疮疥甚者，每日频服。

滑肌散：　治风邪客于肌中，浑身瘙痒，致生疮疥，及脾肺风毒攻卫[2]，遍身疮疥皴裂，乾湿发疮，日久不差，并治之。

轻粉一钱　剪草七两，不见火

右为末，疮湿用药乾掺，疮乾用麻油调药傅之。

升麻和气饮：　治疮疥发于四肢，臀髀痛痒不常，甚至增寒发热，攻刺疼痛，浸淫浮肿，癞风入藏，阴下湿痒，耳鸣眼痛。

熟半夏三因方汤七次　茯苓南北经验方各半钱，外科集验方各半两　白芷经验方两半，集验方一两　当归各二钱、　经验方半钱，集验方半两　熟苍术三因方二两，米泔浸三宿　乾葛　桔梗　升麻各一两　熟枳壳　乾姜各半钱　集验方二味各半两　大黄蒸，半两　芍药七钱半　陈橘皮三因方六钱　甘草各一两半　三因方、永类钤方三分，集验方二味各一两，三因方加厚朴，姜制炒，半钱

右为锉散，每服四大钱，水一盏半，医方大成、集成、经验方、袖珍方、钤方、集验方一钱。姜三片，灯心十五茎，煎至七分，去滓，食前服。

大全本草

石荠宁主风冷气，并疮疥瘙，野鸡漏下血，煮汁服。

千金翼治瘑疥湿疮，浸淫日广，痒不可忍，搔之黄水出，差后复发，取羊蹄，净去皮，细切，熟熬，以大酢和，净洗傅上，一时间，以冷水洗之，日一傅差，若为末傅之，妙。

图经曰：以新采羊蹄根，不限多少，捣研绞取汁，一大升，白蜜半斤，同熬，如稠，扬煎更用防风末六两溲和，令可丸，大如梧子，用括蒌甘草酒下三二十丸，日二三，大佳。

图经曰：槐木烧青枝，取沥，以涂癣。

食疗榆皮涂诸疮癣，妙。

---

① 豉豆：太平圣惠方作“豆豉”。

② 卫：太平惠民和剂局方作“冲”。

图经曰：俚俗或取其楮木枝中白汁，涂癣甚效。

陈藏器本草云：兔骨主久疥，醋摩傅之。

唐本注云：狐肉及肠作臛，食之，主疥疮久不差者。

百一方疥疮杵蟹傅之亦效。

外台秘要治乾癣，积年生痂，搔之黄水出，每逢阴雨能痒，用斑猫半两，微炒为末，蜜调傅之。

鱼鲊主癣，和柳叶捣碎热炙傅之。

鱼鲊主马病疮，取酸臭者，和糁及屋上尘傅之，病似疥而大，凡鲊皆发疮疥，可合杀虫疮药用之。

三因方

杀疥药：

羊蹄根生、切，一两　姜一分　矾半钱　硫黄一钱　草乌头一个

右以米泔淹一宿，研极细，入酽醋和匀，入浴时，抓破疮傅之，迟顷，以温汤洗去，绝妙。

癣证治

昨叶荷草散：　治一切癣，无问风湿气血，与夫相染而生者。

昨叶荷草即瓦上[①]晒乾[②]、□两　枯矾一钱　雄黄半钱

右为末，以羊蹄菜根，先蘸醋揩癣上，令痒破，即以药末乘湿涂傅，不过三二次即愈。得效方此下云：更服。局和[③]何首乌散，虚者消风散合方[④]服。

卫生十全方

疮癣

治遍身疮疥，抓之出血。

槟榔　芜荑　吴茱萸已上各一两　白胶香半两　硫黄半分　轻粉半钱

右为细末，以清麻油调匀，候痒时，抓破擦之，即愈。

治疮疥甚者：

川乌一两，每个四片　黑豆一两半

右同入沙瓶内，用水煮令极烂，每服乌一片，豆十余粒，空心温酒下。

治疥癣，满身作疮，不可疗者：

熟艾　何首乌

右二味，等分，量多少，用药煎浓汤洗之，甚解痛生肌。肘后方、卫生易简方同。

治乾湿癣，久不差。

羊蹄草根　藜芦根各半两　真卢会一分

右为细末，擦所患处，乾则抓破，以醋调擦之。

治一切癣：

川黄连一两　黄柏去黑皮，一分　虢丹一钱

右为细末，用汤浸宿蒸饼和匀，如梧子大，每服五七元，临卧用羊蹄菜根，捣取自然汁，送下，更以前药擦之，无有不效。又方：以辣母藤，于痒处擦破，仍以辣母藤叶，手挼熟，入少盐，同擦癣上，如此三五遍，即效，吃药用猪胰一个，尽去脂膜，不用盐，只以白纸二三重，裹了水湿之，却入星火内煨熟，取出切片，以消风散一贴，分二服，将一服用熟猪胰片蘸药末吃，或剩药以好酒调服，不过五贴取安。

---

① 上：三因极一病证方论作“松”。
② 乾：此下脱字，三因极一病证方论作“一”。
③ 和：世医得效方作“方”。
④ 方：世医得效方作“和”。

是斋医方

疥　癣

治癣方：

雄黄一钱，好者　川乌一个

右二味，为细末，先用竹刀子刮破，用醋调少许，傅之。

又方：　朱提乾传。

旱莲草叶，不以多少，候癣痒时，手抓破碎，椰叶擦之，不可误食，害人。

治疥瘑等疮，吴希深尚书方，郑亨老传。

硫黄、白矾，不以多少，肥皂倍之，羊蹄根又倍之，同捣为圆，浴时揩擦痒处，微痛甚妙。

白蔹散：　治乾湿疮癣延生，或如钱成圈晕文不效者。

天南星一两　蝎一钱　大草乌半两　白矾五文

右件，捣罗为细末，先以手于癣处抓动，将药掺贴，每用药二钱许，入烧蟹壳灰一钱，合和，生油好粉贴疮。

治疥：倪尉方。名震。

硫黄不以多少，火上用熨斗熔成汁，以荆芥穗手碾碎投之，俟乾，放冷，碾为细末，每用药以手抓破疮，擦药在上即愈，仍不作硫黄气。

治癣如神方：

以杏仁七粒，去皮尖，自嚼令烂，于手心安少腻粉，带津吐出，急和腻粉搽之。

疥药，钱太师方：

硫黄　雄黄　地黄　剪草　蛇床子　白矾飞亦得

右等分，为细末，麻油一两，巴豆七个，同煎，候巴豆焦，去不用油，冷旋调药搽。

治癣久不差者，甚验。

决明子为细末，入少轻粉，拌匀，先以物擦癣，令微破，以药傅之。

浓州王教授执中，少患疥，凡十五年，遇冬则为疮。人教用羊蹄菜根、蛇床子根、片切如钱，米泔浸三二宿，漉出，入生姜、矾同研细，裹以生布，遇浴先擦洗良久，以水浇三四次，用即除根。后数年再生，用前法亦愈。

治疮疥风瘙，亲曾得效。野鸭白煮或燠，作常食无时。本草此物性冷，而能解金石毒故也。

癣药，此方治久近癣极验。

豆豉半合　斑猫七个，头翅脚全者

右二味，一处慢火炒，候微烟生为度，捣为末，遇欲用此药，即抓破癣上，以蜜或砂糖水涂之，良久，乾掺药末在上，三二日必愈。

治癣，金山长老云：尝有人患七年，一旦得此方，两傅而愈。得效方遍身牛皮癣方。斑猫一个，去头翅足，以针𠜱灯焰上烧，米醋内淬，如此三二次，就烧成存性黑灰，研为细末，用红枣一枚，汤泡，剥去皮核，与斑猫末一处同研烂，先以手抓，或生布擦动癣，然后搽上药。不可侵好肉，恐有毒。澹寮方同。

治癣方：

贯众　吴茱萸　官桂等分，高下亦不妨

右同为细末，先以手抓破，以药擦之，或用米醋调傅亦得。冯仲柔云：亲曾用，只一二傅而愈之，奇甚。

治疥，逸老庵中光相寺僧传。

鹿梨根捣，取皮，不以多少　生姜半之　白矾随意用　吴茱萸看多少入

右同于砂盆内，入米醋烂研，以净器盛之，候白醭生，方可用，遇浴时，以代皂角，不过一二次即安。若遍身生者，尤宜用之。

治癣，此方甚妙，羊蹄根同百药煎，一处捣烂，傅之即愈。澹寮方同。

又方：林伯敬传。

以饭甑内热饭，搦成团子，搽之，专治

面上生者。

琐碎录

治癣方：

百药煎、白矾少许，各为细末，以羊蹄根蘸上件药擦之。

治癣并疮，用茄子花，晾乾为末，用油调涂，湿乾糁。

又方：

以秃菜根，用酸醋磨傅之，次日效。又七里俞官人家，玉粉散妙甚。

直指方

乳香蜡油膏：　治蜗疮，久不瘥。

杏仁水浸，去皮晒　乳香各三钱　硫黄　轻粉各一钱半　蜡半两　麻油一合

右研极细，先熬油沸，入蜡溶尽，次入诸药，煎搅成膏，冷地出火毒，磁器收用。

又方：

燕窠取抱子处土为末，掺，先以白芷、大腹皮煎汤，洗拭，后掺。

疥癣证治

诸疥方：

透明生硫黄半两　明白矾煅，二钱半　白叶一叶，去中心骨，烧存性

右末，磨油轻粉调抹。

又方：

生明硫黄半两　黄丹　樟脑各一钱　轻粉半钱

右末，乾擦，热疥赤肿加荆芥。

又方：

生明硫黄半两　烂石膏二钱　黄丹一钱

右末，麻油调抹。

湿疥方：

生明硫黄半两　胡粉　黄丹各二钱

右末，乾擦。

疥癣恶疮方：

满尺不蛀皂角三条，炙，去弦核，为末，米醋二大盏，煮如熔胶，滤清汁

右入黄连末半两，轻粉二钱，调抹。大学全蝎散[1]治疮疥。方见诸疮门。

诸癣妙方：

斑猫二十一枚，生用　明硫黄　藜芦各三钱　轻粉一钱半

右细末，麻油调擦。

又方：

草乌头不去皮尖，截小块，一半用猪脂煮令浮黄，一半用盐炒，令焦黄

右末，酒面糊圆，桐子大，每十五圆，茶酒恁下。亦治诸风顽痹。

王医师癣方：　先用川椒、连根葱，紫苏茎、煎汤温洗，次用：

吴茱萸　生半夏　草乌　白芷　赤小豆等分

右细末，米醋夹生蜜稀调傅。

又恶癣方：

紫背草，入生明矾，研细，傅两三次，断根。

又久癣方：

生硫黄　消石　明矾煅。各半两　雄黄　雌黄各二钱半　轻粉一钱

右细末，好麻油调傅，湿则掺。

又方：

猪脂蘸真腻粉擦。

湿癣方：

明矾煅　黄连各半两　胡粉　黄丹　水银各二钱

1　大学全蝎散：方见本书卷一百九十诸疮门三引直指方，名大学治肾脏风发疮疥方。

右末，用猪脂油二两，夹研，令水银星尽散，磁合收用。

又方：

斑猫去头足，糯米炒，去米

右为末，以淮枣荡软，取肉研圆，津唾调抹。

牛皮癣方：

旧皮鞋底，烧存性，麻油轻粉调抹。

又癣方：

石榴根取皮，蘸明矾末擦。切莫用醋，则虫沉也。

轻粉治癣方：

五更吃炙牛肉一斤，细嚼下，少刻，以真轻粉醇酒调下。

遍身牛皮癣方：

川乌　草乌去皮尖　何首乌　白芷　苏木等分

右截小片，腊月猪脂油煮焦，候冷，入盐少许，磁器收，时帝[1]挑一匙，酒调，空心服。得效方同。

又方：

雌黄末，入轻粉，猪膏调抹。得效方同。

朱氏集验方

黄连散：　治疥疮，万不失一。

大椒　黄柏皮　黄连各半两　槟榔一两

右为细末，用巴豆二十粒，煎麻油涂之。巴豆煎至黑为度。

藜芦散：　治疥疮已效。

藜芦一味，不拘多少，用盐少许，以鲫鱼煎油涂。

合掌丹：　治疮疥。

蛇床子　蒿本各一两　硫黄一分　石亭脂老硫黄，青色，一钱　麝香二分

右先用前二味，为细末，却细杀后三味，并入前末和匀，生麻油调，于无风处爬发，用少许在掌心合定，候融暖化稀，遍身揩擦，服四物汤，匀气血，祛风毒。四物汤用生地黄、赤芍药加荆芥等分，粗末水煎。

治风癣，癣有数种。荷叶疮者，开生如圈，多在头面；柯皮癣者，皮厚痒痛。轻者用荷叶心、左缠藤叶同为末，麻油调涂；厚者加砒少许，和匀，水调涂。

严氏济生方

疮　疥

当归饮子：　治心血凝滞，内蕴风热，发见皮肤遍身疮疥，或肿或痒，或脓水浸淫，或发赤疹痦㿔。玉机微义治疮疥风癣，湿毒燥痒疮。

当归去芦　白芍药　川芎　生地黄洗　南北经验方各半两　白蒺藜炒去尖　防风去芦　荆芥穗各一两　何首乌　黄耆去芦　甘草炙。各半两

右㕮咀，每服四钱，水一盏半，医方大成，集成、经验方、袖珍方一盏。姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候，得效方同。　微义右㕮咀，每服一两，水煎或为末，每服一二钱亦得。

神异膏：　治一切疮疥。

全蝎七个，去毒　皂角一锭，锉碎　巴豆七粒，去壳　蛇床末三钱　麻油一两　黄蜡半两　轻粉半字　雄黄别研，三钱

右先用皂角、全蝎、巴豆煎油变色，去了三味，入黄蜡化开，取出，冷处[2]，入雄黄、蛇床末、轻粉，和匀成膏，先用苦参汤温洗，却以药擦疮疥上，神效。得效方同。

苦参汤：

苦参　蛇床子　白矾　荆芥穗各等分

1　帝：世医得效方作"常"。
(2)　处：普济方卷二百八十诸疮肿门作"定"。

右四味煎汤，放温洗。得效方同。

竹茹膏：　治黄疱热疮。

真麻油二两　青木香半两　青竹茹一小团　杏仁二七粒，去皮尖

右用药，入麻油内，慢火煎，令杏仁色黄，去滓，入松脂末半两，熬成膏子，每用少许，擦疮上。

胡粉散：　治一切癣，神效。

胡粉一分　砒半分　大草乌一个，生用　蝎梢七枚　雄黄别研，一分　硫黄别研，一分　斑猫一枚　麝香少许

右八味，为细末，先用羊蹄根，蘸醋擦动，次用药少许，擦患处。得效方、医方大成、集成　南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

杂记九门

疥

货生药焦百善云：有荛夫来买苦参，欲治疥，不识药性缓急，但闻人言可治，浓煎一碗服之，须臾大吐涎一盆，三二日，疥作痂矣。

宣明论

如意散：　治疥癣，无时痛痒，愈发有时，不已卫生易简方作问。久新者。

吴茱萸　牛李子易简方牛蒡子　荆芥各一分　易简方各等分　牡蛎半两　轻粉半钱　信砒二钱

右为细末，研匀，每临卧抄一钱，油调，遍身搓摩，上一半，如后有痒不止，更少旋涂之，股髀之间，闻香悉愈。

东垣试效方

一上散：　治诸般疥癣，必效。

雄黄通明，手可碎，五钱　熟硫黄半两　斑猫三个，去翅足，研碎。兰室秘藏十三个　黑狗脊五钱　寒水石六两　蛇床子半两，炒

右另研雄黄、硫黄、寒水石、如粉，次入斑猫和匀、蛇床子、黑狗脊另为细末，同研匀，先秘藏先洗。疥癣令汤透，去痂，油调，手中擦热，鼻中嗅三二次，擦上，可一上即愈也。如痛甚，肿满高起者，加寒水石一倍；如不苦痒，只加狗脊；如微痒，只加蛇床子；如疮孔中有虫，加雄黄；如喜火灸汤烫秘藏作浴。者，加硫黄，即嗅不止，亦可愈也。

御药院方

如意散：　治疥疮，时发痒痛。

乾漆生　黑狗脊生　轻粉研　僧耆黄生研。各一两

右为细末，研药令匀，每用药，先微搔破，用生油调如稀糊擦患处，一日三二次用。

得效方

赤小豆汤：　治少年气血俱热，遂生疮疥，变为肿满，或烦或渴，小便不利。

赤小豆炒　当归去芦，炒　商陆　连翘仁　赤芍药　汉防己　木猪苓去皮　桑白皮炙　泽泻各半两

右锉散，每服四钱，水一杯半，生姜五片煎，濟寮方煎至八分。不拘时候温服。热甚者，加犀角二钱半。

赤小豆方：　治善恶疮疥或赤肿，无不愈者。

右用赤小豆七七粒，为末，傅之愈。或以水调傅疮，及四傍赤肿处，落则再傅。又方锉散，每服二钱，水一杯，煎服，仍用新汲水调药傅，缘赤豆粉粘物　既乾难揭，则用苧根为末和之，便不粘。此法先[1]佳。

杀虫方：

鸡心槟榔一两　黄连　川山甲十介，烧存性　麝香半钱

右为末，用蜡茶末调涂，三五日后，用葱汤洗。

一扫散：　治一切疮疥，但相对而生者便是，不问乾湿[2]□痛，日近年深，用之立效。

藜蒌皮二分[3]　真轻粉十贴　好蚌粉一分[4]　通明雄黄五钱[5]　水粉一两

右为末，用大鲫鱼一个，入香油煎，候熟，去鱼，摊令调药搽疮。未效，可加信石末少许，研杏仁十粒，近阴处勿用。

杀疥药：　水银滓研细，腊猪脂膏蘸，遍身擦上，立效。

肾脏风发疮疥：

鸡心槟榔二个，破开，以黄丹三钱，合在内，用湿纸裹煨　全蝎六个　明硫黄四钱

右为末，入轻粉半钱，麝香少许，青黛末半钱，于磁器内收，每用少许，清油调昧[6]两掌揜外肾，女以两掌揜两乳，各睡至醒，次日又用，经验。

又方：

大红川椒去目，水蘸湿半日，夹生杏仁研膏擦手如上法，亦效。

乌头圆：　宿治[7]患风癣，遍身黑色，肌体麻木，痹痛不常。

草乌头一斤，刮洗去皮，令极净，摊乾，用清油四两，盐四两，同药入铫内，炒令深黄色，倾出剩油，只留盐并药，再炒令黑色，烟出为度。取一枚，劈破，心内如米一点白者恰好。白多再炒。趁热罗为末，醋糊圆，如梧桐子大，每服三十圆，空心温酒下。然草乌性差袖珍方作毒。热，难制。五七日间，以乌豆煮粥解毒。医方大成、集成、南北经验方、永类钤方同。　濟寮方治宿患风癣，遍身黑色，肌体如木，皮肤粗涩，及四肢麻痹，宜服乌头圆：草乌头一斤，入竹箩子内，以水浸，用瓦子于箩内，就水中泷洗，如打菱角法，直候泷洗去大皮，及尖，控起令乾，用麻油四两，盐四两，入铫内，炒令深黄色，倾出油，只留盐并乌头，再炒令黑色，烟出为度。取一枚，劈破，心内如米一点白恰好也。如白多，再炒。趁热杵罗为末，用醋糊丸，如梧子大，乾之，每服三十丸，空心，晚食前温酒下。真州资福文雅白老，元祐间有此疾，服数年，肌体黑皯顿除，脚力强健，视不衰。有一宗人，遍身紫癜风，身如墨，服踰年，体悦泽，教予服之，亦得一年许，诸风疹疮疡皆除。然性差热，难[8]制去毒，要之五七日，作乌豆粥啜之为佳。粥法用豫章集中者。本事方。

---

① 先：世医得效方作"尤"。
② 湿：此下脱字，世医得效方作"煍"
③ 分：世医得效方作"两"。
④ 分：世医得效方作"两"。
⑤ 五钱：世医得效方作"一两"。
⑥ 昧：世医得效方作"沫"。
⑦ 宿治：世医得效方作"治宿"。
⑧ 难：普济本事方作"虽"。

澹 轩 方

疥 不可吃茶

鹿黎根皮加草乌，白凡生姜捣莫粗，临浴醋调如皂使，先抓疥痒猛揩涂。

羊蹄蛇床各取根，片切如钱浸米泔，漉出姜凡同捣细，布包擦浴疥除根。

癣 砂糖亦好

百药煎与羊蹄根，治癣之功胜似凡，合和捣研令烂熟，付之一二即还元。

遍身生癣痒无时，碾玉白凡先治之，细末酱调乘痒付，不过三度自平痍。

肘 后 方

姚疗瘑疥：

雄黄一两，黄连二两，松脂二两，发灰如弹丸，四物熔猪膏与松脂合热捣，以薄疮上，则大良。

疗瘑疮，但是腰脚已下名为瘑，此皆有虫食之，虫死即差，此方立验。醋泔淀一碗，大麻子一盏，白沙盐末各一抄，和掩，以傅疮。乾 更傅。先温泔净洗，拭乾，傅一二度即差。孔如针穴，皆虫食。大验。

千金方治遍身风痒，生疮疥，寿域神方治五般疮癣。以蒺藜子苗，煮汤洗之立差。千金翼同。

又方： 茵陈蒿，不计多少，煮浓汁洗之，立差。寿域神方同。

千金翼方疮癣初生，或始痛痒，以姜黄傅之，妙。卫生易简方同。

又方： 嚼盐涂之，妙。卫生易简方同。

又治漏瘤疮，湿癣，痒浸淫，日瘙痒不可忍，搔之黄水出，差后复发。

外台秘要治癣疮方：

取蟾蜍烧灰末，以猪脂和傅之。

又治疥方：

捣羊蹄根，和猪脂涂上，或著盐少许，佳。

斗门方治疥癣，用藜芦细捣为末，以生油调傅之。卫生易简方同。

简要济众治癣疮，久不差，羊蹄根捣绞取汁，用调腻粉少许，如膏，涂傅癣上三五遍，即差，如乾，即猪脂调和傅之。

鬼遗方治疥癣，松胶香研细，约酌入少轻粉，衮令匀。凡疥癣上先用油涂了，擦末，一日便乾，顽者三两度。卫生易简方同。

杨氏产乳，疗疮疥，烧竹叶为末，以鸡子白和之，涂上不过三四次，立差。

十全方治疥疮，巴豆十粒，火炮过，黄色去皮膜。右顺手研如面，入酥少许，腻粉少许，同研匀。爪破，以竹篦子点药。不得落眼里，及外肾上。如熏炙著外肾，以黄丹涂，甚妙。卫生易简方同。

经验方治五般疮癣，以韭根炒，存性，旋捣末，以猪脂油调傅之，三度差。寿域神方同。

澹 寮 方

疮 疥

升麻和气饮： 治疮疥发于四肢，臀髀痛痒不常，甚至憎寒壮热，攻刺疼痛，浸淫浮肿，及癞风入脏，阴下湿痒，耳鸣眼痛。

苍术二两，米泔浸三宿，去皮 桔梗去肤 升麻 乾姜各一两 陈皮一两半 甘草 芍药各三分 半夏汤洗，七分 当归去芦 白芷 荆芥穗 茯苓

各三钱 枳壳麸炒 厚朴姜汁制炒 肉桂去粗皮。各半两 大黄蒸，半两

右为锉散，每服四大钱，水一盏半，姜三片，灯心十五茎，煎至七分，食前服。

苦参圆： 治心肺积热，肾脏风毒，攻于皮肤，时生疥癞，燥痒难忍，时出黄水，及大风手足坏烂，眉毛脱落，一切风疾。

苦参三两二钱 荆芥去梗，十六两

右末，水糊为圆，梧子大，每服三十圆，好茶吞下，或荆芥汤，食后。

卫生宝鉴

疥 癣

蕳茹散： 治疥经年不瘥。

水银一钱 好茶二钱 蕳茹三钱 轻粉少许

右为细末，每用不以多少，油调搽之。拔粹方同。

苦参散： 治遍身疮疥，瘙痒，经年不差。

蔓荆子 何首乌 荆芥穗 葳灵仙 苦参各等分

右为末，每服二钱，食前，茶疮科精义无茶字。酒调下，日三服。忌发风物，甚妙。

硫黄散： 治疥。

硫黄 川椒 石膏 白矾各等分右为末，以生油调搽，神验。拔粹方同。

狗脊膏： 治疥。

硫黄半两 雄黄半两 信一钱 川乌 黑狗脊 白矾各半两 巴豆二个

右为末，先以油熬，次下黄蜡，调匀搽之，效。

柏脂膏： 治乾湿癣。

柏油一斤 黄蜡半斤 杏仁四十五个，锉 朴硝一抄

右于铁器内熬，老生葱三根，顺搅五七沸，滤过成膏，搽疮。拔粹方一顺搅五七沸，去滓搽用，加白矾尤妙。元颜和卿传。

祛湿散： 治乾湿癣。

蚕砂四两 薄荷半两

右为末，生油调搽之，湿者乾掺之。

居家必用

雄黄膏： 治顽恶疮疥癣，小儿妳癣，头疮，无时痛痒；大人脚气下疰，肾余气疮，并皆治之，大有神效。

槟榔 雄黄别研。如无，舶上硫黄代之 轻粉别入 枯矾 黄蜡各半两 蛇床子 黄柏 吴茱萸 苦参 黄连各一两 五倍子 海桐皮各六钱 蕳茹二两

右件，为细末，先将腊月猪肪脂一斤，入皂角五条，带须葱五茎，全蝎十个，巴豆三十粒，去壳蓖麻仁四十粒，去壳川椒三钱，同煎黑色，去滓，入前药末，再熬成膏子，方入轻粉，腊月内合者，瓷合内收贮，可留十余年。若治疥疮，加入舶上硫黄，与雄黄同分两。

必用全书

疥 癣 证 方

风疮癣方：专治便身风疮，远年顽癣，久不效者，依法食之，不过二三服。大风证者，常服久而必愈。用乌鲤鱼一个，俗云黑火头，去肠肚，苍耳填腹内。锅中先铺苍耳，

或根叶亦可，顿鱼在上，仍用苍耳罨之，少著水，慢火炖熟，去骨皮，淡食。慎勿与盐酱同食。功效不可尽述。必用之书同。

拔粹方

治犬疥，柏油不以多少，铁器内熬，次下䴔䴖粪、鸡粪，细末，同和，加小油少许擦之。

治人疥癣，以腊猪脂不以多少，同生白矾、杏仁，少加轻粉捣烂擦之。

浴遍身疮疥，及历风，以滚盐水浴之，极妙。宋夏太尉用此良愈。

瑞竹堂方

一浴散： 治疥疮热毒，清油调搽。

硫黄 雄黄 汉椒 玄精石 枯白矾各等分 轻粉少许

右欲治疥时，早起空心，饱食乾物，勿食饮汤。煎大防风通圣散一贴，入白砂蜜二两，送神芎丸五七十丸。入浴堂内，令汗出，便休下汤浴，将疥抓破，用前药搽之，入浴汤内洗就浴堂内。如此搽洗三次，方才出浴，更不须再搽药。

妙功散： 治疥疮。

黄柏 蛇床子 白矾各等分

右为细末，用后药，煎油调搽。

清油二两 黄柏 花椒 巴豆数粒 葱三茎 厚朴 枳壳各少许

右件同清油一处，熬数沸，滤去，将妙功散于热油内，更加柏烛一二枝[1]，□生易简方无更加柏烛一二枝七字。于冷调搽。

剪草散： 专治顽癣，久不可者。

梗[2]树皮八两。杭州有 剪草四两 白皮[3]四两 巴豆十四个，连壳碾

右为细末，新汲水调，如糊厚，厚敷于癣上，乾去之，再敷立效，不须抓破。卫生易简方同。

王氏集验方

黄疱疮疥：

水银 轻粉 信石各一钱 黄丹 海螵蛸 枯白矾各三钱

右为细末，用桑寄生，木煎油调，先抓破了疮，拭去脓血，然后涂上。如无寄生木，只用小竹手亦可。

医方大成

经验方治积年疥癞不愈者：

狼毒一两，置水中，取沉者，以一半炒，为末，一半生用 轻粉三钱 水银三钱，以茶末少许，于瓦器用津液擦化，作末 卫生易简方二钱

右用清油出药面一寸高，浸药三日，候药沉油清，遇夜不见灯火，只点清油，涂疮上，仍以口鼻于药盏上，吸入药气，医方集成、袖珍方、永类钤方同。 经验良方治积年诸般疥癞、食毒风疮，如大风疮须要服后圆子药，

---

① 枝：此下脱字，按文义疑作“卫”。

② 梗：瑞竹堂经验方作“樓”。

③ 皮：瑞竹堂经验方作“芨”。

其余疮止用药涂狼毒一两，放于水中，虽轻而沉者用，半生半炒为末，浮者不用。轻粉三合 水银三钱，同茶末少许，于瓦器内，用自己津液子指磨化为末 右用清油，出药面二寸高，拌匀药，浸三日，候药沉油清，至夜不见灯火，只点油涂疮，仍以口鼻于药盏上，吸入药气。

川乌头一两，去皮尖，并生用 荆芥穗二两

右各为末，米醋糊丸，如梧子大，每服三十丸，温酒或熟水下，日三，服无时。

袖 珍 方

疥药：

蜜陀僧 蛇床子 硫黄 枯矾 胡椒

右末，香油调傅。

又方： 猪肚内放皂角，煮熟，去皂角食之，效。

治诸般疥癞疮药，金蒿扫具卖效。

蛇床子一斤，为末 大风子取肉，四两 槟榔一两，末 白矾五[1]两，为末，疼少许

右糖[2]油半斤调用。小儿头疮，少加松香、轻粉。

水银膏： 此药会稽徐彦钊傅，大效。

枫子取肉，四两 水银末，茶研不见星，二[3]钱 轻粉一钱 樟脑二钱半 矾生熟二钱半

先将枫肉研膏，次入余药匀，腊月猪脂和稀，用绢布裹，任意擦。

又方：

黑狗脊 茴茹 藁本 蛇床子 硫黄 井泉石 剪草 加百部 藜芦各等分

右碾末，用香油搽手心内，擦鼻闻之。

黄药子散： 治癣疮经验良方治诸癣疮。经年不瘥。

黄连 玄参 赤芍药各五钱

右件，为末，随多少，入轻粉少许，嚼芝麻取汁，调先煎韭菜汤洗令净，傅之。

治疥疮：

大枫子 杏仁各一十一粒

右同羊脂捣匀，以布裹火烘油出，擦之。

治疥疮为妙：

河豚子 蜈蚣各烧存性

右为末，疮乾油调，疮湿乾掺。

碧玉散： 治癣。

铜绿 鹏砂 白矾

右等分，为末，油调搽。

疥药白象儿家方：

白矾 绿矾 焰硝 青矾 信 硫黄

右为末，猪脂调搽患处。

永 类 钤 方

疥 癣

搽药济生胡粉散，集成方狼毒、水银、轻粉、油调，生铁铁衣，名铁锈，油磨涂疥癞。若蜘蛛虫等毒，磨蒜兼傅之。

一方： 粉霜，雄雌二黄末，各一钱半，梨芦末一两，汞三钱，摩风膏半两，打和，葱煎清油调搽。

一方： 全蝎七个，去毒，皂角一挺，巴豆七个，去皮，蛇床雄黄末各三钱，轻粉半字，黄蜡半两，清油一两，用皂蝎豆煎油，又入蜡化溶取出令冷，入雄蛇粉三和成羔，先以苦参汤洗，却上药，神效。一方加斑猫七个，去毒，加葱煎油。又松叶煎汤淋洗，神效。

治癣，斑猫七个，去足翅，好醋浸一宿，露过，却擦。经年不愈，独根败毒菜根、又

---

1 五：袖珍方作"一"。

2 糖：袖珍方作"糠"。

3 二：袖珍方作"一"。

名羊蹄根，多用川百药盐煎梅肉等分，先擂菜根，后将二味并擂，以井花水一盏，摅过，澄清，隔宿天明，空心服。服过不宜食热食。其滓留，抓破疮搽擦，服擦三次愈。

又狼毒置水中沉者，为末醋调。

又谷树取叶将擦破口，复用雀儿草，又名酸妒草，揩擦二次可。

又夜卧醒，用不语津，揩擦甚效。

又醋磨上锈铁水，兼炒过青盐白凡末，擦之。

又刮东向见日壁土摩擦，良。

又鸡子壳，烧灰油调擦。

经验秘方

疥药：

天仙子三钱　硫黄二钱

右为细末，少许，香油手心内调，搽擦于疮上，鼻闻。

大槟榔散：治乾湿疥癣。

大槟榔一个　轻粉一钱　硫黄　黑狗骨各半两　红娘子全一个

右为细末，每用药末半钱，于手掌中，临卧时，油调如糊，两手擦摩极热，鼻内闻之，及摩擦疥上，隔日再依前。甚者不过三上，必验。疮科精义、外科精义同。

治恶癣方：

玄精石　舶上硫黄　白矾　石硝

右为细末，先于患处，用生布擦破，用羊蹄根，去皮捣烂，好醋调药涂之，立效。

治癣，用铁锈磨下浓汁，先揉破疮，然后搽上三二次，便痊可。

神秘癣方：

槟榔一钱　白矾一钱，枯过　硫黄一钱　白芷半钱　巴豆霜七粒，去壳并油膜为霜

右除巴豆霜，后入，先碾白芷、槟榔、为细末，方入硫黄、白矾末，后入巴霜和匀。先用竹油搽了，将此末子掺傅，不拘时候。

治疥癣，卢思远经粉大效。

荆芥穗　防风

右各等分，为细末，酒糊为丸，茶清送下，不拘时候。

治风癣疮，用蝉壳、薄荷各等分，研为极细，每空心，酒调服三钱。服毕，堂子内汤浴洗，汗出为度。

癣脾，大蜘蛛不以多少，收得，桑叶裹烧熟，患人食，神效。

又方：　轻粉不以多少，用桑树汁调搽癣上，不问新久，立效。

经验良方

治癣，右用榉叶，即乌桕叶，为末，酸醋调涂，或用生叶，及树皮乾擦亦可。

治癣疮，积年不愈，经验。

败毒菜根要独根者，又名羊蹄根，多用　川百药煎　盐梅肉等分

右先擂菜根，后将二味并擂，以井花水一盏滤过，澄清，隔宿天明空心服。服过不宜吃热食，其滓留，抓破疮搽擦服搽三次愈。

又方：

右杏树叶，连浆擦破，已，复用雀儿酸，又名酸妒草，揩擦二次，而可。

治诸般恶癣，先用韭叶煎汤洗，次用腊猪油调，蛇床子、海桐皮末，傅之。兼治小儿奶癣，妇人室女花癣。

异方疥疮药，百发百中。

水银滓五钱，研细如粉　朴硝三钱　天南星　草乌各一钱

右为末，和匀，用清油半盏，入连须葱一根，于油内煎，令香熟，去葱，将药调涂患处。

立效散：　治疥疮，经久不愈。

朴硝二两，细研如粉　硫黄一分，别研极细

右和匀，临卧，清油调傅疮上，一夜三次，明日便愈。

江陵府柴小娘疥疮药，江湖间贩卖，众效亦多。肖教传此方。审其得方之由云，是谢亲馆于江陵七年，得此方，至真。后肖害疥疾，合此药治之，果效。

班猫虫去觜脚，用三两[1]□柴微火炒糯米一合，和炒，至米黄为度，去米　生硫黄一钱　信石即白砒霜一钱

右为末，至夜灭灯时，用清麻油调药，掌上合，擦手心热，以鼻远吸其气，三四次，却搽荡患处。不问乾湿疥疮，却不可抓破，止摩荡疮上。至于偏僻处，切不可搽。仍忌鸭子及冷水洗，神效。

烟霞圣效方

治一切疥癣：

力青一两，妙好者　黄蜡四钱

右将二味，慢火熔开，加柏油少许，离火，放冷，硬在添柏油、如面油软，相似为度。无柏油蔡油代之。

施圆端效方

风疮癣疥

除湿散：　大治一切风毒、疥癣瘙痒，状如风癞，其效不可尽述。庐武义方。

苦参　何首乌　荆芥穗　蔓荆子　薄荷各一两　白芷　天麻　川芎　防风并生用　乌蛇酒浸一宿，焙乾。各半两

右为细末，每服三钱，茶酒调下，无时，日进三服，六日一浴，令汗出，血气宣通，一月肤泽如故。

藁本散：　治疥。

藁本　蛇床子　黄柏各半两　硫黄三钱半　白矾生，一分　轻粉抄一钱

同研匀，油腊为膏子，擦之止痒除疥。

海桐散：　治疥癣。元城逯牙推方。

轻粉一钱匕　海桐皮　蔄茹　黑狗脊　蛇床子　硫黄各半两

右为细末，油调擦疥癣，上薰鼻中。

雄黄散：　治疥癣。朝城李君瑞方。

石膏　牡蛎烧。各一两　雄黄一钱　硫黄三钱

右捣为极细末，好油一盏，内巴豆仁十箇，熬紫焦，去巴豆，调药末，搽疥癣。

薰疥方：　天雄安远之方。

明信　雄黄各半钱　椒末一钱

右研细，用纸以方尺熟艾摊平，掺匀，卷成长锭瓦，两口合纸卷子，火点慢慢烟薰，被下紧拥衾被，油涂眼耳口鼻。小儿只空衣盖被卧亦效。宜净室温床，牢拥衾被，无令透烟，以薰至其人口鼻为效。

牛黄膏：　治恶疥癣疮。仙嵓王正之方。

信一钱半　巴豆仁　雄黄各二钱　大黄　黄芩　黄连　硫黄各三钱　黄柏四钱

右用好油，煮巴豆焦黑，去巴豆不用，入黄蜡四钱，作面油，量稀稠，调擦疥上效。

---

① 两：此下脱字，疑作“桑”。

神效名方

治癣如圣丸：

黄柏　黄芩　黄连　防风已上各半两　白姜蚕一两　金蝎二分　轻粉半钱

右为细末，羊蹄根汁，浸钲饼为丸，如桐子大，每服二三十丸，嚼，羊蹄根汁送下。随病人上下分食前后。又羊蹄汁涂癣。

治诸风疥癣及癞。

浮萍一两　荆芥　川芎　甘草　麻黄已上各半两　或加芍药当归。

右为粗末，每服一两，水一碗，入葱白根、豆豉，同煎至一半，无时服，汗出为度。卫生易简方同。

新效方

治癣，川槿皮重汤顿如胶傅，大黄、芦会末之，醋调傅。

白膏子：治顽癣疥癞，一切痒疮，乘痒搔动疮靥，以指蘸药擦之，不要药多，只要擦得入肉，休傅面目，及男女前后阴，并妳上，休洗热汤。

北硫黄二两，别研如粉，舶硫黄亦可　砒霜一钱半，别研　腊月猪脂八两熬净

右以猪脂，重阳顿烊，入二味，研末和匀，瓷合密收，勿令泄气。春加桕油，减猪脂，夏加煅过千年石灰船灰亦可。

异香膏子：治疥癞顽癣，小儿头疮，脚气下疰疮，肾余气疮。

黄蜡一两半　斑猫二十枚，去头翅足　巴豆肉四十九粒　草乌　南星　皂角三味，各一两　麻油一斤熬净腊　猪脂半斤　白胶香一名枫香，半斤

右以麻油，先煎斑猫、巴豆、草乌、南星、皂角五味焦黑，滤去滓，次入黄蜡、白胶香、猪脂煎成膏，瓷合盛贮，旋和后项十二味药末，重汤顿烊丹：

吴茱萸　蛇床子　槟榔　雄黄四味各三两　川椒半两　藜芦　白芷　黄柏　剪草　苦参　白矾枯　蔄茹七味各一两

右十二味，细末之，和前膏子傅。

千金云：凡煎膏，当三上三下，以泄其热势，令药味得出，上之者，使匝匝沸乃止，下之者，沸静良久乃止。用药贴法，皆须当疮中处开孔口令泄，疮热气出，亦当头针入四分即瘥。东垣云：膏药可以卫护皮肤，行疮口上气血，使气血周流，而无凝滞，经络既行，自无疼痛，易为瘳矣。

事林广记

顽癣：紫具草根，以生白矾少许，同擂烂，涂患处，两次可断根。

又方：以砒霜少许，适醋同熬为膏，涂之亦妙。如觉痒，但急以冷水洗，切不可抓破。

又方：斑猫去头足，糯米炒黄，去糯米，以淮枣煮熟，去皮取肉为丸，唾调擦之，尤妙。

山居四要

疮癣肿毒

疥疮，用石灰放锅中，炒极透，出火气，香油调傅。

癣疮，以槐树皮为末，傅之。

急救仙方

治诸般疥癞疮，合掌散：

马兜铃子一两半，生为末　白矾二钱半　硫黄三钱，三味别研

右以清油匀调，涂手上，搓热呵之，以鼻嗅翕其气，其疮自安。卫生易简方同。

秘传外科方

疥疮，亦可治轻癣。

大枫子　黄连　甘草　油胡桃　榆皮　川椒　轻粉　白矾半生半熟　蛇床子　井泉石

各为末，以油胡桃增减，同杵为膏，如弹子大，用粗布包药擦之，痒处揩之，痛处按之，药到即效。

外科精义

天麻膏：　治疥癣赤秃，手足癣皮剥起，瘑瘙疳疮侵蚀痛，脓汁浸淫，滋蔓经久不差者。

草乌头　钩苓根　木鳖子用仁　天麻　藜芦　川芎　狼毒　轻粉　粉霜二分，别研　黄蜡六两　腊猪脂二两　油一斤

右前七味，细锉如麻豆大，于油内煎至焦紫色，令冷，滤去滓，上火入黄蜡猪脂溶开，再用重绵滤过，入轻粉、粉霜搅凝，磁盒内收贮，用以涂摩之，大效。疮科精义同。

善应膏：　出南京宝梵院，明昌六年间进方。

当归　白芨　官桂　白蔹　白芷　杏仁　木鳖子已上各一两，锉研　乳香　没药已上各五钱，研　黄丹二斤　芝麻油五斤

右先将油煎，锉药，令白芷焦黄，滤去柤，再煎油沸，下丹，用湿柳篦子不住手搅，滴在水成珠子，住火，入乳香没药搅匀，以磁盒内收贮，每用依常法摊用之。疮科精义同。

水银膏：　治瘑疮疥癣，无名恶疮，但是手足疮疥，浸淫多汁，久而虫生，涂之神效。

蔺茹锉　黄蜡已上各[1]□两　黄连锉　蛇床微炒　白矾枯　水银已上各二两

右用蜡猪脂七两，熬开，下三件锉药，煮至焦紫色，去柤，再入黄蜡溶开，出火，稍凝，下水银矾石，搅至匀，每月[2]涂摩。疮科精义同。

乌龙丸：　治遍身风疮瘙痒，疥癣等疾，服之消风散热，利膈化痰唾，治肺气不和。此药推陈致新，去肠垢，治证甚多，要能用度。

皂角肥者，不以多少，炙，刮去皮弦，捶碎，甜水揉取浓汁，去柤，银石器内熬成膏，另放　黑牵牛不以多少，微炒令香熟，取头末

① 各：此下脱字，普济方卷二百七十九诸疮肿门作“一”。
② 月：普济方卷二百七十九诸疮肿门作“用”。

右将药末，与皂角膏和丸，如梧桐子大，每服三五十丸；气[1]虚者一二十丸，食后温水送下；无病气实人，一二箇月顿一服，取利三五行，不伤正气，身体轻健，肌肤光泽，永无风痰疥癣之疾。

治乾湿疥癣，此是肺受邪毒，运于四肢，久而不散，以生肉[2]蠹。硫黄一[3]两 生白矾八钱[4]

右为细末，油调，火炙，抓破涂之，立效。疮科精义同。

玉机微义

脂调散： 治疥疮脓窠疮，神效。

蛇床子二两 蔄茹 草乌 花椒 苦参 荆芥各一两 雄黄 硫黄 矾各半两

右为细末，猪脂调搽。

羌活散： 治顽癣疥癞，风疮成片，流黄水久不差者。

羌活 独活 明矾 硫黄 狼毒 白鲜皮 白附子 蛇床子各一两 轻粉 黄丹各半两

右细末，香油调成膏，搽之。

雄黄散： 治癣。

桎皮 剪草各一两 矾 白芨各半两 雄黄三钱半 斑猫七箇、去翅足 草乌头尖四箇

右为末，水调敷，津唾亦可。

枫实膏： 治风疮燥痒癣疥。

大枫子肉半两 轻粉 枯矾各些小

右捣为膏，擦疮上。

圣济乌蛇丸： 治一切风癣，多年不效者。

乌蛇酒浸、去骨 天麻各二两 槐花半斤 附子小便浸[5]宿 白附子炮，各二两 全蝎炒 僵蚕炒 羌活 乳香各一两[6] 苦参十两

右为细末，生姜汁和蜜，各一斤，熬成膏，入药和为丸，桐子大，每三四十丸，空心温酒下，夜荆芥汤下。

宣风换肌散： 治一切风癣疥疮，疙瘩风疮。

炙甘草 黄芪 当归各一两 黄连 黄芩各酒浸、炒 大力子炒 防风 白芷 荆芥穗 川芎 乌蛇肉各半两 羌活 苍术 何首乌各三钱 全蝎十箇、炒

右为细末，酒调服，茶清亦可，下二钱。

运化玄枢

十二月，空心用蒸饼卷板猪脂食之，不生疥疮。

寿域神方

癣疮部

治癣湿痒疮，用谷树叶半斤，细切，捣烂敷疮上，树浆亦可。

治五般疮癣，用椿树嫩稍，白矾研碎，等分，入盐少许。一同捣烂为膏，擦患处为妙。

一方： 用明矾、黄丹、羊蹄根等分为末，醋调，抓破傅之，妙。

一方： 以旧靴底一块，烧灰，皂矾同为末，葱椒汤洗净搽。

---

① 气：普济方卷二百九十七诸疮肿门此下有“血”字。
② 肉：普济方卷二百九十七诸疮肿门作“内”。
③ 一：普济方卷二百九十七诸疮肿门作“半”。
④ 八钱：普济方卷二百九十七诸疮肿门作“半两”。
⑤ 浸：玉机微义此下有“一”字。
⑥ 两：玉机微义此下有“半”字。

一方：　用柽树皮，醋磨搽之，妙。

一方：　用黄连、羊蹄根为末，清油调搽，立妙。

卫生易简方

疥　癣

治疮癣，用蛇床子末，和猪脂涂之。

治癣疮，并一切虫肿毒，用羊蹄根，醋磨涂，速效。

治湿癣，用芜荑为末，和白蜜涂。

治疥疮，用苦楝根，醋磨涂。

又方：　用薤叶煮汤洗，或捣如泥，傅之。

治湿癣、白秃及杖疮，用马齿苋熬涂，甚效。

治顽麻风癣疮，用腊月牛胆一箇，内千年石灰，悬挂阴乾，以铜灯盏盛柏油，煎臭椿皮数沸，捞去椿皮，用油调胆内石灰，涂患处，数次即愈，先以茵陈煎汤洗疮净，搽药。

治癣疮，用柘树皮为末，醋调傅之。

又方：　用猫儿眼睛草，阴乾为末，小油调傅。

又方：　用山豆根为末，腊月猪脂调涂之。

治遍身疥癣瘙痒，或致肌肉顽麻，并紫癜、白癜风，并皆治之。用荆芥穗、蔓荆子、威灵仙、何首乌、防风、甘草等分为末，每服二钱，食后，温酒调服。

治疥疮，用及己为末，猪脂调傅甚验，并治恶疮诸瘘。

治疥癞，牛皮癣疮，用陆英叶阴乾为末，小油调涂，大效。

治风疳癣疥，或痒或痛，经年不效，并一切恶疮，用巴豆三钱，去皮，当归半两，轻粉一钱，先以清油半斤，慢火熬沸，下巴豆、当归，熬至焦黑不用，却下黄蜡三钱熔开，次下轻粉搅匀，冷定，瓷盒内盛之，每用量疮搽抹。简奇方名如圣膏。

治癣杂疮，用白胶香、黄柏、轻粉为细末，羊骨髓调涂癣上。

治肺风流溢皮肤，作疮癣，瘙痒，多脓水，似癞疮，用五倍子生为末，捣丸如绿豆大，每服七丸，食后茶酒任下，日进三服，大妙。

治癣疮，用草乌磨涂，大验。

治风瘙，遍身痒，用莎草一握，煎汤浴之立效。

治遍身风痒疮疥，用茵陈煮浓汁，洗立差。

治风瘙疮疥遍身，用荆芥浓煎汤洗，或坐浸汤中。

备预百要方

癣疥病疮方

癣疥方：　以蓝淀淀，滓也。涂之。

又鲤鱼酢糁涂。

又蚕矢和童子小便煎付。

白癣方猪皮中白汗付。

紫白癣四神散：

腻粉　硫黄　铅丹各一两　信砒一目

右研和，以银器略烧，稍歇，更细研，用绢裹之，内井花水中，有顷，出拭疮上，经三日，洗浴，拭之勿伤肌肤。

又茺蔚草茎，烧灰和陈醋涂之。

湿癣白秃方：　以马齿苋膏和马齿灰付之。

白斑疮方：　屋上烂茅和酱汁研付。

又茄子汁和硫黄末涂之。

萵疮相对在两脚，搔之黄汁出，先以猪脂或鲤鱼胆，炙令香，付疮上，虫出，用鹤虱、乾漆、芜荑等，杀虫药帖之。

又马齿骨，烧灰，以陈醋和付，乾则以醋渍之。

又以白术根切，蒸，取汁涂。

疥疮方：　鹤虱草，并茎叶花，细锉，油煎涂。

又蔺茹，作末，和油温付，和酒亦可。

又菖蒲根乾末，和胡麻油涂。

疥癣禁忌

巢氏病源

养生方云：夏勿露面卧，露下堕，面皮厚及喜成癣。

疥癣导引

养生方导引法云：龙行气叩头，下视不息十二通，愈风疥恶疮，热不能入。

诸臭门

巢氏病源

体臭候

人有体气不和，使精液杂秽，故令身体臭也。

狐臭候

人腋下臭，如葱豉之气者，亦言如狐狸之气者，故谓之狐臭。此皆血气不和，蕴积故气臭。

漏腋候

腋下常湿，仍臭生疮，谓之漏腋。此亦是气血不和，为风邪所搏，津液蕴瘀，故令湿臭。

千金方

胡臭漏腋

有天生胡臭，有为人所染臭者。天生臭者难治，为人所染者易治。然须三年醋傅礬石散勿止，并服五香丸，乃可得瘥。勿言一

度傅药即瘥，正亦[1]傅药时，暂得一瘥耳！凡胡臭人，通忌食芸台五辛，治之终身不瘥。

三因方

胡臭漏腋证治

胡臭与漏腋，虽不害人性命，而害人身，奉亲事君，乃至交游，皆非所宜。修身之士，务为清洁者，或得此患，不可不思，有以去之。夫胡臭者，多因劳逸汗渍，以手摸而嗅之，致清气道中，受此宿秽，故传而为病。方论有天生臭之说，恐未必皆然，多见为人相染者，盖其气吸上元宫，遂散百脉，多相沾染，忌之为得。漏腋者，亦由腋下挟汗，致污衣数重皆透，然未必臭。以二证致之，其病自别，古方共作一病，未为至论。

十形三疗

口　　臭

遂平尚家一男子，年二十余，病口中气出，臭如发厕，虽亲戚莫肯与对语。戴人曰：肺金本主腥，金为火所炼，火主焦，应[2]便如是也，久则成腐，腐者肾也，此极热则反兼水化也。病在上，宜涌之，先以茶调散，涌而去其七分，夜以舟车丸、浚川散，下五七行，比旦而臭断。呜呼！人有病口臭而终其老者，世讹以为肺系偏而与胃相通故臭，妄论也。

千金方

口　　病

五香圆治口及身臭令香，止烦散气方：

豆蔻圣惠方肉豆蔻去壳　丁香　藿香　零陵香　青木香　白芷　桂心各一两　香附子二两　甘松香　当归各半两　槟榔一[3]枚　圣惠方三枚

右十一味，为末，蜜和丸，常含一丸，加[4]大豆许，咽汁，日三夜一。亦可常含咽之。五日口香，十日遍体香，二七日衣被香，三七日下风人闻香，四七日洗手水落地香，五七日把他手亦香。慎五辛、下气去臭。　圣惠方右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如弹子大，常含一丸，咽津。

含香圆圣惠方名丁香丸。治口气臭秽，宜常服之方：

丁香半两　甘草三两　圣惠方一两半，炙微赤锉　芎一两　细辛圣惠方一两半　桂心各一两半　圣惠方三分

右五味，为末，蜜和丸，如弹子大，临卧服二丸。　圣惠方右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每服不计时候，煎竹叶汤下二十丸。又丸如弹丸，绵裹一丸，含咽津亦得。

又方：　常以月旦，日未出时，从东壁取步七步，回头向垣立，含水噀壁七遍，口即美香。

又方：

桂心　甘草　细辛　橘皮

右四味，等分，治下筛，以酒服一钱匕，瘥止。备预百要方同。

又方：

枣肉八两　芎䓖　白芷　橘皮　桂心各四两

① 正亦：备急千金要方作“止可”。
② 应：儒门事亲作“臭”。
③ 一：备急千金要方作“二”。
④ 加：备急千金要方作“如”。

右五味，为末，次内枣肉，乾则加蜜，和丸如大豆许，旦服十丸，食前贪后常含之，或吞之七日，大香。

治口中臭方：

桂心古今录用细辛　甘草各等分

右二味，为末，临卧以三指撮许，酒服二十日香。

又方：　细辛豆蔻含之，甚良。

又方：

蜀椒　桂心各等分

右二味，为末，酒服三指撮，许。

主口香去臭方：

甘草三十铢　白芷十八铢　芎䓖二十四铢

右三味，治下筛，以酒服方寸匕，日三服，三十日口香。备预百要方同。

又方：

大枣　瓜子仁　松根白皮

右三味，治下筛，以酒服方寸匕，日二服，一百日，衣被香。

又方：

瓜子仁　芎䓖　藁本　当归　杜蘅各六铢　细辛半两　防风二两

右七味，治下筛，食后饮服方寸匕，日三服。五日口香，十日身香，二十日肉香，三十日衣被香，五十日远闻香。一方加白芷十八铢。

又方：

橘皮二十铢　桂心十八铢　木兰皮一两　大枣二十枚

右四味，治下筛，酒服方寸匕，日三，久服身香。亦可以枣肉丸之，服二十丸，如梧子大，稍加至三十丸。一方有芎䓖十八铢。

又方：　浓煮细辛汁含之，久乃吐之，卫生易简方、备预百要方同。　圣惠方治口臭及䘌齿肿痛，用细辛取浓汁，热含冷吐，差。

又方：　井花水三升，漱口，吐厕中良。备预百要方同。

又方：　香薷一把，水一斗，煎取三升，稍稍含之，卫生易简方同　圣惠方治口臭及䘌齿肿痛。香薷一斤　右锉，以水一斗，煎取三升，热含冷吐。

又方：　圣惠方治口臭，及䘌齿肿痛。神巧万全方治口臭，去热毒气，调和藏腑。甜瓜子作末，蜜和丸，如枣核大，圣惠方、万全方、如半枣大。每日空心，洗漱讫，含一丸，亦傅齿。卫生易简方亦以揩齿。　三因方生香膏，治口气热臭。甜瓜子去壳　右一味，研细，蜜熬少许，调成膏，食后含化，或傅在齿间。一方用香附子，炒去毛，为末，每早晚揩少许牙上。

又方：　圣惠方治口臭及䘌齿肿痛　熬大豆令焦，及热酢沃取汁，含之。

治七孔臭气，皆令香方：

沉香五两　藁本三两　白瓜瓣半升　丁香五合　甘草　当归　芎䓖　麝香各二两

右八味，为末，蜜丸，如小豆大，食后服五丸，日三，久服令举身皆香。

治身体臭，令香方：

甘子皮　白芷各一两半　瓜子仁二两　藁本　当归　细辛　桂心各一两

右七味，治下筛，酒服方寸匕，日三服，五日口香，三七日身香。

又方：

甘草　松根皮　大枣　甜瓜子各等分

右四味，治下筛，食后服方寸匕，日三。七日知，百日大香。

唇　病

甲煎唇脂治唇裂口臭方：

先以麻捣泥，泥两口好瓷瓶，容一斗已上，各厚半寸，曝令乾。

甘松香五两　艾纳香　苜蓿香　茅香各一两　藿香三两　零陵香四两

右六味，先以酒一升，水五升，相和作汤，洗香令净，切碎，又以酒水各一升，浸一宿，明旦取一斗五升乌麻油，六味，内其中，微火煎三上三下，去滓，内上件，一口瓶中令少许不满，然后取：

上色沉香三斤　雀头香　苏合香各三两　白

胶香　白檀各五两　丁香　麝香　甲香各一两

右八味，先酒水相和，作汤，洗香令净，各各别捣碎，不用细绝[1]，以蜜二升，酒一升，和香，内上件瓷瓶中令实满，以绵裹瓶口，又以竹篾交横约之，勿令香出，先掘地，埋上件油瓶，令口与地平，以香瓶合覆油瓶上，令两口相当，以麻捣泥，泥两瓶口际，令牢密，可厚半寸许，用糠壅瓶上，厚五寸烧之，火欲尽，即加糠，三日三夜，勿令火绝，计糠十二石讫，停三日，令冷出之，别炼蜡八斤，煮数沸，内紫草十二两，煎数十沸，取一茎紫草，向爪甲上研看，紫草骨白，出之，又以绵滤过，与前煎相和令调，乃内朱砂粉六两，搅令相得，少冷未凝之间，倾置竹筒中，筒上用纸裹麻缠之，得凝冷解开，在[2]意用之，计此可得五十挺。

甲煎口脂治唇白无血色，及口臭方：

烧香泽法：

沉香　甲香　丁香　麝香　檀香　苏合香　薰陆香　零陵香　白胶香　藿香　甘松香　泽兰

右十二味，各六两，胡麻油五升，先煎油令熟，乃下白胶香、藿香、甘松、泽兰、少时下火，绵滤，内瓷瓶中，余八积[3]香，捣作末，以蜜和，勿过湿，内著一小瓷瓶中，令满，以绵幕口，竹十字络之，以小瓶覆大瓶上，两口相合，蜜[4]泥泥之，乃掘地埋油瓶，令口与地平，乃聚乾牛粪烧之，一方用糠火烧之。七日七夜，不须急，满十二日火[5]尤佳，待冷出之即成，其瓶并须熟泥匀厚一寸，曝乾乃可用。

胡臭漏腋

石灰散：　治胡臭方。

石灰一升　枫香一作沉香　丁香　薰陆香　青木香各二两　矾石四两　橘皮　阳起石各三两

右八味，治下筛，以绵作篆子，粗如指，长四寸，展取药，使著篆上，以绢袋盛，著腋下，先以布揩令痛，然后挟之。

又方：　圣惠方治腋气，人不敢近者，宜用此方。　三年苦酢，和石灰傅之。时后方同。

治胡臭方：

辛夷　芎䓖　细辛　杜蘅　藁本各二两[6]

右五味，㕮咀，以淳苦酒渍一宿，煎取汁傅之，欲傅取临卧时，以瘥为度。

又方：

青木香　附子　白灰各二[7]两　矾石半两

右四味，为散，著粉中常粉之。　肘后方疗身体及腋下狐臭方：青木香二两，附子一两，石灰一两，细末，著粉，腋中汁出，即粉之。姚方有矾石半两，烧。

又方：　圣惠方治腋气，人不敢近者，宜用此方。　赤铜屑圣惠方一斤。以酢和，银圣惠方作铜。器中炒，极热，以布裹熨腋下，冷复易。

又方：　槲叶切三升，以水五升，煮取一升，用洗腋下，即以白苦瓠烧令烟出，熏之，数数作用。

又方：

辛夷　细辛　芎䓖　青木香[8]四分

右四味，治下筛，熏竟粉之。

又方：　马齿菜一束，捣碎，以蜜和作团，以绢袋盛之，以泥纸裹，厚半寸，曝乾，以火烧熟，破取，更以少许蜜和，使热勿令冷，先以生布揩之，夹药腋下，药痛久忍之，不能，然后以手中勒两臂。　圣惠方治腋气，人不敢近者，宜用此方：马齿苋一斤　蜜二两　右件药，同捣为一团，以纸裹上，又以泥泥之，可厚半寸已来，曝乾，烧令熟，取少许，夹腋下，频换之差。

又方：

牛脂　胡粉各等分

右二味，煎令可丸，涂腋下，一宿即愈，

---

① 细绝：备急千金要方作"绝细"。
② 在：备急千金要方作"任"。
③ 积：备急千金要方作"种"。
④ 蜜：备急千金要方作"密"。
⑤ 火：备急千金要方作"烧之"。
⑥ 两：备急千金要方作"分"。
⑦ 二：备急千金要方作"一"。
⑧ 香：备急千金要方此下注有"各"字。

不过三剂。　肘后方疗身体及腋下狐臭方：取牛脂、胡粉合椒，以涂腋下，一宿即愈，可三两度作之，则永差。

又方：　伏龙肝作泥傅之。　肘后方治诸腋臭，伏龙肝浇作泥傅之，立差。

六物散：　治漏腋，腋下及足心、手掌、阴下、股里常如汗湿臭者方：

乾枸杞根　乾蔷薇根 肘后作畜根　甘草 各半两　得效方各二两　商陆根　胡粉　滑石 各一两　三因方、简易方已上三味各一分

右件药，治下筛，以苦酒少少和涂，肘后方涂腋下。当微汗出，易衣，复更涂，上不过三著便愈，或一岁复发，发复涂之。用后方[1] 此下云：不可多傅，伤人、腋余处亦涂之。

又方：

水银　胡粉 外台作粉霜

右二味，以面脂研和涂之，良验。

又方：

石灰 三升　银屑 一升，一作铜屑

右二味，合和，绢囊盛，汗出粉之，妙。

又方：肘后方疗身体及腋下狐臭。　正旦以尿洗腋下，神妙。四时纂要、寿域神方、备预百要方同。运化玄枢取自己小便洗之，大效。

又方：　黄矾石，烧令汁尽，治为末，绢袋盛，粉之即瘥。

海上仙方

胡、臭

身边胡臭听根源，说破真方用小便，夜静频频承热洗，子孙后世免流传。

口气臭

如人口气臭，白矾与麝香，相和搽齿上，谈笑即无妨。

圣惠方

治口臭诸方

夫口臭者，由五藏六腑不调，壅滞之气，上攻胸膈，然腑藏之燥腐不同，蕴积胸膈之间而生热，冲发于口，故令臭也。

治口臭，细辛散方：

细辛 一两　甘草 一两，炙微赤锉　桂心 一两

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以熟水调下一钱。

又方：神巧万全方名桂心散。

桂心 一两　木兰皮 一两　芎䓖 一两半　沉香 一两　陈橘皮 半两，汤浸去白瓤焙

右件药，捣细罗为散，每于食前，以暖酒调下一钱。

治口臭，去热毒气，调和藏腑，含香丸方：

鸡舌香 一两　藿香 半两　零陵香 三分　甘松香 半两　当归 半两　桂心 半两　木香 三分　芎䓖 一两　香附子 十枚　肉豆蔻 五枚，去壳　白槟榔 五枚　神巧万全方去壳　白芷 半两　青桂香 半两　万全方青木香　丁香 一分　麝香 一分，细研

右件药，捣罗为末，入麝香研匀，炼蜜和丸，如楝实大，常含一丸，咽津。

治口气，升麻散方：

川升麻 三两　甘草 半两，炙微赤，锉　防风 三分，去芦头　藁本 半两　细辛 一分　白芷 半两　芎䓖 半两　地骨皮 一分　丁香 三分　露蜂房 三分，炙黄　木香 三分　甘松香 半两　当归 三分　东引柳枝心 二两，晒乾

右件药，捣细罗为散，每取一钱，以绵

---

① 用后方：按此下所云文句系出肘后方。据此，应作“肘后方”。

裹含，咽津。

治口气，五香丸方：

沉香二分　丁香三分　薰陆香二[1]分　黄连三分，去须　鬼臼半两去须　麝香一分，细研　木香半两　黄芩半两　羚羊角屑半两　甘草半两，炙微赤，锉　犀角屑三分　栀子仁半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每服以清浆水下十丸，日三四服。

又方：

芎䓖一两　白芷一两　陈橘皮一两，汤浸去白瓤焙　桂心一两

右件药，捣罗为末，以枣肉兼入，少炼了蜜和，丸如梧桐子大，每于食前，以温水下二十丸。

又方：

甘草一两，炙微赤锉　芎䓖一两　白芷半两

右件药，捣罗为末，每用一钱，以绵裹含咽津，日三五服，差。

又方：

甘草一两，炙微赤，锉　松根皮一两　瓜子仁一两，微炒

右件药，捣罗为末，煮枣肉和丸，如梧桐子大，每服以熟水下二十丸。

治口臭及䘌齿，升麻散方：

川升麻一两半　细辛半两　藁本半两　防风半两，去芦头　芎䓖半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，每服少许，傅齿断上，即差。

治口臭及䘌齿肿痛，丁香散方：

丁香二十枚　白矾一两半，烧灰　香附子三分

右件药，捣罗为末，先以盐揩齿，后用药少许涂之。

治狐臭诸方

夫人腋下臭如葱豉之气，亦言如狐狸之气者，故谓之狐臭也，此皆血气不和，蕴积滞毒之气，不能消散，故令气臭也。

治狐臭熏人，虽[2]为名壮，令永差方：

蝉壳四十九枚　乌梅肉七枚，微炒　绿矾一两　醋卤一合　青古钱七文　杏仁七枚，汤浸，去皮

右件药，除钱外，捣罗为末，入卤中调之，先以皂荚水洗拭乾，用钱腋下摩之，候热，拔去腋下毛，便以药涂之，次用腻粉覆上，三两度便愈。

治腋气臭于狐狸者，宜用此方：

白矾一两，烧令汁尽　黄丹一两　南矾一分　铁粉一分　雄黄一分　腻粉一分

右件药，都研细罗为散，每夜先以皂荚水洗后，用津唾调药涂之。

治腋气积久，身体手足心汗出皆臭，宜用此方：

白矾灰一钱　麝香一钱　腻粉一钱　砒霜半钱　母丁香末一钱

右件药，同研如粉，患者先浴了，以津唾调涂之，甚者不过三上效。

治狐臭不可近方：

木香一两　枫香一两　薰陆香一两　丁香一两　阳起石一两，细研　陈橘皮一两，去白瓤，焙　白矾二两，烧灰　石灰一合

右件药，捣细罗为散，以绵裹药如指大，系于腋下，每日换之，五七日差。

又方：

白矾三两，烧令汁尽　甘松香[3]□两　马齿苋二两，乾者　石灰五合

右件药，捣细罗为散，先以生布揩腋下，令黄汁出，拭乾，便以散傅之，三五度永差。

又方：

青矾一两，烧灰　白矾一两，烧灰　白梅七枚，捶碎　古字钱十四文

右件药，于瓷瓶内盛，以冷水一大盏，浸半日，先净洗腋下，将药水时时涂之。

又方：

木香一两　附子一两，生用，去皮　石灰一两　白矾二两，烧令汁尽　米粉半升

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 虽：太平圣惠方作“难”。
③ 香：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

右件药，捣罗为末，如粉傅于腋下良。

治腋气臭于烂恶葱豉，人不可近者，宜用此方：

石灰一两 桑柴灰一两 炭灰一两 雌黄二两

右件药，同研为末，用水调涂于腋下，可一食久，即以柳木篦子刮药，其腋下毛并落，然用后方。

治腋气，用前方，落毛讫，次用此方：

粉霜半两 艾仁灰一两 白矾灰半两 密陀僧三分，细研 销铅灰半两

右件药，同研为末，先以醋浆水洗腋下，拭乾，傅散于上。

又方：

胡椒 白矾灰 腻粉 密陀僧 乳香各等分

右件药，都细研令匀，涂擦腋下，每日用之，以差为度。

治腋气，及身体臭，宜用此浴方：

竹叶一斤 桃白皮半斤，锉

右件药，以水五斗，煮取三斗，浴之，每日用不过十度差。

治腋气人不敢近者，宜用此方：

伏龙肝二两 白茅香二两

右件药，捣罗为末，每日用涂腋下，以差为度。

又方：

胡粉二两 麝香一钱

右件药，同研令细，以牛脂调，每日用涂之。

又方： 二月社日，盗取私家糜馈一团，背地摩腋下三七遍，掷著五路头，勿令人知。

治身体臭令香诸方

夫人有体气不和，使精液杂秽，故令身体臭。

治身体臭令香方：

白芷一两半 柑子皮一两半 冬瓜仁二两 藁本一两 当归一两 细辛一两 桂心一两

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下一钱，日三服，五日口内香，三七日身体香。

治七孔臭气皆令香方：

沉香一两 甘草半两，炙微赤，锉 丁香半两 白瓜子仁一两 藁本三分 当归半两 芎䓖半两 麝香半两，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如小豆大，每服以温酒下十丸，日三服。

又方：

松根白皮一两 冬瓜仁一两 细辛半两

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下二钱，日三服。

又方：

瓜子仁三分 芎䓖三分 藁本三分 当归三分 杜衡三分 细辛三分 防风二两，去芦头

右件药，捣细罗为散，每于食后，以温水调下二钱。

令人遍体俱香，十[1]香丸方：

沉香一两 龙脑一分，细研 麝香一两，细研 白檀香一两 木香一两 零陵香一两 甘松香一两 藿香一两 丁香半两 鸡舌香半两 白芷一两 细辛一两 芎䓖一两 槟榔一两 肉豆蔻一两，去壳

右件药，捣罗为末，入龙脑麝香研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如鸡头实大，每日三四度，用绵裹一丸，含化咽津。

令身体常香，宜服透香丸方：

麝香一分，细研 沉香一分 白檀香一分 龙脑一分，细研 煎香半两 鸡舌香半两 丁香半两 黄熟香半两 鸡骨香半两 甘松香半两 川升麻三分 郁金香三分

右件药，捣罗为末，入麝香、龙脑和拌令匀，炼蜜和丸，如鸡头实大，每日空心，以盐汤嚼下三丸，留一半散不和，每日揩齿了，以散子重揩，咽津，不过半月，香汗通透也。

香粉方：

白附子一两，生用 白茯苓[2] □两 白术一两 白芷一两 白蔹一两 白檀香一两 沉香一两 木

① 十：太平圣惠方作“丁”。
② 苓：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

香一两　鸡舌香一两　零陵香一两　藿香二[1]两　麝香三分，细研　英粉六升，研碎，以生绢囊盛

右件药，捣筛为散，入麝香研匀，将粉囊置大合子内，上以药末覆之，密闭七日后，以粉粉身，极香。

大全本草

外台秘要治胡臭，崔氏方先用清泔净洗，又用清酢浆净洗讫，微揩使破，取铜屑和酢热揩数度。

三因方

胡臭漏腋

蜘蛛散：　治胡臭熏人，不可响迩者。

大蜘蛛一箇，以黄泥入少赤石脂，捣罗极细，入盐少许，杵炼为一窠，蜘蛛在内焚，以火近烧令通红，候冷剖开

右一味，研细，临卧入轻粉一字，用酽醋调成膏，傅腋下。直指方调膏临卧，浴净，傅之腋下，明早登厕，必泻下黑汁，臭秽不可闻，于远僻处，倾弃埋之，免致染人，神良。简易方、得效方同。

是斋医方

腋　气

治腋气大妙，盛觉民教授方：

大田螺一枚，水中养之，俟开，以剥了巴豆一箇，先用杖子，或针扎著才开，即放在内，取出拭乾，仰顿在盏内，夏月一宿，冬月五七宿，即自然成水，取出用搽，永绝根本。　朱氏集验方田螺散治狐臭有效。田螺二箇，各起掩入　巴豆一粒，去壳取肉，入在螺内，仍掩住，须臾尽化成水，却去掩挟在胸下，令水贴在肉上，须臾狐气上冲，恶心欲吐，却以感应丸一贴，并神保丸三丸，同用温汤送下，令泻即愈，两服断根。

又方：　轻粉傅之，虽不能去根本，尝用立效。

又方：

密陀僧　轻粉多用　染烟脂随意

右为细末，乾傅之。

又方：　用热蒸饼一枚，擘作两片，掺密陀僧，细末一钱许，急夹在腋下，略睡小时，候冷弃之。如一腋有病，只用一半叶。元方平生苦此疾，来绍兴偶得此方，用一次，遂绝根本。

琐碎录

治狐气方：以古破钱，铁线穿，烧红醋淬十次，掐碎为度，研作末涂。

又方：　腋气生姜，湿纸裹煨过，烂研如泥，擦腋下。

---

① 二：太平圣惠方作“一”。

易 简 方

木香治胡臭，醋浸置腋下，夹之即愈。

藿香治口臭上壅，去尘土，浓煎汤，时灌漱，常用为妙。

简 易 方

治腋气，神妙不可尽述，许尧臣方。一味白矾，飞不拘多少，临睡时，以纸衬桌上，伸手托壁柱，以药乾揩，令腋十分热痛，两腋揩遍，先于日中将所著上截衣服，用灰汁净洗，又泡去衣袖中臭气，皆无气息，如新衣.方可著。若洗气息不断，枉用其药。大概药无不验，多是衣服，再作气，故不能断根。直指方白矾研，飞过，临卧以纸衬桌上，伸手托壁柱，以矾擦腋了令热，痛即换，夜著旧衣，用灰汁洗。

又叶氏方：好生胆矾，如琉璃片，无灰色石头者为妙，不拘多少.半生半煅为细末，入腻粉少许，同研细，每用半钱末.先浴了，次用生姜自然汁，调药擦患处,俟十分热疼，不能忍得，即已之。

直 指 方

腋气方：　明白矾　黄丹入麝少许末之傅。

又方：　好绿矾，半生半煅，为细末，入少轻粉研细，每半钱匕，浴后以生姜汁调擦，候十分热痛即止。

又方：　夜明砂医林方不计多少.为末，用豉汁调傅。

严氏济生方

口

芎芷膏：　治口气热臭。

香白芷　川芎各等分

右为细末，炼蜜圆，如鸡头大，食后临卧，噙化一圆。得效方、澹寮方同。

严氏济生续方

口　　齿

丁香圆：　治口臭秽。

丁香三钱　甘草一钱，炙　芎䓖二钱　白芷半钱，已上不见火

右为细末，炼蜜圆，如弹子大，绵裹一圆，噙咽津，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方同。

兰室秘藏

神功丸：　治多食肉人，口臭不可近，牙齿疳蚀，牙龈肉将脱，牙齿落血不止。

兰香叶如无，藿香代之　当归身　藿香用叶　木香已上各一钱　升麻二钱　生地黄酒洗　生甘草已上各三钱　黄连去须择净，酒洗秤　缩砂仁已上各五钱

右同为细末，汤浸证饼为丸，如绿豆大，每服一百丸，或加至二百丸止，白汤下，食远服。兼治血痢及血崩，及血下不止，血下褐色，或紫色黑色，及肠澼下血，空心服，米汤下。其脉洪大而缓者，及治麻木厥气上冲，逆气上行，妄闻妄见者。

得效方

口　病

益智散：　治心气不足，口臭。

右用益智，去壳加甘草为末，时复乾咽下，或沸汤点立效。

澹轩方

腋　气

田螺水浸掩才开，巴豆针穿入一枚，仰顿瓯中化成水，频搽腋下绝根胎。

肘后方

身　臭

葛氏疗身体及腋下狐臭方：　烧好矾石作末，绢囊贮，常以粉腋下。姚云[1] 用马齿矾石烧令汁尽，粉之即差。

又方：　炊饭及热丸，以拭腋下臭，仍与犬食之，七日一如此，即差。

又方：　煮两鸡子熟，去壳皮，各内腋下，冷，弃三路口，勿反顾，三为之良。

若股内阴下常湿，且臭或作疮者方：但以胡粉一分，粉之即差，常用验方。

隐居效方疗胡臭：　鸡舌、藿香、青木香、胡粉各二两，为散，内腋下，绵裹之，常作，差。

令人香方：　白芷、薰草、杜若、杜蘅、藁本等分，蜜丸为丸，但旦服三丸，暮服四丸，二十日足下悉香，云大神验。

又方：　瓜子、芎䓖、藁本、当归、杜蘅、细辛各二分，白芷、桂各五分，捣下食后服方寸匕，日三服，五日合香，二十日肉中皆香，神良。

小品又方：　甘草、松树根及皮、大枣、甜瓜子，四物分等，末，服方寸匕，日三二十日觉效，五十日身体并香，百日衣服床帏皆香，姚同。

外台秘要治狐臭，若股内阴下恒湿臭，或作疮，青木香，好醋浸，致腋下夹之。备预百要方醋浸一宿，挟之。即愈。

经验方善治狐臭，用生姜卫生易简方生姜一块，捣碎帛裹。涂腋下，绝根本。备预百要方同。

---

1) 姚云：肘后备急方作“又”。

澹寮方

治腋气：

泥矾少许

右用人乳汁调擦腋下。经验良方、吴氏集验方同。

又方：　甘遂半两，为末，用猪肉两片，薄批开，将甘遂末糁肉上，午后贴放两腋下，候明日五更，浓煎甘草汤一碗食之，须臾通下，先挦去腋毛，庶气透。吴氏集验方同。

必用全书

香身丸：　治遍身炽腻恶气，及口齿气。

丁香一两　必用之书一两半　藿香叶　茯苓香　甘松各三两　之书各二两　白芷　香附子　当归　桂心　槟榔　益智仁一两　麝香半两　白豆蔻仁二两

右件，为细末，炼蜜为剂，杵千下，如桐子大，每噙化五丸，常觉口香，五日身香，十日衣香，二十日他人皆闻得香。

经验良方

三神方：　能辟死气。

苍术二两，米泔浸二宿，焙乾　白术　甘草各半两

右为末，每服二钱，入盐少许，点服。

辟秽丹：　能辟秽气。

细辛半两　甘松一两　川芎二两

右为细末，水丸，弹子大，久窨为妙，每烧一丸，加麝香少许尤好，无亦可。

医林方

治腋气：

铜青好者，不以多少，米醋调成膏。

右洗净腋下，用轻粉掺过，都使上膏涂之。　备预百要方：铜青二文　腻粉三文　调水付。

吴氏集验方

疗腋气，以光粉唾调抹之。

神效名方

胑[1]臭方：

乌鱼骨三钱　枯白矾三钱　密陀僧一钱

右为末，先用浆水洗臭处，后用药末擦之。卫生易简方同。

又方：　密陀僧，不以多少，研细，先以浆水洗臭处，乾擦。卫生易简方又云：以清油调擦。

---

① 胑：卫生易简方作“腋”。

事林广记

鼻气，石亭脂，以紫色为上，红色次之，黄色勿用，先研令极细，再滴水数点，和研，半日许，临卧随多寡，以冷水调均，痛擦患处，明早浣去，用之半月，可绝患根。

又方： 以凌霄花、小栀子等分，为细末，食后茶清调二钱，服之亦妙。

腋气： 石绿三钱重，研细，入轻粉一钱重，和匀，先拔去腋下毛，令净，用酽醋调药少许，擦之，五次可断根。

又方： 以唾调黄丹、轻粉，各少许涂之。

又方： 以古破钱十数文，铁线串聚，烧红，酽醋淬十次，入麝香，研为细末，以水调搽，亦妙。

寿域神方

治腋下胡臭。胡者，谓胡人之臭，俗称狐臭，谬矣。

一方： 以灶心土，和泥傅之，妙。

一方： 用花蜘蛛二箇，捣烂，用好酒调服，又用男女小便，温洗手，胁下摸七次，妙。

一方： 用胭脂安于胁下，候胭脂黑色，用小艾炷灸之，妙。

一方： 用枯白矾为末，频擦腋下。

卫生易简方

腋　　气

治腋气，五月五日，采露草一百种，阴乾，烧作灰，以井花水为团，重烧令白，酽醋和为饼，腋大[①]夹之，乾即易，当抽一身痛闷、疮出即止，以自己小便洗之，不过三两度，差。运化玄枢同。

又方： 用粉霜、益智仁等分，二钱为率，入麝少许，研细，四更以牙刷醮药，熟擦牙一遍，好酒一钟，漱咽下。又擦一遍，又酒一钟漱咽，量人饮酒多少，擦[②]即除。只是他人误先遇者带去。桔枸，即梨枣树也。

又方： 用铜青二钱，黄丹、东壁土各一钱，为末，以古铜钱一文，磨漏灯香油调药，令患人洗浴了，去腋下毛擦之，二日一次，不过十度，绝根。

口　　气

治口气臭，用白矾、麝香、为末，擦牙齿上。

---

① 大：卫生易简方作“下”。

② 擦：卫生易简方此下有：“饮务在一醉，觉身倦怠，要去后新掘一坑，出来洗浴更衣、床铺俱用新者，如此三度擦饮更衣即差。二钱作三分用。又方，用马齿苋杵烂，蜜和作团，纸裹泥涂厚半寸，日干，烧熟破取，更以蜜少许和仍令热，先以生布揩之，以药夹腋下，令极痛难忍，然后以手巾勒两臂即差。又方，用青木香作厚片，好醋浸一宿夹腋下，数次即愈。又方，用胆矾一豆粒大，田螺一枚，巴豆一粒去壳，先将田螺以水养三日，出尽泥土，揭起厌甲，入矾、豆及射少许，以线栓住，放磁器内，次日化成水，须于五更，将药水以手抹在腋下，不住手抹，待腹内欲行却住手，先择无人到处空地内去大便，黑粪极臭是其证，以土厚盖之，不可令人知。如不尽，再以药水抹之去大便，次日以枯矾药擦，可去病根。枯白矾一两，樟脑一钱，蛤粉半两，为末擦之，极效。又方，用好甘遂四钱为末，以新宰牙猪精肉一块，掺末在上，热夹腋下，却将甘草二两锉细，浓煮汁热饮，必大泻一二次，气不可近，然后除去腋药肉即愈。又方，用桔枸树凿孔，取水一二碗，用青木香、东桃西柳、七姓妇人乳妳，一处煎一二沸，就热，五月五日鸡叫时洗了，其水放在十字路口，莫到望走回、疾”等句。

备预百要方

口气臭恶方：独活末，酒服方寸匕，日三。

又枸杞，煮汁服之。

鸦臭方：威灵仙末，煮浴之。

杂疗方：铁屑炒使极热，投酒中饮之，疗贼风痉。又裹以熨腋，疗胡臭有验。

诸臭禁忌

巢氏病源

口臭候

养生方云：空腹不用见臭尸气入脾，舌上白黄起，口常臭也。

千金月令

热食讫，以冷醋浆水漱口，口臭。

诸臭导引

巢氏病源

体臭候

养生方云：以手掩口鼻，临目微气久计时，手中生液，速以手摩面目，常行之，使人体香。

医方类聚卷之一百七十

痈疽门一

巢氏病源

痈疽病诸候

痈候

痈者，由六腑不和所生也。六腑主表，气行经络而浮，若喜怒不测，饮食不节，阴阳不调，则六腑不和，荣卫虚者，腠理则开，寒客于经络之间，经络为寒所折，则荣卫稽留于脉。荣者，血也；卫者，气也。荣血得寒，则涩而不行，卫气从之，与寒相搏，亦壅遏不通。气者，阳也，阳气蕴积，则生于热，寒热不散，故聚积成痈。腑气浮行主表，故痈浮浅，皮薄以泽，久则热胜于寒，热气蕴积，伤肉而败肌，故血肉腐坏，化而为脓。其患在表浮浅，则骨髓不焦枯，腑脏不伤败，故可治而愈也。又少苦消渴，年四十已外，多发痈疽，所以然者，体虚热而荣卫否涩故也。有鬲痰而渴者，年盛必作黄疽[1]，此由脾胃虚热故也；年衰亦发痈疼，腑脏虚热，血气否涩故也。又肿一寸至二寸，疖也；二寸至五寸，痈也；五寸至一尺，痈疽也；一尺至三尺者，名曰竟体痈。痈成九窍，皆出诸气愤郁不遂志欲者，血气畜积，多发此疾。诊其寸口脉外结者，痈肿；肾脉涩甚为大痈；脉滑而数，滑即为实，数即为热，滑即为荣，数即为卫，荣卫相逢，则结为痈，热之所过，即为脓也；脉弱而数者，此为战寒，必发痈肿；脉浮而数，身体无热，其形默默者，胃中微躁，不知痛所在，此主当发痈肿；脉来细而沉时直者，身有痈肿，若腹中有伏梁；脉肺肝俱到，即发痈疽，四支沉重，肺脉多即死。凡痈疽脉洪粗，难治；脉微涩者，易愈。诸浮数之脉，应当发热，而反洗淅恶寒，若痛处当有痈也，此或附骨有脓也。脉弦洪相薄，外内急热，故欲发痈疽。凡发痈，肿高者疹源浅，肿下者疹源深。大热者易治，小热者难治。初便大痛伤肌，晚乃大痛伤骨。诸痈发于节者，不可治也。发于阳者，百日死；发于阴者，四十日死也。尻，太阳脉，有肿痈，在足心，少阳脉，八日死；发脓血，八十日死。头，阳明脉，有肿痈，在尻六日死；发脓血，六十日死。股，太阳，有肿痈，在足太阴[2]七十日死；发脓血，百日死。转[3]，太阳、太阴脉，有肿痈，在胫八日死；发脓血，四百日死。足，少阳脉，有肿痈，在胁八日死；发脓血，六百日死。手，阳明脉，有肿痈，在掖渊一岁死；发脓血，二岁死。发肿牢如石，走皮中无根，瘰沥[4]也，久久不消，因得他热乘之，时有发者，亦为痈也。又手心主之脉气，发有肿痈在股胫，六日死；发脓血，六十日死。又有痈在腓肠中，九日死也。

附骨痈肿候

附骨痈，亦由体痈[5]热而当风取凉，风冷入于肌肉，与热气相搏，伏结近骨成痈。其状无头，但肿痛而阔。其皮薄泽，谓之附骨痈也。

发痈咳嗽候

夫肺主气，候于皮毛，气虚腠理受寒，

---

[1] 疽：诸病源候论作“疸”。
[2] 阴：诸病源候论作“阳”。
[3] 转：诸病源候论作“髆”。
[4] 沥：诸病源候论作“疬”。
[5] 痈：诸病源候论作“盛”。

寒客经络，则血否涩，热气乘之，则结成痈也。肺气虚寒，寒复乘肺，成于寒则成嗽[1]嗽，故发痈而嗽也。

痈下利候

此由寒气客于经络，折于气血，壅结不通，结成痈肿。发痈而利者，由内热而引饮，取冷太过，冷入肠胃，故令下利也。下利不止，则变呕哕。所以然者，脾与胃合，俱象土，脾候身之肌肉，胃为水谷之海，脾虚肌肉受邪，胃虚则变下利，下利不止，则变呕哕也。

痈肿久愈汁不绝候

此由寒客于经络，则血涩不通，与寒相搏，则结成痈肿，热气乘之，则血化为脓，脓溃之后，热肿乃散，余寒不尽，肌肉未生，故有恶液澳汁，清而色黄不绝也。

痈瘥后重发候

此由寒气客于经络，血涩不通，壅结络[2]痈。凡痈，脓溃之后，须著排脓药，令热毒脓血俱散尽，若有恶肉，亦傅药食之，则好肉得生，真气得复。若脓血未尽，犹挟余毒，疮口便合，当时虽瘥，而后终更发。

疽候

疽者，五脏不调所生也。五脏主里，气行经络而沉，若喜怒不测，饮食不节，阴阳不知[3]，则五藏不调。荣卫虚者，腠理则开，寒客经络之间，经络为寒所折，则荣卫稽留于脉。荣者，血也；卫者，气也。荣血得寒，则涩而不行，卫气从之，与寒相搏，亦壅过[4]不通。气者，阳也。阳气蕴积，则生于热，寒热不散，故积聚成疽。脏气沉行主里，故疽肿深厚，其上皮强如牛领之皮，久则热胜于寒，热气淳盛，蕴结伤肉也，血肉腐坏，化而为脓，乃至伤骨烂筋，不可治而死也。又少苦消渴，年至四十已上，多发痈疽，所以然者，体虚热而荣卫否涩故也。又有鬲痰而渴者，年盛必作黄疽，圣惠方因痰而渴者，年盛必发疽。此由脾胃虚热故也；年衰亦发痈疽，脏虚血气否涩故也。又肿一寸至二寸，疖也；二寸至五寸，痈也；五寸至一尺，痈疽也；一尺至三尺者，名曰竟体痈。疽[5]成九窍皆血圣惠方竟体疽，脓成九孔皆出。诸气愤郁不遂志欲者，血气畜积，多发此疾。诊其脉弦洪相薄，外急内热，欲发痈疽，脉来细而沉时直者，身有痈肿。若腹中有伏梁，脉肺肝俱到，即发痈疽，四支沉重，肺脉多即死。凡痈疽脉洪粗难治，脉微涩者易愈。诸浮数之脉，应当发热，而反洗淅恶寒，若痛处当有痈也，此或附骨有脓也。身有五部，伏菟一、腓二、背三、五藏之俞四、项五。五部有疽者死。又疽发于嗌中，名曰猛疽。猛疽不治，化为脓，脓不泻，塞咽，半日死；其化作脓，泻之则已。发于颈，名曰掖疽。其肿大以赤黑，不急治，则热气下入掖渊，前伤任脉，内熏肝肺，熏肝肺十余日而死伤[6]。阳气大发，消涩留项，名曰脑铄。其色不铄[7]，项痛如刺以针，烦心者死，不可治。发于髆及臑，名曰疵[8]疽。其状赤黑，急治之，此令人汗出至足，不害五藏。痈发四五日，炖焫之也，发于掖下赤鞕者，名曰米疽也。鞕而不溃者，为马刀也。发于胸，名曰井疽也。其状如大豆，日三四起，不早治，下入腹中，不治，十日死。发于膺，名曰甘疽。其状如谷实瓠瓜，常苦寒热，急治之，去其寒热，不治，十岁死，死后出脓。发于股阳，名曰兑疽。其状不甚变，而脓附骨，不急治，四十日死。发于胁，名曰改訾。改訾者，女子之病也。又云痈发女子阴傍，名曰改訾疽，久不治，其中生息肉如赤小豆，脎[9]黍也。发于尻，名曰兑疽。其状赤鞕大，急治之，不治，四

① 嗽：诸病源候论作"咳"。
② 络：诸病源候论作"成"。
③ 知：诸病源候论作"和"。
④ 过：诸病源候论作"遏"。
⑤ 疽：诸病源候论作"痈"。
⑥ 伤：诸病源候论作"矣"。
⑦ 铄：诸病源候论作"荣"。
⑧ 疵：诸病源候论作"疕"。
⑨ 脎：诸病源候论作"麻"。

十日死。若发尻尾，名曰兑疽。若不急治，便通洞一身，十日死。发于股阴,名曰赤弛。不急治之，六日死；在两股内者不治，六十日当死。发于膝，名曰疵[1]疽。其状大，痈色不变，寒热而穿，物[2]石，石之则死，须其色黑柔，乃石之生也。发于胫，名曰兔啮疽。其状赤至骨，急治之，不治害人也。发于踝，名曰走缓。色不变,数灸而止其寒热，不死。发于足上下，名曰四淫。不急治之，百日色[3]。发于足傍，名曰疠疽,其状不大，初小指发，急治之；其状黑者，不可消，百日死也。发于足趾，名曰兑[4]疽，其状赤黑死，不赤黑不死，治之不衰,急斩去之活也，不斩者死矣。赤疽发额，不泻十余日死，其五日可刺也，其脓赤多血死，未有脓可治。人年二十五、三十一、六十、九十五，百神皆在额，不可见血，见血者死。赤疽发身肿牢核，而身热不可以坐，不可以行，不可以屈伸，成脓刺之即已。赤疽发胸可治，赤疽发髀枢，六月内可治，不治，出岁死。赤疽发阴股，牢者死，濡者可治。赤疽发掌中可治，赤疽发胫，死不可治。白疽发髆，若肘后痒，目痛伤精，及身热多汗，五六处死。黑[5]□发肿，居背大骨上，八日可刺也，过时不刺为骨疽，骨疽脓出不可止者,出碎骨，六十日死。黑疽发掖渊，死。黑疽发耳中如米，此名文疽，死。黑疽发髆，死。黑疽发缺盆中，名曰伏痈，死。黑疽发肘上下，不死可治。黑疽发腓肠，死。黑疽发膝膑，牢者死，濡者可治。黑疽发趺上，牢者死。仓疽发身痒后痛，此故伤寒气入脏，笃发为仓疽，九日可治，九十日死。钉疽发两髆，此起有所逐，恶血结留，内外荣卫不通，发为钉疽，三日身肿，痛甚，口噤如痓状，十一日可刺；不治，二十日死。疽起于肉上如丁，盖下有脚至骨，名钉疽也。锋疽发背，起心俞，若髆髃，二十日不泻，死，其八日，可刺也。其色赤黑，脓见青者死，不治。人年六十八、二十四、四十、五十六、六十七、六[6]十二、九十八，神皆在髆，不可见血，见血必死。阴疽发髀，若阴股始发，腰强内不能自止，数饮不能多，五日牢痛，如此不治，三岁死。刺疽发起肺俞，若肝俞不泻，一[7]十日死，其八日可刺也。发而赤，其上肉如椒子者死，不可治。人年十九、二十五、三十三、四十九、五十七、六十、七十三、八十一、九十七，神皆在背，不可见血，见血者死。脉疽发环项，始病身随而热不欲动，悁悁或不能食，此有所大畏恐怖而不精，上气嗽，其发引耳，不可以肿，二十日可刺，如不刺，八十日死。龙疽发背，起胃俞，若肾俞二十日不泻，死，九日可刺，其上赤下黑，若青黑者死，发血脓者不死。首疽发背，发热，八十日大热，汗头引身尽如[8]嗽，身热同同如沸者，皮泽颇肿处，浅刺之,不刺，入腹中，二十日死。侠荣疽发胁，起若两肘头，二十五日不泻死，其九日可刺，发赤白间，其脓多白而无赤，可治也。人年一十六、二十六、三十二、四十八、五十八、六十四、八十、九十六，神皆在胁，不可见血，见血者死。勇疽发股，起太阴，若伏兔，二十五日不泻死，其十日可刺,勇疽发清脓赤黑死，白者尚可治。人年十一、十五、二十、三十一、三十二、四十六、五十九、六十三、七十五、九十一，神皆在尻尾，不可见血，见血者死，标叔疽热同同耳聋，后六十日肿，如肿[9]水状，如此可刺之，但出水后，乃有血，血出即除也。人年五十七、六十五、七十三、八十一、九十七，神皆在背，不可见血，见血者死。疠疽发足趺，若足下，三十日

---

[1] 疵：诸病源候论作"疪"。
[2] 穿物：诸病源候论作"坚勿"。
[3] 色：诸病源候论作"死"。
[4] 兑：诸病源候论作"脱"。
[5] 黑：此下脱字，诸病源候论作"疽"。
[6] 六：诸病源候论作"七"。
[7] 一：诸病源候论作"二"。
[8] 如：诸病源候论作"加"。
[9] 肿：诸病源候论作"裹"。

不泻死，其十二[①]日可刺，痨疽发赤白脓，而不大多，其上痒，赤黑死，不可治。人年十三、二十九、三十五、六十一、七十三、九十三，神皆在足，不可见血，见血者死。冲疽发在小腹，痛而战寒热胃[②]，五日悁悁，六日而变，可刺之，五十日死。敦敦[③]疽发两指头，若五指头，十八日而[④]泻死，其四日可刺，其发而黑，痈不甚赤，过节可治也。疥疽发掖下，若臂两掌中，振寒热而嗌乾者，饮多即呕，烦，心悁悁，六卒胗[⑤]者，如此可汗，不汗者死。筋疽发背，侠脊两边大筋其色苍，八日可刺也。陈乾疽发臂，三四日痛不可动，五十日身热而赤，六十日可刺之，如刺之，肺无血，三四日病已。蚤疽发乎足五指头，起节色不变，十日之内，可刺也，过时不刺，后为食痈，在掖，三岁死。

疽溃后候

此由寒气客于经络，折于气血，血涩不通，乃成疽发。疽溃之后，有逆有顺。其眼白睛青黑而眼小者，一逆也；内药而呕者，二逆也；伤痛渴甚者，三逆也；髆项中不便者，四逆也；音嘶色脱者，五逆也。除此者，并为顺矣。此五种皆死候。凡发痈疽则热流入五药[⑥]，焦燥渴而引饮，兼多取冷，则肠胃受冷，而变下利，利则肠胃俱虚而冷搏胃气，气逆则变呕，逆气不通，遇冷折之，则哕也。

熛疽候

熛疽之状，肉生小黯点，小者如粟豆，大者如梅李，或赤或黑，乍青乍白，有实核燥痛应心，或著身体。其著手指者，似代指，人不别者，呼为代指，不急治，毒逐脉上入脏则杀人。南方人得此疾，皆截去指，恐其毒上攻脏故也。

又云十指端忽策策痛，入心不可忍，向明望之，晃晃黄赤，或黯黯青黑，是熛疽，直截后节，十有一异[⑦]。又云：风胗痛不可忍者，熛疽发五脏俞节解，相应通洞，熛疽也，诸是熛疽皆死。又齿间臭热，血出不止，熛疽也，七日死。治所不瘥，以灰掩覆其血，不尔著人。又云：诸是熛疽，皆死，唯痛取利，十有一活耳。此皆毒气客于经络，气血否涩，毒变所生也。

疽发口齿候

寒气客于经络，血涩不通，结而成疽，五脏之气，皆出于口，十二经脉，有入齿者，有连舌本者，荣卫之气，无处不行，虚则受邪，挟毒乘虚而入脉故也。其发口齿者，多血出不可禁，皆死。

行疽候

行疽候者，发疮小者如豆，大者如钱，往来匝身，及生面上，谓之行疽，此亦寒热客于腠理，与血气相搏所生也。

风疽候

肿起流之血脉，而挛曲疾痛，所以发疮历年，谓之风疽，此由风湿之气，客于经络，与气相搏所成也。

石疽候

此由寒气客于经络，与血气相搏，血涩结而成疽也，其寒毒偏多，则气结聚而皮厚，状如痤疖，鞕如石，故谓之石疽也。

禽疽候

禽疽发如胗者数十处，其得四日肿合牢核痛，其状若变，十日可刺，其初发身战寒，齿如噤，欲坐，如是者，十五日死也。此是寒湿之气，客于肌肉所生也。

杼疽候

杼疽者，发项及两耳下，不泻，十六日死。其六日可刺，其色黑，见脓如痈者死，不可治。人年三十、十九、二十三、三十五、三十九、五十一、五十五、六十一、八十七、九十九，神皆在两耳下，不可见血，见血者

---

① 十二：诸病源候论作"二十"。
② 胃：诸病源候论作"冒"。
③ 敦敦：诸病源候论作"䩞"。
④ 而：诸病源候论作"不"。
⑤ 六卒胗：诸病源候论作"或卒肿"。
⑥ 药：诸病源候论作"藏"。
⑦ 异：诸病源候论作"愈"。

死。此是寒湿之气，客于肌肉，折于血气之所生也。

水疽候

此由寒湿之气，客于皮肤，搏于津液，使血气否涩，湿气偏多，则发水疽。其肿状如物里水，多发于手足。此是随肌肤虚处而发也，亦有发身体数处而壮热，遂至死。

肘疽候

肘疽是疽发于肘，谓之肘疽。凡诸疽发节解，并皆断筋节，而发肘者尤为重也。此亦是寒湿之气客于肌肉，折于血气所生也。

附骨疽候

附骨疽者，由当风入骨解，风与热相搏，复遇冷湿，或秋夏露卧，为冷所折，风热伏结壅遏，附骨成疽，喜著大节解间。大[①]夫及产妇女人，喜著鼠膜髂头胜膝间；婴孙[②]嫩儿，亦著髆肘背脊也。其大人老人，著急者则先觉痛，不得转动，挼之应骨痛，经日便觉皮肉生急，洪洪如肥状，则是也；其小儿不知字名，抱之才近，其便略唤，则是支节有痛处，便是其候也。大人老人著缓者，则先觉如肥洪洪耳，经日便觉痹痛不随也；其小儿则觉四支偏有不动，不动摇者，如不随状，看支节解中，则有肥洪洪处。其名不知，是随[③]骨疽，乃至合身成脓，不溃至死，皆觉身体变青黯也。其大人老人，皆不悟是疽，乃至于死也。亦有不别是附骨疽，呼为急贼风，其缓者谓风肿而已。

久疽候

此由寒气客于经络，折于气血，血涩不通，乃结成疽。凡疽发诸节及腑脏之俞，则卒急也，其久疽者，发于身体闲处，故经久积年，致脓汁不尽，则疮内生虫而变成瘘也。

疽虚热候

此由寒搏于热，结壅血涩乃成疽，疽脓虽溃瘥之后，余热未尽，而血已虚，其人噏噏苦热，熠熠虚乏，故谓虚热也。

疽大小便不通候

此由寒气客于经络，寒搏于血，血涩不通，壅结成疽，腑脏热不泄，热入大小便，故大小便不通也。

痈发背候

夫痈发于背者，多发于诸腑俞也，六腑不和则生痈。诸腑俞皆在背，其血气经络于身，腑气不和，腠理虚者，经络为寒所客，寒折于血，则壅不通，故结成痈发其俞也。热气加于血，则肉血败化，故为脓。痈初结之状，肿而皮薄以泽。又云：背上忽有赤肿，而头白，摇根入应胸里动，是痈也。又发背若[④]热，手不可得近者，内先服王不留行散，外摩背膏大黄贴。若在背先破无苦，良不得脓，以食肉膏散著瓮头，内痈口中，人体热气歇，服术散，五日后，痈欲瘥者，服排脓内塞散。

痈发背溃后候

此由寒气客于经络，折于血气，血涩不通，乃结成痈发背。痈脓出之后，眼白睛青黑而眼小，一逆也；内药而呕，二逆也；伤通[⑤]渴甚，三逆也；髆项中不仁，四逆也；音嘶色脱，五逆也。此等五逆者，皆不可治也。或热或渴，非仓卒而[⑥]急，可得渐治之也。凡发背则热气流入腑脏，脓溃之后，血气则虚，腑脏燥热，渴而引饮，饮冷入肠胃，则变下利。胃虚气逆，则变呕也。呕逆若遇冷折之，气不通则哕也。其疮若脓汁不尽，而疮口早合，虽瘥更发，恶汁连滞，则变成瘘也。

痈发背后下利候

此是寒气客于经络，折于气血，血涩不通，乃结成痈，痈发后利者，由内热而引饮，取冷太过，冷入肠胃，故令下利不止，则变呕，所以然者，脾与胃合，俱象土，脾候身之肌肉，胃为水谷之海，脾虚则肌肉受邪，

---

① 大：诸病源候论作“丈”。
② 孙：诸病源候论作“孩”。
③ 随：诸病源候论作“附”。
④ 若：诸病源候论作“苦”。
⑤ 通：诸病源候论作“痛”。
⑥ 而：诸病源候论作“之”。

胃虚则变下利，下利不止，气逆故变呕，呕而遇冷折，气逆不通则哕也。

痈发背渴候

此由寒气客于经络，折于气血，血涩不通，乃结成痈也。痈发背五脏热盛虚燥，故渴而冷饮，入肠胃则变利也。

痈发背兼嗽候

肺主气，候于皮毛，气虚腠理受寒，客于经[1]则血否涩，热气乘之，则成痈也，肺气虚，其寒复乘肺，肺感于寒，则成咳嗽，故发痈而兼嗽也。

痈发背恶肉不尽候

此由寒气客于经络，折于[2]血，血涩不通，乃结成痈发背。脓溃之后，外有风气搏之，变生而恶肉壅塞疮者，则毒气内侵，须傅药以食之。

疽发背候

疽发背者，多发于诸脏俞也，五脏不调，则发疽。五脏俞皆在背，其血气经络于身，腑脏不调，腠理虚者，经脉为寒所客，寒折于血，血壅不通，故乃结成疽，其发脏俞也。热气施于血，则肉血败腐为脓也。疽初结之状，皮强如牛领之皮是也。疽重于痈，发者多死。又发起肺俞，若肺[3]俞不泻，二十日死，其八日可刺也，发而赤，其上肉如椒子者死，不可理。人年十九、二十五、三十三、四十九、五十七、六十、七十三、八十一、九十七，神皆在背，不可见血，见血者死。蜂疽发背，起心俞，若髆髃二十日，不泻即死，其八日可刺也，其色赤黑，脓见青者死，不治。人年六岁、十八、二十四、四十、五十六、六十七、六[4]十二、九十八，神皆在髆，不可见血，见血者死。

疽发背溃后候

此由寒气客于经络，折于气血，血涩不通，乃结成疽发痈[5]。疽脓出之后，眼白睛青黑而眼小，一逆也；内药而呕，二逆也；伤痛渴甚，三逆也；髆项中不便，四逆也；音嘶色脱，五逆也，皆不可治。自余或热渴或刺呕，非仓卒之急也，可得渐治。凡发背，则热气流入脏腑，脓溃之后，血气则虚，腑脏积热，渴而引饮，饮冷入于肠胃，则变下利，胃虚气逆，则变呕也，呕逆若遇冷折之气不通，即哕也，其疮若脓汁不尽，而疮口早合，虽瘥更发，恶汁连滞，则变成瘘也。

疽发背热渴候

此由寒气客于经络，折于气血，气[6]血涩不通，乃结成疽。疽发背则腑脏皆热，热则脏燥，故渴也，而冷饮入肠胃，则变利也。

内痈候

内痈者，由饮食不节，冷热不调，寒气客于内，或有[7]胸鬲，或在肠胃，寒折于血，血气留止，与寒相搏，壅结不散，热气乘之，则化为脓，故曰内痈也。胸内痛，少气而发热，以手按左眼[8]，□□右眼见光者，胸内结痈也。若不见光，熛疽。内若吐脓血者，不可治也，急以灰掩其脓血，不尔者，著人肠内，有结痛，或在胁下，或在脐左，近结成块而壮热，必作痈脓，诊其脉数，而身无热者，内有痈。

腨病候

腨病者，由劳役肢体热盛，自取风冷，而为凉湿所折，入于肌肉筋脉，结聚所成也。其状赤脉起，如编绳，急痛壮热。其发于脚者，患从鼠膵起至踝，赤如编绳，故谓腨病也。发于臂者，喜[9]掖下起至手也，可即治取消，其溃洗胜[10]，则筋挛也。其著脚，若置不治，不消复不溃，其热歇气不散，变作尰，肿[11]缓涩相搏，肿脓[12]已成脓也。

---

① 经：诸病源候论此下有"络"字。
② 于：诸病源候论此下有"气"字。
③ 肺：诸病源候论作"肝"。
④ 六：诸病源候论作"八"。
⑤ 痈：诸病源候论作"背"。
⑥ 气：诸病源候论无此字。
⑦ 有：诸病源候论作"在"。
⑧ 眼：此下脱字，诸病源候论作"而其"。
⑨ 喜：诸病源候论此下有"从"字。
⑩ 洗胜：诸病源候论作"去脓"。
⑪ 肿：诸病源候论作"脉"。
⑫ 脓：诸病源候论作"腨"。

千金方

肺痈

病咳唾脓血，其脉数实者，属肺痈，虚者属肺痿。咳而口中自有津液，舌上胎滑，此为浮寒，非肺痿。若口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺痈也。问曰：病者咳逆，师脉之，何以知为肺痈？当有脓血，吐之则死，后竟吐脓死，其脉何类，何以别之？师曰：寸口脉微而数，微则为风，数则为热，微则汗出，数则恶寒，风中于卫，呼气不入，热过于荣，吸而不出，风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，口乾喘满，咽燥不渴，多唾浊沫，时时振寒，热之所过，血为凝滞，蓄结痈脓，吐如米粥，始萌可救，脓已成则难治。寸口脉数，趺阳脉紧，寒热相搏，故振寒而咳，趺阳脉浮缓，胃气如经，此为肺痈。师曰：振寒发热，寸口脉滑而数，其人饮食起居如故，此为痈肿病，医反不知，而以伤寒治之，不应愈也，何以知有脓，脓之所在，何以别知其处，师曰：假令脓在胸中者，为肺痈，其脉数，咳唾有脓血，设脓未成，其脉自紧数，紧去但数，脓为已成也。

痈疽

脉数，身无热，即内有痈。

诸浮数脉当发热，而反洗洗恶寒，若有痛处，当结为痈。

脉微而迟，必发热，脉弱而数，此为振寒，当发痈肿。

脉浮而数，身体无热，其形默默，胃中微燥，不知痛处，其人当发痈肿。

脉滑而数，滑则为实，数则为热，滑即为荣，数即为卫，荣卫相逢，即结为痈，热之所过，即为痈脓，身体有痛处，时时苦有疮。

问曰：寸口脉微而涩，法当亡血，若汗出，设不汗者，当云何？答曰：若身有疮，被刀器所伤，亡血故也。

趺阳脉滑而数，法当下重，少阴脉滑而数，妇人阴中生疮。

夫痈疽初发至微，人皆不以为急，此实奇患，惟宜速治，稍迟缓乃即病成，以此致祸者不一，但发背外皮薄为痈，外皮厚为疽，宜急治之。凡痈疽始发，或似小疖，或复大痛，或复小痛，或发如米粒，大白脓子，此皆微候，宜善察之，见有小异，即须大惊忙，急须攻治，及断口味，速服诸汤，下去热毒。若无医药处，即灸当头百壮，其大重者，灸四面及中央二三百壮，数灸不必多也，复薄以冷药，种种救疗，必速差也。

凡用药帖法，皆当疮头处，其药开孔，令泄热气，亦当头以火针，针入四分，即瘥。

凡痈疽、瘤、石痈、结筋、瘰疬，皆不可就针角，针角者，少有不及祸也。

凡痈无问大小，已觉即取胶如手掌大，暖水浸令软，纳纳然，称大小，当头上开一孔，如钱孔大，帖肿上，令相当，须臾乾急，若未有脓者，即定不长，已作脓者，当自出，若以锋针当孔上，刺至脓大好，至瘥，乃洗去胶。

凡肿根广一寸已下名疖，一寸已上名小痈，如豆粒大者，名疱子，皆始作，急服五香连翘汤下之，数剂取瘥，乃止。

凡痈，高而光大者，不大热，其肉正平，无尖而紫者，不须攻之，但以竹叶黄耆汤，申其气耳。肉正平，为无脓也。痈卒痛，以八味黄耆散傅之，大痈七日，小痈五日，其自有坚强者，宁生破，发乳。若热手不可得近者，先内服王不留行散，外摩发背膏。若背生破无苦，在乳宜令极熟，候手按之，随手即起者，疮熟也，须针之。针法要得著脓，以意消息，胸背不过一寸，斟量不得脓，即

与食肉膏散著兑头，内痈口中，如体气热歇，即服木占斯散，五日后，痈欲著痂者，即服排脓内塞散。

凡痈破之后，便绵惙欲死，内寒外热，文阙。肿自有似痈而非者，当以手按肿上，无所连，乃是风毒耳！勿针之，宜服升麻汤，外摩膏破痈口，当令上留三分，近下一分针之，务令极热，热便不痛，破后败坏不差者，作猪蹄汤洗之，日二度，夏用二日，冬用六七日，用汤半剂亦可。夫痈坏后，有恶肉者，宜猪蹄汤洗去秽，次傅食肉膏散，恶肉尽后，傅生肉膏散，及摩四边，令好肉速生，当断绝房室，忌风冷，勿自劳烦，待筋脉平复，乃可任意耳！缘新肉易伤，伤则里溃，溃则重发，发即难救，慎之慎之，白痂最忌。

凡诸暴肿，一一不同，无问近远，皆服五香连翘汤，刺去血，小豆末傅之，其间数数以针刺去血。若失疗已溃烂者，犹服五香汤，及漏芦汤下之，随热多少，依方用之，外以升麻汤[1]搨洗熨之。方见丹毒门。摩升麻膏[2]。方见丹毒门。若生息肉者，以白蔄茹散傅之，青黑肉去尽，即停止，好肉生，傅升麻膏，如肌不生，傅一物黄耆散。若傅白蔄茹，青黑恶肉不尽者，可以漆头蔄茹散半钱，和白蔄茹散三钱，稍稍傅之，其散各取当色，单捣下筛，直尔成散用之。此数法，集验用治缓疽。

或身中忽有痛处，如遭打扑之状，名曰气痛，痛不可忍，游走不任，发作有时，痛则小热，痛定则寒，此皆由冬时受温气，至春暴寒，风来打[3]之，不成温病，乃作气痛，宜先服五香连翘汤，摩丹参膏，又以白酒煎杨柳皮，及暖熨之。有赤气点点者，即速出血也。其五香连翘汤及小竹沥汤，可服数剂，勿以一剂未差便住药，以谓无效，即祸至矣，中间将白薇散住。又有气肿痛，其状如痈，肿无头，虚肿，色不变，但皮急痛，不得手近，亦须服此五香汤，次白针写之，次与蒺藜散傅之。

胸中痛，短气者，当入暗室中，以手中指捺左眼，视若见光者，胸中有结痈，若不见光者，是瘰疽内发出也。

经云：气宿于经络中，血气俱涩不行，拥结为痈疽也。不言热之所作，其后成痈。又阳气凑集，寒化为热，热盛则肉腐为脓也。由人体有热，被寒冷搏之，而脉凝结不行，热气拥结成痈疽。方有灸法，亦有温治法，以其中冷未成热之时，其用冷药帖薄之，治热已成，以消热令不成脓也。赤色肿有尖头者，藜芦膏傅之。一云：醋和蚌蛤灰涂，乾则易之。

余平生数病痈疽，得效者皆即记之，考其病源，多是药气所作，或有上世服石，遂令子孙多有此疾，食中尤不宜食面，及酒蒜，及慎温床厚被，能慎之者，可得终身无他，此皆躬自验之，故特论之也。

发　背

凡发背皆因服食五石寒食更生散所致，亦有单服钟乳而发者，又有生平不服而自发者，此是上代有服之者。其候率多于背、两胛间，起初如粟米大，或痛或痒，仍作赤色，人皆初不以为事，日渐长大，不过十日，遂至于死。其临困之时，已阔三寸，高一寸，疮有数十孔，以手按之，诸孔中皆脓出，寻时失音。所以，养生者，小觉背上痒痛有异，即火急取净土，水和为泥，捻作饼子，厚二分，阔一寸半，以粗艾大作炷，灸泥饼上，帖著疮上灸之，一炷一易饼子。若粟米大时，可灸七饼子即差；如榆荚大，灸七七饼炷即差；如钱大，可日夜灸之，不限炷数，仍服五香连翘汤，及铁浆诸药攻之乃愈。又法，诸发背未作大脓，可以冷水射之，浸石令冷熨之，日夜莫住，差乃止。此病忌面、酒、五辛等，亦有当两肩上发者。凡服石人，皆须劳役四体，无令自安，如其不尔者，多有

---

① 升麻汤：方见本书卷一百七十九丹毒门。
② 升麻膏：方见本书卷一百七十九丹毒门。
③ 打：备急千金要方作"折"。

发动，亦不得逐便恣意取暖，称已适情，必须遣欲，以取寒冻，虽当时不宁，于后在身，多有所益，终无发动之虑耳！

瘭　疽

瘭疽者，肉中忽生点子如豆粒，小者如黍粟，极者如梅李，或赤、或黑、或青、或白，其状不定，有根不浮肿，痛伤之应心，根深至肌，经久便四面悉肿，疱黯熟紫黑色，能烂坏筋骨，若毒散，逐脉入脏杀人，南人名为搨著毒，厚肉处即割去之，亦烧铁烙之，令焦如炭，或灸百壮，或饮葵根汁，或饮蓝青汁。若犀角汁及升麻汁、竹沥、黄龙汤等诸单方，治专去其热，取瘥。其病喜著十指，故与代指相似，人不识之，呼作代指，不急治之，亦逐脉上入脏，杀人。南方人得之，皆斩去其指，初指头先作黯疱，后始肿赤黑黯，瘆痛入心是也。

代指者，先肿焮热痛，色不黯，缘爪甲边结脓，剧者爪皆脱落，此谓之代指病也，但得一物，冷药汁拓溃[①]之，佳。若热盛，服漏芦汤、及搨渍之，傅升麻膏亦可，针去血不妨，洗渍涂膏也。复有恶肉病者，身上忽有肉，如赤豆粒突出，便长，推出如牛马乳，上如鸡冠状，不治。自长出不止，亦不痛痒，此由春冬时，受恶风，入肌脉中，变成此疾，治之宜服漏芦汤，外烧铁烙之，日日为之，令焦尽，即以升麻膏傅上，积日乃瘥。

又有赤脉病者，身上忽有赤脉络起，陇耸如死蚯蚓之状，视之如有水在脉中，长短皆逐脉所处，此由春冬受恶风，入络脉中，其血肉瘀所作也，宜五香连翘汤，及竹沥等治之，刺去其血，仍傅丹参膏，亦用白鸡屎涂之，良。

凡痛[②]病，喜发四肢，其状赤脉起，如编绳，急痛壮热，其发于脚，喜从腨起，至踝，亦如编绳，故云瘺病也。发于肾，喜著腋之下，皆由久劳热气盛，为湿凉所折，气结筋中，成此病也。若不即治，其久溃脓，亦令人筋挛缩也。若不消溃，其热气不散，多作跌病，漏芦汤主之，泻后锋针数针，去恶血，气针泻其根，核上傅小豆末，取消为度，又用治丹法治之，亦用治瘺，三味甘草散傅之，若溃，傅膏散如痈法。

恶核、瘺病、瘭疽等，多起岭表，中上[③]尠有，南方人所食，杂类繁多，感病亦复不一，仕人往彼，深须预防，防之无法，必遭其毒，惟须五香汤、小豆散、吴茱萸，皆其要药。

凡附骨疽者，以其无破，外台作故。附骨成脓，故名附骨疽。喜著大节解中，丈夫产妇，喜著胜中，小儿亦著脊背。大人急著者，先觉痛，不得动摇，按之应骨痛，经日便觉皮肉渐急，洪肿如肥状是也。小儿才手近，便六腑[④]呼，即是肢节有痛候也。大人缓著者，先觉肌烘烘然，经日便觉痛痹不随。小儿四肢不能动摇，亦如不随状，看肢节解中，苦[⑤]有崩[⑥]烘烘处，不知是[⑦]骨疽，令遍身成肿，不至溃，体皆有青黯，大人亦有不别，呼为贼风、风肿，不知是疽也！凡人身体患热，当风取凉，风入骨解中，风热相搏，便成附骨疽，其候嗜眠沉重，忽忽耳鸣，又秋夏露卧，为冷所折，风热伏结，而作此疾，急者热多风少，缓者风多热少。小儿未短[⑧]取风冷，何故而有此疾，由其血盛肌嫩，为风折之，即使凝结故也。凡初得附骨疽，即急须服漏芦汤下之，傅小豆散得消，可服五香连翘汤[⑨]。方见本方。

凡贼风，其人体卒无热，中暴风冷，即

---

① 溃：备急千金要方作“渍”。
② 痛：备急千金要方作“　”。
③ 上：备急千金要方作“土”。
④ 六腑：备急千金要方作“大啼”。
⑤ 苦：备急千金要方作“若”。
⑥ 崩：备急千金要方作“肌”。
⑦ 是：备急千金要方此下有“附”字。
⑧ 短：备急千金要方作“知”。
⑨ 五香连翘汤：方见本书卷一百七十二痈疽门三。

骨解深痛，不废转动，按之应骨痛，久即结痛，或结瘰疬，其附骨疽久，即肿而结脓，以此为异宜[1]。若治附骨作贼风，则增益病深脓多，若治贼风作附骨，即加风冷，遂成瘰疬、偏枯挛曲之疾也，疗之之[2]效，皆在善[3]始耳！此非天下至精，其孰能与于此，若候附骨与贼风为异者，附骨之始未肿，但痛而已，其贼风但痛不热，附骨则其上壮热，四体乍寒乍热，小便赤，大便涩，而无汗，若得下却热，并开发腠理，便得消也，纵不消尽，亦得浮浅近外。凡贼风但夜痛，骨不可按，抑不得回转，痛处不壮热，亦不乍寒乍热，多觉身体索索然冷，欲得热熨痛处即小宽，时复有汗出，此为贼风证也，宜针灸熨焫，诸服治风药即愈。方见诸风门。

又有风热毒相搏为肿，其状先肿上生瘭浆，如火灼处，名曰风热毒，治之一如丹法。

有久痈余疮，败为深疽者，在腨胫间喜生，疮中水恶露，寒冻不瘥，经年成骨疽，亦名胻疮。深烂青黑，四边坚强，中央脓血汁出，百药不瘥，汁溃好肉处皆虚肿，亦有碎骨出者，可温赤龙皮汤[4]渍，方见妇人门乳痈。夏月日日洗，冬月四日一洗。青肉多可傅白蔄茹散，食去恶肉，可三日傅之，止，后长傅家猪屎散，得瘥止，取猪屎烧灰，作末如粉，致疮中令满，白汁出吮去，随更傅之，瘥止，若更青肉，复著白蔄茹散，如前法，家猪屎散，取平复。凡骨疽百疗不瘥者，可疮上以次灸之，三日三夜便瘥。如疮不瘥，瘥而复发，骨从孔中出者，名为骨疽，取先死乌雌鸡一只，去肉取骨，熬焦如炭，取三家牛棓木刮取屑，三家甑箅[5]各一两，皆烧成炭，合导疮中，碎骨当出数片，瘥。

肠　痈

卒得肠痈，而不晓其病候，愚医治之，错则杀人。肠痈之为病，小腹重而强，抑之则痛，小便数似淋，时时汗出，复恶寒，其身皮皆甲错，腹皮急，如肿状，其脉数者，小有脓也；巢源云：洪数者，已有脓也。其脉迟紧者，未有脓也。甚者腹胀大，转侧闻水声，或绕脐生疮，或脓从脐中出，或大便出脓血。问曰：官羽林妇病，医脉之，何以知妇人肠中有脓，为下之即愈？师曰：寸口脉滑而数，滑则为实，数则为热；滑则为荣，数则为卫，卫数十[6]降，荣滑上升，荣卫相干，血为浊败，小腹痞坚，小便或涩，或复汗出，或复恶寒，脓为已成，设脉迟紧，即为瘀血，血下则愈。

圣 惠 方

痈 疽 论

经云黄帝问于岐伯曰：夫痈疽何以别之？岐伯答曰：荣卫稽留于经脉之中，则血涩不行，血涩不行，则卫气壅遏而不通，故生大热，热盛则肉腐为脓，然不能陷肌肤于骨髓，骨髓不为焦枯，五藏不为伤损，故命曰痈。黄帝曰：何谓疽？岐伯答曰：热毒炽盛，下陷肌肤，骨髓皆焦枯，内连五藏，血气涸竭，当其病[7]下，筋骨良肉无余，故命曰疽。疽者，其上皮已夭，坚如牛领；痈者，其上皮薄以泽，此其候也。黄帝曰：善。然五藏不调，则致痈，久患痟渴之流，亦多发痈疽之疾。岐伯曰：喜怒不测，饮食不节，阴气不足，阳气有余，荣卫不行，气血不通，而热相搏，乃发为痈疽。凡服乳石之人，常须小劳，怡悦神思，夫乳石之气，随开而行，遇

---

1) 宜：备急千金要方作“耳”。
2) 之：备急千金要方作“为”。
3) 善：备急千金要方作“其”。
4) 赤龙皮汤：方见本书卷二百十九妇人门十四乳痈。
5) 箅：备急千金要方同，本草纲目卷三十八服器部甑条作“蔽”。
6) 十：备急千金要方作“下”。
7) 病：太平圣惠方作“痈”。

闭而止，止则血脉凝涩，疮疣生焉。或不遂志欲，加之以怫郁，忧愤稸结，贪恣骄佷[1]，饥饱劳逸，负恃之变，遂致血气夭，结固而为其病焉。论云：夫阴阳蕴结，腑脏为之积聚，气血凝涩，荣卫为之壅滞，阳滞于阴则生痈，阴滞于阳则生疽。痈疽之生，有内有外，内则生胸腹腑脏之中，外则生肤肉筋骨之表。凡此二毒，发无定处，而有常名，夫壅滞之本者，始于血，老不作汗，肉陈不脱垢，蒸气不能外达，留积遂成内热所为也。夫痈疽生脓水之成，非天降，非地出，盖积微之所成也。夫保命全生者，谒医于无伤，防萌于未形，理之于未成，是谓朝觉而夕理，使身被痈疽之疾，致令脓血之聚者，不亦去道远乎？脓水已成，则死者十有八九矣，岂不慎欤！然而发有多端，感动不一，为疮为疖，为痈为疽，初觉小异，须怀大怖，时人轻之，误死者众。岐伯曰：夫痈疽初生，其状至微，人多不以为急，此实奇患，唯宜速疗，不速疗之，病成难救，以此致祸者不一。凡疗此疾，如救火拯溺，追奔逐贼之不若也，犹惧不及，况视如常疾，若素无方论，而望其愈者难矣。此疾绝险之甚，与夫溺水饮鸩，身被极刑，颈悬虎口同也。或遇斯疾，唯在速疗，若不速医，必为大祸。刘涓子云：凡人年若干岁，人神在某[2]处，不可针刺，见血者死。窃以愚见，亦恐此理未精，夫身者，神之室也，有病且须及时针烙救疗，不得推算年命，避忌人神，况人神与神同体，体既有苦，神何以安？凡痈疽疖肿才萌之时，并须以汤水注射之，欲治此疾，先须辨识，定其浅深，究其根源，疗之必愈。热发于皮肤之间，是以浮肿根小，至大过二三寸者为疖也。六腑积热，腾出于外肉之间，其发暴盛，肿皮光软，侵展广大为痈也。五脏风毒，积热攻焮于肌骨，风毒猛暴，初出一头如瘖瘟，形白焦枯，触之应心者疽也。痈起于六腑，浮达易理，若燎原之火，外溃肤肉；疽生于五藏，沉涩难疗，若陶室之燧，内消骨髓，痈则易疗[3]□□□气深沉[4]，□□其源也[5]□□□□□□□□灸，则须[6]□□方能[7]□也[8]。□□□□□□□□由内热所致，当要服药以[9]□□□□□□□以求差，服药所以助疗法也。夫疗[10]□□□以汤液疏其内，针烓[11]疏其外。然则痈疽有虚有实，虚则补之，实则泻之。有实热者易疗；虚寒邪热多者难愈。肿起坚硬脓稠者为实；肿下软慢脓稀者为虚。盖病者多为[12]方法，而无次叙，临时苍黄，何能辨于此疾浅深，是以毙也。疗痈疽者，同夫暴蹶之疾，有足伤心，为患则然，而发有缓急。发于喉舌、头面、脑项间、肩背上、胸腹裹、四肢大节、女子妬乳，此发为险，余发为缓。若生险处，朝觉而夕理，或可获痊，忽不遇良医，自复不明此喻，纵使常医疗之，得痊者幸矣。然痈疽所发有三[13]等，肿高而软者，发于血脉；肿下而坚者，发于筋骨；肉皮色不变者，发于骨髓。浅疮者欲在厚处；深疮者欲在薄处。痈疽肿大按乃痛者，脓深；小按便痛者，脓浅。所按之处不复者无脓，必是水也；按之即复者，有脓也。发肿都软者，血瘤也，非痈也；发肿日渐增长而不大热，时时牵痛者，气瘤也，谓气结为肿，久久而不消，后亦成痈，此是寒气所为也。留积经久，极阴生阳，寒化为热，所以溃也，此溃必多成瘘，宜早

---

(1) 佷：太平圣惠方作“狠”。
(2) 某：太平圣惠方作“其”。
(3) 疗：此下脱字，太平圣惠方作“唯难将息，而迟差，疽则难疗，易得痊复，疖与痈初生，并宜灸之，为其气本浮，达以火导其热，令速畅也，疽宜烙不宜灸，为其”。
(4) 沉：此下脱字，太平圣惠方作“须达”。
(5) 也：此下脱字，太平圣惠方作“及已盛是脓，慎勿”。
(6) 须：此下脱字，太平圣惠方作“针烙”。
(7) 能：此下脱字，太平圣惠方作“差”。
(8) 也：此下脱字，太平圣惠方作“凡疮生于外，皆”。
(9) 以：此下脱字，太平圣惠方作“下之，终须外疗”。
(10) 疗：此下脱字，太平圣惠方作“痈疽，须”。
(11) 烓：太平圣惠方作“灸”。
(12) 为：太平圣惠方作“有”。
(13) 三：太平圣惠方作“二”。

服内塞散以排之。诸瘰疔疣赘等，至年衰，皆自内溃为痈，理之宜及年盛，可无后忧也。凡疗痈疽，已决泄出去其脓，而烦疼尚未全退者，诊其脉洪滑粗散者难疗，微涩迟缓者易痊。诸紧数之脉，应当发热，而反恶寒者，痈疽也。论曰：簪贵发肿，危困者多，布[1]俗有之，所殆者少，何则人受气同禀阴阳，共食酸碱，病有殊异？答曰：夫勋赫英杰，嗜欲非常，冬不履于冻寒，夏不伤于炎暑，击钟鼎石[2]，兼饵乳石之流，积阙文[3]。阳[4]□□□凝之弊，郁气伤于血脉[5]，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□俗则不然矣。何者？蔬食不给于口，寒暑屡中于形，营卫纵有沉痾，力役毒随汗泄，寝御理异，病故殊途，将逸性类于劳生，岂可同日而语哉！是以晋尚书褚澄，疗寡妇尼僧，异于妻妾，谓寡妇尼僧，虽无房室之劳，而有忧思之苦，此乃深达其性者也。审其沉浮，施之针艾，若灸烙合度，实不足忧，或任庸愚，危毙立致，遇良医者，必保十全，或因循侮慢，或徇于凡流，或自以委命，或祈以自差，或犯以诸类，盖疑谋之丧生也。古人患痈，已成大脓者，十不存一二，有疽生于指上，疗者于后节截去之，传曰：卢淳有截指之效，静而思之，非良法也，何者？夫疗痈疽，未精辨识，一概施之以针艾，用之铍割，为毒则剧，保效诚难，刘涓卢扁之流，虽擅名于前，审详理趣，亦未得全通也。是以古人见痈有大脓而弃之，有疽在指，断之而不疑，弃脓则捨重而非工，截手则伤本而为拙，未尽于妙，良可惜哉！今之所疗，则不然矣，何者？调藏腑致其疏通，和荣卫使无壅滞，审痈疽浅深之本，辨气血聚散之源，内则补虚而泻实，调浮而和沉，外则以汤水淋注以消毒，傅贴药以熁肿，深者使筋骨保全，浅者令肤肉不坏，至于将摄条例，并有铨次。然而病有变证，疾有盛衰，明之于心，非愚能尽，医者，意也，随时之义，略陈梗概，以定大纲云尔。

辨痈疽证候好恶法

夫痈疽外发，理体已备于前，至于内痈内疽，其疾隐而不见，目既不接，所谓至难，然五脏六腑有俞慕[6]，虽结固于中，而自形于外，外察其部，则内审其源，定药投方，若拔芒刺。然则痈疽之发，有五善七恶之证，不可不察也。烦躁时嗽，腹痛渴甚，或泄痢无度，或小便如淋，一恶也；脓血大泄，肿焮尤盛，脓色败臭，痛不可近，二恶也；喘粗短气，恍惚嗜睡，三恶也；目视不正，黑睛紧小，白睛青赤，瞳子上看者，四恶也；肩项不便，四肢沉重，五恶也；不能下食，服药而呕，食不知味，六恶也；声嘶色脱，唇鼻青赤，面目四肢浮肿，七恶也。动息自宁，食饮知味，一善也；便利调匀，二善也；脓溃肿消，色鲜不臭，三善也；神彩精明，语声清朗，四善也；体气和平，五善也。若五善见三则差；七恶见四必危。然则病有源同七恶，皮急紧而如善；病有源同五善，皮缓虚而如恶，夫如是者，岂凡医之所知哉？若五善并至，则善无以加也；若七恶并臻，则恶之剧矣。今载证候，并诸俞慕[7]以伸明之。

凡五脏六腑慕[8]，中府隐隐而痛者，肺疽也；上肉微起者，肺痈也。中府在云门下一寸六分，乳肋间动脉应手陷中是。巨阙隐隐而痛者，心疽；心上肉微起者，心痈也。巨阙一穴，在鸠尾下一寸是。期门隐隐而痛者，肝疽也；上肉微起者，肝痈也。期门一穴，在第二肋傍一寸半，直上两乳。章门隐隐而痛者，脾疽也；上肉微起者，脾痈也。章门

---

① 布：太平圣惠方作"市"。

② 石：太平圣惠方作"食"。

③ 阙文：太平圣惠方作"阴滞"。

④ 阳：此下脱字，太平圣惠方作"遂致涩"。

⑤ 脉：此下脱字，太平圣惠方作"痈疽随积而生，重者旬日而终，轻者逾月而殒，是故市"。

⑥ 慕：太平圣惠方作"募"。

⑦ 慕：太平圣惠方作"募"。

⑧ 慕：太平圣惠方作"募"。

二穴，在季肋端，一名长平，一名胁髎[①]。京门隐隐而痛者，肾疽也；上肉微起者，肾痈也。京门二穴，在期门下五分是。中管隐隐而痛者，胃疽也；上肉微起者，胃痈也。中管二穴，一名太仓，在上管下一寸。天枢隐隐而痛者，大肠疽也；上肉微起者，大肠痈也。天枢二穴，在脐两旁各二寸，陷中是。丹田隐隐而痛者，三焦疽也；上肉微起者，三焦痈也。丹田一名石门，一名精室，一名命门，一穴在脐下二寸。关元隐隐而痛者，小肠疽也；上肉微起者，小肠痈也。关元一名液门，在脐下三寸。右验其人所慕，依据此候，审定痈疽浅深，病从何藏腑发，先曾食何乳石，又验其气虚实，参详而疗之。

痈疽叙疗诸法

凡痈疽疖初生，皆只如粟黍粒许大，微似有痛痒，或触破之，即焮展，初觉有之，即须速服犀角丸汤，及诸冷药等，取通利，疏畅腑藏，兼以汤水淋射之，滁其壅滞，疮头涂石药，四畔贴熁药，折其毒势。如此将理，觉不退，是热毒校[②]坚，即停用阳水淋射，精意辨之，定是痈疖，便当上灸之，若是疽，则审按候其浅深，烧针烙之，于纸[③]上涂止痛引脓膏纸之，兼以膏涂帛贴之，常令开润，勿令燥也，四畔贴熁药。失[④]血脉喜温而恶寒，若著冷气过理迫之，即血滞难差，若已成大脓者，兼疮中有恶肉，即须用猪蹄汤洗之，傅蔄茹散等，蚀其恶肉，候烂肉欲尽，即贴生肌膏药，及饮食慎忌，寝御居处，触事抑情，充[⑤]意将理，若用心有误，犹草从风，既辨识匪差，如汤沃雪也。

辨痈疽宜针烙不宜针烙法

夫痈疽者，头少肿处多出脓，不快者宜针烙，脓未盛已前，不可不以诸药贴熁救疗，以安病者之心，脓成，即当弃药从针烙也。既至脓成，即当决生死际，不可疑惧痛，顷刻之间，以至内溃[⑥]，古今同毙斯疾，十有八九矣。通贤明识，固当不扰于死生之源，即断其去就焉。夫患痈疽，已成结肿，须有出处，疗之无不针，针无不差，未有不针不利而差者，未有针利及时而不差者，呜呼！痛之极也，众热聚攻，蚀其膏膜，为之腐烂，肌肉为之败溃，内通贯藏腑，若不针烙决溃，热毒无从而解，脓瘀无从而泄，或过时不针，即及攻于内，内既消败，欲望其生，岂可得乎？嗟夫！此疾针烙取差，实为从容，疑而受毙，亦岂容易，此为必死之患，或隐讳此疾，或惧痛不针，此神夺其识，死期将至，诸可知也。痈则皮薄宜针，疽则皮厚宜烙，古法无烙，唯有针劫，烙即火也，亦谓之燔，针劫劫以其有劫病之功也。今用烙法，多差殊稳，妙于铍针法；本用铍针，烙法当用火针，如似火筋，磨头令尖[⑦]如枣核团[⑧]滑，用灯焰烧，须臾火作，炬数揾油烧令赤，皆须近下面烙之，一烙不透，即再烙之，令透。若其攻焮稍广，即须散烙数处，并令透，则气疏达，脓水易出，不假按抑，实者撚发为维，虚者以纸为维，涂引脓膏药纸[⑨]之，兼以膏药贴之，常令开润，勿令急燥。若其人羸瘠，勿顿出脓，徐徐令出。若痈疽广大，脓溃肌骨者，惧一时之痛，不肯四畔多下针烙，唯开三两处而已，欲望其早愈，不亦难乎？常见有开肿者，不原审其浅深，所针烙，或当时无脓，经宿方溃；或下针不出，别处生头；或抑捺焮动，加益烦疼，遂使痛中加痛，真气转伤，详其所由，是不遇良能也。经云：夫病浅若[⑩]针深，则气血伏沉，若病深针浅，则毒气不泄，反为大痈，此之谓也。务求速差，肿内余脓及脓根未尽，便令疮合，后必有再发之理，孰能言之。诸发肿都软而

---

① 髎：太平圣惠方作“廖”，针灸大成作“髎”。
② 校：太平圣惠方作“较”。
③ 纸：太平圣惠方作“维”。
④ 失：太平圣惠方作“夫”。
⑤ 充：太平圣惠方作“克”。
⑥ 溃：太平圣惠方作“溃”。
⑦ 尖：太平圣惠方作“大小”。
⑧ 团：太平圣惠方作“圆”。
⑨ 纸：太平圣惠方作“维”。
⑩ 若：太平圣惠方作“着”。

不通者，即并宜针烙，苦[1]发于背者，即须用水角，乃得痊矣。

辨痈疽宜水角不宜水角法

凡疗痈疽发背，肿高坚硬，脓稠炊盛色赤者，宜水角，陷下肉色不变，软慢稀者，不用水角。角法：于宽静室中不当风处，平实地掘一小坑，口稍阔于疮肿，深一尺已下，去此坑二尺外，又为一坑子，口阔三四寸，傍穿两坑，令相通，灌水，并令去坑面二寸，于地上腰背下先铺油单三两重，辟地气，即以席荐，东西铺坑口两畔，令患者以疮合坑上，无令偏侧，腰间布毡褥，务令安稳，则得久角，角口两畔，以绘[2]帛遮拥，兼盖覆，水坑口勿令通热，被水引下渗地中，卧一炊久为度，瘀滞脓血，并泄角中，热盛者，日夜三四遍，肿气不侵，每日或二度亦得，候其毒解热退，水角方止，中间以药熁之。热毒及痈，讬命在医，岂宜庸流，乖于理疗，在意忖恻，心机百变，如护己身，始可济人大危，续人性命。凡看疾之人，尤须惠[3]智，或有言中旁触，遂使患者惊疑。至于庸医，昧于深理，就施针艾，尤不能精，用水角则太早，以火攻则稍迟，何者？疽之萌生，而用水角，则内热毒畏冷，逼之却入腠理，皮肉坚厚，毒气内坚，肉变为脓，以致内溃，深可哀也。疽之已盛，而乃火攻，则火毒相击，令人烦闷，加其虚惫，可不慎乎？或富贵之人，遭遇此疾，多贮水银以为水角，尤妙。用水银角法：

右拣稳实地，穿一坑，口稍阔于疮肿处，深可四五寸，先于坑中布纸五六重，衬水银，诸余铺设，一依前方，其水银多至一升已来，如无只三五合亦得。

发　背　论

夫二仪含像，三才贯形，五藏以类五行，六腑法之六律，人之肉也，则脾主之，人之皮肤，则肺所管，肤肉受病，皆由滋味，而与厚衣，衣服厚暖，则表易招寒，滋味过多，则藏腑生热，藏腑既壅，则血脉不流，而毒气凝滞，凑于俞穴。俞穴之所，阴阳会津，邪气伏留，热搏其血，血败溃肉，肉腐成脓，实则为痈，浮则为肿，深则为疽矣。发背者，由服五石寒食更生散所致，亦有单服钟乳而发者，又有平生不服石药，而自发背者，此皆是上代有服之者，毒气流传故也。其候多于背两胛间，初起如粟米大，或痛或痒，四畔作赤色，日渐增长，若不早疗，经十数日，遂至不救，其临困时，疮已圆阔三四寸，高一寸，有十数窍，以手按之，诸窍之中，脓皆反出也。养生云：若小觉背上痛痒有异，即取净土，水和捻作饼子，径一寸半，厚二分，贴著疮上，以艾大[4]作炷灸之，一炷一易饼子。若粟米大时，可灸七饼子；若如榆荚大时，灸七七炷；若至钱许大时，日夜不住灸，并服铁浆及五香连翘散。疗之在速，则无不差也。

和剂指南

论痈疽诸证

论痈疽发背

诸赤肿毒，不问四肢手足头面，初发便可与漏芦汤、三仙散、托里散、保安膏、乳香内消膏、导赤圆、四顺饮、通气散。痈疽发，大便不通，可与麻仁圆、三黄圆；壮实者，与神功圆，须用通利三五行，方得毒气退也。已破，脓血出不快者，可与三仙散、漏芦汤、托里散、保安膏、乳香内消膏贴之。疮口久不合者，可与桃仁散、麒麟散。

---

① 苦：太平圣惠方作“若”。
② 绘：太平圣惠方作“缯”。
③ 惠：太平圣惠方作“慧”。
④ 大：太平圣惠方作“火”。

三 因 方

痈疽叙论

发背痈疽者，该三因而有之。论云：痈疽瘰疬，不问虚实寒热，皆由气郁而成。经亦云：气宿于经络，与血俱涩而不行，壅结为痈疽，不言热之所作，而后成痈者，此乃因喜、怒、忧、思有所郁而成也。又论云：身有热，被风冷搏之，血脉凝涩不行，热气壅结而成；亦有阴虚阳气凑袭，寒化为热，热成则肉腐为脓者，此乃外因寒、热、风、湿所伤而成也。又服丹石，及炙煿酒面，温床厚被所致；又尽力房室，精虚气节所致者，此乃因不内外所伤而成也，故知三因备矣。又论云：疖者，节也；痈者，壅也；疽者，沮也。如是但阴阳不平，有所壅节，皆成痈疽。又曰：阴滞于阳则发痈；阳滞于阴则发疽。而此二毒，发无定处，当以脉别之，浮洪滑数则为阳，微沉缓涩则为阴；阴则热治，阳则冷治。治之之要，虽有四节八事，所谓初觉，则宣热拔毒；已溃，则排脓止痛；脓尽，则消肌肉[①]塞；恶肉尽，则长肌傅痂，次序固明。若不别其因，施治亦昧，故治法中，有用远志宣热者，得非内因乎？至于外因，则用大黄；不内外因，则用甘草。世医但泥方书，多用五香连翘与漏芦二汤，更不知三因所自，其可守一法而普攻之，既得其因，又须观病浅深，与证候吉凶，寒则温之，热则清之，虚则补之，实则泻之，导以针石，灼以艾炷，破毒溃坚，以平为期，各有成法。近胡丞得一方，甚宝秘之，持以献洪丞相，丞相与之作序，言重于世，已遍行矣，其方乃千金内补散添黄芪，加人参，减桂，间有轻者，肌[②]之稍效，若真痈疽，为害反甚。内补散当用在第四节，当前服内消等药，俟脓尽方得投，苟专用之，亦所谓守一法也。孔子不尝未达之药者，良有旨哉！士夫当深味斯言，无轻信医方，误天下后世，谨之谨之。

痈疽证治

病者脉数，身无热，而反洒淅恶寒，若有痛处，背发其痈肿，欲知有脓无脓，以手掩上，热者为有脓，不热为无脓，此亦大略说也。自有脉不数，不热而疼者，盖发于阴也，不疼尤是恶证，不可不知。凡热盛脉数，即用漏芦，并单煮大黄等汤；不甚热，脉缓弱，只投五香连翘汤。其它依四节八事次序，及推三因以用药，未有不全济也。

附骨疽证治

附骨疽，与白虎飞尸、历节风皆相类，历节则走注不定，白虎飞尸痛浅，按之则便，附骨疽痛深，按之无益。又一说，白虎飞尸，亦能作脓，著骨而生，及其腐溃，碎骨出尽方愈，如是则附骨疽，与白虎飞尸，是一病，但深浅不同耳！白虎飞尸，又俗名风煞，然病附骨疽，少有骨出者。宜拔毒热，不可一向泥五香连翘、漏芦之属，当先温肾，如灵宝膏乃神药。唯在针烙浅深，刺拔其毒根，则易愈，不尔，则顺脉流走，遍体洪肿，卒致不救。

肠痈证治

痈疽初无定处，随其所发，即命名，在外则为发背、发脑，在内则为肠痈、内痈、心痈、肾痈、肺痈、脐痈等，治得其法则生，失法则死。外证易识，内证难明，不可不备述也。肠痈为病，身中[③]错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无聚积，身无热，脉数，此

---

① 肉：三因极一病证方论作“内”。
② 肌：三因极一病证方论作“服”。
③ 中：三因极一病证方论作“甲”。

为肠内有脓，久积阴冷所成也。故金匮用附子温之，小腹肿痞，按之痛如淋，小便自调，发热，身无汗，复恶寒，其脉迟紧者，脓未成，可下之，当有血；洪数者，脓已成，不可下，此以内结热所成也，故金匮用大黄利之，甚者腹胀大，转侧闻水声，或绕脐生疮，或脓从脐出，或大便出脓血，不治必死。其如五内生疮，亦止分阴阳利而已，不比外痈，须依四节八事之次第也。千金引官羽林妇病，医诊之，其脉滑数，滑则为实，数则为热，滑则为荣，数则为卫，卫数下降，荣滑上升，荣卫相干，血为败浊，少腹痞坚，小便或涩，或复汗出，或复恶寒，脓为已成，设脉迟紧，即为瘀血，血下即愈。更内经所载，有息积病，比见有得之二三年，遍身微肿，续乃大肠与脐，连日出脓，遂致不救，此亦肠痈之类也，不可不审。

直指方

痈疽论

痈疽五发，发脑、发鬓、发眉、发颐、发背是也。人之一身，血气周流而无间，稍壅有聚，莫不随所至而发见焉，又岂特五者而已哉？俗以癌痼瘭，附于痈疽之列，以是为五，岂知瘭与痼癌，不过痈疽之一物，古书所载，仅有所谓瘭疽，则瘭亦同出而异名也。若癌若痼，前未之闻，合是以为五发，其可乎？痈者，壅也；疽者，沮也。血气壅沮，寒热不散，阴滞于阳则发痈，阳滞于阴则发疽，而所发无定处也。盖衣服厚暖，则表易招寒，滋味过多，则里易生热，感受日久，热胜于寒，寒化为热。六腑蕴热，腾出于肤肉之间，其发暴盛，肿而光软，皮薄以泽，侵展广大者为痈，其患浮浅，不伤筋骨，此可治也；五臟蕴热，攻焮手肌骨之内，其发停蓄，状如痞瘟，皮厚以坚，淡白焦枯者为疽，其患沉深，伤筋蚀骨，此不可治也。凡发热憎寒，头痛恶心，筋节拘牵，气急闷闷，或病渴经年，是皆欲发痈疽之证，发于喉舌、头面、脑项、肩背、胸腹、四肢大节、女人妬乳，数者为险，其他为缓。肿高而软者，发于血脉；肿下而坚者，发于筋骨；肉皮色不变者，发于骨髓。近骨者多冷；近虚者多热。近骨久不愈，则化血成虫；近虚久不愈，则传气成漏。成虫则多痒少痛，或先痒后痛；成漏则多痛少痒，或不痛不痒。若形状肿大，按而后痛者，其脓深小；按即痛者，其脓浅。按之软而即复者有脓；按之强而不复者无脓。疮浅者，欲在厚处；疮深者，欲在薄处。肿起坚硬脓稠者为实；肿下软慢脓稀者为虚。有实热者易疗；虚寒而邪热多者难瘳。痈疽已决去其脓，而烦疼尚未全退，其脉洪粗者，又难为力。要之痈疽脉来带涩，但得和缓为平，若洪粗则锐毒不收，鲜有济也。然则治疗之法，将何如？曰：血得温则流行，气得温则和畅，服饵贴傅，药用和平。初觉，则散肿内消；已溃，则排脓敛毒；脓尽，则去腐内塞；恶肉尽，则生肌傅痂，此定则也。疮家脏腑生热，热蒸其血，血败则腐肉，肉腐则成脓，当脓血焮聚之时，所赖朝夕洗疮，以外舒其毒气；才觉有脓，即暖醋蘸熨而破之；才见败肉，即煮药荡射而去之，稍或稽延，不反掌而侵蚀筋骨，是必腐败尽除，庶凡真气得复，好肉得生耳！而况痈疽险恶，古人以虎口鸩毒喻之，一芽初萌，灸熨宜散，急作主张，殆有甚于拯溺救焚之不可缓也。奈何人多玩忽，荏苒成形，溃裂四出，往往不救，伊谁咎欤？大抵痈疽，自内发外，最不可服冷药，亦不可傅冷药，但以温和调治，使毒气自内发出可也。若服冷药，则必至伤动脏腑；傅传[1]冷药，则逼令毒气内行，内气有亏，毒从外入，衝心烦躁，呕吃嗽喘，以至泄泻，此为内坏，杀人无疑。或不随顺疗理，妄以急涩匕剂行之，敛口太速，毒气

① 傅传：仁斋直指附遗方论作"若傅"。

舒泄未尽，必于其傍，复发大疽，活血排脓，敛毒去腐，生新收口，人所共知也，孰知诸痛痒疮，皆属于心，心主血脉，心通诸窍，如茯苓、茯神、远志、益智、石菖蒲等辈，又当佐助于其间，抑使病人不得忧惊嗔怒、劳精疲神有触于心，尤关利害。五脏六腑所包者，一膜耳！人有患疽，医疗两月，新肉已平，夜寝中幹者，攻击疾呼，惊触入心，新肉开裂，医者谓其肉膜已破，而后肉开，神仙莫救，果非心乎？于此，又能精加饮食，使胃气有所充，和剂救里，使内气得所养，有诸中，形诸外，理势必然。切戒痈疽成形以后，不得通利大便。上医宣毒，盖用车螯、瓜蒌、甘草、紫草等类，以乳香、没药佐之，若大黄则不敢经用也。如其有热，即以赤茯苓、麦门冬、桑白皮、灯心草，利其热于小便之中，或以盃勺黑豆，入紫苏、生姜，如豆汤法，亦能疏导。若夫疮口瘀热而焮疼，却暂用升麻、山豆根、厚黄柏煎汤入麝，为之熏洗，或疮口敛平，尚留一窍，经时汁水不乾者，其中必有淫虫朽骨，当以药消蚀，而尽除之。妇人患此，适值月候不行，尤当急为调血。所谓大寒大热，大渴大吐，大痛狂言，无事喜笑，鼻青唇惨，赤晕不收，脓青血黯，脓血腥臭，血流不止，小便如淋，结硬过月方发，硬如石榴不破，多日不肿不疼，昏睡不知痛痒，患热恣意取凉，沉重痿弱，气乏，肩项运掉不便，心病脸如脂坯，贴药鲜血常流，脓如赤白下痢，眼小窜视，而白睛青黑，脓血大泄，而焮肿且坚，声嘶色脱，而肢体肿浮，气短喘粗，而恍惚嗜肿烦躁，时嗽而腹痛渴甚，饮食不下，而服药即呕，与夫吃逆嗽喘，大便泄泻，皆恶证也。抑犹有内外之别焉，疽初发来，一粒如麻豆许，身体即热，患处亦热，肿大而高，多生疼痛，破后肉色红紫，此为外发，纵使极大用药有条，百无一失。自发疽以来，不问小大，身体无热，但觉倦怠，疮亦不热，数日之间，渐渐开阔，不肿不高，不焮不痛，低陷而坏烂，肉色紫黑，此为内发，庐扁无如之何。盖其未发以前，脏腑已先溃烂矣，此又善恶之衡鉴云。虽然，痈疽治法，已条列于前矣，究其病源，有风，有气，有食，有药毒，有劳损，而所受不同焉。风则多痒，气则多痛，食则发寒热，药毒则坚硬，劳损则瘦弱，此外证之为可验也。风气食三种易疗，药毒劳损二者难医。大概风毒当驱风，气毒当调气，食毒当消积，劳损当补虚，药毒则黑豆汁利之，甘草、生姜解之。丹砂则羊血、绿豆，可以为佐，登山到顶，酌水问源，故推明本始，以为疡医一发之助。

论热：背发大疮，惟发热则谓之背，若不发热，皆疖也。其有阴证，于五脏内发者，却又沉晦无热。大凡痈疽，惟藉有热则发，热则气血行，冷则气血滞，热则能生肌，冷则疮不合。遇有热者，切不可退热，但用温药，以微凉少济之，是为和剂。

论晕：痈疽发背，俗以肿痕所至为晕，非真晕也。晕生于疮口之傍，如红筋之状，才见晕则非美证矣，一晕二晕，以至三晕，尚可措手，若四晕五晕，是脏腑蕴受锐毒，断断难医。

发癌方论 痈疽诸发，此法通用

癌者上高下深，岩穴之状，颗颗累垂，裂如瞽眼，其中带青，由是簇头各露一舌，毒根深藏，穿孔透里，男则多发于腹，女则多发于乳，或项或肩或臂，外证令人昏迷，治法急用草麻子等药外傅，以多出其毒水，如痈疽方中乳香膏、神功妙贴散是也；内则于小便利之，盖诸痛痒疮，皆属于心，心与小肠为表里，所当宣毒于小便。但诸发蕴毒，又非麦门冬、灯心草之所能宣，必如是斋方中立应散，以地胆为主，以白牵牛、滑石、木通佐之，而后可以宣其毒矣。自此又于心肾用工，人之一身，水不能济火，则渴而后发疮，心肾相交，水火既济，于人何病之有？心主血也，清心行血，固所当然，亦使肾得

其养，则水有所司，真元凝合，彼疮自平，更服童尿，又可以灌涤余毒，切戒忌风邪入之，将理一节，米脯猪蹄，可以益肾，可以养中，当加之意。

发痼方论

痼发于手足，或掌心，或腰腿，或臀下伸缩处，长形平肿，无头无面，而低贴肌肉，瞰里开疮，如瘼而大，走注牵连，较之诸发烦渴为甚。其患浅则可疗，其患深则害人，或重毒已平，数月之后，复于他处大发，但作肉色微带淡红，终不能救治。法以痈疽类例推之，大要培养内气，以防滑泄，兼用膏药吮疮，神异膏、遇仙膏，可贴可服。

发瘭方论

瘭疽之发有数种，先作点而后露肉，小者如粟如豆，剧者如梅如李，赤黑青白，色变不常，或臂或臀，或口齿，或肚脐，发无定处，大概多见于手指之间，根深入肌，走臂游肿，毒血流注，贯串筋脉，烂肉见骨，出血极多，令人串痛狂言，痛入于心即死，突出于外肾者亦死。此疮最虑引风，治法宣毒行血，尤当于心肾加意焉。盖心为万病之门，败血郁滞，烦躁嗳闷，皆毒气攻心之候也。心家为毒所攻，若于小便利之，又恐外肾虚怯，易至伤风，势得宣毒于大便，如瓜蒌酒之入没药、五灵脂、皂荚刺带生灰是也，是虽大便引导毒气，然清心行血，去风邪之剂，如之何而废之心，清血行，风邪解散，庶乎有瘳矣。经云：在指则截，在肉则割，盖卢[①]毒气随风走肌，随脉入腹，倏忽害人至速，而不可留也。此疾根源，初因感受恶风，入于脉理，或伤寒瘴疟之后，毒变所生。凡痈疽诸发，开一寸则一寸引风，非必风人[②]于其中，盖虚处自引风也。惟风邪袭虚，则肉烂透骨，恶血横流，大南星、生半夏、白芷稍最能去风，可以频傅，其诸疗理，推广痈疽法度行之。

肠痈论

痈发于外，人可得见者，犹为危急之疾，而况隐伏肠间，痛无定处，人不可得而见者乎？盖痈疽三[③]发，在外则为发背、发脑、发眉、发鬓、发颐，在内则为肠痈、心痈、肾痈、肺痈、脐痈等患，治之得法，尚庶几焉，一著少差，枰棋去矣。何则肠痈为病，身皮甲错，腹皮紧急，如肿之状，而按之濡，体无倒热，腹无积聚者，此积阴冷之所致也，当以湿药调之：发热无汗，洒淅恶寒，小腹肿强而按之痛，小便涩数，其其候如淋者，此内结热之所致也，当以凉剂利之。其脉迟紧，脓未成者，可下；其脉洪数，脓已成者，不可下。甚者腹肚胀大，转侧闻有水声，或绕脐生疮，脓汁穿出，或脐中常常出脓，或大便屡下脓血，凡此皆为恶证。其间寒热气急，烦渴惊悸，呕恶唾脓，咳嗽痰涎，自汗自利，如寻常发痈之状，亦类有此。妇人尤多得之，但恐世俗不识其证耳！抑余闻焉，内经有曰：息贲病，有人得之二三年，遍身微肿，其后大肠与脐俱出脓血，遂至不救，此亦肠痈类也，又可不审思而明辨之乎？

朱氏集验方

痈肿脉证

脉数身无热，内有痈也。腹无积聚，身无热，脉数，此为肠有脓也，薏苡附子浆汤主之。

诸浮数脉，应当发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，当发痈毒，或有赤肿，皆此证候。

① 卢：仁斋直指附遗方论作"虑"。
② 人：仁斋直指附遗方论作"入"。
③ 三：仁斋直指附遗方论作"五"。

脉微而迟必发热，弱而数为振寒，当发痈肿。

脉浮而数，身体无热，其形嘿嘿，胸中微躁，一作胃微躁。不知痛之所在，此人当发痈肿。经云：脉浮而数，其人发热而恶寒，或有痛处，是欲为痈疖。

脉滑而数，数则为热，滑则为实，滑主荣，数主卫，相逢则结为痈，热之所过，则为脓也。

治痈疽方论

歙丞胡权，在都下遇异人，授以治痈疽内托散方，曰：吾此药能令未成者速散，已成者速溃，败脓自出，无用手捺，恶肉自去，不假刀砭，服之之后，痛苦顿减。其法用人参、当归、黄耆各二两，川芎、防风、厚朴、桔梗、白芷、甘草各一两，皆细末，引[①]入桂末一两，令匀，每服三五钱，热酒调服，以多为佳，不能饮者，煎木香汤点，然不若酒为奇。

服石发疽论

齐王侍医遂病，自炼五石服之，臣意往过之，遂请意曰：不肖有病，幸诊遂也。臣意即诊之，告曰：公病中热。论曰：中热不溲者，不可服五石，石为药精悍，公服之，不得数溲，亟勿服，色将变痈。遂曰：扁鹊曰，阴石以治阴病，阳石以治阳病。夫药石者，有阴阳水火之齐，故中热即为阴石柔齐治之；中寒即为阳石刚齐治之。臣意曰：公所论远矣，扁鹊虽言若是，然必审诊，处度量，立规矩，称权衡，合色脉表里，有余不足，顺逆之法，参其人动静，与息相应，乃可以论。论曰：阳疾处内，阴形应外者，不加悍药及才石。夫悍药入中，则邪气辟矣，而宛气愈深。诊法曰：二阴应外，一阳接内者，不可以刚药；刚药入则动阳，阴病益衰，阳病益著，邪气流行，为重于俞，始喻反。忿发为疽。意告之，后百余日，果为疽，发乳上，入缺盆死，此谓论之大体也。必有经纪，拙工有不习之，文理阴阳失矣。史记。

疔疽[②]毒方论

向友正，元仲之子也，淳熙八年，为江陵支摄公安令，痈发于胸臆间，极疗半载弗愈，尝浴罢痛甚，委顿而卧，似梦非梦，见一丈夫，微揖而坐，传药方与之曰：用没药、乳香、瓜蒌三味，酒煎服之，且言桃源许轸短[③]县，亦有此方，但不用瓜蒌，若用速效，宜服此，友正敬谢。即如所戒，不终剂而愈，后诣玉泉祷雨，胆[④]寿亭关王像盖所感梦者，因绘于家。类编。

结　痈　说

五脏不和，则九窍不通，六腑不和，则留结为痈。

预疗背疽方论

杨州名医杨吉老，其术甚著，某郡一士人，状若有疾，厌厌不聊，莫能名其何等病，往谒之。杨曰：君热证已极，气血销铄且尽，自此三年，当以背疽死，不可为已。士人不乐而退。闻茅山观中一道士，于医术通神，但不肯以拔[⑤]自名，未必为人致力，士人心计交切，乃衣僮仆之服，诣山拜之，愿执薪水之役于席下。道士喜留寘弟子中，诲以读经，昼夜祗事左右，颐旨如意，历两月久，觉其与常隶别，呼扣所从来，始再拜谢，遇以实白之，道士笑曰：世间那有医不得底病，汝试以脉示我。才诊脉，又笑曰：汝便可下山，吾亦无药与汝，但日日买好梨吃一颗，如生梨已尽，则收乾者泡汤饮之，仍食其滓，此疾自当愈。士人归，谨如其戒，经一岁，复往杨州，杨医见之，惊其颜貌腴泽，脉息

① 引：朱氏集验方作“别”。
② 疽：朱氏集验方作“痈”。
③ 短：朱氏集验方作“知”。
④ 胆：朱氏集验方作“瞻”。
⑤ 拔：朱氏集验方作“技”。

和平，谓之曰：君必遇异人，不然，岂有痊安之理？士人以告，杨立具衣冠，焚香望茅山设拜，盖自咎其学未至也。北琐梦言载：医者赵那云，一朝士疾危，只有一法，请剩吃消梨，不限多少，如咀嚼不反[1]，捩汁而饮，或希万一，用其言遂愈，此意正同。类终方。

云母膏愈肠痈论 王仲言余话

杨介吉老者，泗洲人，以术闻四方，有儒生李氏子，弃业愿娶其女，以授其学，执子婿礼甚恭，吉老尽以精微告之。一日，有灵壁县富家妇有疾，遣人邀李生以往，李初视云，肠间有所苦耶？妇人曰：肠中痛不可忍，而大便从小便中出，医皆以无此证，不可治，故欲屈君子。李曰：试为筹之，若姑我济疗方作服。之药，三日当有瘳，不然，非某所知也。下小元子数十粒，煎黄耆服之。富家依其言，下脓血数升而愈，富家大喜，赠钱十万，置酒而问之，曰：始切脉时，觉芤脉现于肠部，王叔和脉诀云：寸芤积血在胸中，关内逢芤肠里痈。此痈生肠内所致。然所服者，乃云母膏为元尔。切脉致此，可以言之医矣。李后以医科及第，至博士，李植元秀，即其从子也。

发背无补法

谚云：背无好疮，但生于正中者，为真发背。虞奕侍郎，背又中小疮不误，只以药调补，数日不疼不痒，又不滋蔓，疑之，呼外医灸二百壮，已无及，此公平生不服药，一年来惟觉时时手脚心热，疾作既不早治，又服补，服何可久也。泊宅编。

外科精要方说

夫疖者，节也；痈者，壅也；疽者，沮也。一寸至二寸为疖，二寸至五寸为痈，五寸至一尺为疽，一尺至二尺为竟体疽。大抵痈疽脉洪数甚者，难治；脉微涩者，易愈。凡热盛脉数，易用漏芦，并单煮大黄等汤，不甚热，脉缓弱，只投五香连翘汤，此第一只。

一、初觉背疽之疾，便合服内托散，后来方免变证。此药但可服十数服而止。

一、即合继服五香连翘汤，此第二只。如大便宽快，内热既退，即合住服，若一二日，大便再秘，须合服，取利毒气，亦看病人虚实进药。

一、又用沉麝汤，此第三只。甚者神仙解毒元[2]，方见诸毒门。及拔毒之药。

一、疽破后，多服洪氏排脓内补散，若无呕逆之证，酒调，有呕吐之证，木香汤下，若痈疽破后，当终始服饵。

一、痈疽初作，不问大小，便用艾灸，痛则灸至不痛止，不痛灸至痛止，此十全之功也。但是初发三日已前，十灸十愈，自然消散，此十全之效也，后李氏治疽法，言之详矣。

一、痈疽初作之时，便无著艾，既灸之后，便宜用麦饭石膏，四围涂傅，以护其根脚，不可使开，中心却要留痈口如钱大，使毒出，如痈渐小，随其大小傅之，直候疽破脓溃之后，口收只有径寸许，却用神异膏贴傅，却住用麦饭石膏。

一、痈疽才破有口，便合用猪蹄汤洗，其初连日洗，五日后，间日洗，欲安之际，三日一洗。

一、痈疽既破，脓血溃多，五七日后，方可用神异膏贴傅，若根脚小，五日后贴，如阔大，须七日、十日后，方可贴。

一、痈口将收之际，最忌用急涩敛口之药，只宜用神异膏贴，多见昧者，破此一段不过，病者厭于将理，医者急欲获利，不思毒气发泄未尽，其痰[3]再来，人命自此不救，所要深思熟虑，以人命为重，阴切厚利，一

① 反：朱氏集验方作“及”。
② 神仙解毒元：方见本书卷一百六十四解毒门四引经验良方。
③ 痰：朱氏集验方同。普济方卷二百八十二痈疽门总论作“疾”。

举两全，岂不美哉！

一、疽疾将安之际，宜多服加味十全汤，以补其气血，庶几肉易生。

一、背疽之人，多是先发渴，而后背疽作，或有背疽安，而后发渴疾，因此不救者甚多。若有渴疾之人，宜专服加减八味元，能使渴疾安，疽疾不作。若骤得背疽之疾，既安之后，不问有无渴证，常服加减八味元，滋益血气，使精神强健，忍冬元亦妙。

一、若是气虚而呕，其证心不烦热，遇早便呕，或闻秽气而呕，早晨宜服嘉禾散，如有寒热，宜服家传不换金正气散，仍五更初兼服山药元，以补肾气。

一、应诸痈肿，欲知有脓与无脓，以手掩肿上，热者为有脓，不热者为无脓。

药方次序

内托散、五香连翘汤、沉麝汤、漏芦汤，已上四方，首宜相间多服，药性平和，可谓稳重，自有宣热拔毒之意，更诸香散气行血，免生他证，次当便服已下活气血，疗痈毒，未成者即散，已成者速溃也。神仙黄矾元、国老膏、万金散、远志酒、忍冬酒，已上五方，不问是痈是疽，是疮是疖，服之取效也。神仙解毒万病元、秘传连翘汤、单煮大黄汤，已上三方，是通行宣热拔毒之药，可斟酌虚实用之，万无失一也。猪蹄汤、二方。神硝散，已上治痈疽破后，煮水洗净，软帛挹乾，或用膏药贴，去败毒，生新肉，或末药掺之。麦饭石膏、神异膏、血竭膏、牡蛎地黄膏，已上四方，治痈未破肿痛，破后涂角四畔余肿，临时详酌，更换用之。服药既退之后，合服驱除余毒，治气血，生肌肉。既破之后，合服内补十宣散，多服为妙也。家传不换金正气散、加减八味圆、忍冬圆、黄芪六一汤、五味子汤，论发背有热，未有不因风而得之，疽疾将安，当补气血，加味十全汤、神效瓜蒌散、立效散、塞惠散、独圣散、生肌散、绿云散、宣毒散等辈主之。

灸痈疽法

李氏云：治疽之疾，灼艾之功，胜于用药，初发一日之内，尖头如麻豆大时，便好措手。其法用大独头蒜，薄切如小钱大，亦如钱厚，以蒜钱则于疽顶尖上，以熟艾炷，安于蒜钱上灸之，三壮一易蒜钱，若灸时疼痛，要灸至不痛，初灸时不痛，然后止以百壮为准，用大蒜取其毒有力，多用艾炷，取其火力通透，如法灸之。疮一发，脓溃，继以神异膏贴之，即日而安，一能使疮不开大，二内肉不坏，三疮口易合，一举而三得之，然人未知之，而多迟疑不决，至二日之后，疽大如指，毒气开散，病者不能堪火，不可灼艾矣，可不预知之乎？但头上见疽，或项以上见疽，则不可用此法灸，反增其疾，其余皆可艾灸为上也。

严氏济生方

痈疽论治

夫发背痈疽者，诸方载之备矣。夫痈疽，本乎一证，然受病之所，与外证颇有异焉。盖痈者，六腑不和之所生；疽者，五脏不调之所致。六腑主表，其气浅，故痈皮薄而肿高；五脏主里，其气深，故疽皮厚而肿坚。多由喜、怒、忧、思、饥饱、劳逸，或服丹石，或餐炙煿酒面，温床厚被，尽力房室，或外因风热风湿所伤，遂使阴阳蕴结，荣卫为之壅滞，阳滞于阴则生痈；阴滞于阳则生疽。凡此二毒，发无定处，当以脉别之。诸浮数之脉，应当发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，乃发痈也。脉数发热而疼者，发于阳也；脉不数，不发热而疼者，发于阴也；不疼尤是恶证。且痈疽初生，如黍粟粒许大，

或痒或痛，其状至微，此实奇患，惟宜速疗。速疗之法，初觉之时，并宜灼艾，痛则灸至痒，痒则灸至痛，自然毒气随火而散也。若不早治，臂痛滋蔓，结成痈疽，却当详其虚实，分其冷热，寒则温之，热则清之，虚则补之，实则泻之，导以针石，灼以艾炷，治法合宜，未有不全济者也。然痈疽证有安危，此又不可不别，古人所谓五善七恶是也。烦躁时嗽，腹痛渴甚，或泄痢无度，或小便如淋，一恶也；脓血大泄，肿痛尤甚，脓色败臭，痛不可近，二恶也；喘粗气短，恍惚嗜卧，三恶也；目视不正，黑睛紧小，白睛青，瞳子上青者，四恶也；肩项不便，四肢沉重，五恶也；不能下食，服药则呕，食不知味，六恶也；声嘶色脱，唇鼻青赤，面目四肢浮肿，七恶也。动息自宁，食饮知味，一善也；便利调匀，二善也；脓溃痛消，色鲜不臭，三善也；神彩精明，语声清朗，四善也；体气和平，五善也。若五善见三即差；七恶见四则必危。五善并至，则善无以加也；七恶并臻，则恶之剧矣。诊其脉弦洪相搏，外急内热，欲发痈疽；脉来细沉时直者，身有痈肿；肺肝俱数，即发痈疽；四肢沉重，肺脉大即死。凡痈疽脉洪大者难治，脉微涩者易愈。近嵇大夫乃北人，有药方一宗，甚宝秘之，持以献赵龙学，继而用和得之，屡试屡效，谩载于后，以为治备之要。

嵇论治法

嵇云：金人大定间，有遇异人传狗宝圆，得之者以献之伪主，其后，嵇乃事伪朝，以外科奉御，疗将士金疮有功，金主以其本[1]赐焉。嵇治疮凡痈疽、丁漏、恶疮，皆先以狗宝圆为第一义，先投狗宝圆半时，次投热葱粥以助之，厚被盖覆病者，使汗出周浃，则毒势随汗而解。若汗不出，则不可疗矣。汗罢则疮之陷者必起，散者必聚。次以乌龙膏傅其肿。若肿之外有赤晕者，则以解毒散傅之。凡傅药必先自外向里涂之，看正疮大小。凡正疮之上，并不许加分毫药，每日随证，服五香连翘汤、十奇散、绿豆粉等药。大率以狗宝圆为先，以乌龙膏、解毒散次之，而服饵之药，则随脉气阴阳虚实而用之。空心必服如[2]减八味圆，以助元气，俟疮溃，以针决，去败脓讫，然后以乳香膏傅正疮之上。若尚有未尽脓，则于肤[3]药当中，直剪一路，以通脓水，脓欲尽，以生肌散敷疮口，仍以乳香膏覆之，更不须剪破膏药。乳香膏一日一换，俟疮口欲合，即更不换膏药矣。乌龙膏之功，在于消肿，解毒散之功，在于收晕，晕收即不须用解毒散，而乌龙膏，直俟疮溃，败脓出尽，然后已，此其大略也。

嵇云：疽之证甚恶，多有陷下透骨者，服狗宝圆，疮四边必起，依前法，用乌龙膏、斛[4]毒散讫，须用针刀开疮孔，其内已溃烂，不复知痛，乃纳追毒丹于孔中，以速其溃。既溃后，割去死肌，洗以猪蹄汤，敷以生肌散，覆以乳香膏。若证之善者，自然肿起红活，乃即如前法。

嵇云：痈之根脚浅而阔，倘治之迟，则有溃烂肌肉之患，若久而不合，则多为漏疮，治痈已具于前。

嵇云：漏疮当探其浅深，渠在北地时，有一人害漏疮于胁间，嵇以榆皮细枝，刮去皮，取线以绵裹其尖，以绵牢系之，以榆皮探疮中，疮之穴，乃自胁而达于腰，在皮肤之间，嵇遂于病者腰间，以针决破，用追毒丹三粒，纳于疮中，三日即溃，而胁间之漏遂止，则脓悉自腰间针孔中出，脓尽生肌遂愈，其服狗宝圆，敷乌龙膏、乳香膏、生肌散，并如前法。

肺痈论治

夫肺痈者，由风寒之气，内舍于肺，其气结聚所成也。盖肺为五脏之华盖，其位象

---

①　其本：济生方作“金帛”。
②　如：济生方作“加”。
③　肤：济生方作“膏”。
④　斛：济生方作“解”。

天，候于皮毛，气之所主，将理失宜，劳伤气血，风寒得以乘之。盖寒则生热，风极亦生热，壅积不散，遂成肺痈矣。肺痈之状，寸口脉数而实，咳而胸内满，隐隐痛，两脚肿满，咽乾口燥，烦闷多渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓，状如粳米粥者难治，有脓而呕者，不可治，呕脓而止者，自愈。凡病肺痈，脉来短涩者顺，浮大者死，其色当白，而多赤者亦死。

痈疽门二

管见大全良方

痈疽发背疖毒证治

余尝编集外科精要，专疗痈疽发背，其中议论，取诸家之善方，法择经效之良，稍有不经之文，或闻而知之，皆不敢取。近之医者，不守古典，凡见斯疾，首以茸、附、姜、桂，诸品丹砂以疗之，若是阴伏，尚可望生，若是阳毒痈疮始发，甚如抱薪救火，安有生理？养生必用方首以此为戒，云与其腹溃烂，藏府焦枯，脓血流漓，孔穴穿空，备诸恶而死，不若利而死矣，此之谓也。又闻曾孚先有云：痈发未破，则一毫热药不可服；痈发已破，一毫冷药不可服。仆依此诀用之，多有获安。是以诸家方论，治痈疽始萌者，首以宣热拔毒药疗之，如大小车螯散、洗心散、四顺饮、小犀角圆、五香连翘汤、漏芦汤、复元通气散、小三黄圆、千金单煮大黄汤，多见服之而内消，不复形之于外者，虽通利三五行，其毒气有路而出，不为内患也。如痈疽已破，宜服托里散，或内补十宣散，先以猪蹄汤洗，次以保安膏、云母膏、乳香膏、内消膏贴之。如痈疽已破，脓血出不快者，可与三仙散、漏芦汤、托里散，仍用云母膏、保安膏、乳香膏、内消膏贴之。疮口不合者，可与桃仁散、麒麟散。此其大略也，详载外科精要，不复赘录。凡痈疽见于头项以上者，断不可用蒜钱艾炷灸之，引得热毒之气乘上，为害滋甚。

治病百法

背　疽

夫背疮初发，便可用藏用丸、玉烛散，大作齐料，下藏府一二十行，次以铫[①]针于肿焮处乱刺血出，如此者三，后以阳起石散傅之，不可便服内托散，内犯官桂，更用酒煎，男子以背为阳，更以热投热，无乃太热乎？如疮稍愈，或疮口未合，疮痂未敛，风痒间[②]作，可服内托散，以辟风邪耳。

十形三疗

痤　疖

一省椽，背项常有痤疖，愈而复生，戴人曰：太阳血有余也。先令涌泄之，次于委中，以铫针出紫血，病更不复作也。

---

① 次以铫：治病百法作“以铫”。
② 间：治病百法作“时”。

宣明论

素问云：痛痒疮疡，痈肿疽疹，瘤气结核，怫郁甚者皆热。五藏不和，九窍不通，六府不和，留结为痈。近于火气，微热则痒，热甚则痛，附近则灼而为疮，皆火之用也。

人之疮肿，因内热外虚所生也，为风湿之所乘，则生疮肿。然肺主气，候于皮毛，脾主肌肉，气虚则肤腠开，为风湿所乘，脾气温而内热，即生疮也。肿者，皆由寒热毒气客于经络，使血涩而不通，壅结成肿。风邪内作，即无头无根；寒血相搏作者，即有头有根。结壅盛则为脓，赤根肿则风气流溃也。疮以痛痒，痛则为实，痒则为虚，非谓虚为寒也，正谓热之微甚也。痒者，美疾也。故火旺于夏，而万物蕃鲜荣美也。炙之以火，渍之以汤，而其痒转甚者，微热之所使也；痒去者，谓热令皮肤纵缓，腠理开通，阳气得泄，热散而去；或夏热皮肤痒，而以冷水沃之，其痒不去，谓寒收敛，腠理闭密，阳气郁结，不能散越，怫热内作故也。疮疡皆为火热，而反腐出脓水者，犹谷肉果菜，热极则腐烂而溃为污水也。溃而腐烂者，水之化也。痈浅而大，疽深而恶，热胜血则为痈脓也。疡有头，小疮也。胗浮而小，瘾胗也。瘤气赤瘤丹熛，热胜气火之色也。

东垣试效方

明疮疡之本末

生气通天论云：营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。又云：膏粱之变，足生大丁，受如持虚。阴阳应象论云：地之湿气，感则害人皮肉筋脉。是言湿气外伤，则营气不行。荣卫者，皆营气之所经营也。营气者，胃气也，运气也。荣气为本，本逆不行，为湿气所坏，而为疮疡也。膏粱之变，亦是言厚滋味过度，而使营气逆行，凝于经络为疮疡也。此邪不在表，亦不在里，惟在其经中道病也。已上内经所说，俱言因营气逆而作也，遍看诸疮疡论中，多言二热相搏热化为脓者，有只言热化为脓者，又言湿气生疮寒化为热而为脓者，此皆疮疽之源也。宜于所见部分，用引经药，并兼见证药中，分阴证阳证，先写营气，是其本；本逆助火，湿热相合，败坏肌肉，而为脓血者，此治次也，宜远取诸物以比之。一岁之中，大热无过四五月之间，当是时，诸物皆不坏烂；坏烂者，六七月之间，湿令大行之际也。近取诸身热病在身，只显热而不败坏肌肉，此理明矣。标本不得，邪气不服，言一而知百者，可以为上工矣。

营气不从，逆于肉理，乃生疮痈。且营气者，胃气也。饮食入于胃，先输于脾，而朝于肺，肺朝百脉，次及皮毛，先行阳道，下归五藏六腑，而气口成寸矣。今富贵之人，不知其节，以饮食肥醲之类，杂以厚味，日久太过。其气味俱厚之物，乃阳中之阳，不能走空窍，先行阳道，反行阴道，逆于肉理，则湿气大胜，则子令母实，火乃大旺，热湿既盛，必来克肾。若杂以不顺，又损其真水，肾既受邪，积久水乏，水乏则从湿热之化而上行，其疮多出背出脑，此为大丁之最重者也。若毒气行于肺，或脾胃之部分，毒之次也；若出于他经，又其次也。湿热之毒所止处，无不溃烂，故经言：膏粱之变，足生大丁。受加[1]持虚，如持虚器以受物，物无不受。治大丁之法，必当写其营气。以标本言之，先受病为本，非苦寒之剂为主为君，不

---

1 加：东垣试效方作"如"。

能除其苦楚疼痛也。诸疮疡有痛，往往多以乳香、没药，杂以芳香之药止之，必无少减之理。若使经络流通，藏府中去其壅滞，必无痛矣。苦寒之剂，除其疼痛，药下于咽喉，则痛立已，此神品药也。

疮疡食肉，乃自弃也。疮疡者，乃营气而作也，今反补之，而自弃何异，虽用药旋治，而不能愈。地之湿气，自外而入内者，疮疖当先服药，而后用针。如疮疖小，不欲饮药，或婴儿之疮，当先温衣覆盖，令其凝泣壅滞血脉温和，则出血立已者，不如此，血脉凝滞便针，则邪毒不泻，反伤良肉，又益其疮势也。疮疡及诸病面赤，虽伏大热，禁不得攻里，为阳气怫郁，邪气在经，宜发表以去之，故曰火郁则发之。虽大便数日不见，宜多攻其表，以发散阳气，少加润燥之药以润之。如见风脉风证，只可用发表风药，便可以通利，得大便行也。若止乾燥秘涩，尤宜润之，慎不可下也。诸九窍不利者，慎不可下也。疮疡郁冒，俗呼昏迷是也，宜汗之而愈。验疮名色治之，当从素问针经、圣济总录、易老疮论及诸家治疮用药法度，此为紧要，临病之际，宜详察焉。

得 效 方

疮 肿 科


总论

人之一身，血气周流则平，若冷热不调，喜怒不常，饮食不节，稍有壅聚，则随所发现。痈疖属表易治，疽癌瘭痼发属脏腑，发于脑背颐上，最为难治。径一寸二寸为疖，三寸五寸，肿圆赤为痈，八寸为疽、癌、瘭、痼，名各不同，其色亦异，有图见之。凡初觉瞖聚结热，疼痛肿赤，痕瘢阔硬，或见或不见，治之如拯溺救焚，不可缓也。若按而后痛者，其脓深；小按即痛者，其脓浅；按之软而复者，有脓；按之强而不复者，无脓；焮赤肿高者为实；软慢冷肿者为虚。初作宜宣热拔毒，外以洗涤角傅，以敛其痕瘢，是大要法也；已溃则排脓止痛，朝夕亦洗涤，以舒其毒气；脓尽则生肌傅痂，次第施治，不可怆惶失序，亦不可拘一，酌量轻重，形证逆顺，寒则温之，热则清之，虚则补之，实则泄之，导以针石，灼以艾炷，破毒攻坚，以平为期。其有五善证者：饮食如常，一善；实热而小便涩，二善；肌肉好恶分明，三善；用药如所料，四善；外无杂证，五善。七恶证者：渴而喘，大小便滑，一恶；内未溃，肉黑而陷，二恶；已溃，青腐筋骨黑，三恶；发背透膜，四恶；未溃，肉先溃，面青，五恶；发痰，六恶；发吐，七恶。所谓五善见三必瘥，七恶见四必危。外证形候不治者亦五：缺盆平满，背脊平满，掌心平满，脚心平满，脐头凸出。逆证者有五：大渴痛不止，一逆；声细色脱，二逆；服药呕吐，三逆；睛细白大，四逆；肩胛全身转不得，五逆。难治者亦有六证：两脸红似坯染，心病深；得之久，全不肿起，亦不觉痛，乃脏腑受病深；病处硬如牛领之皮，又如石榴之状，用药三五日不软者，病深；病人无时喜笑，乃神气脱，病深；口小内阔，常出青白脓汁，不疼痛，内坏，病深；病处贴膏药后，出鲜血黑血，间杂血，病深。又云：初发疽时，一粒如麻豆大，身体便发热，生疽处肉亦热，肿大而高，多生疼痛，破后肉色红紫，此为外发，虽大如盆碗，如用药有理，则全活必矣。初发疽时，不拘大小，身体无热，自觉倦怠，生疽处亦不热，数日之间，渐渐开大，不肿不高，不疼不痛，低陷而坏烂，破后肉紫色黑，此为内发，未作之先，脏腑已溃烂，则不治矣。复有心肾肺痈、肠痈、附骨疽证。心痈者，乃心经有热，或好饮酒，或嗜热物，

积聚成热，久而不散，熏发于皮肤之外，气血不流，凝滞而生，虽曰厚道颇险，而实可治，宜用活血托里之剂，攻出外来，肿高不陷，可保无虞。若陷入里，亦不可恃；如不饮食，急须扶脾能食。疮已破穿见肉膜，亦未为害，但要洗涤净洁，以生肉药掺四畔，自然而愈。肾痈乃与内肾相对，皆由肾气衰收[①]而成，突起皮赤者易安，陷入皮黑者难瘥。如精神清爽，颜色红润，饮食不减，多起小卧，此为善美也。颜色黑黄，饮食全减，斯为可忧，惟须详审速疗。肺痈乃将理失宜，劳伤气血，风寒之气乘间而入，内舍于肺，及挟邪热，其气结聚，或作寒热，脉数而实是也。肠痈乃荣卫相干，气为败浊，小腹如肿，大小便或涩，或复汗出，或复寒热是也。若腹皮急，按之濡，身无热，乃阴冷所成；小腹坚痞，按之痛，身有热，乃结热所成。脉数，脓已成，不可下；脉迟紧，脓未成，或下瘀血而愈。附骨疽痛深，按之无益，著骨而生，脓水腐溃，碎骨出尽方愈。治之宜热去毒，又当温肾，未可专用凉剂，更在针烙其病，务详浅深，刺拔其根则易愈。不尔，则顺脉流走，遍体洪肿，卒致不救，惜哉！至于所患之时，犹或多于外证，未溃已前发渴，乃脏腑焦燥；痢下乃引饮无度；已溃而渴，则脓血去多，津液中乾；或复肠胃暴虚，遂成下痢；体虚受寒，则嗽声不息；气逆挟热，则痰盛于胸；热毒不泄，为二便秘涩；毒气迫心，为呕哕惊悸；阴阳交争，血气不和，寒热并作；脏腑伤败，便血迸出；毒气攻外，烦躁异常，惟须大方科药同治可也。至于诸疮，犹当举其大略：丁疮含蓄毒气，疮头黑硬如钉，四畔带赤如火，瘢根突起，痛痒异常，随变焦黑，未几肿大而光，转为湿烂，深孔透肌，如大穿针之状，外证心惊头疼，拘急恶寒，四肢痛强，或寒热交作，颊舌间赤黑，点点如珠，若毒入腹心，则烦闷呕逆，恍惚痴眠，其毙可立而待，治之当清心行血，破毒拔丁，则或愈矣。瘰疬生于项腋之间，凡人少小以来，动辄蓄怒，或忧思惊恐，抑郁不伸，遂致细核，日积月累，风热毒气聚焉，于是肿湿开疮，起伏无已，甚则牵连腋下，延蔓心胸，外证寒热往来，或痛或不痛，治之须用斑猫、地胆，使其根从小便中出，或如粉片，或如块血，或如烂肉，皆其验也。治疗不早，则无及矣。漏疮之由，多发于项腋阴僻肛门之间，治之失时，即生寒热。凡痈疽诸发，随所在处，苟有宿脓、败肉、朽骨停蓄其间，皆为之漏。治法温散风冷，收生水[②]肌，用窒塞之药，必得痊平，惟须戒房事耳。瘾疹为病，风热在表，天时炎暄，而燥气乘之，则为赤疹；天时寒凉，冷气折之，则为白疹。治之须疏风行气，气行则消矣。其有疥癣等疮，各自不同，浸淫不已，皆由脾肺风热，或心肾久虚所致。热则平血解毒，冷则清心温肾，何患其不瘳矣。


五发形图

肿赤高起或长或大



此疾或在妇人乳傍上，为血宫积滞，气壅血涩而成也。内有脓血，其病易治；内有白脓，其病难治。

肿赤坚破




① 收：世医得效方作“败”。
② 生水：世医得效方作“水生”。

此病初发之时，毒气在皮，作热坚硬，百节疼痛，虚渴不已，昏沉不省人事，破后疽出血如蚕，多口出脓汁，七日之后，急用药，有鲜血难治。

内阔大色不变


癌　發



此疾初发之时，不寒不热，肿处疼痛，紫黑色，不破，里面坏烂，二十以前者，积热所生；四十以后者，皆血气衰也，须早为治，十可全一二也。

四畔生牛唇黑硬

瘭　發



此疾初发之时，疼痛，二十已后，四十以前者，皆积伤之毒，入胃壅聚而成；四十以后，六十以前者，乃血闭不能行，壅热积血得之。如出清水汁，难治。

痼　發



此疾发时，浑身壮热，手足不遂，憎寒头痛，虚渴多汗，呕逆，四肢沉重，五脏烦闷，是其候。若出米泔滓者，难治。

澹寮方

痈　疽

古方以痈疽冠杂病之首，乃谓其酷也。然亦多是积微而成著，不可不早为之计矣。况近习此科者，皆碌碌庸庸，不由经论，直授方药，侥幸偶中，便自神其术，士大夫不幸而遭此，亦不暇察，俱谓此属外科，明医者反不信用，由此而使妙论奇方世不多，有传之者，亦不精而不备。虽洪内翰亦谓可悉用十奇散以活气血，诸名术者，又多执五香连翘汤，或用煮大黄，专为宣泄热毒，更有只王数件草药者，岂局于一见之偏耶？盖古方谓阴滞于阳则发痈，阳滞于阴则发疽，以脉别之，则浮洪滑数为阳，微沉缓啬为阴，阴则热治，阳则冷治。又痈者，壅也；疽者，沮也。故痈则皮薄而肿高，疮必大痛，必大热，大小便不滑利，当随轻重，以投宣泄之药也；疽则皮厚而不肿高，疮上无大热气上蒸，且不大痛，别无热证，此虽未破，亦当首用十奇散也。况明医的见，是虚证而无虚热，或谓冷发之类，又当下温剂矣，岂可局以一偏耶？如疮已破，脏腑既虚，尤不可用冷药，惟灼艾则不以痈疽冷热，均可用之。然未有但艾而不用药者，故备录诸方于后，以俟识者，详察善择，以济人之缓急云。

凡人年四十已上，头项鬓颐、背膂腰胁间，或筋骨之上，所视不见麌，稍有痈疖，便不可轻易待之。若视之悠悠，以为常疾，便致积微成著。古人云：背无好疮，面无好靥者是也。宁可待之重，其疾轻安，不可待之轻，容疾愈重。又不可见此疾而隐讳，又不可见此疾而忧惧。有此疾者，但把定心神，即便依法施治，若不失次序，未有不安者也。最不可怆惶失序，错乱用药，又不可才吃四五服药，便责无效。况此疾积习之久，四五服药，安能奏功。大概此疾，真似虎狼，甚如强盗，才入于室，敌之不合其理，必致伤人，防之得理，迎刃而解。今之疡医，不言破陈决要之药，遂使后学转乖迷途，怆惶失序。凡有此疾，大概首先便服内托散，次服

五香连翘汤，宣泄毒气，便以骑竹马取穴法灸之，隔蒜灸之，庶使毒气有路而出，不攻于内，更灸足三里，引热就下，此皆良法。今此五香连翘汤方不一，比较之皆有不同，其中有用大黄者，盖大黄治痈疽之要药，所以孙真人治痈疽方萌之时，首以单煮大黄汤，以宣其毒气，或以车螯散、追毒圆，首用宣利之药，无使毒炽，此其大法。今时之人，但见宠妾稍众，以为作丧太过，又病者于心有愧，自谓内耗中乾，致有此疾，遂更以补助热性之药，投合病者之意，殊不短[1]邪之所凑，其气必虚，留而不去，其病乃实。若一见此疾，而便投热药，以助毒气，可谓抱薪救火。经云：实实虚虚，损不足，益有余，如此死者，医杀之也。古人云：痈疽未破，毒攻脏腑，一毫热药，断不可用；痈疽已破，脏腑既亏，一毫冷药，亦不可用，此是先后次序之要诀也。至真要论云：诸痛痒疮，皆属于心。又云：阳气凑袭，寒化为热，热盛则肉腐为脓。又云：大凡痈疮，多生于膏粱之人，何也？平日宠妾满前，温床厚被，未寒而绵，未饥而食，无非饮淳酒，吃鸡羊，啖油面，嗜炙煿，平日熏煮脏腑，色力太过，稍有不及，或服兴阳乳石狼虎之药以助之，取一时之快意，殊不知消渴痈疽，由此而起，又因气宇不顺而得之。既得斯疾，于心有慊，一毫冷药，断不肯服。医者又不执术，只得徇情，首以十宣散投合其意，更以膏药敷贴其外，殊不知毒气方盛之时，外被傅药，闭其毫孔，内服温药，助其毒气，致使热毒无由发泄，内攻脏腑，倾人性命，急如反掌。一有是证，便以骑竹马取穴法，只灸五六壮，不可多灸。使心脉流通，毒气有路发泄，或以蒜钱、蒜饼，于疽顶上灸之，更于足三里穴灸五七壮，乃引散毒气也。今谨择内托散、又名金万散，又名托里散。五香连翘汤、沉麝汤，甚者追毒圆，又名神仙万病解毒圆，及漏芦汤，皆宣热拔毒之药，既灸则使毒气有路而出，服药之后，使毒气不伤其脏腑，然后玩味也，论或命医者商榷病证，依法调治，亦未晚也。若有烦热，口燥咽乾，大腑秘难，亦脉沉实而滑，或洪数有力，便可投之以漏芦汤与大黄等药，或追毒为圆，宣热拔毒之计。或有泻证，却不可更下之，若疑似之间，但服内托散，次服五香连翘汤、沉麝汤，五七日之后，继以国老膏、万金散、牛胶饮子、忍冬酒、柞木散、黄矾圆、远志酒之类，皆可选用，以为破敌之需。已上诸方，不问老幼，多服之为妙，自有奇功，此外科精要之说也。愚又云：若不大痛，不肿高，乃是疽证，或似冷发，却当首服十奇散，然后更以温药治之。

嵇大夫方谓：有丝疮证，乃丁疮之类，医若不识，无治法，害人最速。其疮生手足间，有黄泡，其中或紫黑色，即有一条红丝迤逦向上而生，若至心腹，则使昏乱不救。其红丝或有生二三条者，治法以针横截红丝所至之处刺之，止使血出，以膏药傅之，更不复发动，即愈矣。此证得于喜怒不节，血气逆行而成之。

李氏云：病人气弱，不进饮食，合服嘉禾散，如赎到局中见成散子，每两加人参、丁香、木香、沉香、白豆蔻仁各二钱重，亦可用，然不如自合者更增香料为妙也。陈良甫云：昨有一贵人，苦疽疾，医者用药失序，久而不痊，因致虚弱，全不饮食，愚欲进嘉禾散，而诸医争言，内有丁香，发热不可用，殊不知治疽之药，丁香预其一，况有因怒气而发疽，今嘉禾散中所用，尽是平和益脾胃降气之药，辩论不胜，迟迟数日，服他药无效，卒于用之，而病人方能进食。自此以后，早晨住服他服药，必进嘉禾散一服，疾安而后已。

李氏云：肾脉虚甚，当用补药，而有抵牾处，如鹿茸、附子之药，是抱薪救火，如平补之药，肾气猝难平复。向来有一贵人，

---

1 短：按文义应作“知”。

苦疽疾正坐，此患诸医无策，偶一名医至而讲论曰：凡人五更初肾气必开，若一语言，咳嗽吐唾，即肾气复合，若肾开时进一服平补药，其功胜常服峻补之药十数服，遂选用山药圆，皆无僭燥偏重之剂，宜依此法以进。遂详以告病者与其傍之子弟，如法服之，三日之后，果肾脉平复。凡有疽疾之人，肾脉虚弱，未可便以为不可治。又或有痼冷虚弱危困之人，如其法而用药，亦可倍收其功。无比山药圆即官局方者。外科精要。

凡治痈疽之法，自有四节八事，所谓初觉则宣热拔毒，已溃则排脓止痛，脓尽则消肌内塞，恶肉尽则长肌傅痂，次序如此也。陈良甫则又详细条之。然有不可按图索骥者，惟疮无热气蒸起，不肿高，不大痛，脉虚弱，或已明见是疽，及冷发者，却首当投十奇散之类，次服温药。良甫之说，漫录于后：

一、初觉得背疽之疾，便合服内托散，又名乳香万全散。后来方免变证，口舌无疮，但十数服止，仍便以骑竹马法，或鬲蒜法灸之。

一、内托散之后，合即继服五香连翘汤。服此药，如大便宽快，内热即退，即且住服。若一二日之后，大便再秘，又服之，要至毒气至尽，然后住服，亦合看病人虚实，量其轻重而进药。痈疽初作之时，便要著艾，既灸之后，便宜用麦饭石膏四围涂傅，以护其根脚，不可使开，中心却要留口，如钱大，使毒气出，如痈渐小，随其大小傅之，直候疮破脓溃之后，口收只有径寸许，却用神异膏贴傅，住使麦饭石膏也。

一、痈疽溃破之后，多服排脓内补散，若无呕逆之证，用酒调；呕逆用木香汤调。此药，痈疽破后，当始终服饵不可缀。

一、痈疽才破后，便合用猪蹄汤洗，其初则连日洗，五日后则隔日洗。

一、痈疽既破，脓血溃多，五七日方可用神异膏贴傅，若根脚小，五日后贴；如阔大，须七日十日后，方可贴。

一、痈疽口将收之际，最忌用急涩敛口药，只宜用神异膏贴，病者不可厌以将理，医者不可急于取效，毒气发泄未尽，其疾再作。

一、前后病背疽之人，多是先发渴而后背疽作，或有背疽安而后发渴，因此不救者甚多。若有渴疾之人，宜专服加减八味圆，能使渴疾疽疾俱不作。若骤得背疽之疾，既安之后，虽无渴证，亦宜服些加减八味圆，亦可以生肌肉，健精神也。

一、前方须是有力之家，方能办之，若居村僻，及无力之家，只得用忍冬藤酒，终始服饵，俟其疽破，即服神异膏。盖此二药，俱非贵细，贫家亦可得之也。

一、呕逆有二证，一证谓初发时，不曾服内托散，伏热在心；一证乃气虚，脾气不正而呕，当仔细审察病证，参酌用药。若是因热而呕者，外证心烦身热，痈疮作痛，此即是伏热冲心，合服内托散三四服，亦不可太多。若是气虚而呕，其证心不烦热，遇早晨便呕，或闻秽气而呕，早晨宜服嘉禾散；如有寒热，宜服家传不换金正气散，仍于五更时服山药圆，以补肾气。

大凡有背疽之人，难于隐几，但用绿豆十数斗，作一大袋，隐伏，则自然心凉，身体安稳，得以静心服药将息也。外科精要。

张嗣伯尝于一处所，闻人屋间有呻吟声，嗣伯曰：此病甚重。乃往视之，见一老妪，称体痛而处处有黯黑无数，嗣伯还，煮斗余汤送令服之。服讫，痛愈甚，跳跃投床者无数，须臾，所黯处皆拔出钉，长寸许，以膏药涂疮口，三日复常。张云：此名钉疽也。医说。

痈疽五善七恶证

烦躁时嗽，服[1]痛渴甚，泄利无度，小便如淋，一恶也；脓血大泄，焮痛尤甚，脓血败臭，不可近之，二恶也；喘粗短气，恍

[1] 服：太平圣惠方作"腹"。

惚嗜卧，三恶也；未溃先黑久陷，面青唇黯，便污，四恶也；肩项不便，四肢沉重，五恶也；不能饮食，服药亦呕，食不知味，六恶也；声嘶色脱，唇鼻青黑，面目四肢浮肿，七恶也。更有噫痞咳逆，身冷自汗无时，目瞪耳聋，恍惚惊悸，言语颠错，皆是恶证也。动息自宁，饮食知味，一善也；便利调匀，二善也；脓溃肿消，色鲜不臭，三善也；神彩精明，语声清朗，四善也；气体平和，五善也。五善见三则善，七恶见四必危。若五善并至，则善无以加、七恶骈臻，则恶之极矣。

又饮食如常，一善也；实热而大小便涩，二善也；内外病相应，三善也；肌肉好恶分明，四善也；用药如所料，五善也。渴而喘，眼角向鼻，大便反滑，一恶也；气绵绵而脉濡，与病相反，二恶也；目中不了了，精明陷，三恶也；未溃肉黑而陷，四恶也；已溃青黑，腐筋骨黑，五恶也；发痰，六恶也；发吐，七恶也。又曰：发背透膜者死，此言脏腑已坏而便污。溃喉者不治，阴入腹不治，疮溃入囊者死，鬓深及寸余者不治，在颐后一寸三分，毒锐者不治，无此者生。

孙思邈居太白山，于推步医药，无不善，卢照邻有恶疾不可为，而问曰：高医愈疾奈何？答曰：天有四时五行，寒暑迭居，和为雨，怒为风，凝为霜雪，张为虹虮，天常数也；人之四肢五脏，一觉一寐，吐纳往来，流为荣卫，张为气色，发为音声，人常数也。阳用其形，阴用其精，天人所同也。失则蒸生热，否生寒，结为瘤赘，为陷，为痈疽，奔则喘乏，竭则焦槁，发乎面，动乎形，天地亦然，五纬缩赢，孛彗飞流，其危诊也；寒暑不时，其蒸否也；石立土堍，是其赘疣；山崩土陷，是其痈疽；奔风暴雨，其喘乏；川渎竭涸，其焦槁。高医导以药石，投以砭剂；圣人和以至德，辅以人事，故体有可已之疾，天有可救之灾。唐书。

圣济总录

痈疽发脑统论

痈疽者，乳石之疾，多发于阳部，故在背则发府俞之间，在头则发脑，以头者，诸阳所会，而足太阳之经络脑故也。然脑为髓海，精血之所凑，而脑户、风府、哑门三穴，不可妄行灸刺，令人有喑哑之病，灸刺犹不可，况痈疽之所发乎？古人谓五发之病，背脑为重，始发皮肤，若黍米然，赤肿傍焮，耳项痛楚，寒热，当急治之；稍纵不治，则毒气深入，销铄脑髓，化为脓血，不可及已。故经曰：痈疽不得顷时回。

医方大成

痈疽疮疖

凡疮之痛痒，自属虚实寒热，故痛而实者为热，虚而痒者为寒。经云：诸疮痛痒，皆生于心。以心主血而行气，气血凝滞而为痈疽疮疖，阔大一寸以上曰痈疽，一寸以下曰疮疖。诸疮之中，惟背疽丁疮，最为急证。其初发也，使身体或先热而后恶寒，或先痒而后痛，若其不痛，最为恶证。且如背疽始生，如黍粟粒大，才有觉时，便用艾于痛处灸之，痛则灸至痒，痒则灸至痛，使毒气随火而散。若失之于初，疮势已成，又当审其虚实寒热，热实则清之，虚寒则温之，得毒消脓溃，方为可治之证。丁疮者，必发于手足之间，生黄泡，其中或紫黑色，有一条如红线直上，仓卒之际，急宜以针于红线所至

之处，刺出毒血，然后以蟾酥乳香膏等于正疮上涂之。针时以病者知痛出血为好，否则红线入腹攻心，必至危困。至若瘰疬、颈疽、豚痈之类，皆毒气郁积于内，发而为此，治之皆须解毒溃脓，若气血弱者，又须生之，此一定之法。疮疖疥癣之类，随其脏腑所受，冷热调之，所贵气血宣流，自失其痛痒矣。如脚外臁疮，久年不愈者，多是肾水流注，又有脾水溃溢者，治各有方，随证选择。

永类钤方[1]

肺痈咳血

肺为五藏华盖，其位象[2]，候于皮毛，气之所主。劳伤气血，风寒乘之，寒则生热，风极亦生热，其证咳而胸满，隐隐痛，两脚肿满，咽乾口燥，烦闷多渴，时出浊唾腥臭。

脉：寸口数而实，短涩为顺，浮大为逆。

可治：呕脓自止者愈，其色白者当活。济生桔梗汤，葶苈散，排脓散，团参饮子，本事枣膏圆，升麻汤。

不可治：吐脓如粳米粥，有脓而呕不止，色多赤，局方钟乳补肺汤，人参养肺汤，人参清肺汤。虚甚，六和汤，生四君子汤加黄芪、扁豆。

痈　　疽

经云：诸疮痛痒，生于心。自属虚实冷热，故痛而实者为热，虚而痒者为寒。痈者，六腑不和所生，腑为表，阴滞于阳，其气浅，故皮薄而肿高；疽者，五脏不调所致，脏为里，阳滞于阴，且气深，故皮厚而肿坚。阔大一寸以上曰痈疽，一寸以下曰疮疖。发于咽喉者，心之毒；发于皮毛者，肺之毒；发于骨髓者，肾之毒，发于上者得之速，发于下者得之缓。近骨多冷，近虚多热。七情内伤，气宿经络，与血俱涩，壅结而成，属内因；六阴凑袭，血脉凝泣，阴虚阳凑，寒化为热，肉腐成脓，此属外因；服丹石炙煿，温床厚被，尽力房事，精气致伤，此属不内外因。宣热拔毒，排脓止痛，消肌长肉，要明次序。世传内补散得效，若真痈疽，为害反甚。三因论此当在宣热拔毒之后，方可施用，然必考脉证虚实冷热为治。脉数发热恶寒而痛为热，脉不数不热而疼者，发于阴也，不疼尤是恶证。刘河间云：微热则痒、热甚则痛，火之用也。千金方疮科、华佗七十二种、外科精要、刘涓子遗论、济生方嵇大夫论、伍氏方，并详陈良甫外科精要。

先看心脉，诸脉浮数，当发热而反恶寒，若有痛乃发痈也。脉弦洪相搏，内急外热，欲发痈疽，沉细时直，身有痈肿，肺肝俱数亦然。四肢沉重，肺脉大即死，洪大难活，微涩治易。

初作，看虚实冷热。呕逆，毒入脾胃，本事乳香汤；烦渴，毒入心，独连汤，虚人用人参煎汤，黄芪六一汤；便泄，参附汤；漩多，手足寒为逆，生嘉禾散；兼痢，独连汤；疮后呕，生嘉禾散。

千金方用漏芦汤，又云：无药处单煮大黄，亦得快利，更详冷热。济生方嵇大夫狗宝圆，先出汗，亦用药次第。三因方引紫槿观石碑灸法有验，用大蒜片大艾炷疮上灸，痛者灸至不痛，不痛灸至痛方住。千金方用净黄土为泥，厚二分，阔寸半为饼。又香豉水为泥作饼，厚三分，于上用艾列，灸令温热，勿令破皮肉，数易数灸。头项以上，即不可灸。初作有用四物汤加大黄，甚者加芒硝，更加香附子煎服，亦以治妇人背疽乳痈，盖妇人多嫉妒，气郁内因。此方即如简易九

---

①　永类钤方：此下部分原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。

②　象：济生方此下有“天”字。

珍散、俱用生地黄、赤芍药等凉药，热证宜施。疮疾亦忌发散大过，气血不潮，疮亦难愈，宜审。亦有初作用香苏散加皂角煎收效者。又姜制香附子作汤，先通其气，次服本事乳香散，加甘草节护心气。若险处发疮，牛胶饮、神仙黄丸圆，热用五香连翘饮，冷用内补十宣散，虚弱黄芪建中汤，疮后虚渴，黄芪六一汤加人参。

五善：动息自宁，饮食知味；便利调匀；脓溃肿消，色鲜不臭；体气和平；神采精明，语声清朗。五善见三则差。

七恶：躁烦时嗽，腹痛渴甚，泄利无度，小便如淋；目视不正，黑睛紧小，白睛青，睛子上青者；不能下食，服药则呕，食不知味；脓血大泄，色臭败，疮口黑，肿痛不可近；喘粗气短，恍惚嗜卧；肩项不便，四肢沉重；声嘶色脱，唇鼻青赤，面目四肢浮肿。七恶见四即危。

疮科通玄论

发背疮

夫发背疮者，五藏风热，六腑邪毒，灌于筋骨之间，发在经络之内，忧哀喜乐，荣卫虚结有疾生，气血衰残，毒恶所攻生发背。

风邪虚热盛，气血并衰残。歌曰：

真气衰残毒气攻，沉经验秘方作流。行经络聚难通，败血邪风攻背腧，毒恶伤筋必注凶。

凡疗发背者，如觉，煎当归连翘散，下解毒圆，疏其内；然后常服乳香黄芪散，托其外；秘方作内疮口上蟾酥圆，量疮势大小，四边肿处贴乳香拔毒散；如疮溃时，上追毒乌金散，去其恶肉，桃花散收敛。然此治法，难以尽得，秘方作传 药方中细详选用。

发脑疮

夫发脑疮者，伏阳结滞，脏腑相壅，或生玉枕之端，或在风池之侧，形如硬疖，渐滋溃烂遍生疼，痛似锥剜，赤肿无脓生烂肉。

逆时流黄水，顺则有白脓。歌曰：

此证生居人脑后，关连风府及风池，白脓出则呼为顺，黄水流时生较迟。

凡发脑，与发背疮同治。

发鬓疮

夫发鬓疮者，风邪毒盛，壅手阳明，客于听会之前，灌在上关之后，形如米粒，渐滋赤肿遍生疼，尖有白脓，沉困头弦经验秘方作旋生吐逆。

脾邪虚热盛，胃弱发憎寒。歌曰：

此证多在鬓边生，内连经络手阳明，早选名方求妙药，吐逆增寒病必成。

先服当归连翘散秘方当归黄耆散下解毒圆，先疏利，后服消风散，去其风热，疮口上用追毒散贴之。

发髭疮

夫发髭疮者，脾胃虚热，心肺邪风，上攻禾髎之端，多在承浆之侧，形如风刺，四边肿硬痛难禁，黄水流时，麻木憎寒生呕逆。

伏阳攻心肺，虚热注三焦。歌曰：

心肺多虚热，关连脾胃风，脏中壅塞住，发右口边生。

先服当归连翘散，疮口上微拨破，贴上针头散，神应膏贴之，如肿势大，调乳香拔毒散贴之，痛者服乳香黄耆散。

骨疽疮

夫骨疽疮者，血凝气滞，彻骨酸疼，风毒入骨之间，邪热所侵荣卫，初生痒闷，次然发肿痛难禁，日久成脓，须用神针砭刺破。

骨疽邪热盛，骨髓本根寒。歌曰：

骨疽骨痛一般名，骨髓元来是肾经，附骨亦然寒在内，血凝气滞骨酸痛。

始治温经活血，如不愈者，后服黄蓍圆、乳香黄蓍散；如有成脓，用针刺破，捻入蟾酥圆、追毒散，溃时量疮用药。此证有四相类类，治法各别。

便痈疮

夫便痈疮者，膀胱虚热，肾藏邪风，壅结气海之间，发在丹田之侧，离宫火盛，伏梁忧结在膏肓，坎木虚残，邪热所伤攻肌体。

膀胱邪热盛，肾脏有风毒。歌曰：

血涩乘风必注痈，气凝经络并相攻，神方若能当速治，大泻三焦气必通。

先服当归连翘散或通开散，肿处贴乳香拔毒散。如不散成脓者，用针刺破，脓出，膏药贴之。

缠肠痈

夫缠肠痈者，阴阳偏盛，喜怒无时，伏于脏腑之中，结在肠胃之内，血凝气滞，回还失度不能通，聚结成痈，三夕因仍生肿痛。

血凝生疔痛，气滞注悬疼。歌曰：

毒气沉行传在腑，结于肠内不能通，少腹脏中壅塞住，成疮名曰缠肠风。经验秘方作痈。

先服当归连翘散下解毒圆，痛者服乳香黄蓍散。如不散者，脓成日远，方便用针，深刺脓出，疮口上蟾酥圆，上用膏药贴之；如外无头显迹，已内成脓者，宜服乳香黄蓍散，自然脓出于大小便也。

医林方

疮肿论

营气不从，逆于肉理，疡疽乳石，疾多发于阳部，故在背则发于腑俞之间，在头则发于督脉之道。夫毒烈之过，以至背折脑裂之患，夭之于中道，十有七八，是以祛沉痾痼疾，非良药则不能，起死回生，非神铁[1]则何代，将护所宜，何致膏粱之变？一失其度，发作异态不同，倘有不慎，祸不旋踵。

施圆端效方

痈疽疮疡

古人云：痈肿疮疽之作，由脏腑蓄毒而生，氤结滞伏于内，血泣渗沃肌中，荣卫稽凝，经脉相壅，聚毒烂肉，肉烂为脓，或阳或阴，有浅有深，在表为阳浅速，在里属阴迟深，疏涤托里，阳阴灸砭，博其学问之明，放心昭察，详以病之深浅，左右逢原。内经曰：五藏气争则九窍不通，六府不和则留结为痈，迴活收敛在枝梢，汤液调和在根本，肌肉之易，府藏之难，仰以行人，必先治内。

外科集验方

叙论痈疽

外科冠痈疽于尜病之先者，变故生于顷刻，性命悬于毫发故也。夫痈疽之名，虽有二十余证，而其要有二，何则？阴阳二证而已。发于阳者为痈，为热为实，发于阴者为疽，为冷为虚。故阳发则皮薄色赤肿高，多有椒眼数十而痛，阴发则皮厚色淡肿硬，状

---

1 铁：按文义疑作"针"。

如牛颈之皮而不痛。又有阳中之阴，似热而非热，虽肿而实虚，若赤而不燥，欲痛而无脓，既浮则后消，外盛而内腐；阴中之阳，似冷而非冷，不肿而实，赤微而燥，有脓而痛，外虽不盛，而内实烦闷；阳中之阴，其人多肥，肉紧而内虚；阴中之阳，其人多瘦，肉缓而内实。而又有阳变而为阴者，草医凉剂之过也；阴变而为阳者，大方热药之骤也。然阳变阴者，其证多，犹可返于阳，故多生，阴变而阳者，其证少，不复能为阳矣，故多死。然间有生者，此医偶合于法，百中得一耳！所谓发者，积于中而发于外也。大抵人之一身，皆本于五脏，五脏之气，皆禀于胃气，胃为五脏之根本，故胃受谷，脾化之以生气，脾主肌肉，胃气传五脏而行血脉，以经络一身，而昼夜一周。虽痈疽有虚实寒热，皆由气郁而成，其因有三，内因、外因、不内外因。内因候于人迎，人迎者，左手关前一分也；外因候于气口，气口者，右手关前一分也；人迎气口之脉和平，则为不内外因也。其原有五，一、天行时气；二、七情内郁；三、体虚外感；四、身热搏于风冷；五、食炙煿，饮法酒，服丹石等热毒。以此五者，为邪气郁于胃中，胃气盛而体实，则邪气相搏，而流注于经络，涩于所滞，血脉会聚，壅结而成痈。胃气弱而体虚，则邪气盛，而宿于经络，凝涩流积，血脉不潮，内腐而成疽。故曰：外形如粟，中可容谷，外貌如钱，里可着拳，恶毒脓管，寸长深满，脓血交粘，用药可痊，臭秽无丝，血败气衰，阳绝阴盛，神仙难医之。用药当量人虚实，察病冷热，推其所因，究其所原，而后治之，使内外相应，不可一概而论。如病发于阳而极热，则当有顺其气，匀其血，气顺则每[1]气宣通而不滞，血匀则血脉流动而自散。盖气为阳，血为阴，阴阳调和，病者自安；外则用凉药而触之，热盛则血得凉而易散，不散则热已痿而血凝疮凉，此阳变为阴之渐，乃坏烂之根本也，急归温凉以治之，解其外攻四围之血路，出其中间已成之脓毒，然后依法，以收其功也。如病发于阴而极冷，则内用平补之药，以宣其气，滋其血，助其元阳，徙[2]其脾胃，待其饮食进，精神回，然后顺气匀血如常法，外用热药，以潮会一身之气血，回死肌，拔毒气，然后用温药以散之。其极冷者，或[3]又为凉药所误者，不得已于三建而回阳，则病必旁[4]出，再作方为佳，此阴变为阳之候，更生之兆也。若内阳不回，外证不见，是为独阳绝阴，不可为矣。盖阳者，气地[5]；阴者，血也。阳动则阴随，气运则血行，气不运而血死，血死则肌死，肌死则病死矣。冷证则用热药者，不过行其气血也。盖血气遇热则行，遇凉则止也。虽然冷热之药用之固妙，尤当先乳香、豆粉救其心，护其膜。盖心为一身之主宰，膜为五脏之囊橐，病之初发，毒必上攻心胞络，故先呕逆，而后痈疽，或先痈疽，而后呕逆者，胞络根于心也。苟治之不早，则心主受毒，神无所舍，元气昏暝矣。病之初发，毒必旁腐肌肉，苟治之不早，则毒气透膜，膜透则元气泄，藏府失养，精神枯槁，脉坏绝失[6]。故病至盛而生者，内见五藏，而膜完全者也；亦有至微而死者，肌肉未溃，而膜先透者也。此救心护膜，所以为第一义欤！是方乃遇神仙秘授，神圣工巧，不可具述，非寻常草医，一草一木，一针一刀之比，得其要者，宝之宝之。

① 每：外科集验方作"阳"。
② 徙：外科集验方作"从"。
③ 或：外科集验方作"而"。
④ 旁：外科集验方作"不"。
⑤ 地：外科集验方作"也"。
⑥ 失：外科集验方作"矣"。

秘传外科方

治身之不疾当从其良医之美论

圣惠方：经云夫痈疽，何以别之？善，然[1] 五藏不调则致痈，久患消渴之证，亦多发痈疽之疾。饮食不节，喜怒不常，阴气不足，阳气有余，荣卫不和，则血涩不行，血涩不行，则卫气不通，而热相搏，乃发为痈疽，故生大热，甚则肉腐为脓。然不能陷肌肤于骨髓，骨髓不为焦枯，五藏不为伤损；下陷肌肤，骨髓焦枯，内连五藏，血气枯竭，当其病干陷筋骨，良肉无余。痈疽之生，有内有外，内则生于胸腹脏腑之间，外则生于肤肉肌骨之表，凡此二毒，发无定处，而有常名。夫痈之本者，始于血老不作汗，内陈不脱垢，蒸气不能外达，留积遂成，热所为也。

夫痈疽初生，其状至卫[2]，人多不以为然宜速疗。热发于皮肤之间，是以浮肿根小，至大不过一二寸者，为痈也。大[3]腑积热，腾出于外内之间，其发暴盛，肿皮光软，侵展广大为痈疽，有虚有实，虚则补之，实则泻之，有实热者异[4]疗，虚寒邪热者难疗，肿起坚硬脓稠者为实，肿下软慢脓稀者为虚。盖病多为方法，而无次序，临时仓惶，何能辨此病之浅深，是以毙也。

夫疗痈疽，有[5]同夫暴蹶之疾，有是伤必为患，然而发痈疽者[6]急治，发于喉舌头面脑项之间，肩背上胸膈里乳妳之间，若生险处，此为大节，朝觉夕理，或可获痊，或不遇良医，自复不明比喻，纵使常医治之，得痊者幸矣。人多不以为急，此实为宜急疗，不速疗之，病成难救，以此伤生者不一也。

凡疗斯疾，如救火拯溺，追奔逐贼之类也。若不速疗，必为大祸矣。然痈疽所发有三等，肿高而软者，发于血脉；肿下而坚者，发于骨肉；皮色不变者，发于骨髓。浅疮者，欲在薄处，深疮者，欲在厚处。

夫痈疽肿，大按乃痛者，脓深；小按便痛者，脓浅；所按之处不复者，无脓，必是水也；按之即复者，有脓也。发肿都软者，血瘤也，非痈也。发肿日渐增长，而不太热，时时牵痛者，气瘤也。谓气结为肿，久久而不消，后亦成痈疽疔毒，此是寒气所为也。留积经久，极阴生阳，寒化为热，所以溃者也，此溃必成瘘。然而病自变证，疾有盛衰，明之于心，非偶能尽，医者意也，随时之议。千金曰：凡痈始发，或大疖，或小疖，或大痛，或小痛，宜善察之，见有小异，即顺[7]大惊，忙则急治之，及断诸毒物莫食，令善肉速生，并断房事三月，慎固冷风劳损，待筋肉脉平复，乃可任意耳！若不紧固，新肉易伤，伤重又溃，再发则福[8]至矣，慎之慎之！凡痈疽初发，急服追疔夺命汤。即能内消。

化毒消肿托里散、秘传内托千金散、十六味流气饮，阴重者内寒散，中间敷解毒生肌散，外敷化毒散、血拔毒散。敷贴化毒生肌后，用铁筒拔毒膏点散之。如是诸发以开不能住，可以四围中间，以点自皮破则止，初发便散。有脓者，用此药点破，令脓即出，如出不尽，用药煮吸筒，拔出其脓毒水血，即便愈矣。

凡肿根脚一寸至三寸，疖也；三寸至五寸，痈也；五寸至一尺，疽也；一尺至三尺，名竟体；如豆粒大，名皰子疽。发肿成脓，

---

① 善然：秘传外科方无此二字。
② 卫：秘传外科方作“微”。
③ 大：秘传外科方作“六”。
④ 异：秘传外科方作“易”。
⑤ 有：秘传外科方无此字。
⑥ 者：秘传外科方作“有”。
⑦ 顺：秘传外科方作“须”。
⑧ 福：秘传外科方作“祸”。

九孔皆出，脓若出尽，用摘镊摘去腐肉，脓根方尽，便敷生肌定痛药，肉满之后，用隔纸膏药。

又经云：气塞于经络中，血气俱涩不行，壅结而为痈疽。不言热气所作，其后成痈，乃言阳气凑集，寒化为热，热盛则肉腐为脓也。由人体有热，被寒冷搏之，而脉凝不行，热气壅结成痈疽也。

大按乃痛者，病深；小按便痛者，病浅；按之处陷不复者，无脓；按之处即复者有脓，不复者可消。若按之都牵强者，未有脓也；按之半软者，有脓也。又手按上下不热者，无脓；若热甚者，有脓。凡觉有脓，急当破之。无脓但气肿，若有血，慎之慎之，不可针破也，以用千金拔毒膏点散住之。四围坚，中软者，此为有脓审也，一边软，亦可有脓；都坚者，此为恶核，或有气也；都软者，此为有血，血瘤也，当审坚软虚实为要。若坚疽积久，后若更变热，偏有软处，当软处切不可针破也。软疽者，温暖裹衣置之耳，若针灸刺破，不可疗也。

凡痈疽有脓，勿忧其皮厚也，宜急破之。如是骨痈者，皮色不变也，急服化毒消肿托里散及走马散，敷药用化毒拔毒散，敷出毒长[1]，以去血不成脓者，即愈。如出血及脓，皮肤用针，针入三四分深，如是出脓，不可当头破之，须从下头破者为顺，脓出尽矣则肉生，用生肌敷药，次用膏药愈矣。又曰：发于颈者，名曰夭疽，其状大而赤黑，不急速疗，则热气下入渊液，前伤任脉，内薰肝肺，十余日死。经曰：项前颈名[2]。卫济宝书：耳后一寸三分至命之处，发之必死，故锐毒不治。锐毒者，锐其毒也，名曰发颐，乃热气上蒸，连额面口者，穿喉立死。又发脑疽者，热气上攻于脑，出皮肤作头，初发如黍米，四畔焮赤肿硬，连耳项，寒热疼痛，若不急疗，毒气入于血肉，血肉腐烂，化为脓水，从头中面出，血气内竭，必致死矣。

外台：诸发于咽中，名曰猛疽，不急治，则血为脓；不泻，塞咽喉而死；半日血化为脓者，脓泻不食三日亡　一云：无食。阳气大发，消脑烁疽，其色不乐，一作除项痛如刺以针，心烦者死，不可治之，又验其气虚实，参详而疗之也。

又曰：发于胸者，名井[3]疽，状如豆大，三四日起，不早疗，下入腹中，入腹不疗，十日死。寒热不去亦死矣。

又曰：发于足指，名曰脱疽，其状赤黑，无水者，死不疗；不赤黑，有水者，可疗；疗不衰，急斩去之，得活矣，不去者亦死。

圣惠曰：疮若脓水汁出不尽，而疮口早合，虽好，风毒未解，复发，恶汁速[4]出，则变成瘘矣，此言可谨而守之，慎之。方具于后：先急服追疔夺命汤，立效。方载后

外科精义

论疮肿诊候入式法

夫医者，人之司命也；脉者，医之大业也。盖医家苟不明脉，则如冥行索途，动致颠覆矣。夫大方脉，妇人小儿风科，必先诊脉，后对证处药，独疮科之流，多有不诊其脉候，专攻治外，或有证候疑难，别召方脉诊察，于疮科之辈，甘当浅陋之名，噫！其小哉如是。原夫疮肿之生，皆由阴阳不和、血气凝滞，若不诊候，何以知阴阳勇怯，血气聚散耶？由是观之，则须信疗疮肿，于诊候之道，不可阙也。观古今治疗疮肿，方书甚多，其间诊候之法，略而未详，比夫诸科，甚有灭裂。愚虽不才，辄取黄帝素问、难经、灵枢、甲乙，及叔和、仲景、扁鹊、华陀、

1　长：秘传外科方作“血”。
2　经曰项前颈名：秘传外科方无此六字。
3　井：外台秘要作“背”。
4　速：太平圣惠方作“连”。

千金、外台、圣惠、总录，古今名医诸家方论之中，诊候疮肿之说，简编类次，贯成篇帙，首载诊候入式之法，次论血气色脉参应之源，后明脉之名状，所主证候，及疮肿逆从之方，庶使为疮肿科者览此则判然可晓，了无凝滞于胸次，一朝临疾诊候，至此则察逆从，决成败，若黑白之易分耳。

论荣卫色脉参应之用

夫天地之道，曰阴与阳，阴阳在人，曰血与气。盖血者，荣也；气者，卫也。荣者，荣于中，卫者，卫于外，所以荣行脉中，卫行脉外。脉者，血气之先也。血非脉则焉能荣于中，气非脉则焉能卫于外，二者相资而行，内则通于五脏六腑、十二经络，外则濡于九窍四肢、百节万毛，昼夜循行，如环无端，以成其度，会于寸口，变见于脉。疮科精义作外。故曰气血者，人之神也；脉者，气血之神也。所以治病之始，五决为纪。盖五决者，五脏之色脉也。脉应于内，色应于外，其色之与脉，当相参应，故曰能合色、脉，可以万全也。凡为医须先调明色脉，况为疮科。若于此不精，虽聪惠辨博，亦不足委也。

论持手诀消息法

夫诊候之脉法，常以平旦为纪，阴气未散，阳气未动，饮食未进，气血未乱，经脉未隆，络脉调匀，故乃可诊有疾之脉。若遇仓卒病患，不拘此论。内经所谓持脉有道，以虚静为保，但可澄神静虑，调息凝心，视精明，察五色，听音声，问所苦，方始按寸尺，别浮沉，以此参照，决死生之分矣。复观患人身形，长短肥瘦，老少男女，性情缓急，例各不同，故曰形气相得者生，三五不调者病。谓如室女尼冠，脉当濡而弱，婴儿孺子之脉，细而疾，三四岁者，呼吸之间，脉当七八至为平，比夫常人，特不同耳。大抵男子先诊左手，女子先诊右手，男子左脉大则顺，女子右脉大则顺。大凡诊脉，先以中指揣按掌后高骨，骨下为关，得其关位，然后齐下两左右二指。若臂长人，疏排其指，若臂短人，密排其指。三指停稳，先诊上指，曰寸口，浮按消息之，中按消息之，重按消息之，上竟消息之，下竟消息之，推而外之消息之，推而内之消息之，然后先关后尺消息[1]，一一类此。若诊得三部之中，浮沉、滑涩、迟疾不调，何病所主，外观形色，内察脉候，参详处治，以忠告之，不可轻言谈笑、乱说是非，左右胆[2]望、举止忽略，此医之庸下也。

论三部所主脏腑病证

夫诊候之道，医者之所难精也。若非灯下苦辛，勤于记诵，参师访友，昼夜不遑，造次颠沛，寤寐俯仰，存心于此，安能知神圣之妙哉？古人曰：按其脉，知其疾，命曰神，以悟其探赜索隐之妙也。又曰：切其脉，治其病，谓之巧，以明其指别之功也。盖三指相去毫厘之近，主病若千里之远，观夫指别之功，世人固以为难，命曰神，岂容易可至哉！常考之经，脉有三部，寸关尺也。从鱼际至高骨，却行一寸曰寸；从寸上一分曰鱼际；从寸至尺曰尺泽；寸后尺前为关。关前为阳，即寸口也；关后为阴，即尺脉也。阳出阴入，以关为界。寸主上焦头手疮科精义头手作首。皮毛，关主中焦腹及腰，尺主下焦小腹及足，此三部所主大略也。又有左右两手三部，为之六脉也；又有人迎、气口、神门所主，又各不同。盖左手关前曰人迎，右手关前曰气口，两关之后一分即曰神门。故脉法赞曰：肝心出左，肺脾出右，肾为命门，俱出尺部，魂魄谷神，皆见寸口。所谓左手关前，心之部也。其经手少阴，与手太阳为表里，小肠合为府。左手关上，肝之部也。其经足厥阴，与足少阳为表里，胆合为府。左手关后，肾之部也。其经足少阴，与足太阳

---

① 息：外科精义此下有"之"字。
② 胆：外科精义作"瞻"。

为表里，膀胱合为府。右手关前，肺之部也。其经手太阴，与手阳明为表里，大肠合为府。右手关上，脾之部也。其经足太阴，与足阳明为表里，胃合为府。右手关后，命门之部也。其经手厥阴，与手少阳为表里，三焦合为府。此谓六部所主脏腑十二经之义也。又脉要精微论曰：尺内两旁，则季胁也。尺外以候肾，尺里以候腹；中附上，左外以候肝，内以候膈；右外以候胃，内以候脾。上附上，右外以候肺，内以候胸中；左外以候心，内以候亶中；前以候前，后以候后。上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，小腹、腰、股、膝、胫、足中事也。粗大者，阴不足，阳有余，为热中也。来疾去徐，上实下虚，为厥颠疾；来徐去疾，上虚下实，为恶风也。故中风者，阳气受也。有脉俱沉细数者，少阴厥也；沉细数散者，寒热也；浮而散者，为眴仆；诸浮不踩[1] 精躁作义 者，皆在阳为热；其有躁者，在乎阳；精义乎阳作手，诸细而沉者，皆在阴，则为骨痛；其有静者，在足；数动一代者，病在阳之脉也。泄及便脓血诸过者，切之涩者，阳气有余也；滑者，阴气有余也。阳气有余，为身热无汗；阴气有余，为多汗身寒；阴阳有余，则无汗身寒。推而外之，内而不外者，有心腹积也；推而内之，外而不内者，身有热也；推而上之，上而不下者，腰足清也；推而下之，下而不上者，头项痛也；按之至骨，脉气少者，腰脊痛而身有痹也。已上诸疾，若非指明心了，乌可得而妙也。又平人气象论曰：一呼，脉要动，一吸，脉亦再动，呼吸定息，脉行五动，为以大息；不大不小，不长不短，不滑不涩，不浮不沉，不迟不数，命曰平人。平人者，不病也。盖平人之常气禀乎胃，胃气者，平人之常气也。所以人常禀气于胃，故脉以胃气为本也。正理论曰：谷入于胃，脉道乃行合。灵枢经云：胃为水谷之海也。又曰：脉应四时曰平信。夫四时之脉，皆以胃气为本，谓春弦、夏洪、秋毛、冬石。春之胃脉微弦曰平，余皆仿此；逆四时则病矣。若诊妇人之脉，妊身则慎，勿乱投汤散。其妇人之脉，诊得少阴脉动甚，则有子也。又曰：阴搏阳，则有子也。又曰：身汗而无脉者，即有妊也。尽[2] 重身者，问其月事，观其体貌，然后主治，不可忽也。又经曰：察色按脉，先别阴阳。盖阴阳者，天地之道也。是以治病者，必求其本，本于阴阳、寒暑、四时、五脏之根也。以脉言之，则浮沉也；以部言之，则尺寸也。故经云：脉者，阴阳之法，以应五脏，是谓呼出心与肺，吸入肾与肝，呼吸之间，脾受谷味，其脉在中也。以浮沉论之，则曰浮者，阳也；沉者，阴也。应在脏腑，则浮而大散者，心也；浮而短涩者，肺也，所以心肺俱浮也。牢而长者，肝也；按之而大，举指来实者，肾也，所以肝肾俱沉也。迟缓而长者，脾也；脾为中州，所以脉在中也。仲景曰：大、浮、数、动、滑，皆阳也；沉、涩、弱、弦、微，皆阴也。阳者，热也；阴者，寒也。所以寒则脉来沉而迟，热则脉来浮而数，故曰：诸数为热，诸迟为寒，无如此验也。脉经曰：诸浮为风，诸紧为痛，诸伏为聚，诸弦为饮，芤者失血，长则气治，短则气病，涩则烦心，大则病进，浮为在表，沉为在里，迟为在脏，数为在腑。又形壮脉细，少气不足以息者危，形瘦脉大，胸中气多者毙，形气相得者生，三五不调者病，三部九候，皆相失者死，此先圣诊脉之大法也。故曰：凡治病，则察其形气色泽，治之无候其时也。所以形气相得者生，色泽以浮者病易已，脉从四时者可治，脉弱似滑者，是有胃气，此皆易治也。若形气相失，或色夭不泽，及脉逆四时，或脉实益坚，皆不可治。经所谓必察四难，而明告之。又若病热脉静，泄而脉大，脱血脉实，汗后脉躁，此皆难治也。若疮疽之人，脓血大泄，脉滑数者，难治也。凡瘘脓多，或如清泔，脉滑大散，寒热发渴者，治之无功也。

1　不踩：外科精义作“而数”
2　尽：外科精义作“盖”。

若患肺疮者，咳嗽脓血，脉见洪滑，治之难瘥矣。大凡诊脉，见浮数应当发热，而反恶寒，虽头项拘急，四肢烦痛，或复战慄，渴甚者，但有痛处，欲发疮肿也。

论脉证名状二十六种所主病证

夫脉之大体，二十六种，此诊脉之纪綱①也。细而论之，毫厘少差，举治必远；总而言之，逆从虚实，阴阳而已；两者议之，以要其中，谨于诸家脉法中，撮其机要，翦去繁芜，载其精义。

浮脉之诊，浮于指下，按之不足，举之有余，再再寻之，状如太过，瞥瞥然见于皮毛间，其主表证，或为风，或为虚。浮而大散者，心也；浮而短涩者，肺也；浮而数者，热也。脉数之脉应发热，其不发热，而反恶寒者，疮疽之谓也。

洪脉之诊，似浮而大，按举之则泛泛然满三部，其状如水之洪流，波之涌起。其主血实、积热、疮肿。论曰：脉洪大者，疮疽之病进也。如疮疽结脓未成者，宜下之；脓溃之后，脉见洪大则难治。若自利者，不可救治也。

滑脉之诊，实大相兼，往来流利如珠，按之则累累然滑也，其主或为热，或为虚，此阳脉也。疮疽之病，脓未溃者，宜内消也；脓溃之后，宜托里也，所谓始为热而为虚也。

数脉之诊，按之则呼吸之间，动及六至，其状似滑而数也。若浮而数，则表热也；沉而数，则里热也。又曰：诸数为热。仲景曰：脉数不时见，则生恶疮也。又曰：肺脉俱②数，则生疮也。诊诸疮洪数者，里欲有脓结也。

散脉之诊，似浮而散，按之则散而欲去，举之则大而无力，其主气实而血虚，有表无里。疮肿脓溃之后，而烦痛尚未痊退者，诊其脉洪滑粗散，难治也，以其正气虚，而邪气实也。又曰：肢体沉重，肺脉大则毙，谓浮散者也。

芤脉之诊，似浮而软，按之中央空，两边实，其主血虚，或为失血。疮肿之病，诊得芤脉，脓溃后易治，以其脉病相应也。

长脉之诊，按之则洪大而长，出于本位，其主阳气有余也。伤寒得之，欲汗出自解也。长而缓者，胃脉也，百病皆愈，谓之长则气治也。

牢脉之诊，按之则实大而弦，且沉且浮，而有牢坚之意。若瘰疬结肿，诊得牢脉者，不可内消也。

实脉之诊，按举有力而类结，曰实。经曰：邪气胜则实。久病则虚，人得此最忌。疮疽之人，得此宜急下之，以其邪气与脏腑俱实故也。

弦脉之诊，按之则紧而弦，其似紧者为弦，如按弦而不移，紧如内疮科精义作切。绳而转动，以此为异。春脉浮弦而平，不时见则为饮、为痛，主寒、主虚。疮疽论曰：弦洪相搏，外紧内热，欲发疮疽也。

紧脉之诊，似弦而紧，按之如切绳而转动，其主切痛积僻也。疮肿得之，气血沉涩也，亦主痛也。

涩脉之诊，按之则散而复来，举之则细而不足。脉涩则气涩也，亦主血虚。疮肿溃后，得之无妨也。

短脉之诊，按举则不及本位。内经曰：短则气病。以其无胃气也。诸病脉短，皆难治也。疮肿脉短，真气短也。

细脉之诊，按之则萦萦如蜘蛛之丝而欲绝，举之如无而似有细而微，其主亡疮科精义作三。阳衰也。疮肿之病，脉来细而沉时直者，里虚而欲变证也。

微脉之诊，按之则软小而极微，其主虚也。真气复者生，邪气胜者危。肿疮之病，溃后脉微而匀举，自差也。

迟脉之诊，按举来迟，呼吸定息，方得

① 綱：外科精义作“纲”。
② 俱：外科精义作“洪”。

三至，其状似缓而稍迟。痼疾得之则善，新疾得之则正气虚惫，疮肿得之，溃后自痊。

缓脉之诊，按举似迟，而稍駃于迟。仲景曰：阳脉浮大而濡，阴脉浮大而涩，阴阳同等，谓之缓。脉见长缓，百疾自瘳。凡诸疮肿溃后，其脉涩迟缓者，皆易愈，以其脉候相应，是有胃气也。

沉脉之诊，举之不足，按之方见如烂绵，其主邪气在脏也。水气得之则逆，此阴脉也。疮肿得之，邪气深也。

伏脉之诊，比沉而伏，举之则无，按之至骨方得，与沉相类，而邪气益深矣。

虚脉之诊，按之不足，迟大而软，轻举，指下豁然而空。经曰：脉虚则血虚。血虚生寒，阳气不足也。疮肿脉虚，宜托里和气养血也。

软脉之诊，按之则如帛在水中，极软而沉细，亦谓之濡，其主胃气弱。疮肿得之，补虚排脓托里。

弱脉之诊，似软而极微，来迟而似有。仲景曰：微弱之脉，绵绵如泻漆之绝。其主血气俱虚，形精不足。大抵疮家沉迟濡弱，皆宜托里。

促脉之诊，按之则去数，来时一止而复来。仲景曰：阳盛则促。主热畜于里也，下之则和。疮肿脉促，亦急下之。

结脉之诊，按之则往来迟缓，时一止而复来。仲景曰：阴盛则结。经曰：促结则生，代则死。

代脉之诊，按之则往来，动则中止，不能自还，因而复动者，曰代脉也。代者，气衰也。诸病见之不祥。大凡疮肿之病，脉促结者难治，而况见代脉乎？

动脉之诊，见于关上，无头尾，如豆大，厥厥然而动摇者是也。脉经曰：阴阳相搏，故谓之动。动于阳，则阳气虚而发厥，动于阴，则阴气虚而发热，是阳生于尺，而动于寸，阴生于寸，而动于尺，不可不辨也。

论三部脉所主证候

夫寸关尺者，脉之位也；浮沉滑涩者，脉之体也。奠位分体，指文语证者，诊脉之要道也。脉经曰：大凡诊候，两手三部，脉滑而迟，不浮不沉，不长不短，去来齐等者，无病也。

寸口脉浮者，伤风也；紧者，伤寒也；弦者，伤食也；浮而缓者，中风也；浮而数者，头痛也；浮而紧者，膈上寒、胁下冷饮也；沉而紧者，心下寒而积痛；沉而弱者，虚损也；缓而迟者，虚寒也；微弱者，血气俱虚也；弦者，项痛心下有水也；双弦者，两胁下痛也；偏绝者，不遂也；俱绝者，不治也；瀲瀲如羹上肥者，阳气微也；连连如蜘蛛丝者，阳气衰也。

关主中焦胸腹中事，去来徐而缓者，无病也；浮者，腹满而不欲食，胃虚胀也；滑者，客热在胃也；数者，热结中焦也；沉伏者，中焦水气，或呕逆而吞酸也；弱者，胃气虚也，虽有虚热，不可大攻，须防热去则生寒也；牢而实者，腹满响响，噎塞而不通，或复大痛；涩者，气逆也；芤则泻血；涩坚太实，按之不减，而有力者，中焦实，有结伏在胃也；微浮者，积热不消，蛔动心悸也。

尺主下焦腰肾膝胫足中事也。尺脉浮者，风热，小便难也；沉者，腰背痛，而肾气不足；数者，脐下热痛，小便赤色，而恶寒也；迟者，下焦寒而阴虚也；紧者，脐下小腹急痛也；缓者，脚弱下肿而痿痹也；弱者，下冷而肾气衰也；软者，脚不收而风痹，小便难也；伏者，小腹痛而疝瘕，谷不化也；细者，溏泄而下冷也；芤者，小便涩血而下虚也；牢而小者，足膝寒痹，脚下隐隐疼痛也；细而急者，筋挛不能行也；来而断绝者，男子小腹有滞气也，妇人月水不利也。

论三部脉所主病法诀

夫三部之中，俱见一脉，所主杂病，略

而言之。脉经曰：阳邪求[1]见浮洪，阴邪来见微细，水穀之邪来见实坚，寒癖之邪来见弦小。又曰：浮而滑者，宿食也；短而滑者，酒病也；迟而滑者，胀满也；洪而大者，伤寒也；浮而数者，伤风也；浮而急者，饮食不消，脾不磨也；沉而弦者，寒气结而阴痛也；浮而缓者，皮肤不仁也；滑而散者，瘫痪也；迟而涩者，寒癥也；浮而涩者，霍乱也；弱而涩者，反胃也；紧而滑者，吐逆也；短而数者，心痛也；强而数者，为疟也；紧而急者，尸遁也；实小而坚者，病在内而冷也；浮滑而紧者，病在外而热也；短而急者，病在上也；长而缓者，病在下也；长而弦者，病在肝也；滑而洪者，病在心也；微而软者，病在脾也；浮而涩者，病在肺也；沉而紧者，病在肾也。又诀曰：诸浮为风，或为虚也；诸紧为痛，或为积也；诸涩为痹，诸弦为饮，诸数为热，诸迟为寒，芤则为失血，软则为虚。若脉沉沉泽泽，四肢不仁者，亡祟也；或大而惕惕者，社祟也；若脉来乍大乍小，乍短乍长者，鬼祟也。

论诊候肺疽肺痿法

夫肺者，五脏之华盖也，处于胸中，主于气，候于皮毛。劳伤血气，腠理虚而风邪乘之，内感于肺也，则汗出恶风，咳嗽短气，鼻塞项强，胸胁胀满，久久不瘥，已成肺痿也。风中于卫，呼气不入，熟[2]至于荣，则吸而不出，所以风伤皮毛，热伤血脉，风热相搏，气血稽留，蕴结于肺，变成疮疽。诊其脉候，寸口脉数而虚者，肺痿也；数而实者，肺疽也。肺痿之候，久嗽不已，汗出过度，重亡津液，便如烂瓜，下如豕脂，小便数而不渴，渴者自愈，欲饮者欲瘥，此由肺多唾涎沫，而无脓者，肺痿也。其肺疮之候，口乾喘满，咽燥而渴，甚则四肢微肿，咳嗽脓血，或腥臭浊味[3]，胸中隐隐微痛者，肺疽也。又圣惠曰：中府隐隐而微痛者，肺疽也；上肉微起者，肺疮也。中府者，穴也，在云门下一寸六分，乳肋间动脉应手陷中也。是以候，始萌则可救，脓成则多死。若欲知有脓者，但诊其脉，若微紧而数者，未有脓也；紧甚而数者，已有脓也。又内经曰：血热则肉败，荣卫不行，必将为脓。大凡肺疮，当咳嗽短气，胸满，时唾脓血，久久如粳米粥者，难治；若呕脓而不止者，亦不可治也；其呕脓而自止者，自愈。其脉短而涩者，自痊；浮大者难治。其面色当白而反面赤者，此火之克金，皆不可治。

论疮疽肿虚实法

夫疮疽脓溃，肿毒浸展，证候危恶者，须辨虚实。况夫虚者难补，实者易泻，补泻之法，不可轻用，若或稍差，利害甚大。然而虚实证多端，不可不辨，有疮之虚实，有脏腑气血，上下真邪，各有虚实，故不同也。分而言之，则肿起坚硬脓稠者，疮疽之实也；肿下软慢脓稀者，疮疽之虚也；泻痢肠鸣，饮食不入，呕吐无时，手足并冷，脉弱皮寒，小便自利，或小便时难，大便滑利，声音不出，精神不爽者，悉脏腑之虚也；大便硬，小便涩，饮食如故，肠满膨胀，胸膈痞闷，肢节疼痛，口苦咽乾，烦躁多渴，身热脉大，精神昏塞者，悉脏腑之实也。凡诸疮疽，脓水清稀，疮口不合，聚肿不赤，肌寒肉冷，自汗色脱者，气血之虚也；肿起色赤，寒热疼痛，皮肤壮热，脓水稠粘，头目昏重者，气血之实也；头疼鼻塞，目赤心惊，咽喉不利，口舌生疮，烦渴饮冷，睡语咬牙者，上实也；精滑不滞，大便自利，疮科精义精滑不禁，小便自利。腰脚沉重，睡卧而不宁精义有饮食不思，喘促气短八字。者，下虚也；肩项不便，四肢沉重，目视不正，睛不了了，食不知味，音嘶色败，四肢浮肿者，真气之虚也；肿焮尤甚，痛不可近，积日不溃，寒热往来，大便秘涩，小

① 求：外科精义作“来”。
② 熟：外科精义作“热”。
③ 味：外科精义作“沫”。

便如淋，心神烦闷，恍惚不宁，皆邪气之实也。又曰：真气夺则虚，邪气盛则实。又曰：诸痛为实，痒为虚也。又曰：诊其脉洪大而数者，实也；细微而软者，虚也。虚则补之，和其气托里也；实则泻之，疏利而自导其气。内经谓：血实则决之，气虚则掣引之。

论疮肿浅深法

夫疮候多端，欲辨浅深，直须得法，若不素知方论，而妄生穿凿者，如大匠舍其绳墨，以意度量，安能中于规矩哉？尝闻古人有言曰：多则惑，少则得。简而论之，则疮疽概举有三，肿高而软者，发于血脉；肿下而坚者，发于筋骨；肉皮色不相辩者，发于骨髓。又曰：凡疗疮疽，以手按摇，疮肿根牢而大者，深也；根小而浮者，浅也。又验其人，初生疮之时，便觉壮热恶寒，拘急头痛，精神不宁，烦躁饮冷者，其患疮疽必深也；若人虽患疮疽，起居平和，饮食如故，其疾浮浅也。恶疮初生，其头如米粟，微似有痛痒，误触破之，即焮展觉有深意，速服犀角汤，及漏芦汤、通气丸等，取通利疏畅，兼用浴毒汤溻渍之类。若浮浅者，纴贴膏求差。以此推之，浅深之辩，始终之次者也。

辨脓法

夫疮肿之疾，毒气已结者，不可论内消之法，即当辨脓生熟浅深，不可妄开，视其可否，不至于危殆矣。凡疮疽肿大，按之乃痛者，脓深也；小按之便痛者，脓浅也；按之不甚痛者，未成脓也；若按之即复者，有脓也；不复者，无脓也，非也，必是水也。若发肿都软而不痛者，血瘤也；发肿日渐增长，而不大热，时时牵痛者，气瘤也。气结微肿，久而不消，后亦成脓，此是寒热所为也；留积经久，极阴生阳，寒化为热，以此溃多必成瘘，宜早服内塞散以排之。诸瘿瘤疣赘等，至年衰皆自内溃，理于年壮，可无后忧也。又凡疗痈疽，以手掩其上大热者，脓成自软也。若其上薄皮剥起者，脓浅也；其肿不甚热者，脓未成也。若患瘰疬结核，寒热发渴，经久不消者，其人面色痿黄，被热上蒸，已成脓也。至于脏腑肠胃，内疮内疽，其疾隐而不见，目既不见，手不能近，所为至难，可以诊其脉而辨之，亦可知矣。有患胃脘痈者，当候胃脉。人迎者，胃脉也，其脉沉细者，气逆则甚，甚则热聚胃口而不行，胃脘而为痈也。若其脉洪数者，脓已成也；设脉迟紧，虽脓未就，已有瘀血也，宜急治之，不尔，则邪毒内攻，腐烂肠胃，不可救也。又肺痈论曰：始萌则可救，脓成即死，不可不慎也。久久咳脓如粳米粥者，不治；呕脓而止者，自愈。又肠痈论曰：或绕脐生疮，脓从疮出者，有出脐中者，惟大便下脓血者，自愈也。

辨疮疽疖肿证候法

夫疮疽疖肿，其名甚多，载之纷纭，方书百绪，及至临疾，治之无据，不知所以。内经曰：知其要者，一言而终，不知其要者，流散无穷。愚虽不才，姑揣其要而言之。热发于皮肤之间，是以浮肿根小、至大不过一二寸者，疖也；六腑积热，腾出于外，肌肉之间，其发暴甚，肿皮光软，侵展广大者，痈也；五脏风积热，攻焮于肌骨，风毒猛暴，初生一头如瘖瘟，白焦枯，触之应心者，疽也。夫痈疽发于六腑，若燎原之火，外溃腐肉；疽生五脏，沉涩难疗，若陶室之燧，内消骨髓。痈则易疗，惟难将息而迟瘥；疽则难疗，易得痊复。夫疖与疮，初生并宜灸之，谓其气本浮达，以导其热，令速畅也。疽则烙不宜灸，谓其气本深沉，须达其源也。凡疮疽生于外，皆由热毒蕴于内，明乎三者，肿毒丹疹，可以类推矣。盖皮肤微高起而肌厚，或痛或痒，移走无常者，谓之肿。有因风而得之者，有因风热相搏而得之者，肿硬色白；因热而得之者，肿焮色赤；因风热相搏而得之者，久久而不消，热胜于风，若不

即治，血不流通，与气乘之，以成脓也。又曰：风多则痒，热多则痛，此为验也。又有丹毒者，谓人身忽然变赤，如涂丹之状，故谓之丹毒，世俗有云赤瘤；或因有疮，误而相触，四畔焮赤，谓之疮瘤。凡丹瘤之疾[1]，□游走不定，状如云气者是也。小儿得之，最忌百日之内，谓之胎瘤。以其气血嫩弱，脏腑柔脆，难任镰针，所以忌也。又颈腋之间，而生结核，初如豆粒，或如梅李核，累累相连，历历三五枚，久久不消，以渐长大，或发寒热者，谓之瘰疬。有风毒者得于风，热毒者得之于热，气毒者得之于气，悉由风热邪气，蕴经所成，证候不同，治之者亦各异矣。

辨疮疽善恶法

夫疮疽证候，善恶逆从，不可不辨。从来医疮，概举五善七恶，殊不知此特谓肠胃之内，脏腑疮疽所论之证也。发背脑疽，别有善恶之证，载之于后。盖七恶者，烦躁时嗽，腹痛渴甚，或泄痢无度，或小便如淋者，一恶也；脓血既泄，肿焮尤甚，脓色败臭，痛不可近，二恶也；目视不正，黑睛紧小，白睛青赤，瞳子上看，三恶也；喘粗短气，恍惚嗜卧，四恶也；肩背不便，四肢沉重，五恶也；不能下食，服药而呕，食不知味，六恶也；声嘶色败，唇鼻青赤，面目四肢浮肿者，七恶也。动息自宁，饮食知味，一善也；便利调匀，二善也；脓溃肿消，水鲜不臭，三善也；神彩精明，语声清亮，四善也；体气平和，五善也。病有证合七恶，皮急紧而如善者，病有证合五善，而皮缓虚如恶者，夫如是者，岂浅识之所知哉！只知五善并至，则善无以加矣；七恶并至，见恶之极矣。愚意裁之，凡患疮疽之时，五善之中乍见一二善证，疮亦回也；七恶之内，忽见一二恶证，宜深惧之。大抵证候，疮疽之发，虚中见恶证者，不可救也；实证无恶候者，自愈。大凡脓溃之后，而烦疼，尚未痊者，诊其脉，洪滑粗散者难疗，微涩迟缓者易痊，此善恶之证，于诊候之中，亦可知也。发背脑疽及诸恶疮，别有五逆之证者，白睛青黑而眼小，服药而呕，伤痛渴甚，膊项中不便，音嘶色败者，是为五逆。其余热渴痢呕，盖毒气入里，脏腑之伤也，当随证以治之。

砭镰法

夫上古制砭石大小者，随病所宜也。内经谓针石、砭石、镵针，其实一也。今时用镰者，从圣济总录丹毒论曰：法用镰割出血，明不可缓也。合扁鹊云：病在血脉者，治之以砭石。此举素问血实宜决之。又气血形志论曰：形乐志乐，病在[2]于内，治之砭石。盖砭石者，亦东方来，为其东方之民，其病多疮疡，其法宜砭石。砭石之用，自有证候，非止丹瘤也。但见肿起色赤，游走不定，宜急镰之。先以生油涂赤上，以镰镰之，要在决泄其毒。然而，此法不可轻用，忌其太深。内经所谓刺皮无伤肉，以其九针之用，而各有所宜也。砭镰之法，虽治疮疽，不可轻用也。

贴熁法

夫疮肿之生于外者，由热毒之气，蕴结于内也。盖肿于外，有生头者，有漫肿者，有皮厚者，有皮薄者，有毒气深者，有毒气浅者，有宜用温药贴熁者，有宜用凉药贴熁者，有可以乾换其药者，有可以湿换其药者，深浅不同，用药亦异，以是不可不辨也。若疮肿初生，似有头者，即当贴温热药，引出其热毒，火就燥之义也；于四畔赤焮处，捣生寒药贴熁之，折服其热势，驱逐其邪恶，扑火之义也。夫生寒药势，气力精全，性味雄健，或有疗者，不本物理，皆通用药草膏之类，有势力微，欲其砥瘠肿[3]敌其勇夫，

① 疾：此下脱字，外科精义作“皆”。

② 在：外科精义作“生”。

③ 肿：外科精义作“者”。

不亦难乎？又有粗工，不审逆从，便用寒药敷贴趁逐，邪毒复入于内，归于肝心，十死八九矣。大抵敷贴之法，欲消散肿毒，血脉疏通，寒热逆从，断其去就焉，慎不可执方无权，安能散于郁结，不成脓乎？其肿皮厚者，以故软布，或以纸花子涂药贴熁之，待其药乾换；肿皮薄者，即用疏纱或薄纸涂药贴熁之，其药未乾，即当换之。若至脓溃之后，即贴温肌生肉膏药，要在逐臭腐，排恶汁，取死肌，生良肉，全借温热膏剂之力也。切勿用寒凉之药，水调贴之。夫血脉喜温而恶寒，若著冷气过理，即血[1]难瘥矣。

溻渍疮肿法

夫溻渍疮肿之法，宣通行表，发散邪气，使疮内消也。盖汤水有荡涤之功。古人有论疮肿初生，经一二日不退，即须用汤水淋射之，其在四肢者，溻渍之；其在腰服[2]背者，淋射之；其在下部委曲者，浴渍之。此谓疏导腠理，通调血脉，使无凝滞也。旦[3]如药二两，用水二升为则，煎取一升半，以净帛或新绵蘸药水，稍热溻其患处，渐渐喜溻淋浴之，稍凉则急令再换，慎勿冷用。夫血气得寒则凝涩，得热则淖泽，日用五七次，病甚者，日夜不住，或十数次，肿消痛止为验。此治疮肿神良之法也。

针烙疮肿法

夫疮疽之疾，证候不一，针烙之法，实非小端，盖有浅有深，有迟有速，宜与不宜，不可不辨。盖疽肿皮厚口小，肿多脓水出不快者，宜用针烙；疖皮薄，惟用针以决其脓血，不可烙也。如其未成脓已前，不可以诸药贴熁溻渍救疗，以特[4]自消。久久不消，内溃成脓，即当弃药，从其针烙，当用火针，如似火筋磨令头尖，如枣核样圆滑，用灯焰烧，须臾作炬数揾，油烧令赤，于疮头近下烙之，一烙不透，即须再烙令透，要在脓水易出，不假按抑。近代良医，仓卒之际，但以金银铁铤，其样如针者，可通用之，实在泄其毒也。或只以木炭，熟火猛烧通赤，蘸油烙之，尤妙。烙后实者，捻髮为纴，虚者以纸为纴，于纴上蘸药纴之，上以帛摊温热软粘膏药贴之，常令滋润，勿令燥也。夫疮疽既作，毒热聚攻，蚀其膏膜，肌肉腐烂，若不针烙，毒气无从而解，脓淤无从而泄，遇时不烙，反攻其内，内既消败，欲望其生，岂可得乎？嗟乎！此疾针烙取差，实为当理，然忌太早，亦忌稍迟。尝见粗工，不审其证浅深，妄施针烙之法，或疮深针浅烙，毒气不得泄，以致内溃；或疮浅烙深，误伤良肉，筋骨腐烂；或抑擦焮动，加益烦痛；或针之不当，别处作头；或即时无脓，经久方溃，遂使痛中加痛，真气转伤。详其所由，不遇良医也。以此推之，凡用医者，不可不择，纵常医疗之得痊者，幸矣。

灸疗疮肿法

夫疽则宜灸不宜烙，痈则宜烙不宜灸，丹瘤肿毒，宜溻渍之，肿皮光软，则针开之，以泄其毒，治疮之手法，追不过此，而各有所宜。故圣惠方论曰：认是疽疮，便宜灸之一二百壮，如绿豆许大，灸后觉似焮痛，经一宿，乃是火气下彻，肿内热气被火导之，随火而出，所以然也。若其疮痒，宜隔豉饼子灸之，其饼须以椒姜盐葱相和，烂捣捏作饼子，厚薄如折三钱以来，当疮头，豉饼子上灸之，若觉太热，即抬起，又安其上。饼子若乾，更换新者尤佳。若其疮痛，即须急灸，壮数多为妙。若其脓已成者，慎不可灸，即便针开之，即得瘥也。若诸疮经久不瘥，变成瘘者，宜用硫黄灸法灸之。其法：硫黄一块，可疮口大小安之，别取少许硫黄，于火上烧，用钗尖挑起点硫黄，令著三五遍，取脓水乾差为度。若其发背初生，即宜上饼

---

① 血：外科精义此下有“滞”字。
② 服：外科精义作“腹”。
③ 旦：外科精义作“且”。
④ 特：外科精义作“待”。

灸法灸之，初觉背上有疮，疼痒颇异，认是发背，即取净土水和捻作饼子，径一寸，厚二分，贴著疮上，以艾作炷灸之，一炷一易饼子，其疮粟米大时，可灸七七炷，其疮如钱许大，日夜不住灸，以差为度。已上数法，并依本方，一一亲验，所以载之。愚谓疮医，自幼至老，凡所经验，必须写之。尝记痏瘘恶疮，诸医不验者，取蚜蛐剪去两头，安疮口上，以艾灸之，七炷一易，不过七枚，无不效者。又法用乞火婆虫灸之，同前法，累验之，神效。人皆秘之，往往父子不传。又法赤皮蒜捣烂，焊作饼子，一如豆豉饼子灸法灸之，弥佳。

内 消 法

夫疮疽丹肿之生，皆由阴阳不调，荣卫凝涩，气血不流之所生也。古人有言曰：阳滞于阴则生疮，阴滞于阳则生疽。疮疽之生，有内有外，内生于脏腑胸腹之中，外则生于肤肉筋骨之表，发无定虚①。夫郁滞之本，则因气血不流，蒸气不能外达，留滞而成，内热疮疽所生焉。若初觉气血郁滞，皮肉结聚，肿而未溃，特可疏涤风热，通利脏腑一二行，徐次诸汤溻渍，即得内消矣。不然，则治之稍慢，毒热不散，反攻其内，致令脓血之聚也。内经谓：治病必求于本。盖疮疽本乎中热之郁结不通也，其风邪寒气所聚也，治之宜治热之剂，和血令内消也。辨之有法，须认风寒则肿硬色白，热毒则焮肿色赤，以为异也。如其气已结聚，不可论内消之法，宜用排脓托里之药，此者先后之次也。

追蚀疮疽肿法

夫疮疡生于外，皆由积热蕴于内，内经谓血热肉败，荣卫不行，必将为脓，留于节腠，必将为败。盖疮疽脓溃烂之时，头小未破，疮口未开，或毒气不出，疼痛难任者，所以立追蚀脓之方法，使毒气外泄而不内攻，恶肉易去，好肉易生也。若其疮纴，其血出不止者，则未可纴，于疮上掺追蚀之药，待其熟可纴方纴。若其疮纴之痛应心根者，亦不可以强纴之，误触其疮，其焮痛必倍，变证不无，不可不慎也。若疮疖脓成未破，于上薄皮剥起者，即当用破头代针之剂安其上，以膏贴之，脓出之后，用搜脓化毒之药，取效如神矣。若脓血未尽，便用生肌敛疮之剂，务其早愈，殊不知恶肉未尽，其疮早合，后必再发，不可不慎也。

托 里 法

夫疮疽丹肿，结核瘰疬，初觉有之，即用内消之法，经久不除，气血渐衰，肌寒肉冷，脓汁清稀，毒气不出，疮口不合，成聚肿不赤，结核无脓，外证不明者，并宜托里。脓未成者，使脓早成；脓已溃者，使新肉早生。血气虚者，托里补之；阴阳不和，托里调之。大抵托里之法，使疮无变坏之证，凡为疮医，不可一日无托里之药，然而寒热温凉，烦渴利呕，临证宜审其缓急耳！

止 痛 法

夫疮疽之证候不同，寒热虚实，皆能为痛，止痛之法，殊非一端，世人皆谓乳没珍贵之药，可住疼痛，殊不知临病制宜，自有方法。盖热毒之痛者，以寒凉之剂折其热，则痛自止也；寒邪之痛，以温热之药熨其寒，则痛自除矣。因风而有痛者，除其风；因湿而痛者，导其湿；燥而痛者，润之；塞而痛者，通之；虚而痛者，补之；实而痛者，泻之；因脓郁而闭者，开之；恶肉侵溃者，引之；阴阳不和者，调之；经络秘涩者，利之。临机应变，方为上医，不可执方而无权也。

用药增损法

古人用药，因病制宜，治不执方，随病增损，疗积聚补益，可用丸药以从旧，不改

① 虚：外科精义作"处"。

方增损，盖疮疽危要之际，证候多种，安有执方之论，固可临时加减，以从其法。只如发背脑疽，恶丁肿脓，溃前后虚而头痛者，于托里药内，加五味子；恍惚不宁，加人参、茯苓；虚而发热者，加地黄、栝蒌根；往来寒热者，并潮热者，加柴胡、地骨皮；渴不止者，加知母、赤小豆；大便不通者，加大黄、芒硝；小便不通者，加木通、灯草；虚烦者，加枸杞子、天门冬；自利者，加厚朴；四肢厥逆者，加附子、生姜；呕逆者，加丁香、藿香；多痰者，加半夏，并陈皮；脓多者，加当归、川芎；痛甚者，加芍药、乳香；肌肉迟生者，加白蔹、官桂；有风邪者，加独活、防风；心惊怯者，加丹砂；口目瞤动者，加羌活、细辛。愚虽不才，自幼及老，凡治疮疽，常依此法加减用药，取效如神，后之学者，宜细详焉。

疗疮肿权变通类法

夫疮疽之病，治疗多方，总而论之，各有所宜，补泻淋溻，及敷扫贴熁，针镰灸烙，用之不同。盖知其道也，举治必效，昧于理者，利害不无。尝见以寒疗热，以热疗寒，古今之通论也。又有捡方疗病，妄制加减，以意裁之，自以为可，殊不知病有逆从，治有缓急，法有正权，方有奇偶，用有轻重。夫医者，意也。得其意，然后能变通也；达其变通者，悟其道而省其理也，则左右逢其源矣。愚虽不才，略陈万一。尝见治寒以热，治而寒弥甚，治热以寒，而热弥炽者，何也？盖不知五脏有阴阳之性，其可因其类而取之也。假如心实生热者，当益其肾，肾水滋，热将自除；肾水虚生寒，当补心，心火既降，寒将自除，此所谓寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳也。又寒因热用，热因寒用，要在通其理类而已。又闻微者逆之，甚者从之，何谓也？盖治寒以热，必凉而行之，治热以寒，必温而行之，此亦欲其调和也。其间有正有权者，何也？盖病有微有甚，微者逆治，理之正也，甚者从治，理之权也。然为疮科，于补泻汗下标本逆从正权之理，乌可阙而不知也？大凡治疗疮疽之要法，曰初觉热毒发热，郁结而作疮疽一二日，宜先服五利汤，荡涤邪气，疏通脏腑，令内消也。古今汤法，谓切锉㕮咀，如麻豆大，以猛火急煎，无令过熟，欲其速利也。次有丸散，宣导血脉，渐次消磨，令缓散也。助以淋溻，调和荣卫，行经络也。更当膏润温养，兼磨傅四畔贴熁之药，顺其阴阳也。追蚀托里，汗下调补，临时制宜，浅深缓急，自有等差，男女贵贱，亦当别论。晋尚书褚澄曰：寡妇尼僧，异于妻妾，虽无房室之劳，而有忧思之苦，此深达其情者也。又仲景云：物性刚柔，餐居亦异，治亦不同也。所以黄帝兴四方之问，岐伯举四治之能，况病之新旧，形志乐苦，岂可执方无权，以求其愈疾哉？亦有疮疽肿痛，初生一二日，便觉脉沉细而烦闷，脏腑弱而皮寒，邪毒猛暴，恍惚不宁，外证深沉者，亦宜即当用托里散，或增损茯苓汤，及温热之剂，以从治之。

论 五 发 疽

夫五发者，谓痈疽生于脑背眉髯鬓是也。大概论之，分为三等，一者疽也，二者痈也，三者疖也。夫疽初生，如黍米大，痒痛有异，误触破之，即焮展四畔赤肿沉闷，牵引胁肋疼痛，数日之后，渐觉肌肤壮热，恶寒烦渴，肿晕侵展，爊浆汁出，积日不溃，抑之则流血者，谓之发背疽也；其发于脑者，为脑疽也；其发于鬓眉髯者，以类呼也。又有初生，其状无头，肿阔三四寸，始觉注闷疼痛，因循数日，皮光微软者，甚则亦令人发热恶寒，头痛烦渴者，谓之发背痈也。亦有初生一头，色浮赤而无根肿，见于皮肤之间，大小一二寸者，疖也。三者之候，惟疽最重。此疾初生，皆由滋味与厚衣，衣服厚暖，则表易招寒，滋味过多，则五脏生热，脏腑积热，则血脉不流，而毒气凝滞，邪气伏留，热搏于

血，血聚则肉溃成疮，浅则为疖，实则为痈，深则为疽矣。亦有因服金石发动，而患此疾者，亦有平生不服金石药，而亦患此疾者，盖由上祖会[1]服饵者，其毒气流传子孙。此病初生，认是疽，则宜速疗之。若气实之人，急服五香连翘汤、漏芦汤；若年几未五十，少壮实者，可服五利大黄汤、化毒丸，取通利脏腑一二行，疮头上用追毒散之类，贴温热膏剂，更溻肿汤、溃毒汤淋溻之。如此调治，以待脓成，已前不可以诸药救疗，以安患人之心，慎勿恼触，著至脓成败溃，宜服五香汤，及内托里散、茯苓汤、当归托里散之类；渴不止者，服竹叶黄芪汤、乳香散，勿为大热服大黄朴硝苦寒之药。若因服利药而利不止者，死矣。若疮中恶肉未退，脓水不快者，即用追蚀之药或铤子纴之，上用鹿角散以醋熬为糊贴之，恶肉退去，好肉渐生，即用搜脓散、翠霞散之类纴之。若疮中毒气未尽，慎勿早敛，忌早上生肌之药，纵得平复，必再发。其间调理次第，临时制宜，将护忌慎之法耳。

论痈疽

夫疮肿之患，莫大乎痈疽，然而痈疽何以别之？经所谓荣卫稽留于经脉之中，则涩不行，血脉不行，则阳气郁遏而不通，故生大[2]热，热[3]毒之气，腾出于外，畜结为痈，久而不散，热气乘之，腐化为脓。然而骨髓不焦枯，脏腑不伤败，可治而愈也。何为疽？五脏风毒积热，毒热炽甚，下陷肌肤，骨髓皆枯，血气涸竭，其肿色夭，坚如牛领之皮，故命曰疽。痈者，其肿皮薄以泽，此其候也。痈疽之生，有内有外，内生胸腹脏腑之中，外生肤肉筋骨之表。凡此二毒，发无定处，而有常名。夫郁滞之本，始于喜怒忧乐不时，饮食居处不节，或金石草药之发动，寒暑燥湿之不调，使阴阳之不平而蕴结，外使荣卫凝涩而腐溃。轻者起于六腑，浮达而为痈，气行经络而浮也；重者发于五脏，沉涩而为疽，气行经络而沉也。明乎二者，肿毒丹疹，可以类推矣。

论附骨疽

夫附骨疽者，以其毒气深沉，附著于骨也。此疾与贼风相类而不同，人不能辨，治之误矣。盖附骨疽者，由秋夏露卧，为冷折之，风热伏结，附骨成疽。贼风之候，由风邪之气，搏于骨节，故其痛深彻骨髓，遇寒则痛甚；附骨疽痛而不能转，初按之应骨，皮肉微急，洪洪如肥状者是也。其贼风皮骨不甚热，而索索恶寒，时复汗出，常欲热熨痛处，即得少宽；其附骨疽初时但痛无时，乍寒乍热，而无汗者，经久不治[4]，极阴生阳，寒化为热而溃也。贼风不治，久而变为弯曲偏枯，所以不同也。认是贼风，则服引越脾治风之剂，即得差矣；认是附骨疽，急宜服漏芦汤，或五香连翘散疏下之，次用内消升麻汤，及溻渍膏贴之类，纵不能消，亦得浮浅。及有缓疽、石疽，与附骨疽亦相类矣。异者，盖缓疽、石疽，皆寒气所作，深伏于骨髓之间，有肿与皮肉相似，若疼而坚硬若[5]石，故谓之石疽；缓疽其热缓慢，积日不溃，久乃亦紫黯色，皮肉俱烂，故名曰缓疽。此二者其治，初觉便宜补虚托里温热之剂，以取消矣。其次调治，临疾制宜，故不复具载矣。

---

1 会：外科精义作"曾"。
2 大：外科精义作"寒"。
3 热：外科精义作"秽"。
4 治：外科精义作"消"。
5 若：外科精义作"如"。

玉机微义

疮　疡

内经论疮疡之因

生气通天论云：膏粱之变，足生大丁。又云：营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。

阴阳应象论云：地之湿气，感则害人皮肉筋脉。

脉要精微论云：诸痈肿筋挛骨痛者，此寒气之肿，八风之变也。

至真大要论云：诸痛痒疮疡，皆属心火。

河间原疮疡之病

原病式云：诸痛痒疮疡，皆属心火者，盖人近火气者，微热则痒，热甚则痛，附近则灼而为疮，皆火之用也。或痒痛如针轻刺者，犹飞迸火星灼之然也。痒者，美疾也。故火旺于夏，而万物蕃鲜荣美也。炙之以火，渍之以汤，而痒转甚者，微热之所使也；因而痒去者，热令皮肤纵缓，腠理开通，阳气得泄，热散而去故也。或夏热皮肤痒，而以冷水沃之不去者，寒能收敛，腠理闭密，阳气郁结，不能散越，怫热内作故也。痒得爬而解者，爬为火化，微则亦能令痒，甚则痒去者，爬令皮肤辛辣而属金化，辛能散，故金化见则火力分而解矣。或云痛为实，痒为虚者，非为虚为寒也，正谓热之为甚也。或疑疮疡皆属火热，而反腐出脓水者，何也？犹穀肉果菜，热极则腐烂，而溃为污水也。溃而腐烂者，水之化也。所谓五行之理，过极则胜己者反来制之，故火热过极，则反兼水化。又如盐能固物，令不腐烂者，咸寒水化，制其火热，使不过极，故得久固也，万物皆然。

痈浅而大也。经曰：热胜血则为痈也。三因方曰：痈者，壅①也。

疽深而恶也。三因方曰：疽者，沮也；疖者，节也。

疡有头，小疮也。

疹浮，小瘾疹也。

瘤气赤瘤丹烟②，热胜气也，火之色也。

结核火气热甚，则郁结坚硬，如果中核也，不必溃发，但令热气散，则自消也。

疮疡脉证

身重脉缓，湿胜，除湿。　身热脉大，心躁时肿，乍来乍去，逐热。　诸痛眩晕动摇，脉弦，去风。气涩气滞，乾燥亡津液，脉涩，泻气补而③。　寒胜则浮，食不入，便溺多，恶寒脉紧细，宜泻寒水。

丹溪论相火能动为诸病疮疡亦然④详见火门

痈疽当分经络论

丹溪云：六阳经，六经阴⑤，有多气少血者，有多血少气者，有多气多血者，不可一概论也。少阳经多气少血，理宜预防肌肉难长，驱毒利药亦难轻用。予从叔多虑神劳，年近五十，左膊外侧，红肿如栗，予曰：勿轻视。且先与人参浓汤，得数升乃佳，与数贴而止。旬余值大风拔木，疮上起一红线，绕背抵右肋，予曰：大料人参汤加芎术补剂与之，二月而安。李兄年三十，连得忧患，且好色，又作劳，左腿外侧廉生红肿如栗，一医与承气两贴下之矣，又一医教与解毒下之，予视之，脉大实，后果死。或曰：生臀痈者何如？予曰：臀左⑥少腹之后，居其下，此阴中之阴也，其道远，其位僻，虽太阳多血，气运虽⑦及，血亦罕来，中年后生者，须预补之，若无积补之功，其祸多在疮成痂

---

① 壅：玉机微义作“壅”。
② 烟：玉机微义作“熛”。
③ 而：玉机微义作“血”。
④ 丹溪论相火能动为诸病疮疡亦然：见本书卷一百五十八火门。
⑤ 经阴：玉机微义作“阴经”。
⑥ 左：玉机微义作“在”。
⑦ 虽：玉机微义作“难”。

之后，或半年以来乃病，粗工不察，或致失手，慎之，戒之。

病机机要云：瘰疬者，结核是也。或在耳后，或在耳前，或在耳下，连及颐颔，或左颈下连缺盆，皆谓瘰疬；或在胸及胸之侧，或在两胁，皆谓之马刀，手足少阳主之。

按：此谓分经用药，则不致有犯禁坏逆之失也。然手少阳三焦、少阴心、太阴肺、足少阳胆、少阴肾、太阴脾，多气少血，手厥阴心包络、太阳小肠、足太阳膀胱、厥阴肝，多血少气，手阳明大肠、足阳明胃，多气多血也，故不可一概论治。况以上病例，不系膏粱丹毒火热之变，因虚劳气郁所致，止宜补形气，调经脉，其疮当自消散，盖不待汗之下之而已也。其不详脉证经络受病之异者，下之先犯病禁、经禁，故致失手如此。丹溪又曰：才得肿痛，参之脉证，但有虚弱，便与滋补，血气无亏，可保终吉。若用寻常驱热拔毒及气药，虚虚之祸，如指诸掌。且夫火热为病，亦有微甚，所谓君火相火是也。疮疡所发，而有痈疽疖疬，轻重浅深，或止发于一经，或兼二经者，止当求责于一二经，则不可于[1]扰余经也，若东垣处方用药是矣。矧有兼风、兼湿、兼痰、兼气、兼血、兼阴虚等证者，病本不同，治当求责。前论虽略，比之世俗外科等书，图人形疮样，而不分经络者，此则大有径庭矣。

治疮大要三法

病机机要云：疮疡者，火之属，须分内外，以治其本。若其脉沉实，当先疏其内，以绝其源也；其脉浮大，当先托里，恐邪气入内也。有内外之中者，邪气至盛，遏绝经络，故发痈肿，此因失托里，及失疏通，又失和荣卫也。治疮之大要，须明托里疏通荣卫之三法，内之外者，其脉沉实，发热烦躁，外无焮赤，痛深于内，其邪气深矣，故疏通藏府，以绝其源；外之内者，其脉浮数，焮肿在外，形证外显，恐邪气极而内行，故先托里也；内外之中者，外无焮恶之气，内亦藏府宣通，知其在经，当和荣卫也。用此三法之后，虽未差，必无变证，亦可使邪气峻减而易愈。

疮宜发汗论

内经云：汗之则疮已。东垣云：东南二方者，在人则为丙小肠热，甲胆风，小肠与胆皆居其下，云云。东方清，埋没之色也。详见下拔粹方。风木之性上冲，颜必忿色，其人多怒，其疮之色亦赫赤肿硬，多带黯色，其疮之形势，亦奋然高起结硬而作痛也，其脉止在左手，左手主表，左寸外洪缓，左关洪缓而弦，是客邪在于血脉之上，皮肤之间，宜急发其汗，而通其荣卫，则邪气去矣，以托里荣卫汤主之。

谨按：前论大要三法，即此疮宜汗之，及先托里，恐邪气入内，言外因也；宜先疏内以绝其源，言内因也；当和荣卫，宜谓不内外因之证也。故疮之发于皮表者，因大略言汗，其汗下和之间，然亦有外治之次第焉。如郭氏治验云：一妇人，五十九岁，右耳下天容穴间，患一疔疮，其头黑靥，四边泡起，黄水时流，浑身麻木发热，谵语时时昏沉，六脉浮洪，用乌金散汗之，就以铍针先刺疮心不痛，周遭再刺十余下，紫黑血出，方知疼痛，就将寸金锭子纴入疮内，外用提疔锭子放于疮上，膏药贴护。次日汗后，精神微爽，却用破棺丹下之，病即定，其疔溃动，后用守效散贴涂，红玉锭子纴之，八日其疔自出矣。兹所谓审脉证汗下之间，外治次第如此，殊胜不察脉证，但见发热谵语，便投凉剂与下，或兼以香窜之药，遂致误人者远矣。

疮辨五善七恶

外科精要云：热发于皮肤之间，浮肿根小，至大不过三二寸者，为疖；六府积热，腾出于外肌肉之间，其发暴盛，肿皮光软，侵展广为大[2]痈；五藏风毒积热，攻焮肉骨，

1 于：玉机微义作“干”。
② 为大：玉机微义作“大为”。

风毒猛暴，初生一如蓓蕾，形自焦枯，触之应者，乃疽也。

夫五善七恶者，动息自宁，饮食知味，一善也，云云，至病有源同，五善者，乃皮缓虚而知恶也。知是者，岂凡医之所知哉！见疮科精义。

此事难知论中定痈疽死之地分

一、伏菟　二、腓腨　三、背　四、五藏俞　五、项上　六、脑　七、髭　八、鬓　九、颐

谨按：素问灵枢诸篇，具疮肠[①]之由，生死之要，针治之法甚详，宜玩本文。大抵已上所言地分，皆脉络所会，内系府藏，然患者得而早言，医者审证按法治之，则皆为不死矣。设不早治，治不对证，虽发于不死之地分，乃恐亦致死矣。

论疮疡攻补法

元戎云：陷脉为瘘，留连肉腠，营气不从，逆于肉理，乃生痈肿，营逆血郁，血郁则热聚为脓。正理论曰：热之所过，则为痈肿，营气不从，亦有不热者乎？答曰：膏粱之变，芳草之美，金石之过，气血不盛，荣卫之气充满，而抑遏不能行，故闭塞血气，腐而为痈也，当泄之，以夺盛热之气。若其人饮食疏，精神衰，气血弱，肌肉消薄，营卫之气短促而涩滞，故寒薄腠理，闭郁而为痈肿也，当补之，以接虚怯之气。亦当以脉浮沉别之，既得盛衰，泄之则连翘大黄，补之则内托之类是也。

按：此辨疮疡，因热因寒，及气血郁而成，当攻补之法不同，宜与前后诸篇兼看，殆无余蕴矣。但世俗昧此理，而云是疮不是疮，且服五香连翘汤，然或中或否，致误者多，盖不审形气虚实，疮毒浅深，发表攻里所因不同故也。今以丹溪先生外科精要，发挥诸法之义，附于后方例之下，庶学者幸有所鉴焉。

论疮疡宜灸

元戎云：疮疡自外而入者，不宜灸，自内而出者，宜灸。外入者，托之而不内，内出者，接之而令外，故经云：陷者灸之。灸而不痛，痛而后止其灸；灸而不痛者，先其及[②]溃，所以不痛，而后及良肉，所以痛也。灸而痛，不痛而后止其灸；灸而痛者，先及其未溃，所以痛，而次及将溃，所以不痛也。

按：此亦约法也。因以东垣等法附于左，宜参用之。

凡人初觉发背，欲结未结，赤热肿痛，云云。多至四十九壮。详见下三因方。

按：此谓痈疽初发宜灸之也。然诸疮患久成漏者，常有脓水不绝，其脓不臭，肉无歹肉，尤宜用附子浸透，切作大片，厚三二分，于疮上著艾灸之，仍服内托之药，隔三二日再灸之，不五七日，自然肌肉长满矣。至有脓水恶物，渐渍[③]根深者，郭氏治用白面、硫黄、大蒜三物，一处捣烂，看疮大小，捻作饼子，厚约三分，于疮上，用艾炷灸二十一壮，一灸一易，后隔四五日，方用翠霞锭子并信效锭子，互相用之，纴入疮内，歹肉尽去，好肉长平，然后贴收敛之药，内服应病之剂，调理即瘥矣。盖不止宜灸于疮之始发也。大抵始发宜灸，要汗下补养之药对证，至灸冷疮，亦须内托之药切当，设有反逆，不唯不愈，恐致转生他病之患也。

疮分三因

陈无择云：发背痈疽者，该三因而有之。论曰：痈疽瘰疬，不问虚实寒热，皆由气郁而成。经亦云：气宿于经络，与血俱涩而不行，壅结为痈疽。不言热之所作而后成痈者，此乃内因喜怒忧思有所郁而成也。身有热，被风冷搏之，血脉凝泣不行，热气壅结而成；亦有阴虚阳气凑袭，寒化为热，热成则肉腐为脓者，此亦外因寒热风湿所伤而成也。又服丹石及炙爆、酒面，温床厚被所致，又尽力房室，精虚气节[④]所致者，此乃因不内外

---

① 肠：玉机微义作"疡"。
② 其及：玉机微义作"及其"。
③ 渍：玉机微义作"溃"。
④ 节：玉机微义作"竭"。

所伤而成也。故知三因备矣。

按：此所分三因虽备，但未具疮疡之邪在经在表在里之异，故其治法亦不能详备也。

论阴滞阳则生痈阳滞阴则生疽

丹溪曰：精要云阳滞于阴，脉浮洪弦数，阴滞于阳，脉沉细弱涩，阳滞以寒治之，阴滞以热治之。切详其意，阳滞阴滞，当作热治寒治求之。寒热固可作阴阳论，于阴于阳，分明是于气于血，他无可言也。热滞于气，固无寒滞耶？寒滞于血，固无热滞耶？何寒不能伤气，热不能伤血邪？以予观之，气为阳，行脉外，血为阴，行脉内，相并分派，周流循环，一身无停止，谓之脉。一呼脉行三寸，一吸脉行三寸，呼吸定息，共得六寸，一身通行八十一丈，得热则行速而太过，得寒则行迟而不及。五味之偏，七情之厚，过气为滞，津液稠厚，积而久也，为饮为痰，渗入脉内，血为所乱，因而凝浊，运行沍泣，或为沸腾，此阴滞于阳也，正血滞于气也。气病，今人或以药助邪，病上生病，血之病日增，溢出脉外，隧道隘塞，升降有妨，运化失令，此阳滞于阴也，正气滞于血也。病分寒热者，当是禀受之素偏，虚邪之杂合，岂可以阳为热，阴为寒邪？浮洪弦数，气病之脉也，岂可遽此作热论？沉细弱涩，血病之脉，岂可遽此作寒论？此万病之根本，岂此疥癣疮疡痈疽而已？幸相评其是否。

明疮疡之本末

东垣曰：生气通天论云，营气不从，逆于肉理，乃至临病之际，宜详审焉。详见东垣试效方。

谨按：圣济总录能悉诸疮之名色，但其用药，则多主寒凉，而无通变之法，惟已上易老东垣等言，深撷针经之大法，陈脉病治例之要，学者能熟此等议论，则临证处方，便自胸中了然明白。

论肠痈

陈无择云：痈疽初无定处，随其所发即命名，在外则为发背、发脑，在内则为肠痈、内痈、心痈、肺痈、脐痈等证，得其法则生，失其法则死，外证易识，内证难明，不可不备述也。肠痈为病，身甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无聚积，身无热，脉数，此为肠内有脓，久积冷所成也，故金匮有用附子温之。小腹肿痞，按之痛，如淋，小便自调，发热，身无汗，复恶寒，其脉迟紧者，脓未成，可下其[1]，当有血；洪数者，脓已成，不可下，此以内结热所成也，故金匮有用大黄利之；甚者腹胀大，转侧闻水声，或绕脐生疮，或脓从脐出，或大便出脓血，不治必死。其如五内生疮，亦止分利阴阳而已，不比外痈，须依四节八事之次第也。脉经引官羽林妇病，医诊之，其脉滑而数，滑则为实，数则为热，滑则为荣，数则为卫，卫数下降，荣滑上升，荣卫相干，血为浊败，小腹痞坚，小便或涩，或时汗出，或复恶寒，脓为已成。设脉迟紧，即为瘀血，血下即愈。更内经所载，有息积病，此见有得之二三年，遍身微肿，续乃大肠与脐，连日出脓，遂致不救，此亦肠痈之类也，不可不审。

按：此言内痈、肠痈等候，语约而精，脉经与此大同小异，宜并详审可也。

---

① 玉机微义作“之”。

医方类聚卷之一百七十二

痈疽门三

寿域神方

痈疽部

此证乃天刑之谴，故生斯疾，其谴一十有四。一曰将杀降年，二曰刑官害人，三曰人臣欺君，四曰子侄悖亲，五曰擅作威福，六曰谗害善良，七曰血属自噬，八曰僭分过礼，九曰受用过度，十曰酷虐不仁，十一曰嫉妒阴毒，十二曰得亏心财，十三曰暴殄天物，十四曰夙生冤谴。已上一十四谴，凡有一者，必生痈疽发背恶疮之疾，是其报也。其疮形证，图列于后：

论疮大略

凡疮初发时，莫要轻易，但是毒疮能杀人者，必起于阴微。初若痱子粟粒之状者；若绿豆大者；如水泡者；大之如热疖者；皆不疼不痒者有之，或疼或痒者有之，毒先已损其五脏矣。及其盛也，虽有神药，莫可救也，故为之恶疮。是以但凡身上有些小疮痕，便不可轻易。若不省得，自家挤动，伤了则难治矣。

如痈疮初发，筋骨疼痛，或半月渐肿，不红，内攻贯串，如有识者，用火针取出脓方愈，如不针，半年者有之，其疮不能自破。

如疽疮初发，形如钟大红肿，疮眼似蜂巢，渐大如盘，或一尺者，如头晕恶心大渴，破膜者，不治。

痈疽形证[①] 见秘传外科

金匮方

疮痈肠痈病脉证并治

诸浮数脉，应当发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，当发其痈。师曰：诸痈肿，欲知有脓无脓，以手掩肿上，热者为有脓，不热者为无脓。肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为脓[②]内有痈脓，薏苡附子败酱散主之。

薏苡附子败酱散方：

薏苡仁十分　附子二分　败酱五两[③]

右三味，杵为末，取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服，小便当下。　圣惠方治肠痈，皮肉状如蛇皮及如错，小腹坚，心腹急，宜服此方：败酱二两　附子半两，炮裂，去皮脐　薏苡仁二两半　右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，日三四服。　三因方治脉数，身无热，腹无积聚，按之濡，此为肠痈。得效方此下云：久积阴冷所成，宜服。薏苡仁二两半　附子炮，半两　败酱一两一分　右锉散，每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，空心服，小便利为效。　圣济总录附子炮裂，去皮脐　败酱各三分　薏苡仁一两半　右三味，㕮咀如麻豆，每服三钱匕，水

---

① 痈疽形证：见本书卷一百七十一门痈疽门二。

② 脓：金匮作“肠”。

③ 两：金匮作“分”。

一盏，煎至六分，去滓，空心日晚温服，下脓血即差。

肠痈者，少腹肿痞，按之即痛如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒。其脉迟紧者，脓未成，可下之，当有血；脉洪数者，脓已成，不可下也。大黄牡丹汤主之。

大黄牡丹汤方：

大黄四两　牡丹乙两　千金方三两　桃仁五十个　瓜子半升　千金方一升　芒消三合　千金方二两

右五味，以水六升，煮取一升，去滓，内芒消，再煎沸，顿服之，有脓当下，如无脓，当下血。　千金方右五味吹咀，以水五升，煮取一升，顿服，当下脓血。　删繁方用芒消半合，瓜子五合。刘涓子用消石三合，云肠痈之病，小腹痞坚，或偏在膀胱左右，其色或白，坚大如掌，热，小便欲调，时白汗出。其脉迟坚者，未成脓，可下之，当有血；脉数脓成，不复可下。　肘后方名瓜子汤。　三因方大黄半两，蒸　圣济总录锉，炒　牡丹皮一钱，一字　总录各二两　桃仁半两，去皮尖　总录汤浸，去皮尖双仁，炒　瓜子三分　得效方瓜蒌子，总录冬瓜仁三合　芒消二钱　总录研，一两　右为锉散，作一服，以水三盏，煎取八分盏，去滓，入芒消，再煎沸，顿服，不以时。得效方此下云：未效用败毒散[1]，方见伤寒门　总录右五味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，以利下脓血为度。

千金方

肺痈

桔梗汤：　治咳，胸中满而振寒，脉数，咽乾而不渴，时时出浊唾腥臭，久久吐脓如粳米粥，是为肺痈者方。

桔梗三两　集验用二两，古今录验用一两　甘草二两　神巧万全方一两

右二味吹咀，以水三升，煮取一升，去滓，分二服，必吐脓血也。一方有款冬花一两半。圣惠方治肺痈吐脓血方：桔梗二两，去芦头　神效名方锉，炒，一两半　甘草一两，锉，生用　名方锉，炙，半两　右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，如人行八九里，再服。　名方右为粗末，每服六七钱，水二盏，煎至半，去滓，空心服，须臾吐脓立效。卫生易简方与名方同。

泻肺汤：　治肺痈，喘不得卧方。

葶苈三两，为末　大枣二十枚

右二味，先以水三升，煮枣取二升，去枣，内药一枣大，煎取七合，顿服令尽，三日服，一剂，可至三四剂。

治肺痈，胸胁胀，一身面目浮肿，鼻塞清涕出，不闻香臭，咳逆上气，喘鸣迫塞，未进此方，宜先服小青龙汤[2]，却服前药。其青龙汤方见咳嗽门。

黄昏汤：　治咳有微热，烦满，胸心甲错，是为肺痈者方。

黄昏手掌大一片，是合昏皮也，吹咀，以水三升，煮取一升，分二服。

又方：

薏苡仁[3]　瓜瓣半升　桃仁五[4]拾枚　苇茎切，二升，水二斗，煮取五升，去滓

右四味吹咀，内苇汁中，煮取二升，服一升，当有所见，吐脓血。　圣惠方青苇二茎，锉　薏苡仁二合　甜瓜子二合　桃仁五十枚，汤浸，去皮尖　右件药，捣碎，先以水三大盏，煎苇至一大盏，去滓，入薏苡仁等三味，同煎至七分，去滓，不计时候，分温二服。得效方苇叶汤：薏苡仁　瓜瓣仁　桃仁去皮尖。各一两　右锉散，每服四大钱，水二盏，先以苇叶一握，煎取一杯，去滓，入药煎六分，

① 败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六。
② 小青龙汤：方见本书卷一百十五咳嗽门二。
③ 仁：备急千金要方此下注有“半升”二字。
④ 五：备急千金要方作“三”。

食后服，或吐脓血勿怪。

痈　疽

五香连翘汤：　治一切恶核、瘰疬、痈疽、恶肿患背[1]方：

青木香　沉香粗剂局方见火，一分，一本不见火　丁香局方去枝梗，半两，不见火　薰陆香局方不见火，研，一分　麝香局方真者，一钱半，研入　射干　升麻　独活局方一本云：今铺家所卖者，只是宿前胡，或是生当归，不堪用，只用羌活甚妙　寄生局方桑寄生。如无以升麻代之，三因方桑寄生　连翘局方去蒂　通草各二两　局方去节，已上六味各三分　大黄三两　局方、三因方蒸，局方一本有甘草，生，一分

右十二味㕮咀，以水九升，煮取四升，内竹沥二升，更煮取三升，分三服，取快利。肘后方有紫葛、甘草，无通草，治恶肉、恶脉、恶核、风结肿气痛。要籍喻义有黄耆、甘草、芒消各六分。千金翼云：未瘥，中间常服佳。与小儿篇方相重，小有异处。　局方右㕮咀，每服四大钱，水二盏，煮取一盏，以上去滓；取八分清汁，空心热服。半日以上未利，再吃一服，以利下恶物为度，未生肉前服不妨。以折去热毒之气。本方有竹沥、芒消，恐泥去声者不能斟酌，故阙之，智者，当自添减。外科精要，得效方与三因方同。精要又云：一方有黄耆、藿香，无独活、射干，一名五香大黄汤。　五香连翘汤方甚多，当以三因为正，李氏方今并存之。李氏方用乳香、甘草、木香、沉香、连翘、射干、升麻、木通、桑寄生、独活各三分，丁香半两，黄耆生锉三分，品味与三因方同，但分量少异。三因用青木香，李氏只用木香，又加黄耆三分，多用丁香，大便秘者，加大黄三分。李氏所以不用大黄者，盖恐虚人老人，不宜服，故临时加减耳！又一方：青木香三分，桑寄生二分，沉香、木通、生黄耆、大黄各一两，酒浸煨，麝香二钱，乳香、藿香、川升麻、连翘各半两，鸡舌香三分，此方与三因、李氏方同，但外加鸡舌香、藿香耳。　圣惠方治久痈不差，风毒气留积，筋骨疼痛，脓水久出，疮不生肌，宜服五香连翘散方：木香三分　鸡舌香半两　沉香三分　薰陆香半两　麝香半分，细研　连翘一分　射干三分　川升麻三分　黄耆三分，锉　木通三分，锉　独活三分　桑寄生三分　甘草半两，生，锉　川大黄半两，锉碎，微炒　右件药，捣罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。　简易方治有名无名恶核痈疽，恶疮恶肿等，已破未破，疼痛，皆可服之。青木香王氏集验方一名五香　母丁香　黄熟沉香　当门麝香　乳香　川升麻　桑寄生　川独活　木通　牛舌大黄蒸，一方用两半　连翘各一两　一方有射干一味　右锉散，每四钱，水二盏，煮一盏，以上去滓，取八分清汁，空心热服，半日以上，未利再服，以利下恶物为度，未生肉前服不妨。以宣去毒热之气，本方有竹沥、芒消，恐泥者不能斟酌，故缺之，知者自当量入。凡恶疮一寸以下曰疖，一寸以上曰痈。而疮疡亦非小疾，有肿而冷者，有肿而热者，有不肿而冷者，有不肿而热者，有肉色不变而肿者，有肿而不破者，有破而无脓血者，有破而不生肌肉者，有肿在膂膜之下者，有脓在骨间者，皆当与五香连翘汤。始发者即消，脓成者自破，可保全济也。　严氏济生方治疽作二日后，宜以此汤与漏芦汤相间，连日服之。　桑寄生无真者，宁缺之　木香不见火　连翘仁　沉香镑，不见火　黄耆去芦，生用　升麻　木通　射干　川独活去芦　各三分　丁香拣，不见火　乳香别研　大黄锉，炒　甘草生　各半两　麝香别研，一钱半　右为粗末，和匀，每服四大钱，水一盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。　肘后方疗恶肉、恶脉、恶核、瘰疬，风结肿气痛。木香　沉香　鸡舌香各二两　麝香半两　薰陆一两　夜干紫葛　升麻　独活　寄生　甘草炙　连翘各二两　大黄三两　淡竹沥三升　十三物，以水九升，煮减半，内竹沥，取三升，分三服，大良。　圣济总录治风毒结肿，聚为

1　背：备急千金要方作"皆"，此下并有"主之"二字

恶脓，于血素壅不散，发作成疽。连翘 射干 独活去芦头 桑寄生 木通 升麻各二两 大黄三两 丁香一两 木香 沉香 薰陆香 麝香各二两 右一十二味，㕮咀如麻豆大，每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，入竹沥半合，再煎取沸，去滓温服，未差再服。 医方大成治一切积热、结核、瘰疬，痈疽疮疖。沉香不见火，一分 连翘去蒂 射干 桑寄生无则，以升麻代 独活羌活亦可 木通去节 升麻 大黄蒸，各三分 医方集成各二分 永类钤方大便秘则加三分 乳香研，一分 钤方别研 麝香钱半，研 丁香去枝梗，不见火 南北经验方、袖珍方三分 甘草生，各一分 舶上青木香不见火，一分 右㕮咀，每服四钱，水一盏，煎钤方银石器煎七分，空心热服，以利下恶毒为度。本方有竹沥、芒消，随热轻重，当自添减。钤方此下云：一方加川山甲、黄芪、苍耳，皆奇品也，本事无丁香、甘草。 玉机微义治诸疮肿，初觉三日，便厥逆，喉咽塞，发寒热。沉香 木香 麝香 连翘 射干 升麻 丁香 独活 桑寄生 炙甘草各一两 大黄一两半 木通 乳香各二两 右㕮咀，每服五钱，水一盏半，煎七分，温服取利。

黄耆竹叶汤： 治痈疽发背方。

黄耆 甘草 黄芩 芍药 麦门冬[1]三两 当归 人参 石膏 芎䓖 半夏各二两 生姜五两 生地黄八两 大枣三十枚 淡竹叶一握

右十四味㕮咀，以水一斗二升，先煮竹叶取一斗，去滓，内药，煮取三升，分四服，相去如行二十里久[2]，日三夜一。

八味黄耆散[3]方：

黄耆 芎䓖 大黄 黄连 芍药 莽草 黄芩 栀子仁各等分

右八味，治下筛，鸡子白和如泥，涂故帛上，随肿大小傅之，乾则易，若已开口，封疮上，须开头，令歇气。

王不留行散： 治痈肿不能溃，困苦无聊赖方。

王不留行子三合 千金翼作一升 龙骨 当归各二两 野葛皮半分 乾姜 桂心各一两 栝蒌根六分

右七味，治下筛，食后，温酒服方寸匕，日三，以四肢习习为度，不知，稍加之，令人安稳，不觉脓自溃，即著疮痂平复，神良。此浩仲堪方。隋济阇黎所名为神散，痈肿即消。千金翼云：治痈疽及诸杂肿已溃，皆服之。

内补散： 治痈疽发背，妇人乳痈，诸疖未溃者便消，不消者令速溃疾愈方。

木占斯 人参 乾姜一云乾地黄 桂心 细辛 厚朴 败酱 防风 栝蒌根 桔梗 甘草各一两

右十一味，治下筛，酒服方寸匕，药入咽，觉流入疮中。若痈疽灸之不能发，坏者，可服之。未坏者，去败酱。已发脓者，内败酱。服药日七八服，夜二三服，以多为善。若病在下，当脓血出，此为肠痈也，诸病在里，惟服此药，即觉其力，痛者即不痛。长服治诸疮及疽痔，疮已溃，便早愈，医人不知用此药，发背无有治者[4]。若始觉背上有不好处而渴者，即勤服之，若药力行，觉渴止，便消散。若虽已坏，但日夜服之勿住药，肿自消散，不觉去时，欲长服者，当去败酱。妇人乳痈，宜速服之。一方无桂心，一名木占斯散，主痈肿坚结。若已坏者，速愈，未坏者，使不成痈，便消。张文仲无桂心。刘涓子云：此是华陀方。

排脓内塞散： 治大疮，热退脓血不止，疮中肉虚疼痛方。三因方治痈疽热退，脓血不止，排脓止痛。

防风 茯苓 白芷 桔梗 远志 甘草 人参 芎䓖 当归 黄耆各一两 厚朴二两 三因方姜制 桂心二分 附子二枚 三因方炮 赤小豆五合，酒浸熬之 三因方二两半，酒浸炒

右十四味，治下筛，酒服方寸匕，日三夜一。 三因方右为末，每服二钱，温酒

① 冬：备急千金要方此下注有“各”字。
② 行二十里久：备急千金要方作“行三十里间食”。
③ 散：备急千金要方此下有“傅之”二字。
④ 者：备急千金要方此下有“惟服此耳”四字。

米汤调下。

猪蹄汤：　治 三因方作洗 痈疽发背方。

猪蹄 一具，治如食法　黄耆　黄连　芍药 各三两　三因方已上三味各三钱三字，圣惠方赤芍药　黄芩 二两　三因方一分　蔷薇根　狼牙根 各八两　三因方各一两

右七味㕮咀，以水三斗，圣惠方一斗五升，三因方二斗。煮猪蹄令熟，澄清，取二斗，圣惠方、三因方一斗。下诸药，煮取一斗，圣惠方五升，三因方煎至二三分。去滓，洗疮，一食顷，以帛拭乾，帖生肉膏，日二。圣惠方此下云：汤即每日洗之。如痛，加当归、甘草各二两。三因方各一分。

又方：　治痈疽发十指，或起膀胱，及发背后生恶肉者方。

猪蹄 一具，治如食法　当归　大黄　芎䓖　芍药　黄芩　独活　莽草 各一两

右八味㕮咀，以水三斗，煮猪蹄，取八升，去之，内诸药，煮取四升，去滓，渍疮二食顷，洗之，拭令乾，傅麝香膏。

麝香膏：　治痈疽及发背，诸恶疮，去恶肉方。

麝香 圣济总录研　䕡茹 一作真珠　雄黄 总录研　矾石 各一两　总录烧汁枯，研

右四味，治下筛，以猪膏 总录以猪蹄煎膏。调如泥涂之，恶肉尽止，却傅生肉膏。

食恶肉膏方：

大黄　芎䓖　莽草　真珠　雌黄　附子 生用。各一两　白蔹　矾石　黄芩　䕡茹 各二两　雄黄 半两

右十一味㕮咀，以猪脂一升半，煎五六沸，去滓，内䕡茹、矾石末，搅调傅之疮中，恶肉尽乃止。

治痈肿恶肉不尽者方：

蒴藋灰 一作藋灰　石灰 肘后作白炭灰

右二味，各淋取汁，合煎如膏，膏成傅之[1]，食恶肉，亦去黑子。此药过十日后不中用。　肘后方若恶肉不尽者，食肉药食去，以膏涂之，则愈。食肉方：取白炭灰，荻灰等分，煎令如膏。此不宜预作，十日则歇。并可与去黑子。此大毒，若用效验。本方用法。　备预百要方溃后有恶肉方：蒴藋灰、石灰等分，淋取汁，煎成，帖膏帛上，付之，去恶肉，后帖生肌膏，此药十日后不用也。

又方：　生地黄汁煎如胶，作饼子帖之，日四五度。

食恶肉散方：

硫黄　丹砂　麝香　漆头䕡茹　马齿矾　雄黄　雌黄　白矾 各二分

右八味，治下筛，以粉之，吮食恶肉。千金翼薄帖篇无白矾、雌黄，有藜芦，云亦膏和傅之。又处疗痈疽篇无丹砂。广济方疗痈肿脓溃，疮中有紫肉，破不消，以此散兑或[2]内蚀之。

又方：

䕡茹　矾石　雄黄　硫黄 各二分

右四味，治下筛，内疮中，恶肉尽即止，不得过好肉也。

生肉膏：　治痈疽发背，坏后生肉方。

生地黄 一斤　辛夷[3] 二两　独活 圣济总录去芦头　当归 总录焙　大黄 总录炒　黄耆 总录锉　芎䓖　白芷　芍药　黄芩 总录去黑心　续断 各一两　薤白 五两

右十二味㕮咀，以腊月猪脂四升煎，取白芷黄下之，去滓，傅之立瘥。

又方：

甘草　当归　白芷　苁蓉　蜀椒　细辛 各二两　乌喙 六分，生用　蛇衔 一两　薤白 二十茎　乾地黄 三两

右十味㕮咀，以醋半升，渍一宿，次日猪膏三[4]斤煎，令沸，三上三下，膏成，涂之立瘥。

蛇衔生肉膏：　治痈疽金疮败坏者方。

蛇衔　当归 各六分　乾地黄 三两　黄连　黄耆　黄芩　大黄　续断　蜀椒　芍药　白芨　芎䓖　莽草　白芷　附子　甘草　细辛 各一

---

① 傅之：备急千金要方无此二字。
② 或：备急千金要方作"头"。
③ 夷：此下注文脱字，备急千金要方作"二"。
④ 三：备急千金要方作"二"。

两　薤白一把

右十八味㕮咀，酢渍再宿，腊月猪脂七升煎，三上三下，酢尽下之，去滓取傅[1]，日二[2]夜一。崔氏有大戟、独活各一两，无地黄、黄连、黄耆、续断、白及、芎䓖、白芷、甘草。

五香汤：外科精要名小五香汤。圣济总录名木香汤。治热毒气，卒肿痛，结作核，或似痈疖而非，使人头痛寒热气急者，数日不除，杀人。精要此下云：疾速愈后，余毒或触犯再肿，尤宜服之。

青木香精要木香　藿香总录藿香叶　薰陆香　沉香　丁香各一两

右五味㕮咀，以水五升，煮取二升，分三服，不瘥更服，并以滓薄肿上。千金翼以麝香代藿香。　精要右为㕮咀，每服五钱，水一盏，煎至七分，去滓温服，总录水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服。不瘥更服，并以滓薄付肿上。总录此下有日二三字。千金翼无藿香，有麝香。澹寮方同。

漏芦汤下之之[3]方：

漏芦　白芨肘后方用白敛　黄芩　麻黄肘后方去节　白薇　枳实肘后方炙　升麻　芍药　甘草各二两　肘后方炙　大黄三[4]两

右十味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服，快下之，无药处，单用大黄亦得。肘后云：治痈疽、丹疹、毒肿、恶肉。千金翼无白薇。刘涓子无芍药，有连翘。治时行热毒，变作赤色痈疽、丹疹、毒肿，及眼赤痛生瘴翳。若热盛者，可加芒消二两。经心录无白薇，有知母、犀角、芒消各二两。此方与小儿篇方相重，分两服法异。肘后方云：其丹毒须针镵去血。　三因方治痈疽、发背、丹疹、恶肉，时行热毒、发作赤肿，及眼赤生疮。简易方，眼赤痛生障翳等。漏芦　白及　黄芩　麻黄去节　白薇　枳壳麸炒　澹寮方去瓤　升麻　芍药　甘草炙。各二两　澹寮方、医方大成各一两。　大黄三两，蒸　右为锉散，每服四钱，水二盏，大成、袖珍方一盏。煎七分，空腹热服，以快利为度。本方有芒消，可去之，只加大黄作五两。外科精要、澹寮方、大成、袖珍方云：若见热而实者，加大黄五两，或加芒消服。医方集成、南北经验方、永类钤方与大成同　钤方又云：本事加当归、川牛膝各二两　刘涓子无芍药，加连翘。

丹参膏方：

丹参　蒴藋　莽草　蜀椒　踯躅各二两　秦艽　独活　白芨　牛膝　菊花　乌头　防己各一两

右十二味㕮咀，以醋二升，浸一宿，夏半日。如急要，便煎取猪脂四升，煎令醋气歇，慢火煎，去滓用，傅患处，日五六度。肘后用防风不用防己，治恶肉、恶核、瘰疬、风结诸肿，云此膏亦可服。

小竹沥汤：　治气痛方。

淡竹沥二[5]升　射干　杏仁　独活　枳实　白术　防己　防风　秦艽　芍药　甘草　茵芋　茯苓　黄芩　麻黄各二两

右十五味㕮咀，以水九升，煮取半，下沥，煮取三升，分四服。

白薇散方：

白薇　防风　射干　白术[6]六分　麻黄　秦艽[7]分五　当归　防己　乌头　青木香　天门冬　枳实　独活　萎蕤　山茱萸[8]四分　柴胡　白芷[9]三分　莽草　蜀椒[10]二[11]分

右十九味治下筛，以浆水服方寸匕，日三，加至二匕。

蒺藜散：　治气肿痛方。

蒺藜子一升，熬令黄，为末，以麻油和如泥，炒令焦黑，以傅故熟布上，如肿大小，勿开孔帖之。无蒺藜，用小豆末和鸡子如前，乾易之，妙。

---

1. 取傅：备急千金要方作"傅之"。
2. 二：备急千金要方作"三"。
3. 下之之：备急千金要方无此三字。
4. 三：备急千金要方作"二"。
5. 二：备急千金要方作"一"。
6. 术：备急千金要方此下注有"各"字。
7. 麻黄、秦艽：备急千金要方此二药剂量均为，五分。
8. 萸：备急千金要方此下注有"各"字。
9. 芷：备急千金要方此下注有"各"字。
10. 椒：备急千金要方此下注有"各"字。
11. 二：备急千金要方作"一"。

藜芦膏：　治赤色肿有尖头者方。

藜芦二分　黄连　矾石　雄黄　松脂　黄芩各八分

右六味为末，猪脂二升二合，煎令烊，调和以傅上瘑癣头疮极效。又治浅疮，经年抓搔，痒处成孔者。

瞿麦散：　治痈，外科集验方、圣济总录治发背、痈疽，三因方治痈疽已溃　排脓止痛，利小便方。

瞿麦一两　芍药　桂心总录桂去粗皮　赤小豆酒浸熬　总录已上三味各半两　麦门冬总录去心　一分　芎䓖　黄耆总录细锉　当归总录切焙　白蔹各二两　总录各半两

右九味治下筛，先食酒下方寸匕，日三。千金翼用细辛、薏苡仁、白芷，不用桂心、麦门冬、白蔹，治诸痈溃及未溃，疮中疼痛，脓血不绝，不可忍者。　三因方右为末，每服二钱，酒调下，空心服。总录空心、日晚各一服。　集验方桂心　赤芍　当归　黄芪　芎䓖　瞿麦　白蔹　门冬各等分　赤小豆一合，酒浸，炒乾　如诸痈已溃未溃，疮中脓血不绝，痛不可忍，加细辛　白芷　白蔹　薏苡仁　右㕮咀，每服四钱仲，入酒煎温服。

薏苡仁散：　治痈肿，令自溃长肉方。

薏苡仁　桂心　白蔹　当归　苁蓉　乾姜各二两

右六味治下筛，先食温酒服方寸匕，日三夜二[1]。

黄耆茯苓汤：　治痈疽溃后脓太多，虚热方。

黄耆　麦门冬各三两　生姜四两　五味子四合　芎䓖　茯苓　桂心各二两　大枣二十枚

右八味㕮咀，以水一斗半，煮取四升，分六服。千金翼有远志、当归、人参各二两，甘草六两。

内消散：　治凡是痈疽皆宜服之方。

赤小豆醋一升[2]，浸熬　人参　甘草　瞿麦　当归　猪苓　黄芩各二两　白蔹　薏苡仁　黄耆各三两　防风一两　升麻四两

右十二味，治下筛，以酒服方寸匕，日三夜二[3]，长服取瘥。

猬皮散：　治痈疽脓血内漏，诸漏坏败，男发背，女乳房，及五痔方。

猬皮　蜂房各一具　地榆　附子　桂心　当归　续断各五分　乾姜　蜀椒　藁本各四分　厚朴六分

右十一味，治下筛，空腹以酒服方寸匕，日三取瘥，加斑猫七枚益良。

凡患肿，皆因宿热所致，须服冷药，瘥后有患冷利不止者[4]。

人参　龙骨　赤石膏[5]　甘草　乾姜各二两　附子一枚

右六味㕮咀，以水八升，煮取二升半，分三服，每服八合。

栀子汤：　治表里俱热，三焦不实，身体生疮，圣济总录作三焦不通，发背痈疮。及发痈疖，大小便不利方。

栀子仁二七枚　芒消二两　黄芩　甘草　知母各三两　大黄四两

右六味㕮咀，以水五升，煮减半，下大黄，取一升八合，去滓，内芒消，分三服。总录：山栀子仁十五枚　大黄锉，微炒，二两　黄芩去黑心，一两半　知母焙　甘草炙，锉，各一两　右五味，粗捣筛，每服五钱匕，用水一盏半，煎至一盏，去滓，下芒消一钱匕，空心温服，日再。

五利汤：　治年四十已还强壮，常大患热发痈疽无定处，大小便不通方。刘涓子名大黄汤。

芒消一两　升麻　黄芩各二两　卫生宝鉴三两，圣济总录一两　大黄三两　总录二两　栀子仁五两　宝鉴一两，总录十枚

右五味㕮咀，以水五升，煮取二升四合，去滓，下芒消，分四服，快利即止。　宝鉴右㕮咀，每服五钱，水一盏半，煎至七分，

1　二：备急千金要方作“再”。
2　醋一升：备急千金要方作“一升，醋”。
3　二：备急千金要方作“一”。
4　者：备急千金要方此下有“方”字。
5　膏：备急千金要方作“脂”。

去相，稍热服，食前。总录煎至八分，去滓，下芒消一钱匕，空心温服，快利三两行为度，未利再服。

乾地黄圆：　凡壮热人能长服之，终身不患痈疽，令人肥悦，耐劳苦方。

乾地黄五两　芍药　甘草　桂心　黄耆　黄芩　远志各二两　石斛　当归　大黄各三两　巴戟天　栝蒌根　人参各一两　天门冬　茯蓉各四两

右十五味为末，蜜丸如梧子，酒服十丸，日三，加至二十丸。

又方：　治虚热消疮疖方。

乾地黄四两　大黄六分　芍药　王不留行　茯苓　甘草　远志　麦门冬　人参　升麻　黄芩各三两　桂心六两

右十二味为末，蜜和丸如梧子大，酒服十丸，日三，加至二十丸，久服令人肥健。一方有枳实三两。外台无甘草、远志、麦门冬、人参、升麻、黄芩。

又方：　治虚劳客热，数发痈肿疮疖，经年不除方。

乾地黄四两　黄耆　黄芩　大黄　黄连　泽泻　细辛各三两　甘草　桂心　芍药　茯苓　乾榛各二两　人参一两　天门冬五两

右十四味为末，蜜丸梧桐子大，酒服十丸，日三夜一，加至二十丸，久服延年，终身不发痈疽。凡方中用大黄薄切，五升米下蒸熟，曝乾用之，热多倍大黄。要籍喻义无泽泻。

地黄煎：　补虚除热，散乳石去痈疖痔疾，悉宜服之之方。

生地黄随多少，三捣三压，取汁令尽，铜器中汤上煮，勿盖覆，令泄气，得减半出之，布绞去粗碎结浊滓秽，再煎令如饧，丸如弹丸许，酒服日三，勿加之，百日，痈疽永不发。

枸杞煎：　治虚劳，轻身益气，令人有力，一切痈疽永不发方。

枸杞三十斤，锉，叶生至未落，可用茎叶，落至未生，可用根，以水一石，煮取五斗，去滓淀，将滓更入釜，与水依前煮取五斗，并前为一斛，澄清去淀，釜中煎取二斗许，更入小铜锅子煎，令连连如饧止，或器盛重汤煮更好，每日早朝服一合半，日再，初服一合，渐加。

治风湿体痛，不能饮食，兼痈疽后虚补[1]羸方：

蔷薇根　枸杞根各一百斤　食蜜　生地黄各[2]□斤

右四味㕮咀，先以水煮二根，令味浓，取二斛，去淀，次内地黄，煮令烂，绞去滓，微火煎令如粥，次[3]内蜜，耗令相得，每食后服如弹丸许。

拓肿方：

大黄　黄芩　白蔹　芒消各三分

右四味㕮咀，以水六升，煮取三升[4]，故帛四重蘸汁中，以拓肿处，乾即易之，无度数，昼夜为之。

又方：　治痈疽始作，肿赤焮热，长甚速方。

青木香　犀角　大黄　栀子仁　紫檀香　升麻　黄芩　羚羊角　黄连　甘草　芒消　射干　黄柏　白蔹各二分　地黄汁五合　麝香一[5]分，研入

右十六味㕮咀，以水五升，煮取二升，小冷，故帛二重，蘸汤中拓肿处，乾即易之，日夜数百度。

又方：　治颈项及胸背有大肿赤，发即封之，令不成脓方。

朴消五两　香豉　生地黄汁[6]各半斤

右三味合捣，煮令地黄烂熟，傅肿处，厚二分，日三四易，至瘥止，此兼治一切肿。

又方：　治痈肿痛烦闷方。圣惠方治诸痈溃后，生楸叶贴方。生楸叶十重帖之，以帛裹，令缓

---

[1] 虚补：备急千金要方作“补虚”。

[2] 各：此下脱字，备急千金要方作“十”。

[3] 次：备急千金要方无此字。

[4] 升：备急千金要方此下有“汁”字。

[5] 一：备急千金要方作“二”。

[6] 生地黄汁：备急千金要方作“生干地黄”。

急得所，日二圣惠方作三。易。止痛兼消肿，蚀脓甚良，胜于他物。如冬月先收乾者，临用以盐润之，亦可薄削楸皮用之。

又方：　治大人小儿痈肿方。生猪脑傅纸上帖之，乾则易，日三四度。

又方：　芥子为末，汤和傅纸上帖之。千金翼以猪胆和涂之。

又方：　白姜石末，蒜和捣傅上。

又方：　捣马鞭草傅上，即头出。

又方：　灸两足大拇趾奇中，立瘥，仍随病左右。

治痈始觉[1]令消方：圣惠方治痈肿疼痛不止。

大黄圣惠方生锉　通草　葶苈　莽草

右四味，各等分为末，以水和圣惠方如稀膏。傅上，乾则易之。

又方：　以莨菪末，三指撮，水和服之，日三，神良。

治痈方：

芫花为末，胶和如粥傅之。

治痈疽发腹背阴匿处，通身有数十痈者方：

取乾牛粪烧灰，治下筛，以鸡子白调涂之，乾复易。肘后方、寿域神方、卫生易简方同。千金月令牛粪烧作灰，以鸡子白和蜜涂之，乾即易。

若已结脓使聚长者方：

栝蒌根为末，苦酒和傅上，燥复易，赤小豆亦佳。

治痈有脓令溃方：

鸡羽三七枚肘后方白鸡两翅羽、肢，各一枚。烧末，服之即溃。

又方：　人乳和面傅上，北[2]晓脓血尽出，不用近手。

又方：备预百要方痈无头使穴方。　箔经绳烧末，腊月猪脂和，傅下，畔即溃，不须针灸。

治痈肿发背初作，及经十日已上，圣惠方经日。肿赤焮热，毒气盛，日夜疼痛，圣惠方头疼。百药不效方：

虾鸡子一枚　新出狗屎如鸡子大

右二味，搅调和，微火熬令稀稠得所，捻作饼子，于肿头坚处帖之，以纸帖上，以帛抹之，时时看视，觉饼子热即易，勿令转动及歇气，经一宿定。如多日患者，三日帖之，一日一易，至瘥止。此方秽恶，不可施之贵胜，然其愈疾，一切诸方，皆不可及，自外诸方，还复备员设仪注而已，学者当晓此方，以备诸急尔。　圣惠方鸡子清三枚　新狗粪一掬　右件药相和，令硬软得所，捏作饼子，可厚一二钱，当头开一孔子贴肿上，以帛子抹却，日三贴之，取差为度。

乌麻膏：　治诸漏恶疮，一十三般丁肿，五色游肿，痈疖毒热，狐刺蛇毒，狂犬虫狼，六畜所伤，不可识者，二十年漏，金疮中风，皆以此膏帖之，恶脓尽即瘥，止痛生肌，一帖不换药，惟一日一度，拭去膏上脓，再帖，至瘥止。

生乌麻油一斤　黄丹四两　蜡四分，皆大两大斤[3]

右三味，以腊月前一日从午，内油铜器中微火煎至明旦，看油减一分，下黄丹消尽，下蜡令沫消，药成，至午时出，惟男子合之，毋令小儿女人六畜等见。

治诸肿[4]帖方：

紫葛十分　大黄五分　青木香一分　玄参　白蔹　黄芩　黄连榆白皮　升麻　由跋各三分　赤小豆一合

右十一味，治下筛，以生地黄汁和如泥，傅肿上，乾则易。无地黄汁，与米醋和之。

松脂膏：　治痈肿方。

松脂一斤半　猪脂一合半　黄芩　黄耆　黄连　当归　大黄　芍药　芎藭　蜡各一两

右十味，其八味㕮咀，合二脂，微火煎，三上三下，绵及[5]布绞去滓，火炙，傅纸上，随肿大小帖之，日三易即瘥。

又方：

---

[1] 觉：备急千金要方此下有“肿”字。
[2] 北：备急千金要方作“比”。
[3] 斤：备急千金要方作“升”。
[4] 肿：备急千金要方此下有“紫葛”二字。
[5] 及：备急千金要方无此字。

松脂一斤　猪脂半斤　大黄一两　白蜡四两　细辛　防风　黄芩　芎䓖　白蔹　当归　芍药　莽草　黄柏　白芷　黄连各半两

右十五味㕮咀，先煎二脂白蜡令烊，次内诸药，三上三下，以绵及布绞，著水中为饼，取少许火炙之，傅油纸上，帖疮处。千金翼有黄耆一两。

治痈疽痔漏恶疮，妇人妒乳漆疮方：

野葛　芍药　薤白　当归　通草各二分　附子一分

右六味㕮咀，醋浸半日，先煎猪脂八合，令烟出，内乱发二分，令消尽，下之待冷，又内松脂八分，蜡二分，更著火上和，次[1]内诸药，煎令沸，三上三下，去滓，以故帛傅药帖肿上，乾即易。如春月去附子，其发须净洗去垢，不尔，令人疮痛。

青龙五生膏：治痈疽痔漏恶疮，脓血出，皆以此方导之。

生梧桐白皮　生桑白皮　生青竹茹　生柏白皮　生龙胆各五两　蜂房　猬皮　蛇蜕皮[2]　雄黄　雌黄各一两　蜀椒　附子　芎䓖各五分

右十三味㕮咀，以三年苦酒二斗浸一宿，于炭火上炙乾，捣下细筛，以猪脂二升半，微火煎，搅令相得如饴，著末水中[3]新白瓷器中盛，稍稍随病深浅傅之，并以清酒服如枣核大，日一。

灭瘢膏：治诸色痈肿恶疮，瘥后有瘢痕方：

安息香一作女萎　矾石　狼毒　羊踯躅　乌头　附子　野葛　白芷　乌贼骨　皂荚　天雄　芍药　芎䓖　赤石脂　大黄　当归　莽草　石膏　乾地黄　地榆　白术　续断　鬼臼　蜀椒　巴豆　细辛各一两

右二十六味捣末，用成煎猪脂四斤和[4]，以此为准，煎，三上三下，以好盐一大匙下之，膏成。须服者与服，须摩者与摩。摩之忌近眼，服之忌妊娠人。若灭瘢者，以布揩令伤傅之；鼻中息肉者，取如大豆内鼻中；如瘀血者，酒服如枣核大；痔漏者，以绵裹如梅子大内下部；中风者，摩患上取瘥；崩中者亦内。其灭瘢，取少许和鹰屎白傅之，取腊日合[5]神效。千金翼有矾石一两。

治脓溃后疮不合方：圣惠方治痈疮中冷，疮口不合

烧鼠皮一枚为末，傅疮孔中。肘后方同。

又方：熟嚼大豆以傅之。圣惠方熟煮大豆汁涂之。

又方：炒乌麻令黑熟，捣以傅之。圣惠方同。

又方：牛屎傅之，乾即易。圣惠方同。

又方：烧破蒲席灰，腊月猪脂和，内孔中。圣惠方同。

治痈久不瘥方：

马齿菜捣汁煎以傅之。

治痈疖溃后脓不断，及为诸物刺伤，疮不瘥方：

石硫黄粉二分

右一味，取筋[6]一片，捶碎，头少湿[7]，内硫黄中，以刺疮孔，圣惠方此下有日三用之四字。疮瘥为度。

治痈肉中如眼，诸药所不效者方：

取附子削令如某[8]子，安肿上，以唾帖，以火炙之，令附子欲焦，复唾湿，复以火[9]炙之，如是三度，令附子热气彻内即瘥，此法极妙。

练石散：治痈有坚如石核者，复大色不变，或作石痈方。

粗理黄石一斤　鹿角八两，烧　白蔹三两

右三味，以醋五升，先烧石令赤，内醋中，不限数，醋减半止，总捣末，以余醋和如泥，厚傅之，乾则易，取消止尽更合。诸

---

① 次：备急千金要方作“即”。
② 皮：备急千金要方此下注有“各一具”三字。
③ 末中：备急千金要方作“中水”。
④ 和：备急千金要方此下有“药”字。
⑤ 合：备急千金要方此下有“之”字。
⑥ 筋：备急千金要方作“筯”
⑦ 捶碎头少湿：备急千金要方作“捶头碎少湿筯”。
⑧ 某：备急千金要方作“棋”。
⑨ 复以火：备急千金要方作“乃重”。

漏及瘰疬，其药悉皆用之，仍火针针头破傅药。又单磨鹿角、半夏末和傅之，不如前方佳也。　圣惠方治石痈结坚，若已坏，若未坏，或已成痈者。鹿角八两，烧灰　白蔹三两　粗理黄石一斤　醋一升　右件药，捣罗为末，以醋和如膏涂之，乾则又涂，五七度即消。肘后方鹿角八两，烧作灰　白蔹二两　粗理黄色磨石一斤，烧令赤　三物捣作末，以苦酒和泥，厚涂痈上，燥更涂，取消止，内服连翘汤下之。姚方云：烧石令极赤、内五升苦酒中，复烧，又内苦酒中，令减半止，捣石和药，先用所余苦酒，不足添上用。　圣济总录鹿角散方：鹿角烧过，三两　白蔹一两　粗理黄石五两，烧令赤色投醋中，再烧，入醋七遍　右三味，捣为散，以酽醋调如糊，涂傅肿上，乾即再傅，以差为度。

治石傅[1]坚如石，不作脓者方：

生商陆根熟捣寿域神方和盐少许。傅之，乾即易，取软为度。圣惠方、外科精要、肘后方、澹寮方、卫生易简方同。又治湿漏诸痈疖。

又方：　蜀桑根白皮阴乾捣末，烊胶，以酒和药，傅肿，根即拔。

又方：圣惠方治石痈发肿至坚而有根者方。莨菪子为末，醋和，以傅疮头，根即拔。圣济总录乾即再涂，取差。

又方：　蛇蜕皮帖之，经宿便瘥。

又方：　栎子一枚，以醋于青石上磨之，以涂肿上，乾更涂，不过十度即愈。

又方：圣惠方治石痈发肿至坚而有根者方。

梁上尘　葵根茎灰各等分

右二味，醋和傅之圣济总录日三两度。即瘥。

又方：　当上灸百壮，石子当碎出，如不出，益壮乃佳。凡发肿至坚有根者，名曰石痈。

禁肿法：　凡春初雷始发声时，急以两手指雷声，声止乃止，后七日勿洗手，此后有一切肿及蝎螫恶注肿疮摩之，随手即消。得效方同。

书肿方：

天[2]乙甲一不生　未乙一不成壬癸死

右以丹书，闭气书肿上，立瘥。

治恶毒肿，或著阴卵，或著一边，疼痛挛急，引入小腹，不可忍者，一宿杀人方：备预百要方、发背消毒内服方

取茴香草捣汁饮一升，日三四服，滓傅肿上。冬月阙生者，根亦可用。永类钤方、卫生易简方同。此是外国神方，于永嘉年末用之，起死回生，神验。

治风劳毒肿，疼痛挛急，或牵引小腹，及腰髀痛方：

桃仁一升，研如常法，以酒三升，搅和顿服之，厚衣被盖令汗，不过三剂瘥。

治脚肿，向上至腹即杀人者方：

赤小豆一斗，以水三斗，煮令烂，出豆，以汁浸脚至膝，每日一度，瘥止。若已入腹，不须浸，但煮豆食之，忌盐菜米面等，渴饮汁，瘥乃止。

麻子小豆汤：　治毒肿无定处，或赤色恶寒，或心腹刺痛烦闷者，此是毒气深重所致方。

麻子　赤小豆各五升　生商陆二升　附子二两　射干三两　麻[3]四两

右六味吹咀，以水四斗，先煮四味，取二斗半，去滓，次研麻子碎，和汁煮一沸，滤去滓，取汁烂煮豆，其汁每服五合，日二夜一，当利小便为度，肿退即瘥，并食豆。

治一切毒肿，疼痛不可忍者方：

取蓖麻子熟捣傅之，即瘥。

治诸疮著白痂复发方：

大蒜　鼠屎　书墨

右三味，各等分为末，傅之日三。

治疖子方：

凡疖无头者，备预百要方痈无头使穴方。吞葵子一枚，不得多服。

又方：

生椒末　釜下土

1　傅：备急千金要方作“痈”。

2　天：备急千金要方作“太”。

3　麻：备急千金要方作“升麻”。

右二味各等分，醋和涂之。千金翼有曲末，为三味。

又方：

狗头骨　芸薹子

右二味，各等分为末，醋和傅之。

又方：　烧葛蔓灰封上自消，牛粪灰封上亦佳。

又方：　鼠粘根叶帖之。圣惠方同。

又方：　水和雀屎傅之。圣惠方同。

发　背

凡肿起背胛间，头白如黍粟，四边相连肿赤黑，令人闷乱，即名发背也。禁房室酒肉蒜面。若不灸治，即入内杀人。若灸，当疮上七八百壮。有人不识，多作杂肿治者，皆死。

治发背及痈肿，已溃未溃方：

香豉三升，少与水和，熟捣成强泥，依肿作饼子，厚三分已上，有孔勿覆孔上，布豉饼，以艾列其上，灸之使温温而热，勿令破肉，如热痛，即急易之，患当减，快得安稳，一日二度圣惠方、圣济总录一日、二日。灸之，备预百要方灸多速差。如先有疮孔，孔中得汁出即差。肘后方同。

治痈疽发背，已溃未溃，及诸毒肿方：圣惠方名栝蒌根散。

栝蒌根　榆白皮圣惠方各三两　胡燕窠　鼠坌土圣惠方各五两

右四味，各等分为末，以女人月经衣，水洗取汁和如泥，圣惠方取巴蕉根汁和稀作膏。封肿上，乾即易，溃者四面封之，已觉即封，从一日至五日，令瘥。

治发背，背上初欲结肿方：圣济总录名升麻汤。

大黄　升麻　黄芩　甘草各三两　肘后方各二两　栀子三七枚　肘后方一百枚

右五味㕮咀，以水九升，煮取三升，肘后方三升半。分三服，取快利便止，不利更进。总录升麻锉　大黄锉，炒　黄芩去黑心　甘草炙，锉。各一两　山栀子去皮，一百枚　右五味，粗捣筛，每服五钱匕，以水一盏半，煎取八分，去滓温服，取快利便止。

内补散：圣济总录名当归散。治痈疽发背已溃，排脓生肉方。

当归　桂心各二两　人参　芎䓖　厚朴三因方姜制，炒　防风　甘草三因方炙　白芷　桔梗各一两

右九味，治下筛，酒服方寸匕，日三夜二，未差更服，勿绝。外台无防风、甘草、白芷。　三因方右为末，每服二钱匕，酒调空腹服，不能饮酒，以木香汤调下。　总录当归锉，焙　桂去粗皮　人参　防风去叉。各一两　芎䓖　厚朴去粗皮，生姜汁炙　甘草炙，锉　白芷　桔梗锉，炒 各半两　右九味，捣罗为细散，每服二钱匕，空心温酒调下，日晚再服。

又方：　治痈疽发背方。

蜀椒　乾姜　黄芩　人参各二分　桂心一分　小豆一合半　白蔹　甘草　附子　防风各一两　芎䓖二两

右十一味，治下筛，酒服方寸匕，日三夜二。

李根皮散：　治痈疽发背，及小小瘰疬方。

李根皮一斤　栝蒌根　半夏各五两　通草　白蔹　桔梗　厚朴　黄芩　附子各一两　甘草　当归各二两　葛根三两　桂心　芍药各四两　芎䓖六两

右十五味，治下筛，酒服方寸匕，日三，疮大困者，夜再服之。曾有人患骨从疮中出，兼有三十余痈疖，服此散瘥。

大内塞排脓散：　治发背痈肿经年，瘥后复发，此因大风，或结气在内，经脉闭塞，至夏月已来，出攻于背，久不治，积聚作脓血为疮，内漏方。

山茱萸　五味子　茯苓　乾姜各分六[1]　甘草　石斛　人参[2]　桂心　芍药各五[3]分　巴

1　分六：备急千金要方作“一分”。

2　参：备急千金要方此下注有“各五分”三字。

3　五：备急千金要方作“三”

戟天　麦门冬　乾地黄　苁蓉　远志各八分　当归　石韦　芎䓖各四分　附子二分　地胆　菟丝子[1]三分

右二十味，治下筛，酒服方寸匕，日三夜一，稍加之，长服终身不患痈疖。

治发背方：

乱发灰，酒服方寸匕。圣惠方不计时候，以温酒调下一钱。亦治瘭疽。

又方：　猪脂傅上，日四五度，亦治发乳。救急方云：取猪羊脂切作片，冷水浸帖上，暖易之，五陆拾片瘥。若初帖少许即寒，寒定好眠，甚妙。

又方：　三年醋滓，微火煎令稠，和牛脂傅上。圣惠方此下云：日二易之。

又方：　猪狗牙烧灰，醋和傅上，日三四易。

又方：　烧古蚌灰，鸡子白和傅之，日三易。

又方：　饮铁浆二升，烟霞圣效方三升。取利。

又方：　蛇头灰醋和圣惠方水和。傅之，日五易。

又方：　烧鹿角灰，醋和傅之，日四五易。圣惠方、寿域神方同。

瘭　疽

治瘭疽秘方：

射干　甘草　枳实　升麻　乾地黄　黄芩各二两　麝香二分　前胡三分　犀角六分　大黄十分

右十味㕮咀，以水九升，煮取三升，下大黄，一沸，去滓，内麝，分三服，瘥止，不限剂数。此方世所不传，神良无比。外台无黄芩，云翼深师加黄芩、麻黄、白薇、枳实、升麻、松叶。

治瘭疽诸疽，十指头焮赤痛痒方：千金翼名猪蹄汤。

白芷　大黄圣济总录锉，炒　芎䓖　黄芩总录去黑心　黄连总录去须　甘草总录炙　细辛总录去苗叶　藁本总录去苗土　当归总录切，焙　藜芦　莽草各一两

右十一味㕮咀，以水二斗，先煮猪蹄一具，取一斗煮药，取五升浸疮，即瘥。总录取一斗、入药三两，再煮，取五升，浸淋疮处。　圣惠方名猪蹄汤：猪蹄一具、治如食法　芎䓖半两　川大黄半两　当归半两　白芷半两　甘草半两　莽草半两　细辛半两　黄芩半两　黄连半两　藁本半两　右件药，细锉，先以水五升，煮猪蹄至三升，去蹄内诸药，更煮至二升，去滓，稍温，渍疮良。

治瘭疽，浸淫多汁，日渐大方：圣惠方名胡粉散。圣济总录名黄连散。

黄连二两　总录去须，一两　胡粉　甘草总录炙，锉　蔄茹各二分　圣惠方各二两

右四味，治下筛，以粉疮上，日三四度。总录右四味，除胡粉外，捣罗为散，入胡粉令匀，涂傅疮上，日三五度。

治瘭疽著手足肩背，累累如米，起色白，刮之汁出，瘥后复发方：圣济总录名疑冬花散。

黄耆六分　升麻四分　款冬花二分　附子总录炮裂，去皮脐　苦参范注无　赤小豆各一分　总录已上三味各一两一分

右六味，治下筛，酒服方寸匕，总录每服二钱匕，空心温酒调服。稍加，日三服。总录日再加至二钱匕。

又方：　虎屎白者，以马屎和，曝乾，烧为灰，粉之良。

又方：　圣济总录治瘭疽方。

青木香　滑石　龙骨[2]三两　总录各二两半　胡粉一两　总录二两　米粉二升　总录一两

右五味为末，稍以粉病上，日三。

又方：

灶屋尘　灶突墨　釜下土各一升　直指方各半升

右三味，合研令匀，以水一斗，圣济总录九升。煮三沸，取汁洗，日三四度。

治瘭疽著手足肩背，忽发累累如赤豆，

① 子：备急千金要方此下注有“各”字。
② 骨：备急千金要方此下注有“各”字。

剥之汁出者方：

鲫鱼长三寸者　乱发鸡子大　猪脂一升

右三味，煎为膏傅之。

又方：　熬芜菁子，捣碎，帛裹展转傅上良。肘后方日夜勿止。

又方：　以麻子熬作末摩上良。　圣济总录麻子不以多少，细研用水煎，取沫摩于疮上，即差。

又方：　酒和面傅之。

又方：　以剥[1]胆傅之良。

又方：　剥去疮痂，温醋泔清洗之，以胡燕窠和百日男儿屎如膏，傅之。

又方：　乱发灰服方寸匕，日三，亦治发背。

又方：　煮芸薹莱[2]取汁一升服之，并食乾熟芸薹数顿，少与盐酱，冬月研[3]子，水和服之。

又方：　枸杞根并葵根叶煮汁，煎令如糖，随意服之。

又方：　腊月糖，昼夜连浸，数日乃愈。

治疽溃后方：

以盐汤洗拭了，烧皂荚灰粉上良。

又方：　以牛耳中垢傅之良。

又方：　梁上尘和车釭中脂傅[4]。

又方：　以生麻油滓，绵裹布疮上，虫出。

又方：　以沸汤灌疮中三四遍。汤一作锡。

治疽以痈[5]而小有异，脓如小豆汁，今日去，明日满者方：

芸薹熟捣，湿布袋盛之，埋熟[6]灰中，圣济总录炒热，以布袋二枚盛。更互熨之[7]，不过再三度安[8]瘥，冬用乾者。总录此下云：又将甘草汤洗疮令净，乾以黄柏末涂傅，熨了即用，以差为度。

又方：　皂荚煎汤洗疮，拭乾，以柏皮为末傅之，勿令作痂。

治风疽方：

凡脚腨及曲脉中痒，搔则黄汁出是，以青竹筒一枚，径一寸半，长三尺，当中著大豆一升，以糠、马屎二物烧为火，当竹筒中烧之，以器承两头取汁，先以泔清和盐热洗疮了，即涂豆汁，不过三度，极效。

又方：　嚼胡麻傅，以绵裹之，日一易，神良。圣济总录日二[9]两上，以差为度。

治石疽状如痤疖而皮厚方：　捣谷子傅之，亦治金疮。

治久痈，疮败坏成骨疽方：　末龙骨粉疮四面，厚二分，以膏著疮中，日二易，虫出如发，尽愈。膏方如左：

大虾蟆一枚，自死者　乱发一块，鸡子大　猪脂一斤

右三味，取二味内脂中煎，略消尽，下待冷，更内盐一合搅和，充前用。

治疮久不瘥，瘥而复发，骨从孔中出，名为骨疽方：

以猪胆圣济总录半两。和楸叶总录阴乾，一两。捣封之。圣惠方、备预百要方同。

又方：　捣白杨叶末傅之。

又方：　捣芜菁子傅之，帛裹，日一易。

又方：　穿地作坑，口小里大，深三[10]尺，取乾鸡屎二升，以艾及荆叶捣碎，和鸡屎，令可燃火，坑中烧之，令烟出，内疽于坑中熏之，以衣拥坑口，勿泄气，半日当有虫出，甚效。

治附骨疽方：三因方附骨疽脓出淋涩，久久不差，已破未破皆可服。

槲皮烧末，饮服方寸匕。澹轩方米汤调服。

又方：　新剥鼠皮如钱孔大，帖肿上，即脓出。已溃者，取猪脊上脂帖之[11]。

治久疽方：备预百要方瘭疽疮方。

---

[1] 剥：备急千金要方作“猪”。
[2] 莱：备急千金要方作“菜”。
[3] 研：备急千金要方此下有“其”字。
[4] 傅：备急千金要方此下有“之”字。
[5] 治疽以痈：备急千金要方作“凡疽如痈”。
[6] 熟：备急千金要方作“热”。
[7] 之：备急千金要方此下有“即快得安”四字。
[8] 安：备急千金要方作“即”。
[9] 二：圣济总录作“三”。
[10] 三：备急千金要方作“二”。
[11] 之：备急千金要方此下有“则脓出”三字。

鲫鱼破腹勿损，内白盐于腹中，以针缝之，于铜器中，火上煎令乾，作末傅疽，疮中无脓者，以猪脂和，傅上，小疼痛无怪也，十日瘥。

肠　　痈

肠痈汤方：

牡丹　甘草　败酱　生姜　茯苓各二两　桔梗　薏苡仁　麦门冬各三两　丹参　芍药各四两　生地黄五两

右十一味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服，日三。

又方：三因方、圣济总录名薏苡仁汤。

薏苡仁一升　三因方五两。总录一两　牡丹皮　桃仁各三两　瓜辨仁二升　三因方四两。总录半两

右四味㕮咀，以水六升，煮取二升，分再服。姚氏不用桃仁，用杏[1]仁。崔氏有芒消二两，云：腹中疞痛，烦毒不安，或胀满不下饮食，小便涩，此病多是肠痈，人多不识。妇人产后虚热者，多成此病。纵非痈疽，但是便服此汤，无他损也。　三因方右为锉散，每服四大钱，总录五钱匕。水一盏半，煎七分，去滓，不以时。得效方同。总录空心，日晚温服。

又方：　雄鸡顶上毛并屎，烧作末，空心酒服之。　圣济总录鸡毛散，雄鸡项上毛烧灰，雄鸡屎烧灰，各一两，细研为散，空心，温酒二合调下一钱匕，日晚再服。

又方：　截取檐头尖少许烧灰，水和服，当作孔，出脓血取[2]愈。圣济总录同。

凡肠痈，其状两耳轮文理甲错，初患腹中苦痛，或绕脐有疮如粟，皮热，便脓血出似赤白下，不治必死方：

马蹄灰，以鸡子白和涂，即拔气，不过再。

又方：　瓜子三升捣末，以水三升，煮取一升五合，分三服。

又方：　死人冢上土作泥涂之。

治内痈未作头者方：　取伏鸡屎服之，即瘥。

又方：马牙灰，鸡子和涂之，乾则易。

千金月令

凡发背者，是先服乳食，纵不自服，即上世流胤所及，不然，即吃肉面，积聚在藏，于后热气发动，新旧相冲五藏，即出皮肤如粟米大，便即傍攻，不越五六日，方圆五六寸。若疮烂不疗，气通五藏，以此致毙。丈夫年十八已上，妇人年十五已上，腰已下，无问肚肋，通名发背。黑色微痒痛，少似蜂窠，头孔戢戢者，石乳所为也；赤色痛多热，肉面所为也。主方如后：

木耳生膏方：

老柳树上木耳白色者佳，黄黑者力少，薄切取一钱重，肿稍大者，加半钱重。黄连一大两，细捣　杏仁　五十枚，其疮有头孔，退皮烂捣，无头不作孔，不须退皮　乳头香一两，细捣　龙葵根一大两，净洗，细切捣，不得令有土气

右已上各须细捣，然取木耳和诸药，更捣三百余下，然后作饼子，厚薄如十钱已上，可疮大小傅之，恐药落，即以绢抹之，觉疮痒痛，即须易之，一遍，须臾大痒，必不得以手搔之，以肿出为度。每换药时，并须甘草汤洗之，故帛拭令乾，觉渐缩退，去药，取生肌金花膏，薄摊于故帛上，可疮大小帖之，一日一换，以肌满为度。若赤色痛甚，肿高者，即以蔓菁根代龙葵根。疮未平已来，不得食热肉面、鸡、蒜、兰香等，及慎房帷，终身不得食羊肉。其木耳四时俱有，每遇一时一回收，腊月收者尤佳。

鹿角膏方：

鹿角一只烧作炭，候冷，捣筛为末　麦饭石约半斤，净洗乾，碎如棋子大，有作末者，去之，于净熨斗中熬令色赤，投于米酢中，良久漉出，又熬如此九遍讫，筛为末。麦饭石者，即

---

[1] 杏：备急千金要方作“李”。
[2] 取：备急千金要方无此字。

磨刀石及砥石是　白敛一大两，捣罗为末

右三味，并细绢罗之，各取一大匙，以验米酢五合，文武火煎之，酢少，又旋添，约煎五十沸已来，即止，令稀稠如糊，以新净瓷器盛之，用故帛涂药帖疮上，日一易，脓出为度，疮退，即膏傅之。

主一切肿及发背方：

蔓菁根一握，别捣　黄连　乳头香　杏仁去皮尖　蛇床子已上各一两　盐花少许　乾粪尖三枚

右都捣和作饼子，帖疮肿上，数易之。

百一膏：　主发背下疮孔痈，一切毒疮肿神验方。

莨菪子一合　乌麻油一大升　乱发一拳许，灰汁净洗　黄丹四两　蜡一两　绯帛子一方寸　松脂桃许大　丁香二七枚　曲头棘针二七枚，破之　印成盐七枚，破　柴胡一斤，末　紫苑一末　驴耳塞一钱匕

右一十三味，先以炭火煎油一两沸，即下乱发，煎令尽，仍以篦搅至药成，不得住手，次下黄丹，看沸，即下火，沸定，上火，次下莨菪子，次下松脂，次下盐、丁香、绯帛，次下柴胡等，从旦止暮，杖上看色黑，先以指捻之，堪即熟，后下驴耳塞，仍待经宿，冷后却上火暖，然后置器中。合时忌荤辛、鸡犬、服丧人、妇人等。以故帛摊附肿上。

犀角丸：　主痈疽，一切肿毒及发背，止痛生肥，脓化为水方。

犀角屑十二分　大黄芩各五分　防风　人参　当归　黄耆　栀子　黄连　乾蓝　甘草炙各四分　巴豆二十四枚

右巴豆理如常法，诸药细捣筛，练蜜为丸，如桐子大，空腹熟水下两丸，取痢三二行即止，忌冷水菘菜。

圣　惠　方

辩痈疽宜灸不宜灸法

凡痈疽发背，初生如黍粟粒许大，或痒或痛，觉似有，即用汤水淋射，兼贴药憎之，经一二日不退，须当上灸之一二百壮，如绿豆许大。凡灸后，却似焮痛，经一宿乃定，即火气下彻[1]肿，内热气被火导之，随火而出，所以然也。若能于疮头四边，相去各一寸已来，更花灸，奇妙无以佳[2]也。其疮若只痒，即宜隔豉饼子灸之，其豉饼子，须以椒姜盐葱相和，烂捣摊作饼子，厚薄如三钱已来，当疮头豉饼子上灸之。若觉大热，即微抬起又安，只灸七壮而已，豉饼子苦[3]乾，更换新者尤佳也。其疮若痛，即须若灸，仍壮数唯多为妙。若是疽，即不宜灸。夫疽初生，形如痞瘟，头白焦枯，气本深沉，疗者既不精辩，亦便灸之，以至数壮，或痈疖成脓之后，亦令灸之，深须将理，莫谩轻生。初灸三壮，不觉痛者为上，肉已夭，其下脓深，及至数壮之后，焮痛必倍，为热气益盛，脓伏内攻之，火灼其外，转增毒甚，物理推之，事则可验。诸所不宜灸穴，及大妨处，具载之于后：头维在额角发际本神房[4]一寸　承光在头上五处穴后二寸是　神庭在发际直鼻上　承泣在目下七分，直瞳子陷中是　丝竹在目后陷中　应窗在胸下一寸六分，两乳中　脑户在枕骨上强间后一寸半　风府在脑后发际一寸，大筋傍宛宛中　喑门在项[5]后发际宛宛中　脊中在第十一椎节下[6]间　三阳络在臂上大脉沟上一寸　下关在耳前动脉是也　耳中耳门禁不灸　人迎在头[7]大脉应手侠结喉傍，通五藏气　石门在脐下二寸、女子禁不灸　伏兔二穴在膝[8]上六寸　地五会在足小指次本节后间，去侠鸡[9]一寸五分

---

(1) 彻：太平圣惠方作"微"。
(2) 佳：太平圣惠方作"加"。
(3) 苦：太平圣惠方作"若"。
(4) 房：太平圣惠方作"旁"。
(5) 项：太平圣惠方作"顶"。
(6) 下：太平圣惠方作"中"。
(7) 头：太平圣惠方作"颈"。
(8) 膝：太平圣惠方作"膝"。
(9) 鸡：太平圣惠方作"谿"。

右件穴，据明堂经，并禁不可灸，或于上出疮疖，亦不得便灸，且以诸方法，及汤水注射，并用诸药𢡖之。若已成脓，即并针烙出之，为其内已有脓，纵针烙出之，即并无妨。其经久瘘，即用硫黄灸之。

灸法：

右用硫黄一块子，随疮口大小安之，别取少许硫黄，于火上烧之，以银钗脚挑之取焰，点硫黄上令著三两遍，取脓水，以疮乾差为度。

治痈诸方

夫痈者，由六腑不和所主[1]也。六腑主表，气行经络而浮，若喜怒不测，饮食不节，阴阳不调，则六腑不和；荣卫虚者，腠理则开，寒客于经络之间，经络为寒所折，则荣卫稽留于脉。荣者血也，卫者气也，荣血得寒则涩而不行，卫气从之，与寒相搏，亦壅遏不通。气者阳也，阳气蕴积则生于热，寒热久不散，故积聚成痈。腑者阳气，浮行主表，故痈浮浅，皮薄以泽，久则热胜于寒，热气蕴结，伤肉而败肌，故血肉坏化而为脓。其患在表，浮浅则骨髓不焦枯，腑藏不伤败，故可治而愈也。

治初见皮肤有疮，恐成痈，腑藏壅涩，或寒热噤痒[2]，口乾心烦，犀角散方：

犀角屑一两　知母一两　木通二两，锉　赤芍药一两半　川升麻一两半　荠苨一两半　葳蕤一两半　麦门冬二两，去心　黄芩一两半　甘草一两半，生，锉　马牙消二两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥一合，更煎一沸，不计时候温服。

治痈肿乳痈，藏腑壅滞，口乾，寒热头痛，呕哕不能饮食，葛根散方：

葛根一两，锉　麦门冬一两，去心　犀角屑半两　葳蕤三[3]分　荠苨三分　赤芍药三分　石膏二两　甘草三分，生，锉　红雪一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥一合，更煎一沸，不计时候温服。

治痈疮始觉，便宜服解毒散方：

犀角屑一两　木通一两，锉　石膏二两　川升麻一两　赤芍药一两　甘草半两，生，锉　川朴消一两　玄参半两　麦门冬半两，去心

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿始发，热毒气盛，寒热心烦，四肢疼痛，玄参散方：

玄参半两　甘草半两，生，锉　麦门冬三分，去心　前胡一两，去芦头　枳实一两，麸炒微黄　人参一两，去芦头　赤芍药一两　生乾地黄一两　石膏二两　黄耆一两，锉　芎䓖一两　赤茯苓一两　黄芩二[4]两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦一百粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿，热气大盛，寒热进退，黄耆散方：　外科集验方黄芪茯苓汤，治诸痈疽脓出太多，虚热。

黄耆一两，锉　川升麻一两　生乾地黄二两　川大黄一两，锉碎，微炒　黄芩一两　远志一两，去心　赤茯苓一两　人参半两，去芦头　当归半两　集验方已上二味二两　麦门冬一两半，去心　赤芍药一两　甘草半两，生，锉　集验方二两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发痈肿，热毒疼痛，心神烦闷，生地黄散方：

生乾地黄二两　玄参一两　甘草一两，生，锉　赤芍药一两　黄耆一两，锉　木通一两，锉　黄芩一两　当归一两，锉，微炒　地骨皮一两　赤茯苓一两半　川升麻一两　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓，不

---

[1] 主：太平圣惠方作“生”。
[2] 痒：太平圣惠方作“痹”。
[3] 三：太平圣惠方作“二”。
[4] 二：太平圣惠方作“一”。

计时候温服。

治痈肿，结硬疼痛，宜服内消散方：外科集验方治痈疽发背，诸疮疖结硬，疼痛不止。

赤小豆一合，熬令熟　人参一两，去芦头　甘草一两，生，锉　蘧麦一两　白蔹一两　当归一两，锉，微炒　黄芩一两　防风一两，去芦头　黄耆一两，锉　沉香一两　川升麻一两　集验方加防己一两

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温水集验方温酒。调下二钱。

治痈肿不能溃，野葛散方：

野葛皮一分　龙骨二两　乾姜半两，炮裂，锉　桂心一两　栝蒌二两，乾者　王不留行一两

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

治痈肿及发背乳痈，一切毒肿，悉能内消，脓化为水，犀角丸方：

犀角屑一两　川升麻一两　黄耆一两半，锉　防风一两，去芦头　黄芩一两　当归一两，锉，微炒　栀子仁一两　吴蓝一两　甘草一两，生，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　巴豆半两，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每服空腹，以粥饮下三丸，当快利为度，即吃冷白粥止之，未利，加至五丸。

治痈肿贴熁诸方

凡疗暴热欲成痈肿者，所贴熁药，初时热势猛盛，炎炽难当，肿处若似有头，即当上贴温热膏药，引出其热毒，此乃火就燥之义也。四畔赤焮处，捣生寒药贴熁之，折伏其热势，亦如驱逐邪恶，扑火之义。夫生药势气力精全，性味雄曷[1]，古来疗者，不本物[2]□，皆通用通[3]草膏已经油练，气力殊微，欲使尫瘵者敌其[4]□□，不亦难矣。况痈者，壅也，要在疏通。若初时便令以黏膏贴熁，岂得尽于郁结不[5]□□乎？其中若热气不甚[6]，□热势已嘉[7]，即[8]□贴膏药求差。凡贴熁肿[9]□□□□□□□故软布，著肉贴之，肿皮[10]□□□□□□□涂药熁之，熁勿令药在[11]□□肉，或[12]□□乾，即皮随药起，其所换药[13]，□皮厚者宜乾换，肿皮薄者宜湿换，列诸熁方于后：

治痈疽[14]，热毒疼痛，攻焮肌肉，赤色虚肿，手不可近，欲成脓，及已成脓者，四畔赤肿，宜用寒水石散方：

寒水石一[15]两　羊桃根一两，锉　消石一两　木香半两　白蔹半两　丁香半两　榆皮半两，锉　赤小豆一合　汉防己半两　川大黄一两，生用

右件药，捣细罗为散，用头醋旋调和，稀稠得所，涂故软布上，贴疮头四畔赤焮处，候乾即易之，其疮头别研波斯青黛，以少许水和，时时以鸟翎傅之，勿令乾燥。

治痈肿，一切风毒热肿，发背乳痈等疾，宜用此重台散熁之方：

重台一两　黄耆一两，锉　川大黄一两，生用　羊桃根三分，锉　消石三分　半夏三分　白蔹三[16]分　莽草三分　丁香半两　木香半两　没药半两　白芷半两　赤芍药半两

右件药，捣罗为末[17]，看患处，以醋旋调，稀稠得所，涂故布，或疏绢上，日三贴之，以肿退为度。

治痈肿及发背有赤肿，热痛不可忍，紫葛散方：

紫葛三两，锉　川大黄三两，生用　白蔹二[18]两　玄参二两　黄芩二两　川升麻二两　榆白皮二两，

1　曷：太平圣惠方作“易”。
2　物：此下脱字，太平圣惠方作“理”。
3　用通：太平圣惠方作“周道”。
4　其：此下脱字，太平圣惠方作“勇夫”
5　不：此下脱字，太平圣惠方作“成脓”。
6　甚：此下脱字，太平圣惠方作“或”。
7　嘉：太平圣惠方作“衰”。
8　即：此下脱字，太平圣惠方作“任”。
9　肿：此下脱字，太平圣惠方作“药，皮厚者，以药涂”。
10　皮：此下脱字，太平圣惠方作“薄者，即隔疏纱縠”。
11　在：此下脱字，太平圣惠方作“内着”。
12　或：此下脱字，太平圣惠方作“滤药”。
13　药：此下脱字，太平圣惠方作“肿”。
14　疽：太平圣惠方作“肿”。
15　一：太平圣惠方作“二”。
16　三：太平圣惠方作“一”。
17　末：太平圣惠方作“散”。
18　二：太平圣惠方作“三”。

锉 木香二两 赤小豆三合 黄连三两

右件药，捣细罗为散，以新汲水调如面脂，涂于肿[1]□，乾即更涂。

治发痈肿，皮剥烂，汁流出如火烧[2]，热甚不可耐，贴此令消，大黄散方：

川大黄一两，生用 赤小豆一两 牡蛎一两 黄连一两 白蔹一两 土瓜根一两 当归一两，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每以鸡子白调涂故布上，贴肿处，燥即易之。

熁痈肿，毒热疼痛，玄参散方：

玄参半两 紫葛半两，锉 川大黄半两，生用 木香半两 卷柏半两 川芒硝半两 黄药半两 紫檀香半两，锉

右件药，捣细罗为散，以鸡子白调和，稀稠得所，蒲[3]涂所患处，有疮肿已破者，去芒硝。

治痈肿，毒热赤焮疼痛方：

川大黄三分，生用 杏仁三分，去皮，生研如膏 盐花三分

右件药，捣细罗为散，入杏仁膏，都研令匀，以新汲水和，令稀稠得所，旋取涂肿上，乾即易之。

治痈肿发背，宜涂大黄散方：

川大黄一两，生用 黄芩一两 白芷三分 寒水石一两 白蔹一两 黄柏三分，锉 石膏一两 赤石脂一两 黄连一两，去须

右件药，捣细罗为散，以浆水调为膏，厚涂于[4]上，乾即易之。

治痈疽疮肿，热焮疼痛，宜贴柳木耳饼方：

柳木耳一两 龙葵根一两，锉 黄连三分，去须 川芒硝一两 麦饭石三分，烧，醋淬三遍 雄雀粪一分 乳香一两 杏仁一两，其疮有头作孔者，汤浸[5]去皮尖，无孔者，和皮捣用之

右件药，捣细罗为散，用浆水和，捏作饼子，如五钱厚，贴疮头，以单帛抹之，日三[6]易之。

治痈疽发背，未结脓血，散肿气，宜涂此方：

蛇蜕皮二尺，烧灰 鸡子白三枚 芸薹子二两，末 赤小豆三合，末 米醋三合 蔓菁子三合，末 生马齿苋一握 灶中黄土末二两

右件药，都研令烂熟，用涂肿上，乾即易之。

治痈肿，疼痛不止，宜贴野葛散方：

野葛皮半两，锉 川大黄半两，生锉 半夏半两 莽草半两 川芒消半两 白蔹半两

右件药，捣细罗为散，以猪胆和如膏，摊于布上，傅肿处，乾即换之。

治痈未有头，赤肿疼痛，宜涂此方：

繁柳草四两，烧灰 白蔹一两 白芷一两 赤小豆二合 川大黄一两，生，锉

右件药，捣细罗为散，以新汲水调如膏涂肿上，乾即易之。

治痈初结，肿振焮，散毒清凉膏方：

糯米半升，炒焦令黑，于地上出火毒 生甘草二两，锉

右捣细罗为散，看患大小，取雪水调涂肿上，乾即易之。

治痈疽及一切毒肿，坚硬疼痛，攻冲四畔焮肿，抽热毒，散肿气，清水膏方：

羊桃根一两，锉 川大黄一两，生，锉 黄芩一两 赤小豆一合 黄柏一两，锉 绿豆粉一两

右件药，捣细罗为散，用芸薹菜捣取自然汁，以蜜少许相和，调药令稀稠得所，看四畔肿赤处大小，剪生绢上匀摊，可厚一钱，贴之，乾即易之。

治痈疮不消，欲结成瘘，宜贴大黄散方：

川大黄一两，生用 黄芩一[7]两 龙骨[8]□两 甘草一两 黄连一两，去须 当归一两，锉，微炒 牡

---

1 肿：此下脱字，太平圣惠方作"上"。
2 烧：太平圣惠方作"飚"。
3 蒲：太平圣惠方作"薄"。
4 于：太平圣惠方此下有"疮"字。
5 汤浸：太平圣惠方作"煨"。
6 三：太平圣惠方作"二"。
7 一：太平圣惠方作"三"。
8 骨：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。

蛎一两　白蔹一两　白芨　赤芍药一两　赤石脂一两

右件药，捣细罗为散，每用猪胆汁调涂于细布上，如肿大小贴之，燥即易之。

治痈初结，赤肿热焮急痛，消毒散肿方：

川消石三分　雄黄三分，细研　白芷三分　白矾三分　玄参三分

右件药，捣细罗为散，用生油和蜜调涂痛处，乾即易之，以肿消为度。

治痈肿方：圣济总录治发背疮肿方。

益母草不限多少

右捣取汁，服一二合，总录三合。留滓封痈上，暖即易之。

又方：

天灵盖一枚，唯陈者佳，炙令微黑

右捣细罗为散，用蜜调如面脂，以涂肿上，亦得内消。

治已觉有脓，未作头者方：

右用木香，以醋磨涂之，乾即更涂，不经数遍，当便作头。

治痈初发热，毒[1]肿痛方：

右用芥子并根叶，捣傅之，得山芥更良。

又方：

蔓菁子一升

右捣，细罗为散，以醋和如膏，封贴肿上，乾即易之。

治痈肿发背，贴熁方：

菖蒲不限多少，湿者

右烂捣，捏作饼子，可疮大小贴，乾即易之，此法神异，如冬月或无湿者，即以乾者杵末，用驴乳和捣为饼子用之，如不住疮上，以帛抹之。

又方：

槐子一合　慎火草一握

右合捣令烂，以水和涂之。

又方：

伏龙肝二[2]两，末

右以好醋和作膏，涂布上贴之，乾即易之。　肘后方以酒调，厚傅其疮口，乾即易，不日平复。备预百要方发背始作，毒盛烦闷，调傅。

又方：

右用地松捣傅之，凡用皆数易之，勿令其燥[3]，更生热。

又方：外科精要治痈疽发背，或发房乳，初起微赤，不急治之，即死，速消方。

右捣苧麻根傅之。精要此下云：数易，肘后方、寿域神方、卫生易简方与精要同。

又方：

右捣百合根傅之。

治痈脓不出方：

右用柳根细切封之，以布掩，燥复易之。

治痈初结肿及发背方：

马齿菜一斤，捣令烂

右置于铜掌锣中，安于新汲水上，候马齿冷，即罨肿上，热即易之，当时其肿即便消。

治痈已结聚，令不更长方：

右用小豆寿域神方赤小豆。末，以鸡子清和涂之。肘后方同。

又方：寿域神方治痈发十数处。

右用芫花末胶汁，和贴于上，燥复易之，肿毒当化为水。肘后方同。

治痈未溃[4]方：

莽草末

右以鸡子白和涂纸，令厚贴上，燥复易之，有痛自差。肘后方同。

又方：

栝楼根　赤小豆各等分

右件药，捣细罗为散，用醋调涂之。肘后方同、卫生易简方亦治消渴，身热烦满伤暑。　肘后方一方凡痈肿，用栝蒌根，赤小豆，皆当内苦酒中，五宿出，熬之毕，捣为散，以苦酒和涂纸上，贴肿验。寿域神方同。

又方：

白蔹三分　肘后方二分　结[5]芦一分，去芦头

---

[1] 毒：太平圣惠方作"每"。
[2] 二：太平圣惠方作"一"。
[3] 燥：太平圣惠方此下有"燥"字。
[4] 溃：太平圣惠方作"消"。
[5] 结：太平圣惠方作"藜"。

右件药，捣细罗为散，用醋肘后方作酒。和如膏，贴肿上，日三[1]良。

治痈肿未有头，必穴方：

茅针一枚

右全者，以水三合，煎五七沸，服之立溃。

又方：

右以醋磨黄药涂之。

又方：

右用地龙粪，水和涂之。

又方：

右用井底泥薄涂之。

又方：

右捣牛蒡根叶傅之。

又方：

右捣水芹傅之。

又方：

右捣水荭草傅之。

又方：

右捣龙葵菜傅之。

又方：寿域神方治一切热肿疮疖。

右捣芭蕉根傅之。

又方：

右捣车前叶傅之。

又方：卫生易简方治发背欲死。

右捣鸡肠草傅之。

又方：

右捣夏枯草傅之。

又方：

右捣积雪草傅之。

又方：

右捣酸浆叶傅之。

又方：

右捣芸薹叶傅之。

又方：

右捣苍耳傅之。

又方：

右捣蓼蓝傅之。

又方：

右捣景天草，一名护火草傅之。

治石痈诸方

夫石痈者，亦是寒气客于肌肉，折于气血，结聚所成，其肿结确实至牢，有根核，皮肉巢氏病源肉字作相亲。不甚热，微痛，热时自歇，此寒多热少，坚硬如石，故谓之石痈也。久久热气乘之，乃有脓也。

治石痈，圣济总录作疽。肿毒结硬疼痛，口乾烦热，四肢拘急，不得卧，沉香散方：

沉香三分　地骨皮一两　麦门冬一两，去心。总录焙　当归一两　总录切，焙　川大黄二[2]两，锉碎，微炒　川升麻一两　木香三分　玄参一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　羚羊角屑一两　独活一两　总录去芦头　甘草一两，生锉　赤芍药一两　防风三分[3]，去芦头

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，总录一盏半。煎至六分，总录七分。去滓，不计时候温服。

治石痈，热毒气盛，肿硬疼痛，口乾烦闷，犀角散方：

犀角屑三分　莲翘一两　射干一两　栀子仁一两　川升麻一两　当归一两　川大黄二两，锉碎，微炒　木香三分　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　赤芍药一两　甘草一两，生锉　玄参一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治石痈，肿硬疼痛，心腹烦闷，不得宣畅，大黄散方：

川大黄一两，锉碎，微炒　当归一分　川芒消半两　黑豆皮半两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　牛蒡子一分，微炒　芎䓖一分　甘草半两，生锉

右件药，捣筛，分为三服，每服以水一大盏，煎至五分，去滓，不计时候温服，以利为度。

治石痈圣济总录作疽。结坚，若已坏，若未坏，或已成痈总录作疽。者，宜服占斯散方：

1　三：太平圣惠方此下有“易之”二字。
2　二：太平圣惠方作“一”。
3　分：太平圣惠方作“两”。

占斯一两　厚朴一两，去粗皮　总录姜汁炙　生乾地黄一两　总录焙　栝楼一两，乾者　总录去皮　败酱一两　防风一两，去芦头　总录去叉　桔梗一两，去芦头　总录炒　人参一两，去芦头　细辛一两，　总录去苗叶　桂心半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下二钱。

治石痈，结硬发热紫赤色，毒气攻冲未定，日夜疼痛，宜用消肿化毒止痛，黄连散方：

黄连一两　川大黄一两，生用　自[1]蔹一两　马牙消一两　黄柏一两，锉　青盐半两　骐𬴊竭半两　赤小豆半合，炒熟　杏仁四十九枚，汤浸去皮尖，研

右件药，捣细罗为散，用蜜水调涂痈上，乾即易之。

治石痈，风毒初结，焮核坚硬，宜涂雄黄散方：

雄黄半两，细研　川大黄半两，生用　磁石半两，捣碎，细研　白矾半两，烧令汁尽　细辛半两

右件药，捣细罗为散，用鸡子白和生蜜调涂之，乾即易之。

又方：

白蔹半两　藜芦一分，去芦头

右件药，捣细罗为散，日三上，以醋和贴。

治石痈，发肿至坚而有根者方：

右用桑根白皮捣末，以酒和傅之。

又方：

右用芫花捣为末，水和如膏涂之。

治肺痈诸方

夫肺痈者，由寒巢氏病源由风寒。伤于肺，其气结聚所成也。肺主气，候之皮毛，若劳伤血气，则腠理开而受风寒，其气虚者伤肺，寒搏于血，蕴结成痈。寒极生热，壅积不散，血败为脓。肺处胸间，肺伤于寒，则微咳。故肺痈之状，其人咳而胸内满，隐隐痛，则两脚肿满。巢源其人咳，胸内满，隐隐痛而战寒，诊其肺部脉紧为肺痈，又肺痈喘而脚满。又寸口脉数而实，咽乾口燥而渴，巢源不渴。时出浊唾腥臭，久久吐脓如粳米粥者，难治也。又肺痈有脓而呕者，不可治，其呕脓而止者，自愈。又寸口脉微而数，微为风，数为热，微则汗出，数则恶寒。风中于卫，呼气不入，热遇于荣，吸而不出。风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，巢源作呕。口乾喘满，咽燥而渴，巢源不渴。多吐浊沫，四肢时颤。寒热之所过，血为凝滞，稸血成痈。巢源蓄结痈脓，吐如米粥。始萌可救，脓成即死。又欲知有脓者，其脉微紧而数，脓为未成，其脉紧甚，但数，脓为已成。又肺病当有巢源肺病身当有热。咳嗽短气，唾出脓血。其脉当有咳嗽短气唾出脓血[2]，其脉当短涩而反浮大者死。其色当白而反赤者，此是火之克金，为逆不可治也。

治肺痈，心胸气壅，咳嗽脓血，肩背烦闷，小便赤黄，大便多涩，外科集验方此下有不进饮食四字。宜服黄耆散方：集验方亦名桔梗汤。

黄耆一两，锉　白蒺藜三分　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　紫苏茎叶一两　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　赤茯苓一两　桑根白皮一两，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　天门冬一两，去心　生乾地黄一两　当归半两　甘草半两，炙微赤，锉　集验方加贝母、薏苡仁

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，集验方三片。煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肺痈，喘急咳嗽脓血，心神烦闷，咽乾多渴，汉防己散方：

汉防己三分　麦门冬三分，去心　桑根白皮一两，锉　赤茯苓一两　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　地骨皮三分　前胡一两，去芦头　黄耆一两，锉　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肺痈烦闷，咳嗽脓血，竹茹散方：

---

① 自：太平圣惠方作“白”。
② 其脉当有咳嗽短气唾出脓血：太平圣惠方无此句。

苦竹茹一两　生乾地黄一两　茜根半两　百合半两　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　黄耆一两，锉[1]　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，不计时候[2]服。

治肺痈，吐脓血方：

薏苡仁三合

右捣碎，以水二大盏，煮取一大盏，去滓，分温二服，当下脓血便愈。备预百要方同。

治肺痈，得吐后，宜服补肺排脓散方：

黄耆二两，锉　严氏济生方去芦，生用

右捣筛为散，每服四钱，济生方二钱。备预百要方三钱。以水一中盏，煎至六分，去滓温服，济生方不拘时候。日三四服。

治肺痈，喘嗽气急，眠卧不得方：严氏济生方名葶苈散。

甜葶苈二两半，隔纸炒令紫色

右捣筛为散，每服三钱，济生方二钱。以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。经验良方、备预百要方同。

治肺痈咳，其声破嗄，体有微热，烦满，胸前皮甲错者，肺肿也，宜服此方：

夜合白皮一两

右锉，以水一大盏，煎至七分，去滓，不计时候，分温二服。

治肺痈，胸中满，振寒，脉数咽乾，不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓，如粳米粥者桔梗丸方：

桔梗三分，去芦头　外科集验方半两　贝母半两　巴豆一分，去皮心，纸裹压去油　集验方一钱，去油

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，强人粥饮下五丸，羸人三丸。若病在膈上者，吐出也；若在膈下者，利出也；若下多不止者，食冷饭三两匙集验方三四匙补之。即止。

治肠痈诸方

夫肠痈者，由寒温不适，喜怒无常，使邪气与荣卫相干，在于肠内，遇热加之，血气蕴积，结聚成痈。热积不散，血肉腐坏，化而为脓。其病之状，腹[3]巢氏病源小腹。重而微强，抑之即痛，小便数似淋，时时汗复恶寒，其身皮皆甲错，腹皮急如肿状。诊其脉洪数者，必已有脓也；其脉迟紧者，未有脓也。甚者，腹胀大，转侧闻水聋[1]，或绕脐生疮，而穿脓出，或自脐中脓出，或大便去脓血，唯宜急治之。又云：大便脓血似赤白下者，巢源赤白下而实非者。是肠痈也。卒得肠痈，而不晓治之，错者不少。巢源治之错者杀人。寸口脉滑而数，滑则为实，数则为热，滑则为荣，数则为卫，卫下降，荣上升，遇热则荣卫相干，血为浊惫，巢源作败。小腹痞满，巢源作鞕。小便或难，汗出或复恶寒，脓为已成。设脉迟紧，聚为瘀血，血下则愈，脓成引曰[5]。又诸浮数脉，当发热而反洗淅恶寒，若有痛处者，当积有脓，脉滑涩相搏，肠痈唾脓者也。巢源脉滑涩相[6]，小肠痈出血者也。

治肠内生痈肿，令人心膈间气滞，急痛壮[7]热，呕逆，小便黄赤燃，表发肿，肿[8]中夜间如汤沸声，速须救疗，宜服当归煎方：

当归一两　没药三分　麝香半两，细研　乳香半两　桂心半两　朱砂半两，细研　黄耆三分　漏芦半两　自然铜半两　丁香半两　木香三分　芎䓖半两　骐骥竭三分　槟榔半两　云母粉半两　沉香半两　甘草半两　白蔹半两　白芷一[9]两　密陀僧半两　赤芍药三分　野驼脂三两[10]　黄犬脂三两　生地黄半斤，绞取汁

右件药，除脂，并捣罗为末，银锅内，先用好酒五升，以慢火煎去二升，即下地黄

---

1) 锉：太平圣惠方作"半"。
2) 候：太平圣惠方此下有"温"字。
3) 腹：太平圣惠方作"肠"。
4) 聋：太平圣惠方作"声"。
5) 曰：太平圣惠方作"白"。
6) 相：诸病源候论作"者"。
7) 壮：太平圣惠方作"肚"。
8) 肿：太平圣惠方作"肠"。
9) 一：太平圣惠方作"半"。
10) 两：太平圣惠方作"分"。

汁，更煎渐浓，次入野驼脂，不住手以柳木篦搅如膏，即下药末，更搅令匀，以瓷合盛，每日空心午时晚间，以甘草酒调下一弹丸大服，外取涂贴患处，亦良。

治肠痈占斯散方：肘后方疗发背及妇人发乳，及肠痈木占斯散。

占斯一两 肘后方木占斯 甘草一两，炙微赤，锉 细辛一两 圣济总录去苗叶 栝楼根一两 总录去皮 厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟 防风一两，去芦头 总录去叉 川大黄一两，生用 肘后方、总录乾姜炮 人参一两，去芦头 桔梗一两，去芦头 总录锉炒 败酱一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮总录空心日晚以温酒。调下二钱。 肘后方十物捣为散，酒服方寸匕，昼七夜四，以多为善，病在上常吐，在下脓血，此谓肠痈之属，其痈肿即不痛。长服，疗诸疽痔，若疮已溃，便早愈，发背无有不疗，不觉肿去。时长服，去败酱，多疗妇人发乳、诸产、瘢瘕益良。并刘涓子方。

治肠痈未成脓，腹中痛不可忍，牡丹散方：

牡丹三分 川大黄二两，锉碎，微炒 木香三分 桃仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄 赤芍药三分 川芒消二两 败酱三分 甜瓜子三分 外科集验方各三两仲

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服，以利下脓血为度。

治肠痈肿痛妨闷，气欲绝，甜瓜子散方：

甜瓜子二两 桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄 牡丹一两 川大黄一两半，锉碎，微炒 川朴消一两 薏苡仁一两 败酱一两 当归半两 槟榔三分

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肠痈，小便不利似淋，腹中苦痛，寒热汗出，时时利脓，木通散方：

木通一两，锉 薏苡仁一两 生乾地黄二两 甘草一两，炙微赤，锉 桔梗一两，去芦头 丹参二两 麦门冬一两，去心 赤芍药一两半 赤茯苓一两 败酱二两 牡丹一两 黄耆一两，锉

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服，以小便利为度。

治肠痈，小腹牢强，按之痛，小便不利，时有汗出，恶寒脉迟，未成脓，宜服赤茯苓散方：

赤茯苓一两 甜瓜子二两 川大黄二两，锉碎，微炒 川芒消半两 桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄 牡丹一两半

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。

治肠痈壮热恶寒，微汗气急，小腹肿痛，小便涩似淋，或大便难，如刀刺痛，及背胛疼，肠中已成肿，或大便有脓，宜服此方：

甜瓜子一合 蛇蜕皮一尺 当归一两，锉，微炒

右件药，捣筛，以水一大盏，煎至七分，去滓，食前，分温二服。外科集验方右㕮咀，每服四钱仲，水一盏半煎，至食前服之。以利下恶物为效。 圣济总录瓜子仁三分，与水六合同研，绞取汁 当归切焙，一两，捣末 蛇蜕一条，烧灰研 右三味，将二味末和匀，分作二服，用瓜子汁调下，空心日午服，下脓血即差。

治肠痈，腹胀皮急，微汗，小服[①]重，强按之即痛，小便数似淋，未有脓方：

牛蒡根汁五合 川芒消一两

右件药相和，煎一二沸，分为二服，空心及晚食前，温服。

① 服：太平圣惠方作“腹”。

医方类聚卷之一百七十三

痈疽门四

圣惠方二

治痈有脓诸方

夫痈有脓者，由寒气搏于肌肉，折[1]血气结聚，乃成痈也。凡痈不差，不复可消者，若按之都牢强者，未有脓也。按之半强半软者，有脓也。又手掩上不热者，为无脓。若热甚者，有脓也。凡觉有脓，宜急破之，不尔，侵蚀筋骨也。

治痈疽一切疮肿，托里排脓散方：

木香一分　黄耆三分，锉　白蔹一分　占斯一分　芎䓖一分　当归一分，锉，微炒　细辛一分　桔梗一分，去芦头　赤芍药一分　槟榔一分　败酱一分　甘草一分，炙微赤，锉　桂心一分　羌活一分　白芷一分

右件药，捣细罗为散，每于食前，煎[2]甘草酒下二[3]钱。

治痈肿，消脓占斯散方：圣济总录治痈疽已成，脓水内消，木占斯散方。

占斯半两　桂心半两　总录桂去粗皮　人参半两，去芦头　细辛半两　总录去苗叶　败酱半两　乾姜半两，炮裂，锉　甘草半两，炙微赤，锉　防风半两，去芦头　总录去叉　桔梗半两，去芦头　总录锉，炒　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　肘后方总录各一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下二钱。总录三钱匕，未成脓即去败酱。　肘后方十物为散，服方寸匕，入咽觉流入疮中，若痈疽灸不发，坏者可服之，疮未坏，去败酱，此药或时有痈会成水者。

治诸痈肿，疮中疼痛，脓血不绝，蘧麦散方：

蘧麦一两　白芷一两　黄耆二两，锉　当归一两，锉，微炒　细辛一两　赤芍药一两　芎䓖一两　赤小豆一两，捣末，以酒浸铜器中，熬令乾　薏苡仁一两

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱，渐生肌肉。

治痈疽赤肿疼痛，未得脓溃，贴成脓雄黄散方：

雄黄三分，细研　麝香一两，细研　木香半两　川大黄三分　黄连一两　白芷三分　桂心半两　当归三分，锉，微炒　黄柏三分，锉　槟榔三分　芎䓖半两　骐驎竭三分

右件药，捣罗为散，用腊月猪脂，调令匀，涂于绢上，贴肿处，候脓溃后，即用膏药搜脓生肌。

治痈疽赤肿，未得脓溃，化脓止痛，龙骨散方：

龙骨一两　川大黄半两，生用　白敛半两　黄耆半两，锉　黄芩半两　白芨半两　牡蛎半两，烧为粉　雌黄半两，细研　甘草半两　芎䓖半两

右件药，捣细罗为散，用猪胆调令如膏，摊于帛上涂贴，取穴为度。

治痈肿疽疮等，热毒炽盛不散，已成脓溃，疼痛不可忍，止痛搜脓当归散方：

当归一两　羊桃根一两，锉　桂心半两　白敛一两　木香半两　丁香半两　榆白皮一两，锉　汉防己[4]□两

右件药，捣细罗为散，用醋浆水调如膏，贴于肿上，乾即易之。

1　折：太平圣惠方作"致"。
2　煎：太平圣惠方无此字。
3　二：太平圣惠方作"一"。
4　己：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。

治痈肿已作脓，宜贴大黄散方：

川大黄一两　当归一两　细辛一[1]两　木通一两，锉　芎䓖一两　黄连一两　赤芍药一两　黄耆一两，锉　白芨一两

右件药，捣细罗为散，每用鸡子白和，涂于故细布上，以贴肿处，燥复易之。

治痈肿恶疮，排脓黄耆散方：

黄耆一两半，锉　白敛一两　赤芍药一两　芎䓖一两　赤小豆一两　附子半两　羊桃根半两，锉　蔄茹半两　牡蒙半两

右件药，捣细罗为散，用鸡子白调贴之，乾即换之。

治痈肿圣济总录有发背二字恶疮，生肌后用力劳动，努伤，出血不止，骐驎竭散方：

骐驎竭半两　黄连三分　槟榔半两　黄柏半两，锉　白芨[2]□两　诃梨勒皮一分

右件药，捣细罗为散，用鸡子白调涂疮口上，以白薄纸贴定，药乾落即换，勿用力，忌著水。

治痈肿，恶疮中脓水及新疮口未乾，宜用此散令乾方：

黄丹二两　定粉二两　白矾二两

右件药，研入瓷瓶子内，用盐泥固济，慢火熔令乾后，即用大火断通赤，候冷将出，细研傅疮。

治痈肿穴后，及恶疮脓水虽减，肌肉不生，宜用此方：

密陀僧一两半　黄连一两，去须　槟榔三分

右件药，捣细罗为散，日三贴之。

治痈肿恶疮，内脓不止方：

右用蝟皮烧灰，细研，内疮孔中。

治痈烦渴诸方

夫痈者，由寒搏于血，血涩不通，而热归之，壅结所成，热气不得宣泄，内薰五藏，故烦躁而渴也。凡痈肿热渴者，则引饮，冷气入于肠胃，即变下利，亦变呕哕，所以然者，本由虚热气逆，故呕呕[3]而气逆，逆冷巢氏病源作外冷乘之，气不通故哕也。

治痈肿成脓水，不能下食，心热口乾，烦渴饮水多，四肢羸瘦，玄参散方：

玄参一两　川升麻三分　白鲜皮一两　黄连一两，去须　土瓜根一两　麦门冬一两，去心　赤芍药一两　川大黄一两半，锉碎，微炒　大麻仁一两半　川朴硝一两半

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，入生地黄一分，细切，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿，热盛口乾，烦渴，或时乾呕，葛根散方：

葛根一两，锉　甘草半两，生，锉　黄耆一两，锉　川升麻一两　栝楼根一两　麦门冬一两，去心　赤芍药一两　黄芩三分　栀子仁一两　生乾地黄[4]□两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿焮痛，口乾烦渴，不欲饮食，连翘散方：

连翘一两半　葛根一两，锉　川升麻一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　黄芩一两　蓝叶一两　赤芍药一两　玄参[5]□两　白薇一两　羚羊角屑一两　木通一两，锉　黄[6]□一两，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　甘草一两[7]

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿初发[8]，□□□□烦渴，四肢拘急，骨节疼痛，犀角散方：

犀角屑半两　知母半两　木通三分，锉　赤芍药半两　川升麻半两　川大黄一两，锉碎，微炒　葳蕤半两　黄芩[9]□□　麦门冬三分，去心　甘草半两，生，锉　马牙硝[10]□□□

1　一：太平圣惠方作“半”

2　芨：此下注文脱字，太平圣惠方作“半”

3　呕：太平圣惠方作“哕”

4　黄：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”

5　参：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”

6　黄：此下脱字，太平圣惠方作“耆”

7　两：太平圣惠方此下有“锉”字

8　发：此下脱字，太平圣惠方作“热盛口乾”

9　芩：此下注文脱字，太平圣惠方作“半两”

10　硝：此下注文脱字，太平圣惠方作“一两半”

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服，以利三两行为度。

治痈肿，体热烦渴，肢节拘急，肩背疼痛，黄耆散方：

黄耆一两半，锉 生乾地黄一两 赤芍药半两 川大黄一两半，锉碎，微炒 赤茯苓一两 知母一两 柴胡一两，去苗 川升麻一两 当归半两 木通一两，锉 甘草半两，生，锉 羚羊角屑一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入小麦一百粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿及发背、痈疽、乳痈，脏腑壅滞，口乾烦渴，头痛，吃食不下，葛根散方：

葛根一两，锉 麦门冬一两，去心 犀角屑半两 葳蕤三分 荠苨三[1]分 赤芍药三分 石膏二两 黄芩一两 甘草半两，生，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，不计时候温服。

治痈虚热诸方

夫发痈虚热者，由寒客于经络，使血气否涩，乃结肿成痈，热气壅结，则血化为脓，脓溃痈差之后，余热未尽，而血气已虚，其人翕翕苦巢氏病源作卒，热惙惙虚乏，故谓之虚热也。

治痈发后，脓溃不止，肌体虚热，口乾食少，熟地黄散方：

熟乾地黄一两 黄耆一两，锉 麦门冬一两，去心 黄芩半两 人参一两，去芦头 石膏二两 芎䓖半两 当归半两 白茯苓一两 甘草半两，生用

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈肿[2]溃，数日不止，致体虚烦热，头目昏闷，黄耆散方：

黄耆一两，锉 防风一两，去芦头 川升麻一两 羚羊角屑一两 芎䓖三分 甘草半两，生，锉 人参一两，去芦头 地骨皮半两 白茯苓一两 石膏一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈穴后，脓水过多，致内虚体热，人参散方：

人参一两，去芦头 白术三分 麦门冬一两，去心 地骨皮半两 熟乾地黄一两 黄耆一两，锉 白茯苓一两 甘草半两，生，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈脓溃已绝，肌肉内虚，尚有余热，沉香散方：

沉香一两，锉 黄芩半两 甘草半两，生，锉 熟乾地黄二两 柴胡一两，去苗 栝蒌根半两 白术三分 麦门冬一两，去心 黄耆一两，锉[3]

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦五十粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治久痈诸方

夫久痈者，由寒气客于经络，血则凝涩不通，壅结成痈，发痈之后，热毒未尽，重有风冷乘之，冷搏于肿，蕴结不消，故经久不差，久不差者，则变成瘘也。

治久痈，出脓水过多，四肢虚羸，黄耆散方：

黄耆一两，锉 败酱三分 络石一两 防风三分，去芦头 漏芦一两 白蔹三分 白薇一两 玄参三分 白茯苓三分 白芍药一两 沉香三分 藿香三分 熟乾地黄二两 甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。

治久痈，脓水出不尽，心中烦闷不已，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心 紫葛三分，锉 木通一两，锉 黄耆一两，锉 川升麻三分 犀角屑三分 甘草半两，炙微赤，锉

1 三：太平圣惠方作“二”。
2 肿：太平圣惠方作“脓”。
3 锉：太平圣惠方作“半”。

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治久痈及风毒气留积，穿穴久出脓水，疼痛不止，生肌内补，占斯散方：

占斯半两　黄耆半两，锉　细辛一分　木香一分　连翘一分　桔梗一分，去芦头　芎䓖一分　甘草一分，炙微赤，锉　白芍药[1] □分　续断一分　人参[2] □分，去芦头　独活一分　熟乾地黄半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痈疽发背久不差，宜傅此煞虫散方：

白芜荑一两　藜芦一两，去芦头　雌黄一两，细研　麝香一分，细研　青矾半两　雄黄半两，细研　苦参一两，锉　附子半两，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，与麝香相和，研匀，每用时，先以吴蓝甘草煎汤，洗疮口，去痂拭乾，日二傅之。

治痈疽疮久不差方：

松脂三两　薰陆香三两

右件药，合捣，内少许盐为饼，贴疮上，得汁出尽，即差。

治痈内虚诸方

夫痈内虚者，由体虚受寒[3]，客于经络，血脉否涩，热气蕴积结聚，成[4]痈结热不散，热气内迫于心，故心虚热，则惊不定也。

治痈内虚不足，脓水不绝，四肢乏弱，不能饮食，久不差，必为内漏，宜服黄耆散方：外科集验方名内补黄芪散。

黄耆一两，锉　山茱萸半两　五味子半两　白茯苓三分　集验方三钱　当归半两，锉碎，微炒　附子一两，炮裂，去皮脐　石斛三分，去根　集验方三钱　地脉[5]半两　远志一两，去心　巴戟一两　肉苁蓉一两，酒浸一宿，刮去皱皮，炙令乾　人参三分，去芦头　集验方三钱　兔丝子半两，酒浸三日，曝乾，别捣为末　麦门冬一两，去心　石韦半两，去毛　白芍药三分　集验方三钱　芎䓖半两　熟乾地黄一两　甘草三分，炙微赤，锉　集验方三钱

右件药，捣细罗为散，每服，以荆芥汤调下二钱，日三四服。

治痈疽内虚不足，人参散方：

人参一两，去芦头　黄耆二两，锉　甘草半两，炙微赤，锉　当归半两，锉碎，微炒　白芍药半两　熟乾地黄二两　白茯苓一两　桂心半两　枸杞子一两　白术一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈疽、发背、发乳，大去脓血后，内虚少气，熟地黄散方：

熟乾地黄一两　黄耆一两，锉　人参一两，去芦头　当归半两，锉碎，微炒　芎䓖二两　白芍药半两　白茯苓一两　甘草半两，炙微赤，锉　桂心半两　麦门冬一两，去心　续断一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓，不计时候温服，日三四服。

治痈疽溃散，脓出太多，内虚少力，不食，宜服内补散方：

黄耆一两，锉　麦门冬一两，去心　芎䓖一两　白茯苓一两　外科精义去皮　桂心半两　远志半两，去心　当归一两，锉，微炒　人参一两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉　五味子一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分去滓，不计时候温服。　精义右㕮咀，每服五钱，水一盏半，生姜三片，枣三枚，煎八分，温服，无时。疮科精义同。

治大疮，热已退，脓血不止，疮中内虚疼痛，防风散方：

防风一两，去芦头　白茯苓一两　白芷一两　桔梗一两，去芦头　远志半两，去心　甘草半两，炙微赤，锉　人参一两，去芦头　芎䓖一两　当归一两，锉，微炒　黄

1　药：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。

2)　参：此下注文脱字，太平圣惠方作“二(一)”。

3　寒：太平圣惠方此下有“寒”字。

4　成：太平圣惠方作“或”。

5　地脉：太平圣惠方同。普济方卷二百八十七痈疽门引圣惠方无此药。

耆一两，锉　附子半两，炮裂，去皮脐　桂心一两　赤小豆一合，微[1]熟　厚朴二两，去粗皮，涂生姜汁炙令香熟

右件药，捣细罗为散，每服以黄耆汤调下二钱，日三四服。

治痈疽发背，脓血不止，内虚，宜服排脓生肌散方：

当归半两，锉，微炒　黄耆半两，锉　人参一两，去芦头　芎䓖半两　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁炙令香熟　防风半两，去芦头　白芷半两　桔梗半两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服以木香汤调下二钱，日三四服。

治痈，脓血至甚，不生肌肉，内补五香丸方：

沉香一两　薰陆香一两　木香一两　藿香一两　丁香一两　续断一两　熟乾地黄二两　白芍药[2]□两　侧子一两，炮裂，去皮脐　石长生一两　厚朴一两半，去粗皮，涂生姜汁炙令香熟　败酱一两　人参一两，去芦头　白茯苓一两　鹿角屑二两　虎胫骨二两，涂酥炙令黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以黄耆汤下三十丸。

治痈经年不差，脓血出过多不止，宜服补虚肉苁蓉散方：

肉苁蓉二两，酒浸一宿，刮去皴皮，炙令乾　乾姜半两，炮裂，锉　地脉三分　兔丝子三分，酒浸三日，曝乾，别捣为末　巴戟一两　远志一两，去心　人参一两，去芦头　甘草一两，炙微赤，锉　麦门冬一两，去心　石韦一两，去毛　白芍药一两　桂心一两　芎䓖一两　熟乾地黄二两　山茱萸一两　五味子一两　当归一两，锉，微炒　附子半两，炮裂去皮脐　白茯苓一两半

右件药，捣细罗为散，每于食前，以荆芥汤调下二钱。

治痈溃后诸方

夫痈者，由寒气客于肌肉，血气结聚，乃成痈也。痈溃之后，有逆顺，其眼白睛青黑而眼小者，一逆也；服药而呕者，二逆也；伤痛渴甚者，三逆也；肩髆巢氏病源作骨项。中不便者，四逆也；音斯[3]色脱著[4]，五逆也。除此五者，并为顺也。凡发痈疽，则热流入于内，五脏焦燥者，渴而引饮，兼多取冷，则肠胃受冷，而变下利，利则肠胃俱虚，而冷搏于胃气，则变呕逆，气若不通，遇冷折之，则变哕也。

治痈溃后，补虚去客热，黄耆散方：

黄耆二两，锉　知母一两　石膏二两　白芍药一两　麦门冬一两，去心　甘草半两，炙微赤，锉　白茯苓一两　桂心一两　川升麻一两　熟乾地黄一两　人参一两，去芦头

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。

治痈肿已溃后，结强，宜拓白蔹汤方：

白蔹一两　黄芩一两　赤芍药一两　丹参一两

右件药，细锉，以水三升，煮至一升半，以帛浸拓肿上，频频换之。

治痈已溃后，散肿气，栀子散方：

栀子仁一两　川大黄二[5]两　黄连一两，去须　白及一两　牡蛎一两　白敛一两　木通一两，锉　川升麻一两　黄芩一两

右件药，捣细罗为散，每用以鸡子白调，涂故帛上贴肿处，燥复易之。

治痈已溃，黄连散方：

黄连一两，去须　黄柏一两，锉　地榆一两，锉　白芷一两

右件药，捣细罗为散，每用以鸡子白调，涂故细布上贴之。

治痈疮已溃，白芷散方：

白芷一两　黄连一两，去须　地榆一两，锉

右件药，捣细罗为散，每用以鸡子白调，涂布上贴疮，日三四度换之。

治痈疮溃后烂方：

右取陈久酱汁和面，拓疮上，日三易之。

1　微：太平圣惠方作"炒"。
2　药：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
3　斯：太平圣惠方作"嘶"。
4　著：太平圣惠方作"者"。
5　二：太平圣惠方作"一"。

治痈肿溃后，脓流不尽，或更移结肿，松脂封方：

右以松脂、蜡等分，同熔成汁，密封之，良。

治热毒疖诸方

夫疖者，由风湿冷气搏于血，结聚所生也。人运役劳动，则阳气发泄，因而汗出，遇冷湿气搏于经络，血得冷折，则结涩不通，而生疖，肿结如梅李也。又云：肿一寸二寸为疖也，其不消而溃者，即宜热捻去脓，至清血出，若脓汁未尽，其疮合者，则更发也，其著耳颔颈腋下，若脓汁不尽，多变成瘘也。

治热毒生疖，五脏壅滞，大黄散方：

川大黄一两，锉碎，微炒　栀子仁半两　黄芩一两　川升麻一两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛，每服四钱，以水一中盏，煎取六分，去滓，不计时候温服，得快利为度。

治热毒痈疖，漏芦散方：

漏芦一两　木通三分，锉　川升麻一两半　赤芍药一两　桑根白皮三分，锉　黄芩一两半　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日三四服。

治热毒疮疖肿硬，生乾地黄丸方：

生乾地黄二两　川大黄三两，碎锉，微炒　赤芍药　赤茯苓　甘草生，锉　王不留行子　远志去心　桂心　川升麻　黄芩　麦门冬去心，焙　人参去芦头。已上各一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，不计时候，以温水下三十丸。

治疮疖初生，热毒始结，疼痛妨闷，消石散方：

川硝石三分　紫檀香半两　甜葶苈一分　莽草一分　白药[1]一分　川大黄半两，生用　白敛半两

右件药，捣细罗为散，以浆水旋调，稀稠得所，涂于肿上，乾则易之，以热退肿消为度。

治痈疖，结肿赤热者方：

右水磨半夏涂之，燥复更涂。

治软疖，乳香膏方：

乳香半两，细研　腻粉一分　油一两　黄蜡半两　松脂一分　密陀僧一分，细研

右件药，先取油煎蜡、松脂、乳香洋[2]后，下粉、密陀僧，调和成膏，看患大小，用帛上摊贴，日二换之。

治热毒恶疖，及诸疮肿，胡粉散方：

胡粉一两　黄连一两，去须　水银一两，与胡粉同研，令星尽　糯米二十粒　赤小豆十四粒

右件药，捣罗为末，以麻油和诸药，并水银调令匀，薄薄涂之。

治软疖，赤肿疼痛不可忍方：

天灵盖一枚，涂酥，炙令微黄　麻鞋底一双，多年故者，烧灰

右件药，捣细罗为散，以油和涂之。

治软疖，虽出脓水，热痛不止方：

赤小豆四十九粒　乳香半分　腻粉半两

右件药，捣细罗为散，先去脓水，后贴药末三两上，效。

治软疖，热毒不散，疼痛不止方：

食草猪粪　冬瓜皮等分，烧灰

右件药，都研为末，先用盐浆水洗了，以生油调涂，以差为度。

又方：

右以麻油四两，熬乱发如鸡子大，成膏，入乌猫儿粪末一分，调令匀，涂于绯帛上贴之。

又方：

鲫鱼

右取蒿柴火，烧令焦，捣罗为末，入生油调贴于疖上。

治痈大小便不通诸方

夫痈者，此由寒客于经络，寒搏于血，血涩则不通，壅结成痈，藏热不泄，热入大

---

[1] 白药：太平圣惠方作“白芍药”。
[2] 洋：太平圣惠方作“烊”。

小肠，故大小便不通也。

治痈疽，藏腑气壅，大小便不通，木通散方：

木通一两，锉　黄芩一两　栀子仁三分　漏芦一两　木瓜根一两，锉　川大黄一两，锉碎，微炒　甘草一两，炙微赤，锉　川朴硝二[1]□

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服，以通利为度。

治痈疽，藏腑壅热太过，心神烦闷，大小便不通，宜服大黄散方：

川大黄半两，锉碎，微炒　川升麻半两　栀子仁半两　川朴硝半两　葵子半两

右件药，锉碎，以水二大盏，煮取一盏三分，去滓，分温三服，以快利为度。

治诸痈，排脓止痛，利大小便，蘧麦散方：

蘧麦一两　赤芍药一两　黄耆二两，锉　当归二两，锉，微炒　桂心一两　赤小豆一两，微炒　川大黄二两，锉碎，微炒　滑石二两　川朴硝二[2]两　芎䓖一两　白敛[3]□两　麦门冬一两，去心

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温水调下三钱，以利为度。

治痈肿发背，一切恶疮，及乳痈结聚，肿硬热痛，大小便秘涩，槟榔丸方：

槟榔一两　芎䓖半两　羌活半两　川大黄二两，锉碎，微炒　羚羊角屑三分　人参半两，去芦头　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　牵牛子二两，一半生，一半微炒　陈橘皮半两，汤浸去白瓤，焙　木香半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二[4]十丸，以利为度。

治发背及一切痈肿，大小便涩滞，大麻仁丸方：

大麻仁三两　木香一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　牛蒡子二两　甘草一两，炙微赤，锉　川大黄三两，锉碎，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以暖水下三十丸，以利为度。

治痈疽淋洗诸方

夫痈疽者，由阴阳不和，气血否涩，积稸热毒，在于藏腑，不得宣通，攻于肌肉皮肤，而成痈肿也。或毒气初结，或已脓溃，并可用药煮汤淋射，以散热毒之气，免其侵坏良肉。夫水有荡涤之功，故用汤淋洗也。

治痈疽发背，初觉似有，即速服药，取通利，兼用木通汤淋射方：

木通一斤　白杨皮一斤　川升麻半斤　露蜂房四两　赤芍药半斤　甘草半斤

右件药，都锉，以水三斗，煮取一斗，滤去滓，适大热，用注觜瓶两三枚，更互盛汤，高抬手，注射肿处，勿令间断，可一食久，次用暖水注射一食久，即解散热气。

治痈疽发背，先穿破，出脓水不住，伤外风，毒焮肿疼痛，淋洗当归汤方：

当归一两　甘草一两　赤芍药一两　葛根一两　细辛一两　黄柏一两　麻黄一两，去根节　苦参一两　白芷一两　肉桂一两　汉椒一两　防风一两，去芦头

右件药，用水洗，细锉焙乾，分为四度，每度以水五升，煎取三升，温暖洗疮，汤冷即住，以熟衣[5]拭，宜用别膏贴之。

治痈肿及一切疮，或烦疼侵淫，宜用猪蹄汤浇淋方：

猪蹄一对，去毛，净洗　芎䓖一两　赤芍药一两　川升麻一两　甘草一两　蛇床子一两　川大黄一两　蒴藋一两　槐白皮一两

右件药，都锉，先以水二斗，煮猪蹄取一斗，漉去猪蹄，下诸药，煎取六升，去滓，适寒温，浇淋疮，以汤冷为度，拭乾，别用傅药。

治发背痈疽，穿穴时久，坏烂，恶气不可近，出骨露筋，余毒未解，攻刺疼痛不可

[1] 二：此下脱字，太平圣惠方作"两"。
[2] 二：太平圣惠方作"一"。
[3] 敛：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
[4] 二：太平圣惠方作"三"。
[5] 熟衣：太平圣惠方作"热巾"。

忍，淋洗黄连汤方：

黄连一两　地骨皮一两　羌活一两　防风一两，去芦头　木通一两　甘草一两　白芷一两　川大黄一两　狼牙一两　川升麻一两　莽草一两　藁本一两　黄耆一两，锉　赤芍药一两　细辛一两　桑根白皮一两　黄芩一两　白矾一两　葱白一两　麻黄一两，去根节

右件药，细锉，分为七贴，每贴，用水三升，煎取二升，去滓，温暖淋洗疮上，后以熟衣[1]拭乾，以生肌膏贴之。

治痈疮烂坏，淋洗苦参汤方：

苦参二两　防风二两　露蜂窠二两　甘草二两

右件药，细锉，用水一[2]斗，煎至六升[3]，去滓，热洗，汤冷即住。

治一切败烂疮，猪蹄汤洗方：

猪蹄一对　败酱一两　槐柳枝各一握　黄耆二两，锉

右件药，细锉，先以水一斗，下猪蹄煮令烂，去猪蹄，下诸药，更煎取四升，以布绞去滓，洗疮，汤冷为度，以绵拭乾，便以生肌膏贴之。

治诸疮口不合诸方

夫诸疮肿，皆是风邪热毒所为，若重触风寒，则冷气入于疮，令血涩不行，其疮则常有脓水，不知痛痒，经久，则疮口不合也。

治诸痈肿，破成疮口，脓带清薄，宜用合疮口，长肌肉，骐驎竭散方：

骐驎竭一两，炒令紫色　生人骨一两，烧灰，牙人[4]是也　古铜末三分　鸽粪一合，乾为末

右件药，都细研如粉，贴之，如疮口深，作纸纴子，引散入疮口里面，候肉生，即合疮口。

治诸疮肿，成疮口不合，并痔病穿破，冷漏，疮口脓水常出，经年不乾者，宜服此方：

鸽粪一斤　麝香三分

右将鸽粪，于净地上，周回以火围，断令烟尽，别于地上出火毒了，入麝香，细研为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治诸痈肿疮，及冷瘘不乾，宜用长肉合疮口，神验散方：

雄黄三分，研为末　楂子二[5]枚，和核切，阴乾为末

右先将雄黄末，于铫子内，以瓷盏子盖，四面以湿纸封缝，于慢火上烧，以湿润物盖盏底，莫令水入，其黄作霜在盏子[6]，候冷取出，别取长肉膏药，不限多少，取其霜并楂子末，一时拌合，旋旋摊贴绢上，如疮口深，作纴子引药入疮内，肉从里长出，到疮口合之。

治恶疮封闭疮口，降真香散方：

降真香　木香　骐驎竭　白芷　白敛　黄连去须　黄柏已上各等分

右件药，生捣，细罗为散，不计时候，用傅疮口即差。

治诸疮生恶肉诸方

夫诸疮及痈疽，皆是风湿搏于血气，血气蕴结生热，发肌肉成疮，久不差者，多生恶肉，四边皮起，而好肉不生，此由毒热未尽，经络尚壅，血气不到故也。

治痈疽，蚀恶肉，藜芦散方：

藜芦半两　真珠末半两　硫黄三分，细研　马齿矾三分，烧令汁尽　雄黄三分，细研　麝香一分，细研　蔄茹一两

右件药，捣细罗为散，每日二三上，用小许傅疮。

又方：

雄黄[7]二两　矾石一两，烧令汁尽　蔄茹一两

右件药，捣细罗为散，每日二三上，可疮傅之[8]。

治诸疮差后，疮瘢努肉未消，瘰疬风结

1　熟衣：太平圣惠方作"热巾"。
2　一：太平圣惠方作"二"
3　升：太平圣惠方作"分"
4　人：太平圣惠方作"齿"
5　二：太平圣惠方作"三"
6　子：太平圣惠方此下有"上"字。
7　黄：此下脱字，太平圣惠方作"一"。
8　可疮傅之：太平圣惠方作"用少许傅疮"。

等疾，宜贴此柳[1]膏方：

柳白皮五斤　楸皮五斤　木通一斤　枳壳半斤　皂荚一斤　木香末三两

右件药，细锉，以水八斗，煮取汁一斗，去滓，移于小锅子中，下木香，煎至七升，去滓，又移于小锅中，以慢火煎，搅勿住手，炼如饧，捻得成丸，即住，以油[2]帛裹收之，每日涂于帛上贴之，取平复为度。

治疮中新肉努出方：

右捣乌梅肉，更以蜜和捣，捏作饼子如钱许厚，贴疮，以差为度。

治诸疮努肉，如蛇出数寸方：

硫黄一两，细研

右于肉上薄涂之，须臾，便缩平复。

治缓疽诸方

夫缓疽者，由寒气客于经络，致荣卫凝涩，气血壅结所成。其寒气盛者，则肿结痛深，回回[3]无头尾，大者如拳，小者如桃李之状，与皮肉相亲著，热气少，其肿与肉相似，不甚赤，积目[4]不溃，久乃变紫黯色，皮肉俱烂如牛领，疮渐至通体，青黯下作头，而穿溃脓出是也。以其结肿积久，而肉腐坏迟，故名缓疽，亦名肉色疽也。缓疽急者，一年杀人，缓者数年乃死者也。

治缓疽及痈肿，风毒留积于筋骨，久始出脓水，疼痛不止，或脓出不快，疮不生肌，宜服木香散方：

木香一两半　鸡舌香一两　沉香一两　薰陆香一两　麝香一分，细研　射干一两　连翘一两　川升麻一两　黄耆二两，锉　木通一两，锉　独活一两　桑寄生一两　甘草一两，生，锉　川大黄一两半，锉碎，微炒　川芒硝一两半

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治缓疽，风热侵肿不住，肉欲成脓，四肢烦热，生乾地黄散方：

生乾地黄二两　川大黄一两，锉碎，微炒　人参一两，去芦头　黄芩一两　当归半两　远志一两，去心　麦门冬一两半，去心　川升麻半两　赤芍药一两半　黄耆一两，锉　赤茯苓一两　羚羊角屑一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治缓疽，日久穿溃，出脓水不尽，排脓散方：

贝齿一两　黄耆三[5]分，锉　当归三分，锉，微炒　赤芍药三分　生乾地黄三分　圣济总录焙　黄连三分，去须　川升麻三分　桂心三分　圣录桂去粗皮　白蔹三分　鹿角屑三分　甘草半两，生，锉　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

治缓疽初结，微肿痛，涂贴莽草散方：

莽草一两　皂荚两挺，去黑皮及子　鹿角屑一两　白芨一两　白敛一两　半夏一两　天南星一两　附子一两，生用，去皮脐　蛇脱皮一条　圣济总录炙

右件药，捣细罗为散，用醋面糊调为膏，涂贴于肿处，乾即再上，以肿散为度。

治风毒气留滞，荣卫不通，欲结为缓疽，熁之令内消，宜贴木香散方：

木香一两半　桂心二[6]两　白蔹一两半[7]　赤小豆一合　莽草一两半　附子一两，去皮脐　半夏一两半　羊桃根二两，锉

右件药，捣细罗为散，以酽浆水旋调，稀稠得所，涂故软布及生薄绢上贴之，乾即易之，以肿消为度。

治缓疽肿痛，肉坚厚如牛领皮，下针烙乾，即用乾姜纴之，缘疽气沉涩，乾姜味辛，辛能散气消痛，又善引脓化恶肉，可以绵裹姜末，深纴疮中，日三两遍换，以肿退为度，蚀去疮中恶肉，蔄茹散方：

---

1 柳：太平圣惠方作“皮”。
2 油：太平圣惠方作“细”。
3 回回：太平圣惠方作“圆圆”
4 目：太平圣惠方作“日”。
5 三：太平圣惠方作“三”。
6 二：太平圣惠方作“一”。
7 半：太平圣惠方此下有“生用”二字。

蔄茹三分　藜芦半两，去芦头　真珠末半两　硫黄半两，细研　雄黄半两，细研　白矾半两，烧令汁尽　乾姜半两，生用　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，都研令匀，疮上[1]□恶肉较深，可以绵裹内疮中，候恶肉[2]□尽，即贴生肌膏，取差为度。

治缓疽，黄柏膏方：

黄柏一两半，锉　桐叶一两半，切　龙骨[3]□□　黄连一两半，去须　败龟三两，烧灰，细研　白矾半两，烧令汁尽，细研　天灵盖三两，烧灰，细研　乱发拳许，火烧灰，细研　麝香一分，细研

右件药，以猪脂二斤，煎前四味十余沸，布滤去滓，拭铛令净，却入铛中，再煎入后五味，搅令匀，收于不津器中，每用以故帛上匀摊贴之。

治缓疽恶疮，蚀恶肉，飞黄散方：

丹砂　磁石　曾青　白石英　云母圣济总录云母粉三两。　雄黄　雌黄　钟乳　石膏　礬[4]石已上各二[5]两

右件药，并各捣罗为末，先用一瓦盆，可阔一尺以下者，以丹砂著汪盆内南方，磁石在北，曾青在东，白石英在西，其中央先下云母，次下雄黄、雌黄，次下钟乳、石膏以[6]礬[7]石，覆上后，别以一盆盖之，用羊毛和泥固济，候乾，安灶上，以陈苇火烧之一日，待冷开取，飞在盆上者，将用傅疮。总录傅疮上，日二度，即差。

治缓疽，以飞黄散蚀恶肉尽，作熏之法。圣济总录名雄黄散。

雄黄一两，细研　鸡屎白一两　藜芦一两　总录去芦头　丹砂一两，细研　馒俪鱼一两　总录炙焦

右件药，捣细罗为散，每日以青布裹烧熏之，经三日乃止。　总录以青布裹之，安小土灶内，烧熏患处，如是薰三日即止，后用黄耆散常法傅之。

治缓疽，宜服此方：

黄耆一两，锉

右捣细罗为散，不计时候，以温水调下二钱。　圣济总录黄耆散方：黄耆一两　细锉，捣罗为散，傅疮上，日一度。

又方：

漆头蔄茹一两

右捣细罗为散，不计时候，以温水调下二钱。　圣济总录右一味，捣罗为散，傅疮上，日二度。

治缓疽，令内消方：

右以小豆捣罗为末，用鸡子清调涂之，乾即再涂，以差为度。

治瘭疽诸方

凡瘭疽者，肉中忽生点子，如豆粒，小者如米粟，剧者如梅李，或赤黑赤白不定[8]，□种其状有根，不浮肿，痛疹应心，根深至肌少分，使四面悉肿，疱点紫黑色，能烂坏筋骨也。南方名为拓著毒，厚肉处即割去之，亦烧铁烙却，或令焦如炭，亦灸百壮，饮葵根汁，及蓝青汁，若犀角汁、升麻汁、竹历及黄龙汤诸单方疗，折其热尔。其病亦喜著指，故与伐[9]指相似，人不识之，呼作伐[10]指，不急疗之，亦逐[11]脉上，入藏煞人。西方人得之，皆截去指，疽发初，指头先作点，后如肿赤黑，疹[12]痛入心是也后有恶肉，病者身上，忽有肉如豆粒突出，便长，推出如牛马乳，上如鸡冠状，不疗，自长出，不入痛痒。此春冬时受恶风，入肌脉中[13]，变成此疾，疗之宜服漏芦汤，外烧烙，日日为之，令焦尽，兼以膏傅之，积日乃差。

治瘭疽，皮肉中忽生点子如麻豆，或大

1　上：此下脱字，太平圣惠方作"如"。
2　肉：此下脱字，太平圣惠方作"出"。
3　骨：此下注文脱字，太平圣惠方作"一两"。
4　礬：太平圣惠方作"矾"。
5　二：太平圣惠方作"一"。
6　以：太平圣惠方无此字。
7　礬：太平圣惠方作"矾"。
8　定：此下脱字，太平圣惠方作"一"。
9　伐：太平圣惠方作"代"。
10　伐：太平圣惠方作"代"。
11　逐：太平圣惠方作"遂"。
12　疹：太平圣惠方作"疼"。
13　中：太平圣惠方此下有"久"字。

如桃李，肿痛不可忍，射干散方：

射干一两　川升麻一两　枳实一两，麸炒微黄　川大黄一两，锉碎，微炒　麝香一分，细研　前胡一两半，去芦头　犀角屑三分　羚羊角犀三分　甘草一两，生[1]，锉

右件药，捣粗罗为散，入麝香令匀，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治瘭疽，疼痛彻心，四肢壮热，漏芦散方：

漏芦一两　圣济总录去芦头　白蔹一两　黄芩一两　总录去黑心　麻黄一两，去根节　枳实一两，麸炒微黄　川升麻一两　赤芍药一两　乾草一两，炙微赤，锉　川大黄一两半，锉碎，微炒　总录加白薇，已上十味各一两。

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。总录每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服，日三。

治瘭疽，毒气不散，皮肉黯黑，疼痛不可忍，枳实散方[2]：

枳实一两，麸炒微黄　射干一两　川升麻一两　生乾地黄一两　圣济总录焙　犀角屑一两　黄芩一两半　总录去黑心　川大黄一两，锉碎，微炒　前胡一两半，去芦头　总录已上八味各一两　麝香一分，研细　总录加甘草一两，炙，锉。

右件药，捣粗罗为散，入麝香令匀，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。　总录右九味，粗捣筛，每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，入麝香半字，搅匀，空心温服，日三。

治瘭疽，消毒止痛，丹砂膏方：

丹砂二[3]两，细研　犀角屑二两　射干三两　圣济总录各一两。　生乾地黄十两　总录二两　川大黄三[4]两　总录锉，炒。　芎䓖三两　川升麻三两　前胡三两，去芦头　沉香三两　黄芩三两　总录去黑心，各一两。麝香半两，细研　总录半分。木香一两　总录加猪脂二斤半

右件药，细锉，以醋半升，拌令湿，经一宿，以猪脂二斤，微火煎，候大黄赤色，绵滤去滓，后入丹砂、麝香末，搅令匀，收瓷合中，不计时候，以温水调下半匙。　总录右一十三味，除丹砂、麝香、猪脂外，锉碎，以醋半升和匀，浸一宿，先熬脂令沸，次下诸药，煎候地黄赤黑色，以绵绞去滓，入丹砂、麝香末，以柳篦搅匀，瓷合盛，傅患处，日三五上，又取枣大，以温酒调下，空心日午服。

治瘭疽，散毒气，麝香摩膏方：

麝香半两，细研　莽草二[5]两　川升麻三两　寒水石二两　黄芩二两　羚羊角屑三两　射干三两　丹砂二[6]两，细研　芎䓖二两　川大黄三两　鸡舌香二两　生地黄汁二升　羊脂一斤　木香二两

右件药，细锉，以猪脂二升[7]，入地黄汁、羊脂诸药，煎候黄芩黑色，绵滤去滓，入麝香、丹砂末，搅令匀，收瓷合中，频频以摩疮上。

治瘭疽，浸淫广大，焮赤黑烂成疮，甘草膏方：

甘草二两，生，锉　川大黄一两　胡粉一两，细研　羊髓二两　猪脂二合

右件药，捣细罗为散，入铛中，与髓脂同煎三五沸，膏成，下胡粉，搅令匀，收瓷合中，每用可疮涂之。

治瘭疽浸淫，欲作未成，如桃核，或如鸡子，赤肿焮热，宜拓甘草汤方：

甘草一两　黄芩一两　川大黄一两　黄连一两　当归一两　川芒硝二两

右件药，细锉，以水六升，煎至三升，去滓，还铛中，内芒硝令小沸，将帛于药汁中浸，以拓膧[8]上，数用之效。

治附骨疽诸方

治附骨疽及冷瘘，一切恶疮等方：

---

(1) 生：太平圣惠方作“半”。
(2) 枳实散方：太平圣惠方本方内无“黄芩”。
(3) 二：太平圣惠方作“一”。
(4) 三：太平圣惠方作“二”。
(5) 二：太平圣惠方作“一”。
(6) 二：太平圣惠方作“一”。
(7) 升：太平圣惠方作“斤”。
(8) 膧：太平圣惠方作“肿”。

蜣螂烧灰，一两　巴豆半两，去皮心，研，纸裹压去油

右件药，同研为细散，用傅疮上，日一换之，多时患者，不过三上效。

治附骨疽久不差，差后复发，骨从疮孔中出方：

右以枸杞圣济总录新枸杞子。自然汁，以慢火熬成煎，后入炼过白矾，团令坚实，阴乾，捣罗为末，先以甘草水洗之，拭乾，以唾涂疮，将药末周匝傅之。

治附骨疽肿痛，皂荚膏方：

皂荚十挺，肥实无蚛者，捶碎　吴茱萸二两，末　杏仁二[1]两，汤浸去皮尖，研如泥　水银一两，以少枣瓤同研令星尽

右件药，以头醋三升，煎皂荚，取一升五合，滤去滓，下茱萸、杏仁，以文火煎成膏，次下水银和匀，致[2]不津器中，于故帛上，涂贴于患处。

治附骨疽，多年不差方：

多年油脚一两　豮猪脷骨髓一两　麝香一钱，细研

右件药，都研为膏，涂于疮上。

治附骨疽，及鱼眼疮方：

杏仁五十枚，烧为灰　乱发灰一两　腻粉一分

右件药，同研令细，入油三合，蜡半两，煎搅令匀，入瓷合盛，净洗贴之。圣济总录同。

又方：

右以蜣螂七枚，和大麦面卫生易简方一合烂捣封之。易简方唾津调贴，大效。

又方：

右以狗头骨，烧烟熏之。肘后方、寿域神方同。

□方[3]：

右用鸡子五枚，煮熟，去白取黄，于铫子内，以慢火炒令黑，候自然为膏，沥于盏内，用黄丹腻粉各三钱，拌和令匀，每用时，先用米泔煎汤，洗患处，拭乾，用药傅之妙。

又方：

蜣螂乾者

右捣细罗为散，先以乌鸡脂涂疮口上，以散傅之。

治附骨疽不愈，愈而复发，骨皆从疮孔中出者，宜用此方：圣济总录名鸡骨散。

一岁乌雌鸡骨一两，烧灰　三家桐材屑一两，烧灰　三家炊单一两，烧灰

右件药，都研令细，每用少许，内于疮中，碎骨当出即愈。

治发背诸方

夫发背者，由三膲壅滞，六腑不和之所致也。多发于诸腑俞，其腠理虚者，经络为寒所客，寒折于血，则否涩不通，诸阳气并寒化为热，热加于血，则肉血俱败，化为脓矣。其初结之床[4]，背上忽有赤肿，头如粟米而白，寒热疼痛不止者，是发背也。

治发背初觉，毒气攻背上，苦牵痛，微有赤肿，宜服犀角散方：

犀角屑一两　玄参一两　川升麻一两　黄耆一两，锉　赤芍药一两　麦门冬一两，去心　川大黄二两，锉碎，微炒　当归三分　甘草一两，生，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治积热，毒气攻腑藏，出于皮肤，为发背痈肿，连翘散方：

连翘一两　沉香一两　玄参一两　川大黄二两，锉碎，微炒　川升麻一两　桑根白皮一两，锉　蓝子一两　犀角屑二两　寒水石三两　露蜂房一两，微炙[5]　川朴硝二两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服，以长利为度。

治热毒气攻冲背上，初觉疼痛，心神烦闷，经日[6]不差，玄参散方：

玄参一两　黄芩一两　当归一两　赤芍药一两

---

(1) 二：太平圣惠方作"一"。
(2) 致：太平圣惠方作"置"。
(3) □方：太平圣惠方作"又方"。
(4) 床：太平圣惠方作"状"。
(5) 炙：太平圣惠方此下有"研"字。
(6) 日：太平圣惠方作"月"。

麦门冬[1]二两，去心　犀角屑一两　甘草一两，生[2]，锉　远志一两，去心　生乾地黄一两　赤茯苓一两半　川升麻一两半　人参一两半，去芦头

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦五十粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背及诸疮肿疼痛，前胡散方：

前胡一两，去芦头　麦门冬一两，去心　川升麻一两　黄芩一两　知母一两　甘草一两，锉，生用　川大黄一两，锉碎，微炒　黄耆一两，半[3]，锉　赤芍药一两　当归一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治热毒气盛，背上发痈肿，渐觉牵痛，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心　当归一两　玄参一两　甘草三分，生锉　赤芍药三分　生干地黄一两半　蓝叶三分　地骨皮三分　犀角屑三分

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背疼痛，身体壮热，心腹烦闷，升麻散方：

川升麻一两半　沉香三分　藿香半两　木香半两　甘草一两，生，锉　葛根一两半，锉　麦门冬一两，去心　黄芩一两　赤芍药一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治初觉皮肤及头[4]背有疮疖，恐成痈疽，兼藏腑壅涩，或寒热口乾心烦，犀角散方：

犀角屑一两　知母三分　木通一两，锉　赤芍药三分　川升麻三分　荠苨三分　葳蕤三分　黄芩三分　甘草三[5]分，生[6]　麦门冬一两，去心　马牙消一两　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥半合，不计时候温服，以利一两行为度。

治发背肿痛，烦闷，漏芦散方：

漏芦一两　白敛一两　黄芩一两　白薇一两　赤芍药一两　甘草一两生锉　枳实一两，麸炒微黄　川大黄一两半，锉碎，微炒　麻黄一两，去根节

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背热毒肿痛，四肢烦疼，黄耆散方：

黄耆一两，锉　黄芩一两　远志一两，去心　麦门冬一两，去心　生乾地黄半两　人参半两，去芦头　芎藭半两　赤芍药半两　当归半两　犀角屑半两　甘草半两，生锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背毒肿如杏，烦热疼痛，木香散方：

木香一两　地骨皮二两　玄参二两　甘草一两，生，锉　川升麻二两　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治大热发痈在背，或于阴股间，黄芩散方：

黄芩一两半，锉　黄耆一两半，锉　木通一两半，锉　前胡一两半，去芦头　川升麻一两半　栝楼根二两　赤芍药一两　赤茯苓一两　甘草一两，生，锉　川大黄二两，锉碎，微黄　人参半两，去芦头　当归半两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦一百粒，生地黄一分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背初欲作肿，宜服此方：

川大黄一两，锉碎，微炒　栀子仁一两　川升麻一两　黄芩一两　甘草一两，生，锉　玄参一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背肿如杏，或如鸡子者，沉香散方：

沉香一两　麦门冬一两，去心　木香一两　川升麻一两　麻黄二[7]两，去根节　川大黄一两

---

(1) 冬：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
(2) 生：太平圣惠方作“半”。
(3) 半：太平圣惠方作“生”。
(4) 头：太平圣惠方作“项”。
(5) 三：太平圣惠方作“二”。
(6) 生：太平圣惠方此下有“锉”字。
(7) 二：太平圣惠方作“三”。

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。圣济总录同。

治发背赤肿，发热疼痛，脓不出，黄耆散方：

黄耆一两，锉 赤小豆一分，炒熟 赤芍药半两 白蔹三分 芎䓖三分 栝楼根三分

右件药，细罗为散，不计时候，以温水调下二钱。

治发背疼痛不可忍，或未有脓，得快利即愈，宜服犀角丸方：

犀角屑一[1]两 川大黄三[2]分，锉，微炒 黄芩三分 川升麻半两 防风半两，去芦头 人参半两，去芦头 当归半两 黄耆半两，生[3] 栀子仁半两 甘草半两，芦头[4] 黄连半两，去须 乾蓝叶半两 巴豆五十枚，去皮心研，纸裹压去油

右件药，捣罗为末，入巴豆研令匀，炼蜜和捣三五百杵，丸如绿豆大，每于食前，以粥饮下五丸，得利为度。

治发背初觉，宜服此方：

黄牛乳二大盏 秦艽二两，去苗，锉

右件药，相和，煎至一大盏，去滓，分温三服，当得快利为效。

治发背初觉，热毒壅结，宜宣泄毒气，不令成疮肿方：

川乌头半两，生去皮脐，捣罗为末 巴豆一分，去皮和心膜，生研 朱砂一分，细研

右件药相和，研令匀细，以软粟米饭和丸，如梧桐子大，每服以温水下五丸，以快利为度，未利再服。

治发背贴熁诸方

凡发背始发，或似小疖，或复大痛，或复小痛，初发头如麻子大，此皆微候，宜速察之，若有少异，即须大怖，便急治之，仍忌口，连[5]服诸药，下去热毒。若在僻远无医药者，即当头灸百壮。若已大肿，灸四面及头二三百壮，不厌多也，复薄贴冷药，种种救疗，必得差也。其用贴熁药，皆须当中开孔，令泄毒气也。

治发背痈疽，热毒猛异攻肌肉，赤色肿痛不可忍，欲成脓，及已成脓，并风毒热[6]在关节，欲结成痈，便令内消，寒水石膏方：

寒水石二两 羊桃根一两，锉。圣济总录羊蹄根 消石一两 川大黄一两 白蔹三分。总录二分 木香三分 附子三分，生，去皮脐 黄连一两，去须 丁香三分。总录三两 榆白皮三分，锉 莽草三分 赤小豆二合[7] 总录一合 汉防己一两 半夏三分 玄参[8] □两 甘草一两，生锉

右件药，捣细罗为散，每用时，以生蜜一合，地黄汁一合，旋调成[9]膏，摊于生绢上贴之，乾即再换，以肿消为度。

凡发背者，自内出外，始名发背。其疾状，缘热毒在中膈，上下不通，所以承[10]背上虚处出也。先三五日，瘾疹妨闷，在肌肤中积渐成肿，始出皮肤，结聚成肿，故名发背，宜用麦饭石膏方：圣济总录名三神膏。

白麦饭石颜色黄白类麦饭者，曾作磨石者，最佳，炭火烧令赤，醋中淬之，又烧还淬，如此拾遍即止。总录一两 鹿角二寸截角用带脑骨者，以炭火烧，候烟绝即止。总录二两。白蔹末总录一两

右件麦饭石，与白蔹末等分，鹿角灰倍用之，并别捣罗细研，用三年米醋，于铛中煎，如鱼眼沸，然后下药末，调搅如饧，候冷，以篦子傅药于肿上，当肿头上留一指面地，勿令药合，遣出热气，如未有脓，当便内消，若以作头，当即撮小。若患多时，肌肉烂落，露出筋骨，即以故细布上涂之，贴于疮上，燥即易之，但中膈已上无不差者，其疮肿，切不可以手触著。 外科精要麦

---

[1] 一：太平圣惠方作“半”。
[2] 三：太平圣惠方作“二”。
[3] 生：太平圣惠方作“挫”。
[4] 芦头：太平圣惠方作“生锉”。
[5] 连：太平圣惠方作“速”。
[6] 毒热：太平圣惠方作“热毒”。
[7] 二合：太平圣惠方作“一分”。
[8] 参：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
[9] 成：太平圣惠方此下有“浓”字。
[10] 承：太平圣惠方作“乘”。

饭石膏方：治发背，诸般痈疽神效。一名鹿角膏。白麦饭石其石颜色黄白类麦饭团者是，如无此石，只寻旧面磨近齿处，石不限多少，用炭火煅至红，以好酽米醋淬之，如此煅淬十次方得，却碾为末，重罗去粗者，取细末入乳钵内，用数人更迭，研五七日，要如面样，极细为妙 白蔹碾为细末 鹿角不用自脱者，须拣带脑顶骨全者，如是生取之角方可用，截作二三寸长，炭火内烧，令烟尽为度，碾罗为末，再入乳钵内，更迭研令极细 右用煅成麦饭石细末二两，白蔹末二两，鹿角灰细末四两，最要研得极细，方有效验，若研得不细，涂得极痛，若细而嫩，大能止痛，收口排脓，精粗之效验不同者如此。合和时，量药末多寡，用经年好米醋，入银石器内，煎令鱼眼沸，却旋旋入前三味药末在内，用竹篦子不住手搅，熬一二时久，令稀稠得所，取出，倾在瓷盆内，候冷，以水盖其①，朱氏集验方盖其上。勿令著尘埃，每用时，先用猪蹄汤洗去痈疮上脓血至净，以故帛挹乾，以鹅翎拂药膏涂付四围，凡有赤处，尽涂之，但留中心一口，如钱大，以出脓血，使热毒之气堕②出，如脓未溃，能令内消，如已溃，则排脓如湍水，逐日见疮口收敛，如患疮久肌肉腐烂，筋骨出露，用旧布片涂药，以贴疮上，但内膜不穴，亦能取安。洗疮勿以手触动嫩肉，仍不可以口气吹著疮，更忌有腋气之人，及月经见行妇人，或有孕人见，合药亦忌此等。合此药时，须要麦饭石好，鹿角要生，取带脑骨者，烧灰时却不使脑骨，但要辨其生取与自退尔！若能精择药材，精虔修制，胜用他药，收功多矣。仍可熬取好米醋一大碗，收瓷器内，候③逐日用药于疮上，久则其药乾，常用鹅翎点醋拂湿，其药勿令绷也。永类钤方同。初使须一日一洗一换药，十日后，两日一换。古方云：白麦饭石，颜色黄白，类麦饭，曾作磨者尤佳。愚谓麦饭石不可作磨，如古人云曾作磨者尤佳，则惑人矣。麦饭石，其状如饭团，生粒点，若无此石，当以旧面磨近齿处石代，取其有麦性故也，济察方取其有麦性，此谬也，要得真麦饭石方好。屡试得效，此石铺家有时无卖，念欲用之，但于溪中寻，麻石中有白石粒，如豆如米大者即是也，但其石大小不同，或如拳，或如鹅卵，或如盏，大略如握聚一团麦饭焉。集验方云：古之吕西华秘方传，以外舅之亲，计其不可得，裴员外啗之以名第，河南尹胁之以重刑，吕宁绝荣望，守死不传，君子责之，以存心隘，是方之得不易如此。 外科精义灵应膏：疮科精义一名鹿角散，一名三神散。治五发恶疮、瘰疬结核、乳痈。白麦饭石烧、醋淬七次 白蔹已上各五两 鹿角十两，烧存性， 精义七两 右为细末，每用酽醋中熬如膏，厚涂于上中心，留一窍，以出其毒，以故旧软布摊之贴，未成脓者，贴即自消，已成脓者，便溃，恶肉疾出，新肉早生，效不必具陈，用之如神。 备预百要方发背及诸恶肿方：白蔹四两 白麦饭石一斤，烧令赤，投五升醋中，不限数，醋半减。止 鹿角烧令黑色 三物合捣，以余醋调付，乾则以醋湿，日五六易，漏疮瘰疬皆妙。

治乳石气发背，疮赤黑色，宜贴柳术④耳饼方：

老柳树上木耳二两 黄连一两，去须 龙葵根一握，净洗去土，切 乳香一两 人粪灰⑤半两 杏仁一两，汤浸去皮尖

右件药相和，捣三五百杵，捏作饼子，厚五钱已来，一依疮大小贴之，恐药不住，以单帛勒之。病者觉痒及冷应心，则不得以手搔之，如人行二⑥十里一换，须臾痒不可忍，四畔便皱，脓即已出，急去其药，以甘草温汤洗之，用膏药贴之，每日一换，皆须甘草汤洗之，以差为度，痒即易差，或赤色不痒，即难差。

治发背、发鬓、乳痈，及诸毒肿，宜贴黄连饼方：

黄连一两，去须 蛇床子一两 乳香一两 杏仁半两 蔓菁根一握 盐一分 人粪灰半分⑦ 柳

---

① 以水盖其：普济方卷二百八十三痈疽门作“以纸盖”。
② 堕：普济方卷二百八十三痈疽门作“随”。
③ 候：普济方卷二百八十三痈疽门此下有“冷”字。
④ 术：太平圣惠方作“木”。
⑤ 灰：太平圣惠方无此字。
⑥ 二：太平圣惠方作“三”。
⑦ 分：太平圣惠方作“两”。

树上木耳一两

右件药，捣细罗为散，入酥和，捏作饼子，厚如五钱，以贴患上，用粗布紧抹之，每日三四度易之，夜亦如然，每易时，先以甘草汤洗之，如未作头，贴药便撮作头，如已穴有脓水，亦贴之，即生肌肉。如出脓水已尽，即贴乌膏，若有努肉，即取柳树白木耳细研，微微掺于膏上，贴之。

治发背初发，如麻子粒大，渐以结硬疼痛，大黄散方：

川大黄　木香　玄参　黄芩　赤芍药　白蔹　紫葛　赤小豆已上各一两

右件药，捣细罗为散，用鸡子白调如面糊，于绢上涂贴，乾即再贴，以散为度。

治发背肿毒，焮赤疼痛，雄黄散方：

雄黄一两，细研　黄连一两，去须　黄柏半两，锉　赤小豆三分　川朴消一两　黄芩半两　白芨三分

右件药，捣细罗为散，用猪胆调如面糊，日三四，涂傅肿上。

治发背，涂疮拔毒散方：

阳起石　寒水石　礜[①]石　白石脂　石膏　麦饭石已上各二[②]两

右件药，捣罗为末，重研如面，用新汲水调涂疮上。

治发背疮，焮热疼痛，玨圣熊胆丸方：

熊胆　麝香等分

右件药，同研为丸，如黍米大，凡用药，先以温水洗疮令净，安一丸于疮口内，上掺解毒生肌散，后用醋面糊，摊于故帛上盖之，手按不可忍者，立效。

解毒生肌散方：

石灰一分，多年故船上者佳，以净器中烧令赤　黄丹一分，炒令紫色　龙骨一分　麝香一分　椹子一分　密陀僧一分

右件药，捣细罗为散，每用傅之。

治发背，磨刀石熁肿方：

磨刀赤石一井，阔三寸[③]长三寸，厚一寸者　白蔹一[④]两　川大黄二两　醋一升　鹿角八两，烧为灰

右件药，取磨刀石烧令赤，即内醋中，复出烧赤，又内醋中，候醋减半，即取诸药，一处捣细罗为散，以醋调如膏，软布上贴，乾则易之。

治一切肿，及发背乳痈等，宜贴石灰散方：

风化石灰一合　小麦面三合　皂荚灰一合　白蔹一合

右件药，捣细罗为散，以酽浆水和如面糊，涂贴，日三四换之。

治发背初得，毒肿焮热赤痛方：

右取浮萍草，和鸡子清烂捣，湿裹之一宿，明旦傅后散方。

又方：

没石子一枚　墙上朽骨一分　胭脂一分

右件药相和，研令匀细，每用傅之，如未结脓作头，只用浮萍草傅之自消。

治发背焮热疼痛，消肿毒，清凉膏方：

糯米二升　龙脑一分

右件，糯米水淘令净，入龙脑相和，研成膏，摊于疏布上贴，乾即易之，

又方：

大麦面三升　黄牛乳二斤

右件药，相和作饼子，以傅肿处，热即易之，以差为度。

治发背，毒肿紫黑，坚硬疼痛，蛇蜕皮散方：

蛇蜕皮二[⑤]尺　圣济总录五寸　芸苔子五合　总录二两　不中水砖末一升　总录窑中不著水砖

右件药，捣细罗为散，以酽醋涂肿处，如乾即易之，若脓出，更涂四边。

治发背疮肿，疼痛不可忍方：

露蜂窠一两半　甘草二两，生用

右件药，锉，以水三升，煎至二升，去滓，以绵浸汤中，洗疮四面，辟除毒气，令疮早瘥。

---

① 礜：太平圣惠方作“矾”。
② 二：太平圣惠方作“一”。
③ 一井阔三寸：太平圣惠方作“一片，用”。
④ 一：太平圣惠方作“二”。
⑤ 二：太平圣惠方作“一”。

治发背，热毒肿痛不可忍方：

瓜蒌烧灰，一升　大麦面三合

右件药，以水和如膏，涂于肿上，乾即易之，以差为度。

治觉似发背，但是热肿，即用之，令内消方：

皂荚一挺，去黑皮及子　栗子一十枚，去壳，曝乾

右件药，捣细罗为散，以新汲水和如面糊，摊于布上，以傅肿处，乾即易之。

治发背及疽，一切毒肿，内消神验方：

剪刀草不限多少，净洗，切

右捣绞取汁一小盏，温暖频服之，并以剪刀草烂研，阔铺于肿处，如有乾者，捣末，用蜜调涂之。　备预百要方痈无头使穴方：剪刀草，捣汁温服。

又方：

理石五两

右以水煮一日，捣研令细，冷水调涂，又以青布三重，可亦[1]处方圆湿布拓之，熟[2]即频换。

又方：肘后方治一切痈肿，未破疼痛，令内消

右取生地黄，不限多少，捣如泥，以故布一条，阔狭如肿大小，薄摊地黄于布上，摊讫，掺木香末于地黄上，令遍，即于木香末上，又摊地黄泥一重，令夹香末讫，拓于肿上，乾即易之，不过二[3]五度效。

治发背，疼痛不已方：

右取黄牛粪，在芒田中经雨多者，此粪带白色良，收取去泥土，曝乾，一半以炭[4]火烧令烟绝，一半烧令黑糟，相和，研令极细，以生麻油调如面脂，日三四涂之。

治发背及痈疽未溃方：

莨菪叶

右似觉有疮，即取前件叶，不限多少，旋炙令热，便熨疮上，冷即易之，以痛止为度，冬月无叶，即取根劈作片子，炙热熨之，神验。

又方：圣济总录治发背，及一切热疮肿方。

芸苔一握，细切

右以酥和研，傅肿上，热则易之。总录和酥炒热，傅疮上，冷即易，日三度。

治发背兼肿毒方：

右捣益母草，绞取汁，每服一小盏，余滓罨肿上，频服之，效。

又方：

右捣地菘，绞取汁一小盏，用乳香末一钱，以水研涂之，乾即更涂，如未有头者，于四面涂之。

又方：

右用马齿苋，有黄花时，捣绞取汁，日煎成膏，如患发背者，研入消石少许，日四五上涂疮。

治发痈背[5]肿方：

右用狗牙烧灰，细研，醋和傅之。

又方：

右用猪羊脂封上，亦治发乳。

又方：

右取筷子耳中塞，掺于疮上立差，不问黄牛水牛並良[6]。

又方：寿域神方治羊疽疮，有虫痒。

右用半夏末，以鸡子白和涂之。神方水磨傅之亦妙。

又方：

右用墓上小茱萸，及生姜小蒜等，烂捣，以少醋和，捏作饼子，更互拓之，良。

治发背寒热诸方

夫发背寒热者，由寒气客络经于[7]折于气血，血涩不行，乃结成疮肿。又诸阳气臻集，寒化为热，热盛则肉腐为脓，此皆脏腑壅滞，毒气不得宣通，故令寒热也。

治发背及一切疮毒攻冲，寒热，大肠秘涩，宜服除烦热，解毒漏芦散方：

(1) 亦：太平圣惠方作"赤"。
(2) 熟：太平圣惠方作"热"。
(3) 二：太平圣惠方作"三"。
(4) 炭：太平圣惠方作"武"。
(5) 痈背：太平圣惠方作"背痈"。
(6) 良：太平圣惠方作"可"。
(7) 络经于：太平圣惠方作"于经络"。

漏芦一两　白蔹一两　黄芩一两　麻黄一两，去根节　知母一两　枳实一两，麸炒微黄　川升麻一两　犀角屑一两　赤芍药一两　川大黄二两，锉碎，微炒　甘草三分，生，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背肿毒，寒热疼痛，口乾心躁，人参散方：

人参一两，去芦头　芎劳一两　生乾地黄二两　石膏二两　甘草一两，生，锉　知母一两　黄耆一两半，锉　黄芩一两　前胡一两，去芦头　麦门冬一两半，去心　赤芍药一两　枳实一两半，麸炒微黄　川升麻一两半　柏子仁一两半

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦一百粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治痈始发于背，便生寒热，口乾心烦，不得卧，木通散方：

木通一两半，锉　知母一两半　赤芍药一两　当归一两　生乾地黄一两半　川升麻一两半　黄耆一两半，锉　枳实一两，麸炒微黄　甘草一两半，锉　赤茯苓一两　前胡一两半，去芦头　麦门冬一两，去心　黄芩三分　芎劳一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦一百粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背结硬，气盛，或经一月不已，作苦寒热，枳实散方：

枳实三分，麸炒微黄　芎劳三分　生乾地黄三分　赤芍药三分　木通三分，锉　黄芩三分　前胡三分，去芦头　知母半两　赤茯苓半两　细辛半两　人参半两，去芦头　甘草半两，生，锉　黄耆半两，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背痈①盛，作寒热，疼痛不止，麦门冬散方：

麦门冬一两，去心　前胡一两，去芦头　黄芩一两　川升麻一两　远志一两，去心　黄耆一两，锉　赤芍药一两　生乾地黄一两　栝楼根一两　当归半两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，小麦一百粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治②□□□毒气或③，作寒热往来，疼痛不止，黄耆散方：

黄耆一两，锉　川升麻一两　犀角屑一两　赤茯苓三分　麦门冬三分，去心　人参三分，去芦头　赤芍药三分　生乾地黄三分　石膏二两　蓝叶半两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背热渴诸方

夫发背热渴者，由寒气客在④经络，折于气血，气血涩则不通，乃结成疮，发于背上，则腑藏皆热，热则藏燥，故渴而引冷饮也。

治发背及乳痈，赤肿疼痛，体热大渴，麦门冬散方：

麦门冬一两半，去心　黄耆一两半，锉　黄芩一两半⑤　川升麻一两　知母二两　外科集验方一两　甘草一两，生，锉　玄参一两　栝楼根二两　集验方一两　赤芍药一两　当归一两　赤茯苓一两　集验方加生地黄

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生地黄半两，淡竹叶二七片，煎至五分，去滓，不计时候温服。　集验方右㕮咀，每服四钱仲，入水煎，至温服。热甚加淡竹叶、灯草。

治发背及一切疮肿，未穴，攻刺疼痛，或发寒热⑥，渴躁不食，犀角散方：

犀角屑一两　人参三分⑦，去芦头　知母三分　赤茯苓三⑧分　麦门冬一两，去心　地骨皮一两　黄

① 痈：太平圣惠方作“壅”。
② 治：此下脱字，太平圣惠方作“发背热”。
③ 或：太平圣惠方作“盛”。
④ 在：太平圣惠方作“于”。
⑤ 半：太平圣惠方此下有“锉”字。
⑥ 发寒热：太平圣惠方作“烦热”
⑦ 分：太平圣惠方作“两”。
⑧ 三：太平圣惠方作“一(二)”

耆一两，锉　甘草一两，生，锉　葛根三分，锉　栝楼根三分　川大黄三分，锉碎，微炒　芦根一两，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背壅热，烦渴，不思饮食，宜服生乾地黄散方：

生乾地黄二两　黄耆一两，锉　甘草半两，生锉　麦门冬一两，去心　赤芍药一两　黄芩一两　人参一两，去芦头　石膏二[1]两　当归三分　半夏半两，汤浸七遍，去滑

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入淡竹叶二七片，生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背，热毒焮肿疼痛，烦渴，解毒散方：

犀角屑三分[2]　川升麻半两　栀子仁三[3]分　木通一两，锉　麦门冬三分，去心　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　甘草三分，生，锉　葛根三分，锉　地骨皮一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生地黄一分，豉半合，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背，热渴疼痛，宜服黄耆饮子方：

黄耆一两，锉　栝楼根一两　赤芍药半两　麦门冬半两，去心　玄参半两　甘草半两，生，锉　赤茯苓半两　川升麻半两　当归半两

右件药，细锉和匀，每服半两，以水一中盏，入淡竹叶二七片，煎至五分，去滓，不计时候温服。

治发背，及乳痈壅毒，热渴疼痛，升麻散方：

川升麻三分　犀角屑半两　木通三分，锉　黄芩三分　麦门冬三分，去心　生乾地黄一两　玄参三分　赤芍药半两　甘草半两，生，锉　葛根半两，锉　芦根三分，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入黑豆一百粒，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背，一切痈疖，身体烦躁，热渴疼痛，芦根散方：

芦根一两，锉　连翘一两　玄参一两　射干一两　川升麻一两　栀子仁一两　赤芍药一两　羚羊角屑一两　寒水石二两　甘草三分，生锉　生干地黄二两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背溃后诸方

夫发背病者，由寒气客于经络，折于气血，血涩不通，乃结成发背，脓出之后，眼白睛青黑而眼小，一逆也；服药而呕，二逆也；伤痛渴甚，三逆也；髆项中不便，四逆也；音嘶色脱，五逆也，皆不可治。其余或热渴利呕，非仓卒之急也，可得渐治。凡发背，则热气流入腑藏，脓溃之后，血气则虚，腑藏积热，渴而引饮，饮冷入于肠胃，则变下利；胃虚气逆，则变呕也；呕逆若遇冷折之，气不通则哕也。其疮若脓汁不尽，而疮口早合，虽差更发，恶汁连出，则变成瘘也。

治发背溃后，脓血不止，渐渐疮大，疼痛，身体壮热，玄参散方：

玄参二两　黄耆二两，锉　露蜂房一两，微炙[4]　地榆二两，锉　白蔹一两　赤芍药二两　黄芩[5]□两　川升麻一两　漏芦一两　桑根白皮[6]□两，锉　栀子仁一两　川大黄二两，锉碎，微炒　川芒消三两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背已溃后，毒气未散，脓水不绝，露蜂房散方：

露蜂房一两半，烧灰　圣济总录二两　乱发灰一两　蛇皮灰三分　赤小豆二两，炒熟　川大黄二两半，锉碎，微炒　总录锉，三两半　玄参二两半　总录一两半　子

[1] 二：太平圣惠方作“一”。
[2] 分：太平圣惠方此下有“麸炒”二字。
[3] 三：太平圣惠方作“二”。
[4] 炙：太平圣惠方作“炒”。
[5] 芩：此下注文脱字，太平圣惠方作“三(二)”。
[6] 皮：此下注文脱字，太平圣惠方作“二”。

芩二两半　川芒消三两半

右件药，捣细罗为散，不计时候，以黄耆汤调下二钱。

治发背已溃，去脓稍多，里虚，宜服内补黄耆散方：

黄耆一[1]两，锉　白茯苓一两　桂心一两　麦门冬一两，去心　当归一两　人参一两，去芦头　甘草一两，生锉　远志一两，去心　五味子二两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背溃后，排脓解毒消肿，退热止痛，连翘散方：

连翘一两　前胡一两，去芦头　人参一两，去芦头　赤芍药一两　荠苨一两　桔梗一两，去芦头　玄参一两　桑根白皮一两锉[2]　黄芩一两　甘草一两，生，锉　防风一两，去芦头　赤茯苓一两　黄耆二两锉[3]

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背疮溃后，脓水不止，漏芦散方：

漏芦一两　连翘一两　栀子仁一两　黄芩一两　黄耆一两，锉　防风一两，去芦头　石韦一两，去毛　苦参一两，锉　甘草一两，生，锉　犀角屑一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背，脓血穿溃后，痛楚不可忍，黄耆散方：

黄耆一两，锉　人参一两，去芦头　桂心三分　当归半两　赤芍药一两　甘草三分，生，锉　生乾地黄三分

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背溃后，脓水不尽，宜服排脓止痛，贝齿散方：

贝齿三分　黄连[4]三分，锉　当归三分　赤芍药三分　生乾地黄三分　黄连三分，去须　川升麻三分　桂心三分　犀角屑一分半　甘草半两，生，锉

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温水调下二钱。

治发背溃后，脓水不绝，托里生肌散方：

芎䓖二两　黄耆一两，锉　圣济总录二两　白芷半两　赤芍药一两　桂心三分　人参半两，去芦头　丁香半两　当归一两

右件药，捣细罗为散，每服食前，以粥饮调下二钱。

治发背大小便不通诸方

夫发背大小便不通者，由寒客于经络，血否涩则生热，蕴结成痈，气壅在藏腑，热入肠胃，故令大小便不通也。

治发背，藏腑壅滞，外科集验方治痈疽诸发，气壅。大小便不通，木通散方：

木通一两，锉　黄芩一两　集验方各二钱　栀子仁一两　集验方三钱　漏芦一两　川大黄二两，锉碎，微炒　甘草一两，生，锉　川朴消二两　土瓜根一两　集验方已上五味各二钱

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服，以通利为度。　集验方右㕮咀，入水煎，至温服，以利为度。　圣济总录治发背痈疽，及乳痈，毒气攻藏府，大小便不通，木通汤方：木通锉　黄芩去黑心。各一两　山栀子去皮　漏芦根　土瓜根　大黄炒，锉　甘草炙，锉。各三分　右七味，粗捣筛，每服五钱匕，用水一盏半，煎至一盏，去滓，下朴消一钱匕，再煎三两沸，空心温服，未利再服。

治发背疮肿，大小便不通，心腹壅闷，蘧麦散方：

蘧麦一两　滑石一两半　栀子仁一两　石韦一两，去毛　玄参三分　络石一两　川大黄一两，锉碎，微炒　黄耆一两，锉　红雪二[5]两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一

---

[1] 一：太平圣惠方作“二”。
[2] 锉：太平圣惠方作“半”。
[3] 锉：太平圣惠方作“半”。
[4] 连：太平圣惠方作“耆”。
[5] 二：太平圣惠方作“三”。

中盏，入葱白二茎，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背，大小便不通，心神烦躁，脐脐[1]腹妨闷，芒消散方：

川芒消二两 川大黄一两，锉碎，微炒 栀子仁一两 甘草一两，生，锉 黄芩一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背肿硬疼痛，大小便不通，心神烦闷，葵子散方：

葵子一两 川芒消二两 当归一两 黄芩一两 木通一两，锉 甘草半两，生，锉 麦门冬一两，去心 羚羊角屑三分

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发背及诸痈肿，大小便不通，心腹壅闷，烦躁，玄参丸方：

玄参一两 川升麻三分 栀子仁半两 黄芩一两 黄耆三分，锉 川大黄二两，锉碎，微炒 沉香三分 甘草半两，生，锉 蓝叶半两 犀角屑一[2]分 木通三分，锉 连翘三分 川芒消二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，不计时候，煎竹叶汤下三十丸，以通利为度。

治发背，及一切痈肿，藏腑涩滞，大小便不通，大麻仁丸方：

大麻仁一两半 木香半两 枳壳一两，麸炒微黄，去瓤 甘草三分，生，锉 川大黄一两半，锉碎，微炒 牛蒡子一两，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，不计时候，以温水下三十丸，以通利为度。

治发脑诸方

夫发脑者，由六腑不和，经络否涩，气血不行，壅结所成也。此皆藏腑蕴积热毒，或曾饵乳石发动，毒气上攻于脑，出皮肤作头，初如黍米，四畔焮赤肿硬，连于耳项，寒热疼痛。若不急疗，毒气伤于血肉，血肉腐坏，化为脓水，从脑中而出，气血内竭，必致危殆矣。

治发脑已穴，脓出后痛闷转甚，热乱脑中，若车马走动，痛楚不可忍，犀角散方：

犀角屑一两 石膏三[3]两 木通一两，锉 川升麻一两 玄参一两 甘草半两，生，锉 赤芍药一两 黄耆三分，锉 川朴消二两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服，如疮未穴，服之大佳。 圣济总录：石膏碎 犀角镑 升麻 芍药各一两 甘草炙，半两 黄耆细锉，二分 木通锉，一两半 右七味，粗捣筛，每服五钱匕，水二盏，煎至七分，下朴消一钱匕，滤去滓，空心温服，日晚再服，未愈，更入玄参三分，去黄耆。

治发脑及痈肿，藏腑壅滞，心烦口乾，脚冷寒噤，头痛呕哕，不能下食，葛根散方：

葛根一两，锉 麦门冬一两，去心 葳蕤三分 犀角屑半两 荠苨一两 赤芍药三分 石膏二[4]两 甘草三分，生，锉 红雪二两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，下竹沥半合，更煎一沸，不计时候温服。

治发脑，疮肿焮赤疼痛，烦躁，沉香散方：

沉香三分 麦门冬一两，去心 赤芍药一两 玄参一两 甘草一两，生，锉 枳实一两，麸炒微黄 川升麻一两 麝香一分，细研 前胡一两，去芦头 葳蕤半两 黄耆半两，锉 生乾地黄一两 圣济总录焙 犀角屑三分 川大黄二两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。总录右一十四味，除麝香外，粗捣筛，每服四钱匕，水一大盏，煎至七分，去滓，入麝香少许，温服，不拘时。

---

1) 脐：太平圣惠方无此字。
2) 一：太平圣惠方作“三”。
3) 三：太平圣惠方作“二”。
4) 二：太平圣惠方作“一”。

治发脑肿痛，烦热不可忍，黄耆散方：

黄耆一两半，锉 赤茯苓一两 地骨皮一两 麦门冬一两，去心 生乾地黄一两 黄芩一两 川升麻一两 射干一两 赤芍药一两 玄参一两 甘草一两，生，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治发脑，及一切热毒气，结硬肿痛，通利藏腑壅滞大黄丸方：

川大黄二两，锉碎，用醋浸一炊久，沥乾，慢火熬令熟 槟榔一两 圣济总录无 枳壳一两，麸炒微黄，去瓤 牵牛子二两，半微炒，半生用。总录二两半 木香半两 总录生，锉 甘草半两，生，锉 总录无 皂荚五挺，不蚛者，捶碎，用酒一升，浸挼取汁，绵虑过 青橘皮半两，汤浸去白瓤，焙

右件药，捣罗为末，取皂荚汁于银锅内，以慢火煎成膏，入药末，都和捣百余杵，丸如梧桐子大，每于食前，以葱茶下三十丸，如[1]快利为度。

治发脑始结，疼痛妨闷，欲成痈肿，熁之令内消方：

消石二两 木通一两，锉 紫檀香一两 甜葶苈一两 白蔹一两 莽草一两 川大黄三两

右件药，捣罗为末，每用时，以浆水旋调得所，涂于肿上，乾即易之。

治发脑，拔去疮肿中毒，宜贴羊桃根散方：

羊桃根一两，锉 消石一两 圣济总录研 天灵盖半两，以慢火烧令烟绝 寒水石一两 总录研 木香半两 白蔹半两

右件药，捣罗为末，以清水调如糊，摊于疏布总录作故帛。上贴之，乾即易之，不过五七度，候痒即差。

治脑痈，及热毒疮肿，宜贴黄连饼方：

黄连一两 乳香一两 薰陆香一两 雄雀粪四十九粒，尖细者是

右件药，捣细罗为散，用蔓菁根二两，洗净，漉去水，细切，捣如泥，若肿甚，即更用蜀葵根二两，入前药四味，合捣调匀，即出，于瓷器中贮之，可肿头捻作饼子，厚二分许贴之，乾即易之。圣济总录同。

治发脑及乳痈初结疼痛，朱砂膏方：

朱砂一两 乳香半两

右件药，同研为末，以葱白四两，细切，合研成膏，每用生绢上涂贴，候乾再上，以差为度。

治发脑结肿，止痛散方：

木香二两 紫葛一两半，锉 檀香三分 川朴消二两

右件药，捣细罗为散，用醋圣济总录作温。浆水调如糊，涂在绢上，贴于肿处，候乾再上，以差为度。

治发脑发背，宜用此方：

右取鼠，剥取热皮，中心开一孔子，用贴疮上，数数易之，无头者，便常作头，脓出即愈。

治发背淋拓诸方

夫[2]背者，由六腑不和，经络否涩，血壅不通，热毒蕴积，结成痈也。其肿起于背胛中，白如黍米，四畔相连，肿赤热而疼痛，或已溃，或未溃，毒气结聚，当用药煮汤，淋拓疮上，散其热毒。夫汤水者，能荡涤壅滞，宣畅血脉，故用汤淋拓也。

治发背及恶毒疮肿，宜用抽风毒淋拓，枳壳汤方：

枳壳二两 苦参二两 莽草二两 甘草二两 水荭二两 细辛二两 藁本二两 白芷二两 黄耆二两 白矾一两

右件药，并细锉，拌令匀，分作三贴，每贴以水五升，入葱白五茎，煎至三升，滤去滓，于避风处，用软帛替换，承热，揾药水淋拓患处，以水冷为度。

治背疮毒肿，焮烂疼痛，宜拓黄连汤方：

黄连一两 麻黄根一两 甘草一两 狼牙一两 羌活一两 桑枝一两 白矾一两

---

① 如：太平圣惠方作“以”。
② 夫：太平圣惠方此下有“发”字。

右件药，捣令细，每用二两，入葱白五茎，以水五升，煎至二升，去滓，用软帛承热，揾药水，更番淋拓患处，水冷即止。

治发背，及一切疮肿，穿穴后，止疼痛，抽风毒，化疮根，洗熨方：

荠草半两　露蜂窠半两　白芷半两　桑根白皮半两　甘草半两　防风半两　藁本半两　垂柳枝一握　细辛半两　葱白一握

右件药，细锉，以水一斗，煎至五升，去滓，及热，于避风处，用软帛替换蘸药水，承热熨患处，以水冷为度。

治发背及诸肿毒，宜拓升麻汤方：

川升麻一两　黄芩二两　栀子一两　漏芦一两　蒴藋根三两　川芒消二两

右件药，锉碎，以水一斗，煮取五升，去滓，候冷，用帛揾药，拓肿处，常令湿润，即消也。

治发背始作便成疮，烂坏，宜拓地黄汤方：

生地黄汁一升　川升麻二两　白蔹二两　栀子仁二两　黄连二两　黄柏二两　当归二两　赤芍药二两　射干二两　川大黄二两　甘草二两，生用[1]

右件药，细锉，以水一斗，煮至六升，去滓，下地黄汁，搅令微温，以故帛内汤中，蘸拓于肿上。

治发背肿痛，宜拓竹沥汤方：

竹沥二升　川升麻[2]一两　黄连一两　苦参一两　黄芩一两　栀子仁一两　石灰一两　木兰皮一两　黄柏一两

右件药，细锉，以水五升，入竹沥，煮药至三升，去滓，以绵揾汤拓疮上，日十余度。

治发背不消，宜拓黄芩[3]方：

黄芩一两　白芷一两　川大黄三两　栝楼根一两　甘草一两　当归一两

右件药，细锉，以水七升，煮至三升，去滓，以故帛揾汤，更番拓患处。

四时纂要

犀角丸：　疗痈肿并发背，一切毒肿，服之肿化为水，神验方。

犀角一十二分，屑　蜀升麻　黄芩　防风　人参　当归　黄耆　乾姜　蓼蓝　黄连去毛　甘草炙　栀子仁已上各四两　大黄三分　巴豆二十介，醋熬令黄，去心膜

右先捣巴豆如泥，又研令极细，余十三味並为散，入巴豆膏，同研令至匀，炼蜜同捣，令巴豆匀细，为丸，如梧桐子大，患者饮服三丸，通利三两行，吃冷浆水粥止之。如不利，加至四五丸，唯初服快利，后渐减丸散，取溏利为度。老少以意增减，肿消皮皱痢黄水尽乃止。忌热面鱼蒜猪肉菘菜生冷粘食等。

和剂局方

小犀角圆：　治肠痈、乳痈、发背，一切毒肿，服之化为水。

巴豆二十二枚，去皮膜心，炒出油，细研　大黄蒸焙，一两一分　犀角屑三两　黄连去须　栀子去皮　乾蓼蓝　升麻　黄芩　防风去芦　人参　当归去芦　黄耆去苗　甘草炙。各一两

右为细末，入巴豆匀，炼蜜搜和为丸，如梧桐子大，每服三丸，温汤下，利三二行，吃冷粥止之。不利，加至四五丸。初服取快利，后渐减丸数，取微溏泄为度。老小以意加减，肿消及和润乃止。利下黄水，觉肿处微皱色变，即是消候。一切肿毒，皆内消，

1）生用：太平圣惠方作“半挫”。

2）升麻：太平圣惠方作“大黄”。

3）芩：太平圣惠方此下有“汤”字。

神验不可论。忌热面蒜猪肉芦笋鱼海藻菘菜生冷粘食。

化毒排脓内补十宣散：亦名托里十补散。简易方名十宣内补散。严氏济生方名十奇散。治一切痈疽疮疖，未成者速散，已成者速溃，败脓自出，无用手挤，恶肉自去，不犯刀仗。服药后疼痛顿减，其效如神。外科精要此下云：治状虽云未成者服之速散，已成者服之速溃，此药当在成脓之时服之，方不负排脓内补之意。澹寮方治痈疽已破欲破，服之疼痛顿减，败脓自出。若疮上不大热，不肿高，亦不大痛，乃疽证，及冷发者，首当服此。王氏集验方同。

黄耆以绵上来者为胜，状如箭干，长二三尺许[1]，不叉者，洗净寸截，搥破丝擘，以盐汤润透，用盏盛，盖汤饼上一炊久，焙燥，随众药入碾即成细末[2] 简易方一两，精要、朱氏集验方、澹寮方捶扁，冷盐汤浸透，瓷器盛，盖饭上蒸三五次，焙乾 人参以新罗者为上，择团结重定[3]滋润者，洗净去芦，薄切焙乾，秤[4]用 当归取川中来者，择大片如马尾状，滋润甜辣芬香者，温水洗，薄切，焙[5]。各二两 精要、澹寮方去芦，酒洗、焙乾。济生方去芦，酒浸。 厚朴用梓州[6]者，肉厚而色紫，捋之油出，去粗皮，切，姜汁罯一宿，烂熟焙燥，勿用桂朴 桔梗以有心味苦者，为真。无心味甘者，荠苨也。主解药毒，切勿误用。洗净去头尾，薄切，焙燥 桂心用卷薄者。古法带皮桂，每两止取二钱半，若[7]用一两者，当买四两，候众药罢，别研方入，不得见火。 精要、澹寮方薄桂，去粗皮，淡者 芎䓖以川中来者为上，今多用抚芎，大块者，净洗，切焙。 诸方不见火 防风择新香者，净洗，切焙 甘草生用 集验方已上二味各二两 白芷各一两 精要、澹寮方不见火。一方有栝楼子仁。必用全书、之书已上十味各一两

右十味，选药精贵，皆取净，晒焙极燥方秤，除桂心外，一处捣罗为细末，入桂令匀。每服自三钱加至五六钱，热酒调下，日夜各数服，精要、澹寮方每服三钱，用无灰饼子，酒调下，若是法酒，用曲糵物料，毒性重者，不可用，日夜各数服。以多为妙。服至疮口合，更服尤佳，所以补前损杜后患也。不饮酒人，浓煎木香汤下，然不若酒力之胜也，或饮酒不多，能勉强间用酒调，并以木香汤解酒，功效当不减于酒也。大抵痈疽之作，皆血气凝滞，风毒壅结所致，治之不早，则外坏肌肉，内攻藏腑，其害甚大，才觉便服，倍加服数，服之醉，则其效尤速。发散风毒，流行经络，排脓止痛，生肌长肉，药性平和，老人小儿，妇人室女，皆可服之。歙亟胡权初得方于都下异人时，有苦背疡者，七十余头，诸药遍试不效，因出是方示之，众医极月[8]而笑曰：是岂痈疽所用药耶？固谓之曰：古人处方，自有意义，观其所用，药性平和，纵未能已疾，必不至坏病，服之何害？乃治药与服，以热酒半升许，下药五六钱，少顷，痛减七分，数服之后，疮大溃，脓血流进，若有物自内托之，服之经月，疮口遂合，若未尝有所苦者。又有苦腹疾者，其痛异常，医者莫晓其意，此药颇能止痛，试以饵之，当日下脓二三碗许，痛亦随止，乃肠痈也。又一老人，忽胸间发肿，根脚甚大，毒气上攻，如一瓠然，斜插项右，不能转动，服药，明日毒肿既散，余一小瘤，如粟许大，又明日，帖然如故。又一人发脑，疑此方不服，既殒于庸医之手。明年，其子复苦此，与父之状不异，因惩父之失，纵酒饮药，遂至大醉，竟日衮卧地上，酒醒，病已去矣。又一妇人，发乳痈肿，疼痛不可堪忍，自谓无复生理；又二妇人，股间发肿，大如杯碗，服此脱然如失。蒙济者，不可悉数，姑叙大略，以示末方者而服之不疑云。 简易方云：内经云诸痛痒疮，皆生于心。又云：热气所过，则为痈脓。盖心者，生之本，神之居，属于火，主化热，能役气以行血也，气血所起，皆原于心，但所过之处，各随其经所属，而为病焉，故其行也有处，其主也有归。阴若滞于阳，则发痈；阳若滞於阴，则发疽。痈则肉厚肿高；疽则

---

① 许：太平惠民和剂局方作“头”。
② 末：太平惠民和剂局方此下有“一两”二字。
③ 定：太平惠民和剂局方作“实”。
④ 秤：太平惠民和剂局方作“捣”。
⑤ 焙：太平惠民和剂局方此下有“干”字。
⑥ 州：太平惠民和剂局方作“间”。
⑦ 若：太平惠民和剂局方作“合”。
⑧ 极月：普济方卷二百八十三痈疽门作“相目”。

皮薄肿坚。若发于喉舌者，心之毒；发于皮毛者，肺之毒；发于肌肉者，脾之毒；发于骨髓者，肾之毒；发于外者，六腑之毒；发于内者，五脏之毒。故内曰坏，外曰溃，上曰从，下曰逆。发于上者，得之速；发于下者得之缓。感于六腑则易治；感于五脏则难瘳。近骨者多冷；近虚者多热。近骨而久不愈，则化成血虫；近虚而久不愈，则传成气漏。成虫则多痒少痛，或先痒后痛；成漏则多痛少痒，或不痒不疼。若血不止则多死，而脓尽溃则多生，或吐逆无度，饮食不时，皆痈疽之使然。肿候多端，当观病势浅深，证候善恶，先须辨引寒热虚实，然后施之温凉补泻，初发宜宣热拔毒，已溃则排脓止痛，脓尽则消肌内塞，恶肉①则长肌傅痂，四节八事，次序分明，不可混乱，唯十宣散方，用药神异，自首至尾，专意服之，的有神效。精要云：陈无择云近胡丞相得一方，甚宝秘之，持以献洪丞相，丞相与之作序，言重于世已遍行矣。其方乃千金内补散添黄耆，加人参，减桂，间有轻者，服之稍效，若真痈疽，为害反甚。内补十宣散，当在第四节用，当前服内消等药，候脓尽方得投之。苟专用此药，亦所谓守一法也。孔子不尝未达之药者，良有旨哉！士夫当深味斯言，无轻信医方，误天下后世，谨之谨之。澹寮方云：愚谓若疖与痈，得之热毒者，不当先投此，若灼见是疽，而不肿不痛者，正当先服此也。但不肿不痛，自是恶证，或冷发之类，皆未易医治也。介轩徐制置方，增用赤芍药、乌药、紫苏、大腹子、姜汁炒。枳壳、木香共十六味，节分㕮咀，每服四钱重，水一盏半，生姜三片，枣二枚，同煎七分，去滓温服。若见是痈疖，增入大黄；是疽证，增附子。愚又尝谓介轩曰：若是热证，则当先用五香连翘汤，次服此药可也；是虚证，当除去紫苏、枳壳之类。　医方大成治一切痈疽，疮疖未成者，自然消之；已成者，能令速溃。凡疮痒者，多是血虚，此药最能消风生血。黄耆盐汤润，焙　人参去芦　当归洗，焙。各二两　厚朴姜制　桔梗去芦　桂心不见火　川芎　防风去芦　甘草生用　白芷各一两　右同为末，每服三钱，热酒调下，不饮者，木香汤调服。医方集成、南北经验方、袖珍方同。　永类钤方治一切痈疽疮疖，未成者自消，已成者令速溃。凡疮痒者，多是心血虚弱，此方大能消风生血。一方加白芍药、瓜蒌、金银花等分，或乳香，服之得汗解。黄芪盐水润，焙　人参　当归洗，焙。各二两　厚朴制　桔梗　桂心　川芎　防风　白芷　甘草生。各一两。　一方加木香　槟榔　制枳壳　紫苏　天台乌，名流气饮，甚效。右细末，每三钱，热酒调下。不饮者，木香汤调。经验秘方凡痈疽，皆由气血凝滞，风毒壅结，此药发散风邪，流行气血，排脓止痛，生肌长肉，未成者速散，已成者速溃，五毒不试而生[2]收功效，前后著见未易尽述。人参去芦　当归洗净　黄耆去芦　川芎　防风去芦　肉桂不见火　厚朴去皮，姜汁制　桔梗去芦　白芷　甘草炙各一两重，或晒或焙乾，碾为末，每服三钱，加至五钱，酒调下，多为妙。　急救仙方治痈疽，凡痈疽皆由气血凝滞，风毒壅结，此药发散风邪，流行气血，排脓止痛，生肌长肉，未成者速散，已成者速溃，五毒不试而坐收功效。许学士云：昔有苦背疡者，诸药不痊，乃用此方，热酒一升，下药五六钱，少顷顿减七分，数服后，疮溃脓出，半月疮口遂合。又有妇人，股间肿如碗，服此而安；又有脑发者，服药醉饮，衮卧醒而病去，但选药精妙，服药贵多，服至疮口合，更服，所以补前损，杜后患，不饮者，浓煎木香汤调下亦可，仍略用酒为佳，药品于后：人参用新罗者，去芦细锉，焙干　当归川中大如马尾者，净洗，锉，焙干　黄耆用绵者，如箭竿尺余，不开叉者，净洗，寸切，捶碎，擘如丝状，盐汤浸透，微火炙酥，再锉　川芎好者，净洗，切，焙干　防风新香者，净洗，切，焙　厚朴厚而紫者，去粗皮，姜汁淹一宿，炒焙　桔梗有心味苦者，

① 肉：三因极一病证方论此下有“尽”字
② 生：按下文引急救仙方有“坐收功效”句，疑作“坐”。

洗净，去芦，切，焙　桂用卷薄者，去粗皮，不见火　甘草生　白芷　右十味，取净极干，方秤人参、当归、黄耆各二两，余七味，各一两，除桂外，一处为末，入桂令匀，每服三钱，加至五六钱，桂须多买，取净末秤。凡信心精合，多服必效。

千金漏芦汤：　治痈疽发背，丹毒恶肿，时行热毒，发作赤色，瘰疬初发，头目赤痛，暴生障翳，吹好[1]肿痛，一切无名恶疮，虽觉所苦细微，不可轻慢，急服此药，並皆内消，更不成脓。若发背痈疽，已成脓者，当排日[2]，服之直至脓尽。

漏芦去芦，四两　麻黄去根节，四两　生大黄一十三两　升麻锉，四两　赤芍药生，锉，去芦，四两　黄芩去皮，四两　甘草生，锉，四两　白蔹净洗，四两　白及去须，四两　枳壳米泔浸一宿，去白，四两

右㕮咀，每服四钱，水二盏，煎至一盏，纱帛滤去滓，空心食前热服，以快利为度，病人更自量，增损服之，立效。

神效托里散：　治痈疽发背，肠痈、奶痈，无名肿毒，焮作疼痛，憎寒壮热，类若伤寒，不问老幼虚人，並治之。

忍冬草去梗　黄耆去芦。各五两　当归一两二钱　甘草炙，八两，　一本及增注和剂八钱

右为细末，每服二钱，酒一盏半，煎至一盏。若病在上，食后服；病在下，食前服，少顷，毒[3]进第二服，留滓外傅。未成脓者内消，已成脓者即溃。

红玉散：　敛疮口，生肌肉，止疼痛，去恶水，不问久近，並治之。

黄丹半两　寒水石炭火烧通赤，候冷，细研，二两

右同研细，乾掺在疮口内，后用万金膏贴之，每日一上，或再上，尤妙。

万金膏：　治痈疽发背，诸般疮疖，从高坠堕，打扑伤损，脚膝生疮，远年臁疮，五般痔漏，一切恶疮，並皆治之。

龙骨　鳖甲　乌贼鱼骨　苦参　猪牙皂角　黄柏　木鳖子仁　草乌头　黄连　黄芩　白及　白蔹　当归洗，焙　厚朴去粗皮　香白芷　川芎　没药别研　槐枝　柳枝已上各一分，並同锉研　乳香一钱，别研　黄丹一两半　清麻油四两，冬月用半斤

右除黄丹外，银石器中，将诸药于油内，慢火煎紫赤色，去药不用，却入黄丹一半，放油内，不住手搅，令微黑，更入余黄丹，不住手搅，须是慢火熬令紫黑，滴在水上不散，及不黏手，然后更别入黄丹少许，再熬数沸，如硬时却更入油些小，以不黏手为度，用时量疮大小，摊纸上贴之。

槟榔散：　治痈疽疮疖，脓溃之后，外触风寒，肿焮结硬，脓水清稀，出而不绝，内膆空虚，恶汁臭败，疮边乾急，好肌不生，及疗疳瘘恶疮，连滞不差，下疰臁疮，侵溃不敛。

槟榔　黄连去须，炒[4]　木香各等分

右为细末，每用乾贴疮上。

神仙太一膏：　治八发痈疽，一切恶疮软疖，不问年月深远，已成脓未成脓，贴之即效。蛇虎蝎犬汤火刀斧所伤，並可内服外贴。发背，先以温水得效方温葱汤水。洗疮，拭乾，用帛子摊药贴，仍用水下[5]；血气，木通酒下；赤白带下，当归酒下；咳嗽喉闭、缠喉风，並绵裹含化；一切风赤眼，贴太阳穴，后用山栀子汤下；打扑伤损贴药，仍用橘皮汤下；腰膝痛贴之，盐汤下；唾血，桑白皮汤下；诸漏，先以盐汤洗其诸疮疖，並量大小，以纸摊药贴之，並每服一粒，旋圆樱桃大，以蛤粉为衣，其药可收十年不坏，愈久愈烈，神效不可具述。

玄参　白芷　川当归去芦　肉桂去粗皮　赤芍药　大黄　生乾地黄

右七味，各一两，锉如松子大，用麻油二斤，浸，春五日、夏三日、秋七日、冬十日，滤去滓，油熬得所，次下黄丹一斤，以

---

[1] 好：太平惠民和剂局方作"奶"。
[2] 日：太平惠民和剂局方作"脓"。
[3] 毒：太平惠民和剂局方作"再"。
[4] 炒：太平惠民和剂局方作"切"。
[5] 下：太平惠民和剂局方此下有"一粒"二字。

滴油在水中，不散为度。

复元通气散：　治疮疖痈疽，方作焮赤，初发疼痛，及脓已溃未溃，小肠气、肾痈、便毒、腰疼气刺，腿膝生疮，及妇人吹奶。

舶上茴香炒，二两　川山甲锉，蛤粉炒，去粉，二两　延胡索擦去皮，一两　白牵牛炒，取末一两　南木香不见火，一两半　王氏集验方半两　陈皮去白，一两　甘草炒，一两

右为细末，每服一大钱，热酒调。病在上，食后服；病在下，食前服。不饮酒人，煎南木香汤调下。

排脓托里散：　治一切疮疖痈毒，及肠痈背[1]或赤肿而未破，或已破而脓血不散，浑身发热，疼痛不可堪忍者。并妇人奶痈，一切毒肿，並宜服之。

地蜈蚣　赤芍药　当归　甘草各等分

右为细末，每服二钱，温酒调下，不拘时候。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

大全本草

图经曰：石蟹，醋磨傅痈肿，亦解金石毒。

土地主敛万物毒，人患发背者，掘地为孔，一头傍通取风，以穴大小可肿处，仰卧穴上，令痈入穴孔中嗡之，作三五个，觉热即易，仍以物借他处。

陶隐居云：伏龙肝，灶中对釜月下黄土也。取捣筛，合葫涂痈甚效。以灶有神，故号为伏龙肝。

经验方治背痈疖，以多年烟薰壁土，并黄柏，二件等分，捣罗，用生姜汁拌成膏，摊贴之，更以茅香汤调下一钱匕服，妙也。

图经曰：大凡石类多中痈疽，北齐马嗣明医杨遵彦背疮，取粗理黄石，如鹅卵大，猛烈火烧令赤，内酽醋中，因有屑落醋里，频烧淬石至尽，取屑暴乾，捣筛和醋涂之，立愈。

经验方治痈肿发背，生菖蒲捣贴，若疮乾，捣末，以水调涂之。孙用和方同。

韦丹治肺痈，心胸甲错者，淳若[2]酒煮薏苡仁，令浓，微温顿服之，肺有血，当吐愈。

图经云：薜荔，治背痈，晟顷寓宜兴县张渚镇，有一老举人，聚村学，年七十余，忽一日患发背，村中无他医药，急取薜荔叶，烂研绞汁，和蜜饮数升，以其滓傅疮上，后以他药傅贴遂愈。医者云：其本盖得薜荔之力，乃知图经所载不妄。

崔元亮集验方：凡发背疑似者，须便服秦艽、牛乳煎，当得快利三五行，即差。

日华子云：茅针，凉通小肠，痈毒软疖，不作头，浓煎和酒服。花罯刀箭疮，止血并痛。

刘禹锡传信方：白茅花亦主金创，止血。

治肠痈腹藏瘀血，血运扑损，大蓟叶，可生研，酒并小便任服，恶疮疥癣，盐研罯傅。又名刺蓟山牛蒡。

陈藏器云：热毒痈肿，捣天麻茎叶傅之，亦取子作饮，去热气。

古今录验治痈攻肿，若有瘜肉突出者，乌头五枚，以苦酒三升，渍三日，洗之，日夜三四度。

毛蓼主痈肿、疽瘘、瘰疬，杵碎，内疮中，引脓血，生肌。亦作汤洗疮，兼濯足，治脚气。

图经曰：治发背痈肿结核，用金星草叶半斤，和根锉，以酒五升，银器中煎取二升，五更初顿服，丹石毒悉下。又捣末，冷水服方寸匕，及涂发背疮上亦效。彼人用之，往往皆验，根又主生毛发，捶碎，浸油涂头良。南人多用草末，以水一升，煎取半，更入酒半升，再煎数沸，温服，取下毒黑汁，未下

[1] 背：太平惠民和剂局方此下有“疽”字。

[2] 若：大观本草卷六草部薏苡仁条作“苦”。

再服，但是疮毒，皆可服之，然性至冷，服后下利，须补治乃平复，老年不可辄服。

山慈菰根，主痈肿疮瘘、瘰疬结核等，醋摩傅之，亦剥人面皮，除皯黯。

五毒草根，主痈疽恶疮毒肿，赤白游疹，虫、蚕、蛇、犬咬，並醋摩傅疮上，亦捣茎叶傅之，恐毒入腹，亦煮服之。

凡患痈疽恶疮，出黯血不止者，取地骨皮，不拘多少，净洗，先刮上面粗皮，留之，再刮取细白穰，取粗皮，同地骨一处煎汤，淋疮上，令脓血净，以细穰贴之，立效。有一朝士，腹胁间病疽，经岁不差，人烧骨皮傅之，初淋洗出血一二升，其家人辈惧欲止，病者曰：疽似少宽，更淋之，以至五升许，血渐淡，遂止，以细穰贴之，次日结痂，遂愈。

兵部手集治发背，头未成疮，及诸热肿，水煮青竹筒角之，及掘地作坑，贮水卧以肿处，当坑子上角之，如绿豆大，戢戢然出不止，遍匝腰肋。

子母秘录治痈疮疽，痔瘘恶疮，小儿丹，用梧桐皮水煎傅。

外台秘要治发背神验法：狗白粪半升，觉欲作肿，时以暖水一升，绞取汁，分再服，仍以滓傅上，每日再为之，差止。

伤寒类要治发背，杵地菘汁一升，日再服，以差止。

经验方蕺菜主背疮，热肿，取汁盖之，至疮上开孔，以歇热毒，冷即易之，差。

治一切痈疖热毒瘇，脓血未溃，疼痛不任，用人屎乾末、麝香各半钱，同研细抄一豆大，津唾贴疮心，醋面钱子贴定，脓溃出，去药。

患痈疖毒热内攻，未出脓者，水吞冬葵子三五枚，遂作窍脓出。

医方类聚卷之一百七十四

痈疽门五

三因方

痈疽证治

远志酒：　治一切痈疽，发背，疖毒，恶候浸大，有死血阴毒在中，则不痛，傅之即痛。有忧怒等气，积而内攻，则痛不可忍，傅之即不痛。或蕴热在内，热逼人，手不可近，傅之即清凉。或气虚血冷，溃而不敛，傅之即敛。此本韩大夫宅用以救人，极验。若七情内郁，不问虚实寒热，治之必愈。

远志不以多少，汤洗去泥，捶去心　朱氏集验方、澹寮方米泔浸，洗去土，去心

右一味为末，酒一盏，调末三钱，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方二钱。迟顷澄清，饮之，以滓傅病处。琐碎录、外科精要、永类钤方同。

大黄汤：　孙真人云：缓急单煮大黄一味为汤，服即快利，此要法。王氏集验方、永类钤方同。　外科精要孙真人单煮大黄汤，宣热拔毒，大便秘者，方可用此。绵[①]纹大黄酒洗，去皮，不以多少　右一味，锉如麻豆大，水煮服即快利，此要法也。朱氏集验方同。

独圣汤：　治服金石，及食炙爆、饮酒、房劳，为痈疽，及诸恶疮疼痛。烟霞圣效方治发背脑疽、一切肿毒，服之可以内解。

甘草半斤，生锉　圣效方炒，细锉

右一味，以水一斗，浸一宿，煎至五升以下，去滓，入银石器煎熬为膏，分二服，温酒下，临卧一服，次日五更永类钤方初更。一服，当取下恶物为效。

通圣双行汤：　治伤风、寒、暑、湿，或泣或散，使气血滞凝，肉腐为脓，壅结成痈疽，随处发作。

大黄蒸，一两　木鳖去壳，切　防风　枳壳　桔梗　甘草各一分

右为锉散，每服四大钱，水一盏，煎七分，去滓，入朴硝二钱，重煎熔，热服，得疏转一二次，即服万金汤。若阴病证，只服万金，不可用通垩[②]双行也。永类钤方同。

万金汤：　直指方名万金一醉膏，圣济总录、医方大成名一醉膏　治痈疽、发背、发眉、发髭须、简易方作鬓。发脑、总录、卫生易简方及一切恶疮。妇人乳痈等，定痛去毒。

甘草半两　直指方、总录生　没药一分　是斋医方、简易方研，直指方水中研　瓜蒌一个，去皮　直指方碎研

右为锉散，以无灰酒三升，煮至一升，去滓，随量旋饮尽，是斋方、总录、大成、易简方放温顿服之，如一服之不尽，分三服连进，屡有神效。或出血，或出黄水，是效。王氏集验方、永类钤方同。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。　简易方治便毒尤佳。一方用：瓜蒌　黄耆各半两　甘草炙，二钱　分两服，每服用水一盏半，酒半盏，煎至一盏，去滓，温服。如已作脓，加皂角刺少许；未作脓，止依正方。治证同前，名托里黄耆汤。

郑殿撰方治痈疽发背，七日前肿痛未溃者宜服，则化脓血，恶水自小腑中出去，其毒自消矣。用：瓜蒌一枚　甘草三寸　乳香皂子大，研　皂角刺半两，去骨取皮　细末，好酒三升，银石器内熬至三盏，微温，两次服。　直指方右用红酒三大碗，煎取其半，分两服，温服之。在上食后服，患在下，食前服。重者再剂，以瘥为度。又方加当归、白芷，并些乳香，

---

① 绵：朱氏集验方作"锦"。
② 垩：三因极一病证方论作"圣"。

更要宣毒，加紫皂角刺一分。　外科精要　治痈疽、恶核、肿痛、发脑背等，济众方妇人发妳尤宜用之。已溃未溃，便宜服此，排脓托里。

瓜蒌一个，去皮取子　大甘草节二分　没药一分，研细旋入　右以除没药，用无灰酒三升，银石器内煮至一碗许，去滓，却入没药，每服半钱许，浸无灰温酒，任性服，无时候。朱氏集验方同。

忍冬酒：　治痈疽肿毒甚效。

忍冬草取嫩苗一握　甘草八钱，炙，锉

右同研，入酒一升半，砂瓶塞口煮，去滓，温服，仍以滓傅肿毒上。又木莲叶四十九片，揩去毛，研细，酒解温服，功与忍冬草不相上下。又龙鳞薜荔一握，细研，以酒解汁温服，亦能泻下恶物，去其根本。外科精要同。

转毒散：　治发背痈疽，不问深浅大小，利去根本，外科精要此下有则免传变四字。不动元气，神效。

车螯紫背光厚者，一名昌娥　甘草生，一分　轻粉半钱

右以盐泥固济，车螯火煅，精要令通赤，候冷，净。取末一两，入甘草末，同轻粉研匀，浓煎栝楼酒，调下四钱匕，五更初服，转下恶物为度，未知再作。栝楼每用一介，酒一碗，煎一盏为一剂。精要此下云：甚者不过二服，要须熟视其势，若大段骤，则急服之，效在五香连翘汤之上，但稍缓者，只服五香连翘汤；若急切，急服神仙截法。　圣济总录治发背痈疽，一切恶毒疮肿，去毒散方：　车螯紫唇光厚者一个，以盐泥固济，煅赤去泥　右一味为细末，每服三钱匕，入腻粉一钱匕，甘草末二钱匕，和匀，别用栝楼一枚，细锉，以酒二盏，慢火煎及一盏，去滓，于五更初，温前酒调下，取下粘滑恶物，即是病根本也。

灵宝膏：　治发背痈疽，宣热拔毒，排脓止痛。

大瓜蒌三十个，去皮穰，取子，炒香，取仁细研　乳香二两　胡桃六十介，取肉去皮，同瓜蒌细研　白蜜一斤

右以银石器内慢火熬成膏，每服二大匙，温酒调下，不以时候服。

托里散：　治痈疽欲发，未溃及已溃，服之内托，不使透膜。

瓜蒌子去穰，秤　鬼腰带皮　皂角刺　射干即仙人掌根，红花者是　天罗瓜取子。各一介　茴香　木鳖五介，去壳　汉椒各一两

右焙乾为末，面薄糊调作饼，炙乾为末，每服二三钱，酒调下，不饮酒，以木香汤下。

白玉膏：　圣济总录名紫雪膏。　收缩痈[1]□□□蔓衍。切忌用冷药外贴，逼毒气入里杀人。

杏仁二十一粒，去皮尖，别研　川椒四十九粒，去子，出汗为末　清油一两　酒蜡半两

右文武火熬，用柳青枝打紫黑色，绵滤过，再熬，滴水成珠，收净器内，看疮大小，作新月样纸花团，圆贴候晕收，更促小疮头聚，用后药傅。　总录右四味，先将清麻油并酒、蜡于铫子内煎令匀沸，次下蜀椒、杏仁，用柳篦搅令黄赤色成膏，滴在水碗中不散，盛瓷器中，每用以故帛上涂贴，日再易。

槟连散：　治痈疽疮肿，未溃已溃皆可傅。

槟榔　黄连各半两　永类钤方云：一方用胡黄连　川山甲大者十片，烧存性

右为末，先点好茶，以翎毛刷过疮，仍以茶清调药傅疮上。如热甚，则以鸡子清调傅。简易方同。脓已溃，则用长肌药。末快，则用替针丸。

替针丸：　治痈疽虽溃，而脓不出，用之即快。

雄雀粪二十七个，直者是　硇砂一字匕，别研　陈仓米一字，为末　没药一字，研

右研匀，以米饮丸如粟米，每用一粒，贴在疮头或疮眼中，即溃脓出。

生肌散：　傅痈疽疮毒，即生肌。

黄狗头骨烧存性，二两　腻粉一钱　桑白皮各一两

---

1) 痈：此下脱字，三因极一病证方论作“疽令不”。

右为末，生麻油调傅。自通圣、万金、神异、白玉、槟连、替针、生肌，凡七方，是一家行用，均济三因，皆良药也。

善应膏：　治痈疽溃后，良[1]肌傅瘕。

白芷　黄芪各一两　甘草一[2]钱　黄蜡二两　黄丹二两半

右前三味为粗末，春秋用麻油四两半，夏四两，冬五两，熬药紫赤色，绵滤去滓，再入黄蜡、黄丹，以柳枝不住手搅，滴水成珠即止，用如常法。

外食散：　治痈肿，恶肉不尽，脓水淋漓，傅此能消肌长肉。

白矾银窝内用瓦盖，煅令性尽，一两　好染坯　血竭各一两

右研细，用桑浆旋搜为膏，量疮大小贴之。忌鲫鱼、酒面、毒物等。

痈疽炙法

夫痈则皮薄肿高，疽则皮厚肿坚，初发并宜灼艾，惟痈成则宜针，疽脓成则宜烙。若能审其名证，早早施治，仍用药以攻利其根，补托其里，不必告医，自料亦差，但世人忽之尔。医方所以冠痈疽于杂病之先者，知为大病也。世医失治疗之序，颠倒错乱，多致枉夭，良可叹息！故备集得效灸法，以贻学者，庶不致妄投也。

治初生痈疽发背，神效灸法，累试有验，江宁府紫极观，因掘得石碑载之。

凡人初觉发背，欲结未结，赤热肿痛，先以湿纸覆其上，立视候之，其纸先乾处，即是结痈头也。取大蒜切成片，如当三钱厚薄，安其头上，用大艾炷灸之，三壮即换一蒜片，痛者灸至不痛，不痛灸至痛时方住，最要早灸[3]早灸为上，一日三[4]日，十灸十活；三日四日，六七活；五六日，三四活；过七日，则不可觉[5]矣。若有十数头作一处生者，即用大蒜研成膏，作薄饼铺头上，聚艾于蒜饼上烧之，亦能活也。若背上初发赤肿一片，中间有一片黄粟米头子，便用独头蒜，切去两头，取中间半寸厚薄，正安于疮上，却用艾于蒜上灸十四壮，多至四十九壮。

附骨疽证治

蟾蜍膏：　治附骨疽，久不差，脓汁败坏，或骨从疮孔出。

大虾蟆一枚　乱发一块，鸡子大　猪脂油一斤　得效方四两

右同煎二物略尽，滤去滓，凝如膏贴之。凡欲贴疮，须先以桑白皮、乌豆煎汤淋洗，拭乾，以龙骨煅为粉，糁疮四边，令易收，然后方用贴药。

黑鲫膏：　治附骨疽，肿热，未破已破，或脓出不愈。

黑色鲫鱼一介，去肠肚，入盐令满，线缝定

右铜石器中煮一盏水尽，鱼乾焦为末，脂油得效方猪油。调服。已破则乾糁，少痛勿怪。

赤术丸：　治附骨疽，脓出淋漓，久久不差，已破未破皆可服。

赤术一斤，米泔浸三宿，取出，洗净晒干，再以大麻腐汗[6]浸术上余二寸许，入川椒二十一粒，葱白七根，煮黑，油出洗净，焙干秤　得效方泔浸去油，用川椒、葱白煮令黑色，焙乾

破故纸炒　川栋锉，炒　舶上茴香炒　杜茴香　白芷　桃仁去皮尖，炒。各半斤　得效方各一两

右为末，得效方老人加黑附子。炼蜜丸梧子大，每服五十丸，温酒、盐汤任下。

一方用密陀僧为末，以猪脊骨髓调傅之，澹轩方同。　兼治痔漏不愈。

---

[1] 良：三因极一病证方论作“长”。
[2] 一：三因极一病证方论作“二”。
[3] 灸：三因极一病证方论作“觉”。
[4] 三：三因极一病证方论作“二”。
[5] 觉：三因极一病证方论作“灸”。
[6] 汗：三因极一病证方论作“汁”。

卫生十全方

治痈疽肿毒

治一切痈疽、发背、发眉、发髭、发鬓、发脑、妇人乳痈等，追毒止溃，托里定痛。

没药一分，通明者，细研　甘草半两，生用　瓜蒌一个，新者，去外皮，慢火焙，并子用

右为末，以好酒三升，银石器中同煎，取清汁一升，分三盏，去滓，温服，须一日令尽。受痛微者，只可一服，更量老幼虚实，以意加减药。如是痈疽未破，即出血黄水是效。或遇仓卒，亦可用生瓜蒌，去皮生剁，同甘草生锉，没药研，依法煎服。

外用贴药：

历青

右温水浸令软，再以麻油浸，次以手揉熟成膏，贴其周回，或有头留之，如已破，当用后药。

收晕膏药：

杏仁二十一粒，浸去皮尖　黄蜡半两　麻油一两　川椒四十九粒

右同煎杏仁焦黄色为度，去滓，入腻粉一钱调匀，以软纸贴四处晕外也，纸形如木梳掌。

治一切疮肿，内虽已溃，而肿胀脓不出，用此药便出。

雄雀粪直者是，二七个　硇砂研，一字匕　陈坏米秤一字，为末　没药研，一钱

右四味，同研匀细，用粳米粥和丸，如粳米形，每用一元，纴入疮中。未有口，即贴疮顶上，以纸花子覆定。

候疮近八分安，然后以腊茶清洗其口，拭乾贴此药。

槟榔生为末，半两　川黄连半两，炒　穿山甲烧灰，秤二钱

右为末，不计时候，乾掺。切忌生冷、油腻、毒物、房室。

生肌药：　治疮口久不合者。

桑白皮焙　腻粉半钱　狗头骨二两，烧存性秤

右为末，乾掺，日二三次。忌生油。

治一切疖毒肿痛，及发背乳痈等疾。

生人骨一百二十块，即人牙是　牡蛎大而白者，四两，锉　江南石膏四两，锉

右用新沙瓶或藏瓶之类，以瓦片作圆盖，中钻一小孔，如箸头大，入前三味药在内了，用盐泥固济，只留孔不泥，候泥乾，入炭火中煅红，候孔内青烟出为度，即取出候冷，取碾，再入乳钵内细研，每服二大钱，入真麝香一字同研，热酒调下，此药大有功效。若是疖毒未破，疼痛甚者，速进二三服，其肿即消、更用贴药如后。

治发背乳痈疖毒，及一切恶肿。

芙蓉树叶日乾，一两　天南星去皮，一两，阴乾　透明乳香半两，别研　白蔹三两，阴乾　鹿角烧灰存性，半斤，不用自解者

右同为细末，量用多少，以多年米醋调匀，鸡羽刷肿上，或摊纸上贴之，并留疮口不贴，一日三易。傅此药了，未结毒者即消，已成毒者速溃，更服前药，功效立应。

治发背、发脑、乳痈，及一切痈疽疖毒，未成者速散，已成者速溃，败脓自出不用手，恶肉自去不用刀，服药后疼痛顿减，累试有效。

人参　当归　黄耆已上各二两　川芎　瓜蒌实　防风　桔梗　香白芷　肉桂　甘草已上各一两

右件十味，须用精选药材，焙燥方秤，同为细末，每服三钱至四五钱，热酒调下，日夜各数服，以多为贵。不饮酒人，以木香汤解少酒调服。仍忌吃毒物。

治一切痈疽，附筋骨者尤治。

黄耆　人参　川当归　川芎　赤芍药　甘草　地骨皮　五加皮　鬼腰带　橘红已上各

一两　乳香　没药各半两　栝蒌实去皮，一个

右并㕮咀，作一料，用水五升，煎二升，不犯铁，临熟入忍冬叶自然汁半碗，酒二升，不拘时饮之，尽醉为度。

治发背及一切痈毒已破，脓血出尽，恶肉消尽，止是疮口不合者，以此药傅之即合。

乳香　没药各一分　黄柏去黑皮　海螵蛸以生姜数片，水一碗同煮，去咸味，晒乾去硬皮。已上各半两　白蔹　虢丹　密陀僧各二钱半　木香　真血竭各一钱　真麝　水银粉各半钱

右先将乳香、没药、血竭、麝肉研令细，次研螵蛸与余药末，打和再研，须是极细，方以磁合贮之。用时，先以葱、椒及地骨皮三味，同煎汤洗了，软帛裹乾，却以鸡羽抄药末掺之，须恶肉尽去，方用此药，仍忌酒醋毒物，消肿毒。

川当归　川大黄各二两　天花粉　芒硝　黄柏皮各一两

右为细末，醋调作靥贴之。

又方：　兼治恶肿。以天南星一味为末，用生姜汁调涂之，亦效。

神巧万全方

治肺痈方

寸口脉数，其人病咳，口中及有浊唾涎沫出，此为肺萎之病。若口中辟辟燥咳者，胸中隐隐痛，脉反滑数，此为之肺痈也。咳唾，其脉数虚者，为肺萎；实者为肺痈。寸口脉微而数，微为风，数为热，微则汗出，数则恶寒，风中于卫，呼气不入，热过于荣，吸而不出，风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，口乾喘满，咽燥而渴，多吐浊沫，时时振寒，热之所过，血为凝滞，搐结痈脓，吐如米粥，始萌可救，脓成则死。寸口脉滑而数，其人饮食起居如故，此为痈肿病，医反不知，而以伤寒治之。脓在胸中者，为肺痈，其脉微紧而数，脓为末成；其脉紧甚但数，脓为已成也。肺脓喘不得卧，宜葶苈大枣泻肺汤主之。胸胁胀，一身面目浮肿，鼻塞清涕出，不闻香臭，咳逆上气，喘鸣迫塞方：

葶苈二两，炒令紫色

右件捣成丸，以水三升，煮大枣二十枚，取二升，去滓，内麻黄、五味子各半两，取一升，顿服令尽，三日服一剂，可服四剂。此先服青龙汤一剂，乃进之。

青龙汤方：

麻黄　芍药　细辛　桂心　甘草各三两　五味子　半夏各半升　姜五两

右以水一斗，先煮麻黄，减三升，下药，取三升，分三服。渴者，去半夏，加栝楼三两；喘者，加杏仁半升。

补肺伤：　肺气不足，胸腹满，咳嗽，喘逆上气，乾呕兼脓血，胸背痛，手足烦热，惊悸耳鸣。

白石英　麦门冬　五味子各三两　桂心　款冬花　乾姜炮　钟乳各二两　桑白皮一斤　粳米五合　枣一百枚

右件，以水一斗，煮桑白皮，取九升，去滓，下药，煮取三升，分为三服。

是斋医方

痈疽疮肿

治脑疽、发背、肾痈、妳痈，一切疮肿等疾。詹判院传。

鹿朴在处人取其叶，捣汁投溪潭中以醉鱼，江西人谓之鱼酪草，绍兴人谓之鹿木

右腊中取根捣锉为㕮咀，每服三四大钱，无灰酒一大碗，煎至七分盏，去滓，空心食前，带热服。忌葱、酱、酒等。煎时不得犯铜铁器。病深者，日进三四服，并不用膏药贴。无问男子妇人，癃老幼小，远年近岁，体虚气实，一切疮肿、凡在身者，种类殊异，悉皆治之。已溃脓自出，未溃毒自消，不耗真元，不动脏腑。入少甘草、石薜荔同煎尤佳。有娠妇人，不可服。

治痈疖任和卿方：

牛皮胶以汤泡动摊纸上，随大小贴疮上即安。

治一切痈疽、发背、疮肿，治便毒最验。韩市舶宁道方，此即淮西赵参议所传。刘鹏察院万金散[1]，方见三因方。东平陈彦哲有序，多不复录。如大便秘涩，可服拔毒黄耆散。

拔毒黄耆散：

黄耆　大黄酒浸，煨　羌活去芦　甘草炙　当归去芦　白附子炮　黄芩　杏仁去皮尖　连翘已上等分

右捣罗为细末，每服先以黑豆半两或二合，水一大碗，煎至七分，去黑豆，入药末三钱，再煎至一盏，食后一日两服，候逐下恶物即止，其贴疮敛疮药随宜用。

治谷道前后所生痈，谓之悬痈，韶州医人刘从周方。林谦之祭酒云：用好粉甘草一两，四寸永类钤方长三寸许。截断，以溪间长流水一碗，井河水不可用，澹寮方云：医说云用山涧东流水，不用井水、河水。国老膏云：用河水，不用井水。文武火慢慢蘸水炙，约自早炙至午后，炙水令尽，不可急性，擘甘草心，觉水润，然后为透，细锉，却用无灰酒二小青碗，入上件甘草，煎至一碗，温服之一二服，便可保无虞。此病初发，如松子大，渐如莲子，数十日后，始觉赤肿如桃李，即破，若破则难治。钤方若破而大小便自此出，不可治。服此药，虽不能急消，过二十余日，必消尽矣。投两服亦无害。钤方半月内消破，常服为佳。有肶痈是犯天谴。林判院康朝，尝患此痈，已破，服此药两服，疮即合，甚妙。外科精要同。　直指方保安炙甘草方，痈疽漏疮，通用神妙。粉草以山泉溪涧长流水一小碗，徐蘸水慢火炙，水尽为度，秤一两　右锉粗末，用醇酒三碗，煎二碗，空心随意温服，最活血消毒。　经验秘方治悬痈，乃肚门及膀胱处生核子，如橄榄样，或梅李状，初不作痛，至旬月，渐作热，不早治，疮溃脓血出，日数碗，有至肠腐而大便从疮口出者，其苦不可言，近亦数月，远至一二年亦愈，须是作核未痛以前治之，不过一二服便消。右用粉草半斤，内用无节者四两，如箅子样擘破，取泉石间长流水，以甘草入水中浸透，以炭火将甘草蘸水焙炙，以一碗水尽为度，却将所炙甘草，另用泉水三盏，无灰小酒五盏、用瓦罐煎至三之一，如膏，一匙服之立愈。另用有节甘草四两，仍用泉水，随罐大小煎汤，滤洗患处三遍，其效如神。如水冷，再温热洗。

治痈疽发背，汤寿资云：光州有人患肾痈，大小便皆秘，甚以为苦。本州胡判官令以明净牛皮胶炭火上烧成黑灰，研极细，每服五钱，以米饮调下，服至二两许方通，所下皆秽恶物，痈肿遂消，不复出脓。凡疮肿皆可服，不拘多少，以脏腑通利为度。

治一切肿毒水调膏：　叶道人传。

小粉不以多少，炒令焦黑，研细，先以米醋一大盏，入捶碎皂角二梃，煎衮数沸，滤去皂角滓，密收之，遂旋调药，或摊纸花上傅之。　卫生易简方用小粉炒黑，研细，以好醋调傅。

治男子肾痈，妇人乳痈，一切赤肿焮毒，服之自散。周才。

赤土一皂子大　木鳖子七个，炮去皮

右同研令极匀，分三服，热酒或米饮调下，食后服，澹轩方食前肾，食后乳。不动脏腑，不过一剂即效。

治发背初作，取水蛭置肿上，令饮血，胀自落，别换胀蛭，以新水养之即活。吴内

1　万金散：方见本卷引三因方。

翰备急方云：其侄祖仁，一日忽觉背疮，赤肿如碗大，急用此治之，至晚遂安。　外科精要洪丞相方，用蜞针法，仆常治痈疖，不问老幼少壮，初发痈肿臀作，便用蜞针，亦是开门放出毒气之一端也。此法载洪内翰方中甚详，而仆用之，每获奇效，因而录之。凡用痈疽，觉见稍大，便以井边净泥傅疮顶上，得效方便以纸一片，冷水浸搭疮上。看其疮上有一点先乾处，即是正顶，先以大笔管一个，安于正顶上，却用大马永类钤方、经验良方有黄字。蜞一条，本草名水蛭。安其上，频以冷水灌之，马蜞又名黄蜞。当吮其正穴，脓血出，毒散是效。如毒大蜞小，须三四条方见功。腹傍黄者力大。若吮着正穴，蜞必死矣，得效方、钤方、良方有用水救活四字。其疮即愈。仆累试之，奇验。若血不止，以藕节上泥止之，白茅花亦妙。澹寮方同。

又方：　生甘草末酒调二钱匕，琐碎录三钱。频服，王中奉蘧服之得效。疗肿毒痈疽，未溃令消，已溃令速愈。草乌头为细末，新水调，鸡羽扫肿处，有疮者，先以膏药贴定，勿令乌头抹着疮。有人病疮肿颇甚，以此涂之，坐中便见皮皱，稍稍而消。初涂药，病人觉冷如冰，疮乃不痛。

治疖毒及痈疽发背，初作时，贴散立效。唐锜主簿方。寿域神方证治与上方同。

草乌头去皮　秋后芙蓉叶阴乾

右等分，为细末，生姜自然汁调如膏，傅疮肿四面，留一小窍，出毒气，乾则易之。其冷如冰，痛立止，肿立散。毒气盛者，加天南星末等分。

消毒散：　治一切肿毒，及治肿而疼痛者。滁医魏全方。

天南星　郁金　木鳖子去壳　草乌头　赤小豆　朴硝令研细，旋入

右等分，并生为细末，如肿赤色，用冷水调敷，扫肿四畔，如不赤色，用温淡醋调傅之。

神仙灵宝膏：

右瓜蒌五个，取子，细研，乳香五块，如枣子大，亦细研，以白砂蜜一斤，同熬成膏，每服三二钱，温酒化下，大治发背诸恶疮等，日进二服，无不立效。昔严州士人，一通判，忘其名，母病发背，祈祷备至，夜梦吕真人服青衣告之曰：公极孝，故来相告，更迟一日，不可疗矣。通判公急市药治，服之即愈。杨和玉得此方，家中使令凡百疮肿等患，服之皆效。遂合以施人，无不验者。漏疮恶核，并皆治之。此即郑府朱保义所说神妙方。

治痈疽发背、痄腮等疾，赤小豆为细末，以新汲水调傅疮及四傍赤肿处，乾落即再傅。

又方：　治背疮，以不耕之地，　遇野人粪，被虫鸟所残处，即以杖去粪，取其下土，筛以傅之，即如冰著背也。

治发背痈疽，留丞相云：只吃白煮萝卜，不以多少，以肿毒散为度。屡以治人，极有神效也。

治痈疽结成肿核，痛楚不可忍者，夷坚更志第八卷，时康祖事梦广德张王神授方：直指方名神授香附汤。经验良方凡痈疽皆缘气滞血凝而致，气闻香通行自愈。

右香附子去皮毛，以生姜自然汁浸一宿，直指方晒乾，经验良方焙乾。为细末，米饮调下二钱，直指方一钱半。数服，即疮溃脓出，肿亦渐消。直指方或紫苏、甘草煎汤调下，进数服，肿硬自消，有脓即出，于气证尤便急用，只小乌沉汤。

水调膏：　治软疖及一切肿毒。二在后。

黄皮　白蔹　甘草

右等分，为细末，井水和少蜜调贴之。

三色膏：　治痈疖未成，拔毒止痛消肿。

蚌粉半两　黄丹一分　草乌一两、生、为末

右和匀，水调涂，乾即再上。

治诸疮疖，已结未结赤肿者，大天南星一个，陈者，为细末，生面与南星等分，生姜自然汁调涂肿处。热肿者，只用水调，不用面。

治发背归命膏：

野生茄子熟黑者，取子，不拘多少，烂研取汁，以绢滤滓，入大银盂内，慢火熬成稀膏，以细青竹枝子去叶五七茎扎聚，不住手搅，候成稀面糊收之。用时，不问阴阳二证，发背或赤不赤，有头无头，或痒或痛，皆可用之。如无头，无异色，或热不热，一发从外渐渐傅入；如有赤脉有头，先从赤脉傅之，渐渐傅出，一日上三四度，不可轻易。药物至贱，其效最贵，重于万金。

治风毒痈疖，车熬壳频蘸米醋，炙令赤色，碾为细末，温酒调下。

水调膏：在前。

天南星生，为末　白矾细研

右二味等分，新汲水调涂，乾即再上。

又方：

大天南星一两　厚黄柏半两　赤小豆一分　皂角一挺，不蛀者，烧存性

右为末，新汲水调成膏、皮纸贴之，已结即破，未结即散。

软　疖

治软疖，建茶盏捣罗为细末，油调傅之。琐碎录、经验良方同。

又方：六兄传。

枳壳大者一枚，剜去穰令空，地上磨令口平，以稠面糊搽四唇，沾在疖上，自破，脓溜出尽，更无瘢痕。经验良方同。

治软疖，屡安再作者。文字客。

桑螵蛸烧灰存性，麻油调傅。经验良方同。

又方：　用雀抱卵壳，烧存性，灰为末，入轻粉少许，麻油调傅。此物难得，只以鸡子抱退壳，如上法用亦可。

琐　碎　录

痈　疖

治发背方

治发背疮，神效。大刺芥取根，刺芥有两种，小刺芥无针，乃北人作虀吃者，本草谓小蓟，其力稍慢；大刺全相类，但叶上每出尖处有针，似红花、野苦荬之状，四五月间结花，其花亦如红花，本草谓之大蓟，不拘多少、洗净切，细研如膏，涂疮上，其冷如冰，初发者，能消散，已成肿者，调涂无不效者。

发背已发未结成，已结成未溃，用牛皮胶二两，酒二升，同煮，候牛皮胶溶化，放温，令病者徐徐饮尽，如未结成即消，已结成则易溃，已溃则易差，如未效，再用必效。

发背初结成未破者，用粉霜、生白龙脑各一两，研细，用新水调涂疮上，立效。

肿毒发背、便痈、肾痈、应痈疖，用横文甘草一两，炙乾，碾为细末，分为三服，热酒调一服，如人行一里再服，三服并吃。

痈疽一切毒疮，腊月乾桑叶为末，以新汲水调涂之。如有脓，乾糁；如在脚膝，傅之了，用帛裹之。

治软疖方：软疖破而又结者，以牛齿烧灰，入轻粉，油调涂，即差。

又方：　用茄子切作片，看疮大小，眼子周回，调醋硬面糊涂之。

治一切毒肿疮疖法：

若患三日内钉者便散，若已成即易差。



浓磨好墨，依此法，于土墙上高处书之，以竹钉就中间钉之，先令病人嗽一声，便吸气吹于竹钉上，七钉止，仍不得移动，须至诚则神验。经验秘方又云：草乌头为末，水调涂，若已有头及破者，不可用，以药毒恐入肉内则害人。

简 易 方

痈疽疮疖

九珍散：　治一切痈疽疮疖肿毒，因气壅血热而生者。黄医博秘方。

当归　川芎　白芷　赤芍药　生乾地黄　瓜蒌　甘草　大黄　北黄芩各等分。表兄黄君平传录

右㕮咀，每四钱，水两盏，酒一盏，煎至两盏，袖珍方酒二盏，煎至一盏。去滓，微热服，永类钤方同。未成脓即内消，已成脓则速溃，累用累验。亦治妇人乳痈。医方大成、集成、南北经验方同。

治未病方，内托散：　治发脑、发鬓、发髭、乳痈，应系难名痈疽肿毒恶疮，一切痈疽发背内溃，及诸恶毒冲心呕逆作吐。

绿豆粉一两，研　乳香一分。一方用一两，乳钵坐水中研细　经验良方、简奇方等分

右同研极细，每服二钱至三钱，应系如上恶痈恶疮，并且浓煎甘草汤，候温调，良方、简寄方有食后二字。临卧服。一切痈疽发背内溃，及诸恶毒气，内行冲心，烦呕极为恶候，用新汲水调下一钱，水不须多，唯欲在膈上，内托毒气使，不内攻，三两服可救一人命，日进三服。兼治打扑伤损，诸般内损，蛇虫咬伤，并用温酒调下，空心服，若些小即内消，大损则败血自大腑去矣。凡痈疽脓血出，未收敛，间常须服之。　直指方粉乳托里散，痈疽初发便服，或毒气入里，冲心烦闷，吃呕嗽喘，以至泄泻，急用此频服托里，返出毒气。自内发起于外，此药又能消，已发未发皆可服，神妙。寿域神方治痈疽初发一二日，预防毒气攻心，可先服此药。若呕吐者，不可治也。　真绿豆粉心二两　明乳香半两，以竹叶包，熨斗火熨，乃研细　得效方以藕叶或芦叶盛，盖火熨，摊冷研　右末，每服二钱，熟新水调下，或生甘草煎汤调，食后少时细呷，常要药味在胸膈间，则毒气不能攻心。或疮已沉晦，用当归一钱，辣桂二钱，煎汤调下，仍以加味不换金正气散为佐。小儿豆疮陷入，粉乳散能救之。瘰疬攻心呕闷，通治。　外科精要内托散，又名乳香万全散，又名托里散，又名乳香散，又名护心散。凡有疽疾，一日至三日之内，宜连进十数服，方免变证，使毒气出外，服之稍迟，毒气攻冲脏腑，渐作呕吐，后来多致咽喉口舌生疮，黑烂生菌，名曰心气绝，饮食药饵无由而进，证亦危矣，首宜服此。若疮发及四五日之后，此药但宜间服，当别用药，以治疗之。真绿豆粉一两　明乳香细研，半两　右研令匀，浓煎生甘草汤调下少许，时时细呷，要药常在胸膈之间。若毒气冲心，有呕逆之证，大宜服此。朱氏集验方、澹寮方同。呕逆证注说甚详。　严氏济生方右为末，和匀，熟水调服。　杨氏家藏方言有人因鼻衄初愈不曾表汗，余毒在经络，背发大疽，自肩下连腰胁，肿甚，其坚如石，色极紫黑，医以凉药傅之，中夜大呕，乃连进此药三四服，呕遂止，既而疮溃，出赤水淋漓四十日而愈。又有患瘰疬者，痛过辄呕，服此药，呕亦止。近见人病疽，医者不肯用此药，恐伤脾胃，愚故引杨氏之言，以解世人之惑。

内消托里散：　治诸痈疖。余居士方。

红内消　山蜈蚣　虾蛾蛔[1]　山茨菇　甘草节各等分

右为粗散，每为服三钱，酒二盏，煎取一盏服。

越桃散：　洗诸痈疖。

越桃一名枝子　医方大成、集成、南北经验方名枝子　黄芩　甘草　当归　羌活　白芷各等分

右锉散，每用一两，水五碗，煎至四碗，滤去滓，温洗疮。永类钤方同。

独活散：　浣洗一切痈疽。

1　虾蛾蛔：普济方卷二百八十五痈疽门作“天名精”。

独活　黄芩　莽草　当归　川芎　大黄　赤芍药各一两

右为散，分作两次，先用猪蹄以水二升，煮令蹄熟，去蹄入药，再煎十余沸，去滓，乘热洗疮。

消肿毒方：　抹诸痈疽。卫生易简方治一切痈疽、发背、疖毒、恶疮。

川乌　草乌　蚌粉　海金沙　赤小豆　天南星各等分

右为细末，用生地黄自然汁调抹。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

秘方白梅散：　治一切无名痈疖，脑痈乳痈，及小儿软疖，未成者散，已成者小，未溃者破，未愈者安，排脓止痛，去旧生新，其效如神，万金不换，一应毒物，休食立效。书坊钱塘王解元秘方，羽林王将军之后。

盐白梅火烧存性，研为细末　轻粉少许，不可多，无亦得

右细末，用真香油浓调，翎毛蘸抹。如成脓未溃，中心留些休抹通气，抹至脓尽不妨，频抹为妙。背痈、腿痈皆可用。永类钤方同。

家宝方柞木汤：　治发背及诸般痈肿。

柞木叶一叶一刺，在处有之　地榆根净洗去土，切片，焙　萱草根洗去土，切片，焙乾　乾荷叶各等分外科精要、永类钤方、外科集验方、经验良方、急救仙方、卫生易简方乾荷叶中心蒂

右四味，如急用，湿者亦可，共为粗锉，将大斗瓶一只，入药半瓶，却灌新水令瓶满，煎折二分，存八分，无时温服，不拘多少，饮多为妙。如赤肿未结，即自大便中下，其状如碎猪肉，勿以为怪。如疮黑赤恶候怪证，定结成头，服之两日，黑定变赤，其赤处变成红候。　王蘧得效方用柞叶四两、余三味各一两，外加草节一两，为锉散，每半两，水二碗，煎至一碗，易简方、仙方半两。分二服，钤方分作二服，空心。早晚各一服，易简方早晚常服，病愈为度。并滓再煎一服，脓血自乾，未成者消。精要、集验方、良方、仙方忌一切食毒。

贴敛药方合疮。

麦饭石粗麻石是也，曾作磨者尤佳，火煅七八次，煅红入米醋中淬，煅至三四次，其石定细碎，用甘锅盛煅，候通红，淬醋中，煅过七八次可用　鹿角根不用脑骨，不用角梢，只用角根三寸，火烧　贝母为末

右等分为末，先将旧净洁衣绢片，净洗候乾，约疮大小，剪绢作一轮子，中留一小口，却用一小铫子，热少米醋，约用多少，将前药投醋中，候冷，摊于绢轮子上贴疮，一日一换。此方救人累效。

秘方净肌散：　治一切疮疡诸证。外舅蔡医传方。

雄黄一分　北芩　大黄　海螵蛸　生硫黄　黄柏　剪草　黄连　蛇床子　五倍子各半两

右细末，用真香油调抹疮上，大有功效。

直指方

痈疽证治

灸法：

痈疽初发小点，一二日间，急以大蒜头横切如钱，贴其中心，顿小艾柱灸之，五壮而止。若形状稍大，以黄秆纸蘸酒全贴，认先乾处为筋脚，于先乾处灸之，或两处先乾，皆灸，但五七壮而止。又法：屈指从四围寻按，遇痛处是根，就此重按，深入自觉轻快，即此灸之，更于别处寻灸。若或大肿，即捣蒜为饼，焙乾，蘸法醋灸热，更换频罨，或以熨斗火于蒜饼上熨之，更换热饼频熨，如觉患处走散，即以绵帛覆盖，勿令气泄，俟少间傅药。凡痈疽展大如龟之形，且看头向上下，先灸其前两脚，次灸其尾，或红筋走紧而长，从尽处灸之，须留头，并后两脚勿

灸。若尽灸之，不惟火气壅聚，彼毒无所走散，又攻入里也。或辨认不明，以：

白芷三分 汉椒 桑白皮各一分 连根葱白十片 得效方葱白十茎

右取新水得效方一碗。煎汤，入酸醋半盏，淋洗，少顷，其筋自现，可以辨认头尾。

速消方：

痈疽发背，已发未结，已结未溃，急以黄明牛皮胶新水溶，令稀稠得所，摊在沙纸上贴之，良久，以软布二条，于酽醋中煮热，互换滤出，罨在胶纸上，蒸熨，常要热气相接。若患处痒，乃药气透，须忍痒，频蒸熨，直至消散。或背面脓出将尽，即以贯众煎汤洗去胶纸，用退肿散、蠲毒散、沉水膏等类掺傅，或便用拔毒散，随宜[1]急服万金一醉膏，或内消散、乳粉托里散，破后以洗疮方荡洗，发散毒气。

拔毒散： 痈疽肿结通用，能散能溃。

南星上等大白者一两 草乌头 白芷各半两 木鳖子仁一个，研

右细末，分两次法醋入蜜调傅，纱贴之。

蠲毒散： 治痈疽肿毒，未结则散，已结则溃，去风排脓。

大南星一两 贝母三分 白芷 赤小豆 直僵蚕焙。各半两 雄黄二钱，研

右细末，初用醋调傅，后用蜜水调傅。

痈疽宣毒方： 诸痈疽已破未破通用。

瓜蒌一个，去皮，锉细 紫车蛾壳一个，黄泥和盐涂傅，煅通红，用三钱 皂角刺 甘草微炙。各二钱 乳香 轻粉各半钱

右细末，先用老酒二碗，煎瓜蒌，滤清，取一大碗，五更暖瓜蒌酒，调上项药末，空心服，大便自下恶物，如鱼涎状。

宣毒一醉膏：

瓜蒌[2] □个，去皮 老翁须一倍半

右锉，水酒等分同煎，少顷，入开口正川椒四十九粒，临熟又入乳香、没药末少许，任意服。

痈疽宣毒方：

黑牵牛去皮

右取仁，入猪肾中，线札，湿纸包，热火灰内煨香熟，候冷，温酒嚼下。

宣毒方：

斑猫一枚，只去翅 好大枣一枚，去核，包里斑猫入猪肾中，线札，青竹叶重包，湿纸裹，煨熟去猫

右空心吃猪肾，温酒下。

又方： 宣散痈疽肿毒。

老翁须草亦名金银花、忍冬草、鹭丝藤、水杨藤，其藤左缠，花五出而白，微香，蒂带红色，野生延蔓

右花与叶，生捣，暖酒调服。无花只用叶。酒和叶烘暖可傅疮。

穿山甲散： 痈疽托毒排脓，治五毒附骨，在脏腑里托出毒气，止痛内消。

蜂房一两 蛇退 穿山甲 油发并烧带生存性。各一分

右为末，每服二钱，入乳香末半钱，烧酒调下。

皂棘散： 托毒排脓。

川芎半两 甘草生，一两 乳香一分 皂荚刺烧带生存性，四两

右末，每二钱，温酒调下。

芎归托里散： 托里排脓生肌。

川芎 当归 白芍药炒 木香 白芷 茯苓各半两 人参 辣桂 丁香 甘草生。各一分

右末，每二钱，食前米汤调下。

痈疽毒入脏腑，呕吐恶食方：

甘草焙，半两 丁香三钱半

右锉，每服二钱，水煎，入麝少许，温服。

痈疽肿毒，傅药仙灵散： 收肿敛毒排脓。

滑兰榠皮末 紫贝草捣

右二味，同捣，酒调为膏傅，或蜜水调亦好。滑兰把毒，紫贝散血。或单用紫贝草亦效。

---

[1] 宜：仁斋直指附遗方论作"意"。
[2] 蒌：此下注文脱字，仁斋直指附遗方论作"一"。

妙胜散：　收肿敛毒排脓。

落地茄花去心　黄蜀葵花去心并萼，日乾，磁器收

右为末，井水稀调，鸡羽扫放患处，乾则再傅，或收毒平散，或破溃出脓，神效。如疮口开，用水掺，亦敛毒，不急涩。

消肿散：　痈疽通用。

滑兰皮　大南星　赤小豆　白芷　姜黄各一分　白及半分

右细末，酒调傅，或蜜水醋同调傅。

退毒散：　痈疽通用。

木鳖子去油　大南星　半夏生　赤小豆　白芷　草乌连皮尖。等分

右细末，硬则法醋调傅，热焮则蜜水调傅。

川乌散：　痈肿初发急用。

川乌　螟蛉窠土等分

右细末，法醋调傅，未结则散，已结则溃。

夜明砂膏：　溃肿排脓。

夜明砂一两　辣桂半两　乳香一分

右细末，入乾砂糖半两，研和，用井水调膏傅。

乳豆膏：　治痈疽肿节疼痛，入门先用此止痛。

绿豆去皮，取肉一两　乳香竹叶裹，熨斗熨，一分

右末，酒调傅，伞纸贴，乾则再傅，续后却换消肿排脓药。

星乌散：　治痈疽已结，未作穴溃。

大南星　草乌头　辣桂等分

右末，用酒或醋调傅，软白纸贴，未穴再用。

敛毒散：　傅四围收毒。

南星　赤小豆　白及等分

右末，井水调傅四围，软帛贴上。

退肿散：　痈疽肿通用。

大南星圆白者　半夏生。各半两　赤小豆　五倍子　白芷　贝母各二钱半

右细末，蜜醋调服。

收毒外消膏：

黄明牛皮胶以长流水半升溶开，一两　虢丹再煎，柳枝急搅，五大沸，一两

右候冷，收入磁合，以鸡羽摊于疮上，留口。如未破傅，肿自消。

乳香膏：　治痈疽肿毒恶疮，排脓止痛，收缩筋脚。

乳香竹叶包熨，研　没药各一分　轻粉一钱　麝半钱　黄蜡二钱　蓖麻子仁一两

右捣研极细成膏，以抚纸折薄摊药，留眼贴之，日二换。或纯用蓖麻子仁，入没药研细傅贴。

保安妙贴散：　外科集验方名真君妙贴散。　治痈疽发背肿毒。

透明硫黄为细末　集验方三两　乔麦面各二两

右用井花水调和作饼，焙乾收下，要得硫黄性和，用时再末之，入乳香少许，井水调，厚傅疮上，如乾，以鸡羽蘸新水润之，如此至疮愈方歇，痛则不痛，不痛则痛①，神验。　经验良方右用通明硫黄、乔麦各二两，为细末，以井花水调和稀稠得所，摊作饼子，日乾，或焙乾收之，遇有患，集验方如有恶疮。再为末，以井花水调傅疮上，如乾，再以水润药，直至疮愈为止，如痛即不痛，如不痛即痛，神妙。

蜀葵膏：　治痈疽肿毒恶疮。

黄蜀葵花医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方若无花，根叶皆可

右用盐掺，收入磁器中密封，经年不坏，患处傅之，自平自溃。蜀葵子炒碎，入宣毒药中尤验。

皂角膏：　痈疽肿结通用。

不蛀皂角满尺者，捶碎，去弦核

右以法醋煮烂研膏，傅之自消。

四虎散：　治发疽肿硬，厚如牛皮，按之方痛。

大南星　草乌头　半夏生　狼毒等分

右细末，醋蜜调傅，留头出毒气。

---

① 痛则不痛，不痛则痛：按文义应作“通则不痛，不通则痛”。

沉水膏：　痈疽发背，排脓敛毒。

大南星三分　白及　白芷　赤小豆　半夏生　贝母各半两　木鳖子仁去油　乳香　没药各二钱半　雄黄一钱

右细末，井水入蜜调傅，纱贴。

炉峰散：　治痈疽肿毒等患。

炉甘石绿者，十分细，一两　大南星　半夏生，各半两　五倍子　赤小豆　片姜黄　直僵蚕　贝母　白及各四钱　乳香二钱半

右细末，未破者，酸醋调傅；已溃者，清蜜调傅；半乾湿，只掺；若红肿多汁，生地黄研汁调傅，仍煎苦参桑白皮汤淋。

麝香散：　痈疽已结，而头不破，用此。

直雀屎研，一钱　斑猫去头足翅，一钱半　脑　麝随意

右细末，法醋调少许，点在有头处，立破，急用煎黄连汤洗去。

涌泉膏：　治痈疽软而疮头不破，或已破而疮头肿结无脓。

斑猫去头足翅，焙

右为末，揉和蒜膏似小豆许，点在膏药中，准疮口处贴之，少顷脓出，即去药。或用绿矾、直雀屎少许，用饼药调一点，傅疮头软处，亦破，须四围涂药护之。

护肌膏：　收晕敛毒。

大南星二两　明白矾并生用，七钱半　白蔹　白及　雄黄

右细末，每半两，生地黄取汁调傅疮晕外旧肉上，自外围而促敛之，又验疮用新水调，笔蘸傅疮，药力胜则肿消皮皱易疗，若肿处皮急晕开，难疗。

神功妙贴散：　涂傅痈疽晕内，使脓血化为水出，收晕敛毒。

大南星圆白者　蓖麻子仁各四钱　半夏生　白芷稍片　姜黄　五倍子淡红者　贝母　白及各三钱　没药　乳香各二钱　花蕊石散二贴

右细末，夹和，井水入蜜调傅，疮色黯晦，姜汁调傅，从晕边抹收入里，留中间如钱大贴膏药。若疮开大，全用纱摊药以旧茶笼内，白竹叶尾剪两片，如疮势，先贴药上，然后贴疮，久年蓬仰上竹叶亦得，竹叶出水，藉药以行之。凡傅药，须是细末则不痛。

内消散：　痈疽恶方萌，才觉便服。

穿山甲插入谷芒热灰中候焦黄

右为末，入麝随意，每服二钱半，温酒调下，或瓜蒌煎酒调下尤妙，日两服。

大全内消散：　内消痈疽恶毒，才觉便服。

穿山甲截片，以谷芒糠炒脆，二两　当归半两　甘草二钱半，生

右末，每服三钱，温酒调下。

小车螯散：　内消痈疽，取下恶毒，首初便服。

紫背大车螯生取壳一合，盐泥塞满，相合，麻线缠，盐泥涂外，日乾，炭火煅通红，去泥，冷地出火毒一伏时。

右细末，每服三钱，入生甘草末一钱，轻粉一字，用瓜蒌一枚，放灯心三十茎，分两次煎，酒乘热调下，五更温服，天明又服，日中大便下黑苔恶物。或不用甘草，入蜜二匙。

皂刺散：　治痈疽等患，宣毒排脓，首初便服。

紫黑色皂角刺　连皮瓜蒌等分　北五灵脂减半

右锉细，每服四钱，酒二大盏，煎六分，入乳香少许，温服。皂刺亦能宣毒。

蜡矾圆：　治痈疽、发背、瘰疬、漏疮、恶疮，卫护内膜，驱解诸毒，自然内消，神妙。

通明白矾生用，二两

右细末，黄蜡一两二钱，溶汁，就炉上入矾拌和，众手圆桐子大，每服十五圆，熟水下，或冷酒下，常常服之。漏疮用油发灰和鸡内金末外塞。得效方同。

排脓内消散：　治痈疽发背，活血排脓消毒，红内消即红[1]。

[1] 红内消即红：仁斋直指附遗方论同。普济方卷二百八十五痈疽门作"红肿内消"。

何首乌一两　当归　川芎　生地黄　川续断各洗焙　茯苓　芍药　白芷　半夏曲　藿香叶各半两　紫草茸　甘草炙。各三钱半

右粗末，每服三钱，新水二分，酒一分，姜枣煎服。有热者，加灯心，只用水煎。

究源排脓内补散[1]：活血排脓，扶养内气，或大溃开烂，用此救里内塞，方见肠痈门。以加味不换金正气散佐之。有热证者勿用，以排脓内消散加灯心服。

五香散：治痈疽，须用香气透达经络。

木香　丁香　藿香叶各一分　沉香　乳香　连翘　木通　续断　桑寄生　甘草微炙。各半分

右细锉，每服三钱，井水一碗，煎七分，入麝少许，患在上，食后服，患在下，食前服。五发证，皆令人头痛、恶心、寒热、气急、拘挛，此药疗之。如有热加灯心、桑白皮。

加味不换金正气散：治痈疽寒热往来，或内挟风寒，或内气虚馁，通用最能发出风毒，或与排脓内补散并行。

苍术麸炒　橘红　半夏面　藿香叶　厚朴制。各一两　甘草炙，七钱半　白茯苓　川芎各半两　木香二钱半

右为末，每服三钱，姜五片，枣二枚煎服。若疮陷不发，多加辣桂、当归。

二香散：风气食三证通用，调畅胃气，须兼服之。

木香　藿香叶　白豆蔻仁　半夏面　厚朴制　橘皮　茯苓　苍术炒　甘草炙。各半两　益智仁　缩砂仁各一两　丁香二钱半

右粗末，每二钱半，姜枣煎服。

黄耆托里散：托里内虚止痛。

黄耆　白茯苓各一两　甘草生，二钱半　乳香别研，钱半

右末，每服二钱，酒小盏，慢火煎如膏，再添酒调服。内虚加当归。

当归酒：治痈疽阴证，头平向内，沉黯不疼，浑身患处不热。

辣桂去粗皮，半两　当归四钱　木香　白芷各二钱

右细锉，每服三钱半，醇酒一碗，慢火煎七分，入乳香末半钱，不饥饱温服，以排脓内补散、加味不换金正气散为佐，以米餔猪蹄膂肉为养，乔麦面能发起，可煮食之。如更不发起，用局方姜附汤加当归、木香、炙甘草煎服。又更不发起，用：

穿山甲头截片，蘸醋炒焦　生人牙煅，留性。各一分

右为末，分作两服，用辣桂、当归、去节麻黄煎酒，食前调下，患处用生姜汁和面厚涂，或用川乌、硫黄、人牙煅，并细末，酒调傅之。

消毒散：内[2]消痈疽恶毒。

当归　白芷　甘草生　赤小豆　紫草茸各半两　贝母一两

右末，每二钱半，水酒煎，日二服。

瞿麦散：排脓止痛，通利小便，从小便出毒气。

瞿麦穗　赤小豆　当归　川芎　白芷　黄耆　赤茯苓各半两　辣桂　甘草各二钱半

右末，每二钱半，酒调下。

万病解毒圆：治痈疽发背，鱼脐毒疮，药毒、草毒、桃生毒、蛇兽毒、蛊毒瘵虫诸恶病。

文蛤即五倍子，一两半　山茨菰即金灯花根，一两，洗，焙　红牙大戟洗，焙，七钱半　全蝎五枚　大山豆根　续随子取仁，去油留性。各半两　麝香一钱　朱砂　雄黄各二钱

右件，先以前五味，入木臼捣罗为细末，次研后四味，夹和糯米糊圆，分作三十五圆，端午、七夕、重阳、腊日，净室修合，每服一圆，生姜蜜水磨下，井水浸研傅患处，解毒收疮，救病神妙。朱砂、雄黄乃疡[3]医五毒攻疡中物也。　永类钤方治痈疽发背，鱼脐毒疮，药毒、草毒、桃生毒、蛇兽毒、死牛马肉毒、瘵虫虫毒诸恶病，诸风瘾疹赤

---

① 排脓内补散：方见本卷引肠痈证治。

② 内：仁斋直指附遗方论同。普济方卷二百八十五痈疽门作“内”。

③ 乃疡：仁斋直指附遗方论作“功能”。

肿瘤，山岚瘴疠等病，神效。　文蛤即五倍子，捶碎、洗净，焙，秤二两　山茨菰即金灯花根，二两，洗，焙　红芽大戟洗，焙，乙两半　千金子即续随子，去壳并油，取霜一两　射香三钱，别研　右件，除千金子、射香外，三味细末，却入研药，糯米煮糊丸，分作四十丸，每丸研生姜、薄荷汁，井花水研服，通利一两行无妨。合时宜端午、七夕、重阳，或天月二德日，净室至诚修制。一方加全蝎十枚，朱砂、雄黄各四钱，乃疡医五毒攻疡中物也。

红内消散：　痈疽内蕴热，外发热，用此。

红何首乌半两　远志水浸取肉，蘸姜汁焙　赤茯苓　川芎　北梗　苦参　赤小豆　赤芍药　蔓荆子　威灵仙各三钱　生甘草半两

右末，每服二钱，麦门冬十四粒，煎汤调下。

清心散：　治痈疽有热证。

远志制　赤茯苓　赤芍药　生地黄　麦门冬去心　知母　甘草生。各等分

右锉，每三钱，姜枣煎服。小便秘，加灯心、木通。

痈疽大便秘，导毒方：

紫草　瓜蒌连皮

右锉，新水煎服。或用黑豆一盏，入生姜、紫苏煎汤亦得。

痈疽烦渴方：

参苓白术散

右以瓜蒌根、绿豆、乌梅，煎汤调下。

加味八味圆：　降心火，生肾水，治诸渴疾，痈疽未发前、已瘥后渴证通用。

好熟地黄洗，焙，二两　外科精要、朱氏集验方洗，焙乾，却用酒洒饭上，蒸七次，焙乾秤　山药锉，微炒　山茱萸蒸取肉，焙。各一两　精要、集验方去核，取肉焙　辣桂去粗皮，半两　精要淡者不用，厚者不见火　泽泻截作块，酒蘸磁器盛，甑内蒸五次，锉，焙　牡丹皮焙　集验方半两　白茯苓各八钱　精要去皮，焙　真北五味子慢火焙透，别研，一两半　精要去枝梗，略炒令透

右为末，炼蜜候冷，和圆桐子大，每服三十丸，空心盐汤下。精要、集验方每日五更初，未言语前，用温酒或盐汤吞下三四十丸。集验方又云：真北五味子最为得力，此味能生肾水，平补降心气，大有功效。

痈疽腹痛方：

辣桂一分　木香　芍药　北五灵脂各半分

右锉散，每服三钱，姜枣煎服。

痈疽泄泻方：

粉乳托里散

右用木香、白茯苓煎汤调下，加味不换金正气散佐之，呕恶通用。

痈疽虚证寒战方：

明乳香研细，半两

右每服一钱，熟水调下。战发于肝，乳香著肝而温之，寒战随止。

山药圆[①]：见赤白浊门。　治痈疽，因肾虚劳损所发，每服七十圆，五更初肾气开时，端坐，勿言勿动，勿咳勿唾，侍侧有人进药，盐汤下，日间以排脓内补散加川芎、当归、白茯苓佐之，最疗劳损证。

特异万灵散：　治痈疽发背，肿毒等患，神妙。

软石膏烧通红，碗覆在泥地上一宿　大白南星　赤小豆　草乌连皮尖。各半两　乳香别研，二钱

右细末，蜜水调膏，从外抹收入，留最高处如钱勿傅，如已破，切忌药入疮口，恐痛，敛毒排脓，不致溃烂，屡效。

洗疮方：

莽草　苦参　贝母　射干　木通　蜂房　大腹皮　桑白皮　汉椒　连根葱白多用　白芷

右煎汤，密室中淋洗。

又方：

白芷一两　新桑白皮三分　贝母半两　汉椒三钱　紫苏三茎

右锉碎，分两次入连根葱煎，以葱蘸汤洗溃烂者，猪蹄煎汤洗，或水胶煎汤洗亦好。

北艾汤：　痈疽疮口冷滞，脓血少，肉色白，久不合，逐日用。

北艾一把

---

① 山药圆：方见本书卷一百三十三赤白浊门一。

右煎汤，密室中洗，仍以白胶烧烟薰之，续贴膏药，仍多服排脓内补散、加味不换金正气散。

又方：　疮口已成大窟，以：

桑白皮一分　当归半分

右为末，乾掺，外用北艾，蘸蜜水，研细塞口。

桑皮散：　治疮口有热，攻焮作痛，赤烂淫汁。

桑白皮新者，一两　苦参　槐花　天花粉晒。各半两

右杵细末，乾掺，仍煎苦参、桑白皮汤荡洗。痒者加槟榔、轻粉。

又痈疽方：

白芷　桑白皮

右煎汤洗，以桑白皮末掺效。

又疮口大窟，专以：

大桑叶日乾

右末之，频掺效。经霜黄桑叶尤好，掺傅煎汤皆可用。

又方：　生丝瓜，或生地黄，或芭蕉根取汁，笔蘸抹。

消蚀散：　消蚀恶肉，淫虫朽骨，先用洗疮方，然后傅此。

明白矾入银窝内，瓦盖，煅令性尽，一两　绿矾煅熟　雄黄　乳香　好胭脂　远志水浸取肉焙。各二钱

右细末，蜜水研膏，傅恶肉上，麻油调亦得。

又消蚀方：　腊月取獖猪粪烧存性。

獖猪粪腊月收，烧存性，一两　雄黄研　鸡心槟榔各二钱

右细末，湿者掺，乾者麻油轻粉调抹。蚀恶肉，蔄茹好。

茶蜡圆：　诸疮溃后，孔中以熔蜡和好茶，捏尖圆塞其中，以牛角内粉屑夹天花粉、真蚌粉乾掺、消毒生肌。

敛疮散：

软滑石　花蕊石　鸡内金各半两　白及三钱半　白蔹二钱半　虢丹煅　滴乳香各一钱

右滑石、花蕊石炭烧通红，碗覆泥地一伏时，为细末，次入余药末研和，乾掺，神效。

保安敛疮方：

白蔹　白及各一两　鸡内金二两　厚黄柏半两

右细末，井水调傅，须脓尽乃可用，溃者亦能敛。

硬疮生肌方：

降真香一两，紫赤大斤[1]者，油处更好　桑白皮新者　半夏生。各半两　乳香　当归　五倍子各二钱

右细末，乾掺。

又方：

大南星　半夏生　五倍子　鸡内金各半两　南木香　当归　厚黄柏　降真香节　白蔹　白及各二钱半

右细末，先荡洗，后掺药，伤扑通用。

生肌散：

老狗头生脑骨截碎，新瓦煅透，二两　桑白皮新者，一两　当归二钱半

右细末，麻油调傅，疮深则掺，伞纸护之。

太乙膏：　治痈疽发背恶毒。

好虢丹二两半　男生发洗，焙，二钱　木鳖仁碎，三枚　肥白巴豆肉十八粒

右用麻油四两，慢火先煎巴豆、木鳖、发团，更换柳枝搅准发耗五分，顿冷炉绢滤，再暖，入净虢丹，换柳枝频搅，候色变，滴入水成珠，随意入乳香末，再煎沸，倾入磁器候凝，覆泥三日贴用。凡修合膏药，密室中，勿令猫犬妇人见之。

神应膏：　治痈疽发背恶毒。

龙泉好光粉二两　真麻油三两

右慢火同熬，更换柳枝频搅，滴入水成珠，方入白胶末少许，徐徐倾入磁器，以水浸两日，抄纸摊贴。

神异膏：　治痈疽发背，恶毒疮疖。

---

① 斤：仁斋直指附遗方论同。普济方卷二百九十痈疽门作"片"。

黑参　白芷实　露蜂房　杏仁不去皮　木鳖仁　男生发洗，焙，各二钱　蛇退盐水洗，焙，一钱　肥白巴豆一十五粒

右锉细，麻油五两，同药入磁铫浸一宿，慢火煎，更换柳枝搅，候药色焦黑，顿冷炉，生绢滤，再入铫暖，入净虢丹二两，柳枝急搅，候黑，滴入水成珠，入乳香末二钱，拌和，倾入磁器候凝，覆泥地三日，贴用。

遇仙膏：　治痈疽发背毒疮等。

川五灵脂　白芷　贝母各半两　当归二钱半

右锉，细柳枝截二十四寸，麻油六两，同上药入磁铫中一宿，慢火煎，柳枝搅药色稍焦，入肥白巴豆二十一粒，木鳖仁碎五个，搅煎令黑，顿冷炉，生绢滤，再暖，入蜡半两，溶尽，再顿冷炉，入净虢丹二两半，更换柳枝急搅，候色黑，滴入水如珠，入乳香、没药末各二钱，拌和，倾入磁器候凝，覆泥地三日，贴服皆好。柳枝止痛。

神仙截法：　治痈疽发背毒疮，发作便服，使毒气不内攻，可保。

真麻油银器内煎十余沸，倾出候冷，一斤　外科精要数十沸

右和醇酒二碗，分五次荡温，日夜服尽，解阴证沉毒。　精要右用重灰酒两碗浸油内，约五大盏许，无汤温稍热①，通口急②服，一日尽之为妙，感疾数日者，亦宜急服之佳。此法传授之于吴安世云：吾家三世用之，无不验。又闻猎者云：凡误中药箭，急饮麻油，则药毒不行。后果于西山亲睹人被虎箭穿股者，号叫不忍闻，急以麻油灌之，良久遂定。又闻郑学谕德甫云：渠尊人曾用之有验，故备录之。

痈疽发背龟形灸法：

凡发背如龟形，辨认龟头，不论在③右上下，但以肿高处为头，或有疑似，即以黄杆纸蘸醋掩之，先乾处为头，把笔点定，男女皆取左手中指，用草比量全指为度，一样剪草十二片，六片安顿在外，合作龟背形，六片安顿于龟背之内，中心直顿二片，四方分顿四片，内外各相连合，如是则头尾四足定矣。以笔点其尾足，抹蒜膏灸之，先灸其尾七壮，火未减，便灸后一脚七壮，火未减，又灸后一脚七壮，迤逦如是，灸至前两脚而止，须留龟头莫灸，以出毒气。法艾捍实如箸，中间大，剪作艾柱。此法合阴阳气候，可用灸之，省方④疗理。

痈疽方：

赤小豆　绿豆　黑豆　川姜黄

右为细末，未发起，姜汁和，井水调傅，已发起，蜜水调傅。

诸痈疽大便秘方：

甘草生，一分

右锉碎，井水浓煎，入酒调服，能疏导恶物。

蚀漏疮，生油发烧留性，四钱白及一钱，细末，掺傅。

去水膏：　治痈疽破穴后，误入皂角水及诸毒水，以致疼痛。

甘草生为末，一分　砂糖　糯米粉各三分

右为膏，摊在绢上贴，毒水自出。驴马汗及尿粪，一切毒水，皆治之。

木香掺收疮口方：

木香　鸡心槟榔　虢丹煅。各一钱　轻粉半钱

右细末掺。

秦艽掺方：　治一切疮口不合。

秦艽细末掺之。

荡洗方：

蜂房　白芷　苦参　川椒

右煎洗，热焮加荆芥。

痈疽疮口深大方：

深山黄牛粪塞满疮，藤纸贴上三四日后　蜂房　白芷　大腹皮三件煎汤淋洗，拭乾

右以黄桑叶晒乾，为细末，撒掺，常服

---

① 无汤温稍热：外科精要无此五字。
② 急：外科精要作“热”。
③ 在：仁斋直指附遗方论作“左”。
④ 方：仁斋直指附遗方论作“身”。

酒调排脓内补散，饮醇酒，食肥肉，自然生肌。深山黄牛吃百草，平田牛只吃禾蒿。

诸恶核方： 或在上，或在下，顽结留滞，不溃不散，用瘰疬门立应散宣毒从小便出，非用一醉膏之类宣毒从大便出也。先以大戟、草乌为末，酒调傅，仍服蜡矾圆；或穿山甲炙焦为末，温酒调下佐之，在上者加皂荚刺带生灰，煎葱汤熏洗。

痈疽恶核，男以左边为重，女以右边为重。

发颐方： 此疮最险，毒气灌注头面，肿大可畏，牙齿亦脱。治法解开头发，寻顶螺中，灸二十一壮，如不透达，灸至四十九壮而止。其疮开口大孔，用东向石榴皮，晒为细末，撒掺其中。特异万灵散，本方加煅过石膏半倍，蜜水少许，调傅四围。不换金正气散、排脓内补散，二药各加川续断、皂荚刺烧去半带生灰，相间煎服。皂荚刺性上行，主上焦病。凡痈疽药太温，加乾薄荷煎服。石膏性寒，始亦疑之，然火煅通红，盆覆地上，以出火毒，是能收晕，使疮口把就，不至烂肌。

发瘭证治

痈疽癌瘭恶疮妙方：

生发烧留性，三分　皂荚刺烧带生，二分　白及一分

右细末，乾掺，或井水调傅，皂荚刺能行诸药。

瘭方：

生发烧留性　皂荚刺烧留生。各二分　赤蜈蚣半烧　厚黄柏各一分

右细末，雄猪胆汁调傅。

又方：

鸡内金　生发各烧留性，夹和　大南星　半夏生细末掺。

又方：

皂荚刺烧带生　白及少许　细末，掺诸疮通用。

又方：燕巢和百雀儿粪，研膏傅。

又方：生发烧留性，末之，米汤调服，兼傅漏疮亦效。

诸发诸疮，蜡矾丸冷酒入麝香送下。

洗荡瘭疮方：

荆芥穗　白芷　汉椒去目　葱白连根

右用井水煎，入盐候温，自手臂上荡下，日三次，瘭疽毒气走臂肿所至处，紧系之。

癌方：

生井蛙取皮，日乾，烧带性

右细末掺，或蜜水调傅。又通用方在前。

是斋立应散[1]方见瘰疬门。

瘭疮灸法：

瘭疮自手发者，毒走至心，下[2]救；自足发者，尽[3]走至肾，不救；各有小红筋，汤洗，再寻其筋之住处，灸小艾炷三壮，即瘥。此即蛇瘴。

瘭疮方论，瘭疮一名蛇瘴，南地多有毒蛇，吐毒于蛮烟瘴雨之乡，人有伏水土风气而感触之者，数月以还，未有不发为蛇瘴也。惟赤蜈蚣伏蛇最为上药，雄黄、白芷次之，诸蛇药亦可以制其毒矣。雄黄有毒烂肌，但夹和蛇药用。

肠痈证治

壮[4]丹散： 治肠痈冷证，腹濡而痛，时时利脓。

人参　牡丹皮　白茯苓　天麻　黄耆　木香　当归　川芎　辣桂　桃仁浸去皮，炒。各三分　白芷　薏苡仁　甘草炙。各二分

右末，每服三钱，井水煎，食前服。

木通散： 治肠痈热证，腹痛而强，发热恶寒，小便似淋，脓未成者用此。

木通　薏苡仁　葶苈炒　甘草炙　川

---

① 立应散：方见本书卷一百八十瘰疬门二。
② 下：仁斋直指附遗方论作"不"。
③ 尽：仁斋直指附遗方论作"毒"。
④ 壮：仁斋直指附遗方论作"牡"。

升麻　北便[①]　桃仁浸去皮，炒　赤茯苓　牡丹皮各一两　生乾地黄　甜瓜子　败酱　赤芍药各一两半　大黄半两　朴硝一分

右锉为散，每服三钱，井水一盏半，姜五片，煎服。

四圣散：　治肠痈痈疽便毒，神效。

生黄瓜蒌一枚，去皮　粉草末四钱　没药末三钱　乳香末一钱

右件，用好红酒二大碗，慢火煎至一碗，分作二服，两日服尽，大便顺，导恶物妙。若乾瓜蒌，则用二枚。

薏苡汤[②]：　治肠痈冷热证通用，方见血病门。加北梗、甘草煎服。

究原排脓内补散：　治肠痈冷证，及痈疽等患。

人参　当归　川芎　厚朴姜制　防风　北梗焙　白芷　辣桂　黄耆炙　甘草炙　白茯苓等分

右为末，每服三钱，温酒调下。如不饮酒，南木香煎汤下。诸痈热证，黄瓜蒌煎汤下。

云母膏[③]：　治内外一切痈肿结毒，冷热证通用。

药料四十件，修制法度详见诸疮门。每服一钱，圆如梧桐子大，冷证，以酒送下；热证，甘草煎汤送下。又肺痈，胸膈间隐痛，而咯脓血，腥气上冲，浓煎北梗、甘草汤送下，服毕皆就枕。

蜡矾圆[④]：　治诸痈肿毒，痔瘘恶疮。方见痔瘘门。

烧枣散：　治肠痈。

乾枣连核，烧存性　川百药煎研细等用

右为末，每服一钱，米饮调下。

外科精要

疗痈疽发背首先用药及点灸要诀此一论最紧要，仔细玩味详览

凡人年四十岁已上，头项、鬓颐、背膂、腰胁间，或筋骨之上，所视不见之处，稍有疮疖，便不可轻易待之。若视之悠悠，以为常疾，每见由微至著，丧命者多矣。古人云：背无好疮，面无好痣者是也。宁可待之重，其疾轻安，不可待之轻，令疾愈重。又不可见此疾而隐讳，又不可见此疾而忧惶。有此疾者，但宜把定心神，即便依法施治，若不失次序，未有不安者也。最不可怆惶失序，错乱用药，又不可才吃四五服药，便责无效。况此疾积袭之久，四五服药，安能奏功？大盖此疾真似虎狼，甚如强盗，才入于室，敌之不合其理，必致伤人，防之得理，迎刃而解。今之疡医，不言破陈诀要之药，遂使后学转乖迷途，怆惶失序，轻者必重，重者必死。凡有此病，未要辨问是痈是疽，是疮是疖，是虚是实，是冷是热，首先便服内托散五七服，便止，不可多服。次服五香连翘汤，宣泄毒气，便以骑竹马取穴法灸之，此穴直是有起死回生之功。或隔蒜灸之，庶使毒气有路而出，不攻于内，恰如强盗入室，塞塞其路而捉之，惟恐走了，必伤主而后已。又如遗漏，在法打破其屋，则火有路而出，不伤其内，若不打破其屋，火在内燃，火焰出屋，内已坏矣。更灸足三里，引热就下，此皆良法。今此五香连翘汤方不一，仆比较之，皆有不同。其中有用大黄者，盖大黄治痈疖之要药，所以孙真人治痈疽方萌之时，首以单煮大黄汤，以宣其毒气，或以车螯散、追毒元，首用宣利之药，无使毒炽，此其大法。今时之人，但见宠妾稍众，以为作丧太过，又病者于心有愧，自谓内耗中乾，致有此疾，遂令更服补助热性

① 便：仁斋直指附遗方论作“梗”。
② 薏苡汤：方见本书卷八十五血病门二。
③ 云母膏：方见本书卷一百八十九诸疮门二引和剂局方。
④ 蜡矾圆：方见本书卷一百八十三痔瘘门三。

之药，投合病者之意宜矣。殊不知邪之所凑，其气必虚，留而不去，其病乃实。若一见此病，而便投热药，转助毒气，可谓抱薪救火。经云：实实虚虚，损不足，益有余，如此死者，医杀之尔！古人云：痈疮未破，毒攻藏腑，一毫热药断不可用，痈疮已破，藏腑既亏，一毫冷药亦不可用。此是先后次第之要诀也。至真要论云：诸痛痒疮，皆属于心。又云：阳气凑袭，寒化为热，热盛则肉腐为脓。又云：大凡痈疮，多生于膏粱之人，何也？平日宠妾满前，温床厚被，未寒衣绵，未饥先食，无非饮醇酒，食鸡羊，啖油面，嗜炙煿，平日熏煮藏腑，色力太过，稍有不及，便服兴阳乳石狼虎之药以助之，取一时之快意，殊不知消渴、消中、消肾、痈疽、发背自此而起。又因气宇不顺而得之。既得斯疾，于心有慊，一毫冷药断不肯服，医者又不执术，只得徇情，首以十宣散投合其意，便以膏药敷贴其外，殊不知毒气方盛之时，外被傅药闭其毫孔，内服温药助其毒气，致令热毒之气，无路发越，内攻藏腑，倾人性命，急如返掌。一有是证，便以骑竹马取穴法，只灸五七壮，不可多灸。使心脉流通，毒气有路发泄，或以蒜钱蒜饼，于疽顶上灸之，亦使毒气有路发泄，不致内攻。更于足三里穴上，灸五七壮，此乃引热就下故也。详载骑竹马灸法中。愚今谨择内托散、又名万金散，又名托里散，方见第一只。五香连翘汤、第二只。沉麝汤，第三只。甚者追毒丸又名神仙万病解毒丸、第十七只。及漏芦汤，已上皆宜热拔毒之药。既灸之后，使毒气有路而出，服药之后，使毒气不伤其脏腑，然后玩味方论，或命医者商确疾证，依法调治，亦未晚也。若有烦热口燥，咽乾，大府秘难，六脉沉实而滑，或洪数有力，便可投之以漏芦汤、大黄等药，或追毒丸为宣热拔毒之计。或有泻证，医者不可便归咎于药，以为张本之计。殊不知患痈疽之人，每有泄泻，皆是恶候。若疑似之间，但服内托散，次以五香连翘汤、沉麝汤，五七日之后，继之以国老膏、万金散、牛胶饮子、忍冬酒、柞木散、黄矾丸、远志酒之类，皆可选用，以为破敌之需。已上诸方，不冷不热，不问老幼少壮，阴阳虚实冷热，多服为妙，自有奇功。所有前贤精妙方论编集于后，以备检阅，次序门类，整然不紊，临病之际，若能仔细玩味，详灼义理，依法治之，万不失一。

痈疽备论

初虞世云：凡痈疽始作，皆须以大黄等药，极转利之。既利之后，病人当自知之，勿以困苦为念，若曰与其腹背溃烂，藏府焦枯，脓血流漓，孔穴穿空，备诸恶而死，不若利而死，况有生道哉！古圣贤立法，卒用五香连翘、漏芦等汤，道路贫苦，恐不能及，即单煮大黄、甘草作汤以利之，须排日不废，直至脓溃，渐有生意，即服黄耆等药，排脓止痛，千金外台备矣。世医不学，蔽以妄意，不达标本，皆曰疮发于表，岂可转利，死者比比，良可悲夫！

骑竹马灸法

夫治痈疽、发背、发脑、发鬓、发须、发颐、发肋、发腰、发腿，或发于四肢，或妇人妳痈，不问男女，一见有此疾者，皆可即便用此法灸之，无不安愈。如叶丞相方、洪内翰方、陈日华方、郭知县方皆云，自得此，救人不可胜计。仆亦尝用，果有神效。其法：先令病人以肘凭几，竖臂腕要直，用篾一条，自臂腕中曲处横纹，男左女右，贴肉量起，直至中指尖尽处截断为则，不量指甲，却用竹杠一条，令病人脱衣骑定，令身正直，前后用两人扛起，令脚不着地，又令二人扶定，勿令僵仆。濟衆方却用竹杠一条，令病人脱衣骑定，令身正直，足离地面，其扛前后以两矮桌子或高几子盛起，仍用软被衣袄之类衬，令扛头稳定，仍用两人扶住患人肩膊，毋令倾仆。旧法扛两头令人扛起，不免摇动，不如只用桌子盛起为稳当。却将前所量臂腕篾，从竹杠坐处，尾骶骨尽处，直

向上，贴脊背，量至蔑尽处为则，用墨点定，此只是取中，非灸穴也。却用薄蔑作则子，量病人中指节，相去两横纹为则，男左女右，截为一则，就前所点记处两边，各量一则尽处，即是灸穴。两穴各灸五壮或七壮止，不可多灸。不问痈生何处，并用此法灸之，无不愈者。一云可视发疽，发于左则灸右，发于右则灸左，甚则左右皆灸。盖此二穴，心脉所过处，凡痈疖皆心火留滞而生，灸此则心火流通，即见安愈，可以起死救危，有非常之效，屡试屡验矣。素问云：诸痛痒疮，皆属于心。又云：荣气不和，逆于肉理，乃生痈肿。荣者，血也。心能行血，心滞则血为之不行，故逆于肉理，而生痈肿。灸此穴，使心火调畅，血脉流通，愈于服药多矣。

先从男左女右臂腕中曲横纹起，用薄筱一条，量至中指齐肉尽处，不量指甲为则，剪断(第一图)。



第一图

男以左手，女以右手，先屈中指，用薄篾量取中间一节，两横纹断为同身一寸，为则子(第二图)

先令病人脱去上下衣服，以大竹杠一条，跨定，令两人徐徐扛起，足要离地五寸许，两旁更以两人扶定，毋令动摇不稳，却以第一图则子贴定竹杠，从尾间起贴脊，量至则子尽处，以墨点定记之，非灸穴也。此是取中穴止处，却以第二图取同身寸，则取两寸平摺。自中穴量之，以中分取两傍各一寸，方是灸穴(第三图)。



第二图

第三图

澹寮方骑竹马灸法（新图）



新　图

论鬲蒜灸得效须先知庶使豫前有备江宁府紫极观石碑载之

李氏云：治疽之法，著艾之功，胜于用药。缘热毒中鬲，上下不通，必得毒气发泄，然后解散。古人立论，譬诸盗入主人之家，必开其门户，逐之使去，万一门户闭塞，无从而出，伤主而后已。人不幸而有此疾，适处贫困，适居僻邑村疃，难得药材，则著艾尤为利便。著艾之初，须初发一日之内，尖头如麻豆大时，便好指手。其法用大独头蒜，本草名葫。薄切如小钱大，亦如钱厚，以蒜钱贴于疽顶尖上，以热艾炷安于蒜钱上灸之，三壮一易蒜钱。若灸时疼痛，要灸至不痛，初灸时不痛，要灸至痛，然后止，大概以百壮为准。用大蒜取其毒有力，多用艾炷，取其火力通透。如法灸之，疮一发脓溃，继以神异膏贴之，即日而安。一能使疮不开大，二内肉不坏，三疮口易合，一举而三得之。然人未知之，而多迟疑二抉，至二日之后，疽大如指，毒气开散，病者不能堪，火不可着艾矣，可不预知之乎？但头上见疽，或项以上见疽，则不可用此法，灸反增其疾。兵部手集同。

背疽根脚阔大未有尖顶寻灸穴法

李氏云：凡觉背上肿硬疼痛，用湿纸贴肿上，看先乾处，即是痈顶，可用大蒜十头，淡豉半合，乳香一块，如龙眼大，细研，随疮头大小，用竹片作圈子，竹片阔二分许，随其大小，顿在疮头上，将所研药填平，铺艾灸之。若痛处，灸至痒为度；若痒处，灸至痛为度，亦以百壮为率。但头上见疽，及项以上见疽，千万不可用此法，灸之反增其疾。

论蒜饼施用分其轻重

伍氏方论曰：凡蒜饼上灸者，本草名葫，一名蒜，味辛温有毒，主散痈肿，不宜多食，然但假火势，以行药力。或有灸不用葫，只以艾炷，安毒上便灸，此法可施治顽疽痼发之类，必假火热，攻令速溃。大抵用葫善法，若有赤肿紫黑，或有恶肿，葫法施治，可谓至妙。

灸法论要引证辨惑论

五代方论曰：夫痈疽发背者，皆有所因，前篇言之详矣。然初觉背有点白粒，并赤肿，先从背脊骨第二顾下陷中两旁，相去同身寸各一寸五分，名热腑穴，此穴宣泄背上诸阳热气，两处可灸七壮止。同身寸法，取男左女右中指头，比至近掌横纹为三寸，对折点定，从脊骨点定处，横量两头尽处是穴。大抵人年四十七已上，最宜灸，此其背永无痈疮之苦。出外科秘录。凡痈疽初作，不论肿赤阔侠，可依后论，墨围津润，一二日觉毒势盛，便以独头蒜本草名葫。切作薄片，如钱样，安置毒上，以艾炷，不论壮数，灸之为多为妙。素问云：有寒化为热，热化为脓。人皆惑此说，以为热极不可复灸，殊不知本寒邪所伤，艾火攻散迺善。本因血化热盛，分肉之间，不能外泄，皮肤顽厚，渐逼入内，譬如强盗入室，迫近于主，主力且弱，以兵斗之，于主如何，不若开门与出乃顺。所以灼艾火攻，特破其肌，则邪毒无所容留，而真气不耗，如此向安之理备矣。岂谓火热为疑耶！著灸真法，人自忽诸。初虞世必用方云：外用火毒，以宣内毒，如或未信此理，可以实处试灸小疮验之，灸罢即与疮平若失。若不灸，则任其溃，乃调脓挑痛，如锥刀所刺，坏肉坏筋，而脓从骨间出，既伤藏膜，此不复治，付之无可奈何，用灼艾法，此为确论。虽人老壮，亦用施治，幸勿疑焉。着艾之法，极是良便，或处于僻乡，无药可赎，

或居于贫乏，无力可得，不问贫富贵贱，均可施治。但头上有疮，及项已上见疮，不可就疮顶上轻易灸之，反生大祸。但可以骑竹马取穴法，及足三里穴灸之，多获奇效。所有史氏序论，并录于后，以解世人之疑惑耳！

史氏序

源幼时学举业，全不知医药。甲戌年，自太学归省，国医常颖士器之，适在府下，求为母氏一诊，云：有蓄热必渴。时母氏不引饮，略喜水。又云：但防作疮，觉疮便著艾于上，势盛则五花灸之，谓中及四旁，随赤到处灸，非方停也。切记。至辛巳年六月望日，母氏忽言背胛间微痒，视之有赤半寸许方，有白粒如黍粟。记器之言，乃急著艾，其赤随消，故二七壮而止。信宿复觉微痛，视之有赤下流，长二寸，阔如韭叶，举家不悉，皆以前灸为悔，亲戚交谪，谓赤热如何用火；有诋器之者，遂呼外医，用膏药覆之。益引一日夜，增一晕，至二十二日，衡斜约六七寸，痛楚不胜，间一呻吟，听之心碎，苍忙询告，或云：等慈寺尼智全者，前病疮甚，大得灸而愈。奔问之。全云：剧时昏不知，但小师辈言，范八奉议忠宣之子。守定，灸八百余壮方苏，约艾一筛尔。亟归白之见从。始以银杏作炷，其上十数，殊不觉，乃截四旁赤，引其炷减四之三，皆觉痛，七壮之后，觉痒，每一壮烬，则赤随缩入，灸至三十余壮，赤晕收退。病者信，遂以艾作团梅杏大，灸其上，渐加至鸡黄大，约四十余团，方觉痛，视火焦处已寸余。盖灸之迟，而初发处肉已坏，坏肉盛，隔至好肉方痛尔；四旁知痛者，肉未坏也。又有言一潘殿直，居城南，施疮药每效。源即再拜邀请。时已曛黑，火焮满背，潘以手离疮五六寸许试之，云：疮高阜而热不妨。且云：只怕不高而热气少者。病者食粥讫，安寝，前此六夜不寐。至晓示之，疮如覆一瓯，突然高三四寸，上有百数小窍，色正黑，以千金所说与潘氏高阜之言求之，突然高者，毒气出外而聚也；百数小窍者，毒未聚而浮攻肌肤也；色正黑者，皮与肉但坏也；非艾火出其毒于坏肉之里，则五藏逼矣！至是方悟明堂图与烟萝子所画，五藏在背如悬挂。然今毒行分肉间，待其外穿溃，则内虚外实，虚则易入，实则难出。较然可见，而听庸医用寻常赤肿敷贴凉冷药，以消散之，此借寇兵也。源痛自咎为人子，不晓医药，致亲疾危甚，荷神明扶佑，于苍忙之间，问知艾力，已危而获安，顾何以报神明之德？唯详具灸效，及以名医所论，长者所教，体当治疗将养避忌之法，尽告后来，庶以推广圣贤垂济之意，警发人子之用心，少谢母氏独获更生之幸云。壬午上元日，颖昌史源序。

灼艾当识痛痒二证论

伍氏方论曰：夫灸痈疽发背，其灸法正在不痛者灸至痛，痛者灸至不痛，或有灸而痒者。大抵初灸即痛，毒气方聚，渐次相攻，作痛无疑，皮肉既伤。又有灼艾时，间或作痒，令人抓其旁者。又有初灸而不痛者，毒气内陷，病人昏倦，恶腐结聚，多壮不痛。又云：痒者灸至不痒，痛者灸至不痛，仍服追毒排脓，次乃外傅消肿，内外兼治。又云：痈疽不可不痛，又不可太痛。闷乱不知痛者，为难治。

脑疽灸法

李氏云：凡脑疽及项已上有痈疽疖毒，断不可用大蒜钱子就疽顶上灸之，灸之则引其气一上，痰涎脓血并起上攻，倾人性命，急于反掌。但当急灸足三里穴并气海穴，乃渐渐服凉胸鬲化血之药，人可小安。此说载通神方论。

足三里二穴，在膝下三寸，是穴可灸五壮。气海一穴，在脐下一寸，是穴可灸二七壮或三七壮。亦可以骑竹马穴法灸之。凡脑疽咽喉生疽，古法皆不治之证，用此灸法，引毒气归下，其理颇长。得此疾者，岂可坐以受毙，当信而用之。如五香连翘汤、漏芦

汤、五香汤去大黄加人参黄耆犀角、国老膏、万金散，皆可选服。

初发痈疽既灸之后首宜服药以护脏腑

李氏云：背疽之方，所传百余，然有验可取者极少。其间又有用药偏重，或太冷，或太热，或药性有毒者，今皆不录，独择当用而经验者录之，庶几不至有误活人治病之意。

内托散[1]方见简易方。

五香连翘汤[2]：

乳香　甘草　木香　沉香各三分　丁香去枝杖，半两，并不见火　连翘去蒂　射干　升麻　黄耆去叉芦，生锉　木通去节　桑寄生最能疗此疾，如无真者，只倍用升麻代之　独活已上各三分。今铺家所卖者，只是宿前胡或土当归，不堪用，只用羌活，炒　真麝一钱半，研

右为粗末，每服三钱重，水一盏，煎至七分，去滓温服。银器煎药尤妙。如无银铫，入银一片良方如无银铫，用磁器入银一片，或钗环之类。同煎。此是李氏所择，其中无大黄，疑似之间，多服无妨，二日后与漏芦汤相间服。大便秘者，加大黄三分。

发背疽之人，不得用生肌敛口燥急之药，只合用麦饭石膏涂，续用好膏药贴之，疗[3]口自然敛合。如医治后，时或为庸医用毒药掩龛，或刀割伤肉血，重者兼服此沉麝汤：

木香　麝香研　沉香　乳香研　藿香叶　连翘

右等分为细末，每服二钱，水一盏，煎至七分，温服，无时候。朱氏集验方、澹寮方同。

五香汤去大黄加人参黄耆犀角汤：

木香　沉香　乳香别研　丁香各半两　粉草　人参各四钱重。去芦　绵黄耆一两，去芦　犀角屑一钱　麝香别研，一钱重

右为粗末，每服四钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，无时候。

已上四方，首宜相间多服，药性平和，可谓稳重，自有宣热拔毒之意，仍诸香散气行血，免生变证。若　　□口燥，焮热赤肿，大府秘结，宜服神仙追毒圆、漏芦汤，第二十三、二十四方。或孙真人单煮大黄温[4]尽不妨也。若虑太峻，只服第五方漏芦汤，却与明了医者商议而投之，如此则万不失一。外有转毒散，神仙截法，并以录之。

漏芦汤：　疽作后，二日服此退毒下脓，可与五香连翘汤，相间连日服之。

生黄耆去叉芦　连翘　沉香　漏芦有白茸者。已上各一两　生粉草半两　大黄一两，微炒

右为细末，每服二钱，煎姜枣汤调下。

二方连日相间服，乃宣毒之药，觉毒尽，住服。虽有大黄，用之少无妨。

此一方，是宣热拔毒之药，觉有热毒之证，便宜服之，热退住服。其中虽有大黄，所用极少，服之无妨。

次当便服已下活气血疗痈毒方。

柞木饮子[5]方见简易方。

阿胶饮子：　治一切痈疽发背，挟瘖瘤瘨，妳痈疖毒，皆能疗之。

明牛胶锉粉，炒如珠子，出火毒　粉草生锉。各一两　真橘红半两

右㕮咀，分作三服，每服以水一碗，煎至七分碗，去滓候温，病在上食后，病在下空腹服，试之有效。得效方、经验良方同。

牛胶饮：直指方名明胶酒，永类钤方名牛皮饮。　截痈疽恶疮，发脍处服之，使毒气不攻于内，不傅恶证。

牛皮胶通明好者，净洗，乾秤四两为准　直指方每用一两，截片

右用酒一碗直指方醇酒一大碗　入胶内，重汤煮，令胶溶透，搅匀倾出，更浸酒，随意饮尽。若能饮者，以醉为度；不能饮者，亦用酒煎，经验良方、钤方无亦用酒煎四字。却浸以白汤，饮尽为佳。此法活人甚多。澹寮方同。

---

① 内托散：方见本卷引简易方。
② 五香连翘汤：原书方名脱漏，据原书目录补。
③ 疗：外科精要作"疮"。
④ 温：外科精要作"汤"。
⑤ 柞木饮子：方见本卷引简易方。

神仙黄矾丸　　　　不问老幼，皆可服之。服至一两以上，　不作效。最止疼痛，不动脏腑，活人不可胜数，委是神效。急救仙方名黄蜡丸，治发背痈疽，诸般恶疮皆效。外科集验方云：即护膜散。

白矾一两，要明亮好者，研　集验方生用为末　黄蜡半两，要黄色好者，溶开。一方用七钱　澹寮方、集验方熔开，倾入矾内，亦须候九分冷，却倾入

右永类钤方等分。和丸，如梧桐子大，每服十丸，渐加至二十丸，熟水集验方米汤。或温酒送下。仙方每服十丸至二三十丸，不拘时，米汤或温熟水吞下。如未破则内消，已破即便合。经验良方同。如服金石发动致疾，更用白矾末一两匙头，以温酒仙方。温汤调下，亦三五服见效。有人遍身生疮，状如蛇头，服此亦效。诸方俱称奇效，但一日之中，服近百粒，则方有力。此药能防毒气内攻，盖能护膜也，切不可欺其浅近。余始终服半斤，疮愈后服之尤佳。一方治蛇咬，只溶化白矾，乘热滴伤处，痛即止，毒气即趁出，立见效验。要知白矾，大能解毒也。　　仙方黄蜡须是山蜡，色黄者为佳，不动脏腑，止疼痛，不问老少虚弱，皆可服之。大能护膜救心，防热毒内攻，令人危困，妙难尽述。

国老膏：　治一切痈疽诸发，朱氏集验方欲发。预期服之，能消肿逐毒，使毒气不内攻，功效不可具述。

大横纹粉草二斤

右捶令碎，河水浸一宿，揉令浆汁浓，去尽筋滓，再用密绢滤过，银石器内，慢火熬成膏，以磁罐收之，每服一二匙，无灰酒浸起，或白汤亦可，曾服燥药丹剂亦解之，或微利无妨。澹寮方同。

忍冬酒方：　治痈疽发背，初发时便当服，此不问疽发何处，发眉发颐，或头或项，或背或腰或胁，或妇人乳痈，或在手足，服之皆有奇效。如或于乡落之间，僻陋之所，城市药肆又远，或居贫乏之中，无得药材，但虔心服此，亦能取效。兼以麦饭石膏及神异膏涂傅，其效甚奇。

忍冬藤生取一把，以叶入沙盆内烂研，入饼子酒少许，生饼酒尤佳，调和稀稠得所，涂傅四围，中心大留一口，泄其毒气。其藤只用五两，用木槌微微捶损，不可犯铁。　澹寮方、王氏集验方仍用其藤叶　大甘草节一两，生用，锉

右二味，入沙瓶内，以水二碗，用文武火慢慢煎至一碗，入无灰好酒一大碗，再煎十数沸，去滓，分为三次，温服，一日一夜连进吃尽。如病势重，一日一夜要两剂，服至大小肠通利，则药力到。沈内翰云：如无生者，只用乾者，终不及生者力大而效速。得效方、经验良方同。此藤凌冬不凋，故名忍冬草。其藤左绕，附树延蔓，或在园圃墙篱之上，藤方而紫，叶似薜荔而青，故又名左缠藤。二月开花，五出微香，蒂带红色，花初开则色白，经一二日则色黄，故又名之金银花，又名鹭鸶藤，又名金钗股，又名老翁须，在处有之。澹寮方、王氏集验方此药嫩藤紫而叶青，比之薜荔而叶大，比之木馒头藤而叶小，凌冬不凋，故名忍冬藤。附篱凭树，则延蔓左转，又名左缠藤。二月，花初开则色白，三五日后转黄色，一丛之间，黄白相间，一名金银花。其花中有白须数茎长出，又名老翁须藤。其长须，又似鹭鸟之项上垂羽，一名鹭丝藤，又名金钗股，又名鹭鸶草。盖古今医者，各神其传，各命其名，有好善之士，逐一求之，乃一药耳。古方亦主解蕈毒，及治五尸。而本草中不言善治痈疽发背，而近代名人，用之奇效。其功尤甚于红内消。如洪内翰迈、沈内翰存中良方中所载甚详。如疡医丹阳僧，江西僧鉴清，金陵王医琪王，子渊。杜医王尉，子骏。海州刘秀才，纯臣。已上所载，疗痈疽发背，经效奇方，皆是此物。朱氏集验方同。如张泳相公表云：餐石饮水，可作充肠之馔，饵松食柏，亦成救病之方。是以疗饥者不在于珍羞，愈病者何烦于异术？傥获济时之药，辄陈鄙物之形，不耻管窥，辄干天听云云。不费登高历险，每常求少获多，急采非难，广收甚易，傥勤久服，旋见神功。谁知至贱之中，乃有殊常之效云云。此之类也。此药大治五种飞尸①。

---

① 尸：普济方卷二百八十四痈疽门此下有“以滓傅肿毒”五字。



圣济总录治痈疽、发脑、发背，肿焮寒热疼痛，忍冬饮方：

忍冬嫩苗一握，叶尖圆，蔓生，茎叶皆有毛生，田野篱落间多有之，两叶对生，春夏新叶稍尖，而色嫩绿柔薄，秋冬即坚厚，色深而圆，得霜则叶卷而色紫，经冬不凋，四月开花，极芬芳香数步，初开色白，则数日变黄，每枝黄白相杂，故一名金银花。花开曳蕊，数茎如丝，故一名老翁须，一名金钗股。冬间叶圆厚似薜荔，故名大薜荔，可移植庭槛间，以备急，花气可爱，似茉莉瑞香辈。　甘草半两，生锉

右二味，烂研，忍冬同甘草，入酒一升半，沙瓶中塞口煮两食顷，温服，一日服尽。苦仓卒求不获，只用乾叶为散，每服三方寸匕，甘草方寸匕，酒煮服之亦可，但不及生者耳。

红内消，永类钤方云：即红何首乌。每用不限多少，纳瓷瓶中，入水，用文武火钤方慢火。浓煎，临熟入好无灰酒，与药汁相半，再煎数十沸，去滓，时时服之。留滓焙乾为细末，酒煮面糊丸，如梧桐子大，空心，温酒吞下三十丸。为疾退常服之药，盖力轻故也。药产建昌者良。钤方治痈疽毒疮可配忍冬见发背：

马益卿先生痈① 序论

夫人有四肢五藏，一觉一寐，呼吸吐纳，精气往来，流而为荣卫，畅而为气色，发而为声音，阳用其形，阴用其精，此人常数之所同也。至其失也，蒸则生热，否则生寒，结而为瘤赘，陷而为痈疽，凝而为疮癣，愤则结瘿，怒则结疽。又五藏不和，则九窍不通，六气不和，则留结为痈，皆经络涩滞，气血不流畅，风毒乘之而致然也。

痈 疽 叙 论

痈疽瘰疬，不问虚实寒热，皆由气郁而成。经亦云，气宿于经络，与血俱涩而不行，壅结为痈。不言热之所作而后② 痈者，此乃因喜怒忧思有所郁而成也，此属内因。又论云③：有热，被风冷搏之，血脉凝泣不行，热气壅结而成，亦有阴虚，阳气袭凑④，寒化为热，热成则肉腐为脓者，此属外因，寒热风湿所伤而成也。又服丹石及炙煿酒面，温床厚被所致，或尽力房室，精虚气节所致者，此属不内外因所伤而成也。又论云：疖者节也，痈者壅也，疽者沮也。如是但阴阳不平，有所壅节，皆成痈疽。又曰：阴滞于阳则发痈，阳滞于阴则发疽。而此二毒，发无定处，常以脉别之。浮洪滑数则为阳，微沉缓涩则为阴。阴则热治，阳则冷治。治之之要，虽有四节八事，所谓初觉则宣热拔毒，已溃则排脓止痛，脓尽则消肌内塞，恶肉尽则长肌傅痂，次序固明。若不别其所因，施治亦昧。故法中有用远志宣热者，得非内因乎！经云：诸痛痒疮，皆属于心。又云：心气不通，则生痈疡。详之远志，通行心气之药，仆之管见，未委是否？至于因内⑤，则用大黄，不内外因，则用甘草。世医但泥

① 痈：外科精要此下有“疽”字。
② 后：三因极一病证方论此下有“成”字。
③ 云：三因极一病证方论此下有“身”字。
④ 袭凑：三因极一病证方论作“凑袭”。
⑤ 因内：三因极一病证方论作“外因”。

方书，多用五香连翘与漏芦二温[1]，更不究三因所自，其可守一法而普攻之。既得其因，又须观病浅深，与证候吉凶，寒则温之，热则清之，虚则补之，实则泻之，导之以针石，灼之以艾炷，破毒溃坚，以平为期，各有成法。

读素问良用备要论

素问云：阳气凑袭，寒化为热，热盛则肉腐为脓。凡发背皆因服五石散，寒食更生散，亦有单服钟乳而发者，又有生平不服而发。由上代服五石之类，其候多于两背胛，起如黍粟，或痛或痒，仍作赤色，人皆不以为事，日渐开大，不过十日，遂致不救。临困之时，外大如钱，内大如拳，古人云：外面如麻，里面如瓜。疮有数十孔，以手按之，诸孔皆出脓，寻时失喑。凡背上痛痒有异，可用净土和水为泥，捏作饼样，厚一分，阔三分，以艾炷灸，不限壮数，仍服五香连翘汤及铁浆攻之，醋调蚌壳灰涂之，更以骑竹马法灸之，甚良。出五起予方。

读千金良用备要论

千金云：痈疽始作，或如小疖，或复大痛，或小痛，或发白米粒，就中便出脓，宜谨防。察见有少异，即须大警，宜急疗之，及断口味，速须利去恶毒，即宜用骑竹马灸法灸之，或只就上灼艾，重者四面中央揔灸一二百壮，更贴冷药，其效速焉。伍氏方。

读家传别脉辨证论

伍氏论曰：痈疽之疾有二十余证，熛发、痼发、石发、岩发、蜂巢发、莲子发、椒眼发、连珠发、竟体发，有肠痈内发，脑发、背发、眉发、腮颔发、肺痈、肾痈、妳痈、脐痈、臀发、腿发，外有手发、足发、穿当发，须痈，瓜瓠发。大率随病浅深，分证内外，便行施治，不可迟缓，毋致孔洪，方为妙手。凡痈疽始作，便有发热恶寒，或有痛处，脉浮而紧，是欲为痈疽，非伤寒之候也。

痈疽证治

陈无择云：病者脉数，身无热，反洒淅恶寒，若有痛处，背发其痈肿。欲知有脓无脓，以手掩上，若热者为脓，不热者为无脓，此亦大略说也。若脉不数不热而疼，有盖发于阴也。不疼尤是恶证，不可不知。凡热盛脉数，即用漏芦并单煮大黄等汤；不甚热，脉缓弱，只投连翘汤，其它依四节八事次序，更推三因，以用其药，未有不全济也。

治痈疽用药大纲

李氏云：前方所著，靡不周备，但欲使用药者，不可不知之尔。然人能逐一玩味猥说，深思用药之意，临时看其病证，次第用药，无有不效。近时有亲旧得此病，为愚医所惑，或用君臣药，或用草药，其疾益甚，痛楚日增，然后回心，杜绝众医，只用愚方，间蒙下问，但指示三五，与之服饵，无有不安者。今略书用药要领，与夫先后之序画一于后：

一、初觉得背疽之疾，便合服内托散，又名乳香万金散。后来方免变证，口舌无疮。此药但可服十数服而止，便以骑竹马灸法灸之，或用鬲蒜灸法灸之亦可。

一、即合继服五香连翘汤。此药如大便宽快，内热既退，即合住服。若一二日之后，大便再秘，须合再服，要取利毒气至尽，然后住服，亦合看病人虚实，量其轻重而进药。

一、疽破后，多服洪氏排脓内补散，若无呕逆之证，用酒调下；有呕逆之证，只用木香汤调。此一药，若痈疽破后，当终始服饵，不可辍。陈无择云：当在第四节用，言之甚当。

一、痈疽初作之时，便要著艾，既灸之

[1] 温：三因极一病证方论作“汤”。

后，便宜用麦饭石膏，四围涂傅，以护其根脚，不可使开，中心却要留痈口如钱大，使毒气出，如痈渐小，随其大小傅之，直候疽破脓溃之后，口收只有径寸许，却用神异膏贴傅，却住用麦饭石膏。

一、痈疽才破有口，便合用猪蹄汤洗，其初连日洗，五日后，间日洗，欲安之际，三日一洗。

一、痈疽既破，脓血溃多，五七日后，方可用神异膏贴，若根脚小，五日后贴；如阔大，须七日、十日后，可贴傅。

一、痈口将收之际，最忌用急涩敛口之药，只宜用神异膏贴，其详已载饮食居处戒忌篇。多见昧者，破此一段，不过病者厌于将理，医者急欲获利，不思毒气发泄未尽，其疾再来，人命自此不救，更将论医者贪利，更易前方篇所论。深思熟虑，以人命为重，阴功厚利，一举两全，岂不美哉！

一、疽疾将安之际，宜多服加味十全汤，以补其气，而庶使肌肉易生故也。

一、前后病背疽之人，多是先发渴而后背疽作，或有背疽安而后发渴疾，因此不救者甚多。若有渴疾之人，宜专服加减八味圆，方见后。能使渴疾安，疽疾不作。若骤得背疽之疾，既安之后，不问有无渴证，便宜常服加减八味丸。此药非特可以杜绝渴疾之将来，亦且大能滋益气血，生长肌肉，使精神强健，此乃累试之验。忍冬丸亦妙。又名鹭鸶藤。

一、前方须是居州县及有力之家，方能及之，若居僻乡，及无力之人，只可用鹭鸶藤酒一名忍冬草。一方，终始服饵，俟其疽破，即以神异膏贴之。然神异膏所用药材，皆非贵细难得之药。前后用此，以医田夫野老，百发百中。

一、呕逆有二证，一证谓初发时，不曾服内托散，又名万金散。伏热在心；一证有气虚，脾气不正而呕，当仔细审察病证，参酌用药。若是因热而呕者，外变[①]心烦身热，痈作痛，此即是伏热在心，合将内托散服三两服即止，不可多服；若是气虚而呕，其证心不烦热，遇早便呕，或闻秽气而呕，早晨宜服嘉禾散，如有寒热，宜服家传不换金正气散，仍五更初，兼服山药丸以补肾。

论呕逆证

李氏方论背疽呕逆，乃是毒气冲心，非脾胃之冷，当服内托散。杨氏家藏方云：有人因鼻衄初愈，不曾表汗，余毒在经络，背发大疽，自肩下连腰胁肿，其坚如石，色极紫黑。医以凉药服之，中夜大呕，乃连进此药三四服，呕遂止，既而疮溃出赤水，淋漓四十日而愈。又有患瘰疬者，痛过辄呕，服此药呕亦止。近见有人病疽，医者不肯用此药，以为恐伤脾胃，愚故引杨氏之言以解世人之惑。

论痈疽其源

夫痈疽之源，多因于气，或云因于热，以仆之管见，虽是因于气，因于热，然多因食物积毒而得之。或问云：何以见之是毒？按素问云：痈疽多生于膏粱之人。夫膏粱之人，水陆之味，俱收并蓄，房劳太过，便服补药，或服乳石，或饵丹砂，殊不知五脏六腑，皆被热毒之气日夕熏煮，致令肉腐血化为脓。近代方论，但略云宣热拔毒，皆无明文。仆观古贤所用之药，却合其理，如用绿豆粉、犀角、矾石、国老膏、追毒丸，皆是解毒之剂。如此则云毒之一字明矣。仆于是遍寻方论，只有华佗中藏经所言是毒，今人不复知之，并录于后，庶使后人服宣热拔毒之药，不必疑矣。

华佗论痈疮

夫痈疽疮肿之作者，皆五脏六腑，蓄毒不流，则皆有矣，非独因荣卫壅塞而发者也。其行也，有处；其主也，有归。假令发于喉舌者，心之毒；发于皮毛者，肺之毒；发于

① 变：普济方卷二百八十二痈疽门作“证”。

肌肉者，脾之毒；发于骨髓者，肾之毒；发于下者，阴中之毒；发于上者，阳中之毒；发于外者，六腑之毒；发于内者，五藏之毒；故内曰坏，外曰溃；上曰从，下曰逆。发于上者得之速，发于下者得之缓。感于六腑则易治，感于五藏则难疗也。又近骨者多冷，近虚者多热。近骨者久不愈，则化成血虫；近虚者久不愈，则传气成漏。成虫则多痒少痛，或先痒后痛；生漏则多痛少痒，或不疼不痒。内虚外实者，多痛少痒。血不止则多死，脓疾溃则多生。或吐逆无度，饮食不时，皆痈疽之使然。种候万端，要在凭详，治疗之法，列在后篇。

论背疽其源有五

天行一，瘦弱气滞二，怒气三，肾气虚四，饮法酒、食炙爆物、服丹药热毒五。盖治背疽，不可一概将为热毒，其治之难易，当自一而至五。

痈疽发背分表里证论

伍氏方论曰：痈疽发背者，五藏六腑不调所生也。五藏主里，气行经络而沉，六腑主表，气行经络而浮，二者皆因喜怒不测，饮食不节，阴阳不调，则藏腑不和，荣卫虚，腠理开，寒气客于经络之间，经络为寒所折，则荣卫稽留于脉。又曰：荣者，血也；卫者，气也。荣血受寒，则涩而不行，卫气从之，与寒相搏，壅遏不通。又曰：气者，阳也。阳气蕴积则生热，寒热不散，故积成痈脓。又曰：腑气浮行于表，故痈肿浮高易治，藏血沉寒主里，故疽肿平陷，状如牛颈之皮，因而内蚀伤骨烂筋为难治。又曰：人五藏六腑俞穴，皆在背上，凡作疾证，易伤藏膜，多致坏病。又曰：人多服丹石及钟乳更生散；及炙煿酒面，温床厚被，并尽力房劳，精虚气耗，至中年有消渴、消中、消肾之病，多发痈疽。所以然者，体虚热而荣卫否涩故也。又曰：疖者节也，痈者壅也，疽者沮也。一寸至二寸为疖，二寸至五寸为痈，五寸至一尺为疽，一尺至二尺为竟体疽。大抵痈疽脉洪数甚者难治，脉微涩者易愈。治法，初觉便宣热拔毒，已溃则排脓止痛，脓尽则长肌傅痂，次序施治，切不可拘一法。酌量轻重，形证逆顺，寒则温之，热则清之，虚则补之，实则泻之，导之以针石，灼之以艾炷，破毒攻坚，以平为期，此谓至论。

察疽发有内外之别

李氏云：初发疽时，一粒如麻豆大，身体便发热，生疽处肉亦热，肿大而高，多生疼痛，破后肉色红紫，此为外发。虽大若盆碗，如用药有理，百人百可活。如初发疽时，不拘大小，身体无热，自觉倦怠，生疽处亦不热，数日之间，渐渐开大，不肿不高，不疼不痛，低陷而坏烂，破后肉紫色黑，此为内发。有此证者，未发见之先，藏腑已溃烂，百人百不救。虽有神仙之药，亦付之无可奈何。

辩痈疽发背阴阳浅深缓急治法

曾氏云：凡痈疽初发至微者，切不可欺。若初发肿臀便高者，势虽急而毒气却浅，盖散越于表，此乃六腑不和为痈，其证属阳，虽急而易疗。若初发至微如粟粒，甚则如豆许，与肉俱平，或作赤色，时觉痒痛，痒时慎勿抓破，其证乃五藏不调为疽，属阴，盖毒气内蓄已深，势虽缓而难治。故人初不以为事，至于祸至而不自觉，况感此疾者，神守不定，安能自察？其受病有阴阳、浅深、缓急之别，全藉医者精察，随证治之，毫厘不差，则疾无不愈。倘不分别，一例投药，以幸其中，鲜有不致危殆者。况阴阳显晦，似是而非，虽缓而急，虽急而缓，苟不加察，死生分焉。凡痈疽之候，先须明辨阴阳之证，更当诊其脉与外证，以为权衡。若加精审，治疗对病，则举获万全之效。诊其脉浮数而

洪紧者，其疮肿胃作，常身热烦渴，饮食知味，此乃六府不和，大则为痈，小则为疖，其势虽急，投以凉剂，亦多全活。若诊其脉沉细而伏，或沉紧而数，初发之疮甚微，或无疮头，身不发热而内躁，体重烦疼，情绪不乐，胸鬲痞闷，食不知味，或恶闻食气，此五藏不调为疽，属阴。盖痈疖则属腑，故发之浮而浅，其势虽急而缓，疽则属藏，毒气内蓄之深，势虽缓而反急，二证皆荣血不调，逆于肉理，肉腐为脓。非谓阳证治之以冷，阴证治之以热，但别其痈疖则属六腑发于外，而为阳，疽则属五藏蓄于里，发之深而为阴也。经云：阳行也速，阴行也缓，阳之体轻，阴之体重，故痈证虽急而浅，疽证虽缓而深，故浅者易愈，深者难疗。痈则浮而易识，疽则深而难辨。辨之早，治之速，无变恶证，则为尽善。急投五香连翘汤，甚者转毒散及神仙截法，更多服黄矾丸、国老膏、防托毒气，免致内攻。余遍溲百家之论，皆宜当头鬲蒜及泥饼灸之，大小多寡，并依集内之法。灸罢仍服诸防托等药，治之贵早，治疗迟则难保其全活。况婴斯疾者，举世皆云难疗，方书亦不详究。故疾才觉讳而且惧，自然心惊神怖，志守不定，遂使毒气乘虚内攻，变证百出，扰扰万绪，甘心自弃，轻委庸人，束手待毙。曾不若下俚之人，粗衣粝食，耐病忍痛，无力命医，殊无惊扰，虽不急治，却多全活。盖心志内定，精神不散，饮食如常，毒不内攻，其疮已溃，不妄针药，自不害人。此又有贤愚贵贱之别也。今之名外科者，多是胶柱，不善变通，立性粗率，惟以针刀为快，始用毒药涂搽其外，内施冷药以虚其胃，外以涂药，闭塞毛窍，致使毒气无从所出，内外交攻，血气溷乱，则正气愈亏，邪气滋盛，其疮肿胃，根脚散阔，而患者疼痛昏迷。恣其所措，毒势烂漫，却云痛者易疗，操心刚狠，轻视人命，以规微利，却以软言慰谕病者，殊不兴念人之痛楚，顷刻难堪，反以毒药麻痹好肉，务施刀剪，云去蠹肉，如此为医，与屠刽何异哉？言至于此，恻然寒心。故善恶之证，全在医之工拙所致，故愚不得不辩明之。如烦躁时嗽，腹痛渴甚，泄利无度，小便如淋，一恶也；脓血大泄，焮痛尤盛，脓色败臭，不可近之，二恶也；喘粗短气，恍惚嗜卧，三恶也；未溃先黑，久陷，面唇青黯便污者，四恶也；肩项不便，四肢沉重，五恶也；不能下食，服药而呕，食不知味，六恶也；声嘶色脱，唇鼻青黑，面目四肢浮肿，七恶也；更有气噫痞塞，咳逆身冷，自汗无时，瞪目耳聋，恍惚惊悸，语言颠错，是皆恶证也。所谓五善者，动息自宁，饮食知味，一善也；便利调匀，二善也；脓溃肿消，色鲜不臭，三善也；神彩精明，语声清朗，四善也；体气和平，五善也。五善见三则善，七恶见四必危。若五善并至，则善无以加；七恶骈臻，则恶之剧矣。故善治斯疾者，乘其势浅，毒不内攻，善证具备，若其势既盛，则谨于防托，庶不内攻。苟不善治，失于防托，则毒气深攻，其七恶之证，则随即而至矣。恶证既备，百家方论，皆莫能救，惟有骑竹马法灸之，可以夺人之危于将死之际。余躬试其验，罄露所得，奚敢有一毫之隐耶！如痈疽发背等疮，治法大略相似，但要精加审度，疗之于未危之先，庶收万全之效。勿以势缓而忽视，勿以势急而怆惶，莫而后发，万举万全。若其势既见，不同其他，便用鬲蒜灸之，使毒发越于外，则不致内攻杀人之速也。其患处当头得灸，便成疮口良，文火艾既透，则疮口滋润，或出恶水，痛势亦定，兼服五香连翘汤，纵使未能顿减其势，亦少缓矣。更以骑竹马法灸之，则随即见效。若得疾已过七日，则不须用蒜灸，无益矣。只用骑竹马法灸之，仍服五香连翘汤，甚则转毒散，立见功效。此所谓要识轻重缓急也。倘疾势之骤，须急以灸火当头引泄，使不内攻，非灸法别无良策。灸火之后，疾势既定，有少艾火流行，初不为害，但服托里散、国

老膏、黄矾丸，自然安妥，但依将理法爱护，自无他虞。

经云：诸痛痒疮，皆属于心。心，君也，犹家主焉。疾如凶人，然家主衰，则凶人得以肆其暴。闻是疾者，尚且惊惧，况身履其危，安得不动心哉？心君不动，邪气莫能干犯，如主正于凶人，岂能自恣！明理之士，睹此勿以为言之赘焉。

论善恶形证

问曰：五善七恶，可得闻乎？答曰：食饮如常，一善也；实热而大小便涩，二善也；内外病相应，三善也；肌肉好恶分明，四善也；用药如所料，五善也。渴发而喘，精明眼角向鼻，大小便反滑，一恶也；气绵绵而脉濡，与病相反，二恶也；目中不了了，精明陷，三恶也；未溃肉黑而陷，四恶也；已溃青黑，腐筋骨黑，五恶也；发痰，六恶也；发吐，七恶也。

论生死形证

问曰：病有至甚而生，有微而至死，病证难辨，死生何从决乎？答曰：发背透膜者，死，不治。此言肝俞以上。未溃肉陷而青，唇黑便污者，死。此言坏藏便于瘀血。溃喉者不治，阴入腹者不治，入囊者死，鬓深及数者不治。谓如及寸余者。在颐后一寸三分，毒锐者，不治。无此者生。流注虽多，疗之必愈。

形证逆顺务在先明论

夫痈疽破溃之后，其形候有逆有顺，眼白睛黑而眼小，一恶也；不能下食，纳药而呕，食不知味，二恶也；伤痛渴甚，三恶也；髆项中不便，四肢沉重，四恶也；声嘶色脱，唇鼻青黑，面目四肢浮肿，五恶也；烦躁时嗽，腹痛渴甚，泄利无度，小便如淋，六恶也；脓血大涩，焮痛尤盛，脓色败臭，不可近之，七恶也；喘粗短气，恍惚嗜卧，八恶也；未溃先黑，久陷面青，唇黯便污者，九恶也，更有气噫痞塞，咳嗽身冷，自汗无时，瞪目耳聋，恍惚惊悸，语言颠错，皆是恶证。所谓五善者，动息自宁，饮食知味，一善也；便利调匀，二善也；神彩精明，语声清朗，三善也；脓溃肿消，色鲜不臭，四善也；体息和平，五善也。五善见三则吉，诸恶见四必危。若五善并至，则善无以加；七恶骈臻，则恶之剧矣。又有疽发所在，有不可治者何？脑上诸阳所会，穴则髓出；颈项上近咽喉，药饵饮食之所通，一有所碍，两不能进；肾俞上与肾相抵，命之所系，穴即透空，又不可著艾，三处有疽，并为难治。此论见李氏、伍氏方。

审内证用药附

自泻呕吐，不进饮食，诊之而肾脉最虚，此等古人皆以为不治之疾，然尚有救疗之理。

发背得体治贵在早论

伍氏方论曰：夫痈发背者，皮薄肿高，多有椒眼数十粒；疽发背者，皮肤顽硬，状如牛颈之皮，二证皆宜灼艾。痈成脓则宜针，其铁宜用马衔铁为之，形如韭叶样，两面皆利，可以横直裂开五六分许，取去毒血，觉病便轻，须先灸而后裂，可服神仙追毒丸，利去毒根，次服排脓托里药调治。疽成脓则宜烙，可用银篦大二寸，长六寸，火上烧令赤，急手熨烙毒上，得脓利为效，亦服神仙追毒丸、排脓托里药调治。大抵痈疽一科，尤难于诸科，所谓菩萨心、刽子手是也。得非心传契妙，莫能臻此。

疮出未辨津润墨围论

伍氏方论曰：夫觉背上两胛间，赤痒肿痛，或有白粒，且以津唾时润令湿，切勿抓破，缘毒势浮沉未定。大抵在背微有赤点，或因爪破而作，或因入浴，揩破犯水脉而作，或因饮酒脍炙而作。初未辨证，且以津润墨围，渐觉势盛，以墨重围，围了又肿赤，便

就围处中央著灸，不可详缓。人多以火热过疑，临急用尊崇此说。

看验赤色重灸防蔓论

伍氏方论曰：凡疮肿以手指从疮旁按至四畔上，赤黑者按之色不变，脓已结成。又按之随手赤色，此亦有脓。按之白，良久方赤，游毒已息，可就赤白色尽处灸断，疮肉平实，久而赤肿自消。凡痈疽按之牢鞕，未有脓也；按之半软半鞕，已有脓也。又以手掩肿上，不热者为无脓，若热甚者，为有脓。凡觉有脓，宜急破之。

论疮口冷滞难合

治痈久而疮口不合，其肉白而脓血少，此为疮口冷滞，乃病人气血枯竭，不潮于疮，遂致如是。合用北艾叶一把，入瓦器内，浓煎汤，避风处乘热用艾汤浇洗疮口四围净肉，以绢帛兜艾叶乘热浇沃，一日一次，洗了须避风，仍烧松香，以烟熏疮口良久，用神异膏贴之。其疮不可与厌秽之人见，若不能禁忌，疮口难安，药亦无效。

治背疽糁药方事证附

李氏云：龙游有患背疽，已溃如碗面大，视五藏仅隔膜耳，自谓必死。有用大鲫鱼一条，去肠藏，以羯羊粪实其中，烘焙焦黑，极乾燥，为细末，乾糁之，疮口遂收，至今无恙。此出洪氏方，屡用有效，故附于此，须候脓少欲生肌肉时用之。

用药温凉须防秘泄论

伍氏方论曰：凡疮家皆用宣利，去其毒根，荡涤陈莝，假如神仙追毒丸、六味车螯散、五香连翘汤、千金漏芦汤，用药无过此法，更当详辨禀赋强弱，临时加减。大抵治疮要法，须是脏腑坚而不秘，通而不泄，则真气不耗，邪无所留。如治秘结，神功麻仁丸最妙。谓如老人肠胃虚，津液耗，便秘不利，精神昏浊，服之必安，可以类推。凡疮溃之后，尚觉虚热，可与五香汤内加犀角末、黄耆、人参之类。如大便秘、小便赤，可与五香汤加大黄、朴硝。

视生白痂切护勿触论

伍氏方论曰：夫痈溃破之后，败肉渐去，新肉渐生，日见堆阜，方成白膜，新血滋养，平复无疑。大率疮口未可速合，日用猪蹄汤洗去恶浊，外傅生肌膏、神异膏，药封令毒脓出尽，可用圣效散合疮。然疮已向安，更加调护，切勿轻触。或有便恃向安，姿情触犯，喜怒不测，饮食倍伤，强作房劳，疮能复作，尤难治疗，诸证蜂起，多有不救，更宜谨护为妙。

体察病人勤心爱护论

伍氏方论曰：凡痈疽一证，病人常自体察，凡疮初作，先以墨围，却视浮沉聚散，脓出视其多少，肉生视其阔佚，皆频体察以为喜惧，饮食视其美恶，脏腑防其秘泄，扶持欲其安便，疮口防其奓裂，病躯且忍恚怒，用勤补助汤药，更自安心，令一念坚正，虽愚必明，既获更生，当怀畏谨。

古人用香调治有理论

伍氏方论曰：夫气血闻香则行，闻臭则逆。大抵疮多因荣气不从，逆于肉理，郁聚为脓，稍得香味，血行气通，必无凝滞，多服五香连翘汤、万全散、秘传金粉散。凡疮家本自腥秽，又加臭恶，因而相触，反成大患，毒气入胃，令人咳逆。古人用香，可谓有理。且如饮食之中，调令香美，益其脾土，养其真元，可保无虞。

论医者贪利更易前方

李氏云：尝见世间医者，存心不良，每有一妙方，秘而不传，或见流传经验之方，复多毁訾，惑人莫用，所谓技在羿则羿，重

此谋利，嗜贿之常。愚所集验之方，乡里亲朋得此疾者，其始为医者所惑，迟迟不用，历试他药，其疾愈甚，既而技穷，病者却来下问。愚嘱其专用此方，数日后可收效，已而果如其言。中或信之不笃，改弦更张，病势随变，使之复寻旧辙，尽得安痊。则知已效之方，诚不可易。然愚既不蹑其后，与之辩论，又不能家置一喙以自晓，故寄之声画，以见其意，质诸古今，以解其惑。如有古之吕西华秘传麦饭石膏方，以外舅之亲，计其不可得，裴员外啖之以名第，河南尹胁之以重刑，吕宁绝荣望，守死不传。君子责之，以存心隘，尚在可恕之域。因举近世医者，每见已试之效验名方，设为谲诈之术，使人勿复用之，其罪莫赎。岁在淳熙丙申仲夏，有赵公宣教，字季修，来宰龙泉，于赴官单骑兼程到此，未几鼻衄，忽然大作，日出血数升，时家兄通直与之游，教以服藕汁地黄膏方。赵云：某得疾有由，往年因赴铨曹注拟，其日暴热，自省前至书铺，急走数回，心绪不宁，感热而骤得之，寻叩临安一名医，服药遂痊，谢以钱五万。临分袂，医者再三嘱云：恐他时疾作，万勿轻信医者，服生地黄藕汁之药，冰冷脾胃，无复可疗，必欲别求妙剂。半月间，易数医无效。家兄遂自制藕汁地黄膏，勿言所用药味以赠，赵公服之，三日疾愈。赵云：蒙惠药如是之灵验，与向来临安所服之药，气味相似，得非方同乎？家兄对曰：即前所献之方也。赵公惊叹曰：始觉医者谲谋以误我，早信此方，不受苦许久。再三称谢。以愚前所集方，如治因热毒冲心而呕，用内托散，又名万全散。因脾胃虚弱而呕，用嘉禾散，各有证候。治疽疮之灵验，有麦饭石膏，治渴疾之神效，有加减八味丸。此四方屡为医者所眩惑，使人勿用，深悯其病者之受害，今又举赵公之事为证，表而出之，故不惮其繁赘也。

神仙追毒圆：又名圣授丹，又名神仙解毒万病丸。能解一切毒，如被狐狸毒、鼠莽毒、恶菌、河鲀毒、食疫死牛马肉毒，或蛇犬恶虫所伤。又治痈疽发背，及疗鱼脐疮，人多不识，唤作痈疽，致命杀人者，治诸风瘾瘆、赤肿瘤等。

文蛤 一名五倍子，捶破，洗，焙，净秤三两　山茨菰 去皮净，焙，秤二两　千金子 一名续随子，去壳，研去油，取霜秤一两　红牙大戟 去芦，洗净，焙乾，秤一两半　麝香 三钱[①]，别研入

右除千金子、麝香外，三味为细末，却入研药令匀，用糯米煮浓饮为丸，澹寮方每料。分为四十粒，每服一丸，研生姜薄荷汁，井华水研服，乾薄荷浓煎汤，冷磨服亦佳。通利一两行无妨，只用温白粥止住。合时宜用端午、七夕、重阳日合，或遇天德月德日亦佳。合时要在净室焚香，至诚修制，毋令妇人鸡犬见，效验不可具述，宜珍藏之。喻良能云：葛丞相传此，以为济世卫生之宝，凡人居家或出入，不可无此药。如毒药最多，若游宦岭表，才觉意思不快，便服之即安。二广山谷间，有草曰胡蔓草，又名断肠草，若以蠹[②]人，急水吞之急死，缓水吞之缓死。又曰：毒蛇杀之，以草覆上，以水灌之，数日菌生其上，取为末，调酒以毒人，始以无患，再饮酒即毒发立死。其俗淫妇人多自配合，北人与之情相好，多不肯逐，北人回，阴以药置食中，比还，即戒之曰：子夏[③]来，若从其言，即复以药解之，若过期不往必死矣，名曰定年药。北人届彼亦宜志之。若觉中毒，四大不调，即便服之，或于鸡、豚鱼羊、鹅、鸭、等肉内下药，再食此物，即触发其毒，急服此药一粒，或吐或下，随手便差。昔有一女子，久年病劳瘵，命在旦夕，为尸血虫所噬，磨一粒服之，一时间吐下小虫十余条，大者正为两段，后更服苏合香丸，半月遂愈，别具汤使于后。菌蕈、菰子、金石砒也。毒、吃疫死牛马肉、河豚鱼毒，时行

---

① 钱：普济方卷二百八十三痈疽门作“字”。

② 蠹：普济方卷二百八十三痈疽门作“毒”。

③ 夏：普济方卷二百八十三痈疽门作“复”。

瘟疫，山岚瘴气，急喉闭喉，缠喉风，脾病黄肿，赤眼，疮疖，冲冒寒暑，热毒上攻，自缢溺水，打折伤死，但心头微暖，未隔宿者，已上并用生姜蜜水，磨一粒灌之，须臾复苏。痈疽发背未破，鱼脐疮，诸般恶疮肿毒，汤火所伤，百虫犬鼠蛇伤，已上并用东流水磨涂，并服一粒，良久觉痒立消。打扑攧损伤折，炒松节酒磨下半粒，仍以东流水磨涂。男子妇人，颠邪鬼气鬼胎，暖酒磨下一丸，可分作两服，有毒即吐下自止。

转毒散[①] 方见三因方。但稍缓者，只服五香连翘汤，若急切，急服神仙截法。

孙真人单煮大黄汤[②] 方见三因方。

神仙截法[③] 方见直指方。

秘传连翘汤：

连翘　升麻　朴硝各一两。别研　玄参　芍药　白蔹　防己　射干各八分　人黄一两三钱　甘草炙，半两　杏仁八十个，去皮尖，面炒黄，别研

右除杏仁、朴硝外，为粗末，却入杏仁、朴硝末令匀，每服三钱，水一盏二分，煎至八分，去滓空心服，利下恶物为效。

五香连翘汤[④] 方见千金方。

五香连翘汤：　凡一切恶核瘰疬，痈疽恶疮，脑背等，或灸后更服亦妙。

青木香三分　鸡舌香去顶，一分　桑寄生二分　沉香　木通　生黄耆　大黄各一两。酒浸，煨，老人虚人加减　麝香二钱　乳香　藿香　川升麻　连翘各半两

右为细末，每服四钱，水一大盏，煎至七分，任性服，略疏通，或即取下恶物，然后服内托散之类，则毒势易散，不为深害。亦有随便消散者。此药早服为佳。

漏芦汤[⑤] 方见千金方。

千金漏芦汤：

漏芦　连翘　黄芩　白蔹　枳壳去穰，麸炒　川升麻　粉草炙　麻黄去根节。各一两　大黄一两半，湿纸煨　朴硝别研，一两

右除硝外，并为细末，每服二钱，水一盏，姜三片，薄荷三叶，煎至七分，空心温服，利下恶物为妙。

六味车螯散：

车螯四个，黄泥固济，火煅通赤，出火毒一宿，研为末　瓜蒌一个，去皮用仁，新瓦上炒令香　灯心三十茎　甘草节二钱重，炒

右将瓜蒌、灯心、甘草节为粗末，只作一服，用酒二盏，煎耗半碗，去滓，入蜜一大匙，和匀，每用酒八分盏，车螯末二钱，腻粉少许调匀，空心，温服，取下恶物黄涎为效。濟寮方同。

已上诸方，通行宣利拔毒之药，可斟量轻重，选而用之，万不失一。

止痛灵宝散：

鬼系腰生竹篱阴湿石岸，络石而生者好，络木者无用。其藤柔细，两叶相对，形生三角，用藤叶一两，洗净，晒乾，不可见火　皂角刺一两，锉，新瓦上炒黄　甘草节半两　瓜蒌大者一个，取仁，亦用新瓦炒黄　明乳香三钱重，别研　没药三钱，别研

右除乳香、没药外，为粗末，入乳香、没药和令匀，每服二钱，水一盏，酒半盏，慢火煎至一盏，去滓通口服，无时候。

乳香万全散只是内托散在前，不录。

神秘陷脉散：

黄耆　人参并去芦　川当归酒洗，去芦　川芎　赤芍药　粉草　地骨皮　五加皮　忍冬叶　橘红各一两　乳香　没药并别研。各半两

右为粗末，每服三大钱，水一盏，酒半盏，煎至一盏，去滓温服，无时候。

神效麻仁圆：

麻仁去壳，研令极细　川大黄三两，湿纸裹煨　人参三分，去芦　诃子煨，取肉，一两

右除麻仁外，为细末，和麻仁令匀，炼蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，熟水任下，食前临卧时服。

清心内固金粉散：又名金花散。

---

① 转毒散：方见本卷引三因方。
② 单煮大黄汤：方见本卷引三因方。
③ 神仙截法：方见本卷引直指方。
④ 五香连翘汤：方见本书卷一百七十二痈疽门三。
⑤ 漏芦汤：方见本书卷一百七十二痈疽门三。

辰砂别研　白茯苓去皮　人参去芦。各三分　绿豆粉四两，研　雄黄一分，研　甘草三分　朴消半两，别研　白豆蔻仁半两　脑子　麝香并研。各一分

右以参、苓、白豆蔻为末，入研药令匀，每服一钱半，蜜汤调下，无时候。

清膻竹叶汤：

生地黄洗，焙，六两　黄芩去心　芍药　人参去芦　知母　粉草炙　白茯苓去皮。各二两　川升麻　黄耆蜜炙　瓜蒌根　麦门冬去心。各三两

右为细末，每服二钱，浓煎竹叶汤一盏，内枣一介，去核，再煎至八分，无时温服。

已上六方，治痈疽热盛焮肿，作渴疼痛。

猪蹄汤：　治一切痈疽肿坏，永类钤方作项。消毒气，去恶肉凡疮有口，便要用此汤洗濯。

香白芷不见火，切　生甘草　老羌活　露蜂房取有蜂儿者　黄芩去心　赤芍药去皮　川当归去芦，洗，焙。各等分

右为粗末，看疽大小用药，如疽大加料用。右先将獖猪前蹄两只一斤，只用白水三升，煮软，将汁分为两次，澄去面上油花并下面滓肉，每次用药粗末一两，投于汁中，再用文武火煎十数沸，去滓，以故帛蘸药汤，温温徐徐薄揩疮上，死肉恶血，随洗而下。净洗讫，以故帛挹乾，仍避风，忌人口气吹之。有胡臭人并月经见行妇人、猫犬，并不许入病人房。洗疮，切勿以手触著。洗疽之方，所傅三四十只，用之只此一方，极神效。所用露蜂房最有理，谓其以毒驱毒也。朱氏集验方同。经验良方此下云：然后合用所治之药。

洗药猪蹄汤：

藁本去苗　川当归去芦　杜独活去芦　茴草朱氏集验方用茴香　黄连去须　蔷薇根　狼牙草　甘草　大黄　芍药各二两

右为粗末，先用獖猪前蹄一只，煮取浓汁，澄去滓肉与上面油花，每用药末半两，蹄汁一碗，葱白一根，汉椒二十余粒，同煎三五沸，去滓，通手洗。

已上二方，治痈疽破后，先用洗净，软帛挹乾，贴膏药，去败肉，生新肉。

洗药神硝散：

蛇床子二两，为粗末　朴硝一两，研

右二味，和匀，每用三钱重，水一碗，煎三五沸，去滓，通手洗，糁后末，合疮口。朱氏集验方同。

圣效散：

黄柏一两，去粗皮，细切，炒至赤黑色　澹寮方同　川山甲一两，沙炒令黄色　槟榔　木香各半两，炒令黄色　鸡肶胵七枚，生用

右为细末，每用少许，候大脓出尽，方可乾糁疮上，并伍氏方附于此。

医方类聚卷一百七十五

痈疽门六

外科精要二

论麦饭石膏治效迂绝

李氏云：麦饭石膏治背疽之疾，神妙莫比，惜乎世人罕有能知者，然古方所载，用药修制，略而不详，则其间药材不真，修制苟简，是自致其无验，非方之误也。愚亲见一贵人有此疾，医者用麦饭石膏涂贴，不惟无效，而反增其痛楚，更以毒药龛之，脓亦不溃，昼夜疼痛，不得安寝，疮逐日开大，侵至两胁，又于咽喉脚膝间，遍发数疽，医者尽以为不可治疗，愚虽预备吐药，选择修制，既良且精，而未敢便用，俟诸医缩手，试以用之，一夕之间，疼痛尽止，脓血俱溃，来如湍水，病者安寝，众皆惊愕，以谓别有神药，殊不察正是麦饭石膏也。疽疾须得脓血溃散之多，即使毒气随脓血出，不至内伤脏腑，病者得安。有一庸医见脓不溃，遂打两银管欲插入疽，以口吸出其脓，愚谓用此，则病者必不救，力沮其说，又用荐席开其一窦，使病者仰卧以取脓，此既不可谏，因令试之，脓亦不来，后卒用愚所合麦饭石膏而取效，自此而后，乡闾有此疾者，来下问，因录此方，俾精择修合，尽取十全之功，愚故详著之。

麦饭石膏方① 方见圣惠方。

论神异膏功用

凡疽疾，济众方痈疽。先以麦饭石膏涂傅，俟其疮根脚渐收，止于寸径大，却用神异膏贴之收口。大抵痈疽切戒用急涩之药，敛口太速，毒气发泄未尽，必于其旁复发大疽，断然无疑。敛口速效之药，亦有数方，不敢传示于人，恐躁急之士，用之适所以害病也。膏药有十数方，功用优劣不同，历试以知其性，惟神异膏独冠。何以验之？前后有贫贱之家，无药可服，亦且未能成就麦饭石膏，止有神异膏一药，随此与之，疽疾亦安。而更有一奇效，亦要知之。有疽疾所受，深浅不同，故其疮口之收敛，有迟速之异，既不可用急涩之药以取速效，又不可无药以疗其病，若用神异膏以贴，则随其人病之浅深取效，或一月，或一季，或半年，不痛楚，起居无碍，自在取安乐，与病相为终始。然合时极难于火候，以愚之熟于修合，亦且初合时，一二次瞻料不到，失其药性，今于方后，已详其曲折，可熟看而修合。兼合麦饭石膏，熬神异膏，皆要于一净室中修合，不可与妇人鸡犬猫，厌秽物见。

神异膏方：　治发背痈疽，诸般恶毒疮疖。其效如神。

露蜂房 要用蜂儿多者为妙，细剪事治极净，一两　全蛇脱 以盐水洗净，焙乾，秤半两，细剪　玄参 半两，去芦，切　绵黄耆 三分②，去芦　黄丹 五两，罗取细者，后入　真好麻油 一斤　杏仁 去皮尖，切小片，一两　男子乱发 净洗，焙乾，如鸡子大

右件药，先将麻油入银铫中，同乱发于风炉上，慢慢文武火熬，候发焦熔尽，以杏仁投入，候杏仁变黑色，用好绵滤去滓，再将所熬清麻油入银铫内，然后入黄耆、玄参

① 麦饭石膏方：方见本书卷一百七十三痈疽门四引圣惠方。

② 三分：医部全录卷三百六十五外科痈疽疔疮毒门引外科精要作“七钱半”。

二味，慢火熬一二时久，取出铫子，安一冷风炉上，候半时久，火力稍息，旋旋入露蜂房、蛇蜕二味，先准备柳枝杖子，才入二味，便要急搅，下了，却移铫子于火上，不住手搅，慢火熬至黄紫色，又再用绵滤过，复入清油，任澹寮方作在。铫内，乘冷投黄丹，急搅片时，又移铫子于火上，以文武火慢慢熬，不住手用柳枝杖搅千余转，候药油变黑色，滴一二滴于净水中，见得凝结成珠子，则是膏成就。若珠子稀，再熬少时，必候得所，然后瓷器内封收用，或恐偶然熬得火太过，稍硬难于用，却量度将少蜡熬麻油添在内，用瓷器盛封盖，于甑上蒸，乘热搅匀，收而用之，膏药熬成了，须用连所盛瓷器，置净水盆中，出火毒一昼夜，歇三日方可用。熬此膏药极难于火候，须柰烦看火紧慢，火猛即药中火发，不特失药性，又伤人面目，澹寮方同。救助不及，千万谨戒，膏药方甚多，不下数十，治特疽之神效，无出于此。朱氏集验方同。

家藏神验血竭膏：伍氏方。

川当归去芦，酒洗　白芷　大黄　黄连去须　黄柏去粗皮　木鳖子去壳　皂角去皮子弦　汉椒去梗目闭口者　苦参去芦　杏仁去皮尖双仁，生用　露蜂房各一两　男子乱发一两　朱氏集验方一两半　乳香别研　波集验方作没　药别研　血竭各三两重，别研　虢丹罗过，六两

右十六味，除乳香、没药、血竭外，余药锉碎令匀，用真麻油八两，浸一宿，却入铁铫内，文武火煎令发焦为度，绵滤去滓，取清油秤过多少，再入铫内煎令沸，每两清油，入虢丹一两，柳枝杖搅不住，候加减软硬得所，就水中试之，不拈手为度，再入乳香、没药、血竭三味搅匀，候冷取出，用白皮纸就热火上随疮口大小熨开，剪去四边白纸，贴疮口上。合药用辰日及天德、月德、天医吉日为佳。

外食鹿角膏，只是麦饭石膏同，不录。

压热神白膏：

大黄　白敛　黄柏皮　南星　赤小豆　黑蛤粉各一两

右为细末，用芭蕉清汁调涂肿上，遇乾时，更用蕉汁刷湿。

牡蛎地黄膏：朱氏集验方治痈未破肿痛。

大黄一两，为末　牡蛎盐泥固济，煅赤，出火毒一宿，研令极细，取末，二两

右用生地黄研取自然汁，调涂肿上，乾时用地黄汁刷湿。　集验方云：毛叠菜又名驱风草，治诸般痈疖、恶疮、聤耳，其草叶梗皆有白毛，开白花，子先绿而后红，颗中有穰子，更治风毒脚气，先煮沸水一盆，盛出，入药候冷，淋洗脚，肿消痛住，大有功效。

已上诸方，治痈未破肿痛，破后，涂角四畔，余肿临时详酌更换用。

李氏云：疽疾既成，先服取毒之药，只用麦饭石膏涂贴五七日之后，病渐减退，合服川乌丸、二乌丸，驱余毒，活气血，生肌肉，排宿脓，去风邪，既破之后，合服内补十宣散，多服为妙。

治发背，活经络，大川乌丸：

大川乌生，去皮尖　当归去芦，酒洗　赤芍药　苏木锉，炒　木鳖子去壳，切，炒　川独活去芦　羌活去芦。已上各二两　五灵脂淘去砂土，微炒　乳香　没药并别研　穿山甲蚌粉炒。已上各一两

右为细末，酒煮面糊元如梧桐子大，空心温酒下三十丸。

治发背，托里定痛，驱风毒，凉血脉，二乌丸：

羌活去苗　薄荷叶各三两　川芎三味不见火　玄参　地榆　麻黄去根节　蔓荆子去蒂白膜　旋覆花去萼蒂　荆芥穗各二两　防风去叉芦　天麻　白芷不见火　白僵蚕直者，去丝足口，炒　牛蒡子炒。各二两　甘菊花三两　大川乌去皮尖，炮　何首乌各四两　粉草炙，四两中[1]　蝉蜕洗去土前足，半两

右为细末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，食后细嚼，茶酒任下。

---

[1] 中：外科精要无此字。

疽口紧小而硬论

李氏云：大凡疽口紧小而硬者，盖为风毒所胜，合用蜈蝎散糁于神异膏上，止于近疮口处，糁一小钱大，不必遍地糁药。

蜈蝎散：　治痈疽疮口小而硬，贴膏药而脓不来，此为风毒所胜，宜用此药。濟寮方此下云：糁于近疮口处小钱大，不必通糁，或糁于神异膏之下，亦止糁近疮口处。

赤足蜈蚣一条，去头足，生用　生全蝎三个，去毒，要全者　木香一钱重

右为细末，用时先以猪蹄汤净洗疽了，以帛挹乾，以此药一字许糁于膏药上，近疮口处贴，其效如神，每用神异膏，合先量疽大小，涂在纸花上了，却用此药糁于膏药上，要使先到疮口故也，若疮口阔大及不硬，则不必用此。　直指方右细末，每用一字糁膏药钱上，准疮口贴，如疮口开阔不硬，勿用。若是风邪所搏，即煎连根葱白五茎，次入白芷末半两，少顷滤清淋洗，明日又洗，仍服不换金正气散。

论疽疾变证咽喉口舌生疮甚者生红墨困

李氏云：凡痈疽之疾，初服头药失序，或不曾服内托散，又无药宣得内毒，致令热毒冲心经，咽喉口舌生疮，甚至生红黑菌，变证甚速，难于医疗，合预备琥珀犀角膏治之。向有一贵人，因疽而生此证，医者以为心藏绝尽，皆设辞退医，愚进此药，一日而安。当先服犀角散，防有此证。

琥珀犀角膏方：　治咽喉口舌生疮菌。

真珀琥研　生犀角屑各一钱重　辰砂研　茯神去木皮。各二钱重　真脑子研，二字　人参去芦　酸枣仁去皮，研。各二钱重

右人参、茯神、犀角为细末，入乳钵内，别研药味和匀，用炼蜜搜为膏子，以瓷瓶收贮，俟其疾作，每服一弹子大，以麦门冬去心浓煎汤化服，一日连进五服取效。

李氏云：凡发背疽之后，不曾服内托散，致使热毒冲于心经，必使后来咽喉口舌生疮，甚至黑烂，合先服犀角散，以解散其毒，免有此证。

犀角散方：

生犀角屑　玄参去芦　升麻　生黄耆去芦，切　赤芍药　麦门冬去心　生粉草　当归酒洗，去芦，焙。各一两　大黄微炒，二两

右为粗末，每服三钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服，无时候。

详审候熟溃戒用针刀说

曾氏云：切宜熟视详审，俟其溃熟脓透于外，其势盈盈欲出，只用替针丸自疮头咬开，不半日许，其脓自出，切不必用针刀也。俚语有云：痈疽能杀生人，若医疗合法，脓溃肿消，不用针刀，肌肉不坏则生死人，倘不候熟溃，而妄以针刀破之，谓之生杀人，诚实如此，切宜谨守。

论伤割证

李氏云：病痈疽人，适被庸医用毒药掩盦，或以针刀伤割，不能生肌肉，疮口不合，切不可用急涩敛口药，当只用猪蹄汤与北艾汤相间洗，以神异膏贴之，并服排脓内补十宣散，兼服内托黄耆丸。

内托黄耆丸：　治直指方有痈疽二字。因用针砭伤其经络，白脓赤汁逗流不止。

生黄耆去芦，焙，锉，八两　直指方二两　当归洗，焙，三两　直指方生，七钱半　肉桂去淡者，不见火　濟寮方去粗皮　木香　沉香　乳香别研。各一两，诸香并不见火　直指方各二钱半

右为细末，用绿豆粉四两，直指方一两。生姜自然汁煮糊，丸如梧桐子大，无时，候温，熟水吞下四十五十丸。濟寮方同。直指方每服七十丸。

论痈疽发寒热多汗误用药

李氏云：近时有数人病背疽，服前方药未安之间，遍身寒热，或先寒后热，或先热

后寒，或连日作，或间日作，必先呕痰，然后寒热，寒热解，大汗出，然后止，时医多欲用柴胡、牡蛎止汗之药，又有以为痁疾，欲下恒山饮子，愚力辩云：背疽之疾，不可专以为有热，亦有气虚而得之，亦有因怒气并气血凝滞而得之。所以发寒热者，先感寒邪，脾气不正，痰盛而有此证，若下柴胡必泻肝，母既虚，而又泻其子，牡蛎涩气，气血已不荣运，又服涩气药，恒山饮子吐痰，大损脾胃，用药如此，可谓误谬。愚但令服家传不换金正气散，祛寒邪，正脾气，痰饮自消，寒热不作，兼服排脓内补散，以木香汤易酒，不欲引呕吐故也。服此药三日，寒热自退，呕吐不作，汗亦自止。欲刊行前方之际，因治数病，见时医几误用药，故著此论，仍录家传不换金正气散方于后。

家传不换金正气散：　治四时感风寒冷热之气，或伤冷物，伤寒瘴疟之疾，痰盛头痛，常服能辟山岚瘴气，四时疫疠。朱氏集验方治痈疽后补气血，进饮食。

苍术 用米泔浸，春冬一日，秋夏浸半日，再用新汲水浸一宿，拣好者，削去黑皮，切，焙，用麸炒令黄色，去麸，秤四两　紫色大厚朴 去粗皮，四两，细切，用生姜四两，捣烂，淹一宿，次日入铫，用文武火炒乾用　粉草 炙，锉，取二两　真橘红 水浣净，焙，取三两。右四味一处再入锅内，以文武火微炒略色变，却以纸乘于白木版上出火毒　半夏 汤泡七次，焙，为细末，以生姜自然汁和作薄饼子，安文武火上，炙令黄色为度，候乾，秤二两　藿香叶 二两　人参 去芦　木香 湿纸裹煨，锉　白茯苓 去皮。已上各一两

右九味，修制外为细末，每服二钱，水一盏，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，入盐少许，温服，无时候。　得效方真方不换金正气散治疽疮未安之间，遍身寒热，或先寒后热，先热后寒，或连日作，或间日作，必先呕痰，而后寒热，大汗出，然后止服此祛寒邪正脾气，痰饮自消，寒热不作。苍术 米泔浸半日，炒令黄色　大厚朴 紫色者，去粗皮，切，姜汁炒。各二两　粉草 炙，一两　真橘红 水洗净，去白，两半。已上四味并入锅内炒，去火毒　半夏 汤洗七次　藿香叶　人参 去芦　木香 去芦　白茯苓 去皮。各一两　右锉散，每服三钱，水一盏半，生姜三片，红枣二枚，煎八分，入盐少许，温服，不拘时候。

论因吃毒食发热

李氏云：凡有疽疾人，不可食羊肉、鸡肉、牛肉、鹅肉、鱼面煎炒炙爆及法酒，食之必发热，此最要病人与看病之人善加调护，或有此证出，不得已，只有栀子黄芩汤以退其热，用之亦常取效。然病疽之人，其初服宣毒之药，已自动脏腑，疮毒之后，出脓血过多，未能平复气血，可谓虚弱之甚，今又不能戒忌，自致发热，须合服凉药，以退其热，则是重虚矣，病者其何以堪？服药以取效，乃是侥幸于一中也，切不可恃有药，而不戒忌。

栀子黄芩汤：　治发背疮溃后，因饮食有伤，调摄不到，发热不住，用以退热。

漏芦　连翘　出[①]栀子仁　黄芩 去心　防风　石韦 如无，自取桑白皮代　生甘草　生犀角屑　人参 去芦　苦参 去芦　白茯苓 去皮。各二钱半　生黄耆 一两，去叉芦

右为粗末，每服四大钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服。

疮作渴甚用精调补论

伍氏方论曰：夫痈疽作热，大渴，毒气炎盛，急服神仙追毒丸，每日一服，取下恶毒，次服清膻汤、万全散、五香连翘汤、六味车螯散、千金漏芦汤，皆可选用。然下利以后，尚渴不止，却用生津补气秘传金粉散、人参黄耆散、内补散之类，津液生，血气实，渴自止。

论疽疾向安忽然发渴 渴疾本原事证附

李氏云：凡病疽疾之人，多有既安之后，

① 出：医部全录卷三百六十四外科痈疽疔毒门作“山”。

忽发渴疾而不救者，十有八九。疽疾将安，而渴疾已作，即便合服加减八味丸。既安之后，而渴疾之证未见，亦合先服此药，以预防其未然。若疾形已见，卒难救疗。痈疽后，合服补药，若用峻补之药则发热。又况痈疾人安乐之后，多传作渴疾，不可治疗，当预服加减八味丸，如能久服，永不生渴疾，气血加[①]壮。未发疽人或先有渴证，亦合服此药，渴疾既安，疽亦不作。

加减八味丸[②]方 方见直指方。

有一贵人，病疽疾未安而渴作，一日饮水数升，愚遂献此方，诸医失笑云：此药若能止渴，我辈当不复业医矣。诸医尽用木瓜、紫苏、乌梅、人参、茯苓、百药煎等生津液止渴之药，服多而渴愈甚。数日之后，茫无功效，不得已而用此药，服之三日，渴止，因此相信，遂久服之，不特渴疾不作，气血益壮，饮食加倍，强健过于少壮之年。盖用此药，非愚敢自执鄙见，实有源流，自为儿时，闻先君知县言：有一士大夫病渴疾，诸医遍用渴药治疗，累载不安，有一名医诲之，使服加减八味丸，不半载而疾痊，因疏其病源云：今医多用醒脾、生津、止渴之药误矣，其疾本起于肾水枯竭，不能上润，是以心火上炎，不能既济，煎熬而生渴。今服八味丸，降其心火，生其肾水，则渴自止矣。复疏其药性云：内真北五味子最为得力，此一味独能生肾水，平补降心气，大有功效。家藏此方，亲用有验，故敢详著之，使有渴疾者，信其言，专志服饵取效，无为庸医所惑，庶广前人笃志收方济惠之意。

忍冬圆：　疗渴疾既愈之后，须预防发痈疽，大宜服此。濟衆方又云：痈疽未得，此药或有渴证，皆宜用之。

忍冬草不以多少，根茎花叶皆可用。右入瓶内，以无灰好酒浸，以糠火煨一宿，取出晒乾，入甘草少许，碾为细末，以所浸酒打面糊丸，如梧桐子大，每服五十丸至百丸，无时候，酒饮任下。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。又云一方用忍冬草水浸煎服。此药不特治痈疽，大能止渴，并治五痔诸瘘等。

黄耆六一汤：　常服此药，终身可免痈疽之疾，仍大治渴疾，补虚乏。

绵黄耆 去叉芦，用箭竿者六两，一半生，焙，细锉，一半用盐水湿润，器乘饭上蒸三次，焙乾，锉细　粉草 一两，一半生，细锉，一半炙黄，锉细

右为细末，每服二钱，早晨日午以白汤点，当汤水服，若饮时初杯用酒调服尤妙。一方用生黄耆六两、甘草一两，㕮咀，水煎常服亦可。古人以黄耆号羊肉者此也。　得效方诸发愈后，宜服。黄耆 六两，炙　甘草 一两　右锉散，每服三钱，水一盏半，姜三片，枣二枚，煎，空心服。

论口乾与渴证不同

仆尝治疽疾既安之后，或未安之际，口中乾燥，舌上坚硬如鸡内金者，非渴之所能比，非水之所能润。此乃亦是肾水枯竭，而搬运不上，致令心火上炎故也。此证最恶，非惟有疽疾之人，见此可虑，每见寻常不问男女，无疾之人见之，亦且危矣。诸家方论，未尝载此，古人云：玉华池竭七朝亡者此也。多见庸医不究其原，各立新说，自出己见，投之丹药，为镇坠心火，以升肾水，病家不晓，信而服之，祸如反掌。殊不知肾水既竭，更投之以丹，遂令肾水愈涸。古人云：脾恶湿，肾恶燥，非滋润之药，不能疗之，所用加减八味丸正合其意，外有桑枝煎及五味子汤，并具于后。

桑枝药方：　大治口乾，取花桑枝一小升，细切，炒香，以水三大升，煎取二升，一日服尽。一法以花桑枝不以多少，寸锉，炒令香，先以水于瓦罐中，用文武火煮拆一半，去滓，再入银器内，重汤煮，再拆一半，或入少蜜亦可。仙经云：一切仙方，不得桑枝不服，出抱朴子。常服疗体中风痒乾燥，

① 加：外科精要作“皆”。

② 加减八味丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五引直指方。

臂痛脚气，风气，四肢拘挛，上气眼晕，肺气嗽，消食，利小便，久服轻身，聪明耳目，令人光泽。

五味子汤： 大治口燥舌乾，此是肾水竭也。

北五味子 真者 绵黄耆 生，去芦 人参 去芦 麦门冬 去心。各一两半 粉草 炙，半两

右㕮咀，每服半两，水一盏半，煎至八分，去滓温服，无时候，一日一夜五七服，妙。 朱氏集验方、得效方、澹寮方同。

论发背有热未有不因虚而得之

一发背之人，虽云有热，未有不自肾虚而得之者，若疽疾减退五分之后，便合如前法，五更初服山药丸或加减八味丸。

疽疾将安当补气血

李氏云：疽疾将安及七八分，便当服加料十全大补汤，以补气血，每日当与排脓内补十宣散相间服。 朱氏集验方同。

论服补药捷径

李氏云：肾脉虚盛，当用补药，而有抵误处，如用鹿茸、附子之药，是抱薪救火，如用平补之药，肾气猝难平复，若俟河之清。向来有一贵人，苦疽疾，正生此一证，诸医无策，愚云：昔尝闻一名医讲论，凡人遇五更初，肾气必开，若一语言咳嗽口唾，即肾气复合，遇肾开时，进一服平补药，其功效胜寻常服峻补之药十数服，愚以此策献之，遂选用山药丸，所用皆平补肾气，全无僭燥偏重之药，依此法而进，详以告病者，与其侍旁之子弟，如法而服药三日之，医者胗脉已平复矣。凡有疽疾之人，肾脉虚弱，未可便如古人之论，以为不可治。若人有痼冷虚弱，危困之疾，如其法而用药，可谓用力寡而收功倍矣。无比山药丸出局方，不复重录。

治痈疽后，补气血，进饮食，加味十全汤方：得效方治老人虚极，疮疾临愈宜服。

黄耆 去叉芦，锉令二寸长，捶扁，以冷盐汤湿润，蒸三次，焙，锉 大地黄 先洗，焙乾，以酒洒，饭上蒸十次，锉，焙乾。秤二味各一两 朱氏集验方蒸七次，焙。各二两。得效方生乾地黄 大当归 去芦，酒洗，切去头尾，留中剂，焙乾 得效方并用酒浸 川芎 微焙 人参 去芦，切，焙 白茯苓 去皮，切，焙 粉草 炙 白芍药 拣有皮者真，刮去皮，切，焙 桂心 去粗淡者，不见火，切 天台乌药 隆兴者可用 白术 米泔浸半日，切，焙，麸炒黄 橘红 去白 北五味子 去梗，微炒。已上十一味各秤半两

右㕮咀，每服一两，用水一碗，生姜五片，北枣二枚，得效方一枚。同煎至八分碗，去滓，取清汁分作两服，留滓，晒乾，碾为细末，后来常服，再用姜枣煎服。

人参内补散：

芍药 黄芩 去心 茯苓 去皮。各三两 粉草 一两半，炙 桂心 不见火 人参 去芦。各一两 麦门冬 去心 当归 去芦，酒浸，焙 熟地黄 洗净，焙 木香 不见火。各二两

右为细末，每服二钱，水一盏，姜三片，枣一个，煎至八分，无时温服。

神效托里散： 治痈疽发背，肠痈奶痈，无名肿毒，焮作疼痛，憎寒壮热，类若伤寒。

黄耆 去芦，盐水炙 忍冬叶 各五两 当归 酒洗，去芦，一两八钱 袖珍方八两二钱 粉草 炙，八钱

右为细末，每服二钱，以酒一盏半，煎至一盏，若病在上部，食后服，病在下，空心服，少顷再进。留滓外傅，不问老少虚人，皆可服之。 朱氏集验方同。

排脓内补十宣散[1] 方见和剂局方。

调节饮食兼平胃气论

素问云：形不足者，温之以气，精不足者，补之以味。大抵病疮毒后，焮热痛楚，心气烦壅，胸鬲妨闷，不能饮食，所以患疮毒人，须借饮食滋味，以养其精，以助其真，不日可补安全。经云：脾为仓廪之官，胃为

① 排脓内补十宣散：方见本书卷一百七十三痈疽门四引和剂局方。

水谷之海，主养四旁，须用调理，进食为上。不然，则真元虚耗，形体尪羸，恶气内攻，最难调护，可服茯苓开胃散、人参内补散、嘉禾散，仍兼服五香加犀角黄耆人参汤、排脓内补十宣散之类是也。

参苓顺气散：　病痈疽之人，进饮食，降气健脾。

乌药一两半　白茯苓去皮　真紫苏子微炒　人参去芦。各一分　青皮去白，麸炒　粉草炙。各半两　白术泔浸半日，焙，麸炒　白芷不见火。各一两

右为细末，每服二钱，水一盏，生老姜连皮切三片，枣一枚，煎至八分，空心温服，煎药不用子姜，能发热动气。

李氏云：如病人气弱，不进饮食，合服嘉禾散，如赎到局中见成散子，每五两宜加人参、丁香、木香、沉香、白豆蔻仁各二钱重。昨有一贵人，苦疽疾，医者用药失序，久而不痊，因致虚弱，全不饮食。愚欲进嘉禾散，而诸医争言，内有丁香发热，不可用，殊不知治疽之药，丁香预其一，况有因怒气而发疽，今嘉禾散中所用之药，尽是平和益脾胃降气之药，辨论不胜，迟迟数日，服他药无效，卒于用之，而病人方能进食。自此已后，遇早晨住服他药，必进嘉禾散一服，疾安而后已。嘉禾散载和剂局方，不录。

茯苓开胃散方：

白茯苓去皮，一两　粉草炙，半两　枳壳去瓤，麸炒黄，一分

右为细末，每服一钱，入盐一捻，沸汤点服，无时候。

疮漏脉例

经云：陷脉为漏，留连肉腠。脉得寒即下陷，凝滞肌肉，故曰留连肉腠，肉冷亦能为脓血，故为冷漏，须用温药方如后：

陷脉散[①]　桂附圆[②]　方并见诸瘘门。

痈疽杂方

神效瓜蒌散[③]　方见妇人门乳痈。

立效散：　治发背及诸痈疖及瘰疬有效，或妇人乳痈，与前方间服，神妙，神妙。

紫色皂角刺半斤，不用枯者，细锉，耐久炒赤　生粉草二两　乳香别研，半两　没药别研，一两　瓜蒌五介，去皮取肉并仁，捣碎，炒黄，乾者不必炒

右为细末，每服二钱，温无灰好酒调下，无时候。朱氏集验方同。

生肌散：　敛疮口。

木香　槟榔　黄连洗去须

右等分，净器中碾罗为细末，时以傅疮，若疮溃烂傅了，更以常用膏药或云母膏贴之，听脓水自出，若用此药傅后，疮口未敛，白及末、轻粉各少许和匀傅，即得速效。朱氏集验方、澹寮方同。

凡痈疽皆缘气滞血凝而致，宜服诸香，盖香能行气通血也。曾氏云：余病中服近六两，俟疮溃了则加减，又服四两许，乃香附子一味，名独胜散，如疮之初作，便服此代茶，每食后半盏许。澹寮方病初作，便宜服之，溃后亦可加减，或作小乌沉汤，调点服饵。

香附子去毛令净，以生姜汁淹一宿，焙乾，碾令极细

右无时，以白汤调二钱服。疮溃后，只以局中小乌沉汤，内甘草，但用五分之一，乌药只用土者，何必用天台者。多不真。惟洪州所产为道地，正合本草之义也。疮愈后，常服半年尤妙。常器之云：凡气血闻香即行，闻臭即逆，疮疡皆由气涩而血聚，须待正气胜而脓化，使君行而不逆，疮疡固自腥秽，却返不喜臭秽，若不洁之气触之，毒必引蔓，已溃者必复发，以逆故也。昔人方法，无不用香，盖知所治也。饮食必香则气顺，衣着居处亦务鲜洁，接物语言，更防腋臭，闻他人口气之类，皆预防之，孝子僧尼寡妇悲怆之声，并宜避之。妇人月事行者，毋令入房，尤当忌谨。

临汝陈正节公云：上元下桂。大凡疽疾，多

① 陷脉散：方见本书卷一百八十一诸瘘门。
② 桂附圆：方见本书卷一百八十一诸瘘门。
③ 神效瓜蒌散：方见本书卷二百十九妇人门十四乳痈。

因怒气而得之。若有此疾，必多怒，但服香附子之药，进食宽气。云：得之王太丞传，服之有效。朱氏集验方同。　澹寮方时康祖宰广德事张王甚敬，后于下体抱疾小愈，左乳复生痈，继面胸臆间结核，其大如拳坚如石，荏苒半岁，百药不能效，已而牵制臂腋，彻于肩，痛楚特甚，亟祷王祠下，梦闻语曰：若要安，但用生姜自然汁制香附子服之可也。梦觉，呼其子，检本草视之，二物治证相符，医者亦云有理，遂用香附子去毛，姜汁浸一宿，为末，每二钱，米饮调，才数服，疮脓流出，肿硬渐消，自是获愈。本草云：香附除胸中热。图经：去心肺经虚风客热。

梅花饮子：　初作有热烦渴，便服此截定，防毒内攻。

忍冬四两　栝楼根　葛根　川芎　乌梅和核　生绵黄耆　赤皮甘草生　苏木各一两

右为粗末，分作四服，每分用水酒各一升，同入瓷瓶内，慢火熬十分，去三分，每服一小盏，无时。服此药，如毒已破，其热渐退，即常服，如患初作，未破，此药性虽和缓，大能去热毒。

替针丸：　治痈疽已溃未破，或破后脓出不快者。

白丁香一字　硇砂一字已上　石灰饼药内种糯米十四粒法在将理门中　没药一字　乳香一字

右为细末，粳米饭旋丸，如麦粒大，每用一粒，未破，用津贴疮头薄处，已破脓滞不快，则用二粒，任疮内，使脓不滞，好肉易生。澹寮方同。

绿云散：　治五毒发疮，生于背脑。

金星凤尾草形如凤尾，叶背有金星者是，乾秤四两　朱氏集验方八两　生粉草一分，切

右慢火焙为末，集验方作细。末分作四服，每用红酒一升，煎三五沸，入冷酒二升，和匀，量力饮之，以醉为度，立效。若曾服金石重药反者，此药最妙。

宣毒散：　初发或灸后，用敷贴消肿，收赤晕围聚。

露蜂房三两，炒略焦　南星　赤小豆各一两　小米一合　生草乌一分　生白矾半钱

右为细末，用淡醋调涂四畔，乾即再上。朱氏集验方同。

塞[1]里散：　止痛消肿，初发服之则消散，已成则易溃，既溃则生肌，常服活血补损，不患疮痍。

黄栝楼[2] □个，去皮，取穰子，炒　忍冬三两　朱氏集验方、永类钤方忍冬藤　乳香一两　苏木二两　没药一两半　集验方一两　甘草节炙，半两

右为粗末，每用药一两半，钤方乙两。无灰酒三碗，同药入瓦瓶内，煮至一碗半，去滓，分为三服，空心日午临睡服，如要常服，即为细末，酒糊为丸，如弹子大，朱砂为衣，每服一丸，细嚼，当归酒下，打扑伤损患，服至五丸即安。经验良方同。

小五香汤[3] 方见千金方。

炼石散即麦饭石膏。

清凉膏：　治发背，候取下毒气，次用清凉膏贴之。

川当归二两　香白芷　白及　木鳖子肉　黄柏　白蔹各一两　乳香　白胶半两　腻粉一斤　黄丹五两

右用清麻油十两，煎前六味，候紫色去之，入槐柳枝各七寸，再煎少顷，又去之，入黄丹五两，熬成，入乳香等，重绵滤入罐子内，贴之，用如常贴使。

碧油膏：　止痛排脓，未溃用之，则消肿散毒，已溃破，则排脓生肌，如灸后，便用此膏贴，始终贴则尤佳。

桃枝　柳枝　桑枝　槐枝　皂角枝

右件，焙乾为末，麻油十两，同煎取八两，去滓令净，再入：黄丹　乳香　血竭末各半两

右件药，再熬成膏，约七两已下，用瓷器盛，埋地中一宿，去火毒气，使时以无灰纸摊贴。

---

① 塞：外科精要作“托”。
② 楼：此下注文脱字，外科精要作“一”。
③ 小五香汤：方见本书卷一百七十二痈疽门三引千金方。

神验酒煎散： 治痈疽发背诸疖毒，定痛如神。

人参 没药 当归各一两 甘草炙，一分 栝楼一个，半生半炒

右㕮咀，以酒五升，煮至二升，净磁瓶贮之，每服半盏，浸酒半盏，温服无时候，更用滓焙乾，加当归生为末，酒煮面糊丸，如梧子大，每服五十丸，用此浸药酒吞下，顺气活血，无如此药也。

治痈疖小方三道

治些小痈疖方： 朱氏集验方鹿角膏治一切痈疖。结末成，不可用膏药贴，宜以药使内自消，方取生鹿角夫于砂盆内，同老米醋浓磨，时以鹅翎涂拂于痈疖四围，当中留一口，遇乾再涂，一二日即内消。

治痈疖方： 每觉有些小痈疖，疼痛发热时，便用生粉草节，不炙不焙，只日晒乾，若无日，于焙笼盖上微火烘乾，碾为细末，以热酒调二三钱服，澹寮方以酒调煮热，去滓稍热服。连进数服，疼痛与热皆止。

治痈疽，结未成，并气凝滞，肿结成块者，海上方。用茱萸澹寮方吴茱萸。微炒为细末，鸡子清调涂病处，神妙。轻者宜用此方，若受重者，既消而再来。澹寮方重者难专用，此当服药，方不再来也，小小疖毒，却可用之。

升麻汤：得效方名牡丹散。 治肺痈，胸乳间皆痛，口吐脓血，气作腥臭。

川升麻 苦梗 薏苡仁 地榆 黄芩去心 赤芍药 牡丹皮去心 永类钤方已上七味各五钱 生甘草各三分

右为粗末，每服一两，水一升半，煎至五合，去滓温服，日三服。经验良方同。 钤方右㕮咀，每半两，水一盏煎，日三服。

仆闻凡疗痈疽，用针灸点烙，其功甚大。余为儿时，见亲戚一妇人，病痈在背之左，高大而熟，未破之间，有医者云：可烙。彼时有一老成人云：凡背之上，五脏俞穴之所系，膈膜之所近，烙之不得其法，必致伤人。医答曰：宜浅而不宜深，宜横入不宜直入，恐伤破膜子。宜下而不宜上，恐贮脓血。得此诀，尽无妨也。于是烧铁火箸烙之，肉破脓出如湍水，自此而愈，当时直是恐人，非刽子手者，不能为之，烙后真有神效，若不能识生熟浅深，上下横直之要妙，不若不烙之为愈，故载之末卷。

陈日华点烙痈疖法

世人于疮疖始发，辄用针灸，十死八九，盖毒方殷，以火助之，宜其危也。闻烙之功却大，方其已熟未溃之时，用铁箸一烙，极是快意，方扇火欲著时，诚是恐人，予久閲之，已深知其功，于临时犹且颤悸，况于未曾经得效之人乎？烙后，脓水流通，百无所忌，名曰熟疮，只忌鸡肉，致恐疮突，开穴口宜向下，要脓水流通，仰则倒贮，然须是熟于用烙者，识浅深，知穴道，审生熟，非其时则所出者，皆是生血，当其时，则出黄脓瘀肉。予见人烙疮者甚多，用尖针烙者不得法，用平圆头者为妙，盖要孔穴通透，尖针头细，其口易合，徒耳吓人，针出复合，未必为功，惟用平圆，如锁衡纬铤之类乃妙。既烙得通，不得法者，便用法傅之，不能保养，疮口必再合，口合则不能必其效，妙哉之为牛膝根也，用细牛膝根，如疮口之大小，略刮去粗皮，顿入口中，留半寸以下，压在疮口外，即以嫩橘树叶，及地锦草各用一握许，研成膏，傅之其上。牛膝能去恶血，得恶血常流，而二草温凉止疼，随乾随换，此十全之功。予尝有疖毒之患，每得此极效，每劝人点烙，听之者寡，从之者信，故书以告人。

痈疽经效杂方

疗痈疽诸般疮疖，欲愈必痒，及疗肾藏湿痒妙方。陈日华云：盐之功用甚博。予一日胛上生一疖，以火烙之，作效，数日疮口欲合，四边痒甚不可忍，令人以绢帛蘸汤熨

洗甚快，快定复痒，再熨再痒，三熨觉倦。医者云：凡洗熨，最损人气血，每见疽病之后，被痒洗熨，随至眩绝，是时予痒并作，医者取盐一撮，于四缘遍擦，便觉疮内外清凉少定，作一般美快，更不复痒，嗣后偶灸疮，临可作金樱子，痒甚，取盐擦之，其效如初，痒甚则重擦，随具轻重，不觉快人，盐入疮口，亦无妨害。嗣后身体或有痒处，亦以盐擦，随即除去，且复佳甚。世人多有于疮疖初发时，用油盐以亟擦之令热，遂结聚不成，亦此意也，但余不曾用之。疖初发时，五更未语之唾，以手潜抹，亦是一法，故并录之。肾藏湿痒，无药可治，亦用盐擦得效，此亲试也。

外台秘要疗啬啬恶寒，似欲发背，或已生疮肿瘾疹起方：以消石三两，暖水一升，和令消，待冷，取故青布，沓三重于赤处，方圆湿布搨之，热即频易，立差。肘后方同。

经验方治发背及诸般痈毒疮。

黑铅一片 圣济总录一斤 甘草 三两，微炙

锉，用酒一斗，著空瓶之傍，先以甘草置在酒瓶内，然后，熔铅投在酒瓶中，却出酒在空瓶内，取出铅，依前熔后投。如此者九度，并甘草去之，只使酒令病者饮，醉寝即愈。

崔元亮海上方治发背秘法。李北海云：此方神授极奇，甘草三大两，生捣为末，大麦面九两，于一大盘中，搅和令匀，取上等好酥 朱氏集验方好醋。少许，别捻入药令匀，百沸水搜如饼剂，方圆大于疮一分，热傅肿上，以细片及故纸，隔令通风，冷则换之，已成脓水自出，未成脓便内消。卫生易简方同。肘后方此下云：当患肿著 药时，常须吃黄耆粥甚妙。

治痈疽发背，及脑疽，不论年远日近，诸般恶疮冷漏，服[1]疮等，悉皆主之。张氏方。

七八月收自落地茄子花，去萼不用。

八九月收黄蜀葵花，去心、萼不用。

右二味，并曝乾，等分为细末，每用先口含浆水洗疮令净，以软帛挹乾，却以此药乾糁，若稍觉赤肿硬痛时，用浆水调叶如稀糊，以鹅翎扫所患处，用纱帛子护定，如脑疽不须洗，只以软帛拭去脓血，乾掺，每日一易，神效不可具述。忌猪肉鱼鲊湿面鸡羊鹅油炙煿煎炒毒物五十日。

胜金方治发背发脑，及痈疽热疖恶疮等，以腊月兔头，锉入瓶内，密封，久愈佳，涂帛上，厚封之，热痛者，得药如冰，频换瘥。肘后方同。

集验方治一切痈肿，未成脓者，拔毒，以牡蛎白者为细末，水调涂，乾更涂。朱氏集验方、肘后方、卫生易简方同。

外台秘要云：凡肿已溃未溃者，烧鲤鱼作灰，醋和涂之一切肿上，以差为度。肘后方、寿域神方、卫生易简方同。

肘后方治发背欲死，寿域神方治疽欲死。取冬瓜，截去头，合疮上，瓜当烂，截去，更合之，瓜未尽，疮已敛小矣，即用膏养之。肘后方、卫生易简方同。

李兵部手集方疗毒疮肿，号叫卧不得，人不别者，取独头大蒜两颗，细捣，以麻油和研，厚傅疮上，乾即易之差。

寇宗奭治丹毒发于背，及一切痈肿，用金星草根叶一分，酒一大盏，煎汁服，不惟下所服石药，兼毒去疮愈，如不欲酒，将新汲水调二钱服，以知为度。

经验方治濟察方有丹石二字。五毒发背，圣济总录名金星酒方。金星草和根净洗，慢火焙乾，濟察方晒乾尤妙。秤四两，入生甘草末一钱，分为四服，每服用酒一升，煎二三沸，后更以冷酒三二升相和，入瓶器内，濟察方银瓦器内。封却，时时饮之，忌生冷油腻毒物。濟察方此下云：每服一分，酒一盏，煎汁服，不饮酒者，新汲水调细末二钱，以知为度。

---

[1] 服：普济方卷二百八十四痈疽门作“股”。

朱氏集验方

痈　疽

五香连翘汤：

木香　沉香各三两　丁香半两　连翘　射干　升麻　黄耆生　木通　桑寄生最能疗此疾，如无真者，只倍用升麻代之　独活各三分

右粗末，每服三钱重，水一盏，煎至七分，温服，银器煎药尤佳，疑似之间，多服无效，二日后，与漏芦汤相间服之。

漏芦汤：　疽作后二日，服此退毒下脓，又与五香连翘汤间服。

生大黄一十三两　黄芩去皮　赤芍药生锉，去芦　甘草生锉　升麻　漏芦去芦　麻黄去根　白蔹洗净　白及去须　枳壳各四两。米泔浸一宿，去白

右㕮咀，每服四钱，水二盏，煎一盏，纱帛滤去滓，空心食前热服，以快利为度。病人更自量增损服，立效。

神仙解毒万病丸[①]：　治一切痈疽发背，及疗鱼脐疮，人不识者。方见解毒门。右，外科精要乃临川医士陈自明所编，广东帅赵平斋番隅郡斋今择其最者，以衍其传。

治痈疽发背三法

第一法：如上药后，觉冷如水，万不失一，或不觉冷，则难治。

莲花蕊黄须者三钱，生用　雄黄半两，生　天南星半两，生　川当归去芦，二钱　蜈蚣赤脚者，一条，生　飞罗面二钱，生　苣霜二钱，生

右七味，不见火，晒乾为细末，酽米醋调成，用纸花大于患处红晕上半寸许，敷药于纸花上，贴于患处，用篦子重叠㧏纸，令著实，纸花留眼子，在疮口上放近，下令出脓水，一日一换，临换药时，用煎熟温汤，以软帛子煎汤，洗去旧药，候乾，再上新药，其药不可久留，久留则无力，旋合不可过三日，如疮大，用药多，则以此料剂添合之，如发渴，一面服第二药，或不渴，亦多服之，候脓水尽，始用第三药敛疮口，忌一切毒食。患者不可令闻秽气，其药功效，不可尽述。

第二法：治疮正发时作渴，虽不渴，亦多服之。

瓜蒌一箇　绵耆一两　粉草半两　乳香　绿豆粉各二钱

右五味㕮咀，水二碗，煎至一碗，温服，一日三服，频多煎，如熟水，时时呷之，尤妙。

第三法：

赤蔹生用　白蔹生用　寒水石已上各半两，飞过　龙骨半两　轻粉一钱　黄丹二钱，飞过

右为细末，乾撒于疮口上，不可犯生水，如疮口将敛，切戒近色欲。

内托散：　治痈疽发背。

瓜蒌二枚，去皮留穰，加倍用　没药二钱半，别研　甘草半两，生用

右用白酒四碗，煮甘草瓜蒌，煎减一半，去滓，入没药末，放温缓缓饮尽，服此，必脓多痛止。如痛未止，脓来多，更依前作一剂服，脓流三五日方洗。

洗方：　猪悬蹄净洗，不拘多少，煎沸渴[②]，放温淋洗，拭乾。

又方：　腊茶末白汤调，放冷洗。

豆粉膏：　治发背。

绿豆粉炒赤　放下[③]出火毒

右井水调敷四围，大凡用药涂疮，不可当心涂，当心则疮便走散，只当在四围涂住，不可使之散之。

神效膏：　治痈疽，一切毒疮。

灶灰汁即是饼药　蛎壳灰筛细　糯米舂白

右先将瓦盆载饼药，在日里曝，要得稍

---

① 神仙解毒万病丸：方见本书卷一百六十三解毒门三引是斋医方。

② 渴：普济方卷二百八十九痈疽门作"汤"。

③ 下：普济方卷二百八十九痈疽门作"地上"。

温，仍将一把灰，一把米，层层撒在瓦盆内，其灰米上约留半寸饼药，就把在日里曝，灰米发变如角黍然，时或添饼药，在日里曝，如用药时，取出上件药，以淡饼药调之，入钵中研成膏，用手傅在疮上，以早为上，如疮方发肿时便可傅，药才乾便傅，以消散为效，不可中辍。其肿又移在别处，再以药仍前傅之，才移便是作效。如疮已聚脓血，则以药傅四畔，只留其头，使之血出，亦以[1]血尽，疮口合为度，其疮口或反[2]肤有破损处，千万不可傅药，痛不可忍。如妇人小儿，只宜用清水或十分淡饼药调之，或以信纸先安在疮上，然后以药傅纸上，更宜斟酌，无日则以火代之，先用饼药在炙教温火上[3]，既入米灰，则不可用火煮。

疗蜂窠痈，黑蜂窠泥，调法醋傅之，才乾，又傅药，痒而不痛，立效。右二方，得之循州谢推官，雷仲。渠家三世施此二药，乡人言以是获登第之报。

治脑疽，用松节细研，用獖猪胆汁和合麻油傅疮，亲见效。

一醉散：　治疽疮。

贝母　香白芷

右等分为末，酒服，次饮酒醉为妙，酒醒而病去矣。

又方：　煎犀角饮子调五苓散服。

严氏济生方

痈　疽

狗宝丸：　专治痈疽发背，附骨疽，诸般恶疮。医方大成恶漏等疮。

狗宝一两，生用，癞狗腹中得之　蟾酥二钱　乳香别研　没药别研　雄黄　硇砂　轻粉　麝香　铅白霜　粉霜已上别研，各一钱　澹寮方各一两　金头蜈蚣七箇，头尾脚足炙黄色，研如泥　乌金石即石炭，袁州萍乡县有之，二钱重　鲤鱼胆七箇，乾者用之，去皮，腊月者尤佳　狗胆一箇，乾者用之，去皮，黑狗者腊月者好　头首孩儿乳一合　黄蜡三钱

右先将头首儿乳、黄蜡，放在铫内，文武火化开，用前药末和成剂，放在瓷器内，要用，旋丸如麻子大，二丸，如病大三丸，大成每服二丸至五丸。用白丁香七箇，直者为妙，以新汲水化开送下狗宝丸。腰以下病，食前服，腰以上，食后服，如人行三里，大成、澹寮方五里。用热葱白粥投之，即以衣被盖定，汗出为度，已后只吃瓜虀白粥，常服十奇散，永类钤方十宣散。留头四边，以乌龙膏贴之。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。

乌龙膏：　治一切肿毒痈疽，收赤晕。卫生易简方痈疽发背疖毒恶疮。

木鳖子去壳　半夏各一两　南北经验方、易简方各二两　小粉四两　医方大成、集成、经验方、袖珍方、永类钤方、易简方水粉　草乌半两

右于铁铫内，慢火炒令转焦，为细末，出火毒，再碾细，以冷水调傅，一日一换。澹寮方同。

解毒散：　去热肿，收赤晕。

寒水石二两　龙骨半两　黄连去须　黄柏各一两　轻粉一钱

右为细末，和鸡子清调，以鸡羽扫疮上，若是热疮，加黄丹半两。澹寮方同。

乳香膏：得效方止痛。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方追脓血，消恶毒。

木鳖子去壳，细锉　当归各一两　柳枝二八寸，寸[4]锉之　澹寮方二七寸，袖珍方六七寸

右同以麻油四两，慢火煎令黑色，次用：

乳香　没药各半两　白胶香明净者，四两，共研细，入油煎化，用绵滤之

右再事治之，炼药铁铫令极净，再倾前

---

[1] 以：普济方卷二百八十四痈疽门此下有“脓”字。
[2] 反：普济方卷二百八十四痈疽门作“皮”
[3] 炙教温火上：普济方卷二百八十四痈疽门作“温火上熏热”
[4] 寸：济生方无此字。

药油蜡在内，候温，入黄丹一两半，以两柳枝搅极得所，再上火煎，不住手搅，候油沸起住搅，直待注在水中成珠不散为度。秋冬欲软，春夏欲坚，倾在水盆中出火毒，搜成剂收之。

追毒丹：　治疽疮黑陷者。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方治痈疽丁漏诸恶疮黑陷者。先用狗宝圆治，次以乌龙膏收肿散毒，去赤晕，乃用针刀开疮，纳追毒丹，使之溃，然后去败肉，排脓，随证治之，痈疽丁疮，附骨疽并皆治之。

巴豆七粒，去皮心，不去油，研如泥　白丁香一钱　雄黄　黄丹各二钱　轻粉一钱　加蟾酥尤神速得效方无蟾酥

右件研和，加白面三钱，滴水为圆，如麦状，针破疮纳之，上覆以乳香膏，追出脓血毒物。漏疮四壁死肌不去不可治，亦以此法追毒去死肌，乃养肉使愈矣。疾小者用一粒，大者加粒数用之。

生肌散：

寒水石二钱　黄丹半钱　龙骨七钱　轻粉一钱

右[1]乾敷，上贴以乳香膏。

红膏药：　治软痈及恶疮，风湿所搏，浑身疼痛。

沥青　白胶香各二两　黄蜡三钱

右同于铫内煎化，量用麻油三钱许煎，滤于水盆中，揉成剂收之。每用，于水内捻作饼子，随疮大小贴之，上傅以纸。此药加当归一两于内，煎令黄色，滤去滓，于水碗[2]内取出药揉成剂，再加乳香末各[3]二钱，和为乳香膏尤佳。其加青黛者，即名青金膏。其加骨[4]丹者，即名紫金膏。皆货药者诳人之术，其功用一而已矣。

肺　疖[5]

桔梗汤：　治肺痈，心胸气壅，咳嗽浓[6]血，心神烦闷，咽乾多渴，两脚肿满，小便赤黄，大便多涩。

桔梗去芦　贝母去心膜　当归去芦，酒浸　瓜蒌子　枳壳去瓤，麸炒　薏苡仁炒　桑白皮蜜水炙　防己各一两　甘草节生用　杏仁去皮尖，麸炒　百合蒸。各半两　黄耆去芦，一两半

右㕮咀，每服四钱，袖珍方一两。水一盏半，生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候，袖珍方食后。若大便秘者加大黄，小便秘者永类钤方小便赤少，加木通。

修月鲁般经后录

归芪汤：　治痈疽无头，但肿痛。

黄芪　当归　瓜蒌　甘草　皂角刺各一两

右㕮咀，每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，入乳香酒，再煎服。

治痈疽，大小便不利。

大黄　黄芩　木通　甘草　麦门冬　灯心

右㕮咀，每服二钱，水一盏半，煎至七分，冷服，食前进，以通为度也。

东垣试效方

疮疡治验

戊申岁，以饮酒太过，脉候沉数，九月十七日至真定，脑之下，项之上，出小疮，不痛不痒，谓是白疮，漫不加省。是夜宿睡善甫家，二日后，觉微痛，见国医李公明之，不之问。凡三见之，终不以为言。又二日，

---

① 右：济生方此下有"为细末"三字。
② 碗：济生方作"盆"。
③ 各：济生方无此字。
④ 骨：济生方作"黄"。
⑤ 疖：济生方作"痈"。
⑥ 浓：济生方作"脓"。

脑项麻木，肿势外散，热毒焮发，且闻此府刘帅者，近以脑疽物故，便疑之。三日间，痛大作，夜不复得寐。二十二日，请镇之疡医，遂处五香连翘。明日再往，又请同门一医共视之，云：此疽也，然而不可速疗，十八日得脓，俟脓出，用药或砭刺，三月乃可平，四月如故。予记医经凡疮见脓九死一生，果如二子言，则当有束手待毙之悔矣。乃诣姨兄韩参谋彦俊家，请明之诊视，明之见疮，谈笑如平时，且谓予言：疮固恶，子当恃我无忧恐耳！膏粱之变，不当投五香，五香已无及。且疽已八日，当先用火攻之策，然后用药。午后以大艾炷如两[1]核许者，攻之至百壮，乃痛觉，次为处方云：是足太阳膀胱之经，其病逆，当反治，脉中得弦紧，按之洪大而数，又且有力，必当伏其所主，而先其所因，其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已，必先岁气，无伐天和。以时言之，可收不可汗，经与病禁下，法当结者散之，咸以软之，然寒受邪而禁咸，诸苦寒为君为用，甘寒为佐，酒热为因[2]，用为使，以辛温和血，大辛以解结为臣。三辛三甘，益元气而和血脉，淡渗以导酒湿，扶持秋令，以益气泻火，以入本经之药和血，且为引用。既以通经以为主用，君以黄芩、黄连、黄柏、生地黄、知母酒制之，本经羌活、独活、防风、藁本、防己、当归、连翘以解结，黄耆、人参、甘草配诸苦寒者三之一，多则滋营气补土也，生甘草泻肾之火，补下焦元气，人参、橘皮以补胃[3]，苏木、当归尾去恶血，生地黄、当归身补血，酒制汉防己除膀胱留热，泽泻助秋，去酒之湿热，凡此诸药，必得桔梗为舟楫，乃不下沉。投剂之后，疽当不痛不拆，精气大旺，饮啖进，形体健。予如言服之，药后投床大鼾，日出乃寤，以手扪疮，肿减七八，予疑疮透喉[4]，遽邀明之视之，明之惊喜曰：疮平矣，屈指记日，不五七日作痂子，可出门矣。如是三日，忽有霄寐之变，予惧其为死候，甚忧之，而无可告语之者，适明之入门，戏谓予曰：子服药后有三验，而不以相告何也？乃历数云：子三二日来健啖否乎？曰：然。又问：子脚膝旧弱，今行步有力否乎？曰：然。又问：子昨宵梦有霄寐之变，何不自言？予为之一笑，终不以此变告之也。二十九日，疮痛全失去，炙瘢脓出，寻作痂。初，镇人见刘帅病疽之苦，言及者，皆为悲惨，闻予复病此疮，亲旧相念者，皆举手加额，以早安为祷。十月十七日，明之邀往其家，乘马过市，人见之，有为之失喜者，盖始于投剂至疮痂敛，都十四日而已。予往[5]在聊城，见明之治梁县杨飞卿胁痛，及郭文之父脑疽，杨叔能出[6]疽，不十数日，皆平复，然皆不若治予疮之神也。医无不难，疗脑背疮尤难。世医用技，岂无取效者，至于治效之外，乃能历数体中不言之秘，平生所见，惟明之一人而已。乙未秋，予自济南回，伤令[7]太过，气绝欲死，明之投剂，应手而愈，起予之死，并此为二矣。他日效刘斯立傅[8]钱乙，当补述之。明年秋，七月二十有五日河东元好问记。

黄连消毒散： 居家必用又名复煎散。

黄连一钱　黄芩五分　卫生宝鉴一钱，玉机微义半钱　黄柏五分　微义半钱，酒浸　生地黄四分　知母四分　必用已上酒洗　羌活一钱　宝鉴四分　独活四分　防风四分　藁本五分　必用已上各一钱　当归尾四分　宝鉴当归五分，必用半钱，又有当归身半钱　桔梗五分　黄耆二分　宝鉴三分　人参三分　甘草三分　连翘四分　必用已上五味各一钱　苏木二分　宝鉴三分，必用半钱　防己五分　必用酒洗一钱　泽泻二分　宝鉴三分，必用一钱半　橘皮二分　必用七分

---

① 两：东垣试效方同。普济方卷二百八十八痈疽门作“枣”。
② 因：东垣试效方同。普济方卷二百八十八痈疽门作“引”。
③ 胃：东垣试效方此下有“气”字。
④ 喉：东垣试效方同。普济方卷二百八十八痈疽门作“候”。
⑤ 往：东垣试效方同。普济方卷二百八十八痈疽门作“住”。
⑥ 出：东垣试效方同。普济方卷二百八十八痈疽门作“背”。
⑦ 令：东垣试效方作“冷”。
⑧ 傅：东垣试效方作“传”。

右件锉如麻豆大，都作一服，水三盏，煎至一盏半，必用每服五钱，水二盏，煎至一盏。去粗温服，食后。一方加山栀子二分，五味子二分，麦门冬二分，枳壳二分，猪苓二分，名消毒溃坚汤，治八发痈肿，瘰疬奶疬，随患人虚实，药剂轻重，用之无不作效。

丁未季春，二十二日，蒲萐主老年七十，因寒湿地气，得附骨痈于左腿外侧，足少阳胆经之分，微侵足阳明分，阔六七寸，长一小尺，坚硬漫肿，不变肉色，皮泽深，但行步作痛，以指按至骨，大痛，与药一服，立止，再日坚硬而肿消。

内托黄耆酒煎汤：兰室秘藏名黄耆肉桂柴胡酒煎汤。

柴胡一钱半　连翘一钱　肉桂一钱　黍粘子炒，一钱　玉机微义大力子炒　黄耆二钱　当归尾二钱　黄柏半钱　升麻七分　甘草炙，半钱

右件㕮咀，好糯米酒一盏半，水一大盏半，同煎至一大盏，去滓，大温服，空心，宿食消尽服之，待少时，以早膳压之，使不令大热，上攻中上二焦也。

尹老家寒，己酉岁十月初，有仲冬之寒，形志皆苦，于手阳明大肠经分出痈，第四日稠脓。幼小有癞疝。其臂外皆肿痛甚，先肿在阳明，左右寸皆短，中得之俱弦，按之洪缓有力，此痈得自八风之变，以脉断之，邪气在表，其证大小便如故，饮食如常，腹中和，口知味，不在里也，不恶风寒，止热[1]燥，脉不浮，知不在表也，表里既和，邪气在经脉之中也。故云凝于经络，为疮痈，其痈出身半已上，故风从上受之，故知是八风之变为疮，止经脉之中也，知其寒邪，调和经中血气，使无凝滞，则已矣。

白芷升麻汤：

白芷七分　玉机微义一钱半　升麻半钱　微义一钱　甘草炙，一分　微义半钱　黄芩二钱，酒制　微义四钱　生黄芩一钱半　微义三钱　黄耆二钱　微义四钱　桔梗半钱　微义一钱　红花少许　微义半钱，兰室秘藏加当归梢、生地黄各一钱，连翘二钱，中桂少许

右㕮咀，作一服，秘藏、微义分作二服。水酒各一大盏半，同煎至一盏，去滓，大温服，临卧一服而愈。

贾德茂，男，年十岁，丁未四月十一日，于左腿近膝股内，出附骨痈，玉机微义或痈，或附骨痈。不辨肉色，漫肿皮泽木硬，疮势甚大，其左脚乃肝之髀上也，更在足厥阴肝经之分，少侵足太阴脾经之分，其脉左三部细而弦，按之洪缓，微有力。

内托黄耆柴胡汤：兰室秘藏名内托黄耆汤。

黄耆二钱　柴胡一钱　羌活半钱　连翘一钱三分　微义一钱半　肉桂三分　土瓜根一钱，酒制　生地黄一分　微义二分　黄柏二分　当归尾七分半

右㕮咀，作一服，水三盏，酒一盏，同煎至一盏，去滓，微义食前。热服，宿食消，尽服，一服而愈。

内托羌活汤：　治足太阳经中，左右尺脉俱紧，按之无力，尻臀生痈，坚硬肿痛大作。

羌活二钱　防风一钱　藁本一钱　肉桂三分　黄柏二钱，酒制　连翘兰室秘藏五分　甘草炙，半钱　当归尾一钱　黄耆一钱半　苍术半钱　橘皮半钱

右件㕮咀，都作一服，水二大盏，酒一盏，煎至一盏半，秘藏一盏。去滓，热服，空心，以夹衣盖覆其痈，使药力行罢，去衣，一服而愈。　玉机微义㕮咀，水酒各半煎，食前温服，取汗。

御药院方

疮　肿

善应膏：　治恶疽、疮肿、毒疖、漏、发背、脑疽、疬子，寒湿气刺冷痹，顽麻，

① 热：东垣试效方同。普济方卷二百八十六痈疽门作“恶”。

贴药不疼；牙肿外贴，打扑接骨，闪肉[1]歇血，毒气不散，镰刀铁器所伤，杖疮，药到不疼；小儿头面疮疖，丹流聚热杂疮，蜈蚣蜂儿蝎螫，净洗实[2]抵消停取毒；狗子马咬，虫蛇所伤，汤火漆疮，甜指水毒，下疰臁疮，诸般疮肿，药到取毒，滋润止痛；乾湿疥癣，拨动贴药；妇人吹奶，丸如梧桐子大，新汲水下二十丸。产前催生，产后趁败血，脐腹刺痛，经脉不调，温酒下二十丸。此药不得犯荤手，火上焙化，净纸上摊贴。

虢州上等黄丹二斤，罗细用　没药研，一两　南乳香研，一两　白蔹生　木鳖子全用　白及生　当归生　白芷生　杏仁生　桂长三寸，生用。已上各一两　新柳枝一斤，如箸头粗长一握

右除黄丹、乳香、没药外，其余药材，用好芝麻油五斤，浸一宿，去炭火上，用铁锅内熬，令药材变黄色，滤去药材不用，次将黄丹入锅内，用新柳枝一条，长四尺，如小钱儿粗，搅令黄丹微变褐色，掇锅在地，再用柳枝搅，出尽大烟，入没药、乳香在内，再用柳枝搅令匀，药冷，倾在磁盆内，顿放候药硬，用刀子盆内取药出，切成块子，用油纸裹，然后使用，此药修合，春季三月间合，秋季八月间合。

十[3]金丸：　二名返魂丹，三名再生丸，四名追命丹，五延寿丸，六来苏丸，七知命丸，八得道丸。非人勿示此方也。若有人患疮，身未烂者，与三丸服之，咽下便活。如口禁，但斡开牙关，研下三丸灌之，下咽喉中立生。此方善治发背脑疽，气疽痈肿，遍身附骨肿痛，先觉时，饮水口中，烦渴，发寒发热，四肢沉重，身体壮热。

蟾酥二钱　金头蜈蚣七介，头尾全用、羊酥炙黄色　烟霞圣效方、外科精义、疮科精义酥炙　狗宝一两　外科一钱　狗胆一介，乾者用之　南乳香一钱　腻粉一钱　外科、疮科轻粉　雄黄一钱　鲤鱼胆一介，乾者用之　麝香一分　没药一钱　疮科一两　粉霜三钱　硇砂半两　乌金石一钱　黄蜡三钱　头首儿孩儿乳一合

右同为细末，除黄蜡乳汁二味熬成膏子，同为丸，如绿豆大，小儿如芥子大，每服一丸，病重者加至三丸，用白丁香七个，研烂调新汲水送下，用衣服盖出汗为度。大段疼痛，无头疮肿，不过三服立效。服瓜齑白米粥妙。

内托散：　治一切痈疽毒肿，发骨、发背、发眉、发鬓、发髭、发脑、发手、发足，应系疮疡毒肿，未脓者即消数[4]，已脓者即破溃，已溃者即次敛，消毒顺气，托里定痛，收疮口，散肿毒，及肠痈胃痈，皆可用，化毒排脓内补。

黄耆　当归　川芎　白茯苓　芍药　白芷　甘草　人参　厚朴去粗皮，生姜汁制　桂去皮。已上各等分

右件一十味，为细末，每服三钱至五钱，不计时候，温酒调下，如不饮酒，以木香汤调下。

得效方

秘传十方

治一切痈疽，不问发肩发背，作犟疼痛，并宜服此，即便消散，其效如神，是名前锋正将。

荆芥　薄荷　山蜈蚣　老公须　天花粉　菇羮　菇片　败荷心　川白芷　猪牙皂角切，炒　赤芍药已上各等分　准乌大者一个，煨　红内消倍其数　甘草每十五文，入一文，喜甜加用

右为末，每服二钱，薄荷茶清调下。欲快利，用酒调效。若服经日未见效，恐是凉药涩血，可加当归、羌活；如热重，雄黄酒

---

[1] 肉：御药院方作"内"。
[2] 实：御药院方作"伏"。
[3] 十：御药院方作"寸"。
[4] 数：御药院方作"散"。

调；乱[1]痈加萱草根，研汁调；其余候，只用酒下。不饮，麦门冬去心煎汤亦可，但较缓耳！

凡用内消，先用此药退潮止渴解热，是名引兵先锋，以升麻葛根汤表散，后服此。

木通　瞿麦　荆芥　薄荷　白芷　天花粉　甘草　赤芍药　麦门冬去心　生乾地黄　山栀子　车前子　连翘各等分

右锉散，每服二钱，灯心生地黄煎。热潮加淡竹叶煎，温服。上膈食前，下膈空心。老人气虚者，宜加当归、羌活。

敷药：　诸般疽发肿赤，痛不可忍，未成角散，已成角破，用至疮口合而止，是名四面楚歌。

京芥和根锉研　赤芍药　大柏皮　土当归　山大黄　土白芷　天南星　赤小豆　商陆乾即中榕根，锉片子，焙　白及　赤蔹　白蔹　草乌　寒水石煨或炒。各等分

右为末，生地黄自然汁调角四畔，或苦虀根汁，肿用商陆根研汁，未溃则满体涂上，或有尖起处，则留出疮口。

洗方：　诸发已破未破皆洗，如成脓溃烂，最要洗净，去故肉，生新肉，洗后净乾，再用角贴糁药，一日一次，名水师晶明。

大柏皮　泽兰　莽草　荆芥　赤芍药　山大黄　土白芷　土当归　独活各等分

右锉粗散，用水一斗，入葱白、大椒、橘叶同煎，熏洗，如已烂，入猪蹄下膝瓜骨肉煎，可免乾痛，净洗为度。

替针丁香圆：

草乌尖　硇砂　白丁香坚者

右为末，酸醋调点，将破者令速溃，但有急，则无如刀为快，蜞针一法[2]亦妙。见是斋医方。

内护治痈发已成未成，服内消三五日不效，或年四十以上，气血衰弱，成者速溃，未成者速散，服至疮口合而止，内能固济，去旧生新，是名固垒元师，又名加味十奇散。

当归酒浸　桂心不见火　人参　土芎　香白芷　防风去芦　桔梗　厚朴去粗皮，姜汁炒　甘草[3]□文　乳香别研　没药别研

右前八味，各等分，同为末，每服二钱，酒调，日三服，病愈而止，不饮者，麦门冬去心煎汤，或木香汤。

治诸发已溃，去旧生新，老人气血虚弱，宜补之，此溃后服至愈而止，是名护壁都尉。

防风去芦　厚朴制同上　苦梗　白芷　黄耆炙。各半两　川芎　甘草　柳桂　当归各三钱　人参二钱

右为末，每服二钱，空心温盐酒调服，至疮口合后，更服为佳，不饮酒，木香汤，兼服降气汤[4]尤妙。方见诸气门。

生肉神异膏：　治痈疽坏烂，及诸疮发毒。

雄黄五钱　滑石倍用

右为末，洗后掺疮上，外用绵子覆盖相护。凡洗后破烂者，用此贴之。

止痛拔毒膏：　治一切疮发，臭烂不可近，未破则贴破，已破则生肉，杖疮丁疮皆用之。

斑猫四十九个　柳根四十九条　木鳖子七个　乳香　没药　麝香少许　松脂三钱

右用真清油十四两，煎黑柳条焦枯，滤去渣，入黄丹五两，滴入水中成珠为度，却入诸药搅及匀，入瓷器中收了后用，神妙。

敛疮口，黄丹散：

黄丹煅　白矾枯　龙骨　寒水石　乳香　木香不见火　黄连　黄芩　槟榔　腻粉各三钱　脑子少许

右为末，随疮乾湿用之，乾则用温盐汤洗，湿净乾，却掺其上。用不可太早，须脓血去尽，临好方用，不然，则又譽作。

通　治

车鳌散：　治痈疽初发肿痛，或少年热

---

① 乱：世医得效方作“乳”。
② 蜞针一法：方见本书卷一百七十四痈疽门五引是斋医方。
③ 草：此下注文脱字，世医得效方作“五”。
④ 降气汤：方见本书卷八十八诸气门三引是斋医方。

盛发背等，急宜宣毒利下，热退为度。大人小儿，四季皆可服之。

紫背车螯一双，盐泥固济，火煅通红，地上出火毒用 轻粉 甘草各二钱 大黄五钱 黄芩 漏芦去须 □根[①]各半两

右为末，每服三钱，薄荷渴[②]下，速利，酒亦可。

单煮大黄汤： 治同上，气血衰者，不可用。

大黄 甘草

右锉散，每服三钱，水一盏半煎，空心服，利下热毒。

五香散： 升降诸气，宣利三焦，疏导壅滞，发散邪热，治阴阳之气郁结不消，诸热蕴毒，肿痛结后[③]，或似痈疖而非，使人头痛恶心，寒热气急。圣济总录治痈疽内攻五藏，烦闷不安，排毒托里，五香散方。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

右锉散，每服二[④]钱，水一盏半煎，食后温服。 总录右五味，以四味捣罗为细散，入乳香和匀，先以清酒五升，黄耆五两，寸截，瓶内封闭，浸一宿，旋取一盏，微温调下一钱匕，日三夜二，不可犯铁器。

平补散： 利后不止，手足冷，此药补之，温脾正气。

白术 甘草 白姜 陈皮各二钱 茯苓 木香各一钱 肉豆蔻二介，煨

右为末，服前药后则可服，盐汤调二钱，日三四服。利止手足温食进，却住服。

神白膏： 贴五发未破。

南星 大黄 草乌 白蔹各半两 蚌粉 大柏皮各一两 小赤豆一合

右为末，取芭蕉头研取油，调角四畔，加乳香、没药尤妙。

善应膏： 治诸般恶疮肿毒，发背脑疽，疬子牙肿，打扑接骨，闪肭，力[⑤]斧伤，杖疮，蛇虫毒，狗马咬，汤火漆疮，疥癣，贴之即愈。又治妇人吹乳，以药圆如梧桐子大，新汲水下二十圆。肺痈肠痈，亦可为圆吞服，温酒米饮，或北梗甘草煎汤皆可，不可犯荤手及火焙。

上等黄丹八两，研极细 白胶香 明没药 滴乳香并别研 大当归 川白芷 杏仁去皮尖 大黄 草乌 川乌 赤芍药 槟榔 生乾地黄 土芎 滴青别研入 乱发净洗。已上各一两

右除乳香、没药外，将磁石铫盛香油一斤，浸药一宿，慢火煎熬诸药黑色，再入葱白、乱发，煎少时，用生绡帛滤去滓，留下一两药油，复将所滤油于慢火上熬，却将黄丹入油内，用长柳条、槐条不住手搅，候有微烟起，提起药铫，将柳条点滴在水面上，凝结成珠不散方成膏。如不成珠再熬，直待成膏，提起药铫搅，无烟出，却入乳香、没药、白胶末搅匀，倾出磁器内，将元留下浸药铫[⑥]，一并收十[⑦]器内，新汲水一日一换，将药器坐放水内三日，出火毒，方可用之。如膏药硬，约量加黄蜡清油，入膏内搅匀得所。熬膏极难于火候，须耐烦，看火紧慢，火猛则药中火发，不特失药性，又燎伤制药人面目。

玄武膏： 治痈疽、发背、丁肿，内外臁疮、阴疰下诸恶疮，及头项痈肿，不问已溃未溃，皆可用，大能排脓散毒，止疼生肌，累有神验。若丁肿，先用银篦或鹿角针于丁疮中间及四畔针破，令恶血出，以追毒饼如小麦大，擦入孔中，却以此膏贴之。如疮坏烂至甚，难以药贴，则将皂角二三片煎油，调匀此膏，如稠糊薄傅之。脓水或转多，不数次傅之乾愈妙。

大巴豆去壳膜 永类钤方二两半 木鳖子去壳。各二两，净 黄丹四两，研细 医方大成净，飞过研细 真清油十两 槐柳嫩枝各七寸长，七条，锉细

右依前法煎熬成膏，贴用。 大成右

---

① □根：世医得效方作“瓜根”。
② 渴：世医得效方作“汤”。
③ 后：世医得效方作“核”。
④ 二：世医得效方作“三”。
⑤ 力：世医得效方作“刀”。
⑥ 铫：世医得效方此下有“油”字。
⑦ 十：世医得效方作“拾”。

将木鳖子、巴豆、槐柳枝，用磁器或铜铁铫盛油，浸药一宿，慢火煎熬，诸药黑色，用生绢帛滤出滓，复将所滤油于慢火上再熬，却将国丹入油内，用长条槐柳枝不住手搅，候有微烟起即提出，点药滴在水面上，凝结成珠不散，方成膏矣，倾在磁器内收贮，置新汲水内三日出火毒，然后用之。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方与大成同。

金丝膏：　治伤筋动骨，损痛闪肭，风毒恶疮，风湿筋寒诸病。

当归尾　川白芷　杏仁去皮尖　玄参　猪牙皂角去皮弦　草乌生锉用。各三钱　白胶香明者八两　连须叶葱肥者十根　滴青明者半斤　乳香　没药别研为末。各半两　黄蜡明者乙两　男子乱发洗净摆如鸡子大

右用清油半斤，将七味依前法熬滤，却入胶香、滴青搅匀，下黄蜡，又搅无烟，方下乳香、没药。

贴膏法：　如疮有脓血不净，痂瘢闭碍，须用药水洗净，拭乾，候水气乾，却用膏贴，贴后有黄水脓血出流，用纸揩从侧畔出，一日一换。黄水脓血止，二日三日一换，贴至愈。

追毒饼：　治诸般恶疮，因针开了口后又闭合，生脓胀痛不可忍，用此捻成小麦子大，入放疮中，永不闭，脓水自出，疮自乾好。

极好信石半钱　雄黄　雌黄　大朱砂各乙钱　轻粉少许

右研为细末，糯米糊圆，如麦子大。若疮口闭合生脓，将药入内，仍以膏药贴之。

内追毒丹：　清心，解毒，散潮。

大朱砂　雄黄各五钱　生麝香乙钱　生犀角　琥珀已上并别研细　黑角沉香各五钱

右为末，炼蜜圆，梧桐子大，每服二十圆，灯心薄荷汤下。

杂证乾葛饮：　治发背作渴。

黄芩　朴消各五钱　乾葛一两

右锉散，每服三钱，用枇杷叶去背上白毛，净洗同煎，不拘时服。

苏子降气汤①　缩砂香附汤②方并见诸气门。

人参败毒散③　方见伤寒门。　参苓白术散④　方见脾胃门。

以上诸药，升降散毒，理脾和气。凡诸发临愈，皆可投数服。痈疽缘气凝血滞，气闻香则行，初发亦宜缩砂香附汤。

八味圆⑤：　老人气血衰弱，发背作渴不止，宜服。方见诸虚门。

嘉禾散⑥：　治疽后气弱不食。方见胃脾门。

乳香圆：　治发背及一切疽疮溃烂，痛不可忍者。

当归　川芎　交趾桂　川香芷　真绿豆粉各五钱　羌活　独活　五灵脂　乳香别研　没药别研。各三钱　白胶香五钱

右为末，炼蜜为圆，如弹子大，每服一圆，用薄荷汤嚼下，手足诸般损痛不能起者，加大草乌一味，用木瓜盐汤细嚼下。

黑附圆：　治气虚血弱，老人疽发后，四肢倦怠无力，或燥渴好饮水不止者。

黑附子一个，九钱，煨，盐水浸　白茯苓五钱，去皮　川练子一两，去皮核　茴香一两，炒　破故纸一两，炒　熟地黄净洗，切，酒炒，一两　交趾桂五钱，去粗皮　大当归一两，去尾

右为末，炼蜜圆，如梧桐子大，每服三十圆，空心盐汤或盐酒下。如觉脾虚食减，亦用参苓白术散兼服。

心　痛

凉血饮：　即引兵先锋方。治心肺有热，或作寒热，口乾好饮水，浑身疼，腹内作热，头面赤色，次用内托散，即前锋正将方，治同上。兼用敷角洗贴，已溃多服加味十奇散。

---

①　苏子降气汤：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。
②　缩砂香附汤：方见本书卷八十九诸气门四。
③　人参败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
④　参苓白术散：方见本书卷一百一脾胃门三。
⑤　八味圆：方见本书卷一百五十二诸虚门十引拔粹方。
⑥　嘉禾散：方见本书卷一百一脾胃门三。

已上二方并见前。

肾痈

八味圆[1]：治肾虚嗜欲过度，外挟寒邪，发为痈肿，不可施以凉剂，宜服。方见诸虚门。

加味十奇散：治同上。兼用葱白、橘叶、椒叶、猪蹄汤淋洗，仍贴金丝膏。方并见前。

肺痈

桔梗汤：治男子妇人，咳而胸膈隐痛，两脚肿满，咽乾口燥，烦闷多渴，时出浊唾腥臭，名肺痈，小便赤黄，大便多涩，实者先投参苏饮[2]四服，虚者先投小青龙汤[3]四服，并用生姜枣子煎，却服此。方并见伤寒门。

桔梗去芦　贝母去心　大当归酒浸　瓜蒌仁　枳壳去穰，炒　薏苡仁微炒　桑白皮炒　甘草节　防己去粗皮。各一两　百合蒸，半两　黄耆一两半　正地骨皮去骨　知母　杏仁　北五味子　甜葶苈各半两

右锉散，每服四钱，水一盏半，生姜五片煎，不以时温服。咳不沽[4]，加百药煎；热加黄芩；大便不利，加煨大黄少许；小便涩甚，加木通车前子煎；烦躁加白茅根；咳而疼甚，加人参、白芷。

葶苈散：治肺痈，咳嗽气急，睡卧不安，心胸胀满。

甜葶苈子二两半，隔纸炒赤色　百合炒　白附子　北五味子炒　甘草节　罗参　款冬花　百药煎各一两　大朱砂五钱，别研　紫苑去木，一两

右为末，每服二钱，灯心汤调下。

补肺散：治肺痈已吐出脓血，以此润护。

真钟乳粉一两　白滑石二两

右为末，每服三钱，米饮调下。

理肺膏：治肺痈正作，咳唾不利，胸膈迫塞。

诃子去核　百药煎　五味子微炒　条参去芦　款冬花蕊　杏仁　知母　贝母　甜葶苈子　紫苑　百合　甘草节各五钱

右为末，用白茅根净洗，秤三斤，研取自然汁，入磁石器中熬成膏，更添入好蜜二两，再熬匀，候冷，调和前药为圆，如梧桐子大，温水吞下。

加味败毒散：治上膈壅热而成肺痈，兼感风寒，重者加入黄芩、瓜蒌仁、薄荷、当归、川白芷、半夏、乌梅、桑白皮，每半科各五钱，生姜、生地黄、灯心、白茅根煎，热甚加大黄。

内护排脓散：理肺痈，吐脓后宜服，排脓补肺。

嫩黄耆二两　川白芷　北五味子炒　人参各一两

右为末，炼蜜圆，如小指头大，偃仰入口噙化，旋旋咽下，食后服，临卧服。

五香白术散：宽中和气，滋益脾土，生肺金，进美饮食。

沉香　木香　明乳香　丁香　藿香叶各半两　白术　罗参　白茯苓　薏苡仁　山药　扁豆　桔梗　缩砂　白豆蔻　粉草　莲肉各一两

右为末，苏盐汤调，空心服，枣汤亦可，有汗加浮麦，煎汤下。

云母膏：治一切内外痈疮，休[5]和剂方修合，煎北梗甘草汤吞服，服毕，便就枕，有热者，善应膏亦可圆服，汤引同上。方见前。

加味十奇散：治肺痈已散，不咳不疼，服此去旧生新，内能固消[6]。方见前。

肺痈证始萌易治，脓成难治。诊其脉数而实已成，微而涩，渐愈，面色白，呕脓而止者，自愈；有脓而呕食，面色赤，吐脓如糯米粥者，不治。男子以气为主，得之十救二三，妇女以血为主，得之十全七八，历试

1　八味圆：方见本书卷一百五十二诸虚门十引拔粹方。
2　参苏饮：方见本书卷五十六伤寒门三十。
3　小青龙汤：方见本书卷五十六伤寒门三十。
4　沽：世医得效方作“渴”。
5　休：世医得效方作“依”。
6　消：世医得效方作“济”。

屡验。

肠　痈

蜡矾圆[1]：　治肠痈内托，神效。方见直指方。

澹轩方

痈　疽

轻捶五两鹭丝藤，叶别研烂，入生酒调付四围。甘草□□生锉秤，酒水二升砂器煮，即时温服毒须轻。发背则一日服两剂佳。

瓜蒌取子研五介，乳香更加五枣大，一斤砂蜜同熬膏，痈毒频调温酒下。

痈疽外傅

阴乾秋后芙蓉叶，等分南星及草乌，初作痈疽姜汁付，中留一孔毒消除。

黄葵花著并水沾，白杏肉除心瘼尖，花频换贴肉换齑，托里排脓花易痊。

发　背

背疽之药有后先，内除外傅序则然，须将托里固五脏，次用排脓从里宣，破后须求膏药贴，膏名神异不虚传，若将冷物先冰著，热毒攻中命不延，托里之方便可传，乳香一两慢捶研，一日重进十数服。合和二药绿豆粉，煎甘草汤服一钱。

背痈赤肿急为谋，湿纸先乾即首头，独蒜将来须薄切，小钱阔厚贴疮周，艾元猛灸三七壮，多数当于七七求。痛者须令无痛止，不痛直是至痛休。

取脓已溃

脓絮中藏未易搜，去皮苦竹剖青收，熟挼小块细疮内，若尽絮根亦始休。

背痈已溃

背痈已破未收疮，雄猪前蹄作洗汤，熟煮放温频洗净，故帛拭乾并四旁。余脓出尽疮头敛，取一鲫鱼生去肠，实以羯羊新粪焙，焦乾为末掺之良。

肠　痈

多著阿胶火上烧，五钱细末米汤调，服之二两才通利，肠里痈疽也解消。

肺　痈

浓煎黄耆，日三四服。

软　疖

桑螵蛸子烧存性，建上腊茶细捣罗，二药各将油和付，若攻软疖妙无过。

发　背

以童子染油煎，厚涂之，瓦片更熨之，石片火烧，过水而用之，半日即平。

肘后方

痈　疽

隐居效方治羊疽疮有虫痒。附子八分，藜芦二分，末傅之，虫自然出。寿域神方同。

一切恶毒肿。蔓菁根一大握，无以龙葵根代之，乳头香一两光明者，黄连一两宣州者，杏仁四十九枚去尖，用柳木取三四钱，白色者各细锉，捣三二百杵，团作饼子，厚

[1] 蜡矾圆：方见本书卷一百七十四痈疽门五引直指方。

三四分，可肿处大小贴之，乾复易，立散，别贴膏药治疮处，佳。

葛氏疗痈发数十处方：

用鹿角、桂、鸡屎，别捣烧合，和鸡子白和涂，乾复上。

又方： 吞薏苡子①一枚，勿多。

又方：寿域神方治手痈疮有虫。 以苦酒神方，醋。和雀矢备预百要方雄雀屎。涂痈头上，如小豆。

若溃后脓血不止，急痛，取生白楸叶十重贴上，布帛宽缚之。

姚方若发肿至坚，而有根者，名曰石痈。当上灸百壮，石子当碎出，不出者，可益壮，痈疽瘤石痈结筋瘰疬，皆不可就针角，针角者，少有不取祸也。

痈肿振焮不可枨方：

大黄捣筛，以苦酒和贴肿上，燥易，不过三即差减，不复作脓，自消除，甚神验也。

痈肿未成脓，取牛耳垢封之，即愈。寿域神方、卫生易简方同。

疽疮骨出，黄连、牡蛎各二分，为末，先盐酒洗，后傅。寿域方同。

若发疽于十指端，及色赤黑甚难疗，宜按大方，非单方所及。

若骨疽积年，一捏一汁出不差，熬末胶粭勃疮上，乃破生鲤鱼以𢶍之，如炊顷，刮视有小虫出，更洗傅药，虫尽则便止差。

姚方云：熛疽者，肉中忽生一黤子，如豆粟，剧者如梅李大，或赤或黑，或白或青，其黡有核，核有深根应心，小②久四面悉肿，疱黯黕紫黑色，能烂坏筋骨。毒入藏腑煞人，南方人名为𢶍著毒，著厚肉处皆割之，亦烧铁令赤，烙赤③三上，令焦如炭，亦灸黯炮上百壮为佳。早春酸摹叶薄其四面，防其长也。饮葵根汁，犀角汁，升麻汁，折其热，内外疗依丹毒法也。

刘涓子疗痈疽发壤，出脓血，生肉黄耆膏：

黄耆、芍药、大黄、当归、芎䓖、独活、白芷、薤白各一两，生地黄三两，九物切，猪膏二升半，煎三上三下，膏成，绞去滓，傅充疮中，摩左右，日三。

又丹痈疽始发，浸淫进长并少小丹𢶍方：

升麻、黄连、大黄、芎䓖各二两，黄芩、芒消各三两，当归、甘草炙、羚羊角各一两，九物㕮咀，水一斗三升，煮取五升，去滓，还内铛中④，芒消，上杖搅令成膏，适冷热，贴帛搨肿上数度，便随手消散。王练甘林所秘方，慎不可近阴。

又熛疮浸淫多汁，日就浸大，胡粉散：

胡粉熬、甘草炙、䕡茹、黄连各二分，四物捣散，筛以粉疮，日三，极验。

诸疽疮膏方：

蜡、乱发、矾石、松脂各一两，猪膏四两，五物先下发，发消下矾石，矾石消下松脂，松脂消下蜡，蜡消下猪膏，涂疮上。

痈肿瘰疬核不消，白签薄方：

白签、黄连、大黄、黄芩、罔草、赤石脂、吴茱萸、芍药各四分，八物捣筛，以鸡子白和如泥，涂故帛上薄之，开小口，乾即易之差。

又方： 取梧桐子叶，鏊上爆成灰，绢罗蜜调傅之，乾即易之。

痈肿杂效方： 疗热肿，以家芥子，并柏叶捣傅之，无不愈，大验，得山芥更妙。又捣小芥子末，醋和作饼子，贴肿及瘰疬，数看消即止，恐损肉，此疗马附骨良。

又方： 烧人粪作灰，头醋和如泥，涂肿处，乾数易，大验。

又方： 取黄色雄黄、雌黄，色石烧热令赤，以大醋沃之，更烧醋沃其石，即软如泥，刮取涂肿，若乾，醋和，此大秘要耳。

痈疽生臭恶肉者，以白䕡茹散傅之，看肉尽便停。但傅诸膏药，若不生肉，傅黄耆散。䕡茹、黄耆，止一切恶肉，仍不尽者，

① 子：肘后备急方作“十”。
② 小：肘后备急方作“少”。
③ 赤：肘后备急方作“毒”。
④ 中：肘后备急方此下有“后下”二字。

可以七头赤皮蔄茹为散，用半钱匕，和白蔄茹散三钱匕以傅之。此姚方，差。

集验方治发背，寿域神方治疽。以蜗牛一百个，活者，以一升净瓶，入蜗牛，用新汲水一盏，神方二盏。浸瓶中，封系①，自晚至明，取出蜗牛放之，其水如涎，将真蛤粉不以多少旋调傅，以鸡翎扫之疮上，日可十余度，其热痛止，疮便愈。卫生易简方同。

崔元亮海上方治发背秘法。甘草一大两，微炙捣碎，水一大升浸之，器上横一小刀子，置露中经宿，平明以物搅令沫出，吹沫服之，但是疮肿发背皆可服，甚效。

子母秘录治痈疽痔瘘疮，及小儿丹，水煮棘根汁洗之。

又方：　末蛴螬傅之。

小品方治疽初作，卫生易简方治疽疮初出，赤肿。备预百要方发背始作，毒盛烦闷。以赤小豆末，醋和傅之，亦消。易简方不过再涂，疮即消散。

食疗治痈肿，栝蒌根苦酒中熬燥，捣筛之，苦酒和涂纸上摊贴，服金石人宜用。

外台秘要治痈肿，伏龙肝以蒜和作泥涂，用布上贴之，如乾则再易。卫生易简方同。

又治凡肿已溃未溃②者，以白胶一片，水渍令软纳纳然，肿之大小贴，当头上开孔，若已溃还合者，脓当被胶，急撮之，脓皆出尽，未有脓者，肿当自消矣。

经验后方治一切痈肿无头，以葵菜子一粒，新汲水吞下，须臾即破，如要两处破，服两粒，要破处逐粒加之，验。寿域神方、卫生易简方同。

又方：　治诸痈不消，已成脓，惧针不得破，令速决，取白鸡翅下第一毛，两边各一茎，烧灰，研水调服之。

又梅师方取雀屎涂头上，即易破，雄雀屎佳，坚者为雄。卫生易简方同。

澹寮方

痈　疽

李氏五香连翘散：

木香　沉香各三分　丁香去枝，半两，并不见火　连翘去带，一方只用仁　射干　升麻　黄耆生锉　木通去节　桑寄生最能疗此疾，得真者为妙，倍升麻亦可代之，终不如其功　独活已上各三分。今独活只是宿前胡也，杜当归不用，只用羌活为妙

右为粗末，每服三钱重，水一盏，煎至七分，去滓温服，银器煎药为妙，无银器，以银一片，在瓦铫内煎。此方无大黄，多服亦不妨，二日后，与漏芦汤③相间服。方见千金方。

加减八味圆④：　治痈疽作渴。方见消渴门。

黄耆六一汤⑤：　治痈疽作渴。方见消渴门。

疮口久不合：

露蜂房　蛇蜕皮　乱发

右烧灰存性，取一钱匕，酒调服。大全集。

治发背发奶瘤痈等一切毒疮。

穿山甲一两，用土炒成弹子块　白丁香淘去砂，净取半两

为细末，每服二钱，用麝香酒调下。

溃消散：　治痈疽诸发，可以宣热拔毒。

川当归　汉防己　赤芍药　瓜蒌子　木鳖肉以上各半两　大黄　木香　甘草

右㕮咀，每服二钱，酒水各半煎，去滓，露一宿，空心冷服。若病势急者，澼冷服。此药较之连翘汤又无五香，而不利于虚弱人，不痛，疮不大热，不肿高者，不可轻用。

凡诸发及痈疽、瘰疬、臁疮、汤荡火烧等疾，或有别作一种秽臭气息不堪闻者，最是恶证，或已破未破，或小或大，皆当作急以治之，可用忍冬藤一握，擂细，用无灰酒

---

① 系：肘后备急方作"紧"。
② 未溃：肘后备急方无此二字。
③ 漏芦汤：方见本书卷一百七十二痈疽门三引千金方。
④ 加减八味圆：方见本书卷一百二十五消渴门二引世医得效方。
⑤ 黄耆六一汤：方见本书卷一百二十五消渴门二。

滤汁服之，以滓付疮之四围，用云母膏别膏亦可。剪开大口，以护其药之上，竢其疮脓出，便以猿猪蹄汤等十分净洗，久洗为妙，洗一二时辰不妨，次用后药以熏之。

好降真香末　枫香末

右二味，于铫中搅融，圆如弹子大，却取香炉一枚，依炉口造纸烟筒一筒，如烧龙涎香样，慢火爇之，谨以烟筒口熏于疮上，不拘圆数，稍倦暂止，然后更熏，未出脓者即出，已出脓者即乾，直竢生肌合口，然后止，向后有赤肿脚处，又再熏，大概欲屏去秽气也。

卫生宝鉴

疮　肿

内消升麻汤：　治膏梁之变，发背脑疮，始觉者能消之。

大黄　升麻各二两　黄芩去黑心　枳实麸炒去穰　当归各一两半　甘草炙，一两　芍药一两半

右㕮咀，每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服，食前。拔粹方同。

复元通气散：　治诸气涩闭，耳聋耳痛，腹痈便痈，疮疽无头，通一切气。

青皮　陈皮各四两　甘草三两，半生半熟　川山甲炮　栝蒌根各二两　南北经验方、外科集验方已上二味各三两　加金银花一两　拔粹方、经验方加连翘一两，集验方加连翘、大黄、当归半两，皂角刺一两

右为末，每服二钱，热酒调下，如疮无头，津液调涂。此方活血止痛，内消疮肿。集验方用酒煎亦可。袖珍方与经验方同。

竹叶黄芪汤：　治发背发渴，通治诸疮大渴。

淡竹叶二两　生地黄八两　黄芪　麦门冬去心　当归　川芎　人参　甘草　黄芩　芍药　石膏各三两

右十一味，为粗末，每服五钱，水一盏半，竹叶五七片，煎至一盏，去柤温服，不拘时候。

金银花散：　治发背恶疮，经验秘方、简奇方治发背、脑疽、百杂恶疮。托里止痛，排脓。

金银花四两，去土　外科精义无花，用苗叶嫩茎代之　甘草一两，炒

右为粗末，每服四钱，秘方、精义、简奇方分作三服。水酒各一盏，煎至一盏，去柤，稍热服。秘方、简奇方水一盏，煎至七分，温服，不拘时候。疮科精义与精义同。

医方类聚卷一百七十六

痈疽门七

圣济总录

肠痈

肠痈由恚怒不节，忧思过甚，肠胃虚弱，寒温不调，邪热交攻，故荣卫相干，血为败浊，流渗入肠，不能传专[1]，蓄结成痈，津液腐化，变为脓汁。其候少腹硬满，按之内痛，小便淋数，汗出恶寒，身皮甲错，腹满如肿，动摇转侧，声如裹水，或绕脐生疮，脓从疮出，或脓出脐中，或大便下脓血，宜急治之。不尔，则邪毒内攻，腐烂肠胃，不可救矣。诊其脉洪数者，脓已成；设脉迟紧，虽脓未就，已有瘀血也。

治肠痈少腹坚肿，大如掌而热，按之则痛，其上色或赤或白，小便稠数，汗出憎寒，其脉迟紧者，未成脓，如脉数，则脓已成，大黄汤方：

大黄锉，炒　牡丹皮　消石研　桃仁汤浸，去双仁皮尖，炒　芥子各半两

右五味，粗捣筛，每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服，以利下脓血为度，未利再服。

治肠痈，牡丹汤方：

牡丹皮一两　芍药　丹参　生乾地黄切，焙　各二两　薏苡仁　桔梗锉，炒　麦门冬去心，焙。各一两半　甘草炙锉，　赤茯苓去黑皮　败酱各一两

右一十味，粗捣筛，每服五钱匕，水二盏，入生姜五片，煎至一盏，去滓，空心日晚温服。

治肠痈，犀角丸方：

犀角屑一两半　巴豆十粒，去皮心，炒，研去油　大黄三分，蒸三度，锉　蜀椒去目，并闭口者，炒出汗　黄芩去黑心　防风去叉　人参　当归切焙，　黄耆细锉　藜芦去芦头　山栀子去皮　黄连去须　甘草炙锉，　升麻各半两

右一十四味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服三丸，空心米饮下，加至四五丸，利下黄水为度。

治肠痈，里急隐痛，大便秘湿[2]，梅仁汤方：

梅核仁四十九个，去皮尖　大黄三两　牡丹皮一两三分　冬瓜仁四两　犀角镑，一两半　芒消二两半

右六味，㕮咀，如麻豆大，每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，以下脓血三两行为度。

胃脘痈

内经谓：人病胃脘痈者，当候胃脉。其脉沉细者，气逆。气逆者，人迎甚盛，甚盛则热。人迎者，胃脉也，逆而盛，则热聚于胃口而不行，故胃脘为痈也。夫阴阳升降，则荣卫流通，气逆而隔，则留结为痈。胃脘痈者，由寒气隔阳，热聚胃口，寒热不调，故血肉腐坏，以气逆于胃，故胃脉沉细，以阳气不得下通，故颈人迎甚盛，令人寒热如疟，身皮甲错，或咳或呕，或唾脓血。观伏梁之病，亦有侠胃脘内痈者，以其裹大，脓血居肠胃之外故也。

治热聚胃脘，留结为痈，连翘升麻汤方：

连翘　升麻　射干去毛　独活去芦头　桑寄生　木通锉。各二两半　大黄锉，微炒，二两。以上捣为

[1] 专：圣济总录作“导”。
[2] 湿：圣济总录作“涩”。

粗末 木香 沉香镑 薰陆香 丁香 麝香各等分。以上捣研为细末

右一十二味，每抄前药五钱匕，水二盏，煎至一盏半，去滓，入后五香末二钱匕，再煎至一盏，温服，日三服，以快利为度。

治胃府实热，留结为痈，阳气不得下胃，脉沉细者，犀角汤方：

犀角镑 栀子仁 赤芍药 赤茯苓去黑皮 黄芩去黑心 射干去毛 大黄锉，炒。各一两

右七味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入蜜一匙，搅匀，再煎一两沸，食后温服。

治荣卫不流，热聚胃口，血肉腐坏，胃脘成痈，射干汤方：

射干去毛 栀子仁 赤茯苓去黑皮 升麻各一两 赤芍药 白术各一两半

右六味，㕮咀，如麻豆大，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，入生地黄汁一合，蜜半合，再煎三沸，温服，不拘时候，日二服。

治热气留聚胃脘，内结成痈，麦门冬汤方：

麦门冬去心，焙 犀角镑 萎蕤 荠苨 赤芍药 石膏各一两半 甘草炙，锉 红雪各一两

右八味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，入竹沥一合，再煎三两沸，温服。

治胃脘蓄热，结聚成痈，芍药汤方：

赤芍药 犀角镑 木通锉 石膏碎 升麻各二两 甘草生，锉 朴消 玄参 麦门冬去心，焙。各一两

右九味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，不计时候。

缓 疽

缓疽者，以寒气客于经络，荣卫凝涩。其寒气盛，则肿痛深伏，其状无头尾，大如拳，小如桃李，与皮肉相附著，其肿与肉色相似，亦不甚赤，积日不溃，久乃变紫黯色，皮肉俱烂，如牛领疮，以其初势缓慢，故名缓疽。以其肿色与肉色相似，故亦名肉色疽。

治缓疽，木占斯散方：

木占斯 乾姜炮裂 桂去粗皮 细辛去苗叶 败酱 防风去叉 桔梗炒 栝楼去皮。各半两 甘草炙，一分 人参一两 厚朴去粗皮，姜汁炙，锉，三分

右一十一味，捣罗为散，每服二钱匕，空心，温酒调下，日晚再服。

治缓疽，芍药汤方：

芍药 当归各一两 黄耆锉 生乾地黄焙 赤茯苓去黑皮。各一两半 人参 甘草炙。各三分

右七味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，入生姜半分，拍碎，枣二枚，擘破，同煎至八分，去滓，空心温服，晚再服。

治缓疽及诸痈肿，脓血结聚，皮肉坚厚，日久不溃，疼痛，黄耆汤方：

黄耆 沉香 薰陆香 连翘各三分 羚羊角屑一两 鸡舌香 漏芦去芦头 黄芩去黑心 栀子仁 甘草生锉 防风去叉 栝楼根各半两

右一十二味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，不计时候温服。

治缓疽，蛇床散方：

蛇床子末 杏仁汤浸，去皮尖双仁，研细入 黄连去须，捣末 乳香细研。各半两 盐一分，研 蔓菁根三两，切，烂研

右六味，以蔓菁根和药末，细研令匀，涂傅肿上，乾即易之。

石 疽

石疽与石痈之证同，比石痈为深。以寒客经络，气血结聚而不得散，隐于皮肤之内，重按如石，故谓之石疽。痈疽皆热气所作，今寒气为梗，故凝结不化，其毒内著，结硬如石，治宜温其经络，使热气得通，其毒外泄，故能腐熟而发散，化脓血而出也。

治石疽坚硬，皮色紫赤，恶寒壮热，一二日未脓者，下之，升麻汤方：

升麻 连翘 玄参 大青 大黄锉，微炒。

各一两　败酱　络石　白蔹各半两　生地黄二两

右九味，锉如麻豆大，每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，入芒消一钱，去滓，空心温服，微利三两行，未利再服。

治石疽坚硬不消，地黄煎方：

生地黄净洗，三斤

右一味，锉碎，细研，以布绞取汁，入铜器内盛，重汤上煮，柳篦搅匀如糖，以瓷合盛，每日空心，取一丸，如弹子大，温酒调下，日午晚间再服，即差。

治石疽坚如石，不作脓，商陆根贴方：

生商陆根半斤

右一味，烂捣如泥，于故帛上涂贴，乾即易之。

治石疽，状如痤疖，而皮厚煮[1]，楮实涂方：

楮实不以多少

右一味，捣罗为末，以醋调如糊，涂患上，乾即易之。

治石疽坚硬，皮色紫赤，恶寒壮热，一二日未成脓者，下之后，宜用木香散贴方：

木香　大黄生　升麻　白蔹　芒消　赤小豆各半两

右六味，捣罗为散，以榆白皮汁，入水少许，调和如糊，以故帛上涂贴，日二上，即差。

又方：

鹿角

右一味，于石上水磨如泥，涂患上，日三五度，即差。

又方：

半夏一两

右一味，捣罗为末，以水调如糊，涂患上，日三五度，即差。

治石疽，涂傅方：

蜀漆乾者，半两　桑根白皮二两

右二味，捣罗为末，熔牛胶，更以酒调和，涂傅肿上，日三五度，即差。

又方：

蛇蜕皮

右一味，烧灰细研，以醋调如糊，涂肿上，乾即易之。

附骨疽

骨疽者，由风入骨解，与热相搏，复为冷湿所折，风热伏结，不得发散，蕴积成毒，故附骨而为疽，喜发于大节解间，按之应骨，皮肉微急，洪洪如肌，而不外见是也。治之宜急，稍缓则脓不得溃，而肢体变青黯者，不可治。

治附骨疽，漏芦汤方：

漏芦去芦头　升麻　连翘　麻黄去根节。各一两　大黄锉，炒，一两半　防已　木香　白蔹　沉香各三分

右九味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，入竹叶一七片，煎至八分，再入芒消一钱，搅匀，去滓，空心温服，取利三两行，未利再服。

治附骨疽，连翘汤方：

连翘　射干　升麻　附[2]已　黄芩去黑心　大黄锉，炒　甘草炙　芍药　杏仁汤浸，去皮尖双人。各一两　柴胡去苗，二两

右一十味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，入芒消一钱匕，去滓，空心温服。

治附骨疽，败酱汤方：

败酱二两　大黄锉，炒，一两　桃仁二两

右三味，粗捣筛，每服五钱匕。先取皂荚刺一两，锉碎，以水二盏，煎至一盏半，漉出，下药及朴消一钱，同煎至八分，去滓，空心温服。

治附骨疽，乱发汤洗方：

乱发灰半两　杏仁椎碎，二十一粒　甘草锉，五寸　盐花半两

右四味，以浆水五升，煎至三升，滤去滓，通手洗疽上。若有脓血，洗取净后，以

---

① 煮：圣济总录作“者”。
② 附：圣济总录作“防”。

绢帛缚定，每日三两遍洗。

治附骨疽疮及阴疮，久不差，天灵盖散涂傅方：

天灵盖酥炙，一两　狗骨烧灰，一两半　白矾烧灰，一两半　麝香研，一钱

右四味，捣研为散，乾傅疮口，日三五上，以差为度。

治附骨疽，天南星散涂傅方：

天南星炮　附子炮裂，去皮脐　黄柏去粗皮。各半两　铅丹研，一分　麝香研，半分

右五味，除麝香、铅丹外，捣罗为散，入二味和匀，乾傅疮上，日三五度。

治附骨疽，久不差，麝香散涂傅方：

麝香研，一分　骐𬳲竭　蜜陀僧煅。各一两

右三味，细研为散，先用盐汤洗疮，拭乾，取活鳝鱼一条，锉，细研，拓疮上一宿，明旦揭看，有虫即去，再拭乾，涂傅散子，日三五度即差。

治附骨疽，内消小豆散方：

赤小豆一合　糯米炒黑，五合

右二味，捣罗为散，水调如糊，摊故帛上，涂贴，乾即易。

治附骨疽，骐𬳲竭散涂傅方：

骐𬳲竭　槟榔锉　黄连去须　马肠根各一两

右四味，捣罗为散，先以油炒葱鼓，入腻粉半钱，和捣，捻作饼子一片，用监[1]浆水洗疮后，用饼拓疮上，以生帛缚定，三日后，再用盐汤洗，即涂傅散子，日三五次。

治附骨疽，久不差，骨从疮口出，乌鸡散涂傅方：

乌雌鸡骨烧灰　牛棓木刮，烧灰，三家者　炊单烧灰，三家者。各一两

右三味，合和，研细，涂傅疮上，日三五度，碎骨出即差。

治附骨疽，久不差，或差，年岁再发，秦艽散涂傅方：

秦艽去苗土

右一味，捣罗为散，涂傅疮上，以帛缚定，日二三次。

治附骨疽，积年发，脓骨出不差，牛胶散涂傅方：

水牛皮胶炙焦

右一味，细研为散，涂傅疮上，用生鲤鱼破开，外面贴定，时看有小虫出，更以盐汤洗，傅上药，再以鱼贴，虫出尽，更傅药。

治附骨疽：

黄丹研细　腻粉各三钱。研　鸡子五枚，煮熟，去白用黄

右三味，先将鸡子黄于铫子内，以慢火炒令黑，候自然为膏，沥于盏内，入黄丹、腻粉和匀，用时，先以米泔煎汤，洗患处，拭乾，用药傅之，妙。

治附骨疽，肿痛有脓，久不差，天灵盖散方：

天灵盖一两，烧灰　狗头骨半两，烧灰　白矾半两，烧令汁尽　麝香一钱，细研　黄连一分，去须　黄柏一分

右六味，捣罗为细散，入麝香令匀，每用，先煎甘草汤洗，拭乾，用生油调涂之。

风　疽

风疽者，本由风湿之气，入于腠理，流注血脉，凝涩不利，挛曲肿起，发作疮疽，所以疼痛经久不差者是也。盖风胜则动，故其疽留止无常，得之醉卧汗出当风，风入肤腠，客于经络，与荣卫相搏而成。

治风毒中人，留血脉不散，与荣卫相搏，结成风疽，身体烦热，昏冒肿痛，防风汤方：

防风去叉　柴胡去苗　白芷　桔梗炒　木通锉　当归切，焙。各一两半　羌活去芦头　麻黄去根节，煎，掠去沫，焙　附子炮裂，去皮脐　甘草炙，锉。各一两

右一十味，㕮咀，如麻豆，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，食后临

[1] 监：圣济总录作"盐"。

卧各一。如欲出汗，空心并两服，后以热姜稀粥投，盖覆取汗，慎外风。

治热每[1]风结成疽，肿痛，行履不得，海桐皮浸酒方：

海桐皮锉　五加皮锉　独活去芦头　防风去叉　乾蝎炒　杜仲去粗皮，切　牛膝去苗，酒浸，切，焙　薏苡仁炒。各一两　生乾地黄焙，三两

右九味，粗捣筛，生绢囊贮，以好酒一斗五升，浸于瓷瓶中，密封，秋夏三日、春冬七日开取，食前温酒三合，加至四五合，不拘时，甚者常令酒气相续。

治热毒风肿成疽，日夜热痛，大豆酒方：

大豆紧小者，三升　麻子仁研碎，三升　乌蛇一条，去头尾皮骨，重四两，椎碎

右三味，相和令匀，就甑内蒸，临熟，去甑底汤，将好酒一斗五升，就甑中淋，候酒热又淋，凡七八遍，入瓷瓶内，密封候冷，量性饮之，常带酒气佳。

治醉酒汗出，风入经络，成风疽，麻黄汤方：

麻黄去根节，三两　五加皮一两半　防风去叉　独活去芦头　桂去粗皮　当归切，焙　芎䓖　乾姜炮。各二两　附子生，去皮脐，一枚　牛膝二两半　杏仁去皮尖双仁，八十枚

右一十一味，各细锉，以水九升，先煎麻黄，掠去沫，内诸药，煎取三升，绞去滓，每用一盏温服，并三服，温覆微汗，慎外风。

治风毒气客经络，成风疽，秦艽丸方：

秦艽去土　苦参　升麻　黄芩去黑心　枳壳去瓤，麸炒　防风去叉　恶实炒。各四分　乌蛇酒浸，去皮骨，炙　蒺藜子炒。各五分

右九味，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，早晚食后，以蒺藜子煎汤，下二十丸。

治酒醉汗出，风入经络，久成风疽，黄耆丸方：

黄耆锉　犀角镑。各三两　黄连去须　茯神去木　当归切，焙　防风去叉　芍药　升麻　黄芩去黑心。各五分　木通八分　甘草生，锉，三分　麝香别研，半分

右一十二味，捣研为末，拌匀，炼蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，空腹生姜汤下，食后再服，即煎麦门冬汤下。

治风疽，搔之黄水出，大豆汁涂方：

大豆一升　马尿二升　白蜜半斤

右三味，拌令匀，用青竹筒盛实，筑架在炭火上，当中慢烧，将瓷碗两头盛取汁，先用泔清入盐少许，和温洗疮上，拭乾，后以药汁涂，日三五度。

瘭　疽

字书凡字从票，皆有疾转之义。瘭疽为病，毒发疾转，不旋踵而害人，故其字从票，音同于飘风之飘，治之不可稍缓也。古人谓：人受恶风，入于肌脉，变成斯病。盖厉气蕴伏，初未知觉，毒郁既发，则若火之炽烈，不可向迩。是以其状隐小而深实，黯黑而不明，其痛复应于心，毒气已深。故其证如此，惟痛取利，可以仅存，欲顿饮蓝青、升麻、葵根、竹沥之类，以沃其热毒，甚则断指、剜肉、灼肌以除之。凡以毒气疾转，稍缓则入藏故也。

治瘭疽初觉，宜速取利，犀角丸方：

犀角屑一两半　大黄锉，炒　黄芩去黑心。各三分　防风去叉　人参　当归切，焙　黄耆锉　栀子仁　黄连去须　乾蓝　甘草炙，锉。各半两　巴豆十二粒，去皮心，研

右一十二味，除巴豆外，捣罗为末，研入巴豆令匀，炼蜜丸如梧桐子大，每日空心，米饮下三丸，如未利，加五七丸，以利为度。

治瘭疽炽甚，消毒散方：

藜芦　大黄锉，炒　黄柏去粗皮　黄连　当归　甘草各一两

右六味，㕮咀，如麻豆，以水一斗，煮至五升，去滓，浸淋疮处即差。

治瘭疽溃后，皂荚散方：

---

① 每：圣济总录作"毒"。

皂荚二挺，去皮子，烧为灰

右一味，细研为散，用盐汤洗疮令净，乾掺傅，日三。

痈疽溃后蚀恶肉

痈疽已溃，久而良肉不生者，由气血未平，恶肉有以害之也。恶肉虽得于风气外搏，亦以余毒未尽，故死肌败坏，侵蚀良肉，治宜以药蚀去之。

治发背痈疽，及诸恶疮生恶肉，麝香膏方：

麝香研　雄黄研　真珠研。各一两　猪脂量用

右四味，研匀，熔猪脂，调如糊，涂傅恶肉上，日再。

治痈疽诸疮恶肉，藜芦散方：

藜芦去芦头　蔄茹各半两　马齿矾研　石硫黄研　雄黄研　麝香研。各三分

右六味，除研者外，捣罗为散，再和匀，每用少许傅疮，日三五次，以恶肉尽为度。

治痈疽疮，大黄蚀肉膏方：

大黄　附子炮裂，去皮脐　莽草　芎䓖　雄黄研　雌黄研　真珠研　白蔹　白矾研　黄芩去黑心　蔄茹各一两　猪脂二斤

右一十二味，除研者并猪脂外，锉碎，先熬指[1]令沸，下诸药，煎候赤黑色，绵滤去滓，下研者药，搅匀，倾出，瓷器盛，每日涂疮，日三五次，以恶肉尽为度。

治发背痈疽，及恶疮不生肌肉，败坏，其色黑，蚀恶肉，白矾散方：

白矾研，半两　蔄茹末，一两　腻粉研，一分　雄黄研　当归末。各一两

右五味，合研匀，取少许傅疮，日三次。

治痈疽疮，蚀恶肉，硫黄散方：

硫黄研　马齿矾研　蔄茹末　丹砂研。各半两　麝香研，一钱　雄黄研　雌黄研　白矾研。各半两

右八味，合研匀，每用少许傅疮，日三两次，以恶肉尽为度。

治痈疽败坏，生肉，生地黄膏方：

生地黄四两　辛夷　独活去芦头　当归切，焙　大黄　芎䓖　黄耆　白芷　芍药　黄芩去黑心。各半两　续断一两　猪脂二斤　薤白二七茎

右一十三味，除猪脂外，并锉碎，先熬脂令沸，下诸药煎，候白芷赤黑色，以绵绞去滓，瓷合盛，涂疮，日三两次。

治痈疽，始作便坏，热毒发疮，羊髓膏方：

羊髓一两　甘草　胡粉各二两　大黄一两半　猪脂一斤

右五味，除羊髓、猪脂、胡粉外，锉碎，先熬羊髓、猪脂令沸，下甘草、大黄，煎令赤黑色，绵滤去滓，下胡粉，搅令匀，瓷合盛，每用涂傅疮，日三四次。

治痈疽败坏，生肉，莽草膏方：

莽草　当归　薤白　黄芩去黑心　甘草　白芷　大黄　续断各一两　猪脂二斤

右九味，除猪脂外，锉碎，先熬脂令沸，下诸药煎，候白芷赤黑色，以绵绞去滓，瓷合盛，涂疮，日三次。

治痈疽，恶肉疮蚀尽，生肌，芍药膏方：

芍药　大黄　黄耆　独活去芦头　白芷　当归各一两　薤白三两　生地黄一两半，椎碎　猪脂一斤半

右九味，将八味锉碎，先熬脂令沸，下诸药煎，候白芷赤黑色，绵滤去滓，每取少许涂傅疮，日三五度。

痈疽大小便不通

痈疽之人，经络壅闭，气血结聚，荣卫津液，因以亏燥，邪热内豉[2]，流注于大小肠，气不疏通，故大小便俱不通。治法宜通其闭塞，导去邪毒，使势无深入，穿通府藏，兹治之要也。

治发背一切恶疮，及乳痈结聚，肿硬热痛，藏府余毒闭涩，可服通泄调气解毒木香丸方：

---

[1] 指：圣济总录作"脂"。

[2] 豉：圣济总录作"鼓"。

木香一两　槟榔生，锉，三分　芎䓖　羌活去芦头。各半两　大黄锉，炒，一两　附子炮裂，去皮脐　人参各半两　枳壳麸炒，去瓤，三分　牵牛一两，半炒半生　陈橘皮汤去白，焙，半两

右一十味，捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以瓷合内盛之，每日空心，粥饮下三十丸，通利一两行。如不利，加至四十丸、五十丸，以通疏为度。甚者，夜卧时更服二十五丸。

治发背诸痈肿，丹石药毒，头痛壮热，大小便不利，玄参丸方：

玄参一两　升麻　栀子仁　黄芩去黑心。各半两　黄耆细锉，三分　大黄锉，炒，一两半　吴蓝半两　犀角镑屑，三分　木通锉，二两　连翘三分　朴消研，一两半

右一十一味，先以十味捣罗为细末，再同朴消研匀，炼蜜和丸，梧桐子大，每日空心，米饮下十五丸，如不利，加至二十丸，取快利三两行为度，泻下脓化为黄水即差。

治痈疽疮发，大小便秘涩不通，朴消丸方：

朴消研　大黄锉炒，　杏仁汤浸，去皮尖双仁，炒，研　葶苈子微炒。各二两

右四味，先以三味捣罗为细末，入朴消和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每食后，煎黄耆汤下二十丸，以通利为度，未利再服。

治痈疽，取利下后，热微退，小便不利，小麦汤方：

小麦三合　人参　甘草炙，锉　芍药　石膏碎　生乾地黄焙　黄耆细锉　木通锉　升麻　黄芩去黑心　前胡去芦头。各半两　麦门冬去心，焙，三分

右一十二味，粗捣筛，每服五钱匕，用水一盏半，入竹叶七片，大枣二枚，擘破，同煎至一盏，去滓，空心温服，日晚再服。

诸痈疽托里法

痈疽诸疮，气血虚微，肌寒肉冷，脓汁清稀，毒气不出，疮久不合，或聚肿不赤，结硬无脓，外证不见者，并宜托里，邪气外散，脓汁早成，毒有所泄，而不内攻也。

治痈疽诸疮，溃后脓出多，内虚托里，黄耆汤方：

黄耆细锉　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　麦门冬去心，焙　当归切，焙　人参　甘草炙　远志去心。各一两　五味子一两半

右九味，粗捣筛，每服四钱匕，水一盏半，煎取一盏，去滓，温服，不计时候，日二。

治发背痈疽，久冷不差，托里生肌，芎䓖散方：

芎䓖二两　黄耆细锉，一两　白芷半两　赤芍药一两　桂去粗皮，三分　人参　丁香　当归切，焙。各半两

右八味，捣罗为细散，每服二钱匕，粥饮调下，空心，日晚再服，以差为度。

治痈疽袖珍方、外科精义、疮科精义治脑疽。发背，脓血穿溃，疼痛，托里止痛，当归汤方：

当归切，焙　黄耆细锉　人参各一两　桂去粗皮　赤芍药　甘草炙，焙　生乾地黄焙。各三分　外科精义各一两

右七味，粗捣筛，每服五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓，温服，不拘时候，日二夜一。外科精义、疮科精义日进三服　袖珍方水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食后。

治发背痈疽，一切疮肿，托里排脓，木香散方：

木香　黄耆细锉　白蔹　木占斯　芎䓖　当归切，焙　细辛去苗叶　桔梗炒　赤芍药　槟榔生，锉　败酱　甘草炙　桂去粗皮　羌活去芦头　白芷各一两

右一十五味，捣罗为细散，每服二钱匕，甘草煎，酒调下，空心，午时、日晚各一服，以差为度。

治一切疮，内托散方：

甘草炒　人参　甘菊花一半炒，一半生　玄参各一两

右四味，捣罗为细散，每服二钱匕，煎绿豆汤调下。

治诸疮，热退脓不止，托里内补，防风散方：

防风去叉　白茯苓去黑心　白芷　桔梗炒　远志去心　甘草炙　人参　芎䓖　当归切，焙　黄耆锉。各一两　附子炮裂，去皮脐，二枚　厚朴去粗皮，姜汁炙透，二两　赤小豆酒浸一宿，焙，半升　桂去粗皮，半两

右一十四味，捣罗为细散，每服一钱匕，温酒调下，日二夜一。

治痈疽溃后，脓血太多，托里除虚热，黄耆茯苓汤方：

黄耆细锉　麦门冬去心，焙。各三两　芎䓖　白茯苓去黑皮　桂去粗皮。各二两　五味子二两半

右六味，粗捣筛，每服三钱匕，以水一盏，入生姜枣，煎取七分，去滓，温服，不拘时候。

治痈疽，托里六倍散方：

黄耆细锉，一两一分，脓多倍之　赤小豆三分，口乾倍之　芎䓖半两，若肉未生倍之　白蔹三分，疮口不合倍之　栝楼去皮，三分，小便不利倍之　当归切焙，一两，若疼倍之

右六味，捣罗为细散，酒服方寸匕，日三夜二。凡痈疽大坚者，未有脓，半坚半有脓，当上薄皮都有脓，便可破之。所破之法，宜下逆上破之，令脓易出。脓深难见，上肉厚，宜火针之。若外不别有脓，可当上按之，内便隐痛，中央坚者，未有脓；按之更疼于前者，已熟也。

治痈疽，日渐焮长，内塞散方：

熟乾地黄焙　续断　人参　芍药　附子炮裂，去皮脐　枳壳去瓤，麸炒　甘草炙，锉　芎䓖　细辛去苗叶　桂去粗皮。各一两　槟榔锉，一两半　黄耆锉　当归切，焙。各二两　蜀椒去目并合口者，炒出汗，半两　肉苁蓉酒浸，切，焙，三[1]□

右一十五味，捣罗为散，每服三钱匕，空心，温酒调下，日再服。

治诸痈疽，疏转后，宜补虚助气饮方：

黄耆锉，二两　人参　白茯苓去黑皮　甘草炙，锉　五味子　芎䓖　独活去芦头　桂去粗皮　青橘皮汤浸，去白，焙。各一两　麦门冬去心，焙　当归切，焙　杏仁去皮尖双仁，炒黄　熟乾地黄焙。各一两半

右一十三味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，生姜三片，大枣二枚，去核，煎至八分，去滓，不拘时温服。

治痈肿疮疖，排脓连翘饮方：

连翘　防风去叉　玄参　白芍药　荠苨　黄芩去黑心。各二两　桑根白皮锉，炒，二两半　前胡去芦头　人参　甘草炙，锉　桔梗锉，炒　白茯苓去黑皮。各一两　黄耆锉，四两

右一十三味，粗捣筛，每服五钱匕，以水一盏半，煎取八分，去滓，温服，日二。

痈疽等疮内消法

治病必先求其本，而后治其标。痈疽诸疮，虽发于外，而本乎中。热之所出，始觉经络壅滞，气血闷郁，有疮疡之证，则热气初作，荣卫未碍，肌肉未肿，肿而未腐之时，特可疏涤风热，通导而去之。逮其毒气已结，则不可论内消法，恐热毒不出，反以内攻，适所以伤之，先后迟速之用，不可不审。

治发背痈疽肿毒，痛苦不可忍者，内消散方：

车螯一枚，背上紫色光厚者是，用黄泥裹定，火煅通赤，放冷，去泥，捣为末

右一味，以栝楼一枚，打碎，用酒一碗，于银石锅内，慢火熬及一盏，滤去滓，入腻粉一钱匕，同以酒调，晚后服之，取下如鱼涎为验。

治发背痈肿、肠痈、乳痈一切毒肿，内消化毒犀角丸方：

犀角屑一两半　升麻　黄芩去黑心　大黄锉，炒　防风去叉　人参　当归切，焙　黄耆锉　藜芦去芦头　黄连去须　甘草炙　栀子仁各半两　巴豆十二枚，去皮心，炒令黄，细研

右一十三味，除巴豆外，捣罗为末，入

[1] 三：此下脱字，圣济总录作“分”。

研了巴豆，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每日空心，粥饮下五丸，以利为度。未利，加至七八丸，利下黄沫恶物为效。

治疮肿久不愈，内消散方：

皂荚刺皮一两，为末　乳香研，二钱

右二味末和匀，每服二钱匕，酒一盏，煎七分，温服，其毒内消，或微利是效。

治疮疖痈肿，内消，漏芦煮散方：

漏芦去绵　白蔹　黄芩去黑心　麻黄去根节　白薇洗　枳实麸炒　升麻　芍药　大黄锉，炒　甘草炙，各一两

右一十味，捣罗为散，每服二钱匕，水一盏，煎至七分，温服。

治痈疽始发，未变脓，令内消，花蕊石散方：

花蕊石火煅　黄蜀葵花　龙骨去土，研　乌贼鱼骨去甲　栀子仁　草龙胆去土　郁金锉　胡粉　大黄锉。各一两

右九味，捣罗为散，量多少，以津唾调成稀膏傅之，频以唾润，日一易。

治诸痈肿初发，及火灼乳痈，令内消，乳香散方：

乳香半两　水银粉一分　黄柏一两半　白及一分　白蔹　铅丹　大黄各一两

右七味，捣罗为细散，水调贴之，有脓时乾掺。

治痈疽发背，一切热毒，气结肿疼痛，府藏壅滞，疏转枳壳丸方：

枳壳去瓤，麸炒　青橘皮去白，焙。各半两　牵牛子一半生，一半炒，共三分　木香一分　甘草炙　大黄锉，炒。各一两　皂荚不蚛者，三挺，椎碎，以酒一升，浸挼取汁，绢滤去滓

右七味，除皂荚外，捣罗为末，先以皂荚汁，于火上煎成膏，即入药末，搜和为丸，如梧桐子大，空心服二十丸，葱茶下，以利为度，未利再服。　外科精义治疮疽，热痈肿瘰疬。枳壳麸炒，去瓤　牵牛炒，取头末　木香　青皮各一两　甘草　大黄　右为细末，用皂角长一尺许者三锭，约三两，炮焦捶碎，以好酒疮科精义好酒一升。煮软，挼取汁，熬膏稠粘，和前药末为丸，如桐子大，疮科小豆大。每服三、五十丸，食后葱茶下，日进二服。

治痈疽，内消防风散方：

防风去叉　升麻　白蔹　黄芩去黑心　猪苓去黑皮　黄耆锉　瞿麦穗各一两　薏苡仁一两半　当归切，焙　甘草炙。各半两　人参三分　赤小豆一合，醋炒七遍

右一十二味，捣罗为散，每服二钱匕，空心温酒调下，日晚再服。

治痈肿内消，升麻汤方：

升麻　大黄炒　黄芩去黑心　当归切，焙　枳壳去瓤，麸炒。各一两　甘草炙，半两　芍药一两半

右七味，粗捣筛，每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服，日晚再服。

治痈疽始作，赤焮热，长甚速，木香搭方：

木香　犀角屑　大黄　升麻　黄芩去黑心　栀子仁　黄连去须　甘草　芒消　射干　黄柏去粗皮，炙　紫檀香　羚羊角屑　白蔹各一两　地黄汁五合　麝香一分，研入

右一十六味，㕮咀，以水二升，煮取一升，用故帛两重，内汤中蘸搭肿上，乾即又蘸搭之，日夜数百度。

治一切痈疽疮疖，焮肿未穴，先疏通藏府，牵牛子散方：

牵牛子二两，一半生，一半炒　木香　青橘皮汤浸，去白，焙　陈曲炒。各半两

右四味，捣罗为散，每服三钱匕，五更初，以生姜茶调下，至天明通转三两行，自止后，以薤白粥补之。

发　脑

发脑者，六府不和，经络否涩，气血不行，壅结所成也。此皆藏府蕴积热毒，或乳石发动，毒气上攻于脑，发于皮肤，头如黍米，四畔焮赤肿硬，遍于耳项，寒热疼痛，若不急治，毒气伤于血肉，血肉腐坏，化为脓水，从脑中出，血肉既竭，必致危殆。

治发脑始结，疼痛妨闷，欲成痈疽，熁之令内消方：

消石研、二两　木通锉　紫檀香　甜葶苈隔纸炒　白蔹　莽草各一两　大黄三两

右七味，捣罗为末，每服[1]浆水旋调得所，涂于肿上，乾即易。

治脑疽初生，如黄枳实，破后如盏底，深半寸许，乳石散方：

花乳石研　赤石脂研　滑石研　炉甘石研　蜜陀僧研。各半两　乳香研，一分

右六味，捣研为细散，未破者，醋调傅之，已破者，即乾贴。

治痈疽肿疼，发脑发背方：

柳树上白木耳　黄连去须　乳香　杏仁去皮尖。各一分　盐花少许　新蔓菁根一握，不得用隔旬者，如无，以菘菜代之　蛇床子少许

右七味，捣罗为末，似觉有肿，以温水调傅，乾即易之。

发　背

发背者，热毒之气，发于背俞，为痈疽是也。此内本于五藏，外传诸府，故热气攻发，必生于府俞之间，得之乳石发动，及肥甘滋味之过，藏府壅热，经络为之不通，毒气凝滞，必因俞穴而出。是以服石之人，于居处衣食，嗜欲喜怒，尤宜节慎，一有过举，则毒气乘隙而发，初如芥粟，治之稍缓，则盈尺寸而难图，故始觉热搏于分肉，痛伤于经络，宜速治之。盖其脉不通，则肿毒增甚，经所谓荣气不从，逆于肉理，乃生痈肿是也。血败肉腐，为患不一，实则为痈，浮则为肿，深则为疽，然发于背者，两胛间初起甚微，或痒或痛，往往忽之，数日遂致不救。昔人治此，始则度其肿之正中而灸之，壮数逾百，使恶气外出，次以药疏利府藏，决其邪毒，则有可治之理。

治发背肿痈疽，恶风结脓血，连翘散方：

连翘子　独活去芦头　木香　射干各三分　甘草炙，锉　桑寄生锉　升麻　鸡舌香　沉香　乳香研　大黄锉，炒。各一两一分　麝香研，一分

右一十二味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，入淡竹沥半合，去滓，空心温服，快利三五行为度，未利再服。

治发背痈肿，消脓桔梗散方：

桔梗去芦头，炒　木占斯　防风去叉　甘草炙，锉　败酱　厚朴去粗皮，姜汁炙　桂去粗皮　人参　细辛去苗叶　乾姜炮。各一两

右一十味，捣罗为散，每服二钱匕，空心温酒调下，日三，以差为度。

治初发，背上似琴弦抽痛，有头，射干汤方：玉机微义治痈疽发背，诸疮肿痛，脉洪实数者。

射干　犀角镑　升麻　玄参　黄芩去黑心　麦门冬去心，焙　大黄锉，炒。各一两　山栀子仁半两

右八味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，淡竹叶二七片，煎至八分，入芒硝末一钱匕，去滓，空心温服，快利三两行为度，未利再服。

治初发，背上似琴弦抽痛，有头，犀角汤方：

犀角镑　人参　黄芩去黑心　山栀子仁　木通　连翘　升麻　芍药各三分　甘草炙，锉　大黄锉，炒。各半两

右一十味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

治发背乳痈，已服利汤后，服此麦门冬汤方：

麦门冬去心，焙　黄耆锉　芍药　生乾地黄各一两　前胡去芦头　黄芩去黑心　升麻　远志去心　栝楼去皮。各三分　当归半两　小麦一合

右一十一味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，枣二枚，擘破，生姜一枣大，拍碎，竹叶二七片，同煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

治发背，人参当归散方：

[1] 服：圣济总录作“用”。

人参　当归　密陀僧　没药　雄黄各半两　丹砂一钱　栝楼二个，去瓤取子，生用

右七味，捣研为散，每服二钱匕，用甘草煎酒，放温调下，日三。

治发背王机微义治发背诸疮肿。金针散方：

皂荚针春时取一半青一半黑者　微义春取一半新采一半黑者

右一味，不拘多少，暴乾，捣罗为散，先任意饮食讫，用药三钱匕，酒调服之，立差。未退再服。

治发背欲结不结，四肢寒热，消毒散方：

车螯一个，可盛二两消者　朴消二两

右二味，以消入车螯内，湿纸里[1]黄泥固济，麻皮缠之，煅赤，候冷去泥，同研如面，将绢铺地，薄摊药末于上，盆盖一仓[2]久，入乳香、地龙末各一分，白僵蚕、甘草末各半分，和匀，每服半两，酒调去滓服，能饮酒者，多与之。其滓涂患处，一食久，即转下恶物。只两服，或消或破，别服补药。

治发背热盛，速用此止痛药方：

金樱根，洗，去粗皮，锉捣一盏，生甘草半两，同杵，用水三碗，煎至一碗半，入酒一碗或一盏，更煎至一碗，又入童子小便一碗，煎至八分碗，去滓，旋入银盏内，温服取尽。如心中觉逆，食少白梅则止，次服后药：

大黄生　甘草生。各一两　麝香研，一字　木香一分　丹砂研，一钱　鬼腰带根洗，锉　金樱根洗，锉。各半碗

右七味，都用水五碗，煎至两碗半，入酒一碗半，更煎至一碗，去滓，旋入银盏内，温服令尽，取下恶物。如觉差，即去甘草、大黄，余药依前分两，入水四碗，煎至两碗，入酒一碗，更煎至一碗，去滓，旋入银盏内，温服令尽。如未差，更依前方，合一料服之，无有不差者。若疮已破，用生肌膏药贴，及掺后药，敛疮口，龙骨散方：

龙骨煅赤，地上去火毒，研　赤芍药为末。各半两　铅丹一分　胡粉半钱

右四味，同研匀细，先以葱汤洗疮，后拭乾，以药掺之。

治发背疮如葡萄，破后疮孔无数，狼毒膏方：

狼毒　蓝根　龙胆各半两　定风草一两　乳香一钱　水银粉抄一钱匕

右六味为末，蜜调成膏，摊帛上贴疮。

治背痈如鏊底，又如蒲扇，疼痛不止，蓝根膏方：

板蓝根　黄芩去黑心　黄连去须　大黄各一两　白及一分　乳香半两

右六味，捣研为末，用新汲水调成膏，量大小贴之，日四夜二。

治一切发背，救生膏方：

密陀僧碎，炒　黄柏傍根金州厚者，用黄蜡一弹子大，火炙，涂尽为度。各二两　乌贼鱼骨白者，去甲，半两。以上三味，捣研极细　腻粉半钱

右四味，和匀，每用新汲水调摊纸上，先令患人口温酸浆水，洗疮，然后贴，每日一换。

治发背疼痛，日夜不可忍，涂傅大黄膏方：

大黄锉　雄黄研　芎䓖　黄连去须　白芷　槟榔锉　当归切，焙　木香　桂去粗皮　黄柏去粗皮　芍药　附子去皮脐　乳香研　麒麟竭各半两　鸡舌香　麝香各一分　猪脂一斤

右一十七味，捣研十六味为末，拌匀，先于银器内，熬猪脂令沸，去节[3]膜，下诸药末，调成膏，涂患处，日三上，以差为度。

治发背疮，神金膏方：

白及　密陀僧研　甘草　黄柏去粗皮　黄连去须　腻粉各半两　麝香研，一字

右七味，捣研为末，用津唾调成膏，以无灰白薄纸，看疮大小，涂纸上贴之，无力即换。

---

[1] 里：圣济总录作“裹”。
[2] 仓：圣济总录作“食”。
[3] 节：圣济总录作“筋”。

治发背，金线膏方：

楸叶 五斤，如无，即用楸白皮，锉 马齿苋 二斤，去根，切

右二味，以水五升，熬至一升，去滓，入铛内，以柳枝搅熬如饧，盛在瓷器内，先以荆芥汤洗疮，次用鸡翎扫药于疮上，令匀，以薄纸贴之，更用酒调二钱匕服之。

治发背痈疮，化毒散方：

白矾灰 研 铅丹 研 密陀僧 研 木鳖子仁 各一两

右四味，同入瓷合煅赤，放冷地上，纸衬盆盖一时辰，细研，以菜子油调贴，其冷如水。

治发背疮肿痛，牛齿膏方：

水牛牙齿 煅赤 太阴玄精石 各一分 乳香 一钱，研

右三味，捣研为末，每用绯绢量疮大小剪，以津唾调药，摊绢上贴之。

治发背疮冲破，疼痛不可忍，麝香散方：

麝香 研，半钱 蒺藜子 紫背荷叶 各半两

右三味，捣研为散，每量疮大小，临时乾贴疮上。

治发背，生肌肉止痛，五倍子散方：

五倍子 地龙 去[1]□ 黄连 去须 乳香 研。各一分 木香 半钱 密陀僧 槟榔 锉。各一钱

右七味，捣研为散，每用少许，乾贴疮上。

治发背，热毒结聚，焮赤疼痛，消肿解毒，金花散方：

雌黄 研细，三分 黄连 九节者，半两 槟榔 锉 麝香 各一分 郁金 大黄 各半两

右六味，捣罗四味为散，入麝香、雌黄，同研匀细，每取生油调如糊，涂患处，日二上，即差。

治发背，五灵脂散方：

五灵脂 半两 乌贼鱼骨 去甲，一两

右二味，捣研为散，凡患者初觉时，以水调扫肿处，如已大作者，入醋面同调傅之。

治发背疮，黄石散方：

粗黄石 如鹅卵大

右一味，猛火煅赤，投醋中，因有屑落醋中，再煅再投，石尽为度，取屑暴乾，捣散，以醋调傅背上，无不愈。

治发背成疮，龙葵根散方：

龙葵根 锉，一两 麝香 研，一分

右二味，先将龙葵根捣罗为末，入麝香同研令匀，水调涂于疮上。卫生易简方同。

治发背痈疽疮，金粉膏方：

锡 四两，用板瓦盛炭火，安锡在上，扇之，候锡成灰，研末

密陀僧 四两，入在罐子内，以盏子盖口，盐泥固济，勿令透气，用炭火煅，不闻药气为度，取出放冷

右二味，同研极细，量疮大小，临时入腻粉少许，以鸡子黄调如膏，摊在疮上，以绯帛盖。

治发背已结成脓，栝楼涂方：

生栝楼根

右一味，细锉，捣研如糊涂之，日三五度，即差。

治发背疮痈疽，桃花汁方：

桃花 不拘多少

右一味，于平旦承露采取，以酽醋研绞去滓，取汁，涂傅疮上，有虫即出。无花，但桃叶亦得，以腊月猪脂和涂亦佳。

治发背疮肿方：

白面

右一味，取泥拌和，围肿四畔，令童子七人尿围中，浸肿处即差。

又方：

新马粪

右一味，厚涂肿上，乾即易之。亦疗发乳。

治发背，乳香贴方：

乳香 研 黄蜡 好者

右二味，等分，同入铫子熔化，泻入水内，斟酌疮大小取剂，再于火上熔化，摊于

[1] 去：此下脱字，圣济总录作"土"。

帛上，或纸上贴之，不住以手按，令著肉，为此药易乾故也。一日三易，肿消痛止。如已有头欲破者，亦渐缩减。

治发背麦饼方：

大麦 炒熟，九两 甘草 生用，三两

右二味，同为末，用如酥少许和匀，微有酥气，仍以百沸汤拌和，作饼剂，方圆大小如疮肿大，热傅之，以油单并故纸密裹，勿令通风，冷即换之，常须吃黄耆米粥，甚妙。

治发背赤焮疼痛，消石拓方：

消石 五两

右一味，用汤一斗，浸消待冷，取故青布两片，更互浸拓，日三五度。

治发背神效，薜荔散方：

薜荔叶

右一味，不拘多少，阴乾，捣罗为散，每服三钱匕，水一盏，煎五七沸，温服，更用叶煎汤洗疮，甚妙。

又方： 茄种、甘草，等分为末，每服二钱匕，温酒调下，立差。

又方： 糯米不拘多少，炒熟细研，以井华水调涂四面，乾即易之。

又方： 木芙蓉叶自落者，经霜，然后收之，碾末，淡醋调于掌上，如青苔色为妙，绢帛涂贴疮上。

治诸发背脑疽及一切恶疮，先须用托里药，使毒气皆出，然后用药上傅，粗工不知，便以冷药傅贴，赶逐毒气，投归于心，十死八九。世俗谓发背无生人，殊不知初觉之时，多服大黄、甘草等药，疏转藏府，导其毒气，次以傅药消之。

治发背内溃，及诸恶毒冲心，呕痛托里汤方： 玉机微义治诸疔肿发背，曾经汗下，毒气投心，迷闷呕吐而痛，可服二三次，又名内托散。

乳香 通明者一两，用水外浸，以乳钵研细 真绿豆粉 研，四两 微义云：一方只用二两

右二味，合研极细，每服一钱匕，新水调下， 微义每服一或二钱，甘草汤调下。水不可多，要药在胸膈上也，次用一醉膏。

一醉膏[1]方 方见三因方。次用紫雪膏傅之，以收其晕。

紫雪膏[2]方 方见三因方。

治发背初欲作肿，宜服大黄散方：

川大黄 一两，锉碎，微炒 栀子仁 一两 川升麻 一两 黄芩 一两 甘草 一两，炙，锉 玄参 一两

右六味，捣筛为散，每服四钱匕，水一中盏，煎至六分，去滓，温服，不计时候。

治发背似觉，但是热肿，令内消，皂荚膏方：

皂荚 一挺，拣肥长者，刮去黑皮及子者 栗子 十枚，大独颗者，去壳曝乾 桑根白皮 一两

右三味，同为细末，用生油调成膏，涂疮上。

治发背痈疽疮瘘，乳香膏方：

油 二斤 桑枝 槐枝 各四两，慢火煎令黄熟，去桑槐枝，后下诸药 蜥蜴 三条 当归 芎䓖 白芷 细辛 去苗叶 乌蛇肉 各三分 郁金香 木香 沉香 各半两 藁本 去苗土，一两。以上十一味，锉碎，入前油内，煎令焦黄，漉出，澄滤取清油二十两，入锅中，徐徐火煎，次下后药末 铅丹 八两 蜡 六两 雄黄 别研，二两 乳香 研末 没药 研末 麒麟竭 末。各一两 麝香 研，一分 水银粉 半两 桂 去粗皮，一两半

右二十二味，次第煎熬，用文武火再煎前项膏，先下铅丹、蜡，不住手搅，次下诸药末，候成膏，入合内盛，封闭，于井底出火毒七日，应患一切毒疮，摊帛上贴，三日一换，次服连翘汤。前第一方。

治发背初觉肿，恐不知定处，以湿纸贴之，先乾处即是。若病根多，速觅水蛭，湿令入病处食血，数易甚良。治一切痈肿，及发背疼痛不可忍，但未成脓者，犀角丸方：

犀角 镑，三两 大黄 锉 黄芩 去黑心。各一两一分 升麻 防风 去叉 人参 当归 切，焙 黄耆 锉 栀子仁 甘草 锉 黄连 去须 乾蓝 各一两 巴豆 二十一枚，去皮心，熬

---

① 一醉膏：方见本书卷一百七十四痈疽门五引三因方。

② 紫雪膏：方见本书卷一百七十四痈疽门五引三因方。

右一十三味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大，空腹米饮下五丸，取利即愈，觉虚即减丸数。

治痈疽发背，一切毒肿，宜服化脓为水犀角丸方：

犀角 镑，三两 大黄 锉，一两一分 巴豆 去皮心膜，炒黄，研出油，三七粒 升麻 蜀椒 去目并合口，炒出汗 黄芩 去黑心 防风 去叉 人参 当归 切，焙 黄耆 锉 藜芦 山栀子 去皮 黄连 去须 甘草 炙，锉。各一两

右一十四味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，米饮下，食前服，微利为度。

治痈疽发背，虎牙散方：

虎牙 乾姜 炮 附子 炮裂，去皮脐 当归 切，焙 防风 去叉 王不留行 甘草 炙，锉 桂 去粗皮 白茯苓 去黑皮。各一两

右九味，捣罗为散，每服三钱匕，米饮调下。

治发背痈肿，一切恶疮膏方：

生乌麻油 铅丹 研 黄蜡 各四两 熊脂 松脂 各一两 水银 硫黄 研 芒消 研。各半两

右八味，取五月四日早，于净室中，用银石器炭火上微煎，至初五日早，勿令息火，膏成，看疮肿大小，以故帛摊贴之，未作脓便消，无不差者。合时忌妇人鸡犬见。腊月腊日合亦良。其水银、熊脂，于掌中研入诸药。

治发背、发鬓、乳痈，及诸毒肿神方：

黄连 去须 蛇床子 乳香 别捣。各一两 杏仁 三七枚，去皮尖双仁，炒，研 蔓菁子 盐花 各一撮 人粪 尖，少许

右七味，捣和作饼子，厚如五钱，粗布摊贴之，每日三四度易，夜亦然。每易时，以甘草汤洗药，便撮作头，如已穴及脓水亦贴，肌渐生，脓自出。

治发背痈疽，一切脓肿，还魂丸方：

腻粉 水银 硫黄 各一分，同研 巴豆仁 四十粒

右四味，将巴豆单覆排铫底，以三物按上巴豆令平，以瓷盏盖之，四面湿纸搭合，勿令气泄，炭火四向缓烧之，时于水中蘸铫底，少顷又烧又蘸，其盏上底内，滴水一点如大豆，乾则复滴，以三滴乾为度，候冷，研，陈米饭丸，作二十三丸，每服一丸，熟水吞下，疏下恶物，以白粥补之。此药一丸活一人，曾无失者，才取下即时不痛，其疮亦乾。

治发背痈疽，一切疮，热痛不可忍者，百草霜膏方：

百草霜 生蛴螬 等分

右二味，同研细贴之，如冰，痛即止。

治发背初觉肿痛方：

赤小豆

右一味，捣罗为末，和猪胆汁涂之，乾即易。

痈疽发背发渴

痈疽烦渴之证，由热气熏灼五藏，津液不足于内也。盖荣卫气血，腐化为脓血，则津液不得不耗，津液既耗，热气复盛，则心神内烦，而引饮不止。然或为呕哕下利者，以五藏虚热，饮水过度，气不足以胜之，故气逆于上则呕哕，肠胃不固，则变下利也，此属痈疽恶证。

治诸疮肿发渴，托里黄耆汤方：

绵黄耆 十两 甘草 一两，炙

右二味，并锉如麻豆，每服五钱匕，水二盏，煎五七沸，去滓，温热随意服，不拘时候。

治痈疽，虚热大渴，地黄汤方：

生地黄 芍药 升麻 木通 甘草 炙 大黄 锉，微炒 知母 赤茯苓 去黑皮 人参 当归 焙。各一两 黄芩 去黑心 黄耆 各一两半 小麦 半升 栝楼根 二两 前胡 去芦头，一两半

右一十五味，㕮咀，如麻豆，每服五钱匕，用水一盏半，入竹叶七片，煎至八分，去滓，空心温服。如小便利，除木通，大热

加人参，晚再服，以差为度。

治痈疽热盛，口燥发渴，除热止渴，黄耆汤方：

黄耆　栝楼根　生乾地黄焙　升麻各一两　麦门冬去心、焙，一两半　栀子仁一两　芍药一两半　黄芩去黑心，一两

右八味，锉如麻豆，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

治发背痈疽，热渴闷乱，枸杞汤方：

枸杞枝叶五两　石膏末　栝楼根　黄连去须　甘草炙。各一两

右五味，㕮咀如麻豆，每服五钱匕，用水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

治发背乾呕吐，此因先患热渴，饮冷太过，胃寒所致，宜服温脾平胃陈粟汤方：

陈粟米微炒，一合　乾姜炮裂，半两　甘草炙，四两

右三味，㕮咀如麻豆，每服五钱匕，用水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服，以差为度。

治发背痈疽，发大渴，口乾不可止，凝水石煎方：

凝水石　石膏　蜜各半斤

右三味，先捣二味石药罗为末，以水五升，煎令稠，即下蜜更煎，成煎，用瓷合盛，每日空心，取一枣大，含化咽津，日五七服。

治痈疽发背，四肢虚热大渴，竹叶汤方：

竹叶一握，净洗，锉，煎取汁三盏　生地黄二两　黄芩去黑心　人参　芍药　知母　甘草炙　赤茯苓去黑皮。各一两　升麻　黄耆　栝楼根　麦门冬去心，焙。各一两半

右一十二味，除竹叶外，锉如麻豆，每服三钱匕，以竹叶汁一盏，入枣三枚，擘破，同煎至七分，去滓，温服，一日三服，早晨、午时、夜卧各一。

治痈疽发背兼渴，竹叶黄耆汤方：

淡竹叶一握　黄耆锉，炒　甘草炙，锉　麦门冬去心，焙　黄芩去黑心　芍药各三两　当归切，焙　人参　石膏椎碎　芎䓖　半夏汤洗七遍，去滑，焙。各二两　生地黄切，焙，八两

右一十二味，粗捣筛，每服五钱匕，以水一盏半，入生姜一分，拍碎，大枣五枚，擘破，竹叶七片，煎取八分，去滓，温服，日三夜一。　外科精义治诸痈疽发背，烦渴，及一切恶疮，发大渴者。玉机微义通治疔肿诸疮，发热而渴。淡竹叶二两　疮科精义三两。　黄芪　当归　川芎　甘草　黄芩去心　芍药　人参　麦门冬去心　半夏汤洗　石膏已上各三两　微义各二两　生地黄八两　右为粗末，每服五钱，水一盏半，竹叶五片，　拔粹方五七叶。生姜五片，　疮科三片，拔粹方无。煎至一盏，去柤，温服。　微义㕮咀，每服一两，水煎。

治诸痈肿，藏府壅滞，口乾脚冷，寒热头痛，呕逆不下食，烦渴引饮，麦门冬汤方：

生麦门冬去心，焙，二两　葛根锉　芦根　石膏碎　生犀角镑　萎蕤　荠苨　芍药　淡竹叶切　甘草炙，锉。各一两

右一十味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，入消石一钱匕，去滓，温服，不拘时。

痈疽发背作寒热

痈疽发背，病为急切，然五藏腧皆在背，发于何部，宜精详之。其作也，邪毒内鼓，寒热交攻，气血壅滞，阴阳相干，故令人身热而恶寒也，当以疗痈疽之法治之。

治痈疽发背，时作寒热，疼痛不食，解毒地黄丸方：

生乾地黄焙，二两　黄耆锉　栝楼根　黄芩去黑心　麦门冬去心，焙。各一两半　桑螵蛸十五枚，锉，炒　大黄锉，炒　人参　栀子仁　肉苁蓉焙　前胡去芦头　升麻　芍药　知母焙　王不留行各一两　远志去心　败酱　地脉草各半两　乾枣一十五枚，汤浸，去皮核，以蜜一升，和蒸成膏

右一十九味，捣罗十八味为末，入枣膏

和丸，如梧桐子大，每服三十丸，加至五十丸，空心米饮下，日晚再服。

治痈疽始作便败坏，发寒热疼痛，羊髓膏方：

羊髓　甘草锉，捣。各二两　胡粉研　大黄锉，捣。各一两　猪脂半斤

右五味，先熬脂髓令沸，下甘草、大黄煎，候甘草黑色，绵滤去滓，入胡粉，以柳篦搅匀，瓷合盛，每日三五度涂傅疮上，以差为度。

治发背痈疽，一切疮肿，乳痈，口乾脚冷，发作寒热，头痛呕哕，不下食，葛根汤方：

葛根锉　麦门冬去心，焙。各一两　犀角镑，半两　萎蕤　荠苨　芍药甘草炙，锉　芦根锉。各三分　石膏一两半

右九味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，下竹沥半合，红雪一分，更煎三两沸，去滓，空心日晚温服。

治痈疽始作坚鞕，皮色紫赤，恶寒壮热，一二日未成脓者，升麻汤方：

升麻　连翘　大黄锉，炒　生地黄切，焙　木香各一两　白蔹　玄参各三分

右七味，粗捣筛，每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，入芒消末半钱匕，去滓，空心温服，取利为度，未利再服。

治发背痈疽，一切疮肿，未穴时攻刺疼痛，或发寒热，渴躁不食，解毒匀气，犀角散方：

犀角镑，一分　人参　大黄锉，炒　栝楼实焙　甘草炙，锉。各半两　葛根锉　赤茯苓去黑皮　槟榔锉　木香各三分　芎劳一两

右一十味，捣罗为散，每服二钱匕，空心晚间，粥饮调下，以差为度。

治发背未成脓，身体寒热，人参散方：

人参　当归焙　密陀僧煅　没药研　雄黄切。各半两　丹砂研，一钱　栝楼实二枚，去瓤，取皮子，生用

右七味，捣研为细散，每服二钱匕，用甘草煎汤，放温调下，日三。

治发背未溃，身体寒热，黄柏散方：

黄柏　烟熏壁土多年者。各二两

右二味，为细散，每服二钱匕，茅根煎汤调下，仍用生姜汁调药傅之。

治发背作寒热，车螯酒方：

车螯紫色光厚者，以黄泥固济，煅赤，候冷，为末，取三钱匕　腻粉一钱匕　甘草末二钱匕　栝楼实一枚，锉

右四味，先将前三味和匀，次将栝楼，用酒二盏，煎至一盏，去滓，调下前药三钱匕，取下恶物差。

治发背未溃，身体寒热，苦茄散方：

苦茄种　甘草炙。各一两

右二味，为细散，每服二钱匕，甘草汤调下。

治热毒痈肿，血不散，初觉憎寒乾渴，四肢烦闷，能令速消，柴胡煎方：

柴胡去苗，一两　知母焙，一两　木通一两半　淡竹叶一百斤[1]　瞿麦穗一两　连翘一两　防己二两　大黄生，二两，细锉　生麦门冬汁，三合，汤成下　生藕汁三合，汤成下　甜消四两，汤成下

右一十一味，先将八味锉如麻豆大，以水三升，煮取一升半，去滓，下甜消令散，次入麦门冬、藕汁等，共分为八服，空腹两服，以溏利为度。余药，食后缓缓服之。

发背溃后

发背已溃，毒气外泄，或有逆证难治者，盖以府藏之伤也。有白睛青黑而眼小，服药而呕，伤痛渴甚，髆项中不便，音嘶色败者，是为五逆。其余热渴利呕，与脓溃不愈，皆以余毒攻击，荣卫伤坏，津液未复，惟当随证治之。

治发背已溃，去脓汁，理虚劳，内补黄耆汤方：玉机微义治诸疮肿发背已破后，虚弱无力，体倦懒言，语食无味，少睡，脉涩，自汗口乾，并宜服之。

黄耆细锉　麦门冬去心，焙。各一两　熟乾地

---

[1] 斤：圣济总录作“片”。

黄焙　人参　白茯苓去黑皮　甘草炙，锉。各三分微义各三钱　当归锉，焙　芍药　芎䓖　桂去粗皮　远志去心。各半两

右一十一味，粗捣筛，每服三钱匕，水一盏，入生姜半分，拍碎，枣二枚，擘破，同煎至五分，去滓，空心温服，日晚再服。

治发背已溃，痢下不住，白石脂汤方：

白石脂炮　龙骨炮。各一两　当归锉，焙　桔梗锉，炒。各半两　女萎　白头翁各一分　黄连去须，半两　乾姜炮裂　甘草炙，锉。各三分

右九味，粗捣筛，每服三钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，空心温服，日午，晚后各一服。

灸发背后，服大黄汤方：

大黄　朴消各三钱

右二味，粗捣筛，水一盏，浓煎热服，即泻出毒气。

治发背先穿破，出脓水不住，伤外风冷毒，焮痛，淋洗当归汤方：

当归锉，焙　甘草炙，锉　芍药　葛根锉　细辛去苗叶　黄柏去粗皮　麻黄去根节　苦参　白芷　桂去粗皮　蜀椒去目并闭口者，炒　防风去叉。各一分

右一十二味，粗捣筛，以水六升，煎取三升，滤去滓，温洗疮上，日再。

治发背痈疽已溃，积毒恶肉未去，猪蹄汤淋洗方：

猪蹄一只　黄耆　黄连去须　芍药　黄芩去黑心。各一分　狼牙根　蔷薇根各半两

右七味，锉碎，先以水煮猪蹄令熟，取汁五升，下药，煎至三升，去滓放温，淋洗疮，候水冷，即贴苁蓉膏，痛不止，加当归半两，甘草半两，和煎洗疮。

治发背痈疽已溃，不生肉，暖肌乾疮，苁蓉膏方：

肉苁蓉去皴皮　半夏生，锉　熟乾地黄各一两　当归　蜀椒去目并闭口者，炒出汗　细辛去苗叶　乌喙去皮　蛇衔草　白芷　甘草　桂去粗皮。各半两　薤白七茎　猪脂二斤

右一十三味，除猪脂外，锉碎，以醋半升，拌药一宿，先熬脂令沸，次下诸药，煎候白芷赤黑色，漉出，绵滤，瓷合盛，取涂疮上，日三次，立效。

治痈疽发背疮肿，或已溃，或未溃，连翘饮方：

连翘　山栀子仁　黄耆锉，炒　防风去叉　升麻　羚羊角镑　漏芦去芦头　甘草炙，锉　大黄锉，炒　枸杞根皮各一两

右一十味，粗捣筛，拌令匀，每服五钱匕，用水一盏半，煎取八分，去滓，空心温服。

治发背、发脑、疼痛侵溃，黑锡煎方：

黑锡一斤，先熔令浮，乘热研成泥，以无灰酒一斗，煎锡至三升，瓷瓶中盛，每服一盏，调生甘草末二钱匕，日三服，甚者五七遍，差。

居家必用

十七味流气饮子：　治痈疽发背，一切恶肿毒，无论病证大小，悉皆治之。此方屡用，其功不可具述。

人参去芦　当归洗净　黄芪去芦。各二两　芎䓖　防风　桔梗去芦　厚朴去粗皮，切碎，姜汁淹浸一宿，熟炒　白芷　桂去皮　甘草去皮，炙　木香　乌药　枳壳　芍药　槟榔鸡心者　紫苏叶已上各一两

右件，为㕮咀，晒乾令燥，碾为粗末，每服半两重，水酒各一盏，煎至一大盏，去滓，温服。玉机微义同。若初发，肿脊便高者，势虽急而毒气却浅，其证属阳，加生大黄，与人参同。若初发至微如粟粒，甚则如豆许，与肉俱平，或作赤色，时觉微痒，病势虽缓而至重，其证属阴，加炮过附子川者，与人参同。若寻常病，只依前方服之，极效。

必用全书

鸡清散：　治痈疽发背，丹毒恶肿，时行热毒，发作赤色，瘰疬初发，吹妳肿痛，急敷此药，并皆内消，更不成脓。

赤小豆　黄药子　大黄　盆硝　皂角去皮弦，酥炙　木鳖子各等分

右为细末，用鸡卵清调，鹅翎蘸药敷之，立效。必用之书同。

拔粹方

泻之则胀已汗之则疮已

东南二方者，在人则为内[1]小肠热甲胆风。小肠与胆，皆居其下，其性炎上，其疮外有六经之形证，内无便溺之阻隔，饮食如故，清便自调，知不在里，非疽疮也，止痈疖也。小则为疖，大则为痈。其邪所受于下，风湿之地气，自外而来，侵加于身者也。经云：营气不从，逆于肉理，乃生痈肿；诸痛痒疮，皆属心火。此疮自外而入，是丙小肠左迁入于胆，作痛而非痒也。此二方皆主血，血为病必痛，此元气不足，营气逆行，其疮初出，未有传变，在于肌肉之上，皮毛之间，只于风热六经所行经络地分出矣，宜泻其风湿热，医者只知阴覆其阳则汗也。此宜发汗者，乃湿热郁其手足少阳，致血脉凝逆，使营卫周身元气消弱也。其风热郁滞于下，其面色必赫赤而肿微黯色。东方青，埋没之色也。

风木之性上冲，颜必忿色，其人多怒，其疮之色，赫赤肿硬，微带黯色，其疮之形势，亦奋然高起，结硬而作痛也。其脉止在左手，左手主表，在寸外洪缓，左关洪缓而弦，是客邪在于血脉之上，皮肤之间，宜急发其汗，而通其荣卫，则邪气去矣，以托里荣卫汤主之。

黄耆半两　紫[2]胡二钱　羌活　防风　当归身各一钱半　连翘二钱　炙甘草　人参各一钱　玉机微义一钱半　苍术三钱　生黄芩一钱半　红花　桂枝各五钱

右㕮咀，都作一服，水酒各一大盏，同煎至一盏，去滓，大温服。　微义右㕮咀，每服一两，水酒各半煎。

沉香海金砂丸[3]　续随子丸[4]　海金砂散[5]方并见水肿门。

疮疡证

如圣散：　治恶疮、背脑疽、寒痈、吹妳，打扑损伤并治之。

甘草一两，半生熟　皂角三钱，烧存性，去皮弦秤用

右为细末，每服三钱，热酒调下，无时。

救苦黄耆散：　治诸恶疮痈疖。张郎中传。

黄耆　甘草　当归　苽蒌根　芍药各等分，一两五钱　悬蒌一对　熟地黄不以多少　金银花二两　皂角刺针为引

右㕮咀，每服五钱，无灰好酒一升，同引子装于磁瓶内，将瓶用箬叶封，坐于锅内，上以大盆覆锅口，盆外用黄土封之，毋令出气，煮之，外闻药香为度。取出瓶，澄定饮清，将药滓再添酒一升，依前煮服。若不饮酒者，以水煮服。若酒少者，酒水各半煮服。疮在上，食后、临卧；在下，空心服之，神效。

---

① 内：济生拔粹作"丙"。

② 紫：济生拔粹作"柴"。

③ 沉香海金砂丸：方见本书卷一百二十八水肿门三引卫生宝鉴。

④ 续随子丸：方见本书卷一百二十八水肿门三引卫生宝鉴。

⑤ 海金砂散：方见本书卷一百二十八水肿门三引卫生宝鉴。

万应针头丸：　治一切脑背疽，恶毒大疮欲死者，一粒即愈。武昌关千户秘收此药，大都治可者八十余人。

麝香 三钱　血竭 三钱，嚼如蜡者用，散者不用，非真　蟾酥 三钱，舌试辣者用　轻粉 三钱　硇砂 三钱　片脑 一钱　蜈蚣 一对，全用

右为极细末，炼蜜和为剂，如疮有头者，用针挑破，微有血出，将药一黍米大，放于挑开疮口内，上用纸花周围唾津湿沾疮上，其药不过时刻，即愈。如两腋见无头疮者，即是暗丁，俗云要[1]胡是也。即将两手虎口内白土纹用针挑破，如前用药封盖。忌鸡、鹅、酒、湿面，一切发热之物。

瑞竹堂方

疮　肿

内托千金散：　治脑背痈疽，乳便[2]等恶疮。郑善明御史救人验。

人参　当归　黄耆　芍药　川芎　防风　甘草　瓜蒌　白芷　官桂　桔梗 已上各三钱　金银花 三钱　秘传外科各等分，痛甚者加当归、芍药、乳香、没药

右为㕮咀，每服须秤药七八钱重，水二大盏，煎至七分，入酒半盏，去滓，温服。如痛甚者，倍加当归、芍药，或加乳香二钱，日进三服。两服之后，疮口内有黑血出者，或遍身汗出，皆药之功效也。如病势猛恶，须秤药一两，水一大碗煎服。外科入酒服。未成脓者，自散；已成者，不用针砭，自透。此药累经功效，不可不传，普救众苦。

搜脓散：　疮内有脓，不能自出，如是透深者，用纸捻蘸药，入于疮口内。

白芍药 三钱　川芎 二[3]两　香白芷 一两　轻粉 三钱

右为细末，疮平者，掺药在上。

生肌散：　治疮口不合。

没药 一钱　黄丹 一钱，水飞过用　赤蔹 一钱　枯白矾 一钱　白胶 二钱　黄柏 一钱　乳香 一钱　麝香 二钱半

右为细末，先煎葱白盐汤洗净，揾乾，敷药末于疮口上。

青露散：　治背疽一切恶疮，围药不胤开[4]。

白及　白蔹　白薇　白芷　白鲜皮　朴硝　青黛　黄柏　大黄　天花粉　青露散 即芙蓉叶　老龙皮 即老松树皮

右件各等分，为细末，用生姜自然汁调，围敷，如乾时，再用姜汁润。

吸筒：以慈竹为之，削去青。

五倍子 多用　白矾 少用些子

右二味，和筒煮了收起，用时再于沸汤煮合热，以箸箕[5]筒，乘热安于患处。

二乌散：　治发背、蜂窝、疔疮、便[6]□等证。

川乌头 一个　草乌头 一个

右将新瓦一个，汲新水一桶，将川乌头、草乌头并瓦俱浸于水桶内。如无新瓦，于房上取净瓦亦可。候透瓦[7]，将川乌、草乌于瓦涩面磨药成膏[8]，就磨药，手挑药贴于疮口周围。如未有疮口，一漫涂药如三四重纸厚，上用纸条透孔贴盖，如药乾，用鸡翎蘸水扫捺[9]，如此不过三[10]。

掺药：　治诸疮口脓水不乾。

白龙骨 二分　寒水石 三分　虢丹 飞，一分

---

① 要：济生拔粹作“耍”。
② 便：瑞竹堂经验方作“梗”。
③ 二：瑞竹堂经验方作“一”。
④ 围药不胤开：瑞竹堂经验方作“围之晕开”。普济方卷二百八十三痈疽门作“围药不散开”。
⑤ 箕：瑞竹堂经验方作“箝”。
⑥ 便：此下脱字，瑞竹堂经验方作“毒”。
⑦ 透瓦：瑞竹堂经验方作“瓦湿透”。
⑧ 涩面磨药成膏：瑞竹堂经验方作“上磨成膏”。
⑨ 捺：瑞竹堂经验方作“湿”。
⑩ 三：瑞竹堂经验方此下有“度”字。

右为细末，乾贴疮，一料以六分为率。卫生易简方同。

黄连独活散： 治背疽，一切恶疮初发肿甚者，服三四服即消散。

羌活一钱半 独活半钱 防风半钱 藁本一钱半 君黄芩一钱半 黄连半钱 知母一钱，酒浸洗 当归身三钱 生地黄二钱，酒浸洗 防风梢半钱，酒浸洗 连翘三钱 黄耆一钱半[①] 人参半钱 甘草身一钱，一半用根足，炙 陈皮半钱 苏木半钱 当归梢半钱 桔梗一钱 泽泻七分[②] 甘草梢半钱 黄柏一钱半 汉防己半钱

右为㕮咀，只作一服，水一碗，煎至五分，入好酒半盏，临卧服，便将滓煎服之，前后节续服即瘥。

十全内托散： 托里成脓服之。

人参二两 当归二两 黄耆二两 官桂一两 甘草一两 制厚朴一两 桔梗一两 川芎一两 白芷一两 防风一两

右为㕮咀，每服三五钱，水二盏，生姜五片，煎至八分，去滓，通口服。南北经验方、袖珍方同。

善应膏： 治恶疮痈疽，肿疖发背，瘰疬，寒湿气冷刺痛，皮肤顽麻，手肿，打扑腰骨闪肭，血气毒气，铁器所伤，杖疮，小儿头疮，蜂蝎猪狗蛇虫所伤，汤火漆疮，下注臁疮，妇人吹妳，丸桐子大，新水送下二十丸。产前产后，腹刺痛，温酒送三十丸。此药并不得犯荤手，火上熔开，用好纸摊成膏药贴之，立效。

黄丹五斤，水飞 乳香二两 没药二两 木鳖子一两 白芷一两 白芨一两 白蔹一两 当归一两 官桂一两 杏仁一两 血竭一两 清油五斤 柳枝一斤，三寸长，截碎 槐条经验秘方少许，或丹内有沙石，用油五斤，如丹净，用油六斤

右件除乳香、没药、血竭、黄丹外，其余药，油内浸三日，炭火上成锅内，熬令黄色，滤去药滓不用，次下黄丹，以新柳条，小钱粗，长五六寸，匀搋令黄丹褐色，掇下锅子在地，只管用柳条匀搋，候药烟尽，下乳香、没药、血竭在锅再搋，候冷，倾在磁器内收顿。修合宜春三月七月。

治发背诸恶疮，疼不可忍，用粪缸内底上青泥，取出，阴乾为细末，用新水调付，其痛立止。卫生易简方同。

透脓散： 永类钤方膏。 治诸痈疮，及贴骨痈不破者，不用针刀，一服不移时自透，累有效验。

蛾口茧 用出了蛾儿茧儿。玉机微义大蚕蛮儿

右将蛮儿一个烧灰，用酒调服即透。切不可两个三个蛮儿烧服。若服一个，只一个疮口，若服两个三个，即两个三个疮口，切勿轻忽。南北经验方、袖珍方、永类钤方、秘传外科、卫生易简方同。

神效回生膏： 治痈疽疖毒，远近臁疮，打扑跌折伤损，暗毒发背，刀斧所伤，箭头在肉，蛇犬所伤，并皆治之，其效如神，年深愈效。张提举救人累效。

槐 柳 桃 榆 桑 枸杞

右将前六件树条嫩者，每件各二十条，每条长二寸，通计一百二十条，刹取嫩皮，用清油三升，文武火于大砂锅内煎，令嫩皮津液尽为度，将油滤过。

白芷 白芨 白蔹 当归 大黄 黄柏 赤芍药 杏仁 蓖麻子已上各一两半重。

右将前药九味锉砂，再下于前油内浸透，又用慢火煎炒，去药滓，再用油滤过。

黄[③]□十二两

右用黄丹十二两重，分作三次下，于油内熬令黑色，将筋蘸药油，滴水内不散为度。

血竭 雄黄 乳香 没药已上各五钱 轻粉[④]三钱

右为极细末，放油微温，下前药于油内，以瓦罐盛之，盖口，埋土内三日，去火毒，

① 半：瑞竹堂经验方无此字。
② 分：瑞竹堂经验方作“钱”。
③ 黄：此下脱字，普济方卷三百十四膏药门作“丹”。
④ 轻粉：普济方卷三百十四膏药门无此药。

任意摊贴患处，二日外自觉病退，其效如神。

膏药方：汴梁宝梵院。

川当归去芦 芍药 川芎 黄耆 香白芷 黄芩 黄连 黄柏皮 桑白皮 白芨 白蔹 蓬术 南木香 皂角去子 升麻 栝楼根 木鳖子去壳 槟榔 杏仁 藿香 没药各半两 巴豆一钱 川山甲二两 肉桂半钱 白胶 黄蜡各一两

右已上二十四件，锉为粗末，和匀，以好澄清油半斤，连[1]黄蜡、白胶于铁铛内煎溶，却下前药于内，煎令焦黑，使棕皮滤去滓，再以熟药油入净铛内，却用：

黄丹四两 乳香末五钱 麝香半钱，研细

右用前药，逐时挑在油内，不住手，以箭干大杨柳枝搅，火上炼至黑色，时复滴些在冷水盏内，若成珠子，不粘手，即倾出，瓷器内盛之，任意摊用。此方得之方士，凡有疾病，用之无不愈者，除炙疮有瘢痕外，其余恶疮贴之，并无瘢迹。修炼之时，须于净室，忌妇人、僧尼，鸡犬、猫畜，大有神效。

膏注：

当归 附子 川芎 防风 白蔹 升麻去芦 细辛 侧柏 萆薢各锉 甘草 桑白皮 白及 垂柳枝一握 桃仁 黄芪 白芷 姜蚕已上各一两，锉 杏仁一分

右件十八味，并细锉研，以清芝麻油二斤，于新瓷器内，浸药一宿，后纳铛中，用文武火炼，候稀稠得所，以绵子滤去药滓，后入药：

雄黄半两，细研 朱砂一分，细研 麝香半两，细研 硫黄一分，细研 黄丹五两，研

右下前药入油内，再煎，须臾便息火，然后入黄蜡四两，凝药，候稍过，倾入瓷器内盛之，勿令尘污，其药滓可再用，清油浸一宿，再煎候稠，入诸药少许为膏用之，小可疮疖，只此可疗。右具病状于后：发背用好酒调两匙，日进两服，外贴，三日一换；瘰疬漏疮，见骨者贴之；疽疮、风肿、痹癣、肠癣、发鬓、发牙、马坠、磕破，一切无名之疮皆贴之；折伤筋骨，好酒调半钱服之；箭入骨，贴之自出；蛇虫毒物咬，并贴之；侧产横生，好酒调半两服之；难产，好酒调服，立见喜气；妇人血气冲心，不可忍者，用生姜自然汁，加小便同煎，再下一钱，同调服之；但诸恶疮，不问十年五年不痊者，以盐汤贴之；喉闭，含化咽津液下；胎死腹中，温酒调一分服之，收效如神。

王氏集验方

痈　　肿

治痈疽发背初发时，便当服此，不问疽发何处，发眉、发颐，或头或项，或背或腰，或胁，或妇人发乳，或发手足，服之皆有争功。金银花、甘草二味，浓煎汤服。气弱者，加黄芪；血弱者，加当归尾，用酒煎服。

医 方 大 成

痈　　疽

黄耆建中汤[2]加附子，治气体虚弱之人，患背疮颈疽，不知痛痒，疮势不作，急宜服此，以生血溃脓。有热者不可服。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。方见诸汗门。

治发背已溃未溃者，最有神效。

原朴二钱，姜汁制 永类钤方、卫生易简方三钱 陈

① 连：普济方卷三百十四膏药门作“将”。

② 黄耆建中汤：方见本书卷一百五十九诸汗门。

皮 三钱，去穰 苍术 五钱，米泔浸 甘草 二钱，炙

右入桑黄菰五钱，同为末，疮溃则乾掺之，未溃则油调涂之。袖珍方、秘传外科同。

乳香散： 治发背肉溃，及诸恶毒冲心，痛不可忍，多令人呕吐，应干毒疮，并皆治之。

绿豆粉 四两 乳香 好者，二两

右同研极细，每服二钱，新汲水浓调，食后服。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方同。 外科集验方治发背内溃，及毒气攻冲，呕逆恶心，内攻危证。凡恶疽疔疮疖，宜日进一二服，便毒出外，不攻脏腑之证。乳香 别研 真绿豆粉 绿豆去皮亦可用 研为极细末，每服一钱重，新汲井水少许调服，细细呷之。要经络发背大疽，自肩下连腰胁肿盛，其坚如石，极紫黑，医以陈药敷之，中夜太呕，乃连进此药三四服，呕遂止，既而疮溃，出赤水淋漓，四十日而愈。又有一患瘰疬者，疼痛辄呕，服此呕逆即止。草节煎汤调服亦可。

治外肾疳疮， 医方集成、袖珍方外肾疳疮。用抱鸡卵壳、鹰爪黄连、轻粉各等分，为末，煎过清油调涂。南北经验方同。

南北经验方

痈　　疽

张子和方悬蒌散： 治发背恶疮。

悬蒌 一介 大黄 一两 当归 半两 金银花 一两 皂角刺 一两

右锉碎，用酒一碗，煎至七分，去滓，温服。如有头者，加黍粘子。袖珍方、神效名方、卫生易简方同。

袖　珍　方

痈　　疽

神效夺命丹： 治一切发背丁疽，及破伤风，阴证伤寒。

朱砂 三钱，为衣一钱 枯矾 一钱 蜗牛 二十介，焙乾 血竭 二钱 轻粉 二钱。上二味全研 铜绿 一字 蟾酥 一钱。四味同研

右用小儿母乳汁和丸，如桐子大，朱砂衣。遇此病，令患人自嚼生葱一二根，烂吐出，裹药一丸在内，吞下前药，恐药未咽逆之状，即吞药，却以热酒三二杯送，如重车行十里路，遍身汗出，天气斟酌衣被，盖易汗出，毒气肿自消。如病人昏沉，人代嚼葱白，如前服。

治腹内肚痈肿。

大黄 一两，取末四钱半 破故纸 一两，取末二钱 牛蒡子 一两，取末二钱 牵牛 一两，取末二钱半

右和作二服，蜜水调，空心，以利为度。

消脓饮： 治肺有痈脓，腥气上冲，呕而咳嗽。

南星 生 知母 贝母 去心 生地黄 阿胶 炒 川芎 桑白皮 炒 甘草 炙。各三分 防风 麝香 桔梗 天门冬 去心 薄荷 杏仁 不去皮 半夏制 紫苏 白芷 白芨 各半两

右㕮咀，每服一两，水二盏，生姜七片，乌梅一介，煎至八分，去楂，食后温服。

治一切发背、发疽等恶疮，用虾蟆全介，同老鸦眼睛、藤叶捣傅即散，神验。

一切恶肿无名，及发背高起，未破，膏药方：

草麻子 一百粒 男发鸡弹 一丸

右油熬膏，入丹成膏，贴之，只一介便消，加黄蜡少许。

秘方夺命散： 治一切痈疽，无名恶疮，

皆可治之，其效不可尽述。此方不可乱传。

川山甲 用蛤粉炒黄色，去粉，六钱 当归尾 一钱 乳香 一钱 皂角针 烧 陈皮 金银花 各三钱 贝母 一钱 赤芍药 甘草节 各六钱 没药 二钱 花粉 八钱 防风 五钱 白芷 五钱

已上十三味，为㕮咀，每服一两，用无灰酒一大碗，煎至半碗，纸糊口，勿令走透气，熬药用。回避鸡犬妇人。病在上食后，病在下食前。真人妙诀世间希，一切痈疽总可医，消脓如同汤沃雪，化脓立见肉生肌。

当归连翘饮： 治一切风热痈肿疮疽，咽膈不利，舌肿喉闭，鼻衄出血，咳嗽痰实，肠胃燥涩，大小便结滞，消痈肿，解风毒，活血脉，保真 经验秘方，保真气。宣通遍身结滞。施圆端效方治脑疽发背、诸恶疮疡内淡里托。

连翘 当归 疮科通玄论去芦 大黄 栀子 芍药 金银花 秘方一方不用当归、芍药，加独活、黄芪、甘草、牡砺一两，不用姜煎。

右各等分，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，热至甚者，加大黄。 端效方右为粗末，每服三钱，酒一盏半，煎去六分，去滓温服，食后，日二三服，量力加减，热实加倍以利之，阴证者，减大黄。 秘方右为粗末，每服五七钱，水一大盏，生姜五七片，同煎至七分，去滓，温服，量力加减，热甚者，加以利之。 简奇方、与秘方同。通玄论如疮热甚，加大黄亦利之。

永类钤方

肺 痈

葶苈汤： 治食炙爆饮酒，致肺壅喘不得卧，及肺痈咽燥不渴，浊唾腥臭。用：

甜葶苈 炒 桔梗 瓜蒌仁 川升麻 薏苡仁 桑白皮 炙 粉葛 各一两 甘草 半两，炙

姜煎，食后。

肺痈咳血经效。马兜铃、 桑白皮、地骨皮、 并蜜微炙。桔梗、薏苡仁，食后，粳米一抄，入生地黄汁少许。

补肺散：

人参、北五味、黄芪，用羊肺、猪肺，瓦器煮，食蘸好钟乳粉。

酒毒肺热咳红，四黄元：

宣连、大黄、山栀仁、黄芩，此略炒为末，蜜丸噙化。

肺热口臭，口中如胶瓦乾，发渴，小便多，地骨皮、桑白皮、生黄芪、山栀仁、马兜铃，甘草煎，食后噙咽。

痈 疽

选奇云：排脓止痛，芍药、当归、牡丹皮、黄芪是也。脓尽，消肌内塞，白芷、括蒌、藁本、石斛是也。生肌长肉，傅痂，血竭、白蔹是也。

又痈疽已有眼，脓不出，痛甚，用巴豆一个，去皮膜，不去心油，盐豉十四粒，口中含，去皮令软，烂研，入麝香少许，薄糊，捏作小麦豆大，用纸捻引入疮口内，必痛，则少忍，良久，脓出。

涂贴法：

牛耳枫根叶，擂，酒饮，以滓贴涂。是三叉叶，面光无毛者。赤肿，用白芷、大黄作末，蜜醋调涂。又千金用朴硝、香豉、生地黄汁，捣煮地黄令烂熟，敷贴，马鞭草及猪胆皆可涂贴。又栝蒌末，或赤小豆末，苦酒和贴。又蓖麻子熟捣傅之。诸痈只以生麻油一斤，黄丹四两，蜡四分，三味，腊日前日午，用火煎至明早，下丹蜡成膏。忌女人六畜见。集成用平胃散末，黄桑菰为末，油调傅。凡涂贴，以蜜和生姜自然汁，润而通气。

瀹寮有发渴而后作疽，有先疽而后发渴，专服加减八味元效，疽愈尤宜服。载用药次

第，好方甚多。

又箍疮令不溃，诗云：诸等恶疮不可治，京墨好醋生姜汁，猪胆盐梅调涂上，明朝恰似鬼神吸。壶天传。

枣膏元：　肺积在右胁下，大如杯，发为痈疽。

陈皮　桔梗　葶苈 别研

右各等分，前二味为末，入葶苈煮枣肉和元，梧子大，每五元，米饮下。

济生葶苈散：　治肺痈咳脓血喘急。

一方止用黄芪二两，生用为末，水煎温服。吐脓后，用此甜葶苈二两半，隔纸炒令紫色，为末，每二钱，煎六分，温服。

治肺痈咯血，以薏苡仁为末，熟煮猪胰，切片，蘸药食，候空时食之。盖以仁补肺，猪胰引入经络中。

悬　痈

生谷道外肾之间，医书不载，初发甚痒，状如松子，四十日后，赤肿如桃，若破，而大小便自此出，不可治。大甘草节、贝母、白芷为末，小酒调。兼治努气诸疮疖，虚弱人加当归一半，大黄煨一半。又凡贴痈肿，用生地黄、忍冬藤、芭蕉等自然汁调药，尤有功。

疮科通玄论

解毒圆：　治中外诸邪热毒，痈肿疮疽，筋脉拘挛，浸汗咬牙，惊悸，一切热毒，并宜服之。

大黄　黄连　山栀子　黄芩 各五钱　牵牛　滑石 各一两

右为细末，滴水 经验秘方酒水。为圆，如梧桐子大，每服三四十圆，秘方每服三四丸。温水送下，加减服之。简奇方与秘方同。

乳香黄耆散：　治一切恶疮痈疽，发背疔疮，疼痛不可忍者，或疮毒气入腹，神昏不醒，呕吐者，或未成脓者，速散之，已成脓者，溃败，脓不假刀砭，其恶肉自下。又治打扑损伤，筋骨疼痛，或妇人产后腹痛，恶物不下，并宜治之。

黄耆　当归 去芦头　川芎　陈皮　麻黄　甘草 炙　芍药 各一两　经验秘方赤芍药　人参 五钱　米壳 二两，蜜炒　乳香　没药 各五钱，另研

右为粗末，每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，温服。如疮在上，食后服；疮在下，食前后。简奇方作服。

通开散：　治一切痈疖，无头肿痛，宣通立愈。

大黄 二两　卫生易简方一两　牡蛎 半两，烧　易简方三钱　山栀子 三钱　易简方钱半　地龙 二钱，去土　易简方一钱　甘草 三钱，炒　易简方钱半

右为粗末，每服五钱，水一大盏，同煎至六分，经验秘方七分。绞去滓，温服，以利为度。简奇方同。

麝香蟾酥圆：　治一切痈疽，发背疔疮，内毒不破，却用针刺破，捻药在内，上用膏药贴之，其疮即溃。

蟾酥 半钱　明信 一钱　雄黄 一钱　巴豆 十箇，去皮油　经验秘方一钱　轻粉 半钱　乳香 半钱　寒食面 三钱　麝香 少许

右为细末，滴水为锭子，如麦粒大，量疮用度。简奇方同。

乳香拔毒散：　治一切痈肿疮疖，消毒止痛。

黄柏 二两，去粗皮　黄芩 二两，去腐　地骨皮 一两　乳香 三钱，另研　没药 三钱，另研

右为细末，井花水调作膏子，摊于纸花上，贴于疮肿处。经验秘方、简奇方同。

医方类聚卷之一百七十七

痈 疽 门八

经验秘方

疮 肿

治痈疽发背，肿毒恶疮，小儿疮豆等疾。

羌活 藁本 黄柏 黄耆 甘草炙。已上各一钱半 独活 防风 黄连 防风梢 人参 甘草梢 陈皮 苏木 当归梢已上九件各半钱 生地黄酒浸 黄芩 桔梗 知母酒浸。各一钱 当归 连翘各三钱 泽泻七分 汉防己半钱，酒浸

右㕮咀，麻豆大，分作二服，每服用水三大盏，浸药半时辰，煎五七沸，以酒三五点洒之，煎至一盏，去滓，稍热服，将滓留起，又将前一服之，次将二滓并前服之，皆用酒洒煎，共前三服。服药后不得饮水，饮水作脓。若疮三二日者，亦消。如多日有脓者，自然脓出易可。若加后药，令小儿预服之，不生豆疮，纵有不过一二十箇，若五七服，全不生。

麻黄六分 川芎二分 细辛一分 葛根二分 红花半钱 苍术二分 吴茱萸半钱，汤泡三次

右七味，加前料，内共二钱三分，㕮咀，入前药内相和匀，斟量儿大小用药，依前酒洒煎服，一月内吃三五次。刘守真授元遗山秘方：维杨一老先生得之，保全婴孩，不可胜数，皆目见其实，百计购得此方，望勿轻以示人。杭州薛宗海传。

翠玉膏： 治软疖，脓水逗流，愈而复发。

净沥青四两 铜碌二两，研 疮科精义四两 芝麻三钱 外科精义芝麻油 猔猪胆三介

右先于炭上溶开沥青，次入小油令沸，下胆碌搅匀，便滤入新水中，用手团于磁器收贮，用绯光绢上，可疮大小摊贴，不换，只一上便痊。

追毒散：

五苓脂 川乌头炮 白乾姜炮。各一两 全蝎半两

右为细末，每用少许，糁疮口中，深者纴入，以膏药贴之，或水和蒸饼，作锭子，每用纴之，亦名追毒锭子。

千金内托散： 治一切痈疽毒疮，亲验诸药，皆不及之。

黄耆 白芷 厚朴姜制 甘草 茯苓 连翘 人参 当归 芍药 佳木香减半 川芎 防风 银金花已上各等分

右件，同为细末，每服三钱，热酒调下，如疮痛不可忍，少加乳香、没药。此方刘君卿精验，梁太医亲用治之，大效。

复煎散： 治脑疽。元遗山病疽，李明之处此方立效。

调经中血气：羌活一钱半 独活半钱 防风半钱 藁本一钱半 君黄芩一钱 黄连半钱 黄柏一钱半 知母 生地黄各一钱，皆酒浸

散疮结聚：防风梢半钱 当归身二钱 连翘三钱

益元气泻火于三焦：黄耆一钱半 人参半钱 甘草身一钱，炙 甘草梢半钱

此诸寒，三中用一。滋营气补土也，及泻肾间之火，补下进①元气，自解之。梢子甘草下一半至梢皆是。

补胃：橘皮半钱

---

① 进：普济方卷二百七十二诸疮肿门作"焦"。

去恶血：苏木 半钱 当归梢 半钱

除膀胱留热：汉防己 半钱酒浸

助秋气，去酒中积热：泽泻 七钱

此药令疮无痛，亦令疮不折，令精气神水大旺，饮食大进，形体健，邪气去。此药都作一服，水一大碗半，煎至八分一碗，酒洒十余点，临卧服。此药㕮咀。凡疮阴中之阳，阳中之阴二证而已，阳药七分，阴药三分。

治悬痈暴肿：

白矾 盐

等分为末，以箸头点少许，在悬痈上。

又乾姜、半夏，分等为末，以少许著舌下。

治痈疽一切恶疮。高郎中方：

当归梢 三钱 黄耆 五钱 金银花 一两 甘草 二钱 没药 一钱

右为粗末，好酒半碗水半碗，沙器内煮药一个时辰，用真悬蒌一个，去皮，与药同煎八分，去滓温服，疼在上食后，疼在下食前服，俱要服了，疠痛不止，再用酒水煎滓，依前服。

经验良方

发背痈疽

治诸疽背，先当专请方脉名医，妙手外科，审证虚实，详疮阴阳，病者禀赋，合用凉剂，合用温剂。亦不宜请医大杂，恐相耽病证。太率先要散内毒，诸经所论，当用托里散为最。

托里散： 出夷坚志，乃异人所传。

人参 去芦 当归 洗净 黄耆 去芦。各二两，净 防风 去芦 芎藭 桔梗 去芦 香白芷 厚肉桂 不见火 甘草 炙。各一两 厚朴 去粗皮，切，自然姜汁罨一宿

右并取净，日乾，为极细末，如不遇日色，除桂末另研，将各药慢火烘乾为末，候摊地上，出火毒，然后将桂末拌和前药，每服三钱，加至五钱，热酒调服，以多服为妙，不能饮酒，煎木香汤，加少酒调服。

海上方 治痈疽发背发脑等疾。

右用枫根白皮，即枫树根，旋取去土，及粗赤皮，就湿用，为粗末，每用药一升，无灰酒二升，煎至八分，取清汁，稍热作三服，药滓傅疮口。疮未破，傅时留疮口，既破用药，傅疮三服，可活人命，神妙。

犀角消毒散： 治发背、发脚、发手、发胁，一切恶疮，此药温和，大能散毒。

荆芥穗 防风 甘草 鼠粘子 羌活 白芷 独活 桔梗 各等分

右为末，每服三钱，水一盏，煎至七分，不时服。

治发背膏：

明乳香 没药 麒麟竭 各二钱半，同研，细匀 木鳖子 去壳，细切 当归 去芦头，细切 杏仁 各半两，汤浸去皮，研，细切 妇人梳下油头发 二两，皂角洗净 黄丹 六两，水飞过

右先用清油一十两，于砂铫内，将木鳖子、当归、杏仁、头发，慢火煎熬炒黑色，用绵帛滤去滓，复将油入铫内，却下黄丹于油内，便用桃柳枝各十条，不住手搅，熳火熬，梢久将油滴在水面上，凝结成珠不散，用手指点起油珠成膏，即提起砂铫，不用火，却将乳香、没药、麒麟竭三味入铫内，不住手搅匀，别以瓦器张盛油膏，坐于新汲水内，出火毒，用黄柏煮过油单纸，临用时，摊膏药于油单纸上，贴患处，一日或二日贴换。

寒水膏： 治发背。

寒水石 二两为末，谓之软石膏，明者，择明月盈夜，埋地中露天三日夜，薄土盖，挹其月华，取出不见火，研 清麻油 四两 黄蜡 黄丹 各一两 枫香 二两

右依前法，熬成稀膏，提起药铫，候无烟，下寒水石末，急调匀，又露月下三夜，

日间收起。若阳证变热背疮，用之立效，不问破与不破，贴如冰，神效。

治发背才发，已成口，未成口，用牛耳枫树根，其叶小而三叉，叶上面无毛而光者，酒擂滤滓饮酒，以滓涂疮，仍服乳粉内托散。

保安散： 福建兴化军官库刊行。治痨痈壮热恶寒，微汗气急，小腹疼痛，小便涩似淋，或大便难如刀刺，及背脾疼痛，肠中已成肿，或大便有脓，脐中脓出。

右甜瓜子一合，蛇蜕皮一尺，当归一两，锉微炒，以大盏水煎七分，去滓食前，分作二服，前后温服，以利下恶物，效。

治软疖方：

右用苍耳叶，同连皮老姜，擂烂罨即破。

又方： 牛粪烧灰，清油涂，湿则乾搽，雄乌牛粪为上。

洗发背疮：

右用五倍子、杏仁、猪悬蹄、白芷、连房、荆芥、葱头、细茶叶好者，水煎温洗。

广州路儒学教授刘东斋，蒙委修造书阁，东斋得发脑之疾，始自一疽，未几，于其傍连发二疽，证状颇恶，宪司官督令诸医治疗无效，遂得本学林掌仪，自用药治而安。后有一老人，患发背用此膏药，贴二次而背疮不作。东斋传此方，列于后：

红药子：

辰砂 乳香 各四钱半，研 硇砂 一钱 明雄黄 三钱，研 砒霜 五钱 白矾 六钱，火飞枯，研 麝香 三分 红丹 六钱，炒，即黄丹

右为细末，溶净黄蜡，和匀药末，随疮孔窍大小深浅，临时作条子，插入疮孔中，一日一换，约用三五次，令其毒肉净，却以膏药贴之愈。

膏药方：

当归 官桂 川乌 香白芷 草乌 玄参 大黄 乾地黄 赤芍药 已上各半两 桃柳枝 各二十一寸 红丹 白胶香 各半斤 蜡 二两半 密陀僧 一两半

右熬药，并依前八卷法，用清油十两，先将当归、桃柳枝等十味，入油内，煎煮以黑为度，去药滓，滤净油，慢火再煎，徐徐却入红丹，用长柳枝频频搅匀，药将成，入白胶香，次入蜡，又次入密陀僧，将药滴入水中，成珠为度，出药坐水中一日夜，出火毒可用。

医 林 方

疮 肿

内托十全散： 治一切痈疽发背，脓血未成者速散，已成速破溃，败脓自出，无用手挤，恶肉自去，不犯针刀，服药后，疼痛速减。此药服之，大效。

人参 当归 黄耆 各二两 芎䓖 防风 厚朴 桔梗 桂 甘草 白芷 各一两

右为细末，每服四五钱至六钱，热酒调下。

灵宝膏： 治一切痈肿，发背、疽疮、偏痈。

栝蒌 十个，隔三二年者，炒 胡桃 十介 乳香 十块，如指头大

右件，为细末，蜜半斤，同熬成膏，盛磁器内，每服三五匙，温酒送，日进二三服。

烟霞圣效方

疮　肿

祈老丹：　善治发背脑疽调丁一切恶毒疮，并皆治之。依方修合，无不应验。

白浮石 醋浸一宿，炭火烧蘸七次，秤一两　没药 二钱半　川乌头 温水洗三次，铫内灰火炮裂，去皮脐，秤一两　巴豆 四十九介，不去皮油，只去心膜，另研　拣乳香 五钱

右件五味，同为细末，用烧浸浮石，醋打面糊冷定为丸，如梧桐子大，每服六丸，临卧冷酒送下。若疮上食后，在下食前。但见是恶疮，服祁老丹托过脏腑，次服夺命丹。如疮痛不禁者，可服乳香定痛散。

寸金丸[1]：　治发背、脑疽、痈肿，遍身附骨肿痛，先觉时饮冰口中，烦渴，发寒发热，四肢沉重，身体壮热。方见御药院方。

赵娆方：

茯苓 三两　姜石 二十五两　牡蛎 十两　枸杞根皮，四两

右件四味，捣筛合和，取枸杞根皮，合切六升，水一斗半，煎取五升，去滓，内狗屎二升，搅令调，证取和前药、熟捣捻作饼子，窨乾。病者以两刃针当头直刺疮，痛彻拔出针，刮取药末，塞孔中。拔出针，即入药，勿令歇气，并遍封疮头上。即或甚者，水半盏，刮取如梧桐子大五枚，服之吐，取疮自出矣。

乳香定痛散[2] 方见诸疮门。

治发背痈疽，一切恶疮，已破出脓，边际不收，痛疼不忍，贫家无药疗治，可用新牛粪、黄胶泥少许，水调稀稠得所，鸡翎扫于疮肿，乾者再扫。如痛痒，勿疑，重重上药，可迭分寸，揭取带出死肉赤系无数，上噙浆水洗过，次上生肌。

又一人，曾患发背，溃胤如盏口许，上药不能止痛，用一味新桑叶，不以多少，烂嚼如泥，涂于疽上，立减半痛，日换之，不月而愈。

万应膏：　治发背痈背。一切恶疮，并皆治之。

小油 三斤　黄丹 一斤　槐条 八斤　桃柳条 四斤　龙骨　虎骨　乌鱼骨　骨髓补　龟骨　血余 发是童子发妙　金花自然铜　当归　没药　乳香 已上各半两

右先将前三枝，锉四指长，旋旋下在油内，焦去而后用尽了枝，取出油，冷定，再下丹，文武火熬，柳篦子频搅，不管溢了，丹死无沫，绵滤过入没药乳香，不拈手，倾直候滴药在铁器上成珠子，不拈手，倾在磁器内盛定，纸封盖，合地，取火毒，为用。

施圆端效方

痈疽疮疡

藤黄煮酒散：　治痈肿，疮深附骨，在腹虽肿，皮肤不热，颜色如故；一切危恶，或瘘或疳，经年不差；妇人妳疽，连岁不愈；一切血气不和，留畜肐腊，挛痹于筋骨，不能行步，服之必获神效。范师天福方。

鹭鸪藤 茎叶，乾用，二两，花尤妙　生地黄 乾者，一两

右为粗末，酒四升，和入大瓶内，油纸竹叶牢封瓶口，悬釜内煮二三百沸，香熟后，冷就瓶纱滤出，酒，每服一盏，日三夜一，温凉随时顺意服。三年不较瘘疮，服两月，痊安如故。

---

① 寸金丸：方见本书卷一百七十五痈疽门六。

② 乳香定痛散：方见本书卷一百九十一诸疮门四。

五黄膏： 消拔毒热痈肿，小儿赤眼疮瘤。范师方。

大黄 黄柏 黄连 郁金各一两 黄丹半两

右为细末，新水或蜜水调，涂扫，加朴硝妙。

沉水膏： 治痈疽肿热，硬痛不止。乐德全方。

白芨 白蔹 黄柏 黄连 黄丹各等分

右为细末，新水调涂肿痛处。

藤花散： 治痈肿疮毒，内附筋骨，里托内消。

鹭鸶藤茎叶花附 黄耆 生甘草 栝蒌根各半两

右为粗末，每服五钱，酒二盏，同煎至一盏，纱绢拗㧾去滓，温服，日均三服，无时。

吴朱[1]集验方

痈 疖

消肿散： 消痈疖肿毒。

天南星二两半 赤小豆二两 草乌二两

右为末，米醋调涂肿处。

神效名方

疮疡痈肿

千金托里散： 治一切发背疔疮。

连翘一两二钱 黄耆一两半 厚朴二两 川芎一两 防风二两 桔梗二两 白芷一两 芍药一两 官桂一两 木香三钱 乳香三钱半 当归半两 没药三钱 甘草一两 人参半两

右为细末，每服三钱，用酒一盏，煎三沸，和滓温服，用了贴之。

治附骨痈及一切恶疮。

当归半两 甘草一两 山栀子十二介 木鳖子一介，去皮

右为细末，每服三五钱，冷酒调服之。卫生易简方同。

泻肺汤： 治肺痈喘急，坐卧不安。

桑白皮锉，炒 甜葶苈隔纸炒。各一两

右二味，粗末，每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服，以利为度之。卫生易简方同。

事林广记

疽疮，多年螺壳烧灰，麻油调傅。

治痈，百药煎、白矾少许，为细末，以羊蹄根蘸药擦之。

新效方

疮 疡

万应至宝膏： 治痈疽，诸发肿毒疮疖，风寒湿气，麻木疼痛，打扑损伤，闪肭跌磕，坠高落马，筋疼骨痛，肌肤青肿。定痛追脓，生肌长肉，收敛疮口未破者，剪去当中一窍

[1] 朱：据原书目录应作“氏”。

贴之。

松香　沥青各二斤半　麻油一斤，随时加减

右先以麻油煎熟，次下松香，沥青，以草柴慢火煎，柳条不住搅，候沫消，如油之清亮即止，试令软硬得所，布滤入水盆，去柤，众手引拔令色白，可浮水上为度，仍置水中浸顿，待后药水同煎：

天花粉　贝母　黄连　草乌　黄柏　大黄　赤敛　细辛八味各二钱半　知母　威灵仙　半夏　白芨　马蹄香　杏仁　马鞭草七味各五钱　白芷二两　独活四两　桃、柳、槐嫩枝头三味各一两，惟春月者用

右二十味㕮咀，东流水七八碗浸之，冬六日，夏二日，滤去滓，留清汁，滓再煎，取清汁，共入松香、历青、膏子肉、同煎至七八分乾，却下生姜汁、葱汁各半碗，米醋小半碗，巴豆、篦麻子各四十九粒，研碎，同煎至十分乾，方以后项二十一味药末，细细撒下，搅匀，停火，入麝香二钱半，再搅匀，瓷器收藏。

木香　沉香　血竭　当归　牛膝　犀角　没药　天麻　虎骨酥炙　降真　马勃　白花蛇或乌梢蛇酒炙。十二味各三钱　南星　生地黄　官桂　五灵脂炒　乳香　木鳖子　自然铜煅，醋淬。十味各五钱　五加皮一两　蜂房七钱半

右二十一味细末之，入前膏内。

琥珀膏：　治痈疽发背，丁疮瘰疬冷漏，并蛇犬伤。

当归须　黄芪梢　甘草梢　露蜂房　篦麻子　木鳖子　防风梢　枸杞根　川芎　细辛　皂角　升麻　芍药　白蔹　独活　川椒　藁本　菖蒲　降真　官桂　瓜蒌　苏木　白芷　杏仁　黄连　槐角

右二十六味各一两，锉如芡实大，浸麻油四斤中七日，下锅煎至焦黑，浮油上为度，滤去柤，再下净羊油四两，真酥二两，黄丹二斤，熳火煎成膏药，却入后项十六味药末，搅匀，略煎一沸，瓷器收藏。安息香　零陵香　甘松香　沉香　木香　丁香　藿香　乳香　朱砂　雄黄　琥珀　云母十二味各二钱半　发灰五钱　轻粉　麝香各一钱　白矾枯，一两

右十六味细末之，入前膏内。

长肉膏：　疮溃后用。

黄连　黄芪　防风　当归四味。各一两　桂枝　大黄各七钱半　枳壳一两半　白芷　玄参　生地黄　甘草节四味。各半两　杜牛膝二两半

右十二味㕮咀，用麻油煎令焦黑，浮起为度，去滓，取净油三斤，入黄丹一斤半，煎成膏药，再入阿胶灰三两，黄蜡一两半，搅匀，瓷器收贮，欲定痛，如木香、槟榔。

碧玉膏：　治痈疽肿毒软疖。

乳香二钱，松香亦可　铜青一钱　篦麻仁　木鳖仁各半钱　未溃者加匀巴豆三五粒。

右为细末，和匀，置石上，铁斧捶打一二百下，如硬，添篦麻，软添松香，得所为度，涂故帛上贴之，有脓拭净再贴，亦粘肉。

白玉膏：　治溃疡，排脓止痛。

乳香末　芸香末各一钱　铅粉二钱　篦麻子一两，去壳，研如泥

右以篦麻泥，和三味末，安石上，捶打成膏，乾湿得所，摊厚纸上贴之。

外科集验方

服药通变方

荣卫返魂汤：　又名通顺散，又名何首乌散。

何首乌不犯铁　当归　木通去皮节　赤芍药炒　白芷不见火　茴香炒　土乌药炒　陈枳壳麸炒，若恶心加姜汁炒　甘草

右方止此九味各等分，水酒汤使，随证用之，水酒相半亦可。惟流注加独活，每服四钱。病在上，食后服，病在下，食前服。此一药，流注、痈疽、发背、伤折，非此不

能效。至于救坏病，活死肌，弭患于未萌之前，拔根于既愈之后，中间君臣佐使，如四时五行更相迭旺，真神仙妙剂，随证加减，其效无穷，何则？此药大能顺气匀血故也。夫气，阳也；血，阴也。阳动则阴随，气运则血行；阳滞则阴凝，气弱则血死；血死则肌死，肌死则病未有不死者矣。故必调其阳、和其阴，然后气血匀，二者不可偏废。只调阳不和阴，则气耗而血凝，肌必不活，如五香连翘之类是已；只和阴不调阳，则血旺而气弱，疾必再作，如内补十宣之类是已。然二药亦须三用之，不可执一为妙。此药扶植胃本，不伤元气，荡涤邪秽，自然顺通，不生变证，真仙剂也，用法开具于后：

一、发背既久不愈，乃前医用凉药过也，凉药内伤其脾，外冰其血，脾主肌肉，脾其[①]受伤，饮食必减，颜色痿瘁，肌肉不生，血为脉络，血一受冰，则气不旺，肌肉糜烂，故必理脾，脾健肉自生，宜于此方中去木通，少用当归，倍加厚朴、陈皮，盛则用家传对金饮子，又盛则加白豆蔻之类为妙。

一、凡治流注，可加独活。流注者，气血凝滞，故气流而滞，则血注而凝，加此药者，可以动荡一身血脉，血脉既动，岂复有流注乎！

一、流注起于伤寒，伤寒表未尽，余毒流于四肢经络，涩于所滞，而后为流注也。如病尚有潮热，则里有寒邪未尽散，此方中可加升麻、苏叶。如服此而热不退，可加乾葛。如有头疼，加川芎，并用姜水煎。如无潮热，可用水酒相半煎，酒大能行血生气故也，气生血行，病愈可必。然流注须表者，何也？所以推其因，究其源，不忘病之本根也。寒邪既尽，表之太过，则为冷流注，尤为难治，故宜略表为妙。表后第二节，宜服温平之药，乃十宣内补是已。如不效，第三节宜[②]加附子，或服四桂散数服即止，温药亦不可多用，恐增痛苦，返成脓血不乾。第四节仍归本方收效，然表未尽则余毒附骨而为骨痈。夫流注者，伤寒之余毒；骨痈者，又流注之败证也。流注非伤寒之罪，乃医者表之未尽也；骨痈非流注之过，又庸医凉药之过也。庸医无识，心育[③]志聋，妄称[④]明见，虽知为骨痈，而治之无法，又复投之凉药，烈之毒刃，则毒气滞，凉药触铁器，则愈附骨而不能愈矣。不然，则人之骨何以有痈？骨而成痈，非药可治，故名附骨疽，又名白虎飞尸，留连周期，展转数岁，冷毒朽骨，出尽自愈。其不愈者，至于终身有之，此皆失于初也。其骨腐者，多为副骨，尤或可痊，正骨腐则终身废疾，故脓白而清者，碎骨初脱，肉深难取；脓黄而脓[⑤]者，碎骨将出，肉浅可取，宜以利刀取之，详在后章。此不过治骨痈之概耳。又有病经数月，伤于刀刃，羸弱拳挛，咳嗽脓血，坏肉阴烂者，此皆冷极阳弱阴盛，不可以唾红为热，宜以好附子加减治之。又有毒自手脚头面而起，疼痛遍身，上至颈项经络所系去处，如疡疬贯珠者，此为风湿流气之证，宜以加减小续命汤及独活寄生汤，与此方参错用之。又有两膝痛起，以至遍身骨节皆痛，妇人类血风，男子类软风，此名风湿痹，又名历节，宜以附子八物汤加减用之。又名痈肿在项腋两乳旁，两胯软肉处，名为瘰疬痈，此冷证无热，宜以内补十宣散，与此方参用。小儿不可轻用附子，恐生惊痫，切不可更犯针刀，薄血无脓，努[⑥]肉难合，宜以湿热药贴散内消。倘犯针刀，生努[⑦]肉，亦以此药收功。倘用药微疼，略有惊痫，宜用全蝎观音散加减用之[⑧]□定，药如故事。又有小儿亦患宿疾失道者，痈肿见于颈项臂膊胸背等处，是为冷极，全在热药敷贴之功，留□。病须再作为佳，治法在后。又有流注，

① 其：外科集验方作“土”。
② 宜：外科集验方作“宜”。
③ 育：外科集验方作“盲”。
④ 称：外科集验方作“犹”。
⑤ 脓：外科集验方作“浓”。
⑥ 努：外科集验方作“胬”。
⑦ 努：外科集验方作“胬”。
⑧ 之：此下脱字，外科集验方作“惊”。

大如匏瓠覆碗，见于胸背，其证类发而甚恶，用药之后，形势一有微动，即非发矣，宜以内补十宣，与此方随证通变用之，可以内消。大抵诸证皆原于冷，故为痛者，骨痛也。骨者，肾之余，肾虚则骨冷，骨冷所以痛。所谓骨疽，皆起肾者，亦以其根于此也。故补肾，必须大附子，方能作效，肾实则骨有生气，疽不附骨矣。凡用药不可执一，贵乎通变。

一、凡痈疽初萌，必气血凝滞所成，为日既久，则血积于所滞，而后盛作，故病人气血盛者，此方中减当归，多则生血，发于他所，再结痈肿，生生不绝，斯乃秘传，医者少知也。

一、凡痈疽生痰有二证：一胃寒生痰，此方中加半夏健脾化痰；二热郁而成风痰，此方中加桔梗以化咽膈之痰，并用生姜，和水酒煎。

一、凡脑发背发在上者，此方中可去木通，恐导虚下元，为上盛下虚之病，难于用药。老人虚弱者，尤宜去之。

一、凡病人有泻者，不可便用此方，宜先用止泻药，白矾生用为末，溶开黄蜡。为元，米饮下三十元，俟泻止，方用此药。盖人身以血气为主，病痈之人，气血潮聚一处为脓。若藏府不固，必元气泄而血愈寒难愈，此药大能顺气故也。大抵气顺则血行，气耗则血寒，气寒则血死，血死则肌肉不生，投之热药，则肌肉无元气，不足以当之，徒增苦，投之凉药，则无是理。是方虽仙授，要在用之得当，不然则有刻舟之患矣。至于流注，又不可一概论也。若凉药耗散，元气虚败，有用三建取效者，其疾多缘于冷故也，尤当审其脉，辨其证。的出于冷，而然后用之，亦不可过，过亦有害，但阳脉回，肿处红活，骨有生气，寒气不能相附为疽，即归功本方以取效，此万全妙法。

一、此药丸、散、末皆可水、酒、汤使，临时裁度用之。贵人加木香为衣，病者有热痰咳嗽，富沉香，贫苏叶汤，皆可下，丸用蜜为丸。

一、此方非但治痈疽发背伤折，至于男子妇人疝气、血气皆可用，屡获效矣。有一妇人，患气疾五年，发时只是块痛呕逆，水浆不下，一发便死，用此药为丸，木香汤下，一服呕止，再服痰[①]气顺遂愈。

一、凡伤折皆不脱此方，但加减有差，详见伤折类中。如寻常打破伤损，或伤心胞，并皆治之。在头上则去木通、枳壳、加川芎、陈皮。常用加丁皮、苏叶能活血；加破故纸、五灵脂能破宿血。水煎熟了却用浓酒一盏侵入，候再沸，却入大黄末，空心服之，如通顺，药只四服，先二服中入大黄末，后二服不心[②]用，只是催发便下。如不通，用枳壳汤一向催，如若不通，即不可治。不可坐视人死而不知也，补血十宣散之类。

一、凡伤折常用此方，可去木通，名何首乌散。盖首乌能扶血故也，如刀刃伤，有渐热，面肿气喘，乃破伤风证，可服索血散，葛根汤数服，姜葱煎发散，或败毒散三四服，外用敷贴药。依法治之，无不愈者。

一、经年腰痛加萆薢、玄胡索，酒煎服。

一、脚气，加槟榔、木瓜、川山甲，水煎服。

一、宿痰失道，非惟人不识，自仙授以来，惟余一派知之。人身有痰，润滑一身，犹鱼之有涎。然痰居胃中，不动则无病，动则百病生，或喘、或咳、或呕、或晕，头痛睛疼，遍身拘急，骨节痹疼，皆外来新益之痰，乃血气败浊，凝结而成也。何则？藏府气逆，郁结生痰，当汗不汗，蓄积生痰，饮食过伤，津液不行，聚而生痰。其常道，则自胃脘达肺脘而出；其失道，自胃脘而流散，冷肌肉皮毛之间。脾主肌肉，肺主皮毛，故凡胸、背、头、项、腋膀、腰腿、手足，结聚肿硬，或痛或不痛，按之无血潮，虽或有

① 痰：外科集验方作“疾”。
② 心：外科集验方作“必”。

微红，亦淡薄不热，坚如石，破之无脓，或有薄血，或清水，或如乳汁，又有坏肉如破絮，又恐如瘰疬，在皮肉之间，如鸡卵浮浴于水中，可移动，软活不硬，破之亦无脓血，针口弩[①]肉突出，惟觉咽喉痰实结塞，作寒作热，即皆其证。急于此方中加南星半下[②]等药，以治其内；外用玉龙热药，以拔其毒，便成脓破为良。其轻无脓者，必自内消。如热极痰壅，则用控涎丹；紫大戟、甘遂、白芥子等分为末，米糊丸。如遍身肿硬，块大如杯盂，生于喉项要处者，尤为难治。夫血气和畅，自无他病。气行不顺，血化为痰。痰复失道，则血气衰败，不能为脓，但能为肿硬，理必然也。此证阳少阴多，随证用药，回阳生气，补血控涎，外则用后法作起一身气血引散冷块。万一肿不消，不作痛，不为热，体气实无他证，肉块与好肉无异，此又一证也，切不可轻用针刀自戕。如草医曾用针灸，阴烂其肉，或用毒药点脱，使人憎寒壮热，法当通顺其气血。于此方中加升麻，以除其寒邪，用敛口结痂之药以安之，使为疣赘而已。万一病自作臭秽糜烂，不免动刀，则有妙剂，可以代刀，不可轻泄。即白矾枯朴硝二味为末敷之。

一、肚肠内痈，宜服十宣散，与此方相间用之，并加忍冬藤，此药最治内痈，但当审其虚实，或通或补，补须用附子，通则用大黄，如不明虚实，则此方亦自能通顺，十宣自能内补，可无他变。至于肺痈，初觉饮食有碍，胸膈微痛，即是此证。急须察脉，审其虚实，虚则用此方，加附子相出入用之，若稍再作，即用十宣散内补之，即自消散。实则用此方加大黄略通之，使毒气下宣为妙。盖肺与大肠相表里故也。如内痈已成，宜以海上方与此方加减参用之。喘咳脓血者，肺痈也；大便有脓自脐出者，肚痈也，忍冬藤、甘草节煮酒妙。

冲和仙膏：一名黄云膏，又名仙膏。冷热不明者用之，茶酒随证。

川紫荆皮 五两仲，炒，又名红肉，又曰内消　独活 三两仲，炒，不用节　赤芍药 二两仲，炒　白芷 一两仲，不见火　木腊 又名望见消，阳春雪，随加减炒用[③]。即石菖蒲

右五件，并为细末，用法详见于后。

夫痈疽流注杂病，莫非气血凝滞所成，遇温即生，遇凉即死，生则散，死则凝。此药是温平，紫荆皮，木之精，能破气逐血消肿；独活，土之精，能止风动血引气，拔骨中毒，去痹湿气，更能与木腊破石肿坚硬；赤芍药，火之精，微能生血住痛去风；木腊，水之精，能生血住痛，消肿，破风散血；白芷，金之精，能去风生肌止痛。盖血生则不死，血动则流通，肌生则不烂，痛止则不掀作，风去则血自散，气破则破[④]可消，毒自散，五者交攻，病安有不愈乎！

一、凡病有三证，治有三法。如病极热，则此方中可倍加紫荆皮、木腊，少用三品，亦能消散之，但功少迟耳！如病极冷，则此方微加赤芍药、独活，亦能活血而消散之，功亦稍迟，而不坏病。

一、如病热势大盛，切不可用酒调，但可用葱泡汤，调此药热敷上，葱亦能散气故也。血得热则行，故热敷也。如病稍减，又须用酒调，酒能生血，遇热则血愈生。酒又能行血，遇温则血愈行矣。

一、疮面有血泡成小疮，不可用木腊，恐性粘，起药时生受，宜用四味先敷，后用木腊，盖在上面，覆过四围，以截助功之血路。凡敷药皆须热敷，乾则又以元汤湿透之，使药性温蒸而行，病自退。

一、如用正方，四面黑晕不退，疮口皆无血色者，是人曾用冷药太过，不可便用玉龙，盖肌未死也，恐药力紧添痛苦，宜于此方加肉桂、当归，以唤起死血，自然黑晕退见功效，血回即除加药，只以正方取效。

一、如用正方痛不住，可用酒化乳香、没药，于火上使溶，然后将此酒调药热涂，

① 弩：外科集验方作"胬"。
② 下：外科集验方作"夏"。
③ 炒用：外科集验方作"妙"。
④ 破：外科集验方作"硬"。

痛止。

一、流注筋不伸者，可于此方加乳香敷之。其性能伸筋故也。

一、如疮口有赤肉突出者，其证有三：一是著水，二著风，三是刀破后刀口番突。宜以此方加少南星以去风，用姜汁酒调。其不消者，必是庸医以手按出脓核大重，又以凉药凉了皮，以致如此，若投以热药，则愈糜烂，此又有口诀焉。宜用白矾枯、朴硝二味为末敷之，次用硫黄掞之外，服荣卫加对金饮，外贴冲和。

一、若病势热盛者，不可便用凉药，热盛则气血壅会必多，大凉则血退不彻，返凝于凉，故宜温冷相半用之，血得温则动，挟凉则散，可用此方加对停洪宝丹，用葱汤调涂贴。

一、此方乃发背流注之第一药也，学者当通变妙用，表里相应，则病在掌握之中。但发背甚者，死生所系，惟此药功最稳重，终始可恃，决无变坏。若发之轻者，草医亦能取效，然有变证流弊之患，此无他。发于阴则非草医之可治矣，岂如是剂兼阴阳而并治，夺造化之神功哉！至如流注一疾，虽不能死人，而十有九为废疾，废疾流连，死亦随之，纵有医之能愈者，亦必半年周岁之后，方见其效，此乃百中之一，然终为残弱之身矣。惟吾此派仙方，药奇效速，万不失一，端有起死回生之效，非言所能尽述。夫流注乃伤寒之余毒也，故有表未尽者，余毒客于经络，气血不匀，则为热流注。所谓医之能愈者，热也，热病少见。有表散大过，气血衰者，余毒流入腠理，腠理或疏或密，为冷流注。所谓医之难愈者，冷也，冷病常多。故伤寒表未尽者，非特为热证而已，其余毒亦多为冷证。皆原于肾虚，故作骨疽，冷则气愈滞，而血愈积，故但能为肿而不能为脓。若医者投之以凉剂，则所谓冷其所冷，而阴死于阴。惟有坏烂肉腐，毒气著骨而为骨痈，流为废疾，故曰骨痈者，流注之败证也。又曰：骨痈非流注之罪，乃医者凉剂之过也。夫流者，动也；注者，住也。气流而滞，则血注而凝。气为阳，血为阴，阳动则阴随，气运则血行，吾所以能移流注于他处而散之者，取其能动故也。动则可移，阳既移而动矣，阴岂能独住而不随之者乎？是故以独活引之者，以其性能动荡气血也，引之一动，则阴阳调和，不能为脓，而散之于所移之处，势必然矣。

一、流注在背膊腰腿紧要处，当用此方厚敷患处，却单用一味独活末，酒调热涂一路，其尽处以玉龙诱之。此移法也，使血气趋于他所，聚于无紧要处作脓，又或消之。若已成脓，则引不下，急将此药拔之出毒气，免作骨疽。如庸医用了凉药，犯了针刀，使成骨痈，非药所愈，又待其碎骨出尽方愈。若怯用针刀取之，则用玉龙，治法在后。若正骨出无治法，副骨出可安。

一方用白芷、紫荆皮酒调，以内消初生痈肿，名一胜膏。又方只用赤芍、木腊、紫荆皮作箍药，名三胜膏。

一方治大人小儿，偶含刀在口，割断舌头，已垂落而未断，用鸡白软皮袋了舌头，用破血丹蜜调涂舌根断血，却以蜜调和蜡稀稠得所，调此正方，敷在鸡子皮上。取性软薄，能透药性故也。如在口溶散，勤勤添敷，三日舌接住，方可去鸡子白皮，只用蜜蜡调药，勤勤敷上，七日全安。学者观此，则知通变活法，妙用不在师传之功。如无速效，以金疮药参错治之，尤妙尤妙。

一、治痈肿未成脓，不可便用洪宝丹敷贴头上，恐为冷药一冰，血凝不消，不能成脓，反能烂肉，只用此方敷贴，如不消，欲其成脓，却以玉龙贴痈头以爆之，次用此正方在玉龙之下，四围用洪宝丹箍住，以截新潮之血。又若病未甚冰于凉药者，玉龙之下，不必用此方，止以洪宝丹围之。

一、如救坏病，未见可用玉龙，只用此方，自然稳当，免病人苦。

一、发背初生未成，单用紫荆皮末酒调

箍住，自然撮细不开，服药止用柞木饮子，乃救贫良剂。

一、此方加南星草乌二味三分之二，热酒调敷，诸痈可以溃脓不痛，若单玉龙，要洪宝丹箍住，不若此法妙。

一、猘犬咬人，单用紫交沙糖调涂留口，金丹退肿，嚼杏仁置口中去毒。

一法加南星、草乌二味，与此方各一半，热酒调敷，可治久损，至妙至妙。

一、小儿软节，用此方加军姜酒调敷，若初发只用此方酒调敷，成脓而止。若初发之时，用紫荆皮、木蜡酒调敷，可以必消，切不用洪宝丹。

一、瘭疽，心火热毒也，见于五心，痛不可忍，其状如泡疮而血赤，外形虽小，内有热毒在心，腌者难治，在手足心者可疗，然治之须早，稍迟或在心腌，则腐肉粉碎，神仙莫医。凡有此疾，在手心则用洪宝，于手心环围敷之，以截其血，却用冲和于手心，留口收功。在脚心则用洪宝敷在脚胫交骨四围一二寸长，以冲和收功如前。

回阳玉龙膏：性热。

草乌 三两重，炒 南星 一两重，煨 军姜 二两仲，煨 白芷 一两仲，不见火 赤芍药 一两仲，炒 肉桂 半两仲，不见火

一、此方治阴发背冷流注，鼓椎风久损痛，冷痹风湿诸脚气，冷肿无红赤者，冷痛不肿者，足顽麻，妇人冷血风，诸阴证之第一药也。用法详具于后，用热酒调涂①。

夫杂病虽见于皮肤手足之间，而因必本于五脏六腑。盖脏腑之血脉经络，一身昼夜运行，周而复始，一脏受病，必见于本脏脉息所经之处，即阴阳分手足之所属也。其为病有冷有热，热者易治，冷者难疗。夫冷必由脏腑元阳虚弱，然后风邪得以乘间而入，血气不匀，遂自经络而客于皮肤之间，脉息不能周流，遂涩于所滞，愈冷则愈积而不散，复加庸医用凉剂，而内外交攻，则其为病，鲜有不危者矣。学者当观其外之为证，而察其内之所属，表里相应，万无失一。此药有军姜、肉桂，足以为热血生血。然既生既热而不能散，又反为害，故有草乌、南星，足以破恶气，驱风毒，活死肌，除骨痛，消结块，唤阳气。又有赤芍、白芷，足以散滞血，住痛苦，生肌肉。加以酒行药性，散气血，虽十分冷证，未有不愈，端如发寒灰之焰，回枯木之春。大抵病冷则肌肉阴烂，不知痛痒，其有痛者，又多附骨之痛不除，则寒根透髓，非寻常之药所能及，惟此药大能逐去阴毒，迎回阳气，住骨中痛，且止肌肉皮肤之病，从可知矣。但当斟酌用之，不可太过，则为全美。治法加减，疏举如左。

一、发背发于阴，又为冷药所误，又或发于阳，而误于药冷，阳变为阴，满背黑烂，四围好肉上用洪宝丹把住中间，以此药敷之，一夜阳气回，黑者皆红，察其红活即住此药，却以冲和收功。如不效，欲作脓，又以南星、草乌加于冲和用之。如阳已回，黑已红，惟中间一点黑烂不能红者，盖血已死，可以朴硝、明矾。又云白丁香、硇砂、乳香，用唾调匀，于黑红交处作一圈，上用冲和盖之，至明早起药，自然去黑肉。如割却，以药洗之，掞以生肉，合口收功。

一、流注冷证多附骨，肉硬不消，骨寒而痛，筋缩不伸，若轻用刀针，并无脓血，若止有乳汁清流，或有瘀血，宜用此药敷之。若稍缓，止以军姜、白芷、肉桂、草乌等分，热酒调敷，骨寒除而痛止，则气温和而筋自伸，肉硬自消矣。然治流注，不可无木腊，以其性能破积滞之气，消坚硬之肿最妙，又不可多，多则能解药性，盖此证主于温药故也。

一、鼓椎风起于中湿，或伤寒余毒，又或起于流注之坏证，或起于风湿虚痹，此证有三：一是两膝相搕，行步振掉，膝肐胫骨微肿；二是膝肐胫骨交接处，大如椎腿，股

① 用法详具于后，用热酒调涂：外科集验方作“用热酒调涂，用法详具于后”。

肉消，皮缩裹骨；三是上腿肿大，下股冷消。盖足膝属肝，肝经有风寒湿气，则血脉不流而作此，遂为膝寒所涩，凝流不动，下股之血脉，有去而无返，是以愈瘦愈冷，而筋愈缩；上腿之血脉，有积而无散，是以愈肿愈热，而肉愈瘦。其原若起于流注，则肉痴者为烂，烂则冷毒腐骨，腐骨一出，神仙无术。未破，则肌肉尚未死，急以此药，热酒调敷膝舵骨上腿处，以住骨痛，回阳气。又以冲和涂下腿冷处，引其血气，使流动而下通贯血脉。又以此方敷胫骨交处，以接所引之血脉，以散所积之阴气，内则用追风丸，倍加乳香以伸筋，如法服之，无不愈者。如人欲出，方可用五积散加姜、桂、芷、归，又加大川乌、牛膝、槟榔、木瓜，或茶或酒调。

一、男子妇人，久患冷痹血风，手足顽麻，或不能举动，可用绵子夹袋此药在中心，却以长长缠在痛处，用绢袋系定，此药能除骨痛，附在肉上，觉皮肤如蚁缘，即其功也。如痹，可加丁皮、吴茱萸、没药、大川乌等分，然后全在追风丸，表里交攻，去病如神。

一、风脚痛不可忍，内用追风丸，外用此方，加生面姜汁调，热敷，欲得立止，可依法加乳香、没药，化开酒调为妙。

一、久损入骨者，盖因坠压跌扑伤折，不曾通血，以至死血在所患之处，久则如鸡肺之附肋，轻者苔藓之晕石，年少之时，血气温和，尤且不觉，年老血衰，遇风寒雨湿，其病即发，宜以此方热酒调敷，内则用搜损寻痛丸，表里交攻为妙。虽然血气虚弱之人，病在胸肋腰背之间者，谓之脱垢，不除变为血结劳，不论老少远年近岁，大而遍身，小而一拳半肘，医之则一，此等乃根蒂之病，此非一剂可愈，磨以岁月，方可安。未成劳者易，已成劳者难。

一法只用南星、草乌加少肉桂，能去黑烂溃脓，谓之小玉龙[①]。

一、治石痈，用此方热酒调敷外，却用洪宝箍住四围，待成脓后破。

一、妇人乳痈，多因小儿断乳之后，不能回化。又有妇人乳多，孩儿饮少，积滞凝结。又有经候不调，逆行失道。又有邪气内郁，而后结成痈肿。初发之时，切不宜用凉药冰之。盖乳者，血化所成，不能漏泄，遂结实肿核，其性清寒，若为令[②]药一冰，凝结不散，积久而外血不能化乳者，方作热痛，蒸逼乳核而成脓，其苦异常，必烂尽而后已。故病乳痈者，既愈则失其乳矣。盖乳性最寒而又滞，以凉剂则阴烂宜也。然凉药亦未尝不用，用于既破之后则佳。如初发之时，宜于此方中，用南星、姜汁、酒两停，调匀热敷，即可内消。欲急则又佐以草乌，此药味性烈，能破恶块逐寒热，遇冷即消，遇热即溃。如已成痈肿，则又从冲和，依常法用之，或加此草乌、南星二味亦可。破后观其原，原于冷用冲和收功；原于热用洪宝生肌，且须用乳没住痛，以减其若[③]。至于吃药，只用瓜蒌散，随人虚实，参以通顺散、十宣相间服之。多口者，为乳发。乳房坚硬者，为乳石。正在乳嘴处肿者为吹乳。在乳兜囊下为乳漏，以肉悬垂而血易满故也，故为难治。一囊一口为乳痈，五十岁老人无治法。外有老人乳疖，又为可治。盖在垂囊肉上为痈，若近脑则为疖矣。

一、宿痰失道，痈肿无脓者，可用此药点头，病必旁出再作为佳，不然，则元阳虚耗，此为败证。如元阳虚耗败证者，急用全体玉龙敷之，拔出成脓。服药则通顺散加桔梗、半下[④]、当归、肉桂等药。若病红活热骤，则当归冲和为佳，切不可误投凉剂。此方但能拔毒作脓，病回即止，不可过，若能参用陷脉神剂尤妙。出外科精要。

一、肚痈一证，十有九死。盖胃属阴，外寒里热，凡气血朝聚，趁热避寒，故多为内痈，不能外现，间有微影欲出，则又为冷

① 龙：外科集验方此下有“此法大效”四字。
② 令：外科集验方作“冷”。
③ 若：外科集验方作“苦”。
④ 下：外科集验方作“夏”。

药所触，及服凉剂，虽有神仙，莫施其巧，医者可不慎乎！凡有此证，初觉腹痛，且以手按之痛苦，走闪移动，则为气块。若根不动，外而微有红肿，则为内痈，急以此方拔出毒气，作成外痈，然后收功冲和，内则用通顺散加忍冬藤，治法如前。若痈自能外现者，不必用此方，只用冲和为妙，不可轻用针刀，如犯铁器，口不能合。只用玉龙贴痈头上，四边以冲和围之，依法自破。若脓流不快，依法用洪宝三分，姜汁七分，茶调敷之，脓皆出尽，内用十宣平补生肌，外则依然收功冲和。此证阴多阳少，损人最害，将安之际，倍服内补，以生气血，庶几易愈，否则消而复胀，口不合，既安之后，尤宜多服内补加附子，否则气弱难平。证冷者，未破之先，尤宜先服附子方好，既破之后，切不可用急涩敛口之药，恐臭毒不散，服药力到，自然合口。至于内痈已成，不能拔出，只用冲和外贴，使在外温和成脓，自脏腑而出，不至内[①]烂。死生所系，全在服药之功，治法见前。最忌毒食，食毒即发，反覆难疗。又有孕妇病此者，又与此异，内用紫苏饮安胎，勿轻与他药，若临月则儿与脓俱下，若尚远则脓自大腑中下，若初萌只服药可消，若痈在外面，其证必热，惟可用冲和收功，亦须审轻重用之，恐有误也。

洪宝丹：又名金丹　寸金　四黄散　一黄散　破血丹　黄药。

天花粉三两仲　姜黄一两仲　白芷一两仲　赤芍药二两仲

右为末，茶酒汤使，随证热涂诸般热证痈肿金疮之证。此一药一凉而已，能化血为水，又能使血瘀积，又能凉肌生肉，又能去死肌烂肉，又能破血退肿，又能滞气为浮，能止痛，又能为痛，能闭脓，又能出脓。一反一覆，此方药性无他，遇凉效少，遇热效多，故非十分阳证，不可轻用，恐或凝寒，治疗费力。若夫金疮出血，非此不可，乃第一药，馀外但可为前二药之佐使尔，当审之审之。大抵此三药，可合力同功者，可独将专权者，可分司列职者，可合围交攻者，可借援求救者，可勇力相待者，可正兵先锋，奇兵取胜者，可奇兵先锋，正兵取胜者，神圣工巧，端与兵法无异，然兵随印转将逐令行，故立功取胜，存乎其人，苟非明理通变之士，何足言哉！用法如后。

一、若病势大热，可用热茶调敷，如证稍温，则用酒调，若用以撮脓，可用三分姜汁，七分茶调可也。此药最凉，能使血退，姜汁性热，能引血潮，故血退则被引，血潮被逐，进退相持，而后成脓作破，逼脓尽流也。

一、凡疮口破处，肉硬不消者，疮口被风所袭也，此方中加独活以去风，用热酒调。如又不消，则风毒已深，肌肉结实，又加紫荆皮，有必消之理矣。

一、此方莫善，去金疮及诸热证赤肿，断诸血根，不使掀赤。若痈疽不可轻用，恐贴处不散，臭毒入内，在骨则成骨痈，在喉项则毒气聚喉，有胸背则阴烂藏府，在腹肚则为内痈，杀人不救，可不慎欤！只以冲和玉龙，依法详证，用之为妙。

一、年少血壮之人，衰老血败之士，如有溅血，无药可止，血尽人亡。若在手足，可用茶调敷手足上下尺馀远；若在胸背腰腹，则全体敷之，把住血路，方能止，却用断血药，五倍末方见后或神效军中方掺口，方得安愈。

一、治金疮重者，筋断脉绝，血尽人亡。如要断血，须用绳及绢袋缚住人手臂，却以此方从手臂上，用茶调敷住血路，然后却用断血药掺口，却不可使内补及四物等药，却又能令人发呕吐，甚则口眼㖞邪，少焉发烦发热，成破伤风，只可下对金饮加川芎、白芷、姜、枣煎自安，却徐徐补血，如或有破伤风证，又须用破伤风药，即葛根汤之类。方见

① 内：外科集验方作“肉”。

后。疮口用军中方加九肋鳖甲酥炙碾。

一、凡金疮在头面上者，血不止，急用此方，茶调团围敷颈上截血，疮口边亦用此敷，军中方掞口，重十日，轻者三日效。

一、凡金疮著水，肉番花者，可用薤汁调此方敷疮口，两旁以火微炙之，或用旱稻秆烟熏之，疮口水出即愈。如无水出，即是风袭，可用南星茶调敷之即愈。然后以军中方掞口妙。

一、治妇人产后，或经绝血行逆上，心不能主，或吐血、鼻衄、舌衄，可以此方用井花水调敷颈上，生艾汁调亦妙，其血立止。然后，服药以绝原。如舌衄必有血泡，破之复胀，可用线于舌根颈缚住勿除，于颈项上截血，内用黄芩，荆芥凉心之药，以收其原，舌上用蜜调结口之药以治之，泡破除线，血不胀矣，服凉心药，四物汤加荆芥、薄荷、朱砂。

一、此方用药调涂热毒，恐随乾随痛，赤肿不退，当用鸡子清调敷，诸热毒难乾，妙。汤火疮同。

一、打破伤损在胸膈上者，药通血不下，可用绿豆水调此药末吞之，即吐出而安。又有从高坠下，用通血药不下，数日病人几死，此必天时寒冻，服大黄等药冰之，血凝片不行，可用热酒调军姜末饮之，片时血通，人得更生，盖借热性以活死血，则前药方能行矣。

合用诸方

三石散：　治患疮，消渴，小便数，宜服此药。

人参　白术　当归　白芍药各一钱仲　桔梗　知母　山栀子各一钱仲　茯苓　连翘　天花粉　乾葛各二钱仲　肉桂　藿香　木香各半钱仲　甘草六钱仲　朴硝一两六钱仲　寒水石　石膏各八钱仲　滑石二钱[1]仲　大黄[2]

右作末散，每服五钱，水一盏，姜三片，煎至一半，用布绢绞汁，入蜜少许服，渐加一两仲，一日三服，常使小便疏通，如有自利，不用朴硝、大黄。外科精要八味丸，亦治此证。

瓜蒌散：　治痈疽。

瓜蒌新旧皆可和椒炒，碎　川椒二十粒　甘草三五[3]寸，锉　乳香五粒，如皂角子大

右用无灰酒三碗，煮一碗，去滓温服，其毒立散，未成即破，已成者脓自出，皆不用手。

海上方治内痈有脓，败血腥秽殊甚，遂至脐腹冷痛，此乃败脓所致，用此方推下脓[4]。

白芷一两仲　白芍　白矾枯。各半两仲　单叶红蜀葵根二两仲

右为末，蜡凡溶为丸，梧桐子大，空心食前，米饮下三十丸，挨脓出尽，十宣散补之。一方猪膏煎鲫鱼治肠痈。一方鳖甲烧存性，服。

追风丸：　治男子妇人冷痹血气，手足顽麻，流注经络成鼓椎风，并皆治之。

沉香五钱仲，焙　牛膝酒浸，炒　当归各三两仲，焙　薏苡仁　白芷　川芎各二两仲　羌活　防风炒　川乌一只泡　赤芍炒　天麻炒　草乌炒黄　肉桂　乾姜炒[5]，一两　丁皮　乳香　没药　木香各五钱[6]仲　木瓜炒，三两仲

右为末，蜜丸，每服三十丸，酒下。如脚气，用酒糊为丸，温酒下，为末则用酒调服。忌热食。

复煎散：　治痈疽发背。

黄柏　黄芩　黄连　知母　生地黄各一钱，酒洗　防己　山栀　羌活　黄芪　麦门冬　甘草炙　独活　人参各半钱　当归尾二钱　陈皮　防风梢　甘草梢生　苏木　当归身　五味子　猪苓　藁本　连翘　桔梗

---

① 二钱：外科集验方作“一两”。
② 黄：外科集验方此下注有“八钱”二字。
③ 五：外科集验方作“四”。
④ 推下脓：外科集验方作“推脓下血”。
⑤ 炒：外科集验方此下有“各”字。
⑥ 钱：外科集验方作“分”。

右㕮咀，每四钱，水二盏，煎至七分，去滓，随证上下，食前后服。

神锋散：又名替针膏。

饼药 针水 白丁香七粒 硇砂一字

右用针水调匀敷贴。

乌金散：去恶肉，溃滞脓。

巴豆半钱仲 寒食面二两仲

右用水和面作饼子，包巴豆烧黑色，量疮口大小乾掺。

薫洗方：一切痈疽发背诸疮，打破伤损骨断，未破或未断而肿痛者，并皆治之。

桑白皮杀伤此为主 白芷一两半 赤芍二两仲 乌药肿骨痛此为主 左缠藤 京芥 橘叶 藿香臭烂加此 柏叶根亦可

右锉散，随证加减，每药一两仲，用水二碗煎。如洗金疮加京芥、桑白皮；臭加藿香；毒疮加乌柏根皮，温温用瓶斟洗；如伤损遍身，重者，可于小房内无风之处，用火先烧红大砖数片，先用热药汤熏洗，如气息温，又用红砖逐旋淬起药气令热，得少汗出为妙。

麝香轻粉散：又名桃红散。生肉合口，去痛住风，一切痈疮伤折，口不合，用药洗后，以此方乾掺。

乳香 没药 五味子焙，为主 白芷不见火，去风生肌 赤芍散血止痛 轻粉 国丹水飞 赤石脂煅性急 麝香 血竭止血生肉 槟榔止血 宣郎当归酒洗，焙 海螵蛸

右研为细末掺口。

神异四七膏：治一切痓疮、恶疮、毒疮，久不愈者。

乳香 没药 防风 羌活 白芷 赤芍 当归 宣连 肉桂 皂角 五倍子 巴豆去壳 木鳖子 国丹 蓖麻子 无名异 槟榔 水粉 轻粉 枫香 荜拨一用乌药 松香 黄蜡各等分 桃柳 槐枝 蜡膏 清油

右除乳、没、麝、轻粉、丹另研外，先用清油煎诸药令焦，方下枫香、松香、黄蜡、蜡膏，又熬令熔，用绢滤去前药，却下国丹、水粉，再熬令紫色，然后下乳、没、麝、轻末，用桃、柳、槐、枝，不停手搅匀，滴水不散为度，将瓦器收贮，出火毒方用。

又方：止血生肉，合口，通变用法。

滑石性缓 寒水石煅 石膏煅性缓 番香烧 雄黄住臭去烂 龙骨煅性急 川山甲灰炒，能去水 王不留行炒，止血 刘寄奴炒，止血 百草霜 金樱子 九里光止血 苎根烧存性 老松皮烧存性

右各为末，加减用。

住痛一黑散：亦能止血。

百草霜 苎根烧存性 番降并烧存性 掺口用。

先用老松皮烧存性为末，能住刀口杖疮，一切痛不止者。

神效复元通气散：治一切恶疮，初觉发时，连进三服。痈疽、丁疮、肿痛，并皆治之。

当归三两 甘草一两 生地黄半两 黄芪一两 白芍一两 天花粉一两 熟地黄半两 金银花二两

右[1]每服五钱，水盏半，煎至一盏[2]，温服，随证上下，食前后服。

本方药品异名，今注于后。

马肝石上何首乌，碧莲萧木通可呼。红牡丹名赤芍药，阳春木蜡木菖蒲。又名阳春雪，望见消。快胃香茴香更好，长生草独活人苏。金鸦散草乌形变，虎骨膏南星不殊。淮上橘来为枳壳，龙泉香炒军姜敷。补血脂当归酒焙，宝鼎香姜黄最殊。玉箭名为香白芷，土乌药化土木苏。金屑香桂不见火，紫霞胶即紫荆呼。玉髓瓊浆番乳没，天花粉瑞雪模糊。国老实名为甘草，寻方取类可相扶。

药品制法：

白芷、肉桂不见火，何首乌不犯铁器，土乌药、赤芍、茴香、紫荆皮、望见消、军姜并炒，独活去节炒，当归酒洗焙，枳壳陈煨，甘草炙，木通去皮节，南星煨，淮草乌煨，姜黄天花粉生用。

---

① 右：外科集验方此下有"㕮咀"二字。
② 盏：外科集验方此下有"去滓"二字。

治消渴证，多发痈疽之疾，吃此水立效。收下臈月水，以挹取丝留汤，澄清，冷温服二十三次，病退不渴。

内补散：　治痈疽发背，溃脓出多，内虚少力，不进饮食。

人参　白茯苓　当归　黄芪　桂心　远志各半钱[1]仲　芎䓖　麦门冬各一两　甘草半两　白芍　陈皮　熟地黄　五味各一两

右㕮咀，水一盏半，生姜三片，枣子三介，煎至[2]温服。

内补散：　治痈疽发背，有阴证恶重者。

附子　桂心　乾姜　白敛　人参　蜀椒[3]二钱　芎䓖二两　赤小豆一合半　黄芩　防风　甘草各一两半仲

右㕮咀，每服四钱仲，入酒煎至温服。

沉香散：　治诸发肿毒入腹，心烦胀满，不进饮食。

沉香　木香　薰陆香　丁香　大黄各一两仲　麝香少许

右㕮咀，入水煎温服。

不止麒麟散：　治痈疽恶疮生肌后行房事，用力劳动，努复[4]出血不止。

血竭　槟榔　白及　黄连　黄柏　诃子各半两

总为细末，用鸡子白调涂敷之，用纸贴之，药乾即换。忌用水调药。

仙方化痰丹：

明矾　迟矾　大半夏汤洗七次　大南星各二两仲，一半汤洗七次，一半皂角煮

内用南星一半切，作片子，却用不蛀皂角截断七片，各一寸长，用水同南星煮乾为度，去了皂角，只用南星焙干用，前药总为细末，水打硬面糊候冷，用浓生姜自然汁在内化开，面糊为丸，如梧桐子大，每服三五十丸，空心卧用，淡姜汤吞下立效。

牛黄散：　治肠痈成脓者。

牛黄一钱　血竭半钱　大黄　牙硝　牵牛　牛旁子　破故纸

总为细末，用冷[5]温酒调服，以利下脓血为度。

千金方凡肠痈，其状两耳轮文理甲错，初患腹中苦疼痛，或绕脐痛，有疮如粟，皮热，便脓血似赤白下者，不治必死也。

漏芦汤：

漏芦　黄芩　白及　麻黄去节　大黄各三两　升麻　白薇　枳壳去白面炒　芍药　粉草各二两仲，炙

右㕮咀，每服四钱，水一盏，煎至七分，空心热服。本方芒[6]芩去之，若见热而实者，加大黄，五两。或加芒硝亦可。

急救仙方

治痈疽发背，初生灸法[7]。见三因方。

竹筒吸毒方：诸般恶疮并治。苦竹长一二寸，用头节妙，刮去青皮似纸薄为佳，其大小随疮斟酌，应毒疮初发时，用白蒺藜、苍术、乌桕皮、厚朴各五钱仲，四味㕮咀，用水一铫同煎竹筒，煎煮以药将乾为度，乘竹筒热，以手按之于疮上顷之，其筒自粘在疮上，不必手按也。仍更用前药分两，再煮一筒，候前竹筒冷，以手拔去，再换热者，如前法，其脓自吸入筒中而疮愈矣。

治痈疽，鸡笼樱叶研烂，入盐少许傅之，留出痈嘴，立效。

治诸肿毒痈疽，已溃令愈，未溃令消，用草乌一味，为细末，井花水调涂肿处，留疮头勿涂，破者不可涂疮口，或加芙蓉叶尤妙。

---

① 钱：外科集验方作“两”。
② 煎至：外科集验方作“同煎”。
③ 椒：外科集验方此下注有“各”字。
④ 复：外科集验方作“伤”。
⑤ 冷：外科集验方无此字。
⑥ 芒：外科集验方作“黄”。
⑦ 治痈疽发背，初生灸法：见本书卷一百七十四痈疽门五。

秘传外科方

化毒消肿托里散：　专治痈疽、发背、发乳、骨痈、疔疮、肿毒，及一应诸般恶疮疖，咽喉肿痛。

人参无亦可　赤茯苓　白术各六钱仲　滑石　桔梗　金银花各二两　荆芥穗　山栀子各五钱仲　当归一两　川芎　黄耆　赤芍　苍术　麻黄　大黄　黄芩　防风　甘草　薄荷　连乔　石膏　芒硝加宿砂不用此或加瓜蒌　牡蛎　贝母　木香　疔疮加脚莲　荷车　瘰疬加车前子　木通　竹叶　疼痛加乳香　没药　咽喉加大黄　栀子　竹叶　灯草　脚气加宣木瓜　槟榔　嗽加半夏姜汁制用生姜同煎

右㕮咀，每服五钱仲，水一碗，葱白一根，煎热服，汗出为度，服后若利三五行为妙，大病不过三五服，即内消化毒尽矣。

内托千金散[1]方见瑞竹堂方。

秘传十六味流气饮亦名内补散，前十味托里散。

人参去芦　当归酒洗　官桂去皮　川芎去土　防风去芦　白芷　桔梗去芦　嫩黄耆去芦　甘草炙　厚朴去皮，姜制。已上各三钱仲　加六味于后　。

南木香　白芍药　大腹子　乌药　枳壳　紫苏叶炒令香透右各三钱仲　不退，加白茯苓　白术煨　熟地黄洗，焙　进饮食，加宿砂　香附子　疼痛，加乳香　没药　水不乾，加贝母　知母　疮不穿，加皂角刺　咳嗽加陈皮去白　半夏温汤洗七次　杏仁用姜五片煎　大便秘，加大黄　枳壳　小便秘，加门冬　车前子　木通　灯草

前方专治痈疽、发背、乳痈、脚痛，诸般恶疮疖。毒未成速散，已成即溃，败脓自出，恶肉自去，服此药后，疼痛顿减。此尝用之，非常有验。总为细末，每一服五六钱仲，用酒调服，不饮酒者，木香汤代之，米汤亦可。详味此方，其所用药，皆发散风毒，调理气血，排脓止痛，生肌长肉等药，五毒不识而坐收。疡医者，十全之功，尚以气不和，多用气药为主，血不和，多以血药为主。

右㕮咀，用水一盏半，葱白一根，煎至七分，加酒一呷。病在上，食后服，病在下，空心服之，立见神效。

内塞散：　治诸恶疮疖，热退脓血不止，疮肉虚证疼痛，可排脓定病[2]生肌内补。

人参去芦　当归去芦，酒浸　黄耆盐汤浸　芎䓖洗去土　茯苓去皮　防风去芦　桂心各二钱[3]半仲　桔梗　远志　甘草　白芷各一两仲　宿砂　香附子　厚朴各二两重　赤小豆五合，酒浸　附子二枚，去皮，煨　烦渴加五味子　茯苓　陈皮　白芍药　熟地黄

右㕮咀，水一盏半，生姜三片，煎至七分，入酒热服。

仙方解毒生肌定痛散：　专治痈疽、发背、乳痈、人面、外臁、金刀，诸般恶疮疖肿毒。

黄连一两仲　黄柏四两仲　木泽[4]一两　防风一两　苦参四两仲　加羌活　独活

右㕮咀，大瓦瓶盛水，入前药煎汤，以炉甘石十斤，用炭火煅通红钳出在药汤内，不问已片大小者，皆要以酥内青色方好。如石不酥，再将前药淬煎汤，再以石淬酥方了，却将瓦盆盖在地上一昼夜，收火毒，将起候干，研为极细末。此石十斤，用石膏二十斤，别研极细，拌匀，和后药用度。

赤石脂煅　谷丹炒　此二味同前打和　南木香　血竭　降真节　乳香　没药　白芷　黄连　黄柏　白敛各等分　龙骨煅　加朱砂　何首乌　有虫加轻粉　苦参　百药前[5]　雄黄　水不干加螵蛸去皮　无名异煅　蓼叶烧灰

---

① 内托千金散：方见本书卷一百七十六痈疽七。
② 病：秘传外科方作"痛"。
③ 钱：秘传外科方作"分"。
④ 泽：秘传外科方作"贼"。
⑤ 前：秘传外科方作"煎"。

右各为细末，与前药拌和用之，敷中间。

洗药： 用此药煎汤，乾净洗之。

防风 白芷 赤芍 苦参 甘草节 荆芥 艾叶 金银花 苍耳 羌活 独活 荷叶蒂 当归尾 牙皂 柏子 蜂房 葱白 茶脚

先薰后，待温冷用，洗得干净，以绢衣抹干后，用清油硬调前生肌定痛散敷之，如湿干掺，无脓，不要留口；一日一换，如有脓，可以留口出毒去脓水，用药已了，可便用黑纸盖之，以绢带紧缚三五转，外膁三日一换，不要打动，立有功效。

如要烂去腐肉。取生蜈蚣一条，用竹筒盛油，放蜈在内浸死，用火煅为末，加些小在前敷药内敷之一昼夜，其痛不止，即洗去此药，却换前药，便不痛矣，即生肌。

吸毒竹筒： 发背、痈疽、疔疮、肿毒，用此以拔出脓血恶水。

苍术 白敛 乌柏皮 厚朴 艾叶 好茶芽 白芨 白蒺藜各等分

法用苦竹筒三五七箇，长一寸，一头留节，削去其青，令如纸薄，随大小用之，却用前药煮竹筒十所[1]沸，待药干为度，乘竹筒热，以手便按上，紧吸于疮口上，脓血水满，自然脱落。不然，用手拔脱，更换别个竹筒，如此三五次，毒尽消之，即敷生肌药，内满后，用膏药[2]即愈。寿域神方同。

仙方隔纸膏：亦名神应膏。 专治发背、乳痈、外膁、下蛀，诸般恶毒疮疖。

黄连 何首乌去皮 草乌去皮 当归尾 白芷各半两仲 川乌去皮，二钱[3]半仲 后用：黄丹一两，夏用二两仲 乳香 没药半两 血竭半两

总㕮咀，用清油五两仲，同药一处，入于铫子内，文武火熬，待药黑色，用布滤去滓，仍将药油入铫内，下黄丹，用桃柳枝一把，不住手搅之，又黑色，即将血竭、乳没细末入内搅匀，略煎，滴在水中，成珠不散，却用瓦碗盛之，沉在冷水中，浸一昼夜，出火毒，用之神效。

太一神应膏[4]：又名金丝万应膏 万灵膏。 专治发背、痈疽、杖疮、恶疮，伤损心痛，脚气腰痛，无不效验。

川乌一钱仲 草乌半钱 黄连二钱仲 黄柏一钱半 赤芍一钱仲 白芍 玄胡索一钱仲 归尾一钱半 良姜半钱 木鳖去壳，半钱 僵蚕去丝，一钱 乱发如鸡子大，烧灰，后入 荆紫皮半钱 地龙半钱 石南藤 川山甲 白芷 川芎 牵牛 槐花 五倍子 地骨皮 杏仁 花椒 茴香 茅香 玄参 苍耳 桂皮 南星 瓜蒌 苦参 苍术 五加皮各半钱 防风 熟地黄 密陀僧 丁香 内消 藁本各一钱 生地黄二钱半 何首乌 细辛各一钱半仲 江子去壳，廿五粒 蓖麻子去壳，廿五粒 旱莲草即墨菜，半钱仲 人参 百药煎各二钱半 黄芪 羌活 甘草节 五灵脂 地蜈蚣根各一钱仲 独活半钱

前药㕮咀，用清油一斤四两仲，浸一二宿，入铫内，文武火煎药黑色，用布滤去滓，上文火，却以后药为末，次第入之。

南木香 安息香 琥珀各二钱半 云香一钱仲 乳香 没药 血竭 香结降真节亦可。各半两 韶粉一钱仲 自然铜一钱半，醋淬 桑白皮 白芨 白敛 雄黄各五钱仲，熔，为末 黄丹六两仲，夏月加二两

右各入乳钵内，乳为细细末[5]。一、下药油，次入黄丹，以桃柳槐条不住手搅之。二、次下自然铜、白及、桑白皮、白敛、韶粉。三、下木香、琥珀、安息、云[6]、乳、竭、没、香结，却看药色已黑，滴水成珠，不散为度，倾在瓦碗内，放水中二三日，以出火毒，再以放地上三五日为妙，随时摊用。如要打做金丝膏药，却以前药，总为细末，却用松香一斤，通明者，入铫内溶化，用棕滤净，外用清油四两仲熬熟，又入黄丹一两

---

① 所：秘传外科方作“馀”。
② 药：秘传外科方此下有“贴之”二字。
③ 钱：秘传外科方作“分”。
④ 太一神应膏：此方药量之“钱”、秘传外科方均作“分”。
⑤ 乳为细细末：秘传外科方作“研为极细末”。
⑥ 云：秘传外科方此下有“香”字。

同熬，滴水成珠，退出水中，用药打成膏药，用水浸之，一日一换，冬月三日一换。

发背如黑，不疼痛者，即为阴也。

艾叶一斤　雄黄　硫黄各半两仲

二味同水煮艾半日，候温敷之，再煮别艾，又换以敷十余遍。若疼痛则可瘳，必不死，如不疼痛，出黑血者，必死矣。卫生易简方同。

发背开不住，初发时，以开不住，即用此药枯之。

白盐梅、皂角二味，烧灰存性，为细末，不发热者，米醋调涂，四围枯之，连换即不走开，若加姜汁同醋调尤妙。如发热者，用茶清调涂，枯之立效。卫生易简方同。

发背形证：　痈发于背，广一尺深可一尺，寿域神方深一寸。虽溃至骨，不穿膜不死。



此证因饮食而感，其毒在脾肚之间，急宜用药治脾肚中之毒，内外夹攻之。然脾易作臭，急服吃药，初发用追疔夺命汤[1]，以能内消，方见丁疮门。化毒消肿托里散，内托千金散，中间敷解毒生肌定痛药，四围敷拔毒散，结果用生肌膏药，必定见效。　寿域神方此证其毒在脾肚之间，非天刑之谴可治用水中紫背马蹄苻带草捣烂敷之妙。

莲子发寿域神方发作疽，下皆同。



此证发于右脾中，恐其毒奔入心，火大，要用吃药散之，敷点[2]药截住，不令攻心。如在通背皆肿，不可效[3]之，消者可疗。寿域神方同。诸疮痛痒，皆生于心，以心主血而行气走痛。诸疮皆有王疠敷散，就上可打火针三四针为妙，用前化毒消肿托里散加南星、草乌、木鳖、贝母、大蒜、生姜、米醋调敷留口，二三日夜即消尽矣，长长[4]以醋润湿。

蜂窠发



① 追疔夺命汤：方见本书卷一百七十九疔疮门二。
② 点：秘传外科方作“贴”。
③ 效：秘传外科方作“救”。
④ 长长：秘传外科方作“常常”。

此证头在上发，最不宜治，乃是反证，却要仔细用药，此名蜂窠发，寿域神方有急宜治之四字。全在吃药，托里生肌，定痛散血，恐毒气攻心入膜，必难治疗，因心火未散故也。

散走流注发

此俗谚鳖影之证，殊不知医方即无此说。鳖证生子之说，背上不为鳖影之，实毒气乘



风热而走是也。此证因风盛而生热之极，气因热之极，气因热而走于四散，急宜疏风定热，则气自然而息。此药用之如用兵，治之流注于手脚腿者，必死无疑矣。寿域神方同。

肾俞发

此证因受湿，并怒气饮热酒而得之，伤于内肾之间，流毒在肾俞，急宜用药敷吃，解散内肾之毒，更用生肌药，内外夹攻之。若阴发伤肾膜者，则有难治之患，切戒恕[1]



气行房，稍或有犯，决不可治，慎慎之之[2]。寿域神方同。

肾俞双发及脾痈



此证下肾俞双发，因饮热酒行房事，怒气受湿而得也。阳发于外可治，痰发阴发，伤于肾膜，脓稀者为虚，难以治之，必定死矣。

① 恕：秘传外科方作“怒”。

② 慎慎之之：秘传外科方作“慎之慎之”。

脾痈发于左膊之间，初发可用灯火点破[1]，追疔汤，汗之[2]即散。寿域神方追疔汤汗之即散，作用药治则散。

右搭肩发



此证发于右搭肩骨上生者，以动之处，可治难安，串于左肩者，必难治也。

用药搽掺，依后左搭肩方。


左搭肩发



此证发于左搭肩骨上生者，以动之处，可治难安，串于右搭肩者，必难治也。可用鸡黄皮及絮寿域神方及嚓。焙乾为末，湿则乾掺，干则用清油调搽之[3]。

对心发

此证乃对心发，因心火盛而热气会，生于此处。其毒愈壮盛走之，急用疏导心火之药解之，然后以生肌药愈矣。寿域神方同。



蜂窠发

---

① 破：秘传外科方此下有“后服”。

② 之：秘传外科方作“出”。


③ 之：秘传外科方此下有“即愈”二字。

此证蜂窠发，于胸乳间，乃心火热盛，亦只用依前疏导心火之药，稍治之迟，则热必攻心，必然死矣。寿域神方同。

头后蜂窠发

此证发于头后，如是蜂窠者，急宜救之。




若焮赤，肿痛起者好疗，痰发者，必难治矣，宜用药服敷急疗之，若或流于两肩者，决不可疗也。寿域神方同。

背发两头

此证两头小者，四边散攻，乃是因饮食之所致也，而气食相关合，因虚而成之，气虚而散，所以开口而阔，急服内消药，亦宜补



阳也。寿域神方同。

两胁痈疽发



此证两胁下成痈疽，因虚[1]而气虚，切不可服补阳之药。盖虚中而得，决不宜受热剂，倘受热剂，则虚热愈盛，易于伤骨膜，

[1] 虚：秘传外科方无此字。

切宜慎之。寿域神方同。

两边发际发



此证于颈后两边，左右鬓发边发生者，急宜救之。如核发者，急宜取去病根；如脑心发者，热气上攻于脑，四畔边焮赤肿硬，连于耳项，寒热疼痛，若不急疗，毒入于血，肉多腐坏为脓水，头中而出；血气及痰发者；难治，主死矣。寿域神方同。

脑后发



此证名夭疽，其状大而紫黑色，若不急疗，则热入渊腋，前伤任脉，内薰肝肺，十余日死。寿域神方同。急用前化毒消肿托里散，及内托千金散，生肌定痛等药取效。　神方又云：其宦官李彦之于项窝中生之，大若酒杯，痛不可忍，医皆避之不治，予以太白真人符水治之，两日，忽然疮失去，不知所在。论其理不可考也，盖道法之灵耳！故符水不可不信也。

耳后发



此证耳后一寸三分，致命之处，发之必死，故锐毒不治。锐毒者，坚锐其毒。一名日发颐，乃热上蒸，连颐而穿口者，必主穿喉死矣。寿域神方不可用针灸。用药于后。

破结散：　专治石瘿、气瘿、筋瘿、血瘿等证，急服此药，及后药敷之。

海藻洗　龙胆　海蛤　通草　贝母去心。各三钱　昆布洗　矾石枯　松萝各三钱　麦曲　半夏各一钱

总为细末，每服二钱仲，南酒温调服之。忌食一切毒物，及甘草、鸡、鱼、五辛、生冷、果木等方效。

南星膏：　专治皮肤项面上生疮瘤，大

者如拳，小者如粟，或软或硬，不疼不痛，宜用此药，不可辄用针灸，只宜从顺点破，慎之。药用：

南星大者一枚，细研稠粘，滴好醋为膏，如无生者，干者亦可，为末，醋调如膏，小点破，令气透出，却以药膏摊纸上，象瘤大小贴之，觉痒则不可以手动拨，则频贴取效。纸上药干，又换湿的贴上为妙。寿域神方同。


胸发



此证发于胸者，名曰井疽，状如大豆，三四日起，若不早疗，下入于腹，入腹不疗，十日当死，急服内固清心散[①]，方见诸疮门。外发可治，内发伤膜，主死无疑。寿域神方同。

九发 寿域神方九疽，一生九疮。

此证发为肺疽、心疽、肝疽、肾痈、脾疽、胃疽、大肠疽、三焦疽、小肠痈。右验其人所募，依据此候，审定痈疽浅深，病从何脏腑发，先曾食何乳石。神方先曾食何物。又验其气虚实。穿溃出外者可治，发于内伤膜者，流脓大便出者，必难治，参详而疗之。



人面疮

此证皆是冤，可以作善事解之，须在真诚忏悔，然后方可用药，吃药用流气饮。久



不可者，服苦参丸补肾水，敷解毒生肌定痛散，立效如神。后用膏药，并生肌药，填在疮口内。

苦参丸：

① 内固清心散：方见本书卷一百九十一诸疮门四。

苦参四两仲 防风 荆芥 白芷 川乌生，去皮 赤芍 何首乌 川芎 独活 栀子 牙皂 蔓荆子 茯苓 山药 蒺藜 草乌少 黄芪 羌活 白附子此四味，名四生散。已上各一两，草乌止用三钱[1]仲

右为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大，每服三五十丸，日进二三服，空心，南酒吞下。如不饮酒者，以好茶代之，吞服，即补肾水。 寿域神方此疮即是疽，但疮口如人，眼口鼻地铺一般去处生，故像人面，此疮亦有恠者，却不疼。昔江南有商人，左臂上有疮如人面，亦无他苦，人戏滴酒口中，其面赤亦，以物食之，亦能食，食多则臂肉胀，或不食则臂细。医者试诸药皆不效，独以贝母一味敷之，乃聚眉闭口，若人苦痛之状，乃煎贝母汤，用苇筒灌之，数日成甲遂愈，医家谓之恠证是也。桑门因是以祸福惑人者，谓袁盎杀晁错，后盎为僧，错化为人面疮而报之。孰不知错汉之贼臣也，诛之亦不足以谢天下。丞相申屠嘉知后必为国家患，欲杀不能，嘉气呕血而死，其父知其必害其家，恐灭其族，乃先自杀，后错变高祖之成法，削诸王封邑，阴有不轨之意，六国之王，乃举兵为高帝诛错，景帝以兵讨之，天下大乱，连年不已，生民死者，百有馀万。盎曰：六国之兵，皆为错一人也，使天下无罪之人死于白刃之下，而错心何安哉？莫若诛错以谢天下。帝乃诛错以偿天下生民之命，此错死宜矣，岂有为鬼而为人面疮之报乎！若错之当诛，尚有此报，而弑君杀父之贼，何其报乎？智者固不足信也。

外臁疮

此证久年不愈者，多是肾水虚败下流。又有脾溃溢，可服苦参元，补肾水，用解毒生肌定痛散，后用隔纸膏药。


秘传隔纸膏： 治年月深久，臁疮不愈者。

老松香 樟脑 谷丹炒 水龙骨即旧船石灰 轻粉 不愈加白芷 川芎 螵蛸



总为[2]末，溶化松香，加少清油和之，以油纸随疮大小，糊袋盛药夹之，用水洗疮，缚在疮口上，二日定，四日一换。若单用白芷、川芎、螵蛸三味，煎水洗之亦效。

肫疽血风疮



① 钱：秘传外科方作“分”。
② 为：秘传外科方此下有“细”字。

此二证发者一肫上生痈疽者，如近大小便处，难治也，生于实处即安。男子妇人，脚生血风疮，难便可也。寿域神方难便可也，作一时难愈。下流上手生疮，难治。

脚背发寿域神方手足背疽。



此证得于消渴病，发于足指者，名曰脱疽，其状赤黑者，死不疗，不赤黑者，可疗。如疗不衰，急斩去之，得治，不去者，赤黑必死矣。初发可治，消渴服流气饮、苦参丸、解毒生肌药，可急疗之。又专治此发，用桐油及无名异，煎至一沸，入花椒一匀①，看疮大小，剪蓼叶在内同煎，浸一七后，单以此叶贴在疮上即安②。□□手指发者，亦同前治疗。

肾阴发



此证肾痈者，名悬痈，阴囊上肿而痛，乃膀胱肾经，感寒湿邪气，偏肾于阴之经络，至血气凝滞，寒湿气不散，作为此病，即服前托里散，加车前、木通、淡竹、牵牛、何首乌、脚莲，腹③用内消散，及生肌定痛散敷之，用膏药贴，更服前秘传流气饮。

背疮

血见愁一两仲　酸浆草半两　当归二钱半　乳没各一钱二分半

焙干为末，每服七钱仲，热酒调服，如有生药，可用擂酒热服，留滓以敷疮上。

外科精义

内托散：洪氏方有芍药，总录无芍药，亦名生肉芎䓖散　治痈疽溃后，内虚者，或气弱人，初觉生疮疡，亦可服，内消，宜详细用之。

当归　芎䓖　黄芪　厚朴去皮　桔梗　防风　甘草炒　官桂去皮　人参　白芷　芍药已上各一两　疮科精义无

右为细末，每服三钱，温酒调下，或木香汤亦得。

木香溻肿汤：　治诸疮疽始发，肿焮增长热痛。

木香　犀角　大黄　栀子仁　升麻　黄

① 匀：秘传外科方作“勺”。

② 安：此下脱字，秘传外科方作“凡患”。

③ 腹：秘传外科方作“复”。

芩　黄连　射干　黄柏　白敛　甘草炙　朴硝　紫檀　羚羊角已上各一两

右哎咀，入生地黄汁五合，如无，只用生乾地黄五两，锉碎和匀，每用药五两，水一斗，煎至七升，入麝香五钱，净帛蘸药，热拓肿上，日两三度，冷即再换。疮科精义日百度，冷即再换。

升麻溻肿汤：

升麻　黄芪　防风　川芎　生地黄　细辛等分

右哎咀，用药二两，水二升，煎十沸，稍热，淋溻，内消如神。疮科精义同。

溻肿升麻汤：

升麻　芒硝　黄芩　漏芦　栀子仁　蒴藋疮科精义等分

右哎咀，每用药二两，水三升，煎十沸，帛蘸药溻溃肿处。

猪蹄汤：

升脉[1]　甘草　芍药　蒴藋各等分

右哎咀，每用药四两，水一斗，猪蹄一对煮，蹄软取出，次下药再煎十沸，帛蘸淋溻之。疮科精义同。

应痛丸：　治走注疼痛，疑是附骨疽者。

苍术去皮　当归　草乌头炮　黑牵牛各一两

右为细末，用醋糊为丸，如小豆大，每服三[2]十丸，空心醋汤送下。疮科精义同。

十香膏：　治五发恶疮，结核瘰疬，疳瘘疽痔。

沉香　麝香各一钱　木香　丁香　乳香　甘松　白芷　安息香　藿香　零陵香各五钱，同为细末　疮科精义麝香外，已上九味各五钱，同为细末。当归　川芎　黄芪　木通　芍药　细辛　升麻　白敛　独活　川椒　藁本　菖蒲　厚朴　木鳖子　官桂　商陆根各二两，锉碎　桃仁　杏仁　柏子仁　松子仁各五钱　槐枝　桑枝　柳枝　松枝各二两，锉　精义各一两　没药　轻粉　雄黄　朱砂　云母石　生犀角　乱发灰　白矾灰各二两，另研如粉　真酥　猪脂　羊肾脂各二两　黄丹一斤　清芝麻油三斤

右先于木炭火炼油香熟，下一十六味锉碎药，并四枝四仁，熬至紫黑色，出火，滤去柤，入脂酥，煎十馀沸，再以新绵滤过，油澄清，拭铛令净，再入火上煎油沸，下丹，用湿柳枝作篦子，不住搅，熬一日，滴在水中成珠不散，则成也，离火，入十味药末，搅匀，再上火，入云母等粉八味，轻煎令沸，出火，不住搅一食时，于磁盒内密封收，每用量疮口大小，绯帛上摊贴之，肠胃痈疽可作丸，如梧桐子大，每服七丸，空心温酒送下。

犀角膏：

当归　川芎　黄芪　白芷　白敛　杏仁　木鳖子　官桂　乳香　没药各一两　乱发灰五钱　疮科精义一两　黄丹二斤　清油五斤

右前八味细锉，于油内先浸一宿，于木炭火上熬至白芷、杏仁焦，滤去柤，澄清，再煎油沸，下丹，以湿柳木篦子不住搅旋，滴药在水中如珠不散，出火，候一时辰，下乳香、没药并发灰，搅匀，于磁盒内收，依常法摊用之。

白龙膏：　治头面五发恶疮，及烧汤冻破溃烂，止痛生肌，清血脉，消毒散肿，通气脉如神，至可无瘢痕。

轻粉五钱，另研　白薇　白芷　白敛　黄芪　商陆根　柳白皮　桑白皮各一两　乳香二两，另研　定粉另研　黄蜡各八两　杏子油一斤，如无，用芝麻油

右七味锉，油内揉浸三日，于木炭火上煎令白芷黄色，滤去柤，于油中下黄蜡、乳香后溶开，出火，再滤，候微冷，下轻粉定粉，急搅至冷，磁盒内收贮，每用绯绢上摊用之。疮科精义同。

消毒膏：

当归　黄芪　川芎　杏仁　白芷　白敛　零陵香　槐白皮　柳枝嫩者　木鳖子用仁　甘松各五钱，锉　乳香　没药已上各三钱　轻粉一钱　朱砂　朱红已上各五分　麝香一分　黄丹炒紫色　黄

[1] 脉：外科精义作"麻"。
[2] 三：外科精义作"二"。

蜡已上各八两　芝麻油一斤

右将锉药油浸七日，木炭火上煎杏仁焦色，滤去柤，下黄蜡候溶开，出火，下丹，急搅百十转，下乳香、麝香、朱砂等六味，不住手搅至凝，磁盒内收贮，白光绢上摊之，治证加白龙膏之类，贴面目毛发，最宜用之。疮科精义同。

摩风膏：　治头面五发，疮肿疥癣等疾，及汤火破伤，摩风止痛，灭瘢痕。

白附子　白芍药　白茯苓　零陵香　白芨　白敛　白芷　白檀　藿香　升麻　细辛　黄芪　甘草　杏仁去皮尖。各五钱　脑子一分　栝蒌根一两　大栝蒌二两，去皮　黄蜡六两　芝麻油一斤

右先药十四味锉，油内浸百日，于腊日慢木炭火上，银石器内煎至白芷微黄色，离火，入栝蒌二味，著内煮百沸，重绵滤去柤，再慢火上炼油香，下削净黄蜡溶开为度，倾在磁器内收贮，上糁脑子，密封，旋用磨风涂之。疮科精义同。

刘守真疮论

素问云：痛痒疮疡，痈肿疽疹，瘤气结核，拂郁甚者皆热。五脏不和，九窍不通，六腑不和，留结为痈，近于火气，微热则痒，热甚则痛，附近则灼而为疮，皆火之用也。人之疮肿，因内热外虚所生也，为风湿之所乘，生疮肿。然肺主气，候于皮毛，脾主肌肉，气虚则肤腠开，为风湿所乘，脾气温而内热，即生疮也。肿者，由寒热毒气客于经络，使血涩而不通，壅结成肿，风邪不作，即无头无根，寒血相搏作者，即有头有根，壅盛则为脓赤根，肿则风气流溃也。疮以痛痒，痛则为实，痒则为虚，非虚为寒也，正谓热之微甚也。痒则美疾也，故火旺于夏，而万物蕃鲜荣美也。炙之以火，渍之以汤，而其痒转甚者，微热之所使也。痒去者，谓热令皮肤纵缓，腠理开通，阳气得泄，热散而去。或夏热皮肤痒，而以冷水沃之，其痒不去，谓寒能收敛，腠理闭密，阳气郁结，不能散越，怫热内作故也。疮疡皆为火热，而反腐出脓水者，犹谷肉果菜，热极则腐烂而溃为污水也。溃而腐烂者，水之化也。痈浅而大，疽深而恶，热胜血则为痈脓也。疡有头，小疮也。疹浮而小，瘾疹也。瘤气赤瘤丹熛，热胜气火之色也。

没药膏：　治一切痈疽、发背、疮疖、伤折、蹊跌坏脓，生肌止痛。又贴灸疮，极妙。

麒麟竭　明乳香　没药已上各一分，研　当归去芦　木鳖子仁研　杏仁已上各五钱　油头发二两　黄丹六两

右先用油一斤，石器内或沙锅内，露天底炼油令熟，先下木鳖子、当归、杏仁、头发，慢火熬黄焦，油耗五分，离火用绵滤相[1]不用，再入锅下黄丹，以新柳篦子十条旋换搅不住手，候黑色，滴在水中成珠子，硬软得所，取下火，入三味研药，再搅匀，磁盒内盛，放地上，以盆合一宿，出火毒，用时或帛上，或纸上摊，一日一换。

乌金散：　治痈疖肿硬，无头不变色者。

米粉四两　葱白一两，细切

右同炒黑色，杵为细末，每用看多少，醋调摊纸上，贴病处，一伏时换一次，以消为度。

万灵丸：　治脑背疽，并一切恶疮，初觉一二日。

朱砂　血竭　莲蕊已上各等分　麝香少许

右为细末，酒糊为丸，如黄米大，每服七丸，温酒送下。疮在上，食后，在下食前，不过二服，即效。

① 相：外科精义作“柤”。

医方类聚卷之一百七十八

痈疽门九

玉机微义

疮疡

辛凉发散之剂

东垣黄连消毒散[1] 方见本方。

按：元好问记云：素饮酒，于九月中患脑之下、项之上出小疮，后数日，脑项麻木，肿势外焮，疡医遂处五香连翘[2]，至八日不下，而云不可速疗，十八日得脓、俟脓出，用药或砭刺，三月乃可平，四月如故。予记医经，凡疮见脓，九死一生。果如医言，则当有束手待毙之悔矣。乃请明之诊[3]，且谓膏粱之变，不当投五香，五香已无及，当先用火攻之策，然后用药，以大艾炷如两核许者攻之，至百壮，乃痛觉，次为处方，云是足太阳膀胱之经，其病逆，当反治，脉中得弦紧，按之洪大而数，又且有力，必当伏其所主，而先其所因，其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已。必先岁气，无伐天和。以时言之，可收不可汗，经与病禁下，法当结者散之，咸以而火[4]之。然寒受邪而禁咸，诸苦寒为君为用，甘寒为佐，酒热为国[5]用为使，以辛温和血，大辛以解结为臣，三辛三甘，益元气而和血脉，淡渗以导酒湿，扶持秋令，以益气泻火，以入本经之药和血，旦[6]为引用，既以通经为主用，君以黄芩、黄连、黄柏、生地黄、知母酒制之，本经羌活、独活、防风、藁本、防己、当归、连翘以解结，黄芪、人参、甘草配诸苦寒者三之一，多则滋营气补土也。生甘草泻肾之火，补下焦元气，人参、橘皮以补胃，苏木、当归尾去恶血，生地黄补血，酒制防己除膀胱留热，泽泻，助秋去酒之湿热，凡此诸药，必得桔梗为舟楫，乃不下沉。投剂之后，疽当不痛不拆，食进体健。如言服之，投床大鼾，日出乃寤，以手扪疮，肿减七八，至疮痂敛，都十四日而已，世医用拔[7]，岂无取效者？至于治效之外，乃能历数体中不言之秘，平生所见，惟明之一人而已。详见试效方。

内托羌活汤[8]　白芷升麻汤[9]　内托黄芪柴胡汤[10]　内托黄芪酒煎汤[11] 方並见东垣试效方。

按：已上诸方，有脉病证治之例，立方之旨，皆东垣试效法也，学者识之，则临病处方当有所据矣。

当归拈痛汤[12] 方见诸疮门。

按：此足太阳、阳明、三阴药也。东垣本处为治脚气湿热之剂，然世人用治已上诸疮甚验，故录之。

内托升麻汤[13] 方见妇人门乳痈。

---

① 黄连消毒散：方见本书卷一百七十五痈疽门六。
② 翘：玉机微义此下有“散”字。
③ 诊：玉机微义此下有“视”字。
④ 而火：玉机微义作“耎”。
⑤ 国：玉机微义作“因”。
⑥ 旦：玉机微义作“且”。
⑦ 拔：玉机微义作“技”。
⑧ 内托羌活汤：方见本书卷一百七十五痈疽门六引东垣试效方。
⑨ 白芷升麻汤：方见本书卷一百七十五痈疽门六引东垣试效方。
⑩ 内托黄芪柴胡汤：方见本书卷一百七十五痈疽门六引东垣试效方。
⑪ 内托黄芪酒煎汤：方见本书卷一百七十五痈疽门六引东垣试效方。
⑫ 当归拈痛汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑬ 内托升麻汤：方见本书卷二百十九妇人门十四乳痈。

按：此足阳明、厥阴药也。

散肿溃坚汤[1]方见瘰疬门。升麻调经汤[2]方见瘰疬门。　连翘散坚汤[3]方见瘰疬门。

按：已上三方，本于经分用药，溃坚散郁之剂也。

消肿汤[4]方见瘰疬门。

按：此足少阳例药也。

柴胡通经汤[5]方见小儿门痈疽。

按：此手少阴、太阴、足少阳、厥阴药也。东垣诸法，类此者甚多，兹不详录。郭氏亦有治瘰疬数方，本攻里内消之剂，故附子[6]后杂方内。

郭氏升麻牛旁子散[7]　中和汤[8]方並见诸疮门。

按：此並出足太阳、阳明例药也。

机要方治结核[9]，耳前后，或耳下、颔下有者，皆瘰疬也。方见瘰疬门。

辛平发散之剂

良方升麻和气饮[10]方见诸疮门。

按：此手足[11]□阴、阳明经药也。五积散加减法，世俗多用之，故收入。盖欲燥脾胃，胜湿和气，为治疮之剂，然临证而不通变，恐未合宜也。

当归饮子[12]方见疥癣门。

按：此疏风[13]热之剂，手足三阴药也。血虚者不可缺此。

圣济总录金针散[14]方见本方。

按：丹溪曰：此药治痈疽，已破未破皆用，直劄领到溃处，意谓当入群队中用也。

辛温发散之剂

局方托里十补散：

黄芪　人参　当归各二钱　厚朴　桔梗　川芎　防风　桂心　甘草　白芷各一钱

右㕮咀，水煎。

谨按：卫生宝鉴曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。言其常也；如疮盛形羸，邪高痛下，始热终寒，此反常也。固当察时下之，宜而权治，故曰：经者，常也；法者，用也；医者，意也，随其宜而治之，可收十全之功矣。故此方用之于痈疽初发，或已发，或内托，然疮证脉缓涩，或身倦，恶寒热少，脉弦或紧细者，宜用之。散风寒，助阳之剂也，表里气血之药。若施之于积热焮毒，更不分经络时宜，不能不无误也。丹溪曰：精要谓排脓内补十宣散，治未成者速散，已成者速溃，诚哉！是言也。若用之于些小痈疮[15]，与冬月时令，尽用内托之功；若于冬月肿疡用之，亦可转重就轻，移深于浅；若溃疡于夏月用之，其桂朴之温散，佐以防风、白芷，吾恐虽有参、芪，难为倚伏。比见世人用此者，不分痈疽冬夏，无经络，无前后，如盲人骑瞎马，半夜临深地[16]，危哉！

十六味流气饮[17]方见居家必用。

按：此表里气血药也，复以疏风助阳之剂，世俗多用之，故收入。非脉之洪缓、沉迟、紧细者，不宜用此。每见外科诸家载此，往往不分经络脉证，不具时宜，但云化毒消肿，有云不退者，加以补气血之药，盖又使人不能无疑也，用有[18]当触类而长之可矣。

郭氏神效乌金散：　治痈疽疔肿、时毒、附骨疽、诸恶疮等证，若疮黑陷如石坚，四肢冷，脉细，或时昏冒谵语，循衣烦渴，危笃者，服此汗之疮起。

---

[1] 散肿溃坚汤：方见本书卷一百八十瘰疬门二引东垣试效方。
[2] 升麻调经汤：方见本书卷一百八十瘰疬门二引东垣试效方。
[3] 连翘散坚汤：方见本书卷一百八十瘰疬门二引东垣试效方。
[4] 消肿汤：方见本书卷一百八十瘰疬门二引东垣试效方。
[5] 柴胡通经汤：方见本书卷二百四十八小儿门痈疽二引东垣试效方。
[6] 子：玉机微义作"于"。
[7] 升麻牛蒡子散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
[8] 中和汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
[9] 机要方治结核：方见本书卷一百八十瘰疬门二。
[10] 升麻和气饮：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
[11] 足：此下脱字，玉机微义作"太"。
[12] 当归饮子：方见本书卷一百六十九疥癣门二引严氏济生方。
[13] 风：玉机微义此下有"散"字。
[14] 金针散：方见本书卷一百七十六痈疽七。
[15] 疮：玉机微义作"疽"。
[16] 地：玉机微义作"池"。
[17] 十六味流气饮：方见本书卷一百七十六痈疽门引居家必用，即十七味流气饮。
[18] 有：玉机微义作"者"。

苍耳头五月五日午时收　小草乌头　火麻头火日收采　木贼去节　虾蟆头　桦皮节酥炙　麻黄去根节

右晒乾，各等分，同入磁器内，盐泥固济，炭火内，从早煅至申分，如黑煤色为度，碾为末，每服二钱，病重者三钱，用热酒调下，未汗再一服，如汗乾，却服解毒疏利之药。如修合此药，必选天晴好日，于静室中，勿令鸡犬猫畜及阴人见也。又名首功玄黑散。

夺命丹[1] 方见诸疮门。　蟾酥丸[2] 方见疔疮门。

按：已上三方，郭氏称为首药，皆主乎发散，散出太阳例，后二方出少阴例，然皆劫剂也。智者当较轻重、阴阳之分，取择用之。

东垣托里荣卫汤[3]方见拔粹方。

按：此足三阳、太阴经药，出桂枝例，表里气血之剂也。

辛热发散之剂

托里温中汤[4] 方见诸疮门。

卫生宝鉴曰：经云寒淫于内，治以辛热，佐以苦温，以姜附大辛热温中外发阳气，自里之表以为君；羌活苦辛温，透关节，炙甘草温补脾胃，行经络，通血脉；胃寒则呕吐，吃逆不下食，益智、丁、沉大辛热，以散寒为佐；疮气内攻，气聚而为满，木香、陈皮苦辛温，治痞散满为使。按此手足太阳、阳明、三阴经药也。

辛凉攻里之剂

机要内疏黄连汤[5] 方见诸疮门。

按：此本黄连汤加大黄，手足少阳、足阳明、太阴、手三阴之药也。丹溪曰：精要以大黄治痈疽之要药，以其宣热拔毒。第二论曰：疮始作，皆须以大黄等药极转利之。又排日不废，继又自言患痈疽者，每有泻泄，皆是恶候，此又不能无疑者也。借曰前说用大黄，恐因病体实，而大腑秘结，有积热沉痼之疾者发也，止可破结导滞，推令转动而已，岂可谓极转利之，而且排日不废，若利下之后，又与利药，恐非防微杜渐之意。疮之始作，即周礼肿疡之时也。肿在肌肉，若非大满大实坚之证，自当行仲景发表之法，借五香汤为例，散之于外，何必遽以峻下之药夺其里，自取其祸。切详河间谓地之湿气，感则害人皮肉筋脉，其在外盛而内行，其脉沉实，当先疏其内，以绝其源。沉[6]谓呕哕心逆，发热而烦，脉沉而实，硬肿发闷，皮肉不变色，根深而大，病在内，脏府秘结，当急疏利之，宜黄连汤先服一二贴，次加大黄，未效，再加二钱，以利为度。如有热证，只与黄连汤；无热证，少煎内托复煎散，时时呷之，如此则内外皆通，血气流行。彼加大黄者，自因体实而府秘也，未当如此之多。

圣济射干汤[7] 方见本方。

按：此足阳明、手太阴经药也。

托里散[8] 方见诸疮门。

按：此足厥阴、太阴、阳明经药也。

破棺丹[9]

按：此仲景正阳、阳明经药也。

泻心汤[10] 方并见诸疮门。

按：此手少阴、太阴、少阳药也，出足阳明例。

辛平攻里之剂

郭氏瑞效丸：　治肠痈、胃痈、内积，兼男子妇人积聚证。

当归　京三棱　槟榔　木鳖　川山甲炒，各一两　牡蛎为末，炒山甲，都用　连翘　枳壳炒。各一两半　硇砂焙　琥珀各一两　巴豆二十一粒，去油　麝香少许

---

① 夺命丹：方见本书卷一百九十二诸疮门五。

② 蟾酥丸：方见本书卷一百七十九疔疮门二。

③ 托里荣卫汤：方见本书卷一百七十六痈疽门七引拔粹方。

④ 托里温中汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。

⑤ 内疏黄连汤：方见本书卷一百九十一诸疮门四引拔粹方。

⑥ 沉：玉机微义作"又"。

⑦ 射干汤：方见本书卷一百七十六痈疽门七。

⑧ 托里散：本书诸疮门引玉机微义无此方。玉机微义其组方为"大黄　牡蛎　瓜蒌根　皂角针　朴硝　连翘各三钱　金银花　当归各一两　赤芍药　黄芩各一钱　右为粗末，每半两，水酒各半煎服"。

⑨ 破棺丹：方见本书卷一百九十二诸疮门五。

⑩ 泻心汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。

右为末，酒糊丸，桐子大，每服十丸至二三十丸，温酒下，临卧再服。如利动脏腑，减丸数；大小便有脓血出者，却用别药调治之。

万灵夺命丹① 郭氏又名延寿世济膏　如意金丹　广效保命丹　朱砂备急膏，三教济世膏　仙授灵宝膏，圣僧慈救膏，盖实一药也。方见诸疮门。

谨按：郭氏用药格式云：凡人患一切疮肿，若脉在表者，先服首功玄黑散，或夺命丹、蟾酥丸之类，选用汗之，继服广效保命膏，或化毒凉剂下之，若脉在里者，便只服延寿济世膏，或破棺丹下之，病属里，不必汗之故也。如是有头疮疽，就便用朱砂备急膏一丸，如黄豆大，安于疮头上，却用软粘膏药盖护之，其疮必破；如疮晕紫黑色，外用宣毒散，周围敷住毒气；如疮晕赤红色，用水澄膏敷之，次日用紧峻碧云锭子开了疮口，次用紧缓碧霞锭子去其歹肉，稍净，却用缓慢碧玉锭子生肌，总名青金锭子，不拘日数，直待歹肉去净，单用膏药贴之，候脓水尽，肌肉平，方许贴生好肌敛口之药，若依此法，免教人受刀剪针烙之苦。如是无头痈肿，待脓成，用针刺破，方依法收功也。愚详疮之汗后，或始有头痈疽，便用是药，后施锭子，虽有次第，然病体亦有积热，或风毒气郁等证，若待开溃次第用药，及无头痈肿，待脓成用法，而又不及东垣法之通变神速也。如疮溃动，或结歹肉，疔疽坚硬，却次第用外治之法方可。

辛热发表攻里之剂

飞龙夺命丹② 方见疔疮门。

按：此方世俗多用之，故收入。然香窜燥毒之剂，盖无经不至者，故能宣泄。备汗吐下三法，病因食一切禽畜，毒发所致，及疮脉沉紧细数，毒蕴在里，并湿毒，用之神效。但世人多不分此，更不审疮之大热大渴，毒气焮发，而脉浮洪在表，及膏粱积热之人，未宜轻举，况有以半夏代雄黄，殊不知雄黄治诸疮，及百节中大风中恶者之意，此与郭氏二方，皆手少阴例药，兹则表里法也。

辛平发表攻里之剂

五香连翘汤③ 方见诸疮门。

按：丹溪曰：精要第一论云，不问痈疽疮疖，虚实冷热，先与内托散、五香连翘汤、沉麝汤等诸方，不冷不热，不问老幼少壮，阴阳虚实冷热，多服为妙。夫痈疽疮疖，脏腑阴阳，有浅深虚实冷热，用药有补泻温凉，老幼少壮，其禀受厚薄，形志苦乐，随年岁而增损，柰何欲以不冷不热，四五方而通治之，以多服为妙，此不能无疑也。学者当审经络，察病机而处治，大抵岂可伏此为通治之法。

辛凉发表攻里之剂

千金漏芦汤④ 方见诸疮门。

按：此出阳明例药也，驱积热蕴于表里之剂。

防风通圣散⑤ 方见诸风门。

按：此表里气血之药也。治一切风毒积热疮肿，脉候弦洪、实数、浮紧，气血盛实者，不可缺此，见近有秘传外科家方。以是药加人参、赤茯苓、黄芪、苍术、金银花，名消肿托里散，虽以参芪为主，复云人参无亦可，盖使人不能无疑而难用也。且临证加减，须较表里之法，如表证多者，当从此方，以辛甘为主散之也；里证多者，方可从变，故此分辛温、辛平、辛凉之异。

内托之剂

机要内托复煎散⑥　五香汤⑦方並见诸疮门。

按：丹溪曰：或问内托之法，古人有行之者乎？曰：河间治肿焮于外，根盘不深，形证在表，其脉多浮，病在皮肉，非气盛则

---

① 万灵夺命丹：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
② 飞龙夺命丹：方见本书卷一百七十九疔疮门二。
③ 五香连翘汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五引外科精义。
④ 漏芦汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑤ 防风通圣散：方见本书卷二十一诸风门九引宣明论。
⑥ 内托复煎散：方见本书卷一百九十一诸疮门四引拔粹方。
⑦ 五香汤：本书诸疮门引玉机微义无此方。玉机微义其组方为“丁香　木香　沉香　乳香各一两　麝香三钱　右为末，水煎空心服。若呕者，去麝加藿香一两；渴者，加参一两”。

必侵于内，急须内托，以救其里，宜复煎散除湿散郁，使胃气和平，如或未已，再煎半料饮之；如大便秘及烦热，少服黄连汤；如微利，及烦热已退，却与复煎散半两，如此使营卫俱行，邪气不能内伤也，然世俗多用十补散，论已见前。

圣济托里汤[1] 方见本方。

按：丹溪曰精要谓内托散，一日至三日之内，进十数服，防毒气攻冲脏腑，名护心散，切详绿豆解丹毒。又言治石毒，味甘入阳明，性寒能补为君；以乳香去恶肿，入少阴，性温善窜为佐；甘草性缓，解五金八石及百药毒为使。想此方，专为服丹石而发疽者设，不因丹石而发疽，恐非必用之剂。又次与五香连翘汤、射干散，散结气，消瘀血。夫善于驱逐，以五般香窜佐之，与漏芦汤相间，大黄为佐，虽各有黄芪、漏芦、甘草之补，果能免驱逐之祸乎？况大黄入阳明、太阳，性走而不守，泻诸实热，以其峻捷，有将军之名。痈疽因积毒在脏腑，非一朝夕，今发于外，宜以标重为治，当先助气壮胃，使根本坚固，而行经活血为佐，参以经络时令，使毒气外发，此正仲景解表用麻黄、桂枝之意，治施之早，可以内消，此乃内托之本意与夫年老者、病深者、证备者、体虚者，绿豆虽补，将有不胜重任之患矣。尝治一妇人，年将七十，形实性急而好酒，脑生疽才五日，脉紧急且涩，急用大黄，酒煨细切，酒拌炒为末，又酒拌人参炒，入姜煎调一钱重，又两时再与，得睡而上半身汗，睡觉病已失，此亦内托之意。又一男子，年五十余，形实色黑，背生红肿，及胛骨下痛，其脉浮数而洪紧，食亦呕，正冬月，与麻黄桂枝汤加酒黄柏，生附、瓜蒌子、甘草节、羌活、青皮、人参、黄芩、半夏、生姜，六贴而消，此非内托之意欤？如此者非一，不敢悉具。

郭氏定疼托里散[2]　乳香止痛散[3] 方並见诸疮门。

按：丹溪曰：精要痈疽叙论云初觉则宣热拔毒，痈疽叙[4]既溃则排脓止痛，岂疮之初作无痛耶？已溃之后，痛又甚耶？每见疮之作也，先发为肿，气血郁积，蒸肉为脓，故其痛多少，疮之始作时也。脓溃之后，肿退肌宽，痛必渐减，而反痛者，此为虚也，宜补之；亦有秽气所触者，宜和解之；亦有风寒逼者，宜温散之，审此则已上二方巨[5]有所取择矣。

东垣黄芪人参汤[6] 方见诸疮门。

按：此手足太阴例药也。

圣济竹叶黄芪汤[7] 方见本方。

按：此手少阴、太阴、足阳明药也。

托里黄芪汤[8]　东垣圣愈汤[9]

按：已上二方，手足太阴之剂，一气分、一血分药也。

内补黄芪汤[10] 方並见诸疮门。

按：此手太阴例药也，补气血，滋阴助阳之剂。

圣济透脓散[11] 方见瑞竹堂方。

按：疮肿有于皮肉厚处发者，此法恐不能及，用者审之。

外治之剂

郭氏青金锭子：

铜绿三钱　青矾　胆矾　轻粉　砒霜　白丁香　苦葶苈各一钱　脑子　麝香各少许

右将葶苈研细，次下余药，同研极细，打稠糊为锭子，或炼蜜加白芨末一钱为锭，如麻黄粗细，约二三寸长，看疮口深浅纴入，疼者可治，不疼难治。

第一般紧峻碧云锭子，砒霜生，开疮口

---

① 托里汤：方见本书卷一百七十六痈疽门七。
② 定疼托里散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
③ 乳香止痛散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
④ 痈疽叙：玉机微义无此三字。
⑤ 巨：玉机微义作"因"。
⑥ 黄芪人参汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑦ 竹叶黄芪汤：方见本书卷一百七十六痈疽门七。
⑧ 托里黄芪汤：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑨ 圣愈汤：方见本书卷一百九十诸疮门三。
⑩ 内补黄芪汤：方见本书卷一百七十六痈疽门七引圣济总录。
⑪ 透脓散：方见本书卷一百七十六痈疽门七引瑞竹堂方。

用。

第二般紧缓碧霞锭子，砒霜煅，去死肉用。

第三般缓慢碧玉锭子，去砒加枯矾，生好肉用。

翠霞锭子① 信效锭子② 方並见诸疮门。寸金锭子③ 方见疔疮门。红玉锭子④ 方见诸疮门。提丁锭子⑤ 方见疔疮门。

翠青锭子： 又名善效锭子。治脑疽，发背恶疮，并溃烂，追脓水，长肌⑥。

铜青四钱 明矾枯 韶粉 乳香别研 青黛各一钱半 白蔹 轻粉各一钱 麝⑦半钱 杏仁三七粒，别研，去皮尖 如有死肉，加白丁香一钱半。

右研细末，稠糊为锭子，或糯米饭和亦得，看浅深纴之，直至疮平复，尤可用之，大有神效。如前数方，不宜多用，谓犯生砒也。此药无毒，恐病家猜疑是毒药，请口内尝之为凭也。

搜脓锭子： 先用追蚀等锭子，蚀去歹肉恶物，止有脓水，皆宜用之。

自然铜 川芎 白芷各半两 黄连 白蔹各二钱半 木香一钱半 麝香少许

右为极细末，糯米饭和为锭子用之，或作散末乾上亦佳。

守效散⑧ 方见疔疮门。时效针头散⑨ 方见诸疮门。神圣换肌散⑩ 方见瘰疬门。

雄黄散： 治痈疽发背，紫晕疼痛不止。

粟米小粉三两，炒 草乌 南星 络石 百合各一两 白芨二两 乳香 没药 雄黄 黄丹各半两

右极细末，温水调敷之。

水澄膏⑪ 金黄散⑫ 乳香散⑬ 轻粉散⑭ 方並见诸疮门。奇功散⑮ 方见瘰疬门。立应散⑯ 方见金疮门。祛风散⑰ 方见诸疮门。圣济方治疔疮⑱ 方见疔疮门。走马散⑲ 乳香善应膏⑳ 至宝玉连膏㉑ 方並见诸疮门。

收敛之剂

生肌散㉒ 红玉散㉓ 完肌散㉔ 方並见诸疮门。

臞仙活人心

疮毒玄灵散： 治诸般恶疮、发背、发脑、发鬓、发髭、疔疮、鱼脐疮，一切肿毒，並皆治之。

豨莶草 茧七个烧灰 乳香一钱

右为细末，每服二钱，用无灰酒调热服。如毒重，连进三服，得汗为效，后用连翘饮、连翘败毒散。有热加大黄，微利一二行为效。

疮毒天浆： 治疔肿、痈疽、发背，并一切无名肿毒。

野红花即小蓟也 豨莶草 五叶草俗名五爪龙

右擂细，用好酒一碗，锅内滚热，加大蒜一个，擂细入内，汗出速效，大忌风。

---

① 翠霞锭子：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
② 信效锭子：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
③ 寸金锭子：方见本书卷一百七十九疔疮门二。
④ 红玉锭子：方见本书卷一百七十九疔疮门二。
⑤ 提丁锭子：方见本书卷一百七十九疔疮门二。
⑥ 肌：玉机微义此下有“肉”字。
⑦ 麝：玉机微义此下有“香”字。
⑧ 守效散：方见本书卷一百七十九疔疮门二。
⑨ 时效针头散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑩ 神圣换肌散：方见本书卷一百八十瘰疬门二。
⑪ 水澄膏：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑫ 金黄散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑬ 乳香散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑭ 轻粉散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑮ 奇功散：方见本书卷一百八十瘰疬门二。
⑯ 立应散：方见本书卷一百八十五金疮门二。
⑰ 祛风散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑱ 圣济方治疔疮：本书疔疮门引玉机微义无此方。玉机微义其组方为“蜣螂心腹下肉稍白者 右捕取不拘多少，贴疮上半日许，未可再上之，血尽根出，神效”。
⑲ 走马散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
⑳ 乳香善应膏：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
㉑ 至宝玉连膏：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
㉒ 生肌散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
㉓ 红玉散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。
㉔ 完肌散：方见本书卷一百九十二诸疮门五。

运化玄枢

季冬之月，收猪脂，勿令经水，新器盛，埋亥地百日，治痈疽，可煎膏用之。

寿域神方

痈疽治法

治痈肿，柳枝如手指大，长三尺，二十根，水煮令极热，以故布裹肿处，取汤热洗之即愈。

一方：备预百要方发背，及诸恶肿方。用鹅卵石，猛火烧令赤，淬醋中十余度，候石碎，碾为末，百要方取屑日乾。醋调敷肿处妙。

治痈发十数处，醋调灶心土，涂痈肿上，神妙。

治痈疽发背，用皂角去皮弦，蜜炙二三次，打烂为丸，如芡实大，每服七丸，蜜汤食后送下，妙。

治发背未成者，不知头在何处，以湿纸搭上，先乾处，热气冲上是疮头也，就于痕上灸，如先疼痛，灸即不痛，如先痒，至痛为度。卫生易简方同。

治发背，用石灰一斤，马齿苋一斤，连须葱一斤，捣为一处，作曲阴乾，如用时，捣为细末，以烂饭摊作膏药，将曲子操在饭上，以槐阴土煨过为末，操于曲上，仍用人指甲烧灰为末，操于槐阴土上敷之，如乾，以好茶隔膏药捹上，勿令乾。

治痈疽、发背、丁疮，及无头恶疮，用川乌头，不拘多少，为末，以新蟾酥为丸，如黍米大，每服三丸，用葱白一根，批开，入药在内，灰火煨熟，嚼烂，热酒送下，被盖出汗为度。

治一切痈疽、丁肿，无名毒疮，用铁姑叶、经霜桑叶、大青叶、山桂叶、芙蓉叶，碾为末，用清油蜜水调敷疮上，如破，敷四边；收疮口，用无名异、密陀僧、乳香、没药、雄黄、血竭，共碾为末，疮乾，用清油调，疮湿乾操。

治羊疽疮，有虫痒，卫生易简方治肿毒。炒粢粉，合黑鸡弹白，和涂绢帛上，贴痈，仍于帛上作一小口，泄毒气，燥换之，妙。

一方：用锅底墨，研细，以鸡弹中黄和涂之，妙。

一方：用黄柏为末，以鸡弹白和厚涂之，乾再换。

治脑疽及鬓疽，用马鞭草、血见愁草、豨莶草、牛膝根，同擂烂，敷贴四围肿处，妙。

一方：用豨莶草为末，每服三钱，热酒调服，汗出则愈。

治痈疽、发背、肿毒等疮，用小榆叶，有刺者，洗净，不拘多少，捣汁，用黄丹调敷疮上，肿消为度。

一方：用新柏叶，去枝梗，两手一握，洗净，用朴硝一勺，同入臼内杵之，旋加清水，扭取自然汁半升，先令病人饮三二口，后将此汁用鸡翎扫于患处中间，留一钱围四边，频频扫之，不过半日，其肿自除，或一日即愈，更将原疮刺开出脓，妙。

一方：用茜草，焙乾为末，煎葱白汤洗疮，将绢帛拭乾，用香油调涂立效。

骨痈即多骨疮，不时出一细骨，乃是母受孕未及一月，与六亲骨肉分上他人相交，故感。其精气有二，故有多骨之生也。用密陀僧为末，以生桐油调成膏，摊于稀绢帛上，贴于患处，妙。

有人下红白痢，服痢药久不止者，识者曰：非痢也，此肠痈也。用乳香万应膏丸，

如芡实大，每服十丸，用乳香汤送下，极妙。

疮疖部

治热毒病攻手足，肿疼不止，取苍耳汁渍之。

一方：　用水和石灰傅之。

又取浮萍草，熟捣傅之。

治软疖，用抱过鸡蛋壳，烧灰，清油调搽，妙。

一方：　用桃树上霜打不落乾桃子为末，油调傅，妙。

一方：　取烂缸底上油石灰为末，油调傅，妙。

一方：　用鬼眼睛，即土墙上螺蛳壳，烧灰，乌龙尾，即梁上倒挂尘，各等分，研细，用油调涂，即愈。

卫生易简方

痈　疽

治痈肿发背乳房，初起微赤，用栝蒌捣末，井花水调方寸匕服。

治肿毒，用牛蒡子根，入盐花捣，搨肿上。

治痈疽恶疮，脓血不止，用地骨皮洗，先刮粗皮，再刮细白穰，以粗皮与地骨煎汤淋疮，令脓血尽，以细穰贴之，效。

治痈疽发背乳房，用茱萸一升，捣烂，苦酒和贴。

治一切痈肿风瘮，用芭焦根捣傅，乾即更上，日易三四次，无不差者。

治一切肿，用红花捣汁服之，不过三服便差。

治疮痈蛇虫等毒，用青黛、大黄末、鸡子清调涂。

治痈毒无头，用蜀葵为末傅之。

治诸肿毒，用大黄末、飞丹、米醋调涂。

治肿毒恶疮，用久陈米蒸作饭，和醋研封肿上，立差。

治痈肿恶疮，用露蜂房烧末，醋调涂，乾更上，亦可煎汤洗。

治诸肿失治有脓，用蛇蜕皮烧灰，水和封肿上，即脓出。

治热毒痈肿，用赤小豆为末，鸡子白调涂，小儿急黄烂疮，煮洗汁①，不过三度差。煮食，令人美食，开心孔，去烦热，止小便数。

治一切肿毒，用大豆和饭捣涂，及煮食之亦下热气，解诸药毒，消肿，和桑汁煮，下水鼓腹胀。

治一切痈疽，用冬瓜削一大块，置疮上，热则易之，分散热毒气甚良。

治痈肿疖毒内攻，未出脓者，用葵子，水吞三五枚，遂作窍脓出。一方吞葵子百粒，当日疮头开。

治痈毒无头，用蜀葵杵傅之。

治发背，用石苇炒为末，冷酒调服。备预百要方发背消② □内服方：右③ □以水微润之，去背黄④ □尽，不尽，咳不可救。阴⑤ □，微炒为末，以冷酒调服，发背殊效。

治痈疽发背乳房，初起微赤，用黄柏末和鸡子白涂之。

治一切肿毒，用白蔹、赤小豆、莽草为末，以鸡子白调涂。又白蔹疗汤火疮，生肌止痛。

治乳石发动，小便闭涩，心神闷乱，用缸底青苔，如鸡子大，以水一盏，煎五分，去滓，温服，日三四服。

治一切热毒肿，用樟柳根和盐少许，烂捣傅之，日再易。

① 洗汁：卫生易简方作“汁洗”。
② 消：此下脱字，按文义疑作“肿”。
③ 右：此下脱字，按文义疑作“药”。
④ 黄：此下脱字，按文义疑作“毛”。
⑤ 阴：此下脱字，按文义疑作“干”。

治痈肿、喉痹、蛇虫、狂犬等毒，並宜用紫荆煮汁服之，亦可洗。

治肿毒已溃未溃者，用鹿角胶一片，水渍软，贴肿，当头上开孔，苦[①]已溃，还合者，脓当被胶急撮出尽，未有脓者，肿当自消矣。

治发背初生，用升麻三两为末，水三升，煮一升，分三服，不拘时便定。

治一切痈肿发背初出，疼痛难忍，用栝楼根为末，每服三钱，井花水调下，不拘时，又以涶调贴之。

治发背疽有脓，用栝蒌、马齿草、蛇皮灯草、胡桃仁共研，以少许水搅匀，地上掘一坑，量疮大小，深五六寸，置药在内，令患人以疽对坑仰卧，四边壅迎[②]，无令透风，须臾脓水追入坑内，其疮便回，大妙。

治发背、对口脑疽、疔肿恶疮，令患者以手心掩智骨，中指尽处膊上点穴，以艾灸之，极效。

治痈疽发背初起，即用蒜一片，厚二纸，置痛处，以熟艾灸二七壮。

治肿毒疼痛，用香白芷末，水调傅。

又方：　用白芙蓉叶，晒乾，同皂角为末，水调涂。

治肿毒恶疮，先用连翘煎汤服，即以白敛、赤敛捣如泥，傅疮上，乾者用醋调。

又方：　用迎春花为末，酒调服，出汗即愈。

治发背，用生姜汁，猪胆捣匀，贴疮上，仍磨好墨，围涂即效。

治发脑疽，用康杨树上所生蛾耳、胡椒炒，各五钱，枯凡三钱，共为末，男子患用奶女儿乳调药，女人患用奶男儿乳调药，傅疮上。若疮先溃开者，以浆水洗之傅，疮边有红晕，以细茶嚼傅晕上，一宿自消。

治发背疼不可忍，用龙牙草、些小水和捣汁饮之，滓傅疮上即愈。

治一切痈肿恶疮，初发之时，用莽草叶阴乾为末，以井花无根水顺搅成膏贴之，乾则以鸡翎再上水。若恶心，用末一钱，迎春花末一味[③]，冷水调服。

治发背疔肿，用川芎、甘草、香[④]白草各八两，千年石灰十两，共为末，壮大八九钱，小弱二[⑤]三钱，冷水一碗，以香油二三钱，倾水碗内，其油自浮，将药末徐徐掺在油上，务使药末盖了油沉水底为度，去水存多半茶钟，银钗调开，随服下，于暖处用绵衣盖覆出汗，如疮热盛再服，大汗之，其效如神。

又方：　用腊月猪胆一个，装陈石灰，阴乾，以紫花地丁放在铁管[⑥]里炒成灰，再以新猪胆一个调前药，先用茶清洗净，以鹅翎扫疮上，立效。

治一切痈肿疮疖，用露蜂房、蛇蜕，净洗，火炙乾，并女子发，先以油熬槐、柳、桃、梅、桑条，约味出捷去，下前三味熬成膏，用绢帛摊贴极效。臁疮用腊纸摊。

治发背、痈疽、恶疮、疔肿、疥癣，及遍身生疮，如蛇头护膈膜，用生白矾为末，每一两，用黄蜡七钱，熔开和匀，丸如桐子大，每服十丸，至二、三十丸，不拘时，米饮或温熟水送下。如未破，则内消，已破则便合。如服金石药中毒，亦宜服此。又治嗽化痰，用人参、五味子汤，临卧服。

治痈疽、疔肿、恶疮，用紫花地丁草连根，与苍耳草等分捣烂，好酒一钟，绞汁温服，乾末酒调三四钱服，甚效。亦疗黄疸[⑦]。

又方：　用野菊花、苍耳草各一握，共捣，以好酒一碗，逗绞汁温服，滓傅患处，仍令汗出即愈。六月六日采苍耳，九月九日采菊花，阴乾为末，酒调三钱服亦好。

治发背、疔疮、便毒等证，用川乌、草

① 苦：卫生易简方作"若"。
② 迎：卫生易简方作"匝"。
③ 味：卫生易简方作"分"。
④ 香：卫生易简方作"番"。
⑤ 二：卫生易简方作"一"。
⑥ 管：卫生易简方作"罐"。
⑦ 疸：卫生易简方作"疸"。

乌各一个，新瓦一个，新汲水一桶，将乌头并瓦俱浸水内，候瓦透，将乌头于瓦涩面磨成膏，就磨药手桃[1]药贴于疮口周围，如未有疮口，一漫涂药，如三四重纸厚，上用纸条透孔贴盖，如药乾，用鸡翎蘸水扫湿，如此不过三度。

治疮内有脓，不能自出，用白芍药三钱，川芎一两，白芷一两，轻粉三钱，为细末，疮平者，掺药在上，深者，用纸捻蘸药，入疮口内。

治诸疮口不合生肌，用白蔹、赤敛、黄柏，俱炒，各三钱，轻粉一钱，为细末，用葱白浆水净洗上药。

治背疽、搭手、臁疮、疔肿、诸恶疮，用葱白、马齿苋、石灰各一斤，共湿捣为团，阴乾为细末，贴疮。如有死肉，宜先用溃死肉药。

治诸疮疽有死肉者，用此溃之。用炊饭尖半两，作三等：一等半两，用巴豆二个；一等半两，入巴豆三个；一等半两，入巴豆五个。各研烂，捻作白挺子，先用二巴豆者内疮；如不溃，再用三巴豆者；又不溃，用五巴豆者。更用丹砂炒红色，掺疮口，追出青水，其恶肉未尽，至追出赤水，是恶肉尽，便用上药贴之。

治诸肿恶疮，用黄丹、白矾飞各半两，为细末，乾掺疮口上，却用后药贴之。

用巴豆四十九个，别研，慢火熬熟，金脚信二钱，雄黄三钱，轻粉半匣，硇砂、麝香各二钱，为末，用黄蜡一两半，化开，将药和成锭子，冷水浸少时取出，旋捏作饼子，如钱眼大，将疮头拨破，每用贴一饼子，次用膏药封贴。若疮气透里危者，服后药。

用大黄一两半，甘草二两，三棱一两半，山栀二两半，牵牛末二两，为末，炼蜜丸，如弹子大，每服半丸，食后，酒半盏研化服之，忌冰水。

治一切肿毒，用野葡萄根红者，去粗皮为末，新水调涂肿上，频扫新水，肿自消散。

治诸疮肿无头者，用蛇退皮于肿处贴之。

又方： 用皂角刺烧灰阴乾为末，每服三钱，酒调，嚼葵子三五个，同吞下。

治疮口不合，用白蔹、定粉等分，黄丹少许，为细末，洗净疮口，乾贴，即生肌敛口。

治诸肿毒疔肿恶疮，用豨莶草一握，入白矾指大一块，乳香少许，葱白三茎，姜一小块，同捣，酒一碗，绞汁热服，滓傅患处，得汗为效。

治一切肿毒，痈疽溃脓未破者，将湿纸盖肿上，看先乾处是头，以药一粒，点之即破，用新石灰、木柴灰各六两，牡蛎灰一两，无亦可，三味合作一处，用井花水三四碗，共滚数沸，以纸二层，放罩篱内，滤去滓澄清，又熬将剩一盏，以硇砂一钱，倾入锅内合之，待乾，用刀头铲起，以瓷器盛之，量疮大小用，神效，待脓水出尽，以生肌药收口。

生 肌 散

用寒水石，不拘多少，以盐泥包裹，炭火煅之，黄丹少许，水飞过，用皮纸抬于火上烘乾，色变为度，共研极细用。

治疮初发背胁间未办[2]，痈疽即皮光赤，疽则皮内[3]纹起不泽。並以赤皮蒜切片，厚一分，覆疮正中，以艾灸，初痛灸至不痛，不痛灸至痛，无不效者，并一切恶疮疥、蛇虫、沙虱、溪毒，并研傅良。

治痈疽发背，用大金星凤尾草叶根，酒煎服，亦解硫黄丹石毒。

治热毒痈肿，用杜天麻茎叶，捣傅之。

---

① 桃：卫生易简方作“挑”。
② 办：卫生易简方作“辨”。
③ 内：卫生易简方作“肉”。

治痈疽恶疮，用营实，即蔷薇，捣傅，亦服，生肌长肉。

治痈疽发背，用五叶藤捣烂，罨患处，立差。

治痈肿疮毒、狗咬，用肿见消苗叶，烂捣贴之。

治痈毒恶疮，用紫金藤捣烂罨之。

治肿毒，用大黄末傅患处。

治发背，番白草，即海菖蒲，和根捣烂，罨患处立效。

治痈疽恶疮，小儿丹毒，腹内热结，用连钱草捣汁服之，立差。

治痈肿热闷口乾，用芭蕉根捣汁服，及肿毒游风，研傅之。

治暴赤肿，用榆皮三两，捣和，三年醋渣封之，日六七易。

治诸毒热肿及蛇毒，用马兜零根，水磨为泥封之，日三四易，立差。

治诸肿毒，用生姜一块，面东掷过梁落地，就于落处，阳日画圆圈，阴日画方圈，以姜蘸好醋，于圈内磨取地上泥于钵内，入大黄、芒硝末，同姜研烂，傅肿处，留疮口，毒自出。

治发背痈疽，疔肿恶疮，用芝麻秆不拘多少，烧灰存性，以滚水浸灰，用木棒搅百十下，少时，以草纸衬竹箩淋汁尽，再烧热，又淋过，却澄清汁入锅熬，约十碗，熬至二碗，却用新石灰研细，不拘多少，装瓷罐内，以前汁倾些入罐，用竹木杖急搅一二百下，又倾余汁入罐，约四指高浸之，勿令乾，过三七日用。又可点痣子，用时不可多，只用一米粒许，置纸上，渗去汁水，点毒疮顶上，即时肿消。如肿或疮破者，用手按实硬处点些小即痊，仍服托里散，用盐霜梅多年者五七个，或十余个，捣烂，以井花水一碗，逗匀，生绢滤汁饮之，即愈。

又方：　用荞麦灰、灰条秆灰、石灰、旋风草灰，其草于三月上旬丙丁日连根拔，焙乾烧灰，四味不拘多少，务匀停，每升灰用滚水二升，泡于桶内，淋出汁，晒，春三日，夏二日，秋四日，冬五日，入锅慢火熬至七分，复入小铜铫内熬成膏，入黄丹搅匀，以瓷器盛之，如不浓，添石灰搅，不问年深久近，无名恶疮、瘰疬、麻靥瘤子，起出刺字，用药点之，其效如神。凡点恶疮红血出者，再点至黑血出，就用纸封疮口，即愈。若点上就出黑血者难疗。痔疮在内，用纸裹药，点之起字，用刀轻刮字画上尘垢，以药匀涂，用纸封上三日，冷水洗之。铁锅熬药，起字不得。

治贴骨瘤、牙痈，一应脓水不干者，用穿山甲二十片，麸半升，同炒泡起后，入牛蒡子四两，共炒色黄为度，播去麸，为末，每服三钱，好酒调，病在上食后服，在下空心服。

治热肿，用山豆根，水磨浓汁涂，乾即更涂。

治发背肿毒，乳痈恶疮，用大黄、白芷各四钱，酒水各一钟，煎至一钟服。如恶心，先饮生姜自然汁少许。孕妇无服。老弱量减，或加甘草、栀子各一钱。已成者，泻下脓血。

治背疽诸般疮肿，用黑历青、白历青、杏仁不去皮尖，各一两，轻粉一钱，乳香、没药各一钱半，云香、松香各二钱半，石铁臼内捶一千下成膏，择开定成三日修合，不许阴人鸡犬见，用红绢摊贴，不要留眼，无分大小恶疮，治皆大效。

治卒肿毒起急痛，用大芜菁根，削去皮，熟捣，苦酒和如泥，煮三沸，急搅之，出傅肿，帛裹，日三易之。

治一切痈疽发背，疖毒恶疮，用赤芍药、当归、甘草等分为末，每服二钱，温酒调下，不拘时。

疮　疖

治疮疖痈疽，脓未得尽，用黄丹半钱，飞罗面一两，研匀，滴水为剂，捻如麦粒，一头大，一头小，内疮中，用膏药封之，脓

自出净。

疖毒初起一二日，用米醋煮肥皂，烂研厚涂之，纸花盖，乾则换。

治软疖流脓不愈，用处瓷捣末掺疖口上，或油调傅即愈。

治诸疮疖痈肿表毒，用牡蛎、大黄、栀子等分为末，每服五钱，水盏半，煎一盏，去滓，凉服。

治疮疖痈疽，用小青叶，捣碎贴之，甚效。

金匮钩玄

肺痈

已破入风者，不治。一法用医垒元戎搜风汤吐之。收敛疮口，止有合懽树皮、白蔹煎汤饮之。

肠痈

作湿热食积治，入风难治。

治环跳穴痛不已，防生附骨痈，以苍术佐黄柏之辛，行以青皮，冬月加桂枝，夏月加条子黄芩，体虚者，加土牛膝，以生甘草为使，大料煎，入姜汁带辣，食前饮之，病甚者，十数贴，发不动，加少大黄三两贴，又不动，恐痈将成，急撅地成坎，以火煅红，沃以小便，赤体坐其上，以被席围包下体，热气熏蒸，腠理开畅，气血申而愈矣。

御医撮要

内针牛黄丸：　疗五藏蕴积毒气，及一切痈疽肿毒，心腹疼痛，并卒中风涎，昏塞不省人事，及一切惊痫笃疾苦人。

牛黄　木香　青橘皮　乾姜各一分　川大黄　巴豆各三分　猪牙皂荚半两

右件细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服一二丸，冷茶清下。如卒中风，不省人事，温酒化五七丸灌下，吐泻涎出立效。

万灵膏：　主一切痈疽恶疮及瘰疬瘘疮。

黄丹六两　皂荚二丁，各长三寸　巴豆二十八个　麻油十二两　白芨　白蔹各一两　槐枝五两

右件修了，煎法如走马膏[1]方，方见诸疮门。每用以故帛摊贴之。

麒麟膏：　理一切痈疽发背，恶疮毒肿，溃后，久脓水不住，肌肉不生，毒气未定，收毒止痛暖肌。

麒麟竭　雄黄　密佗僧　乱发灰　朱砂各半两　雌黄一分　乳香　黄蓍　白芍药　牡丹皮　连翘子　丁香　木香　桂心　当归　牛膝　细辛　白芷各一两　松脂　麻黄各二两　蜡蜜三两　黄丹十二两　油二斤半

右件黄蓍等一十二味，细锉，入油内浸一宿，后用文火煎诸药，色黑漉出，次下松脂、乳香、蜡，消熔尽，以绵滤去滓，拭铛令净，却下药油，以慢火熬，相次黄丹，不住手，以柳木篦搅，候色变，滴于水垸内，捻著软硬得所，歇良久，入密佗僧、雄黄、麒麟竭、朱砂等末，搅令匀，倾于瓷合，以纸上摊令匀，每日两上贴之。

---

[1] 走马膏：方见本书卷一百九十三诸疮门六。

备预百要方

发背痈疽疖方

初肿边毛孔微陷者，虽如粟米而痒，必作痈疽也。凡发背初觉，皮肉间有异，如是必作疮，切大蒜如铜钱厚片子，安肿上灸之，不计壮数，以痛定为限，若不痛者，灸至极痛而止。用此法者，无有不差之理。若疣赘之类，如此灸之，便成痂自落。

发背初作及经日，肿势焮热毒盛，百药不效方：　鸡卵一个，新出人屎尖，如鸡卵大。

右二物相和，微火熬令得所，捻作饼子，帖纸上，以安肿口，用古帛覆之，转动及歇气一宿定，如多日患者，三日帖之，一日一易。孙真人云：此方秽恶，不可施之贵胜，然愈疾之速，诸方皆不及此。

发背始作，毒盛烦闷方：

菖蒲根生捣，以骡乳和付，人乳亦得。

又生椒叶捣付。

又发背方：凡帖乾则易之。漏芦末付，并服之，良。

又栗毛壳煮侵亦为末涂之。

又磁石为末，和油付。

又沙参捣付。

又乌头捣，和醋付。

痈肿方：

牛蒡子，炒熟为末，每服一钱。

又荆芥穗三，水一钱[1]，煎至七分，放温服，初生者，一服，已出者，再服。

又牛蒡根叶，盐少许，捣溻神良。

又莱菔子研，和醋付。

又野苣白汁，滴头立溃。

又东向圊厕底泥付立溃。

又痈无头使穴方：　茅锥一枚，尖正全具者，水煎十沸服。若两茎生两孔，断一锥为二，亦生两孔，锥者，茅香内柳生叶。又服蠡实一枚。

又棘烧服。

溃后有恶肉方：

草决明决明有草有石，石决明鲍甲是。生捣一升，甘草一两碎，水三升，煮取二升，分温二服。

生肌膏：

仓卒不能合大药，则油煎黄蜡，稀调得所，帖帛付之。

热肿方：

篇竹捣付。

又刺茄子醋磨付。

又伏龙肝和醋付。

人面疮，败母煎汤洗之。形如人面，眼耳口鼻具足，一切到口之物皆吃，败母草到口即吐，有方云雷丸能理。

肠　痈　方

肠痈为病，小腹重，抑之则痛，小便数，时时汗，复恶寒，身皆甲错，或绕脐生疮，或大便出脓方：　捣生鲫鱼，淳酒和，涂腹上，内服大戟末半钱，温水调下。

瘭　疽　疮　方

此疮指肉中忽生点子，小者如粟，剧者如梅李，或赤或黑，或青白，其状有根不浮，痛之应心，根深至肌，经久四面悉肿，炮[2]黯色，能烂坏骨，毒气入脏杀人，南人得，则割指以去其毒，状与指相似，此疽初著手指故也。

烧铁烙之，令焦如炭，或灸百壮，或饮葵汁，或饮蓝汁，或服黄龙汤等去毒。黄龙汤法：烧人屎令燥，著水浸之，去滓，更绵滤用。

治卒得瘭疽，一名烂疮方：　用牛粪烧作灰，细研，油调涂之。

---

① 三水一钱：按文义疑作“三钱，水一盏”。
② 炮：普济方卷二百八十七痈疽门作“疱”。

又治瘭疽，著手足，累如米豆，刮之汁出，急疗方： 用蔓菁子二两，炒熟，捣为细末，以猪脂和傅其上。

附骨疽方

此疽喜著大节解中及脾胳中，初发按之应骨痛，经日便皮肉渐急，洪肿如肥状，小儿才近手便啼呼，大人小儿，四体壮热，乍寒乍热，小便赤黄，大便秘涩，外用针灸，内用下药，宜捡大方中生捣菖蒲，和骡乳付之，帛裹温突上压之，无骡第一男乳和付。

又方： 京三棱根，细切，煎令生黄，水温服。

又先以仁粘米作油饭付穴，隔日去饭，及虫，以马兜令、菖蒲根阴乾细末，陈葱白细捣，硫黄、蜡、猪脂合煎付之，二日一易。

简奇方

发背、发脑始觉，煎当归连翘散下解毒丸，疏其内，然后常服乳香黄耆散，托其外，疮口上用蟾酥丸，量疮势大小，四边肿处，帖乳香拔毒散，如疮溃时，上追毒乌金散，去其恶肉，桃花散收敛。

发鬓，先服当归连翘散下解毒丸，先疏利，后服消风散，去其热，疮口上用追毒散贴之。

发髭，先服当归连翘散，疮口上微拨破，贴上针头散，神应膏贴之，如肿势大，调乳香拔毒散贴之，痛者服乳香黄耆散。

缠肠痈，先服当归连翘散下解毒丸，痛者服乳香黄耆散，如不散者，脓成，日远方便用针深刺脓出，疮口上蟾酥丸，上用膏药贴之，如外无头迹，内以成脓者，宜常服乳香黄耆散，自然脓出于大小便也。

痈疽禁忌

巢氏病源

痈候

养生方云：五月勿食不成核果及桃枣，发痈疖，不尔，发寒热，变为黄疽[①]，又为泄利。

又云：人汗入诸食中，食之则作丁疮、痈疖等疽候。

养生方云：铜器盖食，汗入食，食之令人发恶疮内疽。

又云：鲫鱼脍合猪肝肺，食之发疽。

又云：乌鸡肉合食发疽。

又云：鱼腹内有白如膏，合乌鸡肉食之，亦发疽也。

又云：鱼金鳃食发疽也。

又云：已醉强饱食，不幸发疽。

风疽候

养生方云：大解汗，当以粉粉身，若令自乾者，成风疽也。

肠痈候

养生方云：六畜卒疫死，及夏病者，脑不中食，喜生肠痈也。

① 疽：诸病源候论作“疸”。

内痈候

养生方云：四月勿食螺鸡肉，作内痈，在胸掖下，出瘘孔。

痤疖候

养生方云：人汗入诸食中，食之作痈疖。

又云：五月勿食不成核果及桃枣，发痈疖也。

千金月令

疮未平已来，不得食热肉面，鸡蒜兰香等，及慎房帷，终身不得食羊肉。

直指方

将理法

避风邪，少睡卧，勿惊忧，勿嗔怒，徐行动，省言语，戒闺房，绝思虑，防触秽，听好事，疮频洗，药常助，盥漱闻香，二便顺序，择饮食内充，无饥饱失度，傅药运掉屈伸，疮口常加爱护，妄用恶草，愈滋其毒，不忌饮食，反害其疮，皆非正法。

外科精要

饮食居处戒忌

论疮口冷滞难合条云：其疮不可与厌秽之人见，若不能禁忌，疮口难安，药亦无效。

李氏云：作劳叫怒，嗜欲饮食，如乾湿面，炙爆煎炒，腌藏法酒，生冷滞腻，牛、羊、鸡、鹅、鱼，素问云鱼为热中。並不可食，性热者发热，冷者损脾胃，毒者发病，皆当戒之，因吃毒食发热条云：凡有疽疾人，不可食羊肉、鸡肉、牛肉、鹅肉、鱼面、煎炒炙爆及法酒，食之必发热。

病者之房，深戒有腋气之人，并有孕妇人，月经现行妇人，孝子僧道，毋令入房，房内常令洒扫洁净，焚好香气，方使气血流畅，易得安愈，合药之时，亦忌此等见之，又忌见鸡犬猫畜。

凡有背疽之人，难于隐几，但用绿豆十斗，作一大袋，隐伏则自然心凉，身体安稳。已上戒忌，已安后半年间，血气未定，犹当谨戒，不废药饵，方能保全。

独胜散服法下云：疮疡固自腥秽，却返不喜臭秽，若不洁之气触之，毒必引蔓，已溃者必复发，以逆故也。昔人方法，无不用香，盖[①]□所治也，饮食必香则气顺，衣著居处亦务鲜洁，接物语言，更防腋臭，闻他人口气之类，皆预防之，孝子、僧尼、寡妇、悲怆之声，並宜避之，妇人月事行者，毋令入房，尤当忌谨。

澹寮方

大凡痈疽才发至已安未久，当戒忌作劳、叫怒、嗜欲，如饮食，则乾湿面、炙爆煎炒，腌藏法酒、生冷滞腻、牛、羊、鹅、鸡、鱼等，並不可食，性热者发热，冷者损脾胃，

① 盖：此下脱字，按文义疑作“从”。

毒者发病，皆当戒之。病者房中深戒有腋气之人，并有孕及新产妇人，月经见行妇人，孝子、秽厌等人，不宜入房。房内常令洒扫洁净，时焚好香，或打醋炭，方使气血流畅，易得安愈，合药之时，亦忌此等人见，又忌鸡犬猫畜见。

永类钤方

养生方除恶疮，沐浴日，五月一日、八月二日、九月九日、十月七日、十一月四日、十二月十三日。

外科精义

论将护忌慎法

大凡有疮疽生，皆只如黍粟粒许大，其状至微，人多不以为急，此蕴大患，宜速辨之，不可自忽。若能防之于未形，理之于未成，或朝觉而夕治，求治于良医，则必无危困矣。若因循慢忽，询于庸医，致令脓血结聚，委之于命，束手待毙，不以去道远乎？以致筋骨败遣，穿通脏腑，死者十有八九矣，可不慎欤！盖患疮疽之人，托命庸医，任意措置，危殆立至，若用良医，则可保痊愈，用医之际，不可不择。辨之何难，若能饱读经书，久谙证候，汤药熟娴，洞明色脉，性情仁善，孝义忠信，临事不惑，处治有决，方为良医，委用勿疑。然后要在病人自克，不可恚怒悲忧，叫呼忿恨，骄恣情性，信任口腹，驰骋劳役，惟宜清静。恬澹、耐烦为宜，于患人左右止息烦杂，切忌打触器物，诸恶音声，争辩是非，咒骂斗殴，及产妇孀男，体气不洁，带酒腥膻，鸡犬乳儿，孳畜禽兽，並须远离。设或亲友重意问疾者，可以预嘱徐行低声，款曲伺候，礼毕躬退，勿令嗟呀惊怪，话旧引其游尝宴乐，远别亲戚，牵惹情怀，但恐病人心绪凄怆，尤不可乱举方药，徒论虚实，惑乱患人凝滞不决，袛合方便省问，不可久坐多言，劳倦病人，深不长便。夫侍患者，宜须寿近中年，情性沉厚，勤谨耐烦，仁慈智惠，全在调以粥药无失时节，勿令于患人左右弹指嗟咨，掩泪窃言，感激病人，甚不利便。饮食之间，忌慎非细，不可不载。畜中勿食驴、马、驼、骡、猪、狗、牛、羖羊等，并杂鱼、龟、鳖、虾、蟹，及淹浥臭陈，自死病倒之类，慎勿尝啖；飞禽之中，忌食鹅、鸭、鸿、鹰、雀、鹤、鸳鸯、鹭鹚、鸠、鸽、鸦、鸡雉，及能学人言者，慎勿食之；野兽之中，忌食獐、鹿、狐、兔、虎、豹、熊、豺，及爪牙害人，有毒虫兽，并父母自本命生属，忌慎勿尝啖；菜蔬之中，忌食黄瓜、茄子、兰香、芸苔、胡荽、生菜、蓼芥、茵[1]瓠、韭、蒜、葱、薤，慎勿食之；果木之中，忌食桃、杏、枣、栗、李、柰、梨、梅、软枣、红柿、樱桃、胡桃、榛松、林檎，及诸虫蚛未熟之果，慎勿食之。若其疮疽脓溃肿消，气血虚弱，则可食羊肉、鹌鹑、蔓菁、姜酱、菰荠、箩卜，及黄白粮米、细米、稀粥、软饭；若至肌肉渐生，思想滋味，则宜食白熟酥饼，齑粥羹汤，熟软温和，稀稠得中，制造如法，勿令太饱。此时犹忌馒头、饦饼、馎饦、馄饨、肉角煎饼，及炙爆燠煸煎炒，咸酸油腻、脂肥鱼肉。若至肌肤欲平，恶肉去尽，疮口收敛之际，尚忌起立行步，揖待宾客，房酒宴会，嗔怒沐浴，登陟台榭，运动肢体，寒暑劳倦，正宜调节饮食保摄，以待疮瘢平复，精神如故，

[1] 茵：外科精义作“菌”。

气力完全，方无所忌，百日内慎勿触犯之。

三因方

痈疽切忌用冷药外贴，逼毒气入里杀人。

琐碎录

虎豹皮不可作茵褥，须毛刺人疮疽中，必能杀人。

痈疽针灸

千金方

瘭疽

治疽平[①]著五指，筋急不得屈伸者方：

灸踝骨中央数十壮，或至百壮。

治附骨疽方：

灸间使后一寸，随年壮，立瘥。

灸肠痈法：

屈两肘正，灸肘头锐骨各百壮，则下脓血，即瘥。

得效方

灸法：

治肺痈正作，吐脓血不已，灸肺腧二七壮。

澹寮方

足三里穴，患痈人灸之，使热气就下，如头项以上患，尤宜灸焉。古方云：三里穴乃五脏六腑之沟渠，沟渠不泄，则脏腑淤滞，气血凝留，生疮无疑也。患痈疽之人，宜灸此穴，正原此意，然亦不必太多，止于二七壮也。

永类钤方

灸悬痈，择人神不在日，早空心，先用井花水调百药煎末一碗服之，微利，却须得秋葫芦，亦名苦不老，生在架上而苦者，切皮片置疮上，灸二七壮，萧端式患，连年一灸，收效。

---

① 平：备急千金要方作“卒”。

山居四要

治痈疽背疮初发者，蒜一片，厚一纸，置痛处，以熟艾灸二七壮。

痈疽导引

巢氏病源

疽候

养生方导引法云：正倚壁，不息行气，从头至足止，愈疽，行气者，鼻内息五入方一吐，为一通，满十二通愈。

又云：正坐倚壁，不息行气，从口辄令气至头而止，治疽痹，气不足。

丁疮门

巢氏病源

丁疮病诸候

雄丁疮候

雄丁疮者，大如钱孔，乌黡似灸疮，四畔泡浆色赤，又有赤粟，乃言疮而不肿，刺之不痛而兼热者，名为雄丁疮。

雌丁疮候

雌丁疮者，头小黄向里，黡亦似灸疮，四畔泡浆外赤，大如钱孔而多汁，肿而不痛，疮内有十字画而兼冷者，谓之雌丁疮。

紫色火赤丁疮候

此疮色紫赤，如火之色，即谓紫色火赤丁疮也。

牛丁疮候

牛丁疮，皮色不异，但肿而头黑，挑之黄水出，四边赤似茱萸房者，名为牛丁疮。

鱼脐丁疮候

此疮头黑深，破之黄水出，四畔浮浆起，挟[①]长似鱼脐，故谓之鱼脐丁疮。

赤根丁疮候

疮形状如赤豆，或生掖下，如鸭子大者，世人不识，但见其赤，即谓之赤根丁疮。

犯丁疮候

犯丁疮，谓丁疮欲瘥，更犯触之。若大嗔及食猪鱼麻子，并狐臭人气熏之，皆能触犯之，则更极，乃甚于初，更令热焮肿，先寒后热，四肢沉重，头痛心惊，呕逆烦闷，则不可治。

丁疮肿候

丁疮肿，谓此疮热气乘之，与寒毒相搏而成肿。

犯丁疮肿候

---

① 挟：诸病源候论作“狭”。

犯丁疮肿，谓疮肿欲瘥，更犯触之，疮势转剧，乃甚于初，或肿热疼掣，或心闷恍惚，或四肢沉重，或呕逆烦心，此皆犯疮之候，多能杀人。

丁肿候

此由是丁疮而带焮肿而无根者也。

丁疮久不瘥候

疮久不瘥，谓此丁疮，脓汁不止，亦平陷不满，皆由过冷所作也。

犯丁肿候

犯丁肿，谓病丁肿，而或饮食，或居处触犯之，令肿增极也。

千　金　方

丁　　肿

夫禀形之类，须存摄养，将息失度，百病萌生，故四时代谢，阴阳递兴，此二气更相击怒，当是时也，必有暴气。夫暴气者，每月之中必有，卒然大风大雾，大寒大热，若不时避，人忽遇之，此皆入人四体，顿拆皮肤，流注经脉，遂使腠理壅隔，荣卫结滞，阴阳之气不得宣泄，变成痈疽、丁毒、恶疮诸肿。至于丁肿，若不预识，令人死不逮辰。若著讫乃欲求方，其人已入木矣。所以养生之士，须早识此方，凡是疮痍，无所逃矣。

凡疗丁肿，皆刺中心至痛，又刺四边十馀下，令血出，去血傅药、药气得入针孔中佳，若不达疮内，疗不得力。

又其肿，好著口中颊边舌上，见赤黑如珠子，碜痛应心是也。是秋冬寒毒久结皮中，变作此疾。不即疗之，日夜根长，流入诸脉，数道如箭入身，捉人不得动摇；若不慎口味房室，死不旋踵；经五六日不瘥，眼中见火光，神昏口乾心烦即死也。

一曰麻子丁，其状肉上起头，大如黍米，色稍黑，四边微赤多痒。忌食麻子，及衣布并入麻田行。寿域神方又云：忌触犯，触犯则难治。

二曰石丁，其状皮肉相连，色乌黑如黑豆，甚硬，刺之不入，肉内阴阴微疼。忌瓦砾砖石之属。

三曰雄丁，其状疱头黑黡，四畔仰疮疱浆起，有水出色黄，大如钱孔，形高。忌房事。

四曰雌丁，其状疮头稍黄向里，黡亦似灸疮，四畔疱浆起，心凹色赤，大如钱孔。忌房事。

五曰火丁，其状如汤火烧灼，疮头黑黡，四边有疱外科精义、疮科精义、寿域神方作烟。浆起，如赤粟米。忌火灸烁。

六曰烂丁，其状色稍黑，有白瘢，疮中溃，溃则有脓水流出，疮形大小如匙面。忌沸热食烂帛[①]物。

七曰三十六丁，寿域神方名乱丁。其状头黑浮起，形如黑豆，四畔起大赤烟霞圣效方作黑。色，今日生一，明日[②]二，后日[③]三，乃至十，若满三十六，药所不能治，如未满三十六者，可治，俗名黑疱。忌嗔怒畜积愁恨。

八曰蛇眼丁，其状疮头黑，皮上浮生，形如小豆，状似蛇眼，大体硬。忌恶眼看，并嫉妒人见之，及毒药。

九曰盐肤丁，其状大如匙面，四畔皆赤，有黑粟粒起。忌食咸物。

十曰水洗丁，其状大如钱形，或如钱孔大，疮头白，里黑黡，汁出中硬。忌饮浆水、水洗、渡河。

十一曰刀镰丁，其状疮阔狭如薤叶大，长一寸，左侧肉黑如烧烁。忌刺及刀镰切割，铁刃所伤，可以药治。外科精义、疮科精义、可以药治，不可乱攻。

十二曰浮沤丁，其状疮体曲圆，少许不

---

① 帛：备急千金要方作“臭”。
② 日：备急千金要方此下有“生”字。
③ 日：备急千金要方此下有“生”字。

合，长而狭如薤叶大，内黄外黑，黑处刺不痛，内黄处刺之则痛。

十三曰牛拘丁，其状肉疱起，掐不破。

右十三种疮，初起必先痒后痛，先寒后热，热定则寒多，四肢沉重，头痛心惊眼花，若大重者则呕逆，呕逆者难治。其麻子丁一种，始末惟痒，所录忌者不得犯触，犯触者即难疗。其浮沤丁、牛拘丁两种，无所禁忌，纵不疗，亦不能杀人，其状寒热与诸丁同，外科精义、疮科精义与诸丁不同。皆以此方疗之，万不失一。欲知犯触之状，但脊强疮痛极甚，不可忍者是也。

三 因 方

丁 肿 证 治

世医谓伤寒在诸风之上，痈疽冠杂病之先，言此二病，重大急切，然方论丁肿又在痈疽之前，其意谓急切甚矣。但江在[1]少见此病，医者不以为重[2]，病源既有，不可不知，且依千金类例，具列于后，既不能究其源，亦不敢妄有改作，一曰麻子丁，云云，不可忍者，是犯之状也。详见千金方。

直 指 方

丁 疮

丁疮含蓄毒气，突出二寸，痛痒异常，一二日间害人甚速，是尤在痈疽之上也。内经以白丁发于右鼻，赤丁发于舌根，黄丁发于口唇，黑丁发于耳前，青丁发于目下，盖取五色之应五脏，各有所属部位而已。然或肩或腰或足，发无定处，在手足头面骨节间者最急，其馀尚庶几焉。丁曰五丁，类分数种，如臼、如豆、如葩、如箔金、如茱萸、如石榴子。或发疹搔破而青黄汁出；或衣物触著而疼痛忽生；或白而肿实；或赤而浮虚，其状不一。大抵疮头黑硬如钉，四畔带赤如火，盘根突起，随变焦黑，未几肿大而光，转为湿烂，深孔透肌，如大针穿之状，外证心惊头痛，拘急恶寒，四肢痛强，或寒热交作，颊舌间赤黑，点点如珠，若毒入腹心，则烦闷呕逆，恍惚痴眠，其毙可立待也。此疾虽自风毒而来，其诸触犯，不可不信。如石丁之忌瓦砾砖石；麻子丁之忌麻衣、麻仁；火丁之忌火光、炙爆；水丁之忌饮水渡河。恶眼咸食，烂帛刀镰、色色见忌。又不特雌雄二丁，戒谨房事而止，一有触犯，难以有瘳，其或背脊拘强，疮痛彻骨，此触犯之候也。治法以调平心气为上，盖丁疮蓄毒，壅结于心，如伏苓、伏神、远志、益智、莲子、石菖蒲之类，佐以川芎、当归，皆舒豁心经之剂也，心气一清，毒自消散。外所傅者，用销蚀恶肉辈，如胆矾、绿矾、铅霜、斑猫等类，以饼药调和而笔傅之。烂其肉而后剪，随傅随烂，次第剪平。却以生发、蛇皮、土蜂窠、皂荚刺、各烧留性，白及减半，并为细末，以平疮口，或销蚀恶肉辈傅之，作疼则以排脓内补散，多用酒调以醉之矣。又有一种疮头黑深，形如鱼脐，破之黄水渗出，四畔浮浆，是曰鱼脐丁疮，其毒尤甚，通前治法，即痈疽方中万病解毒丸，以清心行血汤使服之，以井花水磨傅之，是为神仙妙药。

① 在：三因极一病证方论作“左”。
② 重：三因极一病证方论作“事”。

严氏济生方

嵇云：诸疮莫急于丁疮，有鱼眼丁，多发于足，非神手不能治也。大凡治丁疮，先以披头针当头刺之，直至患者不知痛处，才引针而出，血随其流，则以蟾酥追毒丹纳之针孔中，仍以纸捻送下，使近痛处，其上封以乳香膏，四傍肿处敷之乌龙膏，或有赤晕，敷以解毒[1]，并如前法，三二日疮溃，拔去，仍覆以乳香膏，脓尽生肌，并如前法。

嵇云：治鱼眼丁之法，先以针刺之，不痛则疮根已走矣，用疗漏疮之法，以榆皮随俞穴所往探之，榆之所不及之处，则针破引榆枝而出，再自针穴寻之，若针破处，病人知痛血出，则是活肌肉矣，即于针疮纳蟾酥丹，覆以乳香膏，再于正疮上针孔中，纳蟾酥丹三二粒，仍覆以乳香膏，则其丁疮之根即向元所溃而愈。

永 类 钤 方[2]

丁　　肿

千金论丁肿为患，急切在痈疽之前，有三十六丁者，今日生一，明日生二，三日生三，乃至满三十六丁者，药所不治，未满者可治。今具其证，有十三种者，施治于后，其初起先痹后痛，先寒后热，热定则寒，多四肢沉重，头痛心惊眼花，大重者呕逆，为难治。有所忌而触犯者，其状脊强，疮痛极不可忍者是也。

麻子丁：头如黍米，色黑，四畔赤，始末多痒。忌食麻子及麻布。

石丁：色黑如黑豆，硬刺不入，阴阴微疼。忌瓦石。

雄丁：疱头黑黡，四边有水出，色黄如钱孔。忌房事。

雌丁：头黄，里黡似灸疮，四边疱浆起，如钱孔，色赤。忌房事。

火丁：如汤火烧灼，黑黡，四边疱浆起，如赤粟米。忌火。

烂丁：色黑有白斑，脓水出流，疮形如匙面。忌热食烂帛物。

三十六丁：头黑如黑豆，四边起火赤色，俗名黑疱。忌嗔怒愁恨。

蛇眼丁：头黑，皮上生形如小豆，似蛇眼，体硬。忌恶眼嫉妒人，并毒药。

盐肤丁：如匙面，四边皆赤，有黑粟粒起。忌咸食。

水洗丁：形如钱孔，头白里黡，汁出中硬。忌饮浆水。

刀镰丁：如薤叶大，左侧内黑如烧烁，忌刺及刀镰刃，可治。

浮沤丁：如薤叶大，内黄外黑，黑处不痛，黄处刺之痛，无忌，不杀人。

牛狗丁：肉泡起，掐不破，无忌。

初发，败毒散加连翘、天花粉、生大黄；熟加生姜自然汁调复元通气散；重者加麝香、本事乳香散、济生蟾酥丹、嵇大夫乳香膏、追毒丹，治证甚详。二黄散、苍耳散、五香连翘汤、灸狗宝圆、集成张氏独脚茅散。又丝瓜葱韭贴法良，秘方蝉退姜蚕末良，阮氏经验内托连翘散、不二散、水沉膏、济生灸丁肿法最效。

---

[1] 毒：济生方此下有"散"字。

[2] 永类钤方：此下部分原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。

疮科通玄论

疔 肿 疮

夫疔肿疮者，血凝气滞，风热相传，发于经络经验秘方作络脉。之间，痓在毛窍之内，形如粟粒，或疼或痒遍身行，麻木头弦，秘方头额。寒热，时时生吐逆。

神昏多足睡，恍惚似人惊，歌曰：

荣卫相凝毒气攻，发于毛窍定皆凶，沉困憎寒生呕吐，四肢烦乱目如朦。

先用当归连翘散下解毒丸，疏其内，然后服乳香黄耆散，外用针刺破，捻入蟾酥丸，或针头散，疮溃时，上追毒乌金散，去其恶肉，桃花散敛之。

青 疔 疮

夫青疔疮者，肝之毒气，胆腑邪风，灌于筋骨之间，发在肌肤之内，初生青色，四边肿硬似石砖，目涩睛昏，传至脏中生呕逆。

肝邪伤筋爪，胆盛损双睛，歌曰：

甲乙相连木是根，色青足睡定睛昏，若逢壬癸当为瘥，运至庚辛必注迍。

青疔疮者，乃肝脏受病，逢庚辛为克，壬癸相生，外与前疔肿疮同治。

赤 疔 疮

夫赤疔疮者，心之毒气，小肠邪风，注于血脉之间，发在筋骨之内，离宫失度，舌弦经验秘方作蹇。语涩足神昏，坎水虚残，寒热心狂多烦躁。

风邪舌蹇涩，热盛必心狂，歌曰：

离火炎炎正夏生，狂阳烦躁注心惊，若逢甲乙当为瘥，壬癸方知命不荣。

赤疔疮者，心火邪热，必发惊狂，先疏通于内，次治其外。

白 疔 疮

夫白疔疮[1] □，大肠虚热，肺脏邪风，外乘皮肉之间，发于毛窍之内，初生白色，燎浆走胤似脓胞，咳唾稠粘，鼻塞口乾咽喉燥。

逢庚当为盛，遇丙只宜砭，歌曰：

大肠燥热肺相连，肺与皮毛相贯穿，其候病连咽膈滞，不遇良医不得痊。

此证属肺脏受病，色白发于毛窍，先服乳香黄耆散，外用针头散，或蟾酥丸，觉痛时用追毒乌金散。

黑 疔 疮

夫黑丁疮者，膀胱虚热，肾脏邪风，外攻两耳之端，发在毛窍之内，初生黑色，四边麻木似石砖，恍惚心惊，沉困神昏多足睡。

膀胱伤客热，肾脏殢风毒，歌曰：

此证多因肾脏寒，旺冬属水本根源，疮生紫黑当须救，神昏呕吐治时难。

亦与前疔疮同治，服当归连翘散，外贴透骨膏。

黄 疔 疮

夫黄疔疮者，脾中受热，胃气邪风，起于唇齿之端，发在人中之侧，初生黄色，四边麻木水如泔，千经验秘方作手。足难抬，烦躁心惊多呕逆。

脾邪腹多胀，胃热不能食，歌曰：

戊巳元来病在脾，上攻唇齿有灾危，旺时四季当为瘥，甲乙相干病较迟。

与前疔疮同治，贴透骨膏。

冷 疔 疮

夫冷疔疮者，膏粱之变，风湿馀毒，寒气感于大阴，久冷攻于膝下，初如米粒，渐

---

[1] 疮：此下脱字，按文义应作"者"。

成溃烂色如煤，败血来侵，骨肉损伤成大患。

经年筋骨痛，累岁经验秘方作发。不生肌，歌曰：

风湿相传足太阴，败伤荣卫并相侵，寒毒定知生痛痒，阴蚀秘方作湿。成疮转不经。秘方作禁。

先服黄耆丸，乳香黄耆散，疮口上用铁粉散、追毒丸，去其恶肉，桃花散收敛，如疮痒疼，煎洗毒散洗之。

外科集验方

治诸丁疮经验方法

如丁疮初出，以不变色，及不知疼痛，按搯不动，嵌顶，身发寒热，便是此疮。气丁、水火丁、蛇眼石丁、雌雄丁、烂丁、血丁、刀斧丁、红丝、鱼睛、紫砚、麻子诸般丁，急用圈黄药，用腊月间雄猪胆一介，入雄黄、京墨，姜汁为末，入于胆内，用此药涂在疮上圈之，便不走黄。元疔发之上，便打一针，直到痛处便住，血出无妨，便入仙蟾拔毒取黄药，入于疮口内，即用水沉膏贴之，神应膏亦可，取黄回时以疮红肿为度，四围肿，可以放针出血、毒黄水。如是走黄，看血筋到何处，以用火针刺断其血筋立住，便不走黄。看先黄走入何处，结成一块，便是黄者，可以黄上便放三五十针，等出血及毒气，即用敷黄药敷出毒矣。如是黄走者，左过右，右过左者，难治之，必死也。疮上黄上放针无血出，如血紫黑者，难治，亦死也。用针取黄，不用铁针，只用金、银、铜针者。初发急服追疔夺命汤，即能内治立效，以服飞龙夺命丹亦可，后服化毒消肿托里散，以服诸药，皆要大汗出为度。

疔 疮 治 法

夫疔疮之初生也，人多不觉，生于头面手足，肚胁腰腿间，亦无定处，一二者，必作寒热如疟，头疼体痛不可忍，其痛稍异于寻常之证，须去遍身寻认，其疮如有小疮，与常患之疮稍异，即是疔也。此疮得患，各有所因，而其形状，亦各不同。猪疔形圆而小，疮口内有油◉；羊疔形长色白□；牛疔形圆而小，疮口内无油○；狗疔形长，或带尖，色赤⬠；驴马疔，其状三角，顶上有黑点，根赤，寿域神方此下云，或凸起。△或☖。要知此疮，非特猪、牛、狗、羊、驴、马、之毒所致，宿水不洁，饮之亦生水疔，豆腐中有人汗食之，亦生豆腐疔。又有气疔、鬼疔、形状虽不一，然其治之之法则一也。

疮色缓，第一日疮顶疱色小白，第二日色大白，第三日色微紫，第四日色真紫。

疮色急，第五日色微青小紧，第六日色深青大紧，第七日色黑，其状有如鱼脐，又如灸疮之状，乃最紧急之候也。

疮证吉，有应，如生一丁之外，别处肉上再生一小疮，即是有应，可用针挑破，护场，疮四围有赤肿，生多，疮多者，谓之满天星，饮食如常，头痛身热，手足温。

疮证凶，无应，别处肉上无疮，不护场，疔四围无赤肿，内疔盛，渴欲饮水，饮食不进，头眩眼花，蔓床不动卧不起也。眼白，睛痴不转，唇舌青，腹痛，甚者有内疔，五心肿，手足冷，气粗，无脉。

外科精义

论丁疮肿

夫丁疮者，以其疮形如丁盖之壮[1]者是也。古方论之，凡有十种，华元化载之五色丁，千金方说丁疮有十三种，以至外台秘要，神巧万全其论颇同，然皆不离于气客于经络，五脏内蕴毒热，初生一头，凹肿痛，青、黄、赤、黑无复定色，便令烦躁闷乱，或憎寒头痛，或呕吐心逆，以针刺疮，不痛无血，是其候也。其候本因甘肥过度，不慎房酒，以致邪毒蓄结，遂生丁疮。内经曰：膏粱之实[2]，足生疔疮[3]。此之谓也。其治之法，急于艾炷灸之，若不觉痛者，针丁四边，皆令血出，以回疮锭子从针孔纴之，上用膏药贴之，仍服五香连翘汤、漏芦汤等，疏下之为效。若或针之不痛无血者，以猛火烧铁针通赤，于疮上烙之，令如焦炭，取痛为效，亦纴前铤子，用膏药贴之。经一、二日，脓溃根出，服托里汤散，依常疗之，以取平复。如针不痛，其人眼黑，或见火光者，不可治也，此邪毒之气入脏腑故也。养生方云：人汗入食肉，食之则生丁疮，不可不慎也。

寿域神方

丁疮部

丁疮初发，形如粟米、鱼眼等状，其色不一，根硬著骨，推摇不动，若丁钉之状，故谓之丁。须用针刺疮心至痛处，又刺四边十馀，令血出，去血敷药，药力得入针孔中。若不透，内药力不到，又看口中颊边舌上黑如珠子者是也。一法不用针，但服草药，汗出即安，其法最减，俱见方内。若不急疗，日夜根长，流入经络，如箭入身，颤不已，眼中生花，恶寒恶心，头晕大渴，此恶候，治迟即死。

辨丁疮

牛丁形圆而小，疮内无油，疱起掐不破，其状有寒热。

水丁其状似水泡，因吃隔夜水生之，同前禁忌，瓜藤丁不计数者是也，忌瓜田中行。

腐丁其状水白色，有泡，三日内顶陷，亦如初灸火疮形，因造豆腐时，人汗滴于内而生，忌食豆腐、豆子、豆地中行。

气丁因怒而起，感恶气所生，其形似气泡。

鬼丁中邪毒之气所生，其形异于常，不一。

备预百要方

丁　疮

凡丁肿者，忌见麻花，及入麻中，犯则不治。凡十三种，唯火丁不得下、灸及火烙也。疮头黑，四边有烟浆，又如赤粟者，是寒毒久结作此病，不即灸，则根流入脉，不可拔也。好著手足面上，口颊疹毒，应心者是，克慎口味房室，若失理，经五六日，眼见火光，神心昏昧者死。初知即饮铁液，则

---

① 壮：外科精义作"状"。
② 实：素问生气通天论作"变"。
③ 疔疮：素问生气通天论作"大疔"。

毒气不能流入诸脉，然后艾灸三四百壮，后以苍耳根茎实叶烧灰，用陈醋和付，乾则易之。若因甚者，捣苍耳茎叶取汁，和童子尿服一升，日三。孙真人云：疔肿方有千首，皆不及苍耳灰和陈醋付法。

千金方

丁　　肿

治十三种丁方：

用枸杞，其药有四名，春名天精，夏名枸杞，秋名却老，冬名地骨。春三月上建日采叶，夏三月上建日采枝，秋三月上建日采子，冬三月上建日采根。凡四时初逢建日，取枝、叶、子、根等四味，并曝乾，若得五月五日午时合和大良。如不得依法采者，但得一种亦得。用绯缯一片以裹药，取匝为限，乱发鸡子大，牛黄梧子大，反钩棘针二十七枚末，赤小豆七粒末，先于绯上薄布乱发，以牛黄末等布上曝[①]，即卷绯缯作团，以发作绳，十字缚之，熨斗中急火熬令沸，沸定后自乾，即刮取捣作末，绢筛，以一方寸匕；取枸杞四味合捣，绢筛取二匕，和合前一匕，共为三匕，令相得，入[②]分为一[③]分，早朝空腹酒服一分，日二[④]。永类钤方同。　三因方以绯帛一片裹药，取匝为限，乱发鸡子大，摊布帛上，牛黄如梧子大，反钩棘针二十一枚，赤小豆七粒，为末，并布发上，卷绯帛作团，外以发作绳，十字缚之，熨斗中急火烧灰，研筛细，以枸杞，或子，或根皮、枝叶，随得为末，用枸杞末二匕，绯白灰一匕，共成三匕，研匀，分二服，空腹酒调下。　直指方治诸丁疮。生发授一丸，如鸡子大，撒在一尺绯绢上　雄黄研，一豆许　皂荚刺二十一钱　赤小豆二十一粒　右并粗末，撒放发上，卷就绯绢作一团，外用发绳十字缚定，熨斗内烈火烧，带性为末，入地骨皮末，倍之分作二服，空心酒调下。

齐州荣姥方：　凡是丁肿，皆用治之。

牡砺九两，烂者　钟乳　枸杞根皮各二两　白石英一两　桔梗一两半　白姜石一斤，软黄者

右六味各捣，绢筛，合和令调，先取伏龙肝九升为末，以清酒一斗二升，搅令浑，澄清取二升，和药捻作饼子，大六分，厚二分，其浊滓仍置盆中，布饼子于笼上，以一幅纸藉盆上，以泥酒气蒸之，仍数搅，令气散发，经半日，药饼子乾，乃内瓦坩中，每一重纸一重药遍布，勿令相著，以泥密封三七日，乾，以纸袋贮，置乾处举之。用法以针刺疮中心，深至疮根，并刺四畔令血出，以刀刮取药，如大豆许，内疮上。若病重困，日夜三四度，轻者一二度著，重者二日，根烂始出，轻者半日、一日烂出，当看疮浮起，是根出之候，若根出已烂者，勿停药，仍著之，药甚安稳，令生肌易。其病在口咽及胸腹中者，必外有肿异相也，寒热不快，疑是此病，即以饮或清水和药，如二杏仁许服之，日夜三四服，自热[⑤]消烂，或以物剔吐，根出即瘥，若根不出亦瘥，当看精神自觉醒悟。合药以五月五日为上时，七月七日次之，九月九日，腊月腊日皆可，若急须药，他日亦得，要之不及良日也。修合须清净烧香，不得触秽，毋令孝子、不具足人、产妇、六畜、鸡犬等见之。凡有此病，忌房室，猪、牛、鸡、鱼、生韭、葱、蒜、芸苔、胡荽，葵、酒、醋、面等。若犯诸忌而发动者，取枸杞根汤和药服，并如后方。其二方木[⑥]是一家，智者评论，以后方最是真本。

---

① 上曝：备急千金要方作“发上”。
② 入：备急千金要方作“又”。
③ 一：备急千金要方作“二”。
④ 二：备急千金要方作“三”。
⑤ 热：备急千金要方作“然”。
⑥ 木：备急千金要方作“本”。

赵娆方：

姜石二十五两　牡砺十两，崔氏作七两　茯苓三两　枸杞根皮四两

右四味，各捣筛合和，先取新枸杞根合皮，切六升，水一斗半，煎取五升，去滓，内狗屎崔氏云屎。二升，搅令调，澄取清，和前药、熟捣，捻作饼子，阴乾，病者以两刃针，当头直刺疮，痛彻拔针出，刮取药末，著急内疮孔中，勿令歇气，并遍封疮，头上即胀起，针挑根即出，重者半日已上，或已消烂，挑根不出，亦自瘥，勿忧。其病在内者，外当有肿相应，并皆恶寒发热，疑有疮者，以水半盏，刮取药，如桐子大五枚和服之，日夜三服，即自消也。若须根出，服药经一日，以鸡羽剔吐，即随吐根出，若不出根，亦自消烂；在外者，亦日夜三度傅药，根出后，常傅勿住，即生肉易瘥。若犯诸忌而发动者，取枸杞根合皮骨，切三升，以水五升，煎取二升，去滓，研药末一钱匕，和枸杞汁一盏服之，日二三服，并单饮枸杞汁[1]弥佳。又以枸杞汁搅白狗屎，取汁服之更良，合讫即用，不待乾。所言白狗屎，是狗食骨，其屎色如石灰，故直言狗白屎也。如预造，取五月五日、七月七日、九月九日、腊月腊日[2]者尤良，神验。或有人忽喉中痛，乍寒乍热者，即是其病，当急以此药疗之。无故而痛，恶寒发热者，亦是此病，但依前服之，立瘥。前后二方，同是一法，其用一同，亦主痈疽，甚效。

治丁肿病，忌见麻勃，见之即死者方：

胡麻　烛烬　针沙各等分

右三味为末，以醋和傅之。

又方：

石灰三分　马齿菜二分

右二味，捣，以鸡子白和傅之。

又方：　针刺四边及中心，涂雄黄末，立愈，神验。一云：涂黄土。

又方：　鼠新坌土，以小儿尿和傅之。

又方：　铁衣末，以人乳汁和傅之，立可。

又方：　小豆花为末，傅之瘥。

又方：　以人屎尖傅之，立瘥。

又方：　以四神丹一枚，当头上安，经宿，根即出。

治一切丁肿方：　苍耳根茎苗子，但取一色烧为灰，醋泔淀和如泥涂上，乾即易，不过十度，根即拔，神良。三因方、朱氏集验方、严氏济生方、王氏集验方、寿域神方同。余以正观四年，忽口角上生丁肿，造甘子振家母为帖药，经十日不瘥，余以此药涂之得愈，已后常作此药以救人，无有不瘥者，故特论之，以传后嗣。丁肿方殆有千首，皆不及此，虽齐州荣姥方，亦不能胜，此物造次易得也。　是斋医方　苍耳子，或叶或根，不以多少，烂研，以米醋脚调涂，肿立散，如已去肉丁了，再傅，以差为度，仍研汁服之，尤妙。　直指方：苍耳亦名鼠粘子，根茎苗实，但取一色，研细　右酒调下，仍以苍耳烧灰，醋调傅。或不拘一色，杂采用之。　澹轩方苍耳根茎实与苗，烂研醋脚与和涂，傅丁丁出犹重付，直待疮乾肿尽消。　医方大成治丁疮，用苍耳根茎苗子，一色者，烧灰为末，用醋泔调涂疮上，毒根即出，或蓝靛调尤好。有用前药擂酒吃，以滓傅疮。医方集成、南北经验方、神珍方、水类钤方、卫生易简方同。　经验良方治一切丁疮悬痈。右用苍耳根茎苗，但取一束，烧为灰，醋泔蓝淀和如泥，先以针刺疮上及四边，数下令血出，度药气可以入针孔中，即去血傅药，乾即易之，不过数度，即拔根出，其未结脓者，即内消，已结脓破溃者，再不用针刺，只以药涂之。

又方：　取铁浆，每饮一升，立瘥。

又方：　面和腊月猪脂，封上瘥。

又方：　蒺藜子一升，烧灰，酽醋和封上，经宿便瘥，或针破头，封上更佳。

又方：　皂荚子，取仁作末傅之，五日

① 汁：备急千金要方此下有“两盏”二字。

② 日：备急千金要方此下有“造”字。

内瘥。

玉山韩光方： 韩光治丁肿人也。正观初，衢州徐使君访得此方。艾蒿一担，烧作灰，于竹筒中淋取汁，以一二合和石灰如面浆，以针刺疮中，至痛即点之，点三遍，其根自拔，亦大神验。永类钤方同。正观中，用治三十馀人得瘥，故录之。

鱼脐丁疮，似新火针疮，四边赤，中央黑，可针刺之，若不大痛，即杀人，治之方：以腊月鱼头灰和发灰等分，以鸡溏屎和傅上，此疮见之甚可，即能杀人。外台不用发灰，以鸡子清和涂。

又方： 以寒食饧傅之良。硬者，烧灰涂贴即瘥。圣惠方寒食乾饧糖，烧为灰，傅之即差。

治鱼脐疮，头白似肿，痛不可忍者方：先以针刺疮四畔作孔，捣白苣取汁，滴著疮孔内。圣惠方同。

又方： 傅水獭屎，大良。

治赤根丁方： 熬自[1]粉令黑，蜜和傅之良。

又方： 以新坌鼠壤水和涂之，热则易。

又方： 马牙齿，捣末，腊月猪脂和傅之，根即拔，烧灰用亦可。

犯丁疮方：

芜菁根 铁生衣各等分

右二味和捣，以大针刺作孔，复削芜菁根如针大，以前铁生衣涂上刺孔中，又涂所捣者对[2]上，仍以方寸匕，绯帛涂帖之，有脓出即易，须臾拔根出，立瘥。忌油腻、生冷、醋滑、五宰[3]、陈臭粘食。

又方： 刺疮头及四畔，令汁极出，捣生栗黄傅上，以面围之，勿令黄出，从旦至午，根即拔矣。

又方： 以面围疮如前法，以针乱刺疮，铜器煮醋令沸，泻著面围中，令容一盏，冷则易之，三度根即出。

又方： 取蛇蜕皮如鸡子大，以水四升，煮三四沸，去滓，顿服，立瘥。

又方： 烧蛇蜕皮灰，以鸡子清和涂瘥。直指方诸丁疮方：蛇皮洗晒，炙焦为末，鸡子清调傅。

又方： 取苍耳苗，捣取汁一二升饮之，滓傅上，立瘥。

千 金 月 令

主丁肿方：

右取菊花二握，绞取汁，服之一升。

主手指肿方：

右煎浆水，和少盐热渍之，冷即易。

海 上 仙 方

丁 疮

丁疮神效稀莶草，五月五日午时讨，细末酒调服半两，通身汗出真个好。

圣 惠 方

治丁疮诸方

夫丁疮者，由风邪毒气于肌肉[4]所生也。凡有十种，一者，疮头乌强凹；二者，疮头白而肿实；三者，疮头如豆垽色；四者，疮

① 自：备急千金要方作“白”。
② 对：备急千金要方作“封”。
③ 宰：备急千金要方作“辛”。
④ 肉：太平圣惠方作“内”。

头似葩红色；五者，疮头有黑脉；六者，疮头赤红而浮虚；七者，疮头葩而黄；八者，疮头如金薄；九者，疮头如茱萸；十者，疮头如似石榴子。亦有初如风胗气，搔破青黄汁出，里有赤黑脉而小肿；亦有全不知者，忽以衣物触著，及摸著则痛，若固取，则便不知处；亦有肉突起，如鱼眼之状，赤黑碜痛彻骨，久结皆变，至烂成疮，疮下深孔，如火巢氏病源作大。针穿之状，初作时突如丁盖，故为之丁疮。令人外科精义、疮科精义有恶心二字。恶寒，四肢强痛，一二日，疮便变焦黑色，肿大光起，根硬强，全不得近，酸痛皆其候也。在手、足、头、面、骨节间者最急，其馀处则可也，毒入腹则烦闷，恍恍似醉，如此者三二日便死。养生方云：人汗入食内，食之作丁疮也。

治丁疮肿毒，五香汤方：

沉香一两　枫香一两　藿香一两　鸡舌香一两　香木[①]一两　射干二两　川升麻二两　鳖甲二两，生用　蓝实二合　川大黄二两，生用　犀角屑一两　贝齿十枚　乌梅十四枚

右件药，细锉，分为两剂，以水一斗五[②]升，煎至一斗，淋浴肿毒处，神效。

治丁肿内消、棘刺散方：

棘刺五十枚，陈者　生黑豆黄四十枚　乱发三鸡子大　绯绢三条，每条阔三寸，长五寸

右件药，将棘刺等三味，分作三分，以绯绢一片，裹棘刺、豆子，用发少多[③]缠绯帛，令周匝牢固，馀两段并总相似裹之，于炭火上烧令烟尽，细研，分为三服，空心，以温酒半盏调下一服，半日后，疮四边肉软舒适即差，半日不觉，可更一服，必差，差后无有触犯，如有，即生二[④]五箇，赤黑脓窠，不触犯者，七八日当差，勿轻之。

又方：

乱头发三两　蛇蜕皮三两　曲钩棘针三两，烂者　露蜂房三两　绯绢二尺

右件药，相和，分作四分，用绯绢各裹，以麻缠之，于炭火内烧令烟断，细研，日二[⑤]服，以温水调下二钱。　直指方生发　蛇皮洗晒　土蜂窠　皂荚刺各半两　右以绯绢一尺，分作四片，分裹上件药，发绳札之，炭火烧带性，并为细末，每一钱，空心酒调下。

治丁疮，生肌拔毒，苍耳膏方：

苍耳子二合　荆芥子二合　葵子二合　黄蜡十两　木香一两　白狗[⑥]粪一两　石长生一两　当归一两　黄芩一两　藁本一两　玄参一两　丁香一两　乾马齿一两　雄黄一两，细研　虾蟆灰一两　乳香一两，细研

右件药，细锉，以猪脂三斤，煎三二十沸，滤去滓，次下乳香、蜡，又煮三两沸，候冷，入雄黄、虾蟆灰，搅令匀，以瓷器盛，密封，每使，涂于故帛上贴，日二[⑦]度换之。

又方：

屋上蜂窠七枚，烧灰　乱发如拳大，一枚，烧为灰末　绯绢五寸，烧灰

右件药，合研令匀，每腹空时[⑧]，以温水调下二钱。

治恶肿丁疮及杂疮方：

皂荚一两，去黑皮，涂酥炙令焦黄，去子　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，入麝香和匀，以人粪少许和如泥涂封，五日后开之，根自出矣。

治丁肿毒气方：

蛇皮灰二合　露蜂房灰二合

右件药，捣细罗为散，每服一钱，备预百要方二钱。以温酒空腹调服，晚再服之。

治丁疮，无问雄雌方：

铁粉一两　蔓菁根三两

右二味，和捣如泥，封肿上，日二换之。

---

① 香木：太平圣惠方作"木香"。
② 五：太平圣惠方作"三"。
③ 多：太平圣惠方作"茎"。
④ 二：太平圣惠方作"三"。
⑤ 二：太平圣惠方作"三"。
⑥ 狗：太平圣惠方作"猫"。
⑦ 二：太平圣惠方作"三"。
⑧ 每腹空时：太平圣惠方作"每服空腹"。

治丁肿，皮肉突起，如鱼眼状，赤黑疹痛方：

右以白马牙齿，烧作灰，细研，先以针刺疮令破，以灰傅之，上用面封，却候肿软，用好醋洗去灰，其根当出，便差。

治丁疮方：御医撮要名附子膏，主丁疮拔毒。

附子去皮脐，生用　巴豆去皮　胡粉已上各一两

右件药，捣细罗为末，用乌麻油调如稠膏，先以铍针于疮四边出血，即以药封之，其四面亦以药盖，勿令泄气，从早至午，其根自出。

又方：

右以鬼伞，形如地菌，多丛生粪堆上，见日消，黑者，取烧灰，以针刺疮四边，至疮际作孔，内药孔中，经宿疮发，用镊拔根出，大良。

又方：　捣白敛末，水调傅肿上，神效。备预百要方同。

治丁疮根入腹方：

右取母猪粪，和水绞汁，服一二合，立差。

治丁肿至甚，蜣螂心疗之如神方：

蜣螂心破其腹下，取之其内白色者是也

右一物，可及半两，研傅于肿上，即穴，再易之，血根尽出即差。　是斋医方治丁疮，蜣螂内捣傅，安后不可食羊肉。本草蜣螂所忌。　玉机微义，蜣螂心腹下肉稍白者 右捕取，不以多少，贴疮上，半日许，未可，再上之，血尽根出，神效。　备预百要方刘禹锡云：元和十一年，得丁肿，众药无效，用蜣螂心帖之，一夕，百苦皆止，明年食羊肉，又大作，再用得验。食羊大作者，以蜣螂畏羊故也。

又方：

右以黑牛垢封之差。

又方：

右刮竹箭竿取茹作炷，就上灸之二七壮，即消。

又方：

右用附子捣末，醋和涂之，乾即更涂。卫生易简方同。

又方：

右以生荠苨根，捣绞取汁涂之，乾即再涂。

又方：

柳枝叶一束，长三尺，围四尺

右细锉，以水五斗，煮取三斗，去滓，煎如饧，刺破涂之。

又方：

右用益母草茎叶，烂捣傅疮上，又绞取汁五合服之，即丁肿内消。

又方：

右先灸疮上三壮，以钟乳末六钱，及酱粒[1]和研，傅上，须臾拔根尽出。

又方：

右用白僵蚕，捣为末，水调卫生易简方津调或醋调。封之，丁疮根当自出。

又方：

甘菊叶不限多少

右绞取汁，服一小盏，入口即效，冬用菊根。　永类钤方丁肿垂死，菊叶一握，捏绞汁一升，入口即活，神效。冬则用根。寿域神方、卫生易简方、备预百要方同。

治鱼脐丁疮诸方

夫疮头黑深，破之黄水出，四畔浮浆起，狭长似鱼脐，故谓之鱼脐丁疮也。

治鱼脐丁疮，疼痛不可忍，宜用此神效方：

淘河舌一枚　天南星一分　肉桂一分，去粗皮　砒黄半钱　朱砂一分　巴豆五枚，去皮　麝香半钱　硇砂一分

右件药，捣罗及细研为散，用黄蜡并猪胆汁相和，消熔为丸，如绿豆大一丸于疮上取穴为度，其药却收取，每一丸可医五六人效。

---

[1] 酱粒：太平圣惠方作“浆水”。

治鱼脐丁疮，久疗不差，宜贴芫花根膏方：

芫花根二两　猪牙皂荚五挺　白矾三两，烧令汁尽，细研　黑豆三合

右件药，用醋一斗，先浸芫花根及皂荚、黑豆三日，于釜中以火煎至二升，去滓后，却入铛中，煎至一升，入白矾末搅令匀，去火成膏，但是鱼脐丹恶疮，摊于帛上贴，日二易之。

治鱼脐丁疮如黑豆色者，以大针针疮四边，兼中央后，宜此方：

腊月猪头一枚，烧灰

右捣细罗为散，以鸡子清调令匀，傅疮上，日三易之。

治鱼脐丁疮，其头似白，肿痛不可忍方：

蛇蜕皮一两，炙微黄　鸡子一枚，取清

右件药，以水一大盏，煎蛇皮至六分，去滓，入鸡子清，搅令匀，更煎三两沸，顿服立愈。或以蛇皮灰，用鸡子清调涂之。

大全本草

铜矿石，主丁肿恶疮，驴马脊疮，臭腋。石上水磨取汁涂之，其丁肿，末之，傅疮上良。

图经曰：崔氏疗丁肿，单用白姜石末和鸡子清傅之，丁自出。乳痈涂之亦善。

断罐草主丁疮，合白牙堇耻六反，羊啼草也。莱、青苔、半夏、地骨皮、蜂窠、小儿发、绯帛，并等分，作灰，五月五日，和诸药末，服一钱匕，丁根出也。

唐本注云：破丁肿开，以人屎新者封之，一日根烂。

孟诜云：患丁肿，中风疼痛者，熠驴马粪熨疮，满五十遍，极效。男子患未可。及新差后合阴阳，垂至死，取白马粪五升，绞取汁，好器中盛停一宿，一服三合，日夜二服。

外台秘要救急治丁肿方：　斑猫一枚，捻破，以针划疮上，作米字封之，即根乃出。

百一方治丁肿，以针刺四畔，用榴末著疮上，以面围四畔，灸以痛为度，内末傅上，急裹经宿，连根自出。

食疗主丁肿，患火丹疮，龙葵和土杵傅之尤良。

食疗患丁肿，荆苍一把，水五升，煮取二升，冷分二服。出假苏条。

马齿苋烧为灰，和多年醋滓，先灸丁肿，以封之，即根出，生捣绞汁服，当利下恶物，去白虫。

苦苣捣汁，傅丁疮殊验。青苗阴乾，以备冬月为末，水调傅亦可。

是斋医方

治丁疮土鬼丹：　华宫使传。

金头蜈蚣一条，全者　铜绿一钱　胆矾一钱　乌鱼骨二钱　直指方一钱　麝香一字

右为细末，用针豚音笃。蘸油，擿药在上，如疮不破，灸破用药。　直指方右细末，以纸捻蘸麻油，粘药引入疮中，如疮头硬，即灸破，或针刺破，然后入药。

直　指　方

丁 疮 证 治

诸丁疮方：

蛇皮　土蜂窠烧，带性。等分末

每一钱，酒调下。

又方：

磁石于臼中捣为细末。再研，醋调傅。卫生易简方此下云：根即立出，差。

严氏济生方

丁　肿

二黄散：

雄黄　雌黄等分

右二味为末，先用针刺四围及中心，醋和涂之。寿域神方同。　永类钤方又云：一方加麝香少许，用羊骨针针破，及刺四围，并涂之。

修月鲁般经后录

黄凡丸：　治一应丁疽疮疖，频服愈，有益效。

明矾二两　好黄蜡一两

右将矾为末，化开黄蜡，和为丸，如绿豆大，每服三四十丸，白汤送下，日进五服。

宣　明　论

硇砂散：　治一切疔疮。

硇砂　雄黄　砒霜　天南星各等分　麝香少许

右研为细末，用竹针针开用药，到黄水出疮已。卫生易简方同。

圣力散：　治诸疔疮肿。

草乌头　白及　白敛　木鳖子去皮　金毛狗脊　地龙各二钱半　麝香三钱　黄丹少许

右研为细末，用针针到生肉痛者，用药，黄水出为度。

得　效　方

丁　疮

秘方治丁疮：

防风　细辛　甘草节　白僵蚕　青皮　黄连　羌活　独活　蝉退　赤芍药各等分　医方大成加独脚茅

右锉散，每服五钱，先将一服，入泽兰叶少许，姜一两，同擂烂，热酒和服，后用酒水各半盏，生姜三片煎服，病势退减后，再入大黄少许煎服，下一两，杨[1]荡去余毒，更用白梅苍耳子研烂贴疮上，拔去根脚。此方以药味观之，甚若不疾，大成作切。然有效梅[2]速，累试之。医方集成、袖珍方、永类钤方与大成同。

秘方治鱼脐丁疮：

---

① 杨：世医得效方作"洗"。

② 梅：世医得效方作"验"。

丝瓜叶即虞刺叶　连须葱　韭菜

右同入石钵内，捣烂如泥，以酒和服，香[1]贴腋下，如病在左手，贴左腋下，右手贴右腋，在左足，贴左胯，右足贴右胯，如在中则贴心脐，并用布帛包住，候肉下红丝处皆白，则可为安。如有潮热，亦用此法，却令人抱住，恐其颤倒，倒则难救矣。医方大成、集成、袖珍方、永类钤方、寿域神方、卫生易简方同。

酒煎散：　治丁疮。

赤乌柏根　水根柳[2]　水杨梅根　茆头根　红内消　香白芷各等分

右多为锉散，酒煎，旋入通明雄黄，研烂同服，如泻时，疮势略退时，只吃此药，若不泻，再服通利药。

通利药：

黑牵牛炒，一两　巴豆十五箇，去油　大黄五钱，生用

右为末，米糊丸，如绿豆大，初服七丸，次五丸，第三服五[3]丸。如泻不止，吃白米粥，及冷水洗五心；如一服即泻，住服。量人虚实与服，如人成[4]，服前二药通，再服后药，人十分实者。

大通药：

芫花　巴豆　大黄　荆芥各等分，生用

右锉散，白水煎一沸，便滤过，空心服，可留药滓，再煎放[5]，若要泻住，再服一服便住。

连翘散：　泻后用此。

连翘　当归尾　羌活　独活　防风　赤芍药　赤小豆各五钱　大黄二钱　木香　菇荑　茨菇　薄荷　红内消　杜白芷　升麻　甘草　忍冬草各三钱　若潮不退，加黄芩　栀子仁各三钱　朴硝四钱

右为末，酒调服，不拘时候，薄荷汤亦可，喘加人参，大病三四服愈。如烦呕，甘草半两，豆粉一两，为末，酸虀水下；如割疮去了疔子，止血用毛铁甲为末傅。

角疮口方：

霜梅十箇　大黄五钱

右为块子，用石灰炒过，去石灰，入黄丹三钱，为末，乾糁疮上。

蝉蜕散：　治丁疮最有功效。用蝉蜕、僵蚕为末，酸醋调涂四畔，留疮口，俟根出稍长，然后拔去，再用药涂疮。医方大成、集成、袖珍方、永类钤方、卫生易简方同。

蟾蜍膏：　治丁疮。取蟾酥，严氏济生方一枚。以白面、黄丹搜作剂，圆如麦颗状，用指甲爬动疮上插入，重者针破患者[6]，以一粒内之，仍以水沉膏贴之。取蟾酥法：用癞蛇蛈，于眉棱上以手披出酥，于油纸上，或桑叶上，用新瓦盛下，然后插在背阴处，经宿则自乾白，于鹅翎筒内盛之。医方大成、集成、袖珍方同。　永类钤方又云：或加苍耳子、没药、乳香、血竭。血竭直者，轻浮，入口甜味。

水沉膏：　白及末半钱，水盏内沉下，澄去水，却于皮纸上摊开，贴疮上。袖珍方、经验良方同。

澹　轩　方

丁　　疮候药乾掩起和丁取出

证有丁疮最可惊，僵蚕蝉壳等分停，研为细末醋调付，药乾重付即安宁。

白及一味，为细末，用糯米煎饭浓调服，不拘时候连服，以效为度，甚妙。

1　香：世医得效方作“渣”

2　根柳：世医得效方作“柳根”。

3　五：世医得效方作“三”。

4　成：世医得效方作“盛”。

5　放：世医得效方作“效”。

6　者：世医得效方作“处”。

卫生宝鉴

丙午岁，予居藁城，人多患丁疮。县尹董公谓予曰：今岁患丁疮者极多，贫民无力医治，近于史候处得数方，用之无不效，官给药钱，君当舍手医之。遂诺其请，董公榜示通衢，有患丁疮者，来城中罗谦甫处取药，如此一年馀，全活者甚众。保生挺子、千金托里散、神圣膏药、破棺丹、凡四方，至元戊寅岁，董公拜中书左亟[1] 兼枢密院事。

保生挺子： 治丁疮、背疽、瘰疬，一切恶疮。

金脚信拔粹方、烟霞圣效方二钱 雄黄圣效方三钱 硇砂各二钱 拔粹方各三钱 麝香一钱 拔粹方一钱半 轻粉半大厘，半大盏[2]拔粹方半大厘三钱 巴豆四十九粒，文武火炒研 拔粹方另研，文武火炮，生用尤妙，加蟾酥，不用蜡，止为末，尤妙

右为极细末，用黄蜡五钱，圣效方一两半。溶开，将药和成挺子，冷水浸少时取出，旋丸捏作饼子，如钱眼大，将疮头拨开，圣效方用尖刀拨动。安一饼子，次用神圣膏贴，后服托里散，若疮气入腹危者，服破棺丹。 瑞竹堂方治疔疮。金脚信一钱 好雄黄二钱 硇砂三钱 轻粉半厘 麝香一钱 巴豆四十九粒，用文武火炮熟，去皮壳 右为细末，用黄蜡一两，溶开，和药成锭子，水浸少时取出，用药时，旋捏饼子，如钱眼大，将疔疮用羊骨针拨开，安药在疮口内，以膏药贴之，无膏药，面糊贴。

神圣膏药： 治一切恶疮。

当归 藁本各半两 没药二钱 黄丹 黄蜡各二两 乳香二钱 琥珀二钱半 白芨二钱半 胆矾 粉霜各一钱 白胶香三两 清油一斤 木鳖子五十箇，去皮 巴豆十五箇，去皮 槐枝 柳枝各一百二十条

右件一处，先将槐柳枝下油内熬焦，取出不用，后下馀药，熬至痛[3] 焦，亦漉[4] 出不用，将油澄清，下黄丹，再熬成膏，用绯帛摊之，立有神效。

千金托里散： 治丁疮发背，一切恶肿。

官桂 人参 甘草 川芎 香白芷 芍药各一两 木香 没药各三钱 乳香三[5]钱 当归半两 连翘一两二钱 拔粹方二两二钱 黄芪一两半 防风 桔梗 厚朴各二两

右十五味，为细末，每服三钱，酒一大盏，煎三二沸，和渣温服，无时。

破棺丹： 治疮肿，一切风热。

大黄二两，半生半熟 芒硝烟霞圣效方盆硝二两 甘草各一两 圣效方炙

右为末，炼蜜丸，如弹子大，毒[6] 服半丸，食后，茶清温酒任化下，童便半盏研化服亦得。忌冷水。

二仙散： 治丁肿恶疮。太医院李管勾传。

白矾生用 黄丹各等分。一方加雄黄少许，更捷

右各另研，临用时，各抄少许和匀，三棱针刺疮见血，待血尽上药，膏药盖之，不过三易，决愈。

赤芍药散： 治一切恶丁疮痈疽肿，初觉不消，憎寒疼痛。

金银花半两 大黄七钱半 赤芍药半两 当归 枳实 甘草各三钱

右件，入瓜蒌大者一箇，同为粗末，作四服，每服水酒各一盏，煎至一盏，去渣温服，不拘时。拔粹方右为粗末，酒水各半煎。

---

① 亟：卫生宝鉴作"丞"。
② 半大盏：卫生宝鉴作"重二钱"。
③ 痛：卫生宝鉴作"药"。
④ 漉：卫生宝鉴作"取"。
⑤ 三：卫生宝鉴作"二"。
⑥ 毒：卫生宝鉴作"每"。

医方类聚卷之一百七十九

丁疮门二

居家必用

万金丸：　治疔黄脑背痈疽，一切恶疮，大有神效。

海浮石半两　乳香　没药各一钱，另研　巴豆四十九介，去皮，另研　川草乌头一两，慢火炮裂

右将海浮石，以木炭火烧通赤，于米醋内淬七次，同草乌碾为末，与豆、乳、没一处拌匀，醋糊为丸，如桐子大。若疮三二日服一十丸，五六日服十三丸，病在上食后，病在下食前，先吃冷酒一盏，次用冷酒下药。如觉呕吐者，勿虑；若吐出药时，依上再服。如病人不觉动者，再下三丸。服药后休吃热物。如泻不止，冷粥补之。小儿加减服，大有神效。此方系汴梁刘八总管用之，屡有神效。若初觉病疔疮者，如认得端的，先爪下头垢，贴在疮上，然后搽后药：

黄丹一两，飞　滑石二两，火煅　石灰四两，炒

右研为细末，煨葱白于手心，抄药少许，和葱令匀，摊向纸上贴之，每日一换。如是第三日，不可去其药靥，俟疮十分可，方得去之，遂有一枚如丁之状取出。惟是妄食毒物致生此疾，此药贴之必牢，如不是此证，贴之不牢，是其验也。

拔粹方

消毒散：　治丁疮毒气入腹，昏闷不食。

丁香　乳香各一钱　蝉壳　管仲　紫花地丁各半两

右为细末，温酒调下。

保生锭子[1]方见卫生宝鉴。每用贴一饼，次用神圣膏，药后服托里散。若疮气入腹危者，服破棺丹。

善应膏[2]最妙。方见齿门。

破棺丹：　则调胃承气汤炼蜜丸是也。一方：

山栀子　牵牛末　大黄各一两　甘草　荆三棱炮。各七钱

右炼蜜丸如弹子大，酒化服之。

千金托里散[3]方见卫生宝鉴。

夺命丹：　治丁疮发恶心，及诸恶疮。袖珍方名寸金丹，又返魂丹，又再生丹、追命丹、延寿丹、来苏丸、知命丸、得道丸。此药咽下即活。

蟾酥半钱　朱砂三钱，水飞　袖珍方二分　轻粉半钱　枯白矾一钱　寒水石一钱，水飞　铜录一钱　麝香一字　烟霞圣效方无　海羊二十个，另研。即蜗牛也

右件为细末，将海羊另研为泥，就药一处，丸如绿豆大，如丸不就，加好酒成之。病轻者一丸、二丸，重者三丸，未效再服。服药法：先嚼生葱白一大口，极烂，置手心，放药丸于葱内裹合，以热酒送下，暖处卧汗出为效。忌冰水。　圣效方每服一丸，生葱三五茎，先嚼烂，热酒和葱送下，如车行五七里，汗出为效。次用青金散[4]方见诸疮门。取丁。服药后勿食冷水。

苍金砂散：　取丁疮。

---

① 保生锭子：方见本书卷一百七十八丁疮门一。
② 善应膏：方见本书卷七十二齿门二。
③ 千金托里散：方见本书卷一百七十八丁疮门一。
④ 青金散：方见本书卷一百九十一诸疮门四引烟霞圣效方。

道人头微炒存性，一两　硇砂三钱半　雄黄三钱　加蟾酥不以多少尤妙

右将疮四围刺破，以小油调药末置于疮内，绯帛封之，数日丁自出。如疮入腹呕逆者，煎道人头浓汁饮之。

取丁疮药：金效。

雄黄　硇砂各一钱　蟾酥　金脚信各半钱

右为细末，刺破纴之，加轻粉半两　巴豆一十介，生用

瑞竹堂方

破棺丹：　治消丁黄走胤[1]不止。史相方。

赤芍药二两　当归二两　山枝子二两半　甘草　牵牛头末，一两半　大黄三两半　牡蛎炮，一两半　金银花一两半　京三棱一两，切片，焙乾

右为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，食前，用童子小便化开服之，病重者服一丸半。忌酒生硬物。

返魂丹：　治十三种疔疮。

朱砂　胆矾各一两半　血竭　铜绿　蜗牛各一两。生用　雄黄　白矾枯。各二两　轻粉　没药　蟾酥各半两　麝香少许

右将七[2]味为末，和捣蜗牛、蟾酥极烂，和药时旋入药为丸，如鸡头大，每服一丸，令病人先嚼葱白三寸，吐在手心内，将药丸裹在葱白内，用热酒一盏吞下，如重车行五里许，有汗出即瘥。如不能嚼葱，研烂裹药下。曾有一僧，货此药，极有效。予自合救人，累获效验，真妙方也。永类钤方同。

金砂散：　治疔疮。

硇砂好者　雄黄好者

右等分研细，用生蜜就于角盒子内收贮，遇患先用银篦儿挑破疮口，挤去恶血，然后用药一豆大，安入疮口内，用纸花贴即效。毒气入腹，多呕吐欲死者，即服后内托香粉散。卫生易简方同。

内托香粉散：

滴乳半两，另研　真绿豆粉一两

右为细末，煎生甘草汤调三钱，时时饮之，常令灌润胸膈。卫生易简方同。

治疔疮海上方：

蝉壳七介，煅为末

右为极细末，用蜜调搽疮口。经验秘方、卫生易简方同。

立马回疔丹：　治疔疮走胤[3]不止。经验秘方胤作晕。

金脚信半钱　蟾酥半钱　血竭半钱　朱砂半钱　轻粉　龙脑　麝香三味各一字　没药

右为细末，生草乌头汁为汁，秘方作丸。如麦子长大，用时将疮顶刺破，将药一锭放疮口内，第二日疮肿为效。

治疔疮危笃者，二服即愈，轻者一服立效：

土蜂房一小窠全　蛇退一条全

右作一处，器皿中盛，用黄泥封固，火煅存性，碾为细末，每服一钱重，空心，好酒调服。少顷，腹中大痛，痛止，其疮已化为黄水，仍服五圣散。卫生易简方同。

五圣散：

大黄一两　生姜一两　瓜蒌一介　皂角针二两　甘草一两　金银花一两

右为㕮咀，用好酒二升，同煎至八分，去滓服，不拘时候。卫生易简方同。

---

① 胤：瑞竹堂经验方作"晕"。
② 七：据此方所列药味应作"九"。
③ 胤：瑞竹堂经验方作"晕"。

袖 珍 方

治丁肿发背内托散：甚至刺灸不觉痛，服药里托，死肉便化。

枯白矾　炒盐等分，研

右每服一钱，新水调，疮未回再服。疮回觉痛，即治[1]紫金散射[2]腐，三日即生[3]，用桃花散傅一[4]次，上用膏药盖之，其疮即愈。

青金散：

寒水石　铜绿　轻粉　枯矾四味各二钱　蟾酥一钱　射香少许

右为末，每用不以多少，竹针刺破[5]，用药贴。

回生锭子神效方：外科精义、疮科精义生作疮。治疔疮。

草乌去皮尖，生，一两　蟾酥七粒、粳米大　巴豆七粒，去皮　射香一字，用当门子

右为末，面糊和丸作定子，如有丁疮，先针刺至痛见血，用此锭子纴入，用膏药贴之，重者于丁疮四畔纴之，三二日根自拔出。此药最宜紧用。

藤黄饮子：治一切丁肿恶疮，痈疽疼痛。

大黄四两　甘草　茯苓　牡蛎生用。各一两　人参　川芎　栀子　赤芍药　金银花各半两　木香　白芷各六两　当归七两

右㕮咀，每服八钱，水二盏，煎至一盏，温服。

乳香散：

黄米粉四两　赤皮葱一两　蜗牛一十四介。三味一处砂锅内炒黑　乳香　没药各二钱　轻粉　粉霜各一钱

右为末，津调，红绢留孔，贴周围。

定子丁疮并箭头不出：

人言一钱　轻粉半钱　雄黄一钱　巴豆二七粒　硇砂半钱　定粉一钱　射香少许　有蟾酥用少许

右为末，以黄蜡为定子，每用安于疮口内。

治疔疮，夺命返魂散：

大黄　栀子　连翘各五钱　巴豆四钱，去皮　杏仁四钱，去皮尖。二味用麸炒　又用炒药麸四钱　苦丁香二钱　信一两，独蒜去心盛信，在火内烧存性

右为末，每服一铜钱，无根水调下，不吐可治，汗出愈。

陈指挥疔疮方：

白芷一钱　生姜一两

右擂烂，酒和热服，出汗立愈。

又方：单用蟾酥，每用粳米大，重针疮口纳，轻者不须针，用水澄膏贴之。

永 类 钤 方

丁　肿

赵平远用蝉蜕煎汁，以青帛蘸挹数遍，却敷苍耳灰，易时又挹又敷。

丁肿垂死，紫花地丁草擂水，危极有效。

元朝脱脱丞相丁方，大医院抄本。未用他药，先服硝黄汤，利动毒气，虚老人却宜斟酌。

朴消明者，熬成牙硝，二钱　大黄生用，半两　京芥　黑牵牛炒。各半两　甘草节四钱

右细末，酒调，空心，以利为度，却用拔毒膏：

金脚信二钱　硇砂三钱　通明雄黄二钱　轻粉一钱　麝香一钱　巴豆四十九粒，湿纸煨熟，去壳，细研

[1] 治：袖珍方作“以”。
[2] 射：袖珍方作“蚀”。
[3] 生：袖珍方此下有“肌”字。
[4] 一：袖珍方作“二”。
[5] 破：袖珍方此下有“疮四面”三字。

右五味作末，入巴豆膏，溶黄蜡一两重，木臼中炼成膏，搓成条子，长二三寸，井花水勤换，浸三日夜，瓷器收。用时旋作饼子，钱眼大，先用羊骨针刺破疮头，却以药饼贴其上，以生面糊涂之，又以皮纸封之，绢帛缠扎不可动，即服散毒药，随阴阳冷热作剂。

丁疮阳证潮热，心间霍乱，或发谵语，六脉洪大，用五香散，热不退而渴，用不二散，蛇床子、生大黄作末，冷酒或冷水调二钱，止二服，使微利。阴证脉沉细，四肢冷，疮不发，用五香散除大黄，加苍耳、莲肉、酸枣仁、藿香、茯苓、黄芪、肉桂、当归、防风、白芷、附子等药，生姜煎，半水半酒，以发药性。潮热，皮肤受毒，加生大黄、柴胡、地骨皮；呕逆，脾胃受毒，加丁香；喘嗽，肺经受毒，加杏仁去皮尖、知母、秦艽、紫苑；大小便秘，腹胀满，加制枳壳、木通、苦葶苈，或生大黄；眼花，心经受毒，加朱砂、雄黄、麝香；脚冷，肾经受毒，加木瓜、黑牵牛，并盐炒；发渴自汗，肝经受毒，加黄芩、山栀。

眼黄面舌黑，冷汗自汗粘手，手足冷至膝，发渴，谵语，自利不食，疮冷不痛不起，黑乾生刺芳，四边不红，不治。

马丁如象眼 [图] 牛丁通身圆 [图] 或大或小

猪丁疮口肥 [图] 羊丁狗丁顶尖 [图]

用药次第，先用五香散，弱证加十宣散打和，四五服却，用针炙入疮口，药加敷贴，待疮四围发黄泡，浮肿知痛为佳。若疮未发，用火针四向乱刺，如有红丝脉，亦以火针三向刺断 [图]，又用艾火于元发疮痛上灸三壮，候疮边黄疱发，然后可贴膏药取效也。忌鸡、鱼、鹅、鸭、羊等食。

蟾酥不可对面挤其白汁，误入眼，令人盲。又蟾若赤目腹无八字者，不可用。

疮科通玄论

铁粉散： 专治冷疔疮，经年不较①，此药大妙。

多年生铁三两，炒过 黄丹一两半 经验秘方半两 麝香少许 轻粉半钱 松脂一钱

右为细末，用清油调之疮口上，立效。

透骨膏： 治疔肿恶疮，其效不可尽述。

蟾酥半钱 八角儿五介，阴乾，去壳 经验秘方五十 硇砂 轻粉 麝香少许 巴豆一钱，去皮

右将巴豆研为泥，次下余药，研极细，以油纸裹定。如遇疔疮并诸恶疮，针微刺破，贴药少许，其疮自消散，如不散者，壹②追疮毒即得溃搭③。又如成脓者，无头痈肿，微拨破，用药二次，便得自破。凡疔恶疮，不可不用。

经 验 秘 方

治丁疮，用独蒜一箇，末茶擂成膏子，疮上贴，出黄水为效。简奇方同。

治疔疮：

井底泥 好蜜 大粪底地盘上泥土

右同研匀，涂于疮上，立效。简奇方同。

治丁疮发背，一切恶疮。霍治书方。

右将道人头，如无枝叶亦可，碾为细末，不犯铜铁器，炒异色存性，略置于地，量病轻重，上至一两，下至三钱，无灰热酒调服验。疮上下，分食前后。

医丁疮追魂丹：

---

① 较：证治准绳疡医卷二作“效”。
② 壹：普济方卷二百七十三诸疮肿门作“亦”。
③ 搭：普济方卷二百七十三诸疮肿门作“塌”。

乳香　粉霜　没药　蝎梢　蟾酥　花蕊石各三钱　轻粉钱半　蜈蚣两对，微火炙　白矾飞过　铜绿　寒水石烧红　血竭各一两　脑子三钱　麝香二钱　朱砂四钱　蜗牛二十个，去壳，研为泥

右将前药入一处，和丸绿豆大，朱砂为衣，每一丸，先用带须葱三根嚼细，入手心中，放药一丸于葱内，裹药，热酒吞下，厚被盖，汗出为效。忌冷水，不许见风吹。修合时休教妇人鸡犬见。五月五日、三月三日合，大有神效。

仙方万金丸：　治丁黄脑背疽等一应恶疮。湖州赵元帅方，大效。

海浮石半两，用木柴炭火烧通红，却于好醋内蘸过，如此七烧七蘸　川乌头一两，于文武火内炮制　乳香一钱，细末　没药一钱，细末　芭豆四十九粒，去皮，炒黄色为末

右件海浮石与川乌于臼内捣为末，与诸药和匀，醋糊为丸，梧子大。若疮三二日，每服十丸；若疮五六日，每服十三丸。如疮在上食后，在下食前。如觉呕吐勿虑，若吐出药时别服。小儿大小加减。病人如觉不动，再服三丸。每服药，先饮冷酒一盏。服药后，忌冷热物。如泻不止，冷粥押之。　经验良方神仙金丸，治丁黄入发痈疽，诸般恶疮。乳香　没药各一钱　巴豆四十九粒，去皮　海浮石半两，火煅，醋淬　草乌头一两，炒令茶褐色　右为末，醋面糊丸，如绿豆大，二三日疮服十丸，五六日疮服十五丸。疮在上，食后服，疮在下，食前服。如呕吐，再服三五丸。凡服药，先饮冷酒一盏，后用冷酒一盏送下。服药后，忌食热物一时。如泻多，用冷白粥补之。吉安路耶律总管合此药散施，请服者多效。

疔疮方：

抚丹二两，水飞过　白矾六钱，为细末

右件于银器内，文武火先炒丹至有紫稔色，如此四五遍，见紫稔颜色，然后方将矾做三次下入再①内，每次将银器离火下入丹，搅十数遍，令丹矾匀枯，入尽矾搅匀，又要火煅药稔紫赤色，放冷，乳钵内研极细，方可中用。时将疮口正疔子上，用獐牙刺入出紫黑血，即不行之血，须要见鲜红血出，如无红血，再用獐牙深刺入，便有红鲜血，即活血流行，引药治效。上药用手指头著实满疮口，于上用手揉数次，药力著，新活血肉即行，略痛一二，便神灵大效。此药多治刀伤臁疮，并小儿黄水粘疮，马梁背，打破疮，一贴即可。又用此药治痢疾，用北枣儿煮熟，去皮核，和前药成大丸，阴乾，针刺一穴，用真脂麻油点灯，铁线佥住于灯焰上烧红熟透，冷定，研极细末，热痢米饮汤下，空心服。此药济南刘总管家传四辈。因此江西省脱里伯平章问总管索伊男根随来举用，本人见充瑞江路司狱巡按至此传得，就令敖家仆依法修合，以备救济。

治疔疮发昏，禁牙关不能开。用巴豆去皮，擦于纸上，作纸捻烟薰，少时口开。灌法：用胆矾不计多少，研极细末，用鸡蛋白和胆矾半匙尖，灌入即愈。家仆小张患，孙巡捡治可。

治疔疮，五月五日早不语，取倒悬黑灰，飞过盐，用粟米饮汤和为丸，小如绿豆大，阴乾，每用一丸，用竹刀或獐牙刺疮出血，却将药放在疮内，以纸上头贴之，即愈。

又方：　用河鲀鱼眼睛，生取，用小磁瓶盛顿，上面遮覆，埋地中，每遇恶疮，用之即愈。周外郎传。

追魂丹：　治丁疮发背脑疽，一切恶疮，能生死人，神妙。

蟾酥　轻粉各半钱　枯白矾　铜绿　寒水石烧　血竭各一钱　麝香一字　朱砂四钱，水飞　蜗牛二十个，别研如泥

右为细末，用蜗牛泥为丸，如不就，加酒少许为丸，如小绿豆大，每服一丸，先嚼生葱白三寸至烂，吐出置手心，裹药，用热酒一大盏送下，须臾连饮二盏，汗出为度，不拘时候。

玉蕊托里散：　治疔疮痈疽发背，不问

① 再：按文义疑作“丹”。

阴阳二证，已成未成。太医院麻同知用，大效。

黄芪四两　人参　白芍药　当归　熟地黄　莲花蕊　乳香　没药　甘草各三钱

右为粗末，每服四钱，酒水各一盏，煎至七分，去滓，温服，滓再煎。如有热，加连翘三钱，无时服。汪院使传。

治丁疮，用好墨研涂四围，以猪胆汁和姜汁涂。

治丁疮：

信石二钱　硇砂　射香　斑猫去翅足。各一钱　朱砂　雄黄各五钱

右为极细末，蟾酥为丸，绿豆大，每服一丸，噙化即愈。如病不省人事，则用针于舌尖上刻开，纳一丸。右用温酒送下三丸即苏。

经验良方

疔疮类

夺命丹：　治丁疮毒气向里，邪气入内，淫闷不已，水食不下，并皆治之。兼治痈疽发背恶疮，大有神效。

朱砂　胆矾各一钱半　真血竭　铜绿各一钱　枯白矾二钱　雄黄三钱　蟾酥　轻粉各半钱

右为细末，面糊丸如梧桐子大，每服一丸，先用葱白三寸，令病人自嚼碎吐出，碎葱裹药在内，热酒送下，睡卧如重车行五里之久，汗出，或发热一阵即愈，或利为度。如病人不能嚼葱，擂碎葱白裹药，如前吞服。如不省人事，斡开口灌之。此方活人，百发百中，真仙方也。唯许救人，不许取利。病在上食后服，病在下食前服。武昌通城县尹曾守壹传。

治数种丁疮，用大青叶，是处山内有，冬间无，类枇杷叶，又名臭紫叶，及马蹄草，又名缺盆草，各等分，擂烂，酒一碗浸药，滤去滓，盪温酒服，三服立愈。春夏取叶草，擂烂作饼，阴乾，如用，再擂烂，酒浸温服。

治一切丁肿悬痈。孙真人云：丁肿方甚多，皆不及此。

右用苍耳根茎苗，但取一束，烧为灰，醋泔蓝淀和如泥，先以针刺疮上及四边数下，令血出，度药气可以入针孔中，即去血傅药，乾即易之，不过数度，即拔根出。其未结脓者，即内消，已结脓破溃者，再不用针刺，只以药涂之。

又方：

右用苍耳草，又名羊负来草，只用根红嫩者，擂烂，无灰白酒调匀服，次用盐梅肉研烂，以猪胆汁和涂疮顶上，其毒即散。又先用好京墨、姜汁研烂，用姜片蘸墨，涂四围肿热处，即效。

治丁疮，用笙竹筒一箇，刮去竹青，要见竹黄为度，两头留节，只于一头节上钻一窍，如绿豆大，却将绿豆入于筒内令满，旧绵絮些小，或用白纸塞其窍，用砖一口，系缚竹筒上，又用长绳一条，带坠沉于寺观厕坑内半年或三月，愈久为好，却取起竹筒洗净，破其竹筒，取出豆，竹萝张盛，于长流河水内漂洗一日，取起候水气乾，研烂，丸如丁香相似，约四分长，再阴乾收起。如有丁疮，便以芀刺，如无芀刺，用针于疮畔钻一两窍，将药丁插入窍内，其丁毒自溃而出，仍随证服去毒药。

丁疮出时，皮色不变，及不疼痛，按摇不动，身发寒热便是。此疮有水丁、鱼睛丁、紫砚丁、火丁诸般丁疮。如疮黄，于黄上用针刺，仍服内托散，自然消散。

蟾蜍膏：

用癞蛇皺眉棱，用木[1]捻在油纸或桑叶上，便有酥，用竹筒刮离纸叶，只于元刮竹

① 木：世医得效方作“手”。

篦上，插在背阴处，经宿自乾取下，于翎筒内盛。右每服，用半介粳米大，用指甲爬动疮顶上插卮[1]，重者于疮顶上刺一针，将酥膏安针口内，病小者不须针，皆用水沉膏贴之，其疮即疼痛红肿为度。

内托连翘饮：

连翘一两　甘草一两半　大黄七钱，去皮　薄荷七钱，净叶　黄芩半两，去心　朴硝二两　白芷　赤芍药　生地黄各一两　黄栀七钱，去项蒂

右为粗末，每服一两，水一碗，灯心竹叶煎七分，如其人喘，加人参少许，大病只三四服愈。如服了，心烦呕，用不二散止。

不二散：

右甘草半两，豆粉一两，分作二服，酸韭水下。

医　林　方

治丁疮肿者，苦葶苈生为末，水调。贴在疮口上，黄水出效，上用白面糊涂定。

烟霞圣效方

蓖麻散：　治丁疮。

蓖麻七个，去皮　地百子一钱，新乾瓦上烧灰　海马一个　地胆一对　地丁草一钱　铜末一钱　斑猫二个　雄黄一钱　砒霜一字

右为细末贴之。

治丁疮方：

地胆十介，去头足翅，生用　海马一介，生用　苍耳一两，半作灰有性，半生用　雄黄二钱　斑猫十介，去头足翅，生

右件五味，捣罗细末，醋淀调涂，用两刃针如前方刺疮，用药涂之。

针头丸：　治丁，疗一切恶疗[2]。旧州刘先生传此方。

轻粉一钱　乳香一钱　麝香少许　硇砂二钱　蜈蚣一对，全者好　胆矾三钱，青者好　铜碌二钱

右将胆矾用重纸裹空[3]，水内蘸过，用文武火烧腥为度，与前药五味研细末，后入轻粉、麝香研匀，用绵杖子蘸药，疮口内出血为度，不见血难效。

涂丁膏：　窃见今时之人，患丁疮者甚多，为感四时非节之气，不慎房酒，铜器内造食物，及人汗滴在食中，生其此证。药味穷家易得，此药用而累经神验。

隔年葱白如无，新葱切作片子，研烂亦可　白沙蜜如无，新蜜亦得

右二味，将葱研烂，滴蜜同研如膏药相似，先于疮上拨动，或见血、不见血，涂药在上，绢帛盖之，如人行一里地，其疮觉痛，更待多时，其丁自出，然后生肌药贴之。此法故可相返得之，相传救人患难。慎忌食毒物。

托里药：　有一秀才说，家子患丁疮，针刺之灸之不痛，服药重重死肉便化。

白矾飞　盐炒

右同等分，研为细末，每服一钱，新水调服，如疮未回者再服，如疮回发痛者即活。用紫金散射腐肉，约一二日即止。生肌用桃花散[4]方见诸疮门。上一遍，上用膏药盖之，其疮自愈。

---

① 卮：世医得效方作“入”。
② 疗：按文义应作“疮”。
③ 空：按文义应作“定”。
④ 桃花散：方见本书卷一百九十三诸疮门五。

吴氏集验方

取丁膏： 治丁疮。

以屎蜣螂生打破，取中间白点，趁湿傅药，其凉如冰。

神效名方

紫金丹： 治丁疮。

白矾四两 丹二两

右用银石器内熔矾作汁，下丹，使银钗子搅之令紫色成也，用文武火无令太过不及，如有疮，先以周回挑破上药，用唾津涂上，数度著，无令疮乾，其疮溃动，取丁出也，兼疮颜色红赤为效。如药未成就，再杵碎，炒令紫色。卫生易简方同。

治丁疮：

生蜜与隔年葱一处研成膏

右先将疮周回用竹锂刺破，然后用疮药于疮上摊之，用绯帛盖覆，如人行二十里，急救仙方五里。觉丁出，然后以热醋汤洗之。卫生易简方同。 寿域神方用蜂蜜与葱同研为膏，先将疮口拨动，或见血，或不见血，将药涂在疮上，用帛缚之，如人行一里，其疮觉疼，更待多时，其丁自出，从人用生肌肤之药贴之。忌一切毒物。

新效方

救生夺命丹： 治丁疮应效。

南星生 半夏生 巴豆去壳不去油。三味各一钱 硇砂 砒霜醋煮 黄丹 乳香四味各半钱 麝香一字 班毛中形者十六枚，去头翅足，生用

右九味，另末和匀，以蟾酥为丸，粟米大，阴乾，每服，大人十丸或十五丸，虚弱者减之，十岁以下儿三五丸，大者加之，冷煮酒下，分病上下，食前后服。能饮酒者，多饮一二杯，以助药力。忌吃热饮食一日。当觉如醉状，是药力应，或汗出，或吐，或下，病即除也。未除，再进一服，仍以针刀刺疮口破，以此药三五丸，研细，稻草心蘸，捻入疮口中，候血出，拭净，再捻，日二三次，拔出丁根乃止。端午日合，勿令妇人鸡犬见。

茺蔚散： 治急慢丁疮。

益母草本草云：茺蔚一名益母草，味辛甘，微寒，无毒，捣其茎，以傅丁肿，服其汁，使丁肿内消，所在有之，多生背阴处，四方茎梗，对节生叶，叶似苎叶，但背青不同，嗅之略臭，节间生白花，四月采茎叶，连花晒乾枚[①]之

右一味，烧存性为末，先以如此样小刀，十字划破丁根至痛处，令血出，次绕丁根开破，令血出，用力尽捻去血，拭乾，以稻草心蘸药，捻入疮孔中，遍傅到底，良久，当有紫血出，捻令血尽，拭乾，再捻入药，见红血则止，一日夜捻药二五度，重者二日根烂出，轻者一日半日出，看疮根盘胀起，即是根将出，以针挑之即出。虽根已出，仍傅药生肌，易瘥，或根消烂挑不出，亦自瘥，勿忧之。内服救生夺命丹，如无丹，则服精要忍冬酒，昼夜连并服三两剂，急治之，不可缓也。若得证，便发寒热，半身麻木，呕吐不食，痛应心者，最急，三五日便死，须急用小刀尽去丁根，见血是根尽，未见血，再去令尽。若已有丁三四处，只去首先生者根，其余根不须去，但如前治之。若是阳证，

---

① 枚：按文义应作“收”。

形气壮实者，以锋针刺疮四畔，多出血以泄毒气，以针刺所属经络而写之。忌风寒、房室、酒肉、鱼腥、五辛、油腻、粘滑、生冷、狐臭、麝香。

拔丁方：

胡桐律一名胡桐泪，一两　天竺黄一钱　牛屎蕈大者，十四枚，焙乾，小者倍用，预先堆聚黑牛屎草盦之，米泔洒湿，即生蕈，或只取牛屎上自生者亦得

右三味，为细末，先以刀针十字划开丁疮头，深到底，见血出，又刺根四边都悬，却以短竹筒粘稠面罩疮上，再以面围住竹管，投药末少许，于竹管中滴下些好醋，随即滚沸，重者滚五次，轻者三次，丁即拔出，半日之间，肿消毒散，更不作脓而愈。一方单用胡桐律。圣惠单用牛屎蕈。

浮石散：　治死肌恶肉。

海浮石研如粉　黄丹研。各一两　巴豆二十粒，去壳膜油

右三味为末，每傅少许，死肌恶肉如推下也。

外科集验方

增添别本治诸疔疮经验方法

追毒丹：　取黄去疔头，追脓毒，立效。

蟾酥一钱，乾用，老酒化　蜈蚣酒浸，炙乾黄　硇砂一钱　白丁香一钱，无此味加巴豆　巴豆七粒，去壳，不去油　雄黄二钱　轻粉一钱　朱砂二钱为衣，黄丹亦可

总为细末，白面调水为丸，如丸不就，入酒打面糊为丸，如麦大，两头尖，入于针破口内，用水沉膏贴之，后用膏药及生肌药追出脓血毒物。又如有黑陷漏疮者，四围死败肉不去，不生肌者，不可治也，亦用此药追毒，去死肌败肉，生新肉愈矣。小者用一粒，大者加用之，病轻者不必用针，只以手指甲爬动，于疮顶上安此药，水沉膏贴之，其疮即时红肿为度，去其败肉为妙，用之神效立验。

水沉膏：

用白及末放在盏内，用水沉下去，用纸贴之。如用膏，不可用生肌药。

敷黄药：

蝉蜕　姜蚕

又方：

丝瓜叶　连须葱白　韭

又方：

苍耳根苗烧灰　白盐梅灰　蓝靛为妙

总为细末，酸醋调涂四围，留疮口上毒出，如乾，再以醋长长①润湿为度。如不退，加前敷药化毒散血拔毒散，立效。

疔疮陷顶及脓水不乾者，专治疔疮发背，诸般恶疮疖，以用铁锈，不以多少，研为细末，用醋涂疔疮上，须臾疔毒自然凸出，脓水即乾，立效。

追疔夺命汤：　秘方速效，能内消肿。

羌活　独活　青皮多用　防风多用　黄连　赤芍　细辛　甘草节　蝉蜕　姜蚕　脚连等分　加河车　泽兰　金银秘传外科金银花　有脓加首乌　白芷　要利②青木香　大黄　栀子　牵牛　在脚加木瓜

右㕮咀，每服五钱仲，先将一服加泽兰少用叶　金银花各一两　外科一钱　生姜十钱仲③　同药擂烂，好酒旋之，热服。不吃酒者，水煎为妙。然后用酒水各一盏半，生姜十片，煎至热服，汗出为度。病退减后，再以加大黄，二钱仲　煎至热服，再以利一两肠④，去余毒为妙。此方以药味观之，甚若不切，然效速于神验，万无一失，累用累效。如别有它证出，后宜随证加减治之，速效。心烦呕吐，加甘草节、一钱重。豆粉；酸浆水下。呕逆恶心，加乳

---

① 长长：外科集验方作“常常”。
② 利：外科集验方此下有“加”字。
③ 钱仲：外科集验方作“片”。
④ 肠：外科集验方作“服”。

香、豆粉、甘草汤下。紫河车、老姜；米醋一口吞下，吞之。心烦呕名伏暑，用朱砂五苓散；呕逆加母丁香、石莲，不正①，用不换金正气散加人参、木香；呕不止名吃水②，手足冷，黄连香薷散吞下消暑丸；手脚冷③加宣木瓜、牵牛；心烦加麦门冬、赤芍、栀子、灯草；潮热加北柴胡、黄芩、淡竹丝、茅根；眼花加朱砂、雄黄、麝香；少许。腹胀加薏苡仁、寒水石；自利加白术、白茯、肉豆蔻、罂粟壳；腹内痛不止，加南木香、乳香；喘嗽加知母、贝母、蜜；少许。头疼加川芎、白芷、葱白；痛不止，加萝蔔子、川芎、葱白，擂碎，敷太阳即止；痰涎多，加生艾尾叶，米醋擂取汁，嗽去痰；咽喉痛，加山豆根、灵消根、栀子、淡竹叶、艾叶、灯草；外科此下云：水煎嗽。大便秘，加赤芍、姜制。枳壳、外科麸炒。大腹皮；小腑秘，加赤芍、赤茯、木通、车前、灯草；尿血出，加生地黄、车前；鼻血出，加野红花、地黄、藕节、姜皮；生用。疮不痛，顶不起，灸三壮。更不痛，不治；骨蒸加丝茅根；无脉服二十四味流气饮，秘方加进叶，速效内消，一生受用矣。

飞龙夺命丹：　专治疔疮、发背、脑疽、乳痈疽、附骨疽，一切无头肿毒恶疮，服之便有头，不痛者服之便痛，已成者服之立愈。此乃恶证药中至宝，病危者服之立可矣，万无失一。此乃家传之秘方，一生受用，不敢轻泄，神速之验，即愈立效。

蟾酥二钱，乾者，老酒化　血竭一钱仲　乳香二钱　没药二钱　雄黄三钱　轻粉半钱　胆矾一钱　麝香半钱　铜绿二钱　寒水石一钱　朱砂一钱，为衣　秘传外科二钱　海羊二十个，蜗牛即是，连壳用之　天龙一条，酒浸，炙黄，去头足　外科即蜈蚣　脑子半钱，无亦可

总为细末，将海羊研为泥，和前药为丸，如绿豆大，如丸不就，入酒打面糊为丸，每服二丸，先用葱白三寸，令病人嚼烂，吐于手心，男左女右，将药丸裹在葱白内，用无灰热酒三四盏送下，于避风处，以衣盖覆之，约人行五里之久，再用热酒数杯，以助药力，发热大汗出为度矣。初觉二丸即消，如汗不出，重者再服二丸，汗出即效；三五日病重者，再进二丸，即愈。如疔疮走黄过心者，难治之；汗出冷者，亦死矣。如病人不能嚼葱，擂碎裹药丸在内，热酒送下。疮在上，食后服，疮在下，食前服。服此药后，忌冷水、黄瓜、茄子、油猪、外科有羊字。杂鱼肉、湿面，一切发风发疮毒之物，不可服之，切忌妇人。洗换狐臭，百发百中。此药活人立效。歌括：

血竭蟾酥轻粉，雄黄铜绿朱砂，胆矾寒水麝香加，三七海羊研化。专治疔疮恶毒，脑疽发背无差，如绿豆大二丸佳，细嚼葱酒送下。衣被盖之汗出，返魂救死堪夸，神仙传与世人家，夺命金丹无价。

治疔疮痈疽等疮疖毒，专治④能令内消去毒，化为黑水，从小便出，万无失一。此方不得秘，又不轻泄，谨之慎之实⑤之可也。

乳香　知母　半夏　天花粉可加贝母　川山甲　白及　皂角　银花各一钱重

右㕮咀，共计八钱仲，无灰酒一碗，煎至半碗，去滓，只作一服，温服，不得加减，用滓捣碎为细末，加秋过芙蓉叶一两仲，用蜜调井花水，及敷药于疮口上，如乾，再用蜜水润湿，过一宿，自然消，不必用第二服。

雄黄丸：　利大腑，去毒积。

蔚金　雄黄各半两　大戟　芒硝各一两　巴豆四十粒，去壳不去油用

各碾为末，面糊丸绿豆大，每服七八九丸，用服⑥用巴豆半粒擂⑦，冷白汤吞下。如要打痰，用桑白皮、杏仁煎汤，冷吞下即行。

又方：　大戟为末，每服三四钱仲，茶清调服即行。

---

① 正：外科集验方作"止"。
② 名吃水：外科集验方作"因吃水多"。
③ 手脚冷：外科集验方作"冷不止"。
④ 治：外科集验方此下有"此疮"二字。
⑤ 实：外科集验方作"宝"。
⑥ 用服：外科集验方无此二字。
⑦ 擂：外科集验方此下有"烂"字。

又方：　下积。

江子二十一粒　木香　丁香　桃仁等分

为细末，面糊为丸，绿豆大，温白汤吞下。

过药即行：

江子一两　豆豉二两仲

右为细末，面糊丸，每服七丸或九丸，白汤送下。忌食热汤物。过后用温白粥米汤可补。

拔黄药，用蟾酥飞罗面为丸，如梧桐子大，可将一丸放在前面舌下，即时黄出。

百二散：　又名护心散。治发疔疮，烦躁，手足不住发狂者，急宜服之。

甘草节　绿豆粉　朱砂各等分

右为细末，甚者水调服。

返魂丹：

麝香少许　雄黄二钱　蟾酥一字　江子七粒，去壳，灯上烧存性

右为末，和酥点舌上三次，含化咽之，疔自爆。切忌用铁器。

理伤续断方

桃红散：　治诸疔疮，虽有凶证迭见，六脉俱绝死者，此药悉能主之。

蟾酥少许　信石少许　蝉蜕三介，去翅足　蜈蚣头一介　斑猫三介，去足翅　国丹五钱①　风化石灰一两，沙锅盛，瓦片盖，炭火煅二时久取出

右各制，同研为末，令极细，指爪甲刮葱白皮内涎调药，先以禾叶针针破疮口，可深半寸，凡疔疮必有红丝路，可随红丝斜下针，如疮在胸以上，可斜向下；如在胸下，可针斜向上。盖疮毒喜趁心，故下针亦随毒气行也。出针后，疮口有恶血，须令出尽，别将蟾酥一粒，如麦粒大，入在疮口中，用针送令深入，却以前葱涎所调药敷疮口，莫敷在好肉上，用冷水浸湿纸二三十重，贴在药上，封固疮上，如清早封固，至晚觉疮口热，即去纸，水洗去令净，用玉红散操疮口，疮口必有数日臖作疼痛，只用玉红散操疮，仍日用葱汤洗。然疔疮之证虽危恶，但能用针破疮口，入蟾酥在内，以桃红散封固疮后，即可保其回生也。至如疮口臖作疼痛不可忍，不可必忧，此非疔毒为害，乃是蟾酥在臖作腐烂疔毒，故尔痛也。可采芙蓉叶，桑叶亦可，擂敷疮四围散其血，勿令血潮，日夜各换一药，须洗疮后上药，其疮安好不日也。若疔疮初发时，必发寒热身疼，此乃毒气在表，当汗而解，自沸汤主之。老人、虚人、孕妇不宜汗下，止用桃红散拔毒。

自沸汤：

白矾五钱　青黛三钱　塚间贴背乾石灰三钱卫生易简方陈石灰

右件同为细末，研至无声为度，打和令匀，每服三钱，井花水半碗调，柳条搅千百下令匀，顿服之，厚衣盖覆良久，用葱豉汤入醋少许，极热服，少助药力，得汗而解。若始不觉是疔疮，不曾以前法出汗，过数日方觉，则寒热体痛皆罢，毒气入里矣，须用利药，使内中毒气下世②，雄黄丸主之。

雄黄丸：

雄黄五钱　郁金五钱　巴豆去心壳，略去油，半钱

一方加信石。一字许，不可多用，清油煮半日取出，晒乾入药。

一方加斑猫，七个，去翅翡，糯米炒变色，去米用。以③治瘰疬。

一方加玄明粉，三钱④。以治咽喉肿痛，喉闭等证。

右各研为细末，面糊为丸，如绿豆大，每服七丸，冷茶清吞下，取利为度，如未利再服。

---

① 钱：秘传外科方作“分”。
② 世：秘传外科方作“泄”。
③ 以：秘传外科方作“又”。
④ 钱：秘传外科方作“分”。

玉红散：

寒水石一两，煅 轻粉少许 国丹少

右件研为细末，糁疮口，日夜二洗二换。盖蟾酥膏、桃红散，皆为毒药，故令疮疼痛，用玉红散解二药之毒，用二药散其血，则当自然安矣。若一时未能辨前项蟾酥、桃红散等药，可用李世安一宗治法主之，功效尤速。

李世安治疗法

当归散：

当归尾二两 川芎 荆芥穗 乾葛 乌药 川独活 赤芍药 白芷 升麻各一两 羌活 甘草 防风去芦 枳壳各半两 红花 苏木各二钱①半

疮疼痛者，加乳香、没药、白芷；各五钱②。疮热不退，加筀竹青、山栀仁；各少许。大便闭，加枳壳；一两。躁烦，加灯心、十茎。竹茹；一块。渴者，加天花粉；一两。肿者，加甘草节、降真③节；各半两。眼晕者，倍加川芎、白芷、荆芥、防风；渴而小便闭者，加滑石。一两。

右件㕮咀，每服五钱，灯草十数茎，乌豆十粒，水一钟半，煎至八分，病在上，食后服，病在下，食前服，连进取效。若患疔疮，始初不觉，不曾用前法出汗，过数日外证皆罢，或在腹胁之间，或在胸腋之下肿起，此乃毒气入里所致，宜用霹雳火治之。若服当归散，外证不解者，亦急用霹雳火发散。

霹雳火法：

鹅卵石炭火煅通赤，用淀桶一只，先置竹椅一只于桶内，又用一杓置竹椅下，令病人裸体坐于椅上，用荆芥为末，调下酸米醋一器，却置煅石于杓内，即用荆芥醋淋沃石上，火力不可大，煅灼人，恐病人难禁。若火力已微，汗尚未透，可再加火力再沃之，沃时桶口用衾覆盖，别用一衾盖病人头上，止留口鼻在外，令遍身汗出，须要头面皆有汗，病即除矣，此法绝妙。老人、虚人、孕妇不宜汗下，可针破疮口，用海马拔毒散点疮，酒煎苍耳服。至如毒入里，用辟历火时，病人不须入桶，止用一小水桶，依前法，以杓盛煅石在桶中，用醋淋沃，令病人侧身，以肿处覆在桶上，四围用衾被遮护，勿令气泄，良久肿处出汗。如汗未透，可再加火力再沃之，须令肿处汗透，却不必遍身汗也。若疮在两胁间，毒气欲奔心，乃危急之证也。可急于患处尖上，用艾炷灸三五壮，仍于灸穴前后，针出少血，灸疮四围有疱起吉，无疱凶。若疮生于虚软不便处，不可用针灸者，可用松针截法，针断红丝路。如疮生于两胯间，毒气欲奔肾者，用松针于两胯红丝路尽处针断出血。如疮生头面上者，可于项间丝路尽处针断出血。或各处红丝路亦有不现者，亦可以意消详，用松针针之。寿域神方若疮在两肋间以下同。凡用松针者，盖因红丝路不现，无可下手出④，故用此法于颔下、两腋间、两胯间虚软处下手，针断毒气，毋令攻心攻肾而已。

松针法：

取向北松枝上叶寿域神方向北老松叶。极硬者，顿齐作一束，扎令极紧，缓缓以意消详毒气所经行虚软处针之，须令出血。针时先用酒润下针处，针必小痛，令病人稍忍，仍用雄黄、射香为末，温酒调一二服与之，神方一二钱。服之方下针。若表证皆罢，毒气入里者，用前雄黄丸主之。若手足厥冷，六脉俱绝者，此乃毒气已深，气血为毒气所并，不能流通，是以体冷而不现，必须用木香流气饮，连进数服，气血流通，则脉自回矣，然后依法治之，万无一失。

海马拔毒散： 治疔疮大效。兼治诸恶疮发背。

海马一双，炙 穿山甲黄土炒 水银 朱砂各二钱⑤ 雄黄三钱 轻粉一钱⑦ 脑子少许 射香少许

---

① 钱：秘传外科方作“分”。
② 钱：秘传外科方作“分”。
③ 真：秘传外科方作“香”。
④ 出：秘传外科方作“处”。
⑤ 钱：秘传外科方作“分”。
⑥ 钱：秘传外科方作“分”。
⑦ 钱：秘传外科方作“分”。

右件除水银外，各研为末，打合入水银，再研至无星，针破疮口，点药入内，一日一点，神效。

夫内疔之证与外疔之证并同，亦发寒热，头疼体痛，但疮形不现，过数日，胸背腹胁、头面手足间，或有一处肿起，即内疔所发之处，急用霹雳火如前不护场汗法，于肿处出汗。若身体寒热，虽未有肿起，但腹痛甚者，便须作内疔证，用后法治之，不可缓也。用蟾酥一粒，病势重者用二粒，置病人舌上噙化，化后良久，用井花水灌嗽，却用雄黄丸七丸，冷茶清吞下，得藏府利数行，其病应手而愈。

治内疔，蟾酥可于取时，用桑叶小钱大，入蟾酥揉和得所，丸如念珠大，阴乾。

急救仙方

治疔疮。凡疔疮不破，则毒入肠胃不治，只用蝉退一味为末，蜜水调半碗饮之，及用其末津唾调涂疮上，疮口自溃。卫生易简方同。

一方： 乌梅三四个，取肉打烂，以绢片紧缚在疮上，却将菊花及根苗擂，酒饮之，不饮酒者，用汤。次日晚，拔去乌梅，自溃。卫生易简方同。

秘传外科方

拔疔： 诸疔不出者，用此以反①。

巴豆去壳，半粒 磁石为末

用葱涎同蜜为膏，以敷疮上，疔自出矣。卫生易简方同。

外科精义

回疮蟾酥锭子： 治丁疮毒气攻心欲死，以针刺其疮向心行处，但觉痛有血处下铤子。若累刺至心侧近，皆不痛无血者，急针百会穴，痛有血者，下铤子。若无血，以亲人热血代之，犹活三四，况疮初发，无有不效。大抵丁疮生于四肢及胸背、头项、骨节间，唯胸背头项最急，初生痛痒不常，中陷如丁盖，撼之有根，壮热恶心是也。

天南星 款冬花 巴豆仁 黄丹 白信已上各一钱 疮科精义一字 独活五分 斑猫去头足，十箇

右为极细末，用新蟾酥和药如黍米大，捻作锭子，每遇丁疮，先以针刺其疮，必不知痛，有血出者，下锭子，如觉痛不须再用。若更不知痛，再随疮所行处，迎夺刺之，至有血知痛即止。其元疮亦觉疼痛，以膏药傅之，脓出自差。用锭子法度：以银作细筒子一箇，约长三寸许，随针下至疮痛处，复以细银丝子内药于筒内，推至痛处。

四圣旋丁散： 治丁疮生于四肢，其势微者，先以好醋调药涂上，以纸封之，次服内托里之药，其丁自旋出根。

巴豆仁五分 白僵蚕 轻粉 硇砂已上各二钱五分

右为细末，醋调用之。疮科精义同。

天丁散： 治一切丁疮及诸恶疮，初生以药涂之，急服托里内消。

山丹花蕊 香白芷已上各二钱 牛蒡根春采，去皮 天丁乃皂角刺 苍耳芽 大力子已上各五钱 雄黄一两

右五月五日受气修合，为细末，每用好

---

① 以反：秘传外科方无此二字。

醋涂纸封之。丁疮上有黑甲者，必须胡桃油浸，次涂之，自可。疮科精义同。

玉机微义

蟾酥丸： 治疔黄，一切恶疮。

川乌 莲花蕊 朱砂各二钱半 乳香 没药各二钱 轻粉 蟾酥各一钱 麝香半钱

右为细末，糊丸菀豆大，每服一丸，病重者二丸，依前法服，取汗。

飞龙夺命丹： 治一切疔疮恶肿痈疽初发，或发而黑陷，毒气内陷者。

大南星 雄黄 巴豆各一钱 硇砂 黄丹 信石 乳香各半钱 斑猫十六个，去翅足 麝少许

右为末，取蟾酥和为丸，如黄黍米大，每服十一二丸，或十四五丸，看疮上下，食前后以好酒送下，量人虚实与之。忌油腻鱼肉荤物七日。

寸金锭子： 治疔毒恶疮。

朱砂二钱 黄丹 明矾枯 砒霜 轻粉 花咸 白芨各一钱半 蟾酥 脑子 麝香少许

右研极细末，稠糊和为锭子用之。

红玉锭子： 去歹肉，生肌用。

乾胭脂 白矾枯，各三钱 轻粉 砒霜 黄丹 脑子 麝香少许

右研极细末，稠糊和锭子用之。

提丁锭子： 又名透肉锭子。治疔疮危笃发昏。兼治瘰疬。

雄黄 朱砂各二钱 青盐 砒霜生 白丁香 轻粉 斑猫去翅足，各一钱半 蟾酥 麝香各一钱 黄蜡 蓖麻子三七粒

右为细末，于银器内，或磁器内，先将蜡溶开和前药，丸如桐子大，捻作饼子，用针刺破疔疮，放一饼于疮头上，又刺四边五七下，恶血出为妙，却用软膏药贴之立回，内服首功玄黑散或蟾酥丸。

守效散： 点疔疮恶肉。

砒生 白丁香 松香 轻粉 川乌 生矾各二钱 蜈蚣一条，焙乾

右为极细末，铍针刺破疮口令血出，唾津调药贴之疮上，其根自溃。

寿域神方

丁疮治法

治诸般丁肿初发时，用苍耳子一大握，生姜四两，同研烂，入生头酒一碗，去柤，热服，得大汗即愈。

治一切恶疮、丁疽、痈等不识之疮，极有神效。用豨莶草、蚕茧七箇烧、乳香一钱，为末，每服二钱，热酒调服。如毒重，连进三服，得汗为度。

治丁疮，以蟾酥少许内疮中，如疼痛不可忍者，恐蟾酥之毒，仍以寒水石煅一两，轻粉、黄丹各少许，为末，搡疮口上，夜夜洗换，能散血止痛去毒，当自安矣。

一方： 用蟾酥、射香少许为末，糊丸绿豆大，噙舌下，取汗出愈，用葱裹细嚼，热酒咽下亦可。

一方： 用多年锈铁丁焙乾，刮去土泥，打下锈为末，炒红，细研，每服一钱半，酒调下，汗出为度。

治丁肿，以针刺破四边，用石榴皮末著疮上，以面围四边，灸以痛为度，卫生易简方此下有调末傅上四字。仍用帛裹疮，经宿，连根自出。

一方： 以苍耳卫生易简方有子字。烧灰和腊猪脂封之，其根自出。

一方： 生捣苍耳根叶，和童子小便，绞取汁，冷服一升，日三度，甚效。

卫生易简方

疔　　肿

治疔肿甚者，用端午采豨莶草为末，酒调半两服，汗出愈。一方加乳香少许，生白矾末一匙，好酒一钟调服。忌凉水、鱼腥。无乾末，用新草捣汁尤好。

又方：　用白芨、白敛、赤敛等分为末，津调涂疮上。若止一疮，用一人津调，疮多，用三人津调。服药用锈铁末一钱。

治疔肿、恶疮、附骨痈，经年不效毒疮，用自死螳螂，烧存性为末，以腊月猪脂和傅，极效。

治疔疮，用苦荬捣绞汁，频傅，即根出。蚕蛾出时，切不可取拗，令蛾子赤烂。蚕妇忌食苦荬。

又方：　用马齿苋和梳垢捣封，备预百要方同。或烧灰和陈醋封，根即出，仍生捣汁服。

又方：　用苦苣捣汁傅甚效，根即出。痈未出脓，用汁滴上立溃。茎叶傅蛇咬。根煮服治赤白痢。骨蒸，生捣汁饮，不可同血蜜，食作痔疾。

治疔肿恶疮，用蟾酥半钱，轻粉、射香各少许，巴豆一钱去皮，先将巴豆研如泥，次下余药同研极细，以油纸裹定，用时以针微拨破疮，贴药少许，疮自消散。已成者，亦追去毒即溃。如痈肿成脓无头，亦微拨破，用药二次便穿。凡恶疮，不可不用。

备预百要方

丁　　疮

丁肿方：

独走根，用醋磨调付。

又煮荆芥茎叶饮之，并捣付。

又龙葵和土杵付，子亦捣付。凡贴，皆乾则易之。

又丁毒入腹，乃至气绝方：

棘针三七枚，人发一握，绛绯二寸，合烧细末，水和服。

简　奇　方

丁肿，先用当归连翘散下解毒丸，疏其内者，然后服乳香黄耆散，外用针刺破，捻入蟾酥丸或针头散，疮溃时，上追毒乌金散，去其恶肉，桃花散敛之。

丹毒门　附时毒疙瘩　大头病

巢　氏　病　源

丹毒病诸候

白丹候

白丹者，初发痒痛，微虚肿，如吹轸，轸起不痛不赤而白色，由挟风冷，故使色白也。

黑丹候

黑丹者，初发亦痒痛，或熛肿起，微黑色，由挟风冷，故色黑也。

赤丹候

赤丹者，初发轸起，大者如连钱，小者如麻豆，肉上粟如鸡冠，肌理由风毒之重，故使赤也。亦名茱萸丹。

丹轸候

丹轸者，肉色不变，又不热，但起隐轸，相连而微痒，故谓为丹轸也。

室火丹候

室火丹，初发时必在腓肠，如指大，长三二寸瘦，色赤而热是也。

天灶火丹候

天灶火丹，发时必在于两股里，渐引至阴头而赤肿是也。

废灶火丹候

废灶火丹，发时必于足趺上，而皮色赤者是也。

尿灶火丹候

尿灶火丹，发于胸腹及脐，连阴头皆赤是也。

熛火丹候

熛火丹者，发于背，亦在于臂，皮色赤是也。

痼火丹候

痼火丹者，发于髀，而散走无常处著，皮赤是也。

萤火丹候

萤火丹者，发于髆至胁，皮赤是也。

石火丹候

石火丹者，发通身似瘰，目突如粟是也，皮色青黑。

三 因 方

丹 毒 叙 论

经云：诸痛痒疮，皆属心。心虚寒则痒，心实热则痛。丹毒之病，由心实热也。心生血，主于脉，血热肌浮，阴滞于阳，即发丹毒。方论有云，以其色赤如丹砂涂，故得丹名。然又有水丹、白丹、五色油丹，岂专以赤为名也。又有赤硫、天火、殃火、尿灶、废灶、野火等。古方以为小儿出入游行，触犯所致，此因容或有之，若小儿在襁褓中，未能出入，亦患此者，是岂因触犯耶？大率皆血热之所为也，叙例于后。

直 指 方

丹 毒 方 论

丹之为候，由热毒之气搏于荣血，而风乘之，所以赤浮肌肉而为之走注也。然丹有五丹，不特色赤，或青或黄，或白或黑，是血热风毒，有盛有衰，挟冷挟热，故其色变易又不同焉。要之诸疮皆属于心，心为血之主，血为热之媒，古人以丹命名，盖谓心应火，色尚赤，揣本揆元，大概心家血热所致，风以动之，于是游走而遍体也。蔓衍而不歇则烂肌，自四肢而入腹、入肾则杀人，惟初生于胸腹，然后流散于四肢者易愈。

治病百法

疮肿丹毒

夫大人小儿，疮肿丹毒，发热疼痛不止，热[1]有一法，面北端，想北海雪浪滔天，冰山无际，大寒严冷之气，取此气一口，吹在疮肿处立止。用法之人，大忌五辛之菜，五厌之肉。所病之人，切忌鸡、猪、鱼、兔、酒、醋、湿面等物。无药之处，可用此法救人。

外科精义

论时毒

夫时毒者，为四时邪毒之气而感之于人也。其候发于鼻面耳项咽喉，赤肿无头，或结核有根，令人憎寒发热，头痛肢体痛，甚者恍惚不宁，咽喉闭塞。人不识者，将为伤寒，便服解药，一二日，肿气增益，方误，始召疮医。原夫此疾，古无方论，世俗通为丹瘤，病家恶言时毒，切恐传染。考之于经，曰人身忽经变赤，状如涂丹，谓之丹毒，此风热恶毒所为，谓之丹瘤，与夫时毒特不同耳。盖时毒者，感四时不正之气，初发状如伤寒，五七日之间，乃能杀人，治之宜精辩之。先诊其脉，滑数浮洪、沉紧弦濇，皆其候也。盖浮数者，邪气在表也；沉濇者，邪气深也。认是时毒，气实之人，急服化毒丹以攻之，热实以不[2]利大黄汤下之；其有表证者，解毒升麻汤以发之；或年高气软者，五香连翘汤主之；又于鼻内嗃通气散，取十余嚏作效。若嗃药不嚏者，不可治之；如嚏出脓血者，治之必愈；如左右看病之人，日日用嗃药嚏之，必不传染，切须忌之。其病人每日用嚏药三五次，以泄热毒，此治时毒之良法也。经三四日不解者，不可大下，犹宜和解之，服犀角散、连翘散之类；至七八日，大小便通利，头面肿起高赤者，可服托里散、黄耆散，宜针镰砭割出血，泄其毒气；十日外不治自愈也。此病若五日已前，精神昏乱，咽喉闭塞，语声不出，头面不肿，食不知味者，必死之候，治之无功矣。然而此疾，有阴有阳，有可汗，有可下，尝见粗工，但云热毒，只有寒药，殊不知病有微甚，治有逆从，不可不审矣。

---

① 热：儒门事亲作"又"。
② 不：外科精义作"五"。

疮科通玄论

赤瘤疮

夫赤瘤疮者，风邪毒气，荣卫浮行，相攻络脉之间，发作肌肤肿痛，或因疮势，感盛风热在其中，脏腑余毒，血脉贯串生赤肿。

风毒生肿痛，邪热脉浮行。歌曰：

阳毒风热脉浮行，荣卫虚残卫气凝，邪热风毒生肿晕，凉肌活血自方能。

先服解毒丸，煎消毒散扫之。

千金方

丹毒

丹毒一名天火，肉中忽有赤如丹涂之色，大者如手掌，甚者遍身有痒有肿，无[1]定色。有白[2]丹者，肉中肿起，痒而复痛，微虚肿，如吹状隐轸起也。有鸡冠丹者，赤色而起，大者如连钱，小者如麻豆粒状，肉上粟粟如鸡冠肌理也。一名茱萸丹。有水丹者，由遍体热起，遇水湿搏之结丹，晃晃黄赤色，如有水在皮中，喜著股及阴处，此虽小疾，不治令人至死，治之皆用[3]。

升麻膏方：

升麻　白薇肘后作白蔹　漏芦　连翘肘后方三两　芒消　黄芩各二两　肘后方三两　蛇衔　枳实各三两　蒴藋四两　栀子四十枚　肘后方二十枚

右十味，微捣碎，以水三升，浸半日，以猪膏五升煎，令水气尽，去滓，膏成傅上，诸丹皆用之，及热疮肿上，日三。肘后方日五。经心录无枳实，以治诸毒肿。

升麻[4]汤：　治丹毒方。

升麻　漏芦　芒消各二两　黄芩三两　蒴藋五两　栀子二十枚

右六味，㕮咀，以水一斗，浸良久，煮取七升，冷，以故帛染汁拓诸丹毒上，常令湿，拓后须服饮子并漏芦汤，方并见前痈肿条中，服之立瘥。小品用治丹轸诸毒肿。

单方：

水苔　生蛇衔　生地黄　生菘菜　蒴藋叶　慎火草　五叶藤　豆叶　浮萍

已上取一味单捣涂之。

大黄　栀子　黄芩　芒消

已上取一味下水和用。

右十三味，或捣或末，单用一味，立瘥。

又方：　凡天下极冷，无过藻菜最冷，但有患热毒肿并丹等，取渠中藻菜，细切熟捣，傅之厚三分，乾即易。三因方同。

治诸丹神验方：

以芸苔菜熟捣，厚封之，随手即消。如余热气未愈，但三日内封之，使醒醒好瘥止，纵乾亦封之勿歇，以绝本。余以正观七年三月八日于内江县，饮多，至夜睡中觉四体骨肉疼痛，比至晓，头痛目眩，额左角上如弹丸大肿痛，不得手近，至午时至于右角，至夜诸处皆到，其眼遂闭合不得开，几至殒毙。县令周公以种种药治不瘥，经七日，余自处此方，其验如神，故疏之以传来世云耳。

治五色油丹方：　俗名油肿，若犯者多致死，不可轻之。

缚母猪枕头卧，甚良。

又方：　牛屎涂之，乾即易。

治赤流肿丹毒方：

取榆根白皮为末，鸡子白和傅之。千金

1　无：备急千金要方此下有“其”字。
2　白：备急千金要方作“血”。
3　用：备急千金要方此下有“升麻膏也”四字。
4　麻：备急千金要方此下有“拓”字。

翼又用鸡子白和蒲萵衣[1]傅。　圣惠方治一切丹毒流肿方：榆白皮末半两 右以鸡子白调涂之。

又方：　捣大麻子，水和傅之。

又方：　以煎羊脂摩之。得青羊脂最良。集验方云：治人面目身体卒赤黑丹起如疥状，不治，日剧遍身即杀人。

千金月令

主大丹疮方：

右捣苎麻根附之。

圣惠方

治一切丹毒诸方

夫一切丹毒者，为人身体忽然焮赤如丹之状，故谓之丹毒也。或发手足，或发腹上，如掌大，皆风热恶毒所为，重者亦有疽之类也。若不急治，则痛不可堪，久乃坏烂，去[2]脓血数升，若发于节间，便令人四肢毒肿，入于肠则煞人。小儿得之，最为急也。

治一切丹毒，热[3]□疼痛，金花散方：

郁金一两　黄连一两　黄芩一两　糯米三合

右件药，捣细罗为散，每用蜜水，调令稀稠得所，用鸡翎薄[4]□丹上，乾即更涂。

治一切丹毒，恶气[5]□□，身体赤肿，疼痛不可忍，宜用此方：

车前草　益母草　地胆草已上各等分

右件药，烂研涂之，乾即更涂。

治一切丹毒恶气，五色无常，不即疗之，痛不可忍，若坏皮肤，则大出脓血，或发节解，即断人四肢，此盖疽之类也，宜速治之方：

右捣大蒜或小蒜如泥，厚涂之，乾即更涂，以差为度。

又方：

赤小豆一升　羊角烧灰半两

右二味，捣罗为末，以鸡子白和涂之。如无羊角，即单用小豆亦良。

治一切丹毒，走皮中，浸淫疼痛方：

蛴螬研

右以鸡子清调涂之，乾即再涂。

治一切丹毒流肿方：寿域神方治丹瘤。

右用地龙粪水和涂之。备预百要方同。卫生易简方傅之日三次。

又方：

鼠粘草根勿使见风，洗去土

右捣烂贴之。绞取汁饮之亦良。

治一切丹毒遍身方：

芸苔子一两

右以酒一大盏，和研去滓，煎五七沸，不计时候，温服一合。

治一切丹毒方：

右用蛇衔草，捣取汁涂之。

又方：

右用生地黄，捣取汁涂之。

又方：

右用护火草，烂捣傅之。

又方：

右用五叶草，烂捣傅之。

又方：

右用浮萍草，烂捣傅之。

又方：

右用豉，捣罗为末，以水调涂之。

又方：

---

(1) 衣：备急千金要方作“灰”。
(2) 去：太平圣惠方作“出”。
(3) 热：此下脱字，太平圣惠方作“焮”。
(4) 薄：此下脱字，太平圣惠方作“扫”。
(5) 气：此下脱字，太平圣惠方作“攻刺”。

右用川大黄，捣罗为末，以水调涂之。

又方：

右用栀子仁，捣罗为末，以水调涂之。备预百要方同。

又方：寿域神方治丹瘤。

右用黄芩，捣罗为末，以水调涂之。卫生易简方同。

又方：

右用川芒消，细研为末，以水调涂之。直指方同。

又方：

右用五叶藤，捣罗为末，以水调涂之。

治丹胗诸方

夫丹胗者，为遍身肿，并白丹肉中起，痒痛微肿，如吹瘾胗起赤，亦有鸡冠赤起，大如钱，小者如麻豆粒，一名茱萸丹[1]。火丹，有水丹，由体起热，遇水湿搏之，结丹如黄色，或有水在中，喜著腹及阴处，此虽小疾，若攻系[2]令人至死也。

治赤丹瘾胗而痒，搔之随手肿起，莽草膏方：

莽草半两 当归一两 芎䓖一两 羊踯躅一两 大戟一两 细辛一两 赤芍药一两 芫花一两 附子一两，去皮脐，生用

右件药，细锉，用猪脂三斤煎之，候附子色黄膏成，滤去滓，于瓷合内贮之，每日四五度，取少许傅于胗上。

治丹胗，烦热疼痛不止，升麻膏方：

川升麻三[3]两 白薇三两 漏芦三两 连翘三两 川芒消三两 黄芩三两 蛇衔草三两 枳壳三两 山栀子四十枚 蒴藋四两

右件药，细锉，以水三升，猪脂三斤，煎候水气竭，滤去滓，用瓷器贮，不计时候涂之。

治丹胗，毒气不消，时发疼痛，宜拓漏芦汤方：

漏芦二两 川升麻二两 川芒消二两 黄芩三两 栀子仁二十枚 蒴藋四两

右件药，细锉，以水七升，煎至四升，去滓，以软帛旋蘸汤拓病上，冷即再暖用之。

又方：

羖羊角屑三两

右以水一大盏，浓煎取汁二合，以摩之数百遍。若无羊角，羊[4]脂、猪脂炼，候冷摩之亦效。

又方：

右用羖羊角烧灰细研，以鸡子清和涂之。

又方：

右用酪和盐热炙手，涂摩即消。卫生易简方治丹瘾疹，用酪和盐煮热以摩之，手下即消。

又方：

右用白芷及根叶，煮洗拓之。卫生易简方治丹瘾疹，用白芷根叶煮汁洗之差。

又方：

右用慎火草，捣熟封之。寿域神方治大小丹赤游风肿，用景天草即慎火草，捣汁，或乾末和苦酒敷之。卫生易简方同。

又方：

右用白矾煮汁，拭之良。卫生易简方治大小风疹不止，用白矾研细，投热酒中化匀，以马尾涂之。

又方：

右用蒴藋汁，著少许酒相和浴之。

又方：

右用酒煮石南汁，拭之良。

又方：

右用鸡屎汁拭之。

又方：

右用芥子，不限多少，捣罗为末，不计时候，以酽浆水调下半钱。

赤胗者，由冷湿折于肌中，甚即为热，

---

1 丹：太平圣惠方此下有“有”字。
2 系：太平圣惠方作“击”。
3 三：太平圣惠方作“二”。
4 羊：太平圣惠方作“牛”。

热即成赤胗也。得大热则剧，得冷则减，宜用此方：

右用生蛇衔草，捣烂涂之良。

白胗者，由风气折于肌中，与风相搏，遂为胗也。得大阴而冷则剧，出风中亦剧，得晴暖则减，身暖亦差，宜用此方：

右用枳实，水煮取汁拭之。

大全本草

陈藏器本草云：旋花取根苗，捣绞汁服之，主丹毒、小儿毒热。

杨氏产乳疗烟火丹，发从背起，或两胁及两足赤如火，景天草、真珠末一两，捣和如泥涂之。

外台秘要治白丹，苎根三斤，小豆四升，以水二斗煮，以浴，日三四遍浸洗妙。

千金翼五色丹，俗名游肿，若犯多致死，不可轻之。蒲席烧灰，和鸡子白涂之。

杨氏产乳疗灶丹，从两脚赤如火烧，五加叶根烧作灰，五两，取煅铁家槽中水和涂之。

百一方丹者，恶毒之疮，五色无常，烧鹿角，和猪脂傅之。

外台秘要[1]走皮中浸淫，名火丹方：

取蛴螬末傅之。

葛氏方丹者，恶毒之疮，五色无常，又发足踝者，捣蒜厚傅之，乾即易之。

治丹毒瘤，蜈蚣一条，乾者，白矾皂子大，雷丸一个，百步[2]二钱，秤同为末，醋调涂之。

三因方

丹毒证治

夫火丹者，肉中忽赤如丹涂之色，痛痒不定，甚至遍身；白丹者，肉中肿起，痒痛如吹状；鸡冠丹者，亦名茱萸丹，肉上粟起如鸡冠；水丹者，遍体热，起黄色，如水在皮中；五色油丹者，亦名油肿赤硫丹，肿热赤色，流入四肢。以上皆不问大小，如天火、骨火、殃火、尿灶、朱田、野火等丹，多著少小，但自腹内生，出四肢者，则易愈；自四肢生，入腹者，则难治。

香栾皮汤：　治诸种丹毒，发于四肢、腹背、头面，或赤或白，或痒或痛，或寒或热。

香栾皮一两

右以一大碗水同煎，取半碗，以翎毛刷患处，神效。

伏龙肝散：　治少小诸种丹毒。

伏龙肝不拘多少

右为末，以鸡子白和傅之，日三次。

金花散：　治一切丹毒。

郁金　黄芩　甘草　山栀　大黄　黄连　糯米

右七味，各一两，生，为末，蜜和冷水调，以鹅毛上患处。

1　要：大观本草卷二十一虫鱼部蛴螬条此下有“丹”字。

2　步：本草纲目卷四十二虫部蜈蚣条引本草衍义作“部”。

是斋医方

丹　　毒

专治大人小儿丹毒，入腹即杀人。水苔、生地黄、生松菜、豆叶、蒴藋、浮萍、护火草、五叶藤、苦硝、海藻菜、芸台、大黄、栀子、黄芩，但得一味，研末，水调傅之。

治赤游肿，若遍身入腹即杀人。白豆末，水和涂。若入腹及阴者，以护火草，取汁一盏服，乾即末之，水调服。出邵州备急方。马敏叔亲曾为其子用，甚妙，所用白豆者。

直 指 方

丹毒证治

蓝叶散：　治诸丹发热赤肿。

白芷　柴胡　知母　杏仁去皮　川芎　赤芍药　生地黄　川升麻　乾葛　生甘草各一分　烂石膏　栀子仁各半分　蓝叶日乾，一分

右锉细，每一钱半，新水煎服。热甚加黄芩、玄参煎服。

防己散：　治诸丹。

汉防己三钱　川升麻　黄芩　犀角　黄耆　川芎各一分　朴消一钱

右锉，每一钱半，新水入少蜜，并竹叶煎。

朱黛散：　解丹热诸毒。

青黛　土朱各一分　软滑石　荆芥穗各半分

右为末，每一钱半，蜜水调下，兼与扑身。

人参羌活散[1]、方见眼目门。惺惺散[2]方见瘾疹门。夹和，用竹叶煎汤调下，治诸丹。

诸丹热证加黄芩、玄参；冷证加黄耆、白芷。疏风解毒散[3]亦治丹毒。方见诸疮门。

傅方：

紫浮萍一碗，中等活地龙七条，研细傅。

又方：　赤小豆末，鸡子清调傅。

又方：　青淀汁傅。　卫生易简方治火丹，用蓝淀傅之即消。

又方：　水藻捣傅。

又方：　芭蕉根取汁傅。

又方：　栀子、大黄，蜜水捣傅。

又方：　猪粪烧灰，鸡子清调傅。

洗方：

蚕沙一升，井水煎，温和，密室洗。卫生易简方治疮疹入腹，用蚕沙浓煎汤洗，避风。

青白丹：

灶中黄土一分，豉半分；为末，麻油调傅。

东垣试效方

时毒治验

泰和二年，先师以进纳监济源税，时四月，民多疫疠，初觉憎寒体重，次传头面肿盛，目不能开，上喘，咽喉不利，舌乾口燥，俗云大头天行，亲戚不相访问，如染之多不救。张县承侄亦得此病，至五六日，医以承气加蓝根下之稍缓，翌日，其病如故，下之又缓，终莫能愈，渐至危笃。或曰：李明之

1　人参羌活散：方见本书卷六十七眼门四。
2　惺惺散：方见本书卷一百六十八瘾疹门。
3　疏风解毒散：方见本书卷一百九十诸疮门三。

存心于医，可请治之。遂命诊视，具说其由。先师曰：夫身半已上，天之气也，身半已下，地之气也，此邪热客于心肺之间，上攻头目，而为肿盛，以承气下之，泻胃中之实热，是诛罚无过，殊不知适其所至为故。遂处方用黄芩、黄连味苦寒，泻心肺间热，以为君；橘红苦平，玄参苦寒，生甘草甘寒，泻火补气，以为臣；连翘、黍粘子、薄荷叶苦辛平，板蓝根味苦寒、马勃、白僵蚕味苦平，散肿消毒定喘，以为佐；新升麻、柴胡苦平，行少阳、阳明二经不得伸，桔梗味辛温为舟楫，不令下行，共为细末，半用汤调，时时服之，半蜜为丸噙化之，服尽良愈。因叹曰：往者不可追，来者犹可及。凡他所有病者，皆书方以贴之，全活甚众。时人皆曰：此方天人所制，遂刊于石，以传永久。

普济消毒饮子：

黄芩　黄连各半两　人参三两　橘红去白　玄参　生甘草各二钱　连翘　黍粘子　板蓝根　马勃各一钱　白僵蚕炒，七分　升麻七分　柴胡二钱　桔梗二钱

右件为细末，服饵如前法，或加防风、薄荷、川芎、当归身，㕮咀如麻豆大，每服秤五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，稍热，时时服之，食后。如大便硬，加酒煨大黄一钱或二钱，以利之；肿势甚者，宜砭刺之。

澹 轩 方

赤　　丹

肤热令人发赤丹，黄连黄柏等分。和生矾，半之。更加青淀些儿子，薄荷汁调涂即安。

赤 游 风 肿

捣罗白豆治游风，清水和涂最有功，又复还须护火草，水调末服乃能攻。

游风蜜炙黄白皮，细末还加燕垒泥，先煮茅根茶叶洗，麻油涂付用轻篦。

冷 丹妇人尤效

四物汤中入防风，冷丹煎服别和同，海螵蛸小块锉。著团朱砂，去朱作末。临熟方知服时加一钱。有异功。

丹毒病因心中热

丹毒须防入腹危，水苔豆叶及山栀，大黄松叶浮萍草，研取一钱调傅之。

御药院方

拔毒散：　治丹肿。

寒水石四两　石膏二两　黄柏　甘草各一两

右件为细末，每用新汲水调如膏，摊于小纸花子上，散贴肿赤处。必用全书之书同。

卫生宝鉴

时毒疙瘩方

漏芦汤：　治脏腑积热，发为肿毒，时疫疙瘩，头面洪肿，咽嗌堵塞，水药不下，一切危恶疫疠，若肿热甚加芒硝，快利为度，利已去硝。

漏芦　升麻　大黄　黄芩各一两　蓝叶　玄参各二两　拔粹方已上六味各三两

右六味，为粗末，每服二钱，施圆端效方四钱。水一盏半，煎至六分，去柤，温服。肿热

甚加芒硝二钱半。

消毒丸：施圆端效方各宣毒丸。治时疫疙瘩恶证。

大黄　牡蛎烧　僵蚕炒。各一两

右三味为末，蜜丸弹子大，新汲水化下一丸，无时。拔粹方此下云：内加桔梗黍粘子汤尤妙。

拔 粹 方

黑白散：治大头病如神。

黑乌蛇酒浸　白花蛇去头尾，酒浸　雄黄二钱　大黄煨，半两

右为极细末，每服一二钱，白汤调下，无时。

施圆端效方

时 疫 肐 膊

时疫肐膊肿毒病者，古方书论所不见其说，古人无此病，故方无此说，唯正隆杨公集拯济方内言，自天眷皇统间，生于岭北，次于太原，后于燕蓟，山野村坊，颇罹此患，至今不绝，互相传染，多致死亡，至有不保其家者。状似雷头，肿弘[1]咽颈，攻内则喉咙堵塞，水药难通，攻外则头面如牛，眼耳穴盈，视听俱非，杜绝闻见，病恶命危，虽布避[2]汗之益深，疏利颇差，初见憎寒，稍厥[3]饮水，脉沉，不可温辛发汗，急以大黄、芒消之类，苦泄寒凉之剂，加倍并服，得快利方可为[4]救，毒气稍退，渐减凉药理之。咽堵食药不下，先灌生油半盏，自然能通，后于本方，选而用之。道衰德废，仁殒义湮，瘴厉戎烽，兆彰恶贯。

乳香汤：治肐膊喉咽肿痛病。沧州于四嫂方。

右以大黄、甘草各一两，为粗末，每服四钱，水一盏半，煎至六分，去滓，化乳香一字，温服，不拘时候。

夺命丹：治时气肐膊，肿塞咽喉，水米不下。大名药德全方。

川大黄一两　白僵蚕半两

右为细末，生姜汁为丸，如弹子大，痢乾，生姜汁磨化下。

消毒散：消肐膊肿毒。洛州张孔目方。

大黄　牙硝　青黛等分

右为细末，水调，鸦[5]翎扫，立消。

四神散：大名王国祥方。

川大黄　寒水石各一两　牛蒡子　芒硝各半两

右为细末，新水调涂肿上，咽喉肿塞，生蜜调，时时含化咽津妙。

解毒丸：治大人小儿，一切诸毒，吐泻迷乱欲死，及时疫肐膊，诸惊积热，山岚瘴气毒，四方不伏水土。

管众　茯苓　黄药子　葛根　生地黄　甘草　大豆　滑石　薄荷　缩砂仁　阴地蕨　川芎　马錝　人参　绿豆粉　寒水石　紫河车　茵陈　益智　马勃　草龙胆　山豆根　川百药煎　白僵蚕　雄黄　白矾　大黄　青黛各半两，并生用

右为细末，生蜜为丸，如弹子大，每服一丸，新水化下，小儿半丸，斟量加减。平人服，辟疫不著。

大圣散：治肐膊病，及恶疮肿毒闷痛。大名郭松年方。

---

① 弘：普济方卷二百七十九诸疮肿门毒肿附论作“连”。

② 虽布避：普济方卷二百七十九诸疮肿门毒肿附论无此三字。

③ 厥：普济方卷二百七十九诸疮肿门毒肿附论作“欲”。

④ 可为：普济方卷二百七十九诸疮肿门毒肿附论作“为可”。

⑤ 鸦：普济方卷二百七十九诸疮肿门毒肿作“鹅”。

川大黄一两　寒水石一两　恶疮加当归一两

右为细末，每服二钱，新水沸汤，随病人意调下。恶疮，热酒调下，量老幼大小，临时以意加减。

神效名方

治大头病，兼治喉痹方：

歌曰：人间治疫有仙方，一两僵蚕二大黄，姜汁为丸如弹大，井花调蜜便清凉。

又法：　以砭针刺肿处出血，立效。

治时气：

马牙硝　寒水石　黍粘子　鬼臼　川大黄　鬼箭草已上各等分　脑子少许

右六味，为细末，用新井花水一盏，药末一二钱，入脑子吃，外一半留用，新水调得稠，用鸡翎扫在肿处，有风凉处坐。

外科精义

葛根牛蒡子汤：　治时毒大头病是也。

葛根　管仲　甘草　盐豉　牛蒡子各一两

右为细末，每服三钱，用水调下。此疾近代患者，传染多致夭枉。治之者，少得方法，只云太热必然，殊不知亦有虚实表里，治之者详其汗下吐不同，大抵与伤寒颇类。其中亦有可针镰砭射出血者，亦有久而败烂出脓者，其间变异百端，不可不慎，所宜时疾也。疮科精义同。

通气散：　治时气头面赤肿，或咽喉闭塞不通，用之取嚏，喷七八遍，泄出其毒则差。若看病之人，用此药必不传染。

玄胡一两五钱　猪牙□皂叶[1]　川芎各一两　藜芦五钱　踯躅花二钱五分

右为细末，每用纸捻子蘸一米许，纴于鼻中取嚏为效。疮科精义同。

寿域神方

丹瘤部

治丹瘤，用朱砂、雄黄各二钱，桑叶焙乾二两，蟾酥二十个，不见铁器，以景天草一两，研和众药为末敷之。

一方：　用寿星草，亦名虎刺，连根叶捣汁，倒扫于患处。

治大小丹，赤游风肿，用蓝靛捣烂傅之，即消。

一方：　卫生易简方治缠蛇丹。　用锈铁丁磨水搽之。

一方：　以赤小豆一合为末，朴硝一合，温水煎涂患处，三次即效。

禁丹瘤肿毒。咒曰：赫赫洋洋，日出东山，神光所照，丹瘤平安。清晨向日念咒毕，吸日光气三口，吹三次于疮上，妙。

卫生易简方

丹　疹

治火丹遍身赤肿，用萝摩草捣汁傅之，或就捣傅，应手即消。备预百要方同。

治大小赤游风，用芒硝煎汁拭丹上。

治热游丹赤肿，用栝楼末，备预百要方苦蒌子一大两末。酽醋调涂之。

1　猪牙□皂叶：外科精义作“猪牙皂角”。

治五色丹，名油肿，不可轻忽，用榆白皮末和鸡子清傅之。

治丹发疼痛，用蒚蓄捣汁服一升，未差再服，效。

治火丹，用有刺栗皮煎汤洗。备预百要方同。

治天行瘑疮，须臾遍身皆带白浆，此恶毒气，用葵菜叶煮熟，以蒜韭啖之则止。

治火游肿流，遍身赤色，入腹即死，用生猪肉贴赤处。其肉臭恶，虫鸟不食。

治五色丹毒，遍身散行，用乾姜末，蜜调涂，立愈。备预百要方同。

又方：　用甑带烧灰为末，以鸡子白水和涂之，即效。

治时疾发豌豆疮，及赤疮子未透，心烦狂躁，气喘妄语，或见鬼神。用龙脑一钱细研，旋滴猪心血和丸，如鸡头大，每服一丸，紫草汤下，心神便定，得肿疮复发透，依常将息。

治人并六畜，天行时气，豌豆疮，用黍穰浓煮汁洗之差。疮黑者，杵蒜封之，亦可以芸薹煮汤洗。

治缠蛇丹，用灶心土乾研，清油调涂。

又方：　用糯米粉和盐同嚼，唾患处。

备预百要方

丹　毒　方

丹毒方：

用生地黄、大豆叶、浮萍、水中藻菜、繁蒌等，皆单捣付之。

又煮蒴藋汤，以少许酒和浴。

诸丹通用方：

鹿角末和猪脂付。

又蜜和姜末付之。

又益母草捣付，并服汁。

又五毒根捣付。

瘰疬门— 附恶核

千　金　方

恶核病者，肉中忽有核累累如梅李核，小者如豆粒，皮肉㽲痛，壮热瘆索恶寒是也。与诸疮根瘰疬结筋相似，其疮根瘰疬因疮而生，是缓无毒；恶核病卒然而起，有毒，若不治，入腹烦闷杀人，皆由冬月受温风，至春夏有暴寒相搏，气结成此毒也。但服五香汤主之，又以小豆末傅之，亦煮汤渍时时洗之，消后以丹参膏傅之，令余核尽消。凡恶核初似被射公毒无常定处，多恻恻然痛，或时不痛，人不痛者，便不忧，不忧则救迟，救迟即杀人，是以宜早防之。尤忌鱼鸡、猪牛、马驴等肉。其疾初如粟米，或似麻子，在肉里而坚似疱，长甚速，初得多恶寒，须臾即短气。取吴茱萸五合作末，水一升和之，绞取汁顿服，以滓傅上，须臾服此汁，令毒散止，即不入腹也。入腹则致祸矣，切慎之。

三　因　方

瘰疬证治

夫九漏形疹，皆瘰疬于项腋之间，发作寒热，其根在脏腑。千金所叙，虽名九漏，别录方证，其名更多。狼漏根于肝，得之忧怒；鼠漏根于胃，得之食鼠毒；蝼蛄漏根于大肠，得之食果；蜂漏根于脾，得之饮流水有蜂毒；蚍蜉漏根于肾，得之食中有蚍蜉毒；蛴螬漏根于心，得之喜怒哭泣；浮蛆漏根于胆，得之思虑；瘰疬漏根于肾，得之新沐发；转脉漏根在小肠，得之惊卧失枕。此等因证，文义不明，未知所始，若以理例较之，怒根在肝，鼠毒在胃，食瓜果在大肠，蜂水在脾，姑且通俗易晓，如转脉因惊，根当在胆，却云在小肠；浮蛆因思虑，根当在脾，却云在胆；瘰疬因沐发，亦不当在肾，名义不通，似难考据。又况哭泣得蛴螬之名，思虑则浮蛆之名，此尤不可晓也。其外更有风漏、冷漏、蝎漏、蚁漏、蜣螂漏、蚯蚓漏、虾蟆漏等，名状不一，谅皆出于上[1]俗随象命名耳，难以考据。治治法观其未著于肌肉，而外为脓血者，从本引末，可使衰去，针之、灸之、傅之、角之，从其所因，宣通本脏，皆有成法。千金又有决死主[2]，反其目，视其中有赤脉从上下贯瞳子，见一脉，一岁死；见一脉半，一岁半死；二脉，二岁死；三脉，三岁死；赤脉不下贯瞳子可治。虽有是说，验之病者，少有是证，亦难考据。此往往是三阳传诸阴经方有之，若本脏发，未必有是，学者知之。

直　指　方

瘰疬方论

瘰疬生于项腋之间，凡人少小以来，动辄蓄怒，或忧思惊恐，抑郁不伸，多致结核于项，日积月累，风毒热气聚焉，于是肿湿开疮，起伏无已，甚则牵连至于腋下，自腋下而蔓衍心胸，殆无及矣。发热憎寒，烦渴盗汗，或寒热往来，或痛或不痛，其外证也。治法无他，大抵以地胆、斑猫为主。盖瘰疬之毒，莫不有根，地胆、斑猫制度如法，能使其根从小便中出，或如粉片，或如块血，或如烂肉，皆其验耳。但毒根之行，小便亦必涩痛，当以木通、滑石辈导之。然是毒必从小便出者何哉？诸痛痒疮，盖属于心。其或一二流行于大便尤快便也。人有此患，不惟惩忿窒欲，谨护燥湿风寒，其于饮食百味一切戒之，然则投方匕之剂，当何如而贵[3]效焉，日饭蔬食而已。

严氏济生方

瘰疬论法

夫瘰疬之病，即九漏是也。古方所载，名状不一，难以详述。及其生也，多结于项腋之间，累累大小无定，发作寒热，脓水溃漏，其根在脏腑。盖肝主狼漏，胃主鼠漏，大肠主蝼蛄漏，脾主蜂漏，肺主蚍蜉漏，心主蛴螬漏，胆主浮蛆漏，肾主瘰疬漏，小肠主转脉漏。原其所自，多因寒暑不调，或由

1　上：三因极一病证方论作“土”。
2　主：三因极一病证方论作“生”。
3　贵：仁斋直指附遗方论作“责”。

饮食乖节，遂致血气壅结而成也。巢氏所载，决其生死，反其目以视之，其中有赤脉从上下贯瞳子，见一脉，一岁死；见一脉半，一岁半死；见二脉，二岁死；见二脉半，二岁半死；见三脉，三岁死；赤脉不下贯瞳子可治。三因云：有是说，验之少有是证，理宜然也。平时有一二法，用之已验，漫录于后。

治病百法

瘰疬

夫人头目有疮肿瘰疬，及胸臆胠胁之间，或有疮痂肿核不消，及有脓水不止，可用沧盐一二两炒过，以长流水一大碗煎，放温，作三五次顿服讫，候不多时，于咽喉中探引，吐涎三二升，后服和血通经之药，如玉烛散、四物汤之类是也。内经曰：咸味涌泄为阴。涌者，吐也；泻者，泄也。铜人曰：少阳起于目锐眦，行耳后，下胁肋，过期门，瘰疬结核，马刀挟瘿，是少阳胆经多气少血之病也。

十形三疗

瘰疬

一妇人病瘰疬，延及胸臆，皆成大疮，相连无好皮肉，求戴人疗之。戴人曰：火淫所胜，治以咸寒。命以沧盐吐之，一吐而著痂，次用凉鬲散、解毒汤等剂，皮肉乃复如初。

马刀

襄陵马国卿，病在乳下二胁间期门穴中发痈，坚而不溃，痛不可忍，医疡者，皆曰乳痈，或曰红系漏，或曰覰心疮，便[1]服内托散百日，又服五香连翘汤数月，皆无验。国卿伛偻而来，求治于戴人，遇诸市，戴人见之曰：此马刀痈也，足少阳胆经之病。出灵枢十二经以示之，其壮[2]如马刀，故曰马刀，坚而不溃。乃邀之于食肆中，使食水浸汤饼。国卿曰：稍觉缓。次日，先以沧盐上涌，又以凉剂涤去热势，约数十行，种[3]已散矣。

又朱葛黄家妾，左胁病马刀痈，憎寒发痛，已四五日矣。戴人适避暑于寺中，来乞药，戴人曰：此足少阳胆经病也。少血多气，坚而不溃，不可急攻，当以苦剂涌之。以五香连翘汤托之，既而痛止，然痈根未散。有一盗医过，见之曰：我有妙药，可溃而为脓，不如此，何时而愈。既纴毒药，痛不可忍，外寒内热，呕吐不止，大便黑色，食饮不下，号呼闷乱，几至于死。诸姑惶惧，夜投戴人，戴人曰：当寻元医者，余不能治。其王[4]母亦来吉[5]至千[6]再三，戴人曰：胁间皮薄肉浅，岂可轻用毒药。复令洗出，以凉剂下之，痛立止，肿亦消。

---

[1] 便：儒门事亲作"使"。
[2] 壮：儒门事亲作"状"。
[3] 种：儒门事亲作"肿"。
[4] 王：儒门事亲作"主"。
[5] 吉：儒门事亲作"告"。
[6] 千：儒门事亲作"于"。

永类钤方[1]

瘰疬

瘰疬即九漏是也，多于项腋之间，发作寒热，脓水溃漏，其根在脏腑。千金方所叙，决其死生，反其目，视其中有赤脉从上下贯瞳子，见一脉，一岁死；一脉半，一岁半死，以此次第视之，赤脉不下贯瞳子者可治。有是说，终未有证。

狼根于肝，忧怒得之；鼠根于胃，食鼠毒得之；蝼蛄根于大肠，食果得之；蜂根于脾，饮流水有蜂毒；蚍蜉漏根于肺，食蚍蜉毒；蛴螬根于心，喜怒哭泣得之；浮蛆根于胆，思虑得之；瘰疬根于肾，新沐发得之；转脉根于小肠，惊卧失枕得之。治初发，济生方当归饮子下连翘丸。未破作寒热，木鳖子二介去壳，草乌半两并磨入，葱白连根数茎同擂，加蚯蚓粪如木鳖子等分，并以真米醋磨调匀傅，扯纸片贴之，令通气孔为妙。阮氏葛氏疮作热，捣车前草、乌鸡粪傅之，或玄参捣傅，日二易之。斗门方疬破或不破，下至胸前者，用何首乌如鸡卵大，洗，生嚼，又取叶捣傅疮上，不数服即愈。久服黑发延年。其头九数者，名九真藤，服之可仙。三因白花蛇，次服四圣散、御院牛蒡子丸。

外科精义

论瘰疬治法

夫瘰疬之病，其名甚多，巢氏病源载之三十六种，千金、圣惠所论瘰疬九漏，总论说有风毒、热毒、气毒之异。瘰疬结核，寒热之殊，其本皆由恚怒气逆，忧思过甚，风热邪气，内搏于肝。盖怒伤肝，肝主筋，故令筋畜结而肿，其候多生于颈腋之间，结聚成核，初如豆粒，后若梅李核，累累相连，大小无定。初觉憎寒壮热，咽项强痛，肿结不消者，当便服五香连翘汤或牡蛎大黄汤，疏下三两行，于上贴十香膏、乌犀膏，及用淋溻肿汤、溃毒汤，时复淋溻，如此救疗，即得消散。若未消散，可服内消丸或皂角丸之类，渐以求差。若肿结深硬，荏苒月日，不能内消者，久必成脓。若肿高而稍软，其人面色痿黄，皮肤壮热上蒸，脓已成也，可以针决核中，令其溃散，则易愈也。治法如疮法，于疮口中用追毒蚀肉铤子纴之，于上用乌犀十香膏等贴之，及托里之剂和之。经久不差，或愈而复发，或别处自穴脓水透出，流津不止，肌体羸瘦者，变成九瘘。内经曰陷脉为瘘，留连内腠，即此病也。可用蒜饼子灸之，然后疮口上用紫金散、翠霞散等，于上纴贴膏药求差，其将护忌慎，治疗用法，无造次焉。

千金方

曾青散：　治寒热瘰疬及鼠瘘方。

曾青　荏子　矾石一作矾石　附子各半两　栝蒌根　露蜂房　当归　防风　芎䓖　黄耆　黄芩　狸骨　甘草各二两　细辛　乾姜各一两　斑猫　元青各五枚

右十七味，治下筛，以酒服一方寸匕，日再。

治寒热瘰疬方：

1　永类钤方：此下部分原文系表格为了便于阅读，依本书体例、特改为文字。

土瓜根　连翘　龙胆　黄连　栝蒌根　苦参　芍药　恒山各一两

右八味，治下筛，酒服五分匕，日三。千金翼、外台有狸骨一枚。又千方翼一方有当归，无栝蒌、恒山。

蔷薇丸：　治身体有热气瘰疬，及常有细疮，并口中生疮方。

蔷薇根三两　黄耆　黄芩　鼠李根皮　栝蒌根　芍药　苦参　石龙芮　防风一作防己　白蔹　龙胆各一两　栀子仁四两

右十二味，为末，蜜丸如梧子大，饮服十五丸，日再。千金翼有黄柏一两。

治瘰疬方：

白僵蚕治下筛，水服五分匕，日三服，十日瘥。烟霞圣效方同。

又方：　狸头一枚，炙，捣筛，饮服方寸匕，日二。

又方：　故鞋内氈替烧末五匕，和酒一升，平旦向日服之，强行须臾，吐鼠出，三朝服。外台不同。

又方：　狸头蹄骨等炙黄，捣筛为散，饮服一钱匕，日二。

又方：　猫两眼阴乾烧灰，井花水服方寸匕，日再。

又方：　乾猫舌为末，傅疮上。

又方：　狼屎灰傅之。卫生易简方同。

又方：　狐头、狸头灰傅之。

又方：　五月五日取一切种种杂草，煮取汁洗之。永类钤方同。

又方：

猫脑　莽草

右二味，各等分为末，著孔中。

灸瘰疬法：

一切瘰疬在项上，及触处但有肉结凝，似作瘘及痈疖者，以独头蒜截两头留心大作艾炷，称蒜大小，帖疬子上灸之，勿令上破肉，但取热而已，七壮一易蒜，日日灸之，取消止。

千金月令

主瘰疬方：

右取海藻一斤，以酒二升，浸七日，稍稍饮之。　圣惠方治瘰疬项上生，累累如梅李，宜速消之方：海藻一斤　右用酒五升附后方二升。浸数日，少少饮之。琐碎录同。

主卒患瘰疬子者不动方：

右取桃皮帖上，灸二七壮。

主恶核肿不散方：

右取鲜鲫鱼捣附之。

圣惠方一

治瘰疬结肿寒热诸方

夫瘰疬者，由风热毒气壅滞于胸膈之间，不得宣通，而搏于肝。肝主筋，故令筋蓄结而肿，多生于颈腋之间，浮于筋皮之中，有结核累累相连，大小无定。其初发之时，热毒肿结，故令寒热也。

治瘰疬结肿疼痛，时发寒热，连翘散方：

连翘一两　射干三分　玄参三分　赤芍药半两　木香半两　川芒消一两　川升麻三分　栀子仁半两　前胡半两，去芦头　当归三分　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日三四服。

治瘰疬寒热，结肿疼痛，心胸壅滞，宜服沉香散方：

沉香一两　桑寄生一两　射干一两　川升麻一两　防风三分，去芦头　麝香一分，细研　连翘一两

薰陆香三分　藿香三分　川大黄一两半，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，入麝香研匀，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日三四服。

治瘰疬初生结肿，发歇寒热，玄参散方：

玄参一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　木通一两，锉　独活一两　犀角屑半两　川大黄一两，锉碎，微炒　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，温服，日三四服。

治瘰疬初结，肿痛寒热，四肢不安，栝楼子散方：

栝楼子三分，微炒　皂荚子仁三分，微炒　连翘三分　牛蒡子三分，微炒　牵牛子三分，微炒　何首乌三分　川大黄一两，锉碎，微炒　栀子仁一两　甘草一两，生，锉　白螺壳一两　漏芦一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下二钱。

治瘰疬结肿，寒热疼痛，心腹烦壅，石燕丸方：

石燕一枚，细研　真珠末一钱　麸金石三分，细研　木香三分　井泉石三分　续随子三分，去皮　槟榔一两　郁李仁一两，汤浸，去皮，微炒

右件药，捣罗为末，同研令匀，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以粥饮下十丸。

治瘰疬结肿不散，欲成脓，致寒热不退，连翘丸方：

连翘一两　川大黄一两，锉碎，微炒　沉香一两　薰陆香一两　牛蒡子一两，微炒　黄耆一两，锉　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　玄参三分　羌活三分　赤芍药三分　川升麻三分　占斯三分　芎䓖三分　黄芩三分　皂荚子仁四十九枚，炒黄焦　红盐一分，波斯者

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温水下三十丸。

治瘰疬结肿，身体寒热，心胸壅滞，木通丸方：

木通一两，锉　玄参一两　连翘一两　川升麻一两　败酱三分　大麻仁一两　川大黄一[1]两，锉碎，微炒　赤芍药三分　犀角屑三分　黑豆一两，炒熟，去皮　昆布一两，洗去咸味

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以暖[2]浆水下二[3]十丸。

治瘰疬生于颈腋，结肿寒热，宜用贴熁白蔹散方：

白蔹半两　甘草半两　玄参半两　木香半两　赤芍药半两　川大黄半两

右件药，捣细罗为散，以醋调为膏，贴于患上，乾即易之。

治瘰疬结核诸方

夫瘰疬结核肿硬者，由藏腑壅滞，风热毒气攻于肝，搏于筋脉，结聚成核也，则令憎寒壮热，项强头痛，四肢不安，心神烦闷。其状多生于项腋之间，或如梅李，或似珠颗相连，其浮于皮肤之中，未著肌肉，可以药内消之；若肿硬坚盛，不可消之，则以药外化为脓血，令其溃散，即易愈也。

治心膈久积热毒，肝气滞留，致项生瘰疬结核，五香散方：

沉香一两　木香一两　薰陆香一分[4]　麝香一分，细研　丁香三分　羚羊角屑三分　连翘一两　子芩三分　川升麻一两　麦门冬一两，去心　赤芍药三分　玄参三分　当归三分　犀角屑三分　甘草三分　地骨皮三分　川大黄一两，锉碎，微炒　黄耆一两，锉

右件药，捣筛为散，入麝香研令匀，每服三钱，以水一中盏，入芦根五寸，生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治瘰疬结聚，颗块成疮，上攻头项疼痛，升麻散方：

川升麻一两　连翘二两　玄参一两　败酱一两

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 暖：太平圣惠方作“酸”。
③ 二：太平圣惠方作“三”。
④ 分：太平圣惠方作“两”。

川大黄二两，锉碎，微炒　犀角屑一两　虎杖一两　紫葛一两，锉　桑根白皮一两，锉　甘草一两，炙微赤，锉　红雪每服一钱，汤成下

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治瘰疬结核肿硬，相连如珠颗，头项肩脾[1]烦疼，斑猫丸方：

斑猫一分，赤黑斑点者佳，去头翅足，炒过令香　猪牙皂荚一分，去黑皮，炙令黄　乌蛇一两半，酒浸，去皮骨，炙令微黄　蛇蜕皮半两，微炙　天南星半两，炮裂，去皮　露蜂房二[2]两，烧灰　川大黄三分，锉碎，微炒　麝香一分，研　葳灵仙半两

右件药，捣罗为末，入麝香研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于空心，以粥饮下十丸。至辰已间，病下如虾蟆衣及诸恶物。

治瘰疬成结，颗核肿痛不散，或破为脓水不绝，乌蛇丸方：

乌蛇三两，酒浸，去皮骨，炙令微黄　犀角屑三分　连翘一两　玄参三分　昆布三分，洗去咸味　牛蒡子一两，微炒　川大黄一两，锉碎，微炒　黄耆一两，锉　漏芦一两　甘草三分，炙微炙[3]锉　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　大麻仁三分　郁李仁三分，汤浸去皮，微炒　斑猫一分，以糯米拌炒米微黄，去翅足

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每服不计时候，以清粥饮下二十丸。

治瘰疬结核肿硬，螺子丸方：

小螺子一十八枚，去尖，微炒　斑猫二十一枚，去头足，炒令黄色　雀儿粪六十三枚，白色者，微炒　麝香一钱，细研

右件药，先捣罗前三味为末，入麝香研令匀，以好豉一合，烂捣研和丸，如绿豆大，每日空腹，以葱茶下五丸。

治瘰疬结核，肿硬疼痛方：

斑猫十四枚，去头足翅，糯米拌炒令米黄　雄鼠粪二七枚，微炒

右件药，同研令极细，入腻粉二钱，更研千遍，以绿豆面入新汲水和丸，如绿豆大，每服空心，以麝香酒下三丸，觉腹内痛，便以消石末一钱，用酒一小盏，煎一沸，温温服。投之约一炊久，大小便当有如雀卵汁一合已来，下者是效，宜服后药补之。

补药，雄黄丸方：

雄黄一分，细研　朱砂一分，细研　麝香一分，细研　细辛半两　人参半两，去芦头

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每于食前，以温酒下三丸。

治瘰疬结核肿痛，令内消，朱砂丸方：

朱砂一分，细研　腻粉一分　粉霜一分，细研

右件药，同研令匀，用鸡子白和丸，如梧桐子大，每于五更初，煎葱汤下三丸，良久当利，如未利再服。

治瘰疬结核不散方：

雄鼠粪一两，小者是　皂荚针一两，锉，炒黄　槲白皮十两，水八升，煎取三升

右件药，捣罗为末，每服用药末一钱，至五更初暖药汁一小盏调服，服后便卧，良久当有大吐，如未吐更进一服，至日出吐病如小虾蟆相似，吐尽为效，与温粥食之。

又方：

腻粉一钱　精羊肉二两，细切　乾姜一钱　凌霄花取日[4]者一两，微炒

右件药，二味捣罗为散，入腻粉都拌肉，以湿纸裹三五重，火煨熟取出，作一服吃了，以温酒下之，仍含生姜一片子，恐吐，日没时服，至二更取下恶物，五日一服，不过三服效。

治瘰疬及一切风气结核，坚硬疼痛，琥珀膏方：和剂局方治颈项瘰疬，及发腋下，初如梅子，肿结硬强，渐若连珠，不消不溃，或穿穴脓[5]，肌汁不绝，经久难差，渐成瘘疾，并皆治之。

琥珀一两，细研　丁香三分　木香三分　桂心半两　朱砂半两，细研　木鳖子半两，去壳　当归半两

---

[1] 脾：太平圣惠方作"胛"。
[2] 二：太平圣惠方作"半"。
[3] 炙：太平圣惠方作"赤"。
[4] 日：太平圣惠方作"白"。
[5] 脓：太平惠民和剂局方此下有"溃"字。

白芷半两　防风半两，去芦头　木通半两　黄丹七两 局方一斤　垂柳枝三两 局方无　松脂二两 局方半两　油一斤二两 局方二斤

右件药，先用琥珀、丁香、木香、桂心、朱砂五味，捣罗细研为末，其木鳖子已下六味并细研，以油浸一宿，于净铛内以慢火煎，候白芷焦黄色漉出，次下松脂令消，绵滤过澄油清，却安铛内慢火熬，下黄丹，以柳木篦不住手搅，令色黑，滴于水碗内，局方有成珠不散四字。捻看硬软得所，入琥珀等末搅令匀，倾于瓷合中，每使时，看大小火畔爓，以纸上匀摊贴之，每日两度换之。

治瘰疬结核，根源深固，肿硬疼痛，宜服白蔹散方：

白蔹三分　黄连三分，去须　川大黄一[1]分　黄芩三分　莽草三分　赤石脂三分　赤芍药三分

右件药，捣罗为末，以鸡子白旋调涂于故帛上贴之，燥即易之。

治瘰疬结核，外贴令自出方：

腻粉一分　粉霜一分　斑猫一分　燕子粪一分，微炒　砒霜一分

右件药，都研令细，用腊月猪脂调匀，每用一小豆大，安在疬子上，用面糊纸封定，至六七日，有脓水下，至半月日自出，速用生肌膏贴之。

治瘰疬结核[2]痛，坚硬如石，宜用此方：

蒜三枚，捣如泥　麝香一分，细研

右件药，同研令匀，涂于布上贴之，一日两易，旋合为妙。

又方：

麝香一钱，细研　鲫鱼儿二十枚，长一寸者，去肠肚了，每一枚鱼儿腹内，入和皮巴豆一枚

右件药，入瓶子中以泥封，渐渐烧令通赤，候冷取出，入麝香同细研为散，每日空心，以温酒调下半钱，良久，以热酒投之，逐下恶物。每日常服，下尽恶物，其病内消。

又方：

腻粉半两　鸡子二枚，取白用

右件药，调如稀面糊，以慢火炒之，用火筋急搅，勿令粘著铫子，候焦黑色即佳，入上好朱砂半两，同细研如面，大人即于五更以粥饮调下一钱，良久腹痛，便泻出病根，如枣核之类，便差。小儿十五已下，只可服半钱。

治瘰疬发肿而坚结成核，宜用贴熁方：

莽草一两

右捣罗为末，以鸡子白和涂于帛上贴之，一日二易。琐碎录、肘后方、寿域神方同。卫生易简方此下云：痈疽未溃，并宜傅之。

治瘰疬结核，令内消方：

右取蚘虫随多少，微炒，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于空心，以温酒下三丸。

治瘰疬，无问有头无头，宜用此贴方：

大蜘蛛五枚，晒乾　琐碎录焙乾

右件药，细研，以酥调如面脂，每日两度贴之。肘后方同。

治瘰疬结核，宜用此灸法：

巴豆一枚，去皮心　艾叶一鸡子大

右件药相和，烂捣，擘碎曝乾，捻作炷，灸疬子上三壮，即止。琐碎录同。

治瘰疬结核，灸葶苈饼子法：

葶苈子二合　豉半升，汤浸令软

右件药，都捣熟，捻作饼子如钱厚，安在疬子上，以艾炷如小指大灸饼上，五日一度，灸七壮。

治瘰疬结核肿硬，宜灸商陆饼子法：

商陆三两

右件药，捣令烂，捻作饼子如钱大，安置疬子上，以艾灸饼子上，令热乾住，灸二[3]十壮差。

治瘰疬结核，宜灸莨菪根法：

莨菪根一两，粗者

右件药，切厚约三四分，安疬子上，紧作艾炷灸之，热彻则易，五六炷住，频频灸，

---

① 一：太平圣惠方作"三"。
② 核：太平圣惠方此下有"疼"字。
③ 二：太平圣惠方作"三"。

当即减退矣。

治瘰疬在项上，内结成颗块，及触处但有结凝，宜急炙法：

独头蒜一颗

右件药，截两头留心大作艾炷，称蒜大小，贴疬子上炙之，勿令破肉，但取热而已，七壮易蒜，日日灸之，取消为度。

治瘰疬有脓诸方

夫瘰疬者，由结风于内，积热在肝，荣卫不和，胸膈壅滞，毒热搏于筋脉，结聚所成也。初得即觉项边磊磊状若连珠，面色萎黄，皮肤壮热，久而不疗，被热上蒸，则化为脓。

治瘰疬热肿，肉败生脓，连翘散方：

连翘一两　犀角屑一两　玄参半两　黄耆一两，锉　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　木通半两，锉　漏芦一分

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

治瘰疬出脓血不止，宜服此消死肉，散毒气，使疬子转动宽软，鳖甲散方：

鳖甲一两，涂醋炙令黄，去裙襕　桑螵蛸五枚，微炒　狼毒二两，锉，醋拌炒黄　䗪虫五枚，微炒　磁石三两，捣细研，水飞过　雄黄一两，细研　雌黄一两，细研　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，每日空心日午近夜各一服，以粥饮调下一钱。

治瘰疬头多，经久不差，脓血不止，疼痛，豆牛子散方：

豆牛子豆叶上生者二七枚，以糯米同炒令米黄　麝香半钱，细研

右件药，同研如面，别取枳壳末三钱，用水一盏，煎至四分，去滓，调下散子半钱，五更时服。良久觉腹痛，但只以枳壳汤细细呷之，即自止，有恶物微[1]小肠出为效。

治瘰疬结肿，穿溃生脓，枳壳丸方：

枳壳一两半，麸炒微黄，去瓤　玄参一两　漏芦一两半　川大黄一两半，锉碎，微炒　黄耆二两，锉　营实一两　牛蒡子二两，微炒　露蜂房半两，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每服不计时候，以粥饮下三十丸。

治瘰疬结肿有头，脓水不止，白蔹丸方：

白蔹一两　黄耆一两，锉　木香一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　玄参一两　乌蛇一[2]两，酒浸，去皮骨，炙令黄　斑猫十四枚，去头足翅，以糯米拌炒令米黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每日空心及晚食前，以粥饮下十丸。

治瘰疬结成颗块，疼肿[3]穿溃，脓水不绝，不计远近皆差，薄荷丸方：

薄荷[4]束，如碗大，阴乾　皂荚十挺，长一尺二寸，不蚛者，去黑皮，涂酥炙令焦黄

右件药，捣碎，以酒一斗浸，经三宿，取出曝乾，更浸三宿，如此，取酒尽为度，焙乾，捣罗为散，以烧饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以黄耆汤下二十丸，小儿减丸服之。

治瘰疬生头，脓水不乾，疼痛，宜贴蜂房膏方：

露蜂房一两　蛇蜕皮半两　玄参半两　黄耆三分　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，研　乱发如鸡子大　黄丹五两

右件药，细锉，用麻油一斤，先煎发及杏仁，候发消尽，即以绵滤去滓，却入铛中，将前药煎令焦黄，又滤去滓，下黄丹，以柳木篦不住手搅，候熬成膏，即倾于瓷合中盛，旋取涂于帛上贴之。

治瘰疬脓水不绝，宜贴鼠灰散方：

蛇腹中鼠一枚，烧灰　虾蟆一枚，烧灰

右件药，捣罗为末，用生油调摊于帛上贴之，日一度换之。

治瘰疬穿破作脓，宜用此方：

---

[1] 微：太平圣惠方作“从”。
[2] 一：太平圣惠方作“二”。
[3] 肿：太平圣惠方作“痛”。
[4] 荷：太平圣惠方此下注有“一”字。

右取五月六日时，麦粉堆上生者菌子七枚，熟捣，先以米泔净洗疮，拭乾贴之，日二度换之，神效。

治风毒瘰疬诸方

夫风毒瘰疬者，由风邪之气在于经脉，经脉否涩，结聚所成也。此皆由藏腑夙有风热，不得宣通，邪气客于肌肉，搏于气血，故留结为瘰疬也。

治风毒瘰疬，筋脉拘急，烦热疼痛，犀角散方：

犀角屑三分　防风一两，去芦头　羚羊角屑二[1]分　薏苡仁三分　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　黄芩三分　酸枣仁三分，微炒　桂心三分　羌活三分　川升麻一两　甘草三分，炙微赤，锉　槟榔一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

治风毒瘰疬肿结，内消昆布散方：

昆布一两，洗去咸味　海藻一两，洗去咸味　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　牛蒡子半两，微炒　连翘半两　防风半两，去芦头　玄参半两　何首乌一两　牵牛子半两，微炒　甘草半两，炙微赤，锉　川大黄半两，锉碎，微炒　皂荚子仁五十枚，微炒令黄　牡荆子一两

右件药，捣细罗为散，每于食后，煎葱汤调下二钱。

治风毒气盛，项边生瘰疬结硬，或赤肿疼痛，皂荚丸方：

皂荚四两，去黑皮，涂酥炙黄焦，去子　乾蝎半两，微炒　乾薄荷四两　白僵蚕半两，微炒　天麻半两　牛黄半两，细研　夜明砂一两，微炒　鹁鸽粪二两，微炒　蓬莪术一两　麝香一分，细研

右件药，捣罗为末，入麝香、牛黄同研令匀，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每日空心及夜临卧时，以薄荷汤下三十丸。

治风毒气留滞藏腑，攻注肌肉，于项腋生瘰疬，疼痛，乌蛇丸方：

乌蛇二两，酒浸，去皮骨，炙微黄　犀角屑三分　连翘三分　昆布三分，洗去咸味　斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　川大黄一两半，锉碎，微炒　黄耆一两，锉　漏芦三分　甘草半两，炙微赤，锉　牛蒡子一两，微炒　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　木通一两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以牛蒡子汤下二十丸。

治风毒瘰疬，项腋下生如梅李枣核，肿痛，令内消，皂荚丸方：

皂荚二十挺，十挺去黑皮，涂酥炙令焦黄，去子；十挺生捶烂，用好酒五升，挼绞取汁，熬成膏　何首乌半斤　乾薄荷半斤　蜗牛子四两，炒令微黄　硇[2]砂一两，通白者　附子一两，炮裂，去皮脐　天麻一两　精羊肉四两，去脂膜，薄切，炙令乾　天南星一两，炮　半夏一两，汤洗七遍，去滑

右件药，捣罗为末，入皂荚膏，和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每日空心及晚食前，浸牛膝酒下一十丸，渐加至二十丸。

治风毒瘰疬，生于项间，肿硬，磊磊相连，疼痛，宜服斑猫丸方：

斑猫二十枚，去头足翅，糯米拌炒令米色黄　水蛭一分，炒黄色　甘草半两，炙微赤，锉　黑豆黄三分，生用　麝香半分，细研　芫青二十枚，去头足翅，糯米拌炒令米色黄　川大黄半两，锉碎，微炒　青蛇二两，醋浸一宿，去皮骨，炙微黄

右件药，捣罗为末，研入麝香令匀，炼蜜和丸如绿豆大，每日空心，以粥饮下三丸，如未有效，加至五丸，当小便出如烂筋。如小便涩，以滑石末二钱，以水五合，煎至三合，温服即利。

治风毒气滞，颈腋结成瘰疬，肿核不消，何首乌丸方：

何首乌四[3]两，九蒸九曝，捣罗为末　乾薄荷四两，捣罗为末　羊肉半斤，去膜脂　皂荚三十挺，不蚛者。十挺去黑皮，涂酥炙令色黄，捣罗为末；十挺烧，候火焰将尽，以碗合盖，候冷取出，捣罗为末；十挺捶碎，用新汲水五升，挼取汁，生绢滤过

右件药，先将皂荚水煮羊肉令烂，后取

1　二：太平圣惠方作“三”。
2　硇：太平圣惠方作“硼”。
3　四：太平圣惠方作“五”。

肉细研，入诸药末，和捣一千杵，丸如梧桐子大，每服空心，以温酒下二十丸，薄荷汤下亦得。

治风毒瘰疬，结核肿硬疼痛，令内消，牛蒡子丸方：

牛蒡子二两，微炒　何首乌二两　外科集验方各一两　乾薄荷二两　御药院方、卫生易简方一两　雄黄一两，细研　集验方各二两　麝香一分，细研　牛黄一分，细研　集验方各二钱　皂荚七挺，捶碎

右件药，捣罗为末，入麝香、牛黄研令匀，以水三升院方、集验方、易简方水二升。浸皂荚一宿，挼取汁，慢火熬成膏，入前药末和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食后，以温酒下二十丸。院方、集验方、易简方煎黄耆汤下。

治风毒瘰疬，结硬肿痛，宜服此方：

玄参二两　夜明沙二两，微炒　皂荚五挺，去黑皮，涂酥炙微黄，去子

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食后，以薄荷汤下二十丸。

又方：

乌蛇二两，酒浸，去皮骨，炙令微黄　牛蒡子二[1]两，微炒　何首乌二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食后，以温水下二十丸。

治风毒瘰疬，令内消，宜服此方：

何首乌十两，九蒸九曝，捣罗为末　皂荚十挺。五挺去黑皮，涂酥炙令黄色，去子，捣罗为末；五挺水浸一宿，揉绞取汁二升

右件药，用精羊肉一斤，细切，以前皂荚水同熬如膏，入何首乌末及皂荚末和丸，如梧桐子大，每日空心，以粥饮下三十丸。

治瘰疬风毒，结肿不散，丹参膏方：

丹参二两　蒴藋二两　秦艽一两，去苗　独活一两　川乌头一两　白及一两　牛膝一两，去苗　甘菊花一两　白术一两　汉防己一两　踯躅花半两　莽草半两　川椒半两，去目及闭口者

右件药，细锉，以酽醋一升浸一宿，来旦以猪脂二斤，慢火煎令醋竭，勿令过焦，绵滤去滓，收于不津器中，日三度，于患处涂之。

治风热肿毒，项生瘰疬，宜贴榆白皮散方：

榆白皮锉　槐白皮锉　赤小豆　大麦面　桑根白皮锉　川朴消　皂荚去黑皮，涂酥炙微黄焦，去子。已上各半两

右件药，捣细罗为散，用鸡子清和如膏，以旧布上摊，可肿大小贴之，乾即易之。

治风毒瘰疬，赤肿痛硬，宜用此方：

地菘一斤

右捣如泥，傅瘰疬上，乾即易之，以差为度。琐碎录、卫生易简方同。

又方：

鼠粘子一升，微炒　荆芥穗四两

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，搅匀服之，日三服。

治瘰疬风毒结热，肿硬疼痛未破方：

槲白皮切，三合

右每用一合，以水一大盏，煎至五分，去滓，温服。良久，当吐恶物，如人行十里，未吐入[2]服。

又方：

右于三月内，取大槲叶一秤，锉令细，再[3]大釜灶内，以水五斗，煎至一斗，滤去滓，却入小锅中熬成膏，每服空心，以温酒调半两服之，良久当吐，未吐再服，吐出疬子根本为度。

治风毒所攻，绕顶[4]生瘰疬如连珠，宜服浸酒方：

海藻五两，洗去咸味，焙乾　乌蛇五两，酒浸，去皮骨，炙令色黄

右件药，捣粗罗为散，以酒七升，浸五七日，每服取酒半盏饮之，日再服。

治风毒瘰疬，皂荚针散方：

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 入：太平圣惠方作“再”。
③ 再：太平圣惠方作“入”。
④ 顶：太平圣惠方作“项”。

皂荚针一斗，不生子者　牛蒡子半升[1]

右件药，取皂荚针于盆中烧，候火盛时，撒牛蒡子于火中，候烟欲尽，以盆合之，冷定，捣罗为末，每于空心，以井华水调下三钱，良久利下恶物如胶饧，永断根本。利了补治，三五日只可吃软粥饭。

又方：

牛蒡子三升，微炒

右件药，捣罗为散，用绢袋子盛，以无灰酒五升，渍二七日，每日空心，温服一盏。

治风毒疬子，黄花蛇散方：

黄花蛇一条，酒浸一宿，去皮骨，炙令黄色

右件药，捣细罗为散，每服空心，以粥饮调下一钱，服尽即歇十日，看未消减，即更作服之，如已损即止。

① 升：太平圣惠方作“斤”。

医方类聚卷之一百八十

瘰疬门二

圣惠方二

治气毒瘰疬诸方

夫气毒瘰疬者，由风热毒气攻于肺故也。肺主通行诸藏之气，若经络壅涩，则卫气凝滞，不得宣行，邪热与气相搏，结聚于皮肤肌肉之间，而生瘰疬也。又有愁忧不足，思虑干情，恚怒伤于心肝，气毒滞于胸膈，致藏腑否涩，气血凝留，亦因兹而成气疬也。

治气毒瘰疬，心膈壅闷，不下饮食，槟榔散方：

槟榔一两　前胡一两，去芦头　人参半两，去芦头　赤茯苓一两　枳壳半两，面炒令黄，去瓤　防风半两，去芦头　甘草一分，炙微赤，锉　沉香半两　牛蒡子一两，微炒

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，空心及晚食前温服。

治气毒瘰疬，结肿疼痛，斑猫散方：

斑猫半两，去翅足头，糯米拌炒黄　牵牛子一两，生用　雄雀粪三分　枳壳一两，面炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每服一钱，五更初用粥饮调下。或有吐逆，即服枳壳汤投之，日午后当取下恶物。

治气毒瘰疬，生于颈腋，累累如桃李，大小不定，肿硬疼痛，蜗牛散方：

蜗牛壳一钱，末　皂荚子煨，去皮，取末三钱　乳香如莲子大一枚　腻粉二钱

右件药，捣罗为末，用鸡子一枚，开取清去黄，调药末，却入壳内，以湿纸三五重裹，于饭甑内蒸，候饭熟取出，空心，以五味肉汁嚼下，后以暖水嗽口，良久泻出青物。少年者只作一服，年老者分为二服，临时以意加减服之。

治气毒瘰疬，结硬疼痛，皂荚子丸方：

皂荚子二十枚，炒熟　巴豆二枚，去皮心，研，纸裹压去油　乳香二钱　斑猫二枚，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足

右件药，捣罗为末，用软饭和丸，如梧桐子大，每日空心，以温酒下二丸。

治气毒瘰疬，服之令内消，斑猫丸方：

斑猫一两，去头翅足，以糯米拌炒米黄为度　麝香半两，细研　朱砂半两，细研　乾姜一分，生　甘草半两，生锉　犀角屑半两　粟米二[①]合，微炒

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，以蜀葵根白皮杵自然汁，和捣一二百杵，丸如梧桐子大，每服以蜀葵根汤下五丸，空心临卧服。

治气毒，心膈壅滞，颈项生瘰疬，咽喉不利，何首乌丸方：

何首乌二两　昆布二两，洗去咸味　雀儿粪一两，微炒　皂荚十挺，去黑皮，涂酥炙令黄，去子　雄黄半两，细研　麝香一两[②]，细研

右件药，捣罗为末，入前研了药，壹处同研令匀，用精白羊肉一斤，细切，更研相和，捣五、七百杵，丸如梧桐子大，每于食后以荆芥汤下十五丸。

治气毒瘰疬，结硬不消，日夜疼痛，海金花丸方：

海金花一分　丁香一分　琥珀一分，细研　甜葶苈一分，隔纸炒令紫色　麝香一钱，细研　败龟一分，

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 两：太平圣惠方作“分”。

涂酥炙令黄 皂荚子二千[1]枚，炒黄，捣罗为末，约重一斤

右件药，捣罗为末，同研令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以温酒下十五丸，其病当从大小便下。

治气毒瘰疬，结肿疼痛，服之令内消方：

豆豉二合，以汤浸壹宿，研如稀膏，以布绞汁去滓 水蛭一分，炒令微黄 鹁鸽粪一两，微炒 夜明砂一两，微炒 当归半两 赤芍药半两 熏陆香半两 白矾灰一分 鸡子二枚，去壳

右件药，捣罗为末，入豉汁、鸡子相和令匀，以油单裹，炊饭上蒸，候饭熟取出，入少蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以温酒下十丸。

治气毒瘰疬，肿硬疼痛，时发寒热，不思饮食，日渐羸瘦，皂荚丸方：

皂荚五挺，去黑皮，涂酥炙微黄焦，去子 蜗牛子五十枚，炒令微黄 雄黄半两，细研 何首乌一两 陈软枣一两 连翘一两 芫青七枚，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足 麝香一分，细研 龙脑一钱，细研

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，煎玄参汤下七丸。

治气毒瘰疬，心胸壅闷，颈项肿，发歇疼痛，不欲饮食，薄荷丸方：

薄荷四两，乾者 木香一两 连翘一两 麝香一分，细研 皂荚一十挺，长一尺，不蚛者，以浆水三升，浸三日，挼取汁，煮为膏 青橘皮一两，汤浸，去白瓤，焙

右件药，捣罗为末，以皂荚煎和捣三、二百杵，丸如梧桐子大，每日空心及晚食前，以荆芥汤下二十丸。

治气毒结聚，生瘰疬渐多，肿硬，宜用此药贴熁，令消烂自出方：

燕粪一分 斑猫一分 芫青一分 砒黄一分 青黛一钱 麝香一钱 水银一皂荚子大 猪脂半两

右以猪脂先研水银星尽，后入诸药同研令细，每用小豆大安在疬子上，以醋面糊纸花子盖之，或先灸破亦得。经五、七日看疬子烂溃，红丝脚断，即欻欻揭纸花子，其疬子随药自出。后用煮猪蹄温汤洗却，别贴膏药，止痛生肌。

治气毒瘰疬，结硬疼痛，不能消散者，宜服腻粉丸方：

腻粉壹钱 定粉半两，炒微黄 夜明砂一两，微炒 桂心半两 斑猫壹分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足 犀角屑三分

右件药，捣罗为末，同研令匀，用软饭和丸，如绿豆大，每于食前，以暖酒下五丸。

治气毒瘰疬，结肿未溃者，令内消方：

槲白皮二[2]斤，细锉 丁香一两末[3] 麝香半两，细研

右以水五斗，于大釜中，先煮槲皮至一斗，去滓，更以慢火熬成膏，后入丁香等二味，搅令匀，收于瓷器中，每于食前，以温酒调下半匙。

治气毒瘰疬，偏项及流注胁腋下，有头，疼痛，宜服天灵盖散方：

天灵盖一两，带血色者，以茅香水洗五七度，涂酥炙令焦黄 虎胫骨一两，涂酥炙令焦黄

右件药，捣细罗为散，每日空心，以葱酒调下二钱，晚食前再服。

又方：

蜗牛子一百二十枚，活者，去壳，微炒乾 薄荷二两，乾者 丁香半两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以荆芥汤下二十丸。

治气毒结成瘰疬，肿硬如石，疼痛，硫黄丸方：

硫黄一分，细研 麝香一分，细研 鸡子一枚，煮熟，去白 皂荚子仁一分，末 斑猫二七枚，糯米拌炒微黄，去头翅足 牵牛子一分，微炒，末

右件药，同研以软饭和丸，如小豆大，每于食前以人参汤下五丸。

又方：

鹁鸽粪一两 雀粪一两 夜明砂一两，微炒 蜜陀僧一两

---

① 千：太平圣惠方作"十"。
② 二：太平圣惠方作"三"。
③ 末：太平圣惠方作"半"。

右件药，捣研为末，炼蜜和捣百余杵，丸如梧桐子大，每日空心，用粥饮下十丸。

又方：

五灵脂三两，醋熬成膏　皂荚十挺，不蚛者，去里皮，涂酥炙令焦黄，去子

右捣罗皂荚为末，以五灵膏和丸如梧桐子大，每日早晨，以薄荷汤下十丸，夜临卧，以温酒下十丸。

又方：

木香半两　乌蛇二两，酒浸去皮骨，炙微黄　乾蝎一两，微炒　皂荚针三[①]两，炒令黄　啄木鸟一只，烧为灰

右件药，捣罗为末，炼蜜和，捣三二百杵，丸如梧桐子大，每服以薄荷汤下十五丸，日三服。

又方：

皂荚针[②]一两，烧灰　槲白皮末一两

右件药，同研令细，每于食前以温酒调下二钱。

又方：

皂荚一斤，不蚛者，去皮，涂酥炙令黄色，去子

右件药，捣罗为末，以精羊肉半斤，细切，研如糊，下药末相和，丸如梧桐子大，每于食前，以皂荚刺捣碎煎汤下十五丸。服此药一月即有大验。

治热毒瘰疬诸方

夫热毒瘰疬者，由人藏腑俱实，气血充盛，内有积热，不得宣通，热毒之气，流于项腋之间，搏于肌肉而生，故谓之热毒瘰疬也。

治肝膈热毒气盛，攻项腋，生瘰疬，肿痛，心神烦闷，背胛急疼，四肢不利，连翘散方：

连翘三分　漏芦三分　知母三分　木通一两，锉　桂心三分　黄芩三分　柴胡一两，去苗　玄参三分　川大黄二两，锉碎，微炒　川朴硝二两　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服，以利为度。

治热毒瘰疬，痈肿疼痛，宜服此散热毒，除根本，玄参散方：

玄参三分　连翘三分　知母三分　当归三分　雄黄三分，细研　牵牛子三分，微炒　黑豆二[③]分，炒熟　矾石三分，泥裹烧半日，细研　黄芩三分　犀角屑二[④]分　地胆一分，以糯米拌炒米黄为度，去翅足　赤芍药三分　斑猫[⑤]□分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　空青三分，烧过，细研　荏子三分，微炒

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀。每日空腹，以温酒调下一钱，三、五服后，小便出烂肉为效。

治热毒瘰疬肿痛，已破出脓水，宜服此散毒气，令内消，紫参丸方：

紫参[⑥]□两　苦参二[⑦]两，锉　连翘一两　丹参一两　腻粉一分　麝香[⑧]□分，细研　滑石一两

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，别用玄参半斤，捣碎，以酒二碗，浸三日，搡取汁，去滓，用皂荚子二百枚，煨熟，捣罗为末，用玄参酒熬皂荚子末成膏，和前药末，丸如梧桐子大。每服以黄耆汤下一丸，日加一丸，至患人岁数即住，每日却减一丸，至一丸，有疮自乾，有结内消。

治热毒结成瘰疬，日夜疼痛，甘草丸方：

甘草一两，炙微赤，锉　犀角屑一两半　黑豆一两，炒熟　麝香半两，细研　斑猫半两，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三、二百杵，丸如梧桐子大，每日空心，以粥饮下七丸。服后觉疮痛即住药，其病当从小便中出，即于盆子内看之，若小便涩，即服后木通散。

木通散方：

---

① 三：太平圣惠方作"二"。
② 针：太平圣惠方作"子"。
③ 二：太平圣惠方作"三"。
④ 二：太平圣惠方作"三"。
⑤ 猫：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
⑥ 参：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
⑦ 二：太平圣惠方作"半"。
⑧ 香：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。

木通一分，锉　葵子一分　滑石一两

右件药，捣细罗为散，每服以葱白汤调下一钱，日三、四服。

又方：

斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　水蛭一分，炒令微黄　预知子壹两　犀角屑一分　黑豆一百[①]粒，炒熟　虻虫一分，炒令微黄，去头翅足

右件药，捣罗为末，以酒煮面糊和丸，如黍米大。大人每日空心以温酒下五丸，小儿二丸。

治肝肺风毒，项生结核，痒痛，遍身顽痹，皂荚丸方：

皂荚十两，去黑皮、涂酥炙令黄，去子　独活五两　防风三[②]两，去芦头　天麻五两　乾薄荷五两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五、七百杵，丸如梧桐子大，每于食后，煎槐白皮汤下二十丸。

治瘰疬夹风毒壅热，咽喉肿满，胸膈不利，麝香散方：

麝香一分，细研　皂荚子四[③]两，炒黄，捣末　腻粉一分　铅霜半两

右件药，同细研为散，不计时候，以薄荷汤调下一钱。

治热毒瘰疬，结硬不消，雄鼠粪丸方：

雄鼠粪二十一枚，研　绿豆粉二钱　腻粉一钱　斑猫二十一枚，去头翅足，以糯米拌炒令米黄为度，为末

右件药相和，研令匀，以冷水和丸，如小豆大，每服穴[④]心，以温酒下二十丸，两日后再服，即病根并出。

治热毒瘰疬，内消地胆散：

地胆一分，去头足翅，以糯米拌炒令米黄为度　滑石半钱　川朴消一分，熬令汁尽

右件药，捣细罗为散，每日空心，以粥饮调下半钱，服后小便中觉下恶物，即减地胆少许，十日见效。

又方：

鸡子一枚，开一眼子　斑猫二十一[⑤]枚，去头翅足，以糯米拌炒令黄，去米，为末　腻粉一钱

右件，鸡子去黄留白，入二味药在内，以纸盖之，蒸两炊久取出，丸如小豆大，每日五更初，以温酒下五丸，当泻出病根。如服未效，即隔日再服。

又方：

斑猫十枚，去头翅足，糯米同炒令黄色　川大黄一两，锉碎，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下一钱。

又方：

皂荚子三百枚，不蚛者，汤浸经宿，用麸炒黄，捣罗为末　杏仁一百枚，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，捣如膏

右件药，同研令匀，以炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治热毒瘰疬，疮肿疼痛，宜用此方：

颗盐一分，微炒　黄丹半两，微炒　白矾一分，烧令汁尽　黄柏一分，锉　白蔹一分

右件药，捣细罗为散，每先用温盐浆水洗疮令净，拭乾，以鸡子清调涂于帛上贴之。

治热毒瘰疬，斑猫散方：

斑猫三枚，糯米拌炒令黄色，去头足翅　滑石一分

右件药，捣细罗为散，分为两服，空腹，以糯米粥饮调下，如人行十里再服。如觉小肠涩，即煎黑豆汤服，须臾小肠内取下烂肉片子即差，未愈隔日再服。

治热毒瘰疬，食鸡子神验方：

鸡子一枚　腻粉一两

右件药，开破鸡子头，倾出，去黄，入腻粉，以鸡子白相和，却入壳内盛，用湿纸盖头，后更以五、六重湿纸裹，于饭甑上蒸熟，入新汲水中浸，候冷去纸，不令水入。十岁以上至五十以下，分为三服，五更初用熟水下。若病在膈上，即吐出虫，若病在下，即泻出沥子。后以诃梨勒皮半两，捣末，用好茶相和，煎服神验。

---

① 百：太平圣惠方作“两”。
② 三：太平圣惠方作“二”。
③ 四：太平圣惠方作“二”。
④ 穴：太平圣惠方作“空”。
⑤ 一：太平圣惠方无此字。

治久瘰疬诸方

夫瘰疬久不差者，由风邪毒气积蓄在于藏腑，搏于筋脉颈腋之间，毒气积结，不得消散，或穴成疮孔，脓水不绝，或饮食触犯，或外因风冷所伤，日久月深，医药无效，遂令久不差也。

治瘰疬久经年月，浓[1]水不止，时发焮肿，狼毒散方：

狼毒一两，锉碎，醋拌炒黄　鼠李根皮一两　昆布三分，洗去咸味　连翘一两　沉香一两　熏陆香一两　鸡舌香一两　詹糖香一两　丁香一两　薇衔三分　斑猫二十枚，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　玄参三分

右件药，捣细罗为散，每于食前，以荆芥汤调下一钱。

治瘰疬时久不差，结硬疼痛，鹳骨丸方：

鹳骨一两，涂酥炙令微黄　獭肝一两半，微炙　狸骨一两半，涂酥炙令微黄　连翘一两半　射干一两　玄参一两　木香一两　沉香一两　犀角屑一两　丁香三分　麝香半两，细研　朱砂三分，细研，水飞过　羚羊角屑一两　沙参三分，去芦头　人参三分，去芦头　丹参一两　川升麻一两　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，入朱砂研令匀，炼蜜和，捣三五百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治瘰疬久不差，流注胁腋，冲破皮肉，脓血不绝，斑猫丸方：

斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　麝香一分，细研　水蛭一分，微炒令黄　芫青一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　甘草半两，炙微赤，锉　黑豆一两，炒熟　川大黄一两，锉碎，微炒　乌蛇二两，酒浸，去皮骨，炙令微黄

右件药，捣罗为末，入麝香研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大，每日空心，以粥饮下三丸，如未觉，加至五丸，小便中当出如烂筋为效。如小便较涩，即以温水调滑石末一钱服之。

治瘰疬经数年不差，地柏散方：

地柏半两，炙令黄色　玄参三分　川升麻一两　牛蒡子一两，微炒　犀角屑一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温水调下一钱。

治瘰疬数年不差，根株渐大，流注四肢，宜服七神丸方：

斑猫三十枚，去头翅足，以糯米拌炒米黄为度　露蜂房半两，烧灰　蛇脱皮一条，烧灰　猬皮一两，烧灰　麝香一分，细研　雄黄半两，细研　朱砂三分，细研，水飞过

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，煮枣肉和丸，如梧桐子大，每日空心，以糯米粥饮下七丸。如腹内觉有小痛，及憎寒，即减两丸，百日之内差。

治瘰疬久不差，服此药于小便中出，似鱼脬、鱼脑，臭秽，人近不得，雄黄丸方：

雄黄一分　水银一分　朱砂三分，细研，水飞过　腻粉三分

右件药，同细研，令水银星尽，用鸡子白和丸，如绿豆大，每日空心，以葱白汤下三丸，以差为度。

治瘰疬久不差，出脓水，肿痛，日夜不已，蜴蜥丸方：

蜴蜥一枚，微炙　芫青一拾枚，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　麝香一分，细研　斑猫一拾枚，以糯米拌炒米黄为度，去翅足头　犀角屑三分　地胆一十枚，以糯米拌炒米黄为度，去翅足头　大豆黄卷三分　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，入麝香研匀，用软饭和丸，如绿豆大，每日空心以粥饮下三丸，一月日[2]效。

治瘰疬经久不差，常出脓血，疼痛不止，宜服此方：

斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　羚羊角屑一分[3]　麝香一分，细研　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，用软饭和丸，如绿

---

① 浓：太平圣惠方作“脓”。
② 日：太平圣惠方作“自”。
③ 分：太平圣惠方作“两”。

豆大，每服空心，以荆芥汤下七丸。

治瘰疬久经年月，成瘘疮者，麝香膏方：

麝香一分，细研　雄黄半两，细研　连翘半两　恒山半两　侧子半两　昆布半两　狼毒半两　黄耆半两　败浆半两　斑猫三十枚　虾蟆灰一两，细研

右件药，细锉，以腊月猪脂一斤半，于净铛中炼十余沸，去滓，下诸药，以慢火煎搅，候黄耆黑色，绵滤去滓，收瓷合中，然[①]下麝香、雄黄、虾蟆灰，调令匀，每用故帛上涂贴，日三两度换之。

治积年瘰疬，恶疮，疳疮，软节脓出，及多年疮根蚀肉，肿痛不可医者，俱用此方：

青黛一分　砒霜一分　硇[②]砂一分　麝香一分　粉霜[③]一钱

右件药，同入乳钵内，细研，以面糊和丸，如小麦粒大。若疮有头，即内入疮口中，以面糊纸盖头，须臾药发疼痛，后至五七日出却疮根，便用生肌膏药封之，甚效。

治瘰疬经年不差，诸药无效者，宜服此方：

蛇脱皮一条，烧灰　露蜂房一两，烧灰　猬皮一两，烧灰　麝香一分，细研　斑猫二十枚，以糯米拌炒米黄为度，去翅头足

右件药，合研令细，炼蜜和丸，如梧桐子大，每食前，以皂荚子仁汤下七丸。

治瘰疬经久不差，硇[④]砂散方：

硇[⑤]砂一分　斑猫三七枚，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　乾漆半两，捣碎，炒令黄色　水马三七枚，去足，炒黄　白芷半两　滑石一两　桂心半两

右件药，捣细罗为散，每服空腹，以粥饮调下一钱，晚食前再服。

治瘰疬久穿穴，伤风冷，脓水不住，宜用暖肌生肉，骐𬴊竭膏方：

骐𬴊竭一分　白蔹一分　黄连一分　槟榔一分　丁香一分　龙骨一分　麝香一钱，细研

右件药，捣罗为末，入乳钵内更研令匀，用野驼脂调如膏，涂于帛上贴之，日二用之。

治瘰疬肿硬疼痛，时久不差，宜用此方：

蝙蝠端午日收之，烧为灰，细研

右如是翁疬即无头，母疬即有头。先以含水[⑥]洗之，以纸纴子纴药于疮孔中，不过三五度即差。若是翁疬，即以密陀僧末，少许，以面糊调贴之，即内消。

又方：

硇砂一分　密陀僧一分，细研　斑猫一分　雄雀粪一分

右件药，捣罗为末，用软饭和丸，如麦粒大，曝乾，内入疮孔中，上用面糊帛贴之，五六日自落。

又方：

狸头蹄骨等

右件药，并涂酥炙黄，捣细罗为散。每于空心，以粥饮调下一钱。肘后方、卫生易简方同。

又方：

右用狸头骨一枚，炙黄，捣罗为末，以粥饮调一钱服之。

又方：

右以猫儿两眼，阴乾，烧灰细研，以井华水调服。

又方：

右以乾猫儿舌炙黄，捣罗为末，掺疮上。

又方：

右以野狐头烧灰细研，傅于疮上。

治恶核肿诸方

夫恶核者，为肉里忽有核，累累如梅李，或如小豆粒，皮肉疹巢氏病源作燥。痛，左右走身中，卒然而起，此风邪挟热毒所成，亦似射工毒。初得无常处，多恻恻痛，不即治之，毒入腹藏，闷烦恶寒，即煞人。久不差，则变作瘘也。

治恶核风结肿毒，四肢烦热，拘急独活散方：

---

① 然：太平圣惠方作“后”。
② 硇：太平圣惠方作“䃃（硇）”。
③ 霜：太平圣惠方作“草”。
④ 硇：太平圣惠方作“䃃（硇）”。
⑤ 硇：太平圣惠方作“䃃（硇）”。
⑥ 水：太平圣惠方此下有“纸”字。

独活一两　木香一两　射干一两　连翘一两　甘草一两，生锉　桑寄生一两　川升麻一两　沉香一两　川大黄一两，生用

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，放温服之，日三服，得快利为度。

治项上恶核焮肿，连翘散方：

连翘一两　射干一两　川升麻一两　独活一两　桑寄生半两　丁香半两　木通一两，锉　木香一两　沉香一两　川大黄二两，锉碎，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以清粥饮调下二钱，日三服。

治恶核焮肿不消，宜贴白蔹散方：

白蔹一两　川大黄一两　赤石脂一两　赤芍药一两　莽草一两　黄芩一两　黄连一两，去须　吴茱萸一两

右件药，捣罗为末，以鸡子清和如泥，涂布上，贴于肿处，乾即易之。

治恶核焮肿疼痛，宜贴黄耆散方：

黄耆一两半，锉　黄芩一两　芎䓖一两　黄连一两，去须　白芷一两　赤芍药一两　当归一两

右件药，捣罗为末，以鸡子清调如泥，涂于布上，贴肿处，乾即易之。

治肉中忽有恶核生，肿硬不消，恶肉恶脉，瘰疬，风结肿气，五香散方：

木香一两　沉香一两　鸡舌香一两　麝香一分，细研　熏陆香一两　射干二两　紫葛二两，锉　川升麻二两　独活二两　桑寄生二两　甘草二两，生锉　连翘二两　川大黄三[①]两，锉碎，微炒

右件药，捣粗罗为散，入麝香研匀，每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎壹二沸，放温服之，日三服。

治恶核，肿结不散方：

吴茱萸一两，末　小蒜二箇

右合捣傅之，日三换，以差为度。

大全本草

烟药主瘰疬、五痔、瘘、瘿瘤、疮根恶肿。石黄、空青、桂心，并四两，乾姜一两，为末。取铁片，阔五寸，烧赤，以药置铁上，用瓷碗以猪脂涂碗底，药飞上，待冷即开，如此五度。随疮孔大小，以药如鼠屎内孔中，面封之，三度根出也。无孔者，针破内之。

离鬲草主瘰疬、丹毒，小儿无辜[②]寒热，大腹痞满，痰饮，膈上热。生研绞汁服一合，当吐出胸隔间宿物。

斗门方治瘰疬，或破或不破，以至下胸前者皆治之。用九真藤取其根如鸡卵大，洗，生嚼常服。又取叶捣覆疮上，数服即止。

外台秘要治瘰疬。捣生章陆根，捻作饼子，置漏上，以艾炷灸饼子上，乾熟易之，灸三四炷。

箧中方楸叶一味为煎，疗瘰疬瘘疮神方：

秋分前后平旦，令人持囊袋，枝上旋摘叶，内袋中，秤取十五斤，水一石，净釜中煎取三斗，又别换锅煎取七分升，又换锅煎取二升，即成煎，内不津器中。凡患者先取麻油半合，蜡一分，酥一栗子许，同消如面脂，又取杏仁七粒，生姜少许，同研令细，朱[③]粉二钱，同入膏中搅令匀，先涂疮上，经二日来乃拭却，即以篦子匀涂楸煎满疮上，仍用软帛裹却，二日一度，拭却更上新药，不过五六上，已作头，便生肌平复，未穴者即内消。差后须将理半年已来。采叶及煎合时。禁孝子、妇女、僧人、鸡、犬见之。

范汪疗鼠瘘、瘰疬。猪屎[④]取腊月[⑤]膏调涂之。

外台秘要云：治瘰疬，豺屎灰傅上。

广利方治瘰疬经久不差。斑猫一枚，去

① 三：太平圣惠方作“二”。
② 辜：大观本草卷八草部离鬲草条作“辜”。
③ 朱：大观本草卷十四木部梓白皮条作“米”。
④ 猪屎：大观本草卷十八兽部猪屎条无此二字。
⑤ 月：大观本草卷十八兽部猪屎条此下有“猪”字。

翅足，微炙，以浆一盏，空腹吞之，用蜜水下，重者不过七枚差。

外台秘要治瘰[①]疬。七月七日出时，收麻花；五月五日收叶，二件作炷子于疬上，灸百壮。

蓖麻子作朵生，从下旋旋开花而上，从下结子，宛如牛身之蜱。取子炒熟，去皮，烂嚼，临睡服三二枚，渐加至十数枚。治瘰疬必效。

水红子不以多少，微炒一半，余一半生用，回为[②]末，好酒调二钱，日三服，食后、夜卧各一服，治瘰疬，疮破者亦治。

水红取子微炒，碾为细末，薄酒调二三钱服。治瘰疬，久则效，效则已。

三 因 方

瘰 疬 证 治

必胜丸： 治瘰疬，不以年深日近，及脑后两边，有小结连复数个，兼劳瘵腹内有块。

鲫鱼一个，去肠肚并子，入雄黄一粒鸡子大，硇砂一钱在腹内，仰安鱼于炭火上烧，烟尽取出，以全蜈蚣一条、蓬术半两、栀子五个、皂角二挺，并烧草麻子五个去皮，灯上烧，更用黄明胶三文，皂角二挺去皮酥炙 得效方三文作三寸

右为末，别用皂角二挺，去皮，搥碎，以水三碗揉汁，去滓，煮精羊肉四两，烂软，入轻粉五匣，男子乳汁半两，同幼得效方作研。成膏，和药末，丸如绿豆大，朱砂为衣，温酒侵，晨下十丸，日一服，至晚下肉疙疸子。若项有头[③]个，则以五服药取之。视其所生多少，以为服数，既可更进数服。如热毒疮疖未有头脑得效方作顶者，一服亦须消散。得效方此下云：一方加巴豆三七粒，烧存性入。

白花蛇散： 治九漏瘰疬，发于项腋之间，憎寒发热，或痛，或不痛。

白花蛇酒浸软，去皮骨，焙乾，秤二两 生犀镑，半钱 黑牵牛半两，半生半炒。 永类钤方半两，生用一半，炒熟一半，细末二钱 青皮半两

右为末，每服二钱得效方一钱，腻粉半钱，研匀，五更，糯米饮调下，巳时，利下恶物，乃疮之根也。更候十余日，再进一服，忌发风壅热物。如已成疮，一月可效，用之神验。医方大成右为末，每服二钱，腻粉半钱，研匀，五更，糯米饮调下，以利下恶物为度。十余日，再进一服，可绝根源。医方集成、南北经验方、袖珍方、钤方、卫生易简方同。

四圣散： 治瘰疬，用花蛇散取转后，须用此补之，永去根本。

海藻洗 石决明煅 羌活 瞿麦穗各等分

右为末，每服二钱，米汤调下。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、外科集验方、卫生易简方同。日三服，下清水尽为佳。得效方同。

蜗牛散： 治瘰疬，溃与未溃，皆可贴。

蜗牛不拘多少，以竹索贯瓦上，晒乾，烧存性

右为末，入轻粉少许，猪骨髓调，用纸花量病大小贴之。 一法以带壳蜗牛七个，生取肉，入丁香七枚，于七壳内，烧存性，与肉同研成膏，用纸花贴之。得效方同。

旱莲子丸： 治少长，脏气不平，忧怒惊恐，诸气抑郁，结聚瘰疬，滞留项腋，及外伤风寒燥湿，饮食百毒，结成诸漏，发作寒热，遍于项腋，无问久近，悉主之。

旱莲子 连翘子 威灵仙 何首乌 蔓荆子 三棱醋浸，湿纸裹煨 赤芍药各一两 木香二两 得效方不见火 大皂角三挺，括去皮，酥炙，无酥用羊脂炙

右为末，糊丸梧子大，建茶清下三十丸或五十丸，日三服，小儿量与之，食后服。

---

① 瘰：大观本草卷二十四米谷部麻子条作“疗”，外台秘要卷二十三灸瘰疬法六首作“瘰”。

② 回为：本草纲目卷十六草部荭草实附方作“同研”。

③ 头：三因极一病证方论作“五”。

卫生十全方

瘰　疬

治瘰疬未破。用白花蛇去皮、骨了，用好酒浸三宿，取炙乾，作焦黄色，然后切焙为末，每用一大钱至二钱，入水银粉少许，浓煎黄耆汤调下，半夜服之。服后不可言语，但高枕而睡，至天明泻出恶物，其瘰自消。若壮实人，抄水银粉半钱至壹钱匕用之。忌鱼腥、猪、鸡、鹅、鸭、毒物。水银粉即轻粉。

满项生瘰疬，不破，肿疼。以不蚛皂角子仁伍百个，酒一升半，化硇砂一两，同浸七日，用文武火熬，以酒尽为度。每至临卧，含化三粒，半月见效。

是斋医方

瘰　疬

治久年瘰疬，但未交合项者，皆可服邹明父方：

鲫鱼两个，三寸大者，开去肠肚，不去鳞，巴豆不拘多少，填鱼腹内，以满为度，麻皮缠定，用炼熟黄泥裹了，晒七分乾，用三二斤炭火煅过，鱼药同研极细，用陈米饮和丸，如绿豆大，每服两粒或三粒，用陈米饮下，日进二三服。加少许麝香在内同研尤妙。

治疬子，得效方名烧灰散。滁州丁府判牧仲方：

大田螺并壳肉烧存性灰，破者乾贴，未破者油调傅。寿域神方同。

治瘰疬，王宣教名琡传。得效方治瘰疬久年不愈者。不蚛皂角子一百枚，用米醋一升，硇砂二钱，同煮醋尽，炒令酥，看所生疬子多寡，若生一个，即每服一个，生十个，即每服十个，细嚼，米饮汤下，神效。史氏小儿方亦有，但酒煮，多卧含化三粒，经验良方同。永类钤方此下云：与济生方皂角丸相似。圣济总录云：有硇砂，虚弱老人休服。名破疬丹。博济方用酒浸三日，文武火熬尽酒为度，每夜含化三粒。

治瘰疬，得效方名皂角散。岷山僧方：

不蚛皂角，不以多少，每三十条作一束，以棕榈裹之，缚定，于溷厕内浸一月，取出却于长流水内，再浸一月，死水不能渲洗不可用，去棕榈晒乾，不得焙，捣罗为细末，皂角末一两，入麝香半钱，全蝎七个，研细，拌匀，每服一二钱，温酒或汤饮调下，不过一两即愈。经验秘方同。急救仙方、卫生易简方不过二三两即安。

治瘰疬久不愈者，立应散：郑府朱保义传，渠亲得效。

连翘　甘草炙　黄芩　赤芍药　川当归　滑石各半两　白牵牛一分　地胆半两，去翅足头，以糯米一合，同炒赤黄色，去米　土蜂巢一分，蜜水洗，饭上蒸　川乌尖二十一个，生用

右件为细末，每服一大钱，浓煎木通汤调下，临睡服，次夜再一服。有孕不得服，或素来气血虚弱者，亦不可服。大忌毒物，服药次日，毒随小便下，其色如血，疮已破者，先用云母膏贴定，然后服药。

琐　碎　录

治瘰疬方：

以白药子捣为末，临卧冷米饭调，或冷水调下一钱。

直指方

瘰疬证治

是斋立应散：治瘰疬神效，已破未破皆可服。

连翘　赤芍药　川芎　当归　甘草炙　滑石研。各半两　黄芩三钱　白牵牛生，取末　土蜂房蜜水洗，饭上蒸，日乾，各二钱半　川乌尖七个　地胆去头翅足，秫末[1]炒米黄为度，去米，秤三钱

右为细末，每服抄一大钱匕，浓煎木通汤调下，临卧服。毒根从小便中出，涩痛不妨。毒根如粉片块血烂肉是也。如未效，后再服。继以薄荷丹解其风热。且地胆性带毒，济以乌尖，或冲上麻闷，不能强制，嚼葱白一寸，茶清下以解之。如小便涩，灯心煎汤调五苓散服，疮处用好膏药贴。若疔痈疽，用此宣导恶毒，本方去黄芩不用。

薄荷丹：解瘰疬风热之毒，自小便宣毒，后常须服。

杜薄荷　皂角不蛀者，去眩[2]皮　连翘　何首乌米泔浸一宿　蔓荆子　京三棱煨　荆芥各一两

右为末，好豉二两半，以米醋煎沸，洒豉，淹令软，研如糊，和丸桐子大，每三十丸，食后熟水下，日一服，病虽愈常服之。

必捷丸：治瘰疬多年不差。

斑猫去头翅足，秫米炒，三分　薄荷叶三分

右细末，乌鸡子清和丸，桐子大，空心，茶清下二丸，午时后服三丸，临卧服四丸，次日空心服五丸。脐下痛，小便取下恶物为效。如小便秘，吃葱茶少许。

神秘散：治瘰疬。

斑猫去头足翅，面炒，二十一个　荆芥穗日乾　直僵蚕炒去丝嘴　黑牵牛微炒，取仁，各二钱

右细末，每服一钱，五更好酒调下，日中当取下恶物，如不下，次日五更再进一服，或更不下，第三日五更先吃秫米粥一盏，次服此药，其毒决下，如小便痛涩，以葱茶解之，或木通灯心煎汤利之。　永类钤方一方服此，先服枳壳散以通气：荆芥穗　姜蚕　黑牵牛　斑猫二十二双卫生易简方作个，去头翅足，用糯米炒。右为末，临睡时，先用滑石末，卫生易简方此下云一钱，用米饮调服，半夜时再一服，五更却用酒药调乙钱，服讫，如小便无恶物行，次日早再进一服，又不行，第三日更初，先进白糯米稀粥汤，却再进前药一服，更以灯心汤调琥珀末一钱，重服之，以小便内利去恶毒为愈。

雌雄散：治瘰疬。

斑猫一雌一雄，足翅全者，新瓦焙焦，去头翅足　贯众二钱　鹤虱　甘草各半钱

右细末，作两服，饱饭后，好茶浓点一钱调下。

木鳖膏：治瘰疬，经年发歇无已。

木鳖仁二个，用厚纸捍去油，研碎

右以乌鸡子清调和，磁盏盛之，甑内蒸熟，每日食后吃一次，服之半月，自然消靡。

粉乳托里散[3]：治瘰疬攻心，呕吐，发出毒方。方见痈疽门。

蜡矾丸[4]：治瘰疬神效方。方见痈疽门。

山豆根方：治咽喉上膈热毒，患瘰疬者。常常含汁咽下，仍以山豆根　紫苏叶细锉煎汤，临卧服。

解热方：瘰疬四畔红肿多汁，为热证。

小黑豆二合　紫苏一茎　姜七片

细锉，煎汤，食后服。

洗傅方：

白芷煎，洗[5]泡荆芥

右候温，软帛蘸洗，拭乾好，膏药贴，

---

① 末：仁斋直指附遗方论作"米"。
② 眩：仁斋直指附遗方论同，普济方卷二百九十二瘰疬门引仁斋直指方作"弦"。
③ 粉乳托里散：方见本书卷一百七十四痈疽门五引简易方内托散方中。
④ 蜡矾丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五。
⑤ 洗：仁斋直指附遗方论作"汤"。

浓汁恶肉出尽，更用：

半夏生 南星各二钱。得效方各一钱 血竭一钱 轻粉少许

右细末，以津唾调傅。得效方一方用五倍子、海螵蛸、槟榔、雷丸、五灵脂、麝香为末，乾用，清油调搽，湿则乾糁

究厚[①]方： 敛疮口。

血竭一字 枣烧灰，半钱 麝少许

右夹得效方作灰。研津唾傅。

朱氏集验方

治瘰疬，玉屑妙灵散：

滑石二两，用静江者

右为细末，每服二钱，米饮调下。若有琥珀，研细，浓灯心汤服之尤佳。良久旋下，其物正如剥皮子葡萄肉，而疮尽平复。此方载之陈氏方中，余亲见其效。

单方治瘰疬，破与未破，及脓血淋漓，其效如神。

牡蛎不以多少，用灰深诺[②]，上以三斤大[③]一煅候炭尽，取八两，为细末 甘草二两

右件二味匀拌，每服二钱，食后，以建茗同点，日二服。忌鱼、酒、酢酱、油、盐、海味等。此病多有人父子相传至死，如服此药定，并不疼痛，亦无吐痢。

又方： 牡蛎用火煅为末，以糊为丸，如梧桐子大，每服二十丸，以连翘煎汤吞下。

生肉方：

腊月猪脂 松脂煎过，收水上白者 黄腊煮过，收净洁者

右各二两，用清麻油五六两，慢火熬成膏，先将温水洗去旧药，拭乾，用纸剪一大围子，涂药在上，盖疮上，如痒，不得动，此生肉故也。一日一次换药，切戒毒物。

治鼠疬方：

信石入绿豆同研 斑猫去足羽，为末

右面糊为丸，黄丹为衣，用时打破，以醋浸一宿，其疮先以艾灸，次用此抹。

又方：

白术 白茯苓 甘草 黄耆 当归 槟榔 白芷 黑牵牛半生半熟 密陀僧 白芍药各一两 郁李仁半两 斑猫一分，用秫同炒黑，去羽足 或破多者，更添半钱斑猫， 去斑猫，秫米又一分，同前药炒黄色为度

右为细末，粳米糊为丸，如芥子大，小儿七丸，大人十丸至十五丸，灯心汤下。忌葱、菜、油腻、房色，酒不妨，忌使性气，孕妇不可服。后服复元通气散立效。

严氏济生方

瘰　疬

皂子丸： 治瘰疬满项不破，及结核肿痛者。

好皂角子一升 玄参 连翘仁各一两

右用水五升，砂锅内慢火煎，水尽为度，每服拣取好皂角子，软者三粒，食后临卧时，细嚼津下，硬者捣烂蜜和，如榛子大，含化，半月必差。忌酒、面、热、毒物。

三圣丸： 治瘰疬。

丁香五十个 斑猫十个 麝香一钱，别研。 得效方一分

右细末，用盐豉五十粒，汤浸如泥，剂[④]前药令匀，丸如绿豆大，每服五七丸，食前，温酒送下，日进三服。如至五、七日外，觉小便淋沥，是药之效，便加服。或便下如青筋膜之状，是病之根也。永类钤方同。忌湿面、

---

① 厚：仁斋直指附遗方论作“原”。
② 诺：朱氏集验方作“埚”。
③ 大：朱氏集验方作“火”。
④ 剂：济生方作“和”。

鱼、肉，一切动风物。卫生易简方同。

连翘丸：　治瘰疬结核，破或未破者。

薄荷二斤，裂取汁，新者。袖珍方一斤　好皂角一挺，水浸，去皮，裂取汁　已上二味一处银石器内熬成膏。青皮一两，不去白　连翘半两　陈皮一两，不去白　皂角子慢火炮，汁[1]去皮，取皂子仁，捣罗为末，一两半。永类钤方一两　黑牵牛一两半，半生半炒

右五味为末，用前膏子为丸，如梧桐子大，每服三十丸，煎连翘汤送下，食后[2]。得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、钤方食前。

宣　明　论

乳香散：　治一切瘰疬疮，新久远近不已者。

乳香三钱　卫生易简[3]□□钱　砒霜一钱　硇砂一钱半　黄丹半钱　红娘子一十四个，去翅[4]足

右为末，糯米粥和作饼子，如折三钱厚，小铜钱裹卷。大破，疮上白面糊；如不破者，灸七炷，大者不过一月，其瘰疬核自下。后敛疮生肌药　黄柏不已多少　为细末，面糊涂之，妙矣。

五香汤：　治一切恶疮，瘰疬，结核，无首尾，及诸疮肿用之。

沉香　木香　鸡舌香各一两　卫生易简方各三钱　熏陆香　麝香各三钱　易简方各一钱　连翘一两半　易简方五钱

右为末，细研，每服二钱，水一盏，煎至六分，不计时候。

紫参丸：　治热毒瘰疬肿痛，已内消，疮已破，行脓水，服此药。

紫参　苦参一两半[5]　外科精义、卫生易简方各一两　连翘二两　丹参一两半　腻粉三钱　麝香三钱，别破　滑石二两　精义二两五钱

右为末，别用玄参一斤，杵碎，以酒三碗，浸三日，揉取汁，去滓，用皂角子三百枚，煨熟，捣为末，用玄参酒熬皂子末成膏，和前药如桐子大，每服一丸，以黄耆汤下，一日加一丸，至患人岁数即住如四十即二十，每日却减一丸，疮自乾，有结内消。疮科精义与外科精义同。

香药丸：　治瘰疬疮。

硇砂　乳香　没药　半夏　轻粉　赤石脂各等分

右为末，糯米粉为丸，如桐子大，每服十丸，加至二十丸，皂角子汤下，临卧。

东垣试效方

救苦化坚汤：　治瘰疬，马刀挟瘿，从耳下或耳后下颈至肩上，或入缺盆中，乃手足少阳之经分，其瘰疬在于颏下或至挟车，乃足阳明之分，受心脾之邪而作也，合将二证合而治之。

升麻一钱　葛根半钱　真漏芦兰室秘藏一钱

此三味俱足阳明本经药也。

连翘一钱

此一味十二经疮中之药不可无。乃结者散之。能散诸血结气聚，此疮之神药也。其辛温凉之气味中圣药也。

牡丹皮三分。　出肠胃中留血滞血

当归身三分　熟地黄三分　秘藏加生地黄三分

此三味诸经和血生血凉血药也。

黄耆一钱

护皮毛，间[6]腠理虚，及活血脉生血，亦疮家圣药。又能补表之元气，消少而弱也。

---

① 汁：济生方无此字。
② 后：济生方此下有“十日见效”四字。
③ 简：此下脱字，卫生易简方作“方一”。
④ 翅：宣明论作“翅”。
⑤ 一两半：宣明论作“各一钱，锉”。
⑥ 间：东垣试效方作“开”。

白芍药三分

如夏月倍之，其味酸，其气寒，能补中益肺气之气弱，治腹中痛必用之。如冬寒证，不可用之，为寒气故也。又治腹中不和，此乃散而不收，故用芍药味酸以收散气。

肉桂三[①]分，大辛热

能散结，积阴疮疡须当少用之，以寒因热用。又为寒气覆其疮，以大辛热，以消浮冻之气，如有燥或烦者去之，阴证疮必须用之。

柴胡八分，同前说连翘须用　黍粘子秘藏三分

无肿不用黍粘子。若无马刀挟瘿疮，是不在少阳经也，去柴胡。

羌活一钱　独活半钱　防风半钱

此三味必关手足太阳证，脊痛项强，不可回顾，腰似折，项似拔者用。其防风一味辛温，若疮在膈已上，虽无手足太阳经证，亦当用之，为能散结，去上部风。病人身拘急者，风也，诸痛见此证，亦须用。

昆布二分

其味大咸，若疮坚硬者所宜用，为咸能软坚。

广茂三分，煨

若疮坚硬甚者用，不甚坚硬勿用之。

荆三棱二分，煨

为坚者削之。

人参三分

补肺气之药也。如气短气不调及喘者，可加之。

益智仁二分

如唾多者，胃不和也，或病人吐沫、吐食，胃上寒者加之。

厚朴姜制，一钱二分

如腹时见胀者，加用之。

麦糵面一钱

治腹中缩急，兼能消食补胃。

曲末炒黄，二分　秘藏神曲

为食不能消化。

甘草炙，半钱，或二分

能调中和诸药，泻火益胃，其分两不定者，亦能助疮邪，为脾胃疾，宜泻营气。

黄连去须，二分　秘藏二分

以治烦闷。

黄柏炒，三分

如有热，或腿脚无力者加之。如有躁烦，欲去衣者，肾中伏火也，更宜加之。

右件同为细末，汤浸蒸饼，和捻作饼子，日乾，捣如米粒，每服秤二钱或三钱，白汤送下。量病人虚实，临时斟酌，无令药多，妨其饮食，此治之大法也。

如止在阳明分，为瘰疬者，去柴胡、黍粘子二味，余皆用之。

如在少阳分，为马刀挟瘿者，去独活、漏芦、升麻、葛根，更加瞿麦穗三分。若气不顺，加橘皮，甚者木香少许。

若本人素气弱，见患之病，其病势来时气盛，时不短促者不可，考其平素宜作气盛，而从病变之权也。更宜加黄芩、黄连、黄柏、知母、防己之类。视气在上中下[②]□焦。假令在于上焦加黄芩；一半酒制，一半生用。在中焦者加黄连；一半酒制，一半生用。在下焦则加酒制知母，酒制黄柏，酒制防己之类选用之。

若病人不大便，为大便不通，而滋其邪盛也。急加酒制大黄以利之。如血燥而大便燥乾者，加桃仁、酒制大黄二味。

如风结燥不行者，加麻子仁、 大黄。

如风涩而大便不行，加煨皂角仁、大黄、秦艽以利之。

如脉涩，觉身有气涩，而大便不通者，加郁李仁、大黄，以除气燥也。

如阴寒之病，为寒结闭而不大便，以局方中半硫丸，或加煎附子、乾姜，冰冷与之。

大抵用药之法，不惟疮疡一说，诸疾病量人素气弱者，当去苦寒之药，多加人参、黄耆、甘草之类，泻火而先补元气，余皆仿此。

---

① 三：东垣试效方作“二”。

② 下：此下脱字，东垣试效方作“三”。

散肿溃坚汤：　治马刀疮，结硬块子坚如石者。在耳下至缺盆中，或至肩上，或入胁下，皆手足少阳经中，及瘰疬便[1]于颏，或至颊车，坚硬如石，在足阳明经中所出，或二证，疮已破流脓水，并皆治之。拔粹方此下云：临卧服药，斟酌病人饮食多少，大便硬软，以意料之。

柴胡四钱　拔粹方半钱　升麻三分　兰室秘藏、拔粹方六分，玉机微义二分　草龙胆半两，酒制炒。各四遍　黄芩八钱，酒制一半，生用一半　拔粹方一钱　炙甘草二钱　秘藏、微义三钱，拔粹方半钱　桔梗半两　连翘三钱　瓜蒌根半两，切碎，酒制　当归尾二钱　拔粹方半钱　白芍药二钱　黄柏酒制去皮，半两　拔粹方酒炒四次制　酒知母先锉，酒制半两　拔粹方酒洗二次制　葛根二钱、黄连一钱　秘藏、拔粹方二钱　京三棱三钱，酒制，微炒　广茂三钱，锉碎，酒制，微炒　昆布去土，半两

右件㕮咀，每服秤六钱或七钱，水二盏八分，先浸多半日，煎至一盏，去柤热服，于卧处身脚秘藏、拔粹方作伸足。在高处，头低垂，每噙一口，作十次咽，服毕，依常安卧，取药在膈上停畜故也。另攒半料作极细末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服一百丸或百五十丸。用此汤一口送下，食后服之。秘藏、拔粹方或加海藻五钱炒，亦妙。药多小量，病人虚实，应服药皆效此例。

升麻调经汤：　治颏下或至颊瘰疬。此证出足阳明胃之经中来也。若疮深远，隐曲肉底，是足少阴肾中来也，乃戊传癸肾，是夫胃传妻，俱作块子，坚硬大小不等，并皆治之。或作丸服亦得。

升麻八钱　葛根五钱　草龙胆酒制、炒，半两　黄芩刮去皮，酒制，半两　当归尾三钱　桔梗半两　连翘半两　芍药三钱　黄柏去皮，酒炒，二钱　知母酒炒，一两　黄连去须，五钱　广茂酒炒，五钱　京三棱五钱，碎切，酒炒　炙甘草半两　生黄芩四钱

右件，另秤一半作末，蜜为丸如绿豆大，每服百丸，或一百五十丸。一半多作㕮咀，每服秤半两，若能食便硬，可旋加之，至七八钱止，水二盏，先浸多半日，煎至一盏，去柤，临卧热服，脚高头下而卧，噙一口作十次咽，留一口在后，送下丸子药，服药毕，卧如常，此制之缓也。兰室秘藏、玉机微义同。

连翘散坚汤：　治耳下至缺盆，或至肩上生疮，坚硬如石，动之无根，名曰马刀，从手足少阳经中来也。或生两胁，或已流脓作疮未破，皆治之。

柴胡一两二钱　连翘半两　当归尾半两，酒制　芍药五[2]钱　土瓜根一两，酒炒　炙甘草三钱　草龙胆酒制四次，一两　生黄芩半两　苍术二钱　黄芩酒炒二次，七钱　黄连二钱，酒炒二次　广茂半两　京三棱细锉，半两，同广茂酒制一次，微炒乾

右件另秤一半，炼蜜为丸，如绿豆大，每服一百丸，或百五十丸，各秤和匀，每服半两，水一盏八分兰室秘藏一半，㕮咀，每服五钱，水二盏。浸多半日，煎至一盏，去柤，临卧热服，头下脚高，去枕而秘藏作仰。卧，每口作十次咽，留一口送下丸子，药服毕，卧如常，亦缓治之。玉机微义同。

项上瘰疬马刀。将先出一疮，用四棱铁环按定，不令走移，作口子，以油药纸捻任之，勿令合了，以绝其疮之源，其效至速。如疮不破，或本人不肯破，更以龙泉散涂。

龙泉散方：

瓦粉　龙泉粉各半两，炒，半润湿，另研　昆布去土，三钱或五钱　广茂　京三棱各半两，酒制，锉碎，炒

右件同为细末，煎熟水调涂之，用此去疾尤速，一二日一易之。兰室秘藏同。

柴胡连翘汤：　治男子妇人马刀疮。

柴胡半两　黍粘子二钱　中桂三分　连翘五钱　瞿麦穗六钱　甘草炙，三钱　生地黄三钱　当归尾一钱半　黄柏三钱，酒制　知母半两，酒制　炒黄芩半两

右件㕮咀，如麻豆大，每服秤五钱或三钱，水二大盏，煎至一盏，去柤，稍热服，食后时时服之。兰室秘藏同。

消肿汤：　治马刀疮。

柴胡二钱　连翘三钱　当归尾一钱　红花少许

---

[1] 便：东垣试效方作"遍"。
[2] 五：东垣试效方作"三"。

甘草一钱　生黄芩二钱　黄连半钱　瓜蒌根一钱半　黍粘子半钱，炒　黄耆一钱半

右件每服秤半两玉机微义或一两。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热服，食后，忌酒、湿面。兰室秘藏同。

御药院方

镇肝丸：　治瘰疬结核肿硬，令内消。

皂角六挺去皮弦，内二挺涂酥炙黄，二挺用陈皮末二两，水调涂皂角上炙，二挺用青皮末二两，水调涂皂角上炙黄

右为细末，用精羊偻肉，捣丸如梧桐子大，每服三十丸，渐加至五六十丸，温水下，临卧食后。

麝香散：　治瘰疬结核，肿硬不消，疼痛，宜服之。

麝香半钱，研　枳壳二钱半，麸炒，去穰　白丁香二两

右件为细末，每服二钱，用温酒半盏调匀，食后，日进一服。

得效方

瘰　疬

四圣散[①]：　治瘰疬。方见三因方。

牵牛丸：　立效。

荆芥穗　僵蚕各五两[②]　斑猫二十八个，去头翅足，用糯米炒　黑牵牛五钱

右为末，皂角末熬膏为丸，绿豆大。临睡时，先用米饮调滑石末一钱服，半夜时再一服，五更初，却用温酒吞二七[③]丸，服讫，如小便无恶物行，次日早再进一服，又不行，第三日五更初先进白糯米稀粥汤，却再进前药一服，更以灯心汤调琥珀末一钱服之，以小便内利去恶毒，是其应也。

破毒雄黄丸：　治瘰疬久作不愈，寒热往来，项筋挛急，已破未破皆可服之，立见逐下恶物，自小便中来。

通明雄黄　颗块大朱砂各三钱　水银二钱　斑猫二十八个，去足翅，用糯米炒黄

右先以斑猫为末，续以雄黄、朱砂，另研为末，再入水银细研，合和，用鸡子清和糯米稠糊为丸绿豆大，每服二七丸，米饮或温酒下。如恶物未见，半朝再一服。

已验方：　治瘰疬已作者。

乌鸡子七枚　斑猫四十九个，去头翅足

右每鸡子一个，去顶，用筋搅匀，入斑猫七粒，以纸糊盖，于饭上蒸熟，取开，去斑猫，食鸡子，每食一个，煎生料五积散咽下，服不过四五，已破者生肌，未破者消散。

海菜丸：　治疬生于头顶上交接，名蛇盘疬，宜早治之。

海藻菜荞麦炒，去壳　白僵蚕炒断丝

右为末，取白梅肉泡汤为丸，梧桐子大，每服六七十丸，临卧米饮送下，其毒当自大便泄去。忌豆、心、鸡、羊、酒、面，日五六服。

立应散：　治瘰疬神效，已破未破皆可服。

连翘　赤芍药　川芎　当归　甘草炙　滑石研。各半两　黄芩三钱　白牵牛生取末　土蜂房蜜水洗，饭上蒸，日乾。各二钱半　地胆去头翅足，米秫[④]炒黄为度，秤三钱　川乌尖七个

右为末，每服一大钱，浓煎木通汤调下，临卧服。毒根[⑤]从小便中出，涩痛不妨，如粉片块血烂肉是也。如未效，后再服，继以

① 四圣散：方见本卷引三因方。
② 两：世医得效方作“钱”。
③ 七：世医得效方作“十”。
④ 米秫：世医得效方作“糯米”。
⑤ 根：世医得效方作“气”。

薄荷汤解其风热。且地胆性带毒，济以乌尖，或冲上麻闷，不能强制，嚼葱白一寸，茶清下，以解之。如小便涩，灯心煎汤调五苓散服。疮处用好膏药贴。若疔痈疽，用此宣导恶毒，本方去黄芩不用。

又传方：　治瘰疬，初作未破，作寒热。

木鳖子二个，经验良方去壳。草乌半两，以米醋磨，入擂烂葱白连根，蚯蚓粪良方如木鳖子等分。少许，调匀傅疬上，以纸条贴，令通气孔尤妙。

澹 轩 方

瘰　疬

篾穿蜗牛瓦晒乾，烧灰治疬和之服，猪筒骨体调轻粉，量作纸花频贴安。

不蛀皂角百子羸，硇砂二升醋二升，煮令醋尽子酥脆，却看瘰疬何处生，一枚瘰服一枚子，十瘰须餐十子并，细嚼米汤须咽下，当知此药效神灵。

久年瘰疬

久疬须求双鲫鱼，留鲜取去腹空虚，却将巴豆填令满，缚定熟团黄土涂，就日晒乾经火煅，细研加麝米汤濡，丸如绿豆日三服，每服三丸疬自除。

疬

治疬有三：一蜈蚣疬，二蛇疬，三鼠疬。蜈蚣疬，以纯乌鸡一个，养二日，在笼只吃粳米，去第一日粪，用第二日粪，火煅为灰，麻油轻粉调傅。蛇疬，用纯乌猫鼠儿一个，养一日，用粪，火煅为灰，麻油轻粉调付，付药内，用白纸糊药，外用帛包病处，候三日看，如疮好，便是鼠蛇疬，如疮不好，是蜈蚣疬，用却前蜈蚣疬药付之即愈。

肘 后 方

疗项瘰疬，可将死小儿脚踏之即差。

刘禹锡治瘰疬法云：取铅永类钤方银铅即黑铅。三两，铁器内熬之，久当有脚如黑灰[1]，和脂涂疬子上，仍以旧帛贴之，数数去帛拭恶汁，又贴，如此半月许，亦不痛，不破，不作疮，但内消之为水差，虽流过项亦差。钤方此下云：陈藏器云黑锡寒，治瘿瘤鬼气注忤，为末，和青木香傅风疮肿恶毒。

治疬，马齿苋阴乾烧灰，腊月猪脂和，以暖泔清洗疮，拭乾傅之，日三。寿域神方、卫生易简方同。

经验方治大人小儿瘰疬内消方：

斑猫一两，去翅足，用粟米一升，同斑猫炒令米焦黄，去米不用，细研，入乾薄荷末四两，同研令匀，以乌鸡清卫生易简方鸡子清，丸如绿豆大，空心腊茶下一丸，加至五丸，却每日减一丸，减至一丸，后，每日服五丸。

又方：　治一切丈夫妇人瘰疬经效。牡蛎用炭一秤，煅通赤，取出于湿地上，用纸衬，出火毒一宿，取四两，玄参二两，同捣罗为末，以面糊丸，如梧桐子。早晚食后、临卧各三十丸，酒服。药将服尽，疬子亦除根本。

初虞世方治瘰疬发颈项，破未破甚效如神。牡蛎四两，甘草二两，为末，每服一大钱，食后，腊茶同点，日二度。卫生易简方日三服甚效。

广利方治瘰疬经年久不差。生玄参捣碎傅上，日二易之。卫生易简方同。

若恶核肿结不肯散者。吴茱萸，小蒜分

[1] 灰：大观本草卷之五铅条引刘禹锡治瘰疬法此下有“取此灰”三字。

等，合捣傅之，丹蒜亦得。寿域神方同。　经验秘方治恶疮核肿如梅李小豆。吴茱萸[1]□两，小蒜二两合傅之，日三易，以差为度。

又方：　捣鲫鱼傅之。寿域神方同。

恶核病者，肉中忽有核如梅李，小者如豆粒，皮中惨痛，左右走，身中壮热，瘰恶寒是也。此病卒然如起有毒，入腹杀人，南方多有此患。宜服五香连翘汤，以小豆傅之立消，若余核，亦得傅丹参膏。

丹参膏：　疗恶肉恶核，瘰疬风结，诸脉肿。丹参、蒴藋各二两，秦艽、独活、乌头、白及、牛膝、菊花、防风各一两，莽草叶、踯躅花、蜀椒各半两，十二物切，以苦酒二升渍之一宿，猪膏四升，俱煎之，令酒竭，勿过焦，去滓，以涂诸疾上，日五度，涂故帛上贴之。此膏亦可服，得大行，即须少少服。小品同。

卫生宝鉴

曲阳县慈顺里刘禅师，善治疮疡瘰疬，其效更捷。壬子岁[2]□□，诏到六盘山，回瓜忽都地□面[3]住冬，朝夕相从，传得四方太一膏、玉烛散、克效散、翠玉膏，用之每有神效。甲寅岁仲秋，王师还，遣使送禅师回乡里，赐院门额曰慈济禅院。

太一膏：　治疬子疮神效。

脑子一钱，研　轻粉　乳香各二钱，研　麝香三钱，研　没药四钱，研　黄丹五两

右用清油一斤，先下黄丹熬，用柳枝搅，又用憨儿葱七枝，先下一枝熬焦，再下一枝，葱尽为度，下火不住手搅，觑冷热得所，入脑子等药搅匀，磁器盛之，用时旋摊。

克效散：　治疬子疮。

官桂　硇砂各半钱　赤小豆四十九粒　粳米四十九粒　斑猫四十九个，不去翅足

右五味，研为末，初服一字，次服二字，次服三字，次服四字，煎樟柳根汤送下，空心服。小便淋沥为效。如恶心呕吐黄水，无妨，瘰疬日日自消矣。

玉烛散：　治瘰疬，和血通经，服之自消，日进一服，七八日取效。

当归　芍药　川芎　甘草　芒硝　熟地黄　大黄　黄芩各等分

右为粗末，每服三钱，水一盏，生姜三片，煎至七分，去柤温服。

翠玉膏[4]　方见诸疮门。

五香连翘汤：　治瘰疬、痈疽、恶肿。

沉香　乳香　生甘草　木香各一分[5]　连翘　射干　升麻　独活　桑寄生　木通各三分[6]　丁香半两　大黄一两　麝香一钱半

右㕮咀，每服四钱，水二盏，煎至一盏，去渣，空心热服。

拔粹方

马刀疮

救苦胜灵丹：　治瘰疬，马刀挟瘿，从耳下或耳后下颈至肩上，或入缺盆中，乃手足少阳经分野。其瘰疬者，在于头下，或至颊车。乃足阳明之分野，受心脾之邪而作也。今将二证合而治之。

黄耆一钱，护皮毛间腠理虚，乃活血脉，

---

① 萸：此下脱字，本草纲目卷二十六菜部蒜条引肘后方载有"治恶核肿结，小蒜、吴茱萸等分，捣敷即散"。据此，应作"二"。
② 岁：此下脱字，卫生宝鉴作"孟春"。
③ □面：卫生宝鉴作"而"。
④ 翠玉膏：方见本书卷一百九十诸疮门三。
⑤ 分：卫生宝鉴作"钱"。
⑥ 分：卫生宝鉴作"钱"。

亦疮家圣药，又能补表之元气消弱也，通和汤[1]气，泄火邪也。　人参三钱，补肺气之药也，如气短不调有喘者用之。炙甘草半钱，能调和诸药，泻火益胃气。　升麻一钱　葛根半钱　真漏芦半钱，如无，去此一味　此三味俱足阳明本经药也。　连翘一钱，此一味，十二经中血结气聚，必此散之，疮药中不可无。牡丹皮三钱，去肠胃留血滞血。　当归身　熟地黄　生地黄各五钱　右[2]三味诸药中和血、生血、凉血药也。　白芍药五，分　其味酸，其气寒，能补中，益肺之虚弱，治腹中痛必用。　肉桂三分　能散结积阴疮疡，须当少用之，一曰寒因热用，又为寒阴覆盖其疮，以辛热以浮冻之气。　柴胡八分　同连翘用，乃少阳引用也。　黍粘子五分　无肿不用。

若无马刀挟瘿疮，是不在少阳经也，去柴胡一味。手足太阳脊强痛不可回顾，腰似折，项似拔者，加　羌活　防风各一钱　独活半钱　其防风一味辛温，若疮在鬲上，虽无手足太阳经证，亦当用之。为能散结去上部风药，病人身拘急者风也。　昆布五分　其味咸苦，若坚硬者宜用。　广茂煨，五分　荆三棱煨，五分　若疮坚硬甚者用之。　益智仁三分如吐沫吐食，胃上寒者用之，无则去之。大麦糵面一钱　治腹中缩急，兼能消食补胃。神曲末炒，五分　为食不消化故也。　黄连五分治烦闷。　如有热或脚腿无力，加炒黄柏五分如有燥烦，欲去衣者，肾中伏火也，更宜添加之，无此证勿用。如服药腹胀者，加厚朴五分，炒　无则勿用。

右同为细末，白汤浸证饼和匀，捻作饼子，日乾，捣如米粒大，每服秤二钱、三钱，白汤送下。如气不顺加橘皮，甚者更加木香。如在阳明分野，去柴胡、黍粘子二味。如在少阳分野，去独活、漏芦、升麻、葛根，更加瞿麦穗三分。大抵用药之法，不惟疮疡诸疾病，量人气弱者，当去苦寒之药，多加人参、黄耆、甘草之类，泻火而先补其元气。假令邪在上中下三处。若在上焦加黄芩一半酒洗、一半生用。黄连，酒洗。　在中焦亦加黄连；半生用，一半酒洗。在下焦则加酒洗黄柏、酒洗知母、酒防己之类选用之。如大便不通，滋其邪盛者，急加酒洗大黄以利之。如因血燥大便燥乾者，加桃仁、酒洗大黄。如风结燥不行者，加麻子仁、大黄。如风涩而大便不行者，加煨皂角仁、大黄、秦艽以利之。如风脉涩，有气涩而不大便者，加郁李仁、大黄，以除气燥。如寒阴之病，为寒结秘而大便不通，以局方中半硫丸或加煎附子、乾姜，冰冷与之。

瘰　疬　证

夫瘰疬者，结核是也。或在耳后，或在耳前，或在耳下，连及颐颔。或在颈下，连缺盆。皆谓之瘰疬。或在胸及胸之侧，或在两胁，皆谓之马刀，足少阳主之。

治结核前后耳有之，或耳下、颔下有之，皆瘰疬也。

桑椹二斗，极熟黑色者，以布裂取自然汁，不犯铜铁，以文武火慢熬作薄膏子，每日白沸汤点一匙，食后，日三服。

治马刀连翘汤：

连翘　瞿麦花各一斤　大黄三两　甘草二两

右㕮咀，水煎服，后十余日，可于临泣穴灸二七壮，服五六十日方效。在他经者，又一方加大黄、木通五两，知一作贝。母五两，雄黄七分，槟榔半两，减甘草不用，同前药为细末，熟水调下三五钱服之。

蘧麦饮子：

连翘一斤　瞿麦穗半斤

右为粗末，水煎，临卧服。此药经效多不能速验，宜待岁月之久除也。

神圣膏：　治瘰疬一切恶疮。

当归半两　杏仁四十九个　历青一个　木鳖子五个，去壳　黄丹三两　乳香四钱，另研　麝香　鹰调　轻粉已上三味，不以多少　桃柳枝各长三寸，各计四

① 汤：济生拔粹作“阳”。
② 右：济生拔粹作“此”。

十九枚

右用小油半斤，以绵裹当归、杏仁、木鳖子、桃柳枝，于砂石器内，文武火熬却，用一枝鹿槐稍缚短嫩枝搅之，药焦取出不用，乃离火下黄丹、历青搅匀，再上火少时，滴水中不散为度，勿令伤火，软了硬了俱不中，后入乳香、麝香、轻粉、鹰调毕，倾在水盆内凝滞。

瑞竹堂方

疮肿

十全内托散：　托里成脓服之。

人参二两　当归二两　黄耆二两　官桂一两　甘草一两　制厚朴一两　桔梗一两　川芎一两　白芷一两　防风一两

右为㕮咀，每服三五钱，水二盏，生姜五片，煎至八分，去滓，通口服。南北经验方、袖珍方同。　卫生易简方各等分，每服四钱，以无灰酒二盏，煎一盏，食后温服，滓再煎。

替针丸：　专治一切瘰疬恶疮。五哥参政传。

龙脑二分　麝香半钱　轻粉一钱　粉霜一钱　雄黄一钱，朱色者　白丁香二钱，真白　硇砂半钱　金脚信二钱　巴豆拾斤[1]，去心膜

右件为细末，大麦面为丸，如小麦粒大。如用时，觑疮大小加减用。如疮破者两丸，如疮小不破者一丸，用砭针破血出尽，任药后用黄蜡封于针口。如疮肿者不妨，不过三日自消，此方不可乱传。

遇仙无比丸：　专治瘰疬。五哥参政传。

白术生　槟榔生　甘草生　牵牛一半生、一半熟炒　郁李仁汤浸去皮　密陀僧　斑猫糯米炒、去皮足翅，不用米　防风已上各等分

右为末，面糊为丸，如梧桐子大，早晚煎甘草、槟榔汤送下，每服二十丸，至月后，经验秘方半月。觉腹中微痛，于小便中取下疬子毒物，有如鱼目状。已破者自合，未破者自消。

治瘰疬疮。用乾姜不以多少，碾为细末，用生姜自然汁打，面糊和作剂子。国丹为衣，每日一次，随疮大小入药在内，追出脓尽生肉为度。以疮口合则已，如疮口不敛，用大黄末，以葱白汁调搽即愈。乃日服十全内托散[2]经验秘方千金内托散，方见痈疽门。二服。如疮肿不破者，用野菊花根捣烂煎酒服之。仍将煎过菊花根为末，敷贴疮上自消。或不消，疮口亦自破。依前用药剂子追脓、生肉、敛口神效。卫生易简方同。

王氏集验方

瘰疬疮：

巴豆二十一个，去壳去油　斑猫去头足，二十一个

右一处新瓦上炒令色黑，去巴用猫，为末，饭为丸，绿豆大，每服九丸，中夜后冷水茶清任下。如觉腹痛，以绿豆粉或猪脂解之。小便中利下血块或赤水出是效。五日再服，服之至尽。

又方：

水粉一钱　白槟榔二钱　斑猫四十九个，去头足　麝香半钱　巴豆五个，去油，不去皮膜　南鹏砂一钱

右为末，取鸡生头子一个，去黄用清，调和药匀，入鸡子壳内，重重纸封，饭甑内蒸，候冷去壳，重研为末，日乾，炒姜酒调下一钱重，至明利下，大小便如鼠子样便是。服药后觉腹痛，以顷麻子烧灰存性，没药少许为末，茶酒任下，立效。此方得之安都刺监司。其家一妇人患此疾服之，其病自小便

---

① 斤：瑞竹堂经验方作“个”。

② 内托散：方见本书卷一百七十八痈疽门八。

出，如灰汁色，亦如鼠儿样，下后遂全愈。后阅圣济总录，亦有此方，前言果不妄，累以济人，无不作效。

医方大成

御药院方牛蒡子丸：　治风毒、结核、瘰疬肿痛。

牛蒡子微炒　何首乌各二两　乾薄荷　雄黄各一两　麝香　牛黄各二钱半　皂角七挺，水二升，捶汁熬膏

右为末，以皂角膏丸如梧桐子，每服二十丸，煎黄耆下。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

永类钤方

瘰　疬

济生方三圣散、连翘丸、集成杨氏荆蚕牛猫四味方，用滑石末调服，取利小便，毒随其出。又有先用枳壳散二服者。凡用斑猫以其最利小便，引药行气，以毒攻毒。

阮氏经验方治瘰疬。用乌骨鸡子七个，如无，乌色鸡亦可。斑猫四十九个，每鸡子一个，去顶，用箸搅匀，每一个入斑猫去头翅足七枚，以纸糊盖，饭上蒸熟，取开，去斑猫，食鸡子。每食一子，煎生料五积散咽下服之，不过五子。已破者生肉，未破者自消。二方皆去斑猫，以小便利下毒物为度。大胜济生三圣散，杨氏四味方，非惟人不敢服，亦免小便秘痛之忧，服之利后，尚有腹痛，冷水调青靛，或煎黄连水解之。

阮氏经验治疬生项上交接，名蛇盘疬：

海藻经验良方海藻菜　荞麦炒，去壳　白僵蚕微炒，去丝觜

各等分，作末，内海藻，旋炒研罗，汤泡，白梅取肉减半，用所泡汤为丸，每服六七十丸，食后临卧米饮下，其毒当自大便泄去。良方有初无所损四字。若与淡菜连服尤好。盖淡菜生于海藻上，亦治此。忌豆腐、鸡、羊、酒、曲，日数服良方五日六服，神效。

又方：　用蓖麻子炒服之即效，服此药后，一生不可吃炒豆。

疬疮作吐，本事乳香散煎生甘草汤调服至安。济生名内托散，引论甚详。

疬破脓水经年不安，须用百十年茅屋厨中壁土，为末，入轻粉调傅，半月疮乾愈。

千金方用马屎苋荫乾、腊月烛烬各等分，作末，腊月猪脂和，先以温泔洗疮，拭乾，却傅药，日三。

又捣土瓜根傅。

又水研杏仁常服。

又盐曲和烧灰傅。

又蜂窠烧灰，腊月猪脂调傅。

又半夏为末，鸭脂和傅。

又牛屎为末傅，数易之，有蜣螂出。

灸法：　葶苈子二合，豉一升，捣作饼子，如钱大，厚二分，安疮孔上，作大艾炷灸，温热，不可破肉，数易灸之，却不可灸头，初发一疮孔，葶苈气入脑能杀人。

又七月七日，日未出时，取麻花，五月五日取艾，等分合捣作炷，灸疮百壮，诸灸穴具见千金方。

又一切疮疬触处不问穴道，但有肉结凝处，及疮疖。独头蒜截两头留中心，作艾炷灸之，勿令破肉，但取热而已，七壮一易，日日灸之，并千金。

疮科通玄论

瘰 疬 疮

夫瘰疬疮者，风脓实血四证相亲。风瘰者，热盛余毒；脓瘰者，虚寒在肺；实瘰所出脾胃虚热，感邪风；血瘰行时毒气攻心，多赤色。

风脓实血疬，五脏各分别。　歌曰：

脾胃虚毒实疬侵，寒邪腠理肺相寻，毒气寒壅风在上，血疬方知热疰心。

凡治瘰疬者，有脓瘰疬、实瘰疬、风瘰疬、血瘰疬四证，治法皆同，如疮不破，当须灸破，上用如圣饼子、神应膏贴之。又服取疮药。经验秘方同。

如圣饼子：　专治瘰疬疮。

雄黄三钱　卫生易简方二钱　人言半钱　经验秘方人言作信　乳香一钱

右为细末，糯米面糊为饼子，如钱眼大，如破者贴在疮口上，未破者灸三五壮，一饼子药在用神应膏贴之大效。秘方、卫生易简方、简奇方一饼子药放在上，用神应膏贴住至一月余，自然下肉如小球儿大，如未下，再用一饼必下。

经 验 秘 方

治瘰疬疮：

右用生獾一介，用四足、脐、腕、尾、觜并两耳，将前八件烧灰细末，用小油调，先洗疮净，用药涂之立效。一獾可治三二人。

又方：

右用地底掘出蜣螂弹丸，用火泥涂了，火内烧过，去了元泥，为末，好油调，洗净疮涂之。

又方：

右用蓖麻子，去皮，装于猪肚内，蒸烂，研浓和平胃散，桐子大，每服三丸，食后温酒送下，日加一丸至四十九丸，却减一丸至三丸。

治瘰疬：

右用蜀葵青叶，掴烂，用葱白盐浆水洗净，用蜀葵叶三个贴上，大效。

治瘰疬病多不痊：

枯白矾半两　明信金脚者，一钱　石胆矾半钱　黄丹二钱

右为细末，糯米粥和丸，梧桐子大，捏作饼子，爆乾。如疮破者，研为细末，搡上，如疮不破，先灸三艾炷如麦粒大，安药饼于炙疮盘上，后用白及末，水调作膏药贴之，去根，自平复。

经 验 良 方

治鼠疬，猫儿头一个，烧灰，麝香一钱重，清油调傅。

大圣散：　治瘰疬，消风毒肿，上壅内热，多生瘾疹风丹，风证盛，壮人，食煎爆多，以致此疾。

羌活　荆芥　升麻　薄荷　防风　甘草　大黄　玄参　黄芩

右等分为末，每服一钱，水一盏，煎六分，温服。

又方：　用牡蛎二两，火煅为末，玄参一两，甘草半两，为末，每服二钱，同一茶清调下。

又方：　用白鸽粪，不以多少，陈米饭擦和得所，丸如梧桐子大，米饮下五十丸，

多服为妙。

治瘰疬恶核，是风热毒气，与血气相搏，结成恶核，生于颈项上，遇风寒所折，不消，结成瘰疬，久而溃脓成疮。急用侧柏叶擂烂涂疮，日一次，其效如神。

治瘰疬，乡中贺都目季安已试验之方：

乌鸡子 七个，如无乌骨鸡，但是乌鸡亦可　斑猫虫 四十九个，去头足翅

右每鸡子一个，去顶，用箸搅匀，每鸡子一个，入斑猫虫七粒，以纸糊盖于饭上，蒸熟取开，去斑猫虫，食鸡子，每食一子，煎生料五积散咽下，服不过四五子，已破者生肌，未破者消散。

贴散恶核，用赤小豆、猪牙皂角、硝石、黄药、木鳖子各半两，大黄一两，为末，鸡子清调涂。气体壮实者，仍服凉膈散或四顺清凉饮之类。

医　林　方

如圣饼子：　治瘰疬。

雄黄 三钱　信 半钱　乳香 一钱

右为细末，用糯米粥和作饼子，如钱眼大，如破者，贴在疮口上，如未破者，灸三五壮，以饼子药在上，上用白芨末调成膏，摊在纸上，贴在饼子上，至一月余，自然下，内如小球儿大，如未下，再一饼子必下。瘰疬由邪气客于肌肉，随虚而处停结为疮，如李枣核大，在项间，时发热，连连而生，久不愈，为瘘不已，远年日近治之。

皂角子 不蚛者，不以多少，酒浸二十七日，取出洗净，地上碗[1]一宿，焙乾为末　斑猫 五十个，去头足翅，火炮令黄色，为细末　槟榔 一个，重一钱

右件同为细末，每服三钱，米汤调下，临卧服之。明早取下恶物，小便如豆汁，似觉小便中痛不忍者，苎麻子炒成灰、没药，同白汤调下三钱，痛止，大便中取下恶物如烂脓，如老鼠儿、如雀儿，后可服皂子丸。

皂角丸：

枳壳　连翘　皂角子 各等分

右为细末，皂子膏为丸，如桐子大，每服五七十丸，白汤送下，忌湿面。

吴氏集验方

一井金：　专治瘰疬。

麝香 一钱　乳香 一字　朱砂 半钱　砒 二钱

右件并为细末，如遇患处，以生麻布微擦破，用云母膏药，中间糁此药末，量疮口大小，三日一次换，其毒成块子肉落下，或化作清水，切须忌色欲数月。

长肉生肌药：

大黄 一两　雄黄 半两　蓖麻 半两，去壳　轻粉 一钱　乳香 一分

右为细末，依疮口大小糁之，亦用云母膏外贴，疮口大者，十日可愈。

吃药琥珀散：

北壁背阴土 别研　真琥珀　凌霄花 去土　皂角刺 新者，烧灰存性　瞿麦 洗净　海藻叶 洗净

右件等分为细末，每服三钱，食后米饮调下，日两服。

大圣散：　治恶证瘰疬。

斑猫 二十介，去头足翅，以糯米一合，铫内炒令黄色为度。若炒不熟，作呕逆。别研罗过　黑牵牛 别研，罗　白僵蚕 别研，罗　荆芥穗 别研，罗

右件并各为细末，每用斑猫三字，余药各一钱，如欲服药，先隔夜服玉屑妙灵散二大钱，于次日钟动时用无灰酒大圣散二字服之，略向患处侧卧少时，至天明安排净盆子，

[1] 碗：按文义应作"摊"。

看溺中取下有物如疮皮之类，只一服。如小便无物，更一服见效。孕妇及禀受怯弱人不可服。

神效名方

治瘰疬方：

斑猫去头翅足　赤小豆　白僵蚕　苦丁香　白丁香　磨刀泥

右各等分，为细末，十岁已上服一钱，二十已上服二钱，五更用新汲水一盏调下，比至辰时见效。女人小便见赤白色三两次，男子于大便中见赤色白色为效。当日服白粘粥，不得吃别物，大忌油腻。患三四年者只一服，七八年者再一服。

玉饼子：　治瘰疬，一切恶疮软疖。

右用白胶一两，磁器内熔开，去滓，再于磁[1]开后，以蓖麻子六十四个作泥，入胶内，搅匀，入小油半匙，头柱点水中，试硬软添减胶油如得所，量疮大小，以绯帛摊膏药贴之，一膏可治三五疖。

又方：　治瘰疬。

小龙肚肠炮乾　鳖壳裙襴炮　川楝子五个　牡蛎　大黄　牛蒡子烧存性　皂角子五拾个

右为细末，饪饼为丸，如绿豆大，每服十五丸，食后艾汤下，日三服。

又方：　将腊月猫粪，用新瓦两个合在内，外用盐泥固济，烧成灰，以小盐调涂疮口上。

又方：　取小左盘龙，不以多少，为末，陈米饭擦和得所，丸如桐子大，每服三五十丸，却用陈米汤送下。

外科集验方

治瘰疬方法

如治瘰疬，不问年久月深者，先用箍子箍住其疮，以后用艾火从下面儿疬上灸一个起，以等下灸上去，灸到母发之处即住。每一个上用大蒜一片贴之，灸五七壮止，随灸一个，便用膏药贴之，当时一日一换，立见神效。

秘传膏药：

真绿粉二两半炒，用铜铫子炒黄色，枯了为妙　檀香半两，焙乾用　香蝎香节亦可　胆矾半两，真者，取毒，生肌后不用此味　乳香　没药各半两，痛用　轻粉匣子亦好，少用　南蛇胆无亦可　麝香破者可用，初灸不用

各为细末，诸药半两，可用豆粉五两仲，米醋调成膏，摊开油纸上贴之，不生肌，加生肌药即愈矣。

五香连翘散：　治一切积热、结核、瘰疬、痈疽、恶疮[2]疖。

沉香　连翘去蒂　桑寄生升麻亦可　丁香去枝梗　射干　独活　乳香　升麻　大黄蒸，要利生用　木通　羌活　甘草　射香破者用　青木香各等分　又一方加生黄芪

右㕮咀，每服四钱仲，水二盏，煮取八分，食后热服，以利下恶毒为度。本方有竹沥、芒硝，随证热轻重，当自加减为妙。立效[3]，用此滓，煎汤洗之，其疮立愈矣。

治瘰疬立效散：又名六一散，益元散。初发服此药即安。

滑石一两仲　甘草二钱仲

先将此末，每服一钱半仲，用米饮调之，临睡进一服，半夜再进一服。

又方：

用荆芥穗　僵蚕　黑牵牛各四钱仲　斑猫二

---

① 于磁：本卷引卫生易简方作“熔”。
② 疮：仙传外科集验方此下有“肿”字。
③ 立效：仙传外科集验方作“再作”。

十八只，去头翅足，用糯米炒，要米黄色，去斑用米

总为细末，每服一钱仲，五更初，却用温酒调服之，等恶物从小便中[1]，如小便中无恶物行，次日再进一服，又不行，第三日早五更初，先进白糯米稀粥却，又再一服，更以灯草汤调琥珀末一钱服之，以小便内利下恶物为效，绝根不发。如肚疼痛不止，利恶物不住，可用生冷茶补之。肚痛不止，用防风檑水解之。前药不可多用。

急救仙方

治瘰疬，不问已破未破，用乌鸡子顶上开窍，搅青黄匀却，以线系斑猫一个，去头翅足，入鸡子中，纸糊盖之，饭上蒸熟，剥去壳，去猫，空心吃鸡子，一日一个，以差为度。寿域神方、卫生易简方同。

外科精义

皂角煎丸：　治风毒瘰疬。

皂角不蚛者，三十锭，内十定炮黑，十锭酥炙，十锭用水一斗煮软，揉汁用度　何首乌　玄参　薄荷叶已上四两

右为细末，与前膏子同炼蜜为丸，如豌豆大，每服三四十丸，食后温水送下。　疮科精义，右件除皂角汤，三味为细末，以煮皂角汤，煮精羊肉半斤，煮烂研，为煎和上项药为丸，如豌豆大，每二十丸，空心温酒、冷酒、箭汤送下，日进二服。

治瘰疬并马老鼠疮：

铜碌　斑猫　砒霜已上各五分

右为细末，醋糊为丸，如鼠粪大，每用时，一锭子作三丸，纳于疮口上，以膏贴之，如无疮口，乾糁之亦妙。疮科精义同。

紫金散：　治瘰疬久不差者。

枯矾五钱　砒霜一钱　石胆五分

右为细末，入黄丹二钱，每用纴入疮口内，以膏贴之，如未破者，灸一两炷，用津唾旋调一豆许，安疮上，以膏贴之，去根自平复。疮科精义同。

必效散：　治久患瘰疬不效，服此药取效如神。

南鹏砂二钱五分　轻粉一钱　麝香五分　斑猫四十个，去头翅　巴豆五个，去皮心膜　白槟榔一个

右同研极细，取鸡子清二个，去黄，调药匀却，倾在鸡子壳内，湿纸数重糊定，无令透气，坐饭甑内，与饭一处蒸，饭熟取药，曝乾，研极细末，用时相度虚实，虚人每服半钱，实人每服一钱，并用炒生姜酒下，五更初服药，至平明取下恶物，如觉小腹内疼痛，便用荣麻子烧灰，入没药等分，同研细，用茶调下一钱，便入大肠。其取下恶物如烂肉、老鼠儿，及新成卵内雀儿是药效。妇人有胎不可服。疮科精义同。

疮科精义

皂角膏丸：　治风毒瘰疬。

皂角一斤，去皮弦子，搥碎，酒煮，拾去滓，熬膏　牵牛头末，二两　葳灵仙去末，二两　何首乌一两　荆芥穗半两

右为细末，与前膏子同炼蜜和丸，如豌豆大，每服三四十丸，食后温水送下

① 中：仙传外科集验方此下有“出”字。

玉机微义

机要方治结核，耳前后或耳下颔下有者，皆瘰疬也。桑椹二斗，极熟黑色者，以布裂取自然汁，砂器内文武火慢熬成薄膏子，每日白汤点一匙，食后，日三服。

神圣换肌散： 去瘰疬顽疮。

白僵蚕二钱 白矾一钱半 砒生 斑猫去翅足 草乌头 青黛各一钱 麝少许

右研极细末，乾掺些小于疮口内，用膏药盖护，其恶肉化脓水。

奇功散： 治瘰疬、马刀、顽恶等疮。

野粪尖乾，一两 密陀僧 无名异各半两 皂角 乳香 没药各三钱

右粪用盐泥封固，炭火煅之，去泥取出，同药五味研为末，加麝香少许，用清油调匀，漫敷上，湿即乾掺，其功神妙。

法制灵鸡弹： 治瘰疬、马刀、腋下生者。

斑猫七个，去头、翅、足

右将鸡子一个，顶上敲开些小，入药在内，纸封固了，于饭上蒸熟取出，去壳，切开去药，五更空心，和米饭嚼服，候小便通，如米泔水状如脂，即验也。如大小便不通，却服琥珀散二三贴催之，然后常服后二药尤佳。

妙灵散： 服前药后，却将此散与连翘丸相间常服，疮愈方止。

木香三钱 沉香二钱 牛膝 何首乌 当归 螵蛸 桑寄生各一两 海藻二两 青葙子 昆布 海带 甘草节各半两

右末，每服三二钱，食后温酒调下。

内消连翘丸：

连翘三两 射干 白芨 夏枯草 土瓜 漏芦 沙参 泽兰 胡桃仁各一两半

右末，入桃仁研匀，酒糊丸，桐子大，每服三五十丸，空心食前，盐酒下。

寿域神方

瘰疬部

治一切瘰疬，患三四年者，只用二服；卫生易简方一服。五六年者，只用三服。易简方七八年者再一服。用斑猫、僵蚕、赤小豆、甜瓜蒂、易简方苦丁香。麻雀粪白、磨刀泥六味，将斑猫去头翅足，等分为细末，十岁以上一钱，二十岁已上二钱，虽岁多不过二钱，于五更无根水调下，过三个时辰，阴人以小水中出，阳人以大便中出，见赤白色者，是其疾也。要出九次，如毒未出，过三日再服，即断其根。服药日只食白粥，不许食一切物，大忌鱼腥、油腻。

一方： 取腊月猫粪，置于新瓦罐内，用盐泥固济，烧煅成灰，用麻油调涂神效。卫生易简方同。

若疮生在口内，取东行楝皮根，细锉，水煮取清汁，频频含漱，勿咽，数数吐之。

若未发而速热者，捣乌鸡足、车前草和傅之。

若已有脓血出者，以热牛屎傅之，日三次。

若溃烂久不治者，用大蜈蚣一条，瓦盛烧灰，研末，清油调涂三四次即愈。

一方： 用销银炉底掘出红土，为末，每一两，入黄丹一钱，乾用香油调搽，湿乾掺上，五三次妙。

治瘰疬甚者，用活虾蟆二个，两边以口相向于疮头，用绢帛缚一夜，次日换之，仍取活虾蟆，治法同前，如此九日，其疮乃消，永除其根矣。

治乳中瘰疬起痛。用大黄、黄连各三两，

水五钟，煮取二钟半，分三服，得下即愈。

治鼠瘰疮已出脓水者。取蜘蛛二七枚，烧灰傅疮上妙。

若未成脓者，以柏叶捣烂傅著肿处，炒盐于叶上熨之，令热气下即消。

一方： 取猫狸一物，料理作羹如食法，空心食之，鼠子死出即愈。

一方： 用鼠骨、乱发如鸡弹大，以三年腊月猪脂煎之，令鼠骨发俱消，半涂疮，半酒服，须臾鼠子从疮中出。

治蚁瘰，取鲮鲤甲二七枚，为末，以猪膏和傅之。

卫生易简方

瘰　疬

治瘰疬，用胡桃肉烧黑，和松脂捣傅。

又方： 用七月七日未出时收麻花，五月五日收叶，二件作炷子，于疬上灸百壮。

治瘰疬，用水蓼子炒为末，每服酒调二三钱下，久则效。

治瘰疬喉痹卒攻痛。用白商陆根生捣，捻作饼子置疮上，以艾灸三四壮。

治瘰疬并臁疮，用猫儿眼草不拘多少，捣汁，于无油锅内慢火熬成膏，入炒过黄丹半两，乳香、射香各二钱，搅匀，瓷器收贮。疬疮破与未破，用麦粒大艾炷，四围灸之，然后贴药，乾即换，摊药用生青布，臁疮不灸，贴药后，用雄黄、樟脑、射香等分为末，荆芥汤一钟，五更调服，天明再服黄芩、黄连、栀子、玄参、薄荷、木鳖子各等分，水钟半，煎滚，生下大黄，再一滚，去滓温服。

治瘰疬，用历青不拘多少，蓖麻子去壳，同研成膏，先以葱椒汤洗疮净，用红绢摊膏贴患处。

又方： 用石灰一块，自辰晒至午，将历青在石上搥细口，剥皮尖杏仁四十粒，蓖麻子十四粒，同捣为膏，依前摊贴。

又方： 用烟突中烟核珠为末，油调搽。

又方： 用姜石为末，鸡子清调匀，鸡翎扫于疮上，并治发背、恶疮。

又方： 用鹿顶骨，烧灰存性为末，先以葱椒汤洗疮净，拭乾，掺药或油调搽，生肌。

又方： 用连翘、左缠藤即金银花各半斤，大甘草节四两，三味共为末，每服一大匙，酒调或茶汤调服，忌鸡、鱼、油、曲、烧肉。

又方： 用天门冬浸酒服，药滓傅疮。

又方： 用荆芥煎汤，待冷，洗疮净，拣黑紫处，以针刺破，却用雄黄樟脑为末，以芝麻油调茶[1]三四次，候黄水出尽，未见日蚯蚓粪鸡子大一块，火内烧红，以穿山甲九片或十一片，微炙，共为末，入乳香、没药少许，油调搽，无不愈者。

又方： 用梧桐减[2]一钱半，皂角仁、巴豆去皮膜油各一钱，共研细，于净室中，勿令人见，以不语唾调药，捻成锭子，如黄虫粪大，阴乾，每疮用针刺开，入药一锭，已溃者不针，就入药，俱用纸糊封之，不令透气，待脓水出，或硬块在内，挤出恶物，自敛口愈矣。忌生冷、油腻、腥荤、面物。

又方： 用白术、槟榔、甘草，俱生用，牵牛半生半炒熟，郁李仁汤浸去皮，斑猫糯米炒去皮足翅不用米，防风各等分，为末糊丸，如桐子大，早晚煎甘草、槟榔汤送下，每服二十丸。至一月后，觉腹中微痛，于小便中取下疬子毒物，如鱼目状，已破者自合，未破者自消。

又方： 用白胶一两，磁器内熔开，去滓再熔，以蓖麻子六十四个作泥，入胶内搅匀，入小油半匙，滴一点水中，试软硬得所，

① 茶：卫生易简方作"搽"。
② 减：卫生易简方作"子"。

量疮大小，以绯帛摊，一膏可治三五疮，并治恶疮软疖皆效。

又方： 用硇砂、乳香、没药、半夏、轻粉、赤石脂，等分为末，糯米粉丸，如桐子大，每服十丸，加至二十丸，临卧皂角子汤下。

治瘰疬疮破溃，用独角仙烧为末，贴之大效。

治卒患耳前后有疮，作核如杏核，大小不等，名马刀疮，是瘰疬根。用桃树白皮贴疮上，以艾炷灸之，觉热痛者自消。

治瘰疬一切恶疮，消毒止痛，活血溃脓，去风生肌，尤治杖疮痛。用桃、槐、柳枝各半斤，当归一两，木鳖子半两去壳，黄丹一斤，乳香、没药各半两，别研极细，先用好油三斤，慢火熬，续下三枝，候焦，撸去不用，下木鳖、当归，焦去不用，冷定，下黄丹、乳香、没药，以槐枝搅丹性死，再用慢火熬，不住手搅，滴水中成珠不散为度，以磁器盛之，旋摊用。

治瘰疬结核，用堇菜乾末，和油煎成膏，摩核上，三五度差。

治瘰疽，手足肩背累累如米色白，刮之汁出，发热。用芜菁子熟捣傅之，即止。

治瘰疬，不问已破未破，用雄黄、郁金各五钱，巴豆去壳油半钱，斑猫七个去翅觜，糯米炒变色，为末，面糊丸，如绿豆大，每服五七丸，临卧冷茶清吞下。

金匮钩玄

结核或在颈、在项、在身、在臂，如肿毒者，多是痰注作核不散。

治耳后各有核一块：

姜蚕炒　酒大黄　青黛　牛胆　南星

为末，蜜丸噙化

治颈颊生痰核，二陈汤加炒大黄、连翘、桔梗、柴胡。

治臂核作痛，二陈汤加连翘、防风、川芎、皂角刺、酒黄芩、苍术。

备预百要方

瘰疬方

丈夫妇人瘰疬经验方：

牡蛎甲十两，用炭火五斤，煅令通赤，出置湿地，用纸衬，出火毒一宿，玄参二两。

右二捣末，面糊为丸，如桐子大，早晚食后临卧各一服，以薄荷汤下七丸。

又蓖麻子捣和猪胆灸吃。

医方类聚卷之一百八十一

诸瘘门

巢氏病源

瘘病诸候

诸瘘候

诸瘘者，谓瘘病初发之由不同，至于瘘成，形状亦异，有以一方而治之者，故名诸瘘，非是诸病共成一瘘也。而方说九瘘者，是狼瘘、鼠瘘、蝼蛄瘘、蜂瘘、蚍蜉瘘、蛴螬瘘、浮疽瘘、瘰疬瘘、转脉瘘，此颈之九瘘也。狼瘘者，年少之时，不自谨慎，或大怒，气上不下之所生也。始发之时，在于颈项，有根出缺盆，上转连耳本，其根在肝。鼠瘘者，饮食之时不择，虫蛆变化所生也，使人寒热，其根在肺。蝼蛄瘘者，食果瓜子，不避有虫，即便啖之，外绝于纲，内绝于肠，有毒不去，变化所生也。始发之时，在于颈上，状如蜗形瘾胗而出也，其根在大肠。蜂瘘者，食饮劳倦，渴乏多饮流水即得，蜂毒不去，变化所生也。始发之时，其根在颈，历历三四处俱肿，以溃生疮，状如痈形，瘥而复移，其根在脾。蚍蜉瘘者，因寒腹中胪胀，所得寒毒不去，变化所生也。始发之时，在其颈项，使人壮热若伤寒，有似疥癣，娄娄孔出，其根在肺。蛴螬瘘者，恐惧愁忧思虑，哭泣不止，余毒变化所生也。治[1]发之时，在其颈项，无头尾如枣核，或移动皮中，使人寒热心满，其根在心。浮疽瘘者，因恚结驰思，往返变化所生也。始发之时，在于颈，亦在腋下，如两指无头尾，使人寒热，欲呕吐，其根在胆。瘰疬瘘者，因强力入水，坐湿地，或新沐浴，汗入头中，流在颈上之所生也。始发之时，有[2]其颈项，恒有脓，使人寒热，其根在肾。转脉瘘者，因饮酒大醉，夜卧不安，惊欲呕，转侧失枕之所生也。始发之时，在其颈项，濯脉转身如振，使人寒热，其根在小肠。复有三十六种瘘方，不可次第显其名，而有蜣螂、蚯蚓等诸瘘，非九瘘之名，此即应是三十六种瘘之数也。但瘘病之生，或因寒暑不调，故血气壅结所作，或由饮食乖节，狼鼠之精，入于府藏，毒流经脉，变化而生，皆能使血脉结聚，寒热相交，久则成脓而溃漏也。其生身体皮肉者，亦有始结肿与石痈相似，所可异者，其肿之中，按之累累有数脉，喜发于颈边，或两边俱起，便是瘘证也，亦发而腋下及两颞颥间，初作喜不痛不热，若失时治，即生寒热也。所发之处，而有轻重，重者有两种，一则发口上喁，有结核大小无定，或如桃李大，此虫之窠窟，止在其中；二则发口之下，无有结核而穿溃成疮。又虫毒之居，或府藏无定，故瘘发身体亦有数处，其相应通者多死。其瘘形状起发之由，今辩于后章。

鼠瘘候

鼠瘘者，由饮食不择，虫蛆毒变化，入于府藏，出于脉，稽留脉内而不去，使人寒热，其根在肺，出于颈腋之间，其浮于脉中，而未内著于肌肉，而外为脓血者，易去也。决其生死者，反其目视之，其中有赤脉从上下贯瞳子，见一脉，一岁死；见一脉半，一岁半死；见二脉，二岁死；见二脉半，二岁半死；见三脉，三岁死；赤脉而不下贯瞳子，

---

① 治：诸病源候论作“始”。
② 有：诸病源候论作“在”。

可治也。

蜂瘘候

蜂瘘者，由饮食劳倦，渴乏多饮流水即得，蜂毒流入于藏，其根在脾，出发于颈项，历历三四处，或累累四五处，蜂台或发胸前俱肿，以溃生疮，状如痈形，差而复移。

蚍蜉瘘候

蚍蜉瘘者，由饮食内有蚍蜉，毒气入于藏，流于经脉，使身寒似伤寒，腹虚胪胀，其根在肺，发于颈项如疥癣，娄娄孔出，初生痒，搔之生痕，不治，一百日生蚍蜉瘘。

蝇瘘候

此由饮食内有蝇窠子，因误食之，入于肠胃，流注入血脉，变化生瘘，发于颈下，初生痒币币，如蝇窠子状，使人寒热久，其中化生蝇也。

蝼蛄瘘候

蝼蛄瘘者，由食果瓜子，不避有虫，即便啖之，有虫毒气入于腹内，外发于颈，其根在大肠。初生之时，其状如风矢，亦如蜗形瘾胗而痒，搔之则引大如四寸，更其中生[1]道，乃有数十，中生蝼蛄，亦有十数，不治，二年杀人。

蛴螬瘘候

此由恐惧愁忧，思虑哭泣不止，气毒变化所生，内动[2]藏，外藏[3]于颈项，其根在心，又方根在膀胱。初生之时无头尾，肿如枣核，或移动皮肉，使人寒热心满，状似蜂瘘而深坎，蜂瘘则高而圆，蛴螬瘘方五寸作坑，边有唇畔而痒，搔之则引大如六寸，更疼痛，日夜令人呻号，三年生孔道，乃有十数，中生蛴螬，乃有百数，不治，五年杀人。

雕鸟鹤瘘候

雕鸟鹤瘘者，初肿如覆手，疼痛，一年生孔道数十处，黄水出，二年化生鹤水鸟首而生口觜是也。

尸瘘候

人皆有五尸，在人腹内，发动令人心腹胀，气息喘急，冲击心胸，攻刺胁肋，因而寒热，颈腋之下结瘰疬，脓溃成瘘，时还冲击，腹内则胀痛，腰脊挛急是也。

风瘘候 见圣惠方

鞠瘘候

肿痛初生，痛如大桃状，亦如瘤，脓溃为疮，不治，成石瘘，化生鞠，作窍傍行，世呼为石鞠瘘。

蜣螂瘘候

此由饮食居处有蜣螂，毒气入于藏府，流于经脉所生也。初生之时，其状如鼠窍，直下肿如覆手而痒，搔之疼痹，至白[4]日有十八窍，深三寸，中生蜣螂，乃有一百数，蜣螂成尾，自覆刺人，大如盂升，至三年杀人。

骨疽瘘候

骨疽瘘者，或寒热之气搏经脉所成，或虫蛆之气，因饮食入人府藏所生，以其脓溃，侵食于骨，故名骨疽瘘也。初肿，后乃破，破而还合，边傍更生，如是或六七度，中有脓血，至日西痛发，如有针刺。

蚯蚓瘘候

蚯蚓瘘者，由居处饮食有蚯蚓之气，或饮食入腹内，流于经脉所生，其根在大肠，其状肿核溃漏。

花瘘候

花瘘者，风湿客于皮肤，与血气相搏，因而成疮。风湿气多，其肉突出外，如花开之状，世谓之反花疮，不瘥，生虫成瘘，故谓之花瘘也。

蝎瘘候

此由饮食居处有蝎虫，毒气入于府藏，流于经脉，或生腋下，或生颈边，肿起如蝎虫之形，寒热而溃成瘘，久则疮里生细蝎虫也。

---

[1] 生：诸病源候论此下有"孔"字。
[2] 动：诸病源候论此下有"于"字。
[3] 藏：诸病源候论作"发"。
[4] 白：诸病源候论作"百"。

蚝瘘候

蚝瘘者，由饮食居处有蚝虫，毒气入于府藏，流于经脉，变化而生，著面颊边，即脱肉结肿，初如蚝虫之窠，后溃成瘘而蚝生是也。

脑瘘候

脑瘘者，头颈逐气，上下疼痛，而后脑瘘。

痈瘘候

痈瘘者，是痈溃疮后，其不瘥，脓汁不尽，因变生虫成瘘，故为痈瘘也。

橛瘘候

橛瘘者，其疮横阔作头状，如杏子形，亦似瘰疬处[1]出血是也。

虫瘘候

诸瘘皆有虫，而此独以虫为名者，是诸疮初本无虫，经久不瘥而变生虫，故以为名也。

石瘘候

石瘘之状，初起两头如梅李核鞕实，按之强如石而寒热，热后溃成瘘是也。

蛙[2]瘘候

此由饮食居处有蛙之毒气，入于府藏，流经脉而成瘘，因服药随小便出物，状似蛙形是也。

蝦蟆瘘候

此由饮食有虾蟆之毒气，入[3]府藏，流于经脉，结肿寒热，因溃成瘘，服药有物随小便出，如虾蟆之状，故谓之虾蟆瘘也。

蛇瘘候

蛇瘘者，由居处饮食有蛇，毒气入于府藏，流于经脉，寒热结肿，出处无定，因溃成瘘，服药有物随小便出，如蛇形状，谓之蛇瘘。

螲蛸瘘候

螲蛸瘘者，由居处有螲蛸，毒气入府藏，流于经脉所生。初得之时，如枣核许，戾契或满百日，或满周年，走不定一处，成窍而脓汁溃瘘也，故谓之螲蛸瘘。

赤白瘘候

人有患疮，色赤白分明，因而成瘘，谓之赤白瘘。

内瘘候

人有发疮，色黑有结，内有脓，久乃积生，侵食筋骨，谓之内瘘。

雀瘘候

此由居处饮食有雀，毒气入于藏，流于脉，发无定处，肿因溃成瘘，服药有物随小便出，状如雀壳，故谓之雀瘘。

脓瘘候

诸瘘皆有脓汁，此瘘独以脓为名者，是诸疮久不瘥成瘘，而重为热毒气停积，生脓常不绝，故谓之脓瘘也。

冷瘘候

冷瘘者，亦是诸疮得风冷久不瘥，因成瘘，脓汁不绝，故为冷瘘也。

久瘘候

久瘘者，是诸瘘连滞，经久不瘥，或暂瘥复发，或移易三二处，更相应通，故为久瘘也。

瘰疬瘘候

此由风邪毒气，客于肌肉，随虚处而停结为瘰疬，或如梅李枣核等大小，两三相连在皮间，而时发寒热是也，久则变脓溃成瘘也。

㿗瘘候

㿗病之状，阴核肿大，有时小歇，歇时终大于常，劳冷阴雨便发，发则胀大，使人腰背挛急，身体恶寒，骨节沉重，此病由于损肾也。足少阴之经，肾之脉也，其气下通于阴，阴宗脉之所聚，积阴之气也。劳伤举重，伤于少阴之经，其气不冲于阴，气胀不通，故成㿗也。

---

① 处：诸病源候论无此字。
② 蛙：诸病源候论作“蛙”。
③ 入：诸病源候论此下有“于”字。

千金方

九漏

夫九漏之为病，皆寒热，瘰疬在于颈腋者，何气使生？此皆鼠瘘寒热之毒气也，堤留于脉而不去者也。鼠瘘之本，皆根在于脏，其末上出于颈腋之下，其浮于脉中，而未著于肌肉，而外为脓血者，易去。去之奈何？曰：请从其末引其本，可使衰去而绝其寒热，审按其道以予之，徐往来以去之，其小如麦者，一刺知，三刺已。决其死生奈何？曰：反其目，视其中有赤脉从上下贯瞳子，见一脉，一岁死；见一脉半，一岁半死；见二脉，二岁死；见二脉半，二岁半死；见三脉，三岁死；赤脉不下贯瞳子，可治。

凡项边腋[1]□，先作瘰疬者，欲作漏也。宜禁五辛酒面及诸热食。凡漏有似石痈，累累然作疬子，有核在两颈及腋下，不痛不热，治者皆练石散傅其外，内服五香连翘汤下之，已溃者治如痈法。诸漏结核未破者，火针针使著核结中，无不瘥者。何谓九漏？一曰狼漏，二曰鼠漏，三曰蝼蛄漏，四曰蜂漏，五曰蚍蜉漏，六曰蛴螬漏，七曰浮沮漏，八曰瘰疬漏，九曰转脉漏。

圣惠方

九瘘论

夫瘘者，皆由饮食著虫鼠余毒，或愁忧思虑，恚怒气逆，变化入于藏，出于筋脉，稽留不去所成也。九瘘者，一曰狼瘘，二曰鼠瘘，三曰蝼蛄瘘，四曰蜂瘘，五曰蚍蜉瘘，六曰蛴螬瘘，七曰蜉疽瘘，八曰瘰疬瘘，九曰转脉瘘，故谓之九瘘也。

直指方

漏疮方论

漏者，诸瘘之溃漏也。狼瘘、鼠瘘、蝼蛄瘘、蜂瘘、蚍蜉瘘、蛴螬瘘、蜉蛆瘘、瘰疬瘘、转筋瘘，古所谓九瘘是尔。析而言之，三十六种，其名目又不同焉。大抵外伤四气，内窘七情，与夫饮食乖常，染触蠢动含灵之毒，未有不变为瘘疮，穿孔一深，脓汁不尽，得冷而风邪并之，于是涓涓而成漏矣。漏喜发于项腋，亦喜发于阴僻肛门之间，疗治失时，即生寒热。不特瘘能为漏，凡痈疽诸发，随所在处，苟有宿脓败肉朽骨，停蓄其间，皆一切漏疮之萌蘖也。治法温散风冷为急，收水次之，生肌又次之，藿香、厚朴、半夏、橘皮、苍术、细辛、川芎、白芷，以官桂、乾姜一匕佐之，此足以温散风冷矣。然有近年漏者，有久年漏者，近则或带淡红，或带微肿，或留小核，久则上而槁白，内而黑烂，淫虫恶臭生焉。近者不过前药数品而已，久者复其元阳，亦常以漏蓝辈加减而用之。如其不当用而轻用，又恐热气乘虚，变移结核，旁缘相通，而孔窍为尤甚。若夫收水一节，则有司存，水属肾也，肾虚不能传导，而后水溢于肾，水溢则渗漉于漏疮。行肾之水，无如黑牵牛，必以牵牛取末，入于猪肾，慢火煨熟，而温酒下之，则借肾入肾，一纵一

---

[1] 腋：此下脱字，备急千金要方作“下”。

擒，两得其便。恶水既泄，不复淋漓，继以当归、黄耆、川芎、官桂、川续断、胡芦巴等，修治细末，佐以发灰，空心温酒调下，仍以安肾丸、山药丸兼而济之，庶几肾得所养，真元凝合。夫然后龙骨、牡蛎、人齿、犬牙，加之血竭、乳、麝、发灰，内外相维，生肌必矣。然而新肉方生，又当以膂肉、猪蹄、米铺为养，不惟滋味益肾，而阳明之主肌肉，亦借谷气以充之，此则自本自根之论也。虽然漏已息矣，疮已平矣，衮帏动念，可乎？否乎？曰：始焉之漏者，沟浍之细流也，终焉之犯者，江河之浚决也，知而故作，卢扁其如之何！

千金方

空青商陆散：　治狼漏，始发于颈肿，无头有根，起于缺盆之上，连延耳根肿大，此得之忧恚，气上不得下，其根在肝，一作肺。空青主之，商陆为之佐方。

空青　蝟脑各二分　蝟肝一具，乾　芎䓖半分　独活　黄芩　鳖甲　妇人蓐草　商陆　斑猫　乾姜　地胆　当归　茴香　矾石各一分　蜀椒三十粒

右十六味，治下筛，酒下方寸匕，日三服，十五日服之。

狸骨知母散：　治鼠漏，始发于颈，无头尾，如鼷鼠，使人寒热脱肉，此得之食有鼠毒不去，其根在胃，狸骨主之，知母为之佐方。

狸骨　知母　桂心　鲮鲤甲　山龟壳　甘草　雄黄　乾姜各等分

右八味，治下筛，饮服方寸匕，日三，仍以蜜和内疮中，无不瘥。先灸作疮，后以药傅之，已作疮，不用灸。

地黄膏：　治鼠漏疮瘥复发，及不愈，出脓血不止方。

以不中水猪脂，㕮咀，生地黄内脂中，令脂与地黄足相淹和，煎六七沸，其疮先用桑灰汁洗去恶汁，次以地黄膏傅上，日一易。

治鼠漏方：

得蛇蚖所吞鼠烧末，服方寸匕，日再，不过三服。此大验，但难遇耳。并傅疮中佳。

又方：

死鼠一枚，中形者　乱发如鸡子大，一枚

右二味，以腊日猪脂煎之令消尽，膏成分作二分，一分稍稍涂疮，一分稍稍酒服之瘥，鼠子当从疮中出良。

荏子桔梗丸：　治蝼蛄漏，始发于颈项，状如肿，此得之食瓜果，实毒不去，其根在大肠，荏子主之，桔梗为之佐方。

荏子　龙骨各半两　附子一两　蜀椒百粒　桂心　桔梗　乾姜　矾石　独活　芎䓖各一两①

右十味为末，以枣二十枚合捣，醋浆和丸如大豆，温浆下五丸，加至十丸。

雄黄黄芩散：　治蜂漏，始发于颈瘰疬，三四处俱相连以溃，此得之饮流水中②有蜂毒不去，其根在脾，雄黄主之，黄芩为之佐。

雄黄　黄芩各一两　蜂房一具　鳖甲　茴香　吴茱萸　乾姜各半两　蜀椒二百粒

右八味，治下筛，傅疮口上，日一度，十日止。

矾石防风散：　治蚍蜉漏，始发于颈，初得如伤寒，此得之食中有蚍蜉毒不去，其根在肾，矾石主之，防风为之佐。

矾石　防风　知母　雌黄　桃白皮　乾地黄　独活　青黛　斑猫　白芷　松脂一作柏脂　芍药　海藻　当归各一两③　白术　蝟皮各四分　蜀椒百粒

右十七味，治下筛，饮服一钱匕，日三。

---

① 两：备急千金要方作“分”。
② 中：备急千金要方作“水”。
③ 两：备急千金要方作“分”。

矾石白术散：　治蛴螬漏，始发于颈下，无头尾，如枣核块，累移在皮中，使人寒热心满，此得之因喜怒哭泣，其根在心，矾石主之，白术为之佐。

矾石　白术　空青　当归各三[1]分　细辛一两　猬皮　斑猫　枸杞　地胆各一两[2]　乾乌脑三七[3]豆许

右十味，治下筛，以酢浆服方寸匕，日三。病在上侧轮卧，在下高枕卧，使药流下。

地胆甘草散：　治浮沮漏，始发于颈，如两指，使人寒热欲卧，此得之因思虑忧懑，其根在胆，地胆主之，甘草为之佐。

地胆　雄黄　乾姜　续断　石决明　庵蔺根　龙胆各三分　细辛二分　大黄半分　甘草一分

右十味，治下筛，傅疮，日四五度。古今录验无雄黄，有硫黄。

雌黄芍药丸：　治瘰疬漏，始发于颈有根，初苦痛，令人寒热，此得之因新沐，湿结发，汗流于颈所致，其根空[4]肾，雌黄主之，芍药为之佐方。

雌黄　芍药　茯苓　续断　乾地黄　空青　礜石　乾姜　桔梗　蜀椒　恒山　虎肾　狸肉　乌脑　斑猫　矾石各一分　附子一两

右十七味为末，蜜丸如大豆，酒服十丸，日二。

斑猫白芷丸：　治转脉漏，始发于颈，濯濯脉转，苦惊惕，身振寒热，此得之因惊卧失枕，其根在小肠，集验在心斑猫主之，白芷为之佐。

斑猫　白芷　绿青　大黄各二分　升麻　钟乳　甘草　防风　地胆　续断　麝香　矾石各一分　人参　当归　桂心各二分[5]　白术　麦门冬各一两

右十七味为末，蜜丸如大豆，酒服十丸，日三，勿食菜，慎房室百日。　外台无大黄、桂心、麦门冬、白术、钟乳。

治九漏方：

空青　商陆　知母　狸骨　桔梗　防风　荏子　矾石　黄芩　白芷　芍药　甘草　雌黄　白术　矾石　地胆　斑猫　雌黄各等分

右十八味为末，蜜丸如大豆，以酢服三丸，三十日知，四十日愈，六十日平复，百日内慎房室。一方为散，醋服一刀圭，日二[6]，老小半[7]□。

又方：

猬皮半枚　鲮鲤甲　鸺鸡各四枚　蜥蜴　蜈蚣各一枚　蜀椒　附子　当归　蜂房　地榆　桂心　通草　乾漆　牡丹　薏苡仁　蒺藜子　漏芦一作葫芦　龙胆一作龙骨　土瓜各三[8]分　斑猫四分　蛇床子　苦参　大黄　雄黄　蛇脱皮　蔺茹　细辛各二分　鹳骨六分

右二十八味，治下筛，酒服五分匕，以知为度，日二服。

又方：

斑猫七十枚　猬皮　真珠　雄黄各一分

右四味，治下筛，酒服半钱匕，日三。

又方：　末成炼松脂，填疮孔令满，日三四度，七日瘥，有神验。圣惠方、肘后方同。

又方：

斑猫二七枚　雄黄　桂心　犀角各一两

右四味，治下筛，酒服一钱匕，日再服，病从小便出。

又方：

马齿苋阴乾　圣惠方一两　腊月烛烬各等分　圣惠方腊月鼠灰半两

右二味为末，以腊月猪脂和，其疮先以暖泔清洗净[9]拭乾，然后以药傅之，日三。圣惠方日二。

又方：

---

① 三：备急千金要方作“二”。
② 两：备急千金要方作“分”。
③ 七：备急千金要方作“大”。
④ 空：备急千金要方作“在”。
⑤ 二分：备急千金要方作“三两”。
⑥ 二：备急千金要方作“三”。
⑦ 半：此下脱字，备急千金要方作“之”。
⑧ 三：备急千金要方作“二”。
⑨ 净：备急千金要方作“疮”。

乾牛屎　乾人屎各等分

右二味捣，先用绵幂疮上，绵上著屎，虫闻屎香即出，若痒即举绵去之，更别取屎及绵著其上如前，虫尽乃止。

又方：圣惠方治蚁瘘。苦瓠四枚，大如盏者，各穿一孔如指大，置汤中煮十数沸，取一竹筒，长一尺，一头入瓠孔中，一头注疮孔上，冷则易之，遍止。

治一切漏方：

斑猫四十枚　豉四十九粒　元青二十枚　生大豆黄　地胆各十枚　蜈蚣一升[1]半　犀角　牛黄各枣核大

右八味为末，蜜丸如梧子大，饮服二丸，须臾多作酸浆粥冷饮之，病从小便出，尿盆中相视，如有虫形状，又似胶汁，此病出也。间日一服，饮粥如常，小弱者隔三四日，候无虫出，疮渐瘥。特忌油腻，一切器物皆须灰洗，乃作食。崔氏云：治九漏初服药，少夜食，明旦服二丸，至七日甚虚闷，可煮食蔓菁菜羹，自余脂腻醋口味果子之类，并不得食。人强隔日一服，人弱两三日一服，瘥后仍作二十日将息，不能将息，便不须服。

又方：　煮盐花，以面拥病上，内盐花面匡中厚二寸，其下以桑叶三重借盐，候冷热得所可忍，冷则无益，热则以[2]肉，一日一度，候瘰疬根株势消则止。若已作疮者，捣㯃谷为末粉之。

又方：　槲北阴白皮三十斤，锉碎，以水一石，煮取一斗，去滓，煎如糖，又取都厕上雌雄鼠屎各十四枚，烧令汁尽，为末，内煎中，又温酒一升，投煎中合搅之，羸人服五合，当有虫出。　圣惠方治鼠瘘槲皮煎方：　槲树根北阴白皮十片　厕屋上雌雄鼠屎各十四枚，微妙，用末　右件药，以水一硕，先煮槲皮，取一斗，去滓，重煎如饧，便入鼠屎及酒一升，搅匀，每日空心，以温酒调下半匙，服后得疮中虫出差也。

又方：　霜下瓠花，曝乾为末傅之。圣惠方同。

又方：　捣土瓜根傅之，燥则易，不限时节。

又方：　死蛇去皮肉，取骨为末，合和封疮上，大痛以杏仁膏摩之止。

又方：　死蛇和腊月猪脂合，烧灰为末，内孔中。

又方：　烧死蜣螂为末，醋和涂。又死蛇灰，醋和傅之。

又方：　故布裹盐如弹丸大，烧令赤，为末酒服。圣惠方同。

又方：　服白马屎汁一升。圣惠方服一合。

又方：　水研杏仁服之。　圣惠方杏仁二两，去皮，以水研取汁，每服二合，温温服之。

又方：　猪脂一升，酒五合，煎沸，顿服之。

又方：　盐面和，烧灰傅。

又方：　正月雄狐屎，阴乾捣末，水和服。　圣惠方治一切恶瘘，中冷瘜肉方：狐粪不限多少，正月者　右件药，阴乾，捣罗为末，每于食前，以新汲水调下一钱。

治漏作疮孔方：圣惠方治久瘘生九孔者方。

露蜂房为末，腊月猪脂和傅孔上。

治漏发心胸以下者方：

松脂　武都雄黄各三两

右二味，和为块，刀子刮为散，饮服一方寸匕，日二，不瘥更合。

治漏方：

锻落铁屑　狗颊车连齿骨炙　虎粪　鹿皮合毛烧为灰。各等分

右四味，治下筛，以猪膏和，内疮中，须臾即易，日五六度。

治一切冷瘘方：

烧人所吐蛔虫为灰，先用甘草汤洗去疮恶，然后著灰，无不瘥者。慎口味。圣惠方同。

治鼠瘘肿核痛，未成脓者方：

以柏叶傅肿上，熬盐著叶上熨之，令热

---

① 升：备急千金要方作“寸”。
② 以：备急千金要方作“破”。

气下即消。肘后方同。

治风漏及鼠漏方：

赤小豆　白蔹　黄耆　牡蛎各等分

右四味，治下筛，酒服方寸匕，日三。

治蝼蛄瘘方：

先以泔清煮槲叶取汁，圣惠方以泔别渍槲叶取汁。洗疮，拭乾，次以槲叶灰内疮中。肘后方同。

治蜂瘘初生，状如桃而痒，搔之则引大如鸡子，如覆手者。熬盐圣惠方以帛子裹。熨之三宿，四日不瘥，至百日成瘘，其状大如四五寸石，广三寸，中生蜂作孔，乃有数百，以石硫黄随多少，燃烛烧令汁出，著疮孔中，须臾间见蜂数十，蜂尽乃瘥。

治蜂瘘方：

人屎、蛇脱灰，腊月猪膏和傅之。

又方：　鸦头灰傅之。圣惠方同。

又方：　取蜂窠烧灰，腊月猪膏和傅孔中。

治蚁漏孔容针，亦有三四孔者方：

蝟皮肝心，烧灰为末，酒服一钱匕。

又方：　死蛇腹中鼠，取腊月猪脂煎，候焦，去滓傅之。

又方：　取大鲎鲊，烧耕垡土令赤，以苦酒浸垡土时合壁土故热，以鲎鲊著壁土上，展转令热傅疮上。

又方：　鲮鲤甲二七枚，烧末，以圣惠方有腊月二字。猪膏和傅疮上。肘后方同。

又方：　半夏一枚，捣末，以鸭脂和傅疮上。

治瘰疬瘘，横阔作头状若杏仁形，亦作瘰疬方：

用雄鸡屎烧灰，腊月猪脂和封之。

治蜣螂瘘方：

牛屎烧灰，腊月猪脂和傅之。

又方：　蜣螂丸即蜣螂所食屎也。为末傅之。

又方：　乾牛屎为末傅之，痒即拨却，更厚封，瘥乃止。

又方：　热牛屎涂之，数易，应有蜣螂出。

治蚯蚓瘘方：

鸡屎　蚯蚓屎

右二味为末，用社猪下颔髓和傅之。

治蝎瘘，五六孔皆相通者方：

捣茅根汁著孔中。圣惠方同。

治虾蟆瘘方：

五月五日，蛇头及野猪脂同水衣封之佳。圣惠方五月蛇脑及野猪脂傅之。

治蛇瘘方：

蛇脱皮烧灰，腊月猪脂和封之。圣惠方同。

治蛙瘘方：

蛇腹中蛙，烧灰封之。圣惠方同。

治颠当瘘方：

捣土瓜根傅至瘥。慎口味。

治雀瘘方：

取母猪屎烧灰，腊月猪膏和傅上，当有虫出如雀形。圣惠方同。

治脓瘘方：

桃花末，以猪脂和封之佳。

治石瘘，两头出者，其状坚实，令人寒热方：

以大铍针破之，次用鼠粘叶二分为末，和鸡子白一枚封之。

又方：　捣槐子和井花水封之。

灸漏法：

葶苈子二合　豉一升

右二味，和捣令极熟，作饼子如大钱，厚二分许，取一枚，当疮孔上，作大艾炷如小指大，灸饼上，三炷一易，三饼九炷，隔三日，复一灸之。　外台灸瘰疬。　古今录验云：不可灸头疮，葶苈气入脑杀人。

又方：　捣生商陆根，捻作饼子如钱大，厚三分，安漏上，以艾灸上，饼乾易之，灸三四升艾瘥。　外台灸瘰疬。

又方：　七月七日，日未出时，取麻花，五月五日取艾，等分合捣作炷，用灸疮上百壮。　外台灸瘰疬。

五白膏：　治鼠漏及瘰疬方。

白马屎　白牛屎　白猪屎　白羊屎　白

鸡屎各一升　漏芦二斤

右六味，各于石上烧作灰，研，绢筛之，以猪膏一升三合，煎乱发一两半，令极沸尽消，乃内诸末，微火上煎五六沸，药成，去疮痂以盐汤洗，新帛拭乾，然后傅膏，若无痂，犹须汤洗，日再。若著膏当以帛裹上，勿令中风冷，神验。

圣惠方

治狼瘘诸方

夫狼瘘者，由寒暑不调，饮食有毒，或大怒，气上不下之所生也。始发之时，在于颈项，有根出缺盆，上转连耳本，其根在肝也。

治狼瘘发于颈耳，疼痛出脓水，空青散方：

空青半两，烧过，细研　猬脑半两　猬肝一具，微炙　芎藭半两　独活三分　黄芩半两　乾姜一分，炮裂，锉　班猫一分，以糯米拌炒令米黄为度，去头翅足　鳖甲三分，涂酥炙令黄，去裙襕　当归半两，锉，微炒　川椒五十枚，去目及闭口者，微炒去汗　茴香子一分　白矾一两，烧灰

右件药，捣细罗为散，入诸药研匀，每于食前，以暖酒调下一钱。

治狼瘘出脓水不绝，寒热，肢节烦疼，神效，猬皮散方：

猬皮一枚，炙黄　川椒三分，去目及闭口者，微炒去汗　附子三分，炮裂，去皮脐　当归三分，锉，微炒　露蜂房三分，微炙　地榆三分，锉　木通三分，锉　班猫半两，以糯米拌炒令米黄为度，去头翅足　苦参一两，锉　鲮鲤甲四枚，炙令黄　桂心半两　细辛半两　梼鸡三分，炒黄　川大黄一两，锉碎，微炒　蜈蚣一枚，微炙　雄黄一两半，细研　蛇床子一两　蛇脱皮半两，烧灰　蜥蜴一枚，炙黄　薏苡仁三分　蔄茹一两　牡丹三分　龙胆三分，去芦头　鸡骨一两，炙黄　土瓜根三分　白蒺藜三分，微炒，去刺　藋芦三分

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下一钱，以差为度。

治狼瘘，鲮鲤甲散方：

鲮鲤甲一两　鸩鸟觜半两　猬皮一枚　犬牙一分　蜈蚣一枚

右件药，入一瓦罐子内，烧烟绝，便以盆合之，勿令成灰，候冷，研令细，以腊月猪脂炼过，调傅疮上，日二换之。

治鼠瘘诸方

夫鼠瘘者，由饮食不择虫鼠之毒，而变化入于藏，出于脉，稽留脉内而不去，使人寒热，其根在胃。若出于颈腋之间，犹浮于脉中，而未内著于肌肉，而外为脓血者，易疗之也。

治鼠瘘寒热，猬皮散方：

猬皮一两，炙黄　踯躅花三分，酒拌炒乾　龙骨一两　当归三分，锉微炒　王不留行三分　土瓜根三分　鼠姑三枚

右件药，捣细罗为散，每于食后，以温酒调下一钱。

治鼠瘘，鲮鲤甲散[1]□：

鲮鲤甲一分，炙令赤　山龟壳一分，炙令赤　甘草[2]炙微赤，锉　桂心一分　雄黄一分，细研　乾姜一分，炮裂，锉　狸骨一分，炙令黄

右件药，捣细罗为散，每于空心，以温酒调下一钱，别用蜜和散，内疮中，无不愈者。先灸作疮，后与药贴更妙。

治鼠瘘著颈生，小者如杏，大者如杯，斑猫散方：

斑猫十枚，去头足翅，糯米拌炒令黄色　牡丹三分　海藻一两，洗去咸味，焙乾

右件药，捣细罗为散，每日空心及夜卧时，以葱白汤调下半钱，病根当于小便中出，如鱼脬，利后只得吃粥。

---

[1] 散：此下脱字，太平圣惠方作"方"。

[2] 草：太平圣惠方此下注有"一分"二字。

治鼠瘘及出脓水，项强头疼，四肢寒热，赤小豆散方：

赤小豆一合，炒熟　白蔹一两　露蜂房一两，烧灰　蛇皮二尺，烧灰

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下一钱。

治鼠瘘，鳗鲡鱼丸方：

鳗鲡鱼四两，炙令焦黄　野猪皮四两，炙令焦黄　蘧麦一两　蟾蜍一枚，五月五日者炙黄　斑猫二[1]十枚，去头足翅，糯米拌炒令黄色　腊月猪脂五合，炼成者　巴豆十五枚，去皮心膜，纸裹压去油

右件药，除猪脂、巴豆外，捣罗为末，用猪脂、巴豆和捣千杵，丸如梧桐子大，每日空心，以米饮下二丸，觉者当寒热，不觉者来日平明更服三丸，稍稍增之，慎热饮食，当有烦闷，其虫当从小便中出，盛而视之，乃有百数箇便差也。

治鼠瘘，马齿苋膏方：

马齿苋切碎，五升　槲白皮一斤，细切　麝香一分，细研　杏仁半斤，去皮尖，油煎令黑，研如泥

右件药，前二味以水二斗，煮取三升，澄清，次入麝香、杏仁，熬搅成膏，瓷器中盛，密封。已成疮者，以泔清洗了，旋于帛上涂药贴，日三易之；未作疮如瘰疬者，以艾半升，熏黄乾漆各枣许大，捣为末，和艾作炷灸之三七壮，然后贴药。

治鼠瘘，死鼠膏方：

死鼠一枚，中形者　乱发二两　松脂三两　黄丹六两，炒令紫色

右件药，用油一斤，以文火煎鼠发候消，以绵滤去滓，又入铛中，然后下松脂、黄丹，以柳木篦搅令匀，膏成，于瓷器中盛，每用涂贴，日二易之。

治鼠瘘，发于颈，无头尾，如鼷鼠大，使人寒热，此得之于鼠毒，宜贴鲮鲤甲饼子方：

鲮鲤甲一分　龟甲一分　甘草一分　桂心一分　雄黄一分，细研　乾姜一分

右件药，捣细罗为散，入雄黄同研令匀，炼蜜和作饼子，可疮子大小贴，日二换之。

又方：

乾死鼠一枚，中形者　乱发如鸡子一枚大

右件药，以腊月猪脂一斤半，于铛中煎令鼠发都消，绵滤过，每取涂疮，一分稍稍以酒服之，即愈。肘后方以三岁腊月猪脂煎之，令鼠骨肉及发消尽，半涂之，半酒服，鼠从疮中出。姚云：秘不传之法。

治鼠瘘方：

死蛇腹中鼠一枚　腊月猪脂半斤

右件药，于铛内同煎令焦，去滓，瓷器中盛，旋取涂于疮上。

治鼠瘘穿穴成疮，痛不可忍方：

麝香一分　雄黄半两

右件药，细研为散，取蟾酥和，内疮孔中。

治鼠瘘，猫脑骨散方：

猫脑骨炙黄　莽草各等分

右件药，捣细罗为散，傅疮，日二度换之。

治鼠瘘，半夏膏方：

半夏一两，捣罗为末　鯸鮧鱼脂二两，煎了者

右件药，一处调如膏，旋取傅疮上。

治鼠瘘，狐头散方：

野狐头一枚，炙令黄　狸头一枚，炙令黄

右件药，捣罗为末，先用浆水洗，拭乾，以猪脂调傅之。

又方：

柞木皮细锉，五升

右件药，以水三斗，煎取二升，去滓，渐渐服之令尽，当有恶物出即愈。

又方：

右取狼粪烧为灰，细研傅之。

又方：

右取瓠花曝乾，捣罗为末傅之。

又方：

右取死蛇一条，酒浸去肉，只取骨，微炒，捣罗为末，以生油调傅于疮上，必有大

---

[1] 二：太平圣惠方作“三”。

痛，以杏仁研为膏涂之即止。

治蝼蛄瘘诸方

夫蝼蛄瘘者，由食果蓏子，不避有虫，即便啖食，内伤于肠，有毒不去，变化所生也。始发之时，在于颈上，状如蜗形瘾胗而出，其根在大肠也。

治蝼蛄瘘，生于项间，肿硬疼痛，丹参散方：

丹参二两　蒴藋根二两　甘草半两，炙微赤，锉　秦艽一两，去苗　独活一两　牛蒡子一两　踯躅花半两　川椒半两，去目及闭口者，微炒去汗　牛膝一两，去苗

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每日空心及晚食前服之。

治蝼蛄瘘，亭长散方：

亭长六枚，去头足翅，糯米拌炒令黄色　川大黄半两，锉碎，微黄　细辛半两　桂心一分　鲮鲤甲一两，炙令黄　枫树中[1]虫粪三指撮

右件药，捣细罗为散，每日空心，温酒调下一钱，晚食前再服。

治蝼蛄瘘，疼痛出脓水，桂心丸方：

桂心一分　川大黄半两，锉碎，微炒　黄耆半两，锉　礜石炼了者，一分　乌喙半两，炮，去皮脐　独活半两　芎䓖一分　川椒一百粒，去目及闭口者，微炒去汗　虎胫骨半两，涂酥炙黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每日空心及晚食前，以温浆水下二十丸。

治蝼蛄瘘，马齿苋膏方：

马齿苋半两，阴乾　腊月淳麻烛烬半两

右件药，捣罗为末，以腊月猪脂和如膏，先暖泔清洗净，拭乾涂之。

治蜂瘘诸方

夫蜂瘘者，由食饮劳倦，渴乏多饮流水，即蜂毒不去，变化所生也。始发之时，其根在颈，历历三四处，俱肿溃生疮，状如痈形，差而复生，其根在脾也。

治蜂瘘发于颈项，累累相连，肿痛，宜服五香散方：

沉香一两半　丁香一两　木香一两半　薰陆香一两　川升麻一两半　连翘一两半　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，同研令匀，每服二钱，以水一中盏，煎至六分，每日空心及晚食前温服。

治蜂瘘生于项间，三五相连如弹子，肿赤疼痛，皂荚丸方：

皂荚八两，四两槌碎，以新汲水二升，浸一宿，揉绞取汁，四两去皮，以酥一两，涂炙令黄焦　牛蒡子一两半　蜗牛一两半，焙乾　牵牛子一两半，微炒

右件药，捣罗为末，取前皂荚汁于银锅中，以慢火熬至一升已来，入药末，更熬令可丸即丸，如梧桐子大，每日空心及晚食前，以黄耆汤下二十丸。

治蜂瘘有头，露蜂房散方：

露蜂房一枚　鳖甲一分　吴茱萸一分　川椒二百粒　乾姜一分　雄黄一分，细研

右件药，捣罗为末，研入雄黄，以生油调涂疮口上，日三度用之。

治蜂瘘，赤小豆散方：

赤小豆一升，炒熟　白蔹[2]□两　牡蛎一两，烧灰

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下一钱，日三服。

又方：

蛇蜕皮　人粪各一分，烧灰

右件药，研入麝香一钱，以腊月猪脂和涂之。

又方：

右以死蜣螂，烧为灰，细研，醋和涂之。

又方：

右以露蜂房烧灰，细研，以腊月猪脂和涂之。

治蜂瘘若著鼻，内外结瘤，脓血出方：

露蜂房一两，微炙

---

1 中：太平圣惠方作"甲"。
2 蔹：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。

右件药，捣细罗为散，每服空心，以粥饮调下一钱。

灸蜂瘘法：

右以硫黄，随多少细研，每用如豆许大，安纸上，捻烛烧令汁出，著疮口中，须臾间，有气似蜂儿出，即差。

治蚍蜉瘘诸方

夫蚍蜉瘘者，因寒腹中胪胀，所得寒毒不去，变化所生也。始发之时，在其颈项，使人壮热若伤寒，有似疥癣，娄娄[1]孔出，其根在肺也。

治蚍蜉瘘发于颈上，初得壮热，后即成疮，出脓水，疼痛，宜服桃白皮散方：

桃白皮半两，锉　川大黄半两，锉碎，微炒　知母一分　生乾地黄半两　雌黄一分，细研　猬皮一两，炙令黄　独活半两　川椒一百枚，去目及闭口者，微炒去汗　青黛一分，细研　斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　白芷一分　松脂半两　赤芍药一分　海苔一分　当归半两

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每日空心及晚食前，温粥饮调下一钱。

治蚍蜉瘘，赤小豆散方：

赤小豆一合，炒熟　白蔹一两　露蜂房一分，炙令黄　蛇蜕皮二尺，微炙

右件药，捣细罗为散，每日空心，以温酒调下一钱，晚食前再服。

又方：

龟胆三枚　犬牙二[2]枚，炙令黄色　琥珀半两　虺蛇头一枚，炙令黄色　雄黄半两，细研　猪牙三枚，炙令黄色

右件药，捣罗为末，以醋和匀，傅疮一宿，神验。

治蚍蜉瘘，浮核不尽，及诸息肉在肌中，藜芦散方：

藜芦一两，去芦头，以鸡子一枚，取白涂炙令尽　茴茹一两　雄黄二两，细研

右件药，捣细罗为散，入雄黄末，更研令匀，傅疮上，不得入眼。

治蛴螬瘘诸方

夫蛴螬瘘者，由恐惧愁忧思虑，哭泣不止，余毒变化所生也。始发之时，在其颈项，无头尾，如枣核，或移动皮中，使人寒热心满，其根在心也。

治蛴螬瘘，结核肿痛，宜服玄参散方：

玄参二两　川升麻二两　独活二两　汉防己一两　甘菊花一两　连翘三两　屑角屑半两　川大黄半两，锉碎，微炒

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

治蛴螬瘘发于颈，如枣核，在皮中不能消散，结肿疼痛，空青散方：

空青三分，烧过，细研　当归三分　细辛三分　枸杞根三分　猬皮三分，炙令黄　乾乌脑三大豆大　斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　地胆一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温浆水调下一钱。

治蛴螬瘘久不差者，芫青散方：

芫青四十枚，去头足翅，糯米拌炒令米黄，去米　海藻二两，洗去咸味　昆布二两，洗去咸味　地胆三十枚，去头足翅，以糯米拌炒令米黄，去米　雄黄一两，细研　狸骨一两，炙令黄色　牡蛎一两，烧灰　木香半两

右件药，捣细罗为散，每日空心及夜卧时，以温酒调下一[3]钱，病当从小便出，如烂筋相似。

治蛴螬瘘，神验犀角丸方：

犀角屑三分　麝香半两　甘草半两，炙令微黄　生黑豆黄半两　斑猫一分，去头足翅，以糯米拌炒令米黄为度，去米

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每日空心，以粥饮下十丸，其病根当从小便中[4]差。

1　娄娄：太平圣惠方作"屡屡"。
2　二：太平圣惠方作"三"。
3　一：太平圣惠方作"七"。
4　中：太平圣惠方此下有"出"字。

又方：

蜗牛壳一两，以牛乳半升炒令乾，细研　川大黄三分，捣为末

右件药相和，研令匀，每日空心，以温酒调下一钱，即于大便中泻出恶物。

治浮疽瘘诸方

夫浮疽瘘者，因恚结驰思，往返变化所生也。始发之时，在于颈，亦在腋下，如两指，无头尾，使人寒热欲呕吐，其根在胆也。

治浮疽瘘，发于颈腋，大如两指，结硬，四肢寒热，宜服犀角散方：

犀角屑一两　木通一两半，锉　赤芍药一两半　枳壳一两半，麸炒微黄，去瓤　柴胡一两半，去苗　桔梗一两半，去芦头　恶实二两，炒令黄色　连翘一两　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎取六分，去滓，每于食前温服。

治浮疽瘘，或生于颈，或发于腋，肿硬如指，久即穿溃有脓，商陆散方：

商陆一两　曾青一分，细研　黄芩一两　防风一两，去芦头　银星礜石一两，烧赤，醋淬七遍　白矾一两，烧令汁尽　人参一两，去芦头　小蓟根一两　石胆一分，细研　地胆一分，去头足翅，糯米拌炒令米黄，去米　甘草一两，炙微赤，锉　斑猫十枚，去头足翅，糯米拌炒令米黄　雌黄一两，细研　赤芍药一两　白芷一两　荏枝一两　知母一两　桔梗一两，去芦头　雄黄一两，细研　狸骨一两，炙令黄色

右件药，捣细罗为散，入研了药，更研令匀，每日空心及夜临卧时，以淡醋调下一字，三十日知愈，七十日平复，甚者百日，无复所苦。凡服药，宁从少起，过度即令人淋沥，淋沥则减服之。

治浮疽瘘，犀角丸方：

犀角屑一分　水蛭一分，微炒令黄　甘草一分，炙微赤，锉　黑豆半合，炒熟去皮

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每日空心，以温酒下三丸，至三日，小便内当下恶物，此是病出尽即自止，如未止，即不得住药，无不神效。

治浮疽瘘，穿溃出脓水不止方：

雄黄一分，细研　白矾一分，烧灰　龙胆三分，去芦头　细辛半两　地胆半分，糯米拌炒令米黄为度　川大黄半两　石决明一分，细研　续断一分　菴蔺根一分

右件药，捣细罗为散，以傅患上，日四五度用之。

治瘰疬瘘诸方

夫瘰疬瘘者，因强力入水，久坐湿地，或新沐浴，汗入头中，流在颈上之所生也。始发之时，在其颈项，恒有脓水，使人寒热，其根在肾也。

治瘰疬瘘，生于项上，结肿有肿[1]，宜服斑猫散方：

斑猫十枚，去头翅足，以糯米拌炒令米黄为度　真珠半两，细研　猬皮半两，炙令黄　雄黄一分，细研

右件药，捣细罗为散，每日空心，以温酒调下半钱，午后再服。

治瘰疬瘘，发于项腋，多头作孔，常出脓水，露蜂房丸方：

露蜂房一两　续断一两　礜石一两，泥裹烧半日　犀角屑半两　空青半两，烧过，细研　雄黄一分，细研　桔梗半两，去芦头　狸头一枚，烧为灰　麝香一分，细研　川大黄一两，锉碎，微炒　斑猫一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣二三百杵，丸如绿豆大，每于食前，以粥饮下十丸。

治瘰疬瘘，蜴蜥丸方：

蜴蜥一枚，炙熟　芫青五十枚，去头足翅，以糯米拌炒令米黄为度　麝香一分，细研　斑猫三拾枚，去头足翅，以糯米拌炒令米黄为度　犀角屑三分　地胆三十枚，去头足翅，以糯米拌炒令米黄为度　黑豆黄三分　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣罗为末，以粟米饭和丸，如

---

[1] 肿：太平圣惠方作"脓"。

绿豆大，每日空心，以暖酒下一丸，一百日效。

治瘰疬肿破成瘘，宜用此方：

麝香 一分，细研　胡粉 一两　黄丹 一两，微炒

右件药，都研令匀，取暖浆水净洗疮，用软帛拭乾，以蜜调摊于故帛上贴，日二换之。

治瘰疬成瘘，神效楸叶煎方：

楸叶 十五斤，秋分前后，令人将袋上树旋摘内袋中，不得令鸡犬、孝子、女人、师僧等见

右用水一硕，于净釜中煎楸叶，取汁三斗，又重换锅，煎至二[1]升，已成煎矣，盛于不津器中。凡患者，先取麻油半合，蜡一分，酥一栗子大，同消如面脂，又取杏仁七粒，生捣如膏，米粉二钱，同入面脂中，捣令匀，先涂疮上，经二日已来，令净拭去，以篦子匀涂楸叶煎满于疮上，仍用软帛裹之，两日一度，拭去旧药，更上新药，不过五六上，已作头者，便生肌平复，如未穴者，即内消，神秘[2]，后即全在将息。

又方：

砒霜 半两　粉霜 半两

右件药，细研，用面糊和丸，如大豆大，安在疬子头上，著面糊纸子封著，候疬子出，便以生肌膏贴之。

治瘰疬瘘作数孔，蛇床子膏方：

蛇床子 三两，末　黄蜡 二两　乱发灰 半两，细研　大麻油 四两

右件药，以文火养油，先煎蛇床子十数沸，滤去滓，次下发灰并蜡，熬成膏，旋取摊于帛上贴之。

治瘰疬瘘，服莨菪子方：

莨菪子 三两，淘去浮者，炒熟

右件药，用醇醋一升浸一宿，晒乾，再入酒渍一宿，又晒乾，重以酒半升，净洗，又晒乾，每日空心，取三指撮，以井华水下之，服后食三五匙饭压之，十日差。

治转脉瘘诸方

夫转脉瘘者，因饮酒大醉，夜卧不安，多惊欲呕，转侧失枕之所生也。始发之时，在其颈项脉转，身如振，使人寒热，其根在于小肠也。

治转脉瘘，发于颈项，寒热有脓，宜服连翘散方：

连翘 一两半　玄参 一两半　木香 一两半　川升麻 一两　枳壳 一两半，麸炒微黄，去瓤　昆布 一两半，洗去咸味　川大黄 二两，锉碎，微炒　大麻仁 二两

右件药，捣细罗为散，每日空心，以粥饮调下一钱。

治转脉瘘，发于颈，肿痛寒热，出脓水不止，斑猫丸方：

斑猫 一分，以糯米拌炒米黄为度，去头足翅　人参 三分，去芦头　当归 三分　川升麻 三分　麦门冬 一两，去心，焙　白术 三分　地胆 一分，以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　川大黄 三分，锉碎，微炒　钟乳粉 三分　桂心 三分　甘草 一分，炙微赤，锉　防风 半两，去芦头　续断 三分　麝香 一分，细研　白矾 一分，烧令汁尽

右件药，捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每服以温酒下十丸，日三服。

治转脉瘘，漏芦膏方：

漏芦 二斤　藁本 二斤　白马粪 半斤　白牛粪 半斤　白猪粪 半斤　白鸡粪 半斤　白羊粪 半斤

右件药，漏芦、藁本细锉，诸粪等，各于石上烧作灰，细研，以炼了猪脂二斤煎乱发一两半，令发消尽，乃下漏芦等，煎五六沸，滤去滓，再煎成膏，倾于瓷合内盛。每用时，先以盐汤洗，新帛拭乾，然后傅膏，当以帛裹，勿使冷风吹著，每日两上贴之。

治风瘘诸方

夫风瘘者，由风邪在经脉，经脉结聚所成，或诸疮得风不即差，变作瘘也。其得风者，是因疮遇冷，脓汁不尽乃成也。其风在经脉者，初生之时，其状如肿，有似覆手，

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 秘：太平圣惠方作“效”。

搔之则皮脱，赤汁出，乍肿乍减，渐渐生根结实，附著骨间，不知首尾，后溃成瘘，若至五十日不消不溃，变成石肿，名为石痈。久久不治，令人寒热，恶气入腹，绝闷刺心，及咽项皆肿，不治者死也。

治风瘘出赤水，肿痛，宜服内消槲皮散方：

槲皮一分，炙黄　玄参一分　苦参一分，锉　斑猫二七枚，去头翅足，糯米拌炒令米黄为度　蝉壳五枚　白僵蚕四十九枚，微炒

右件药，捣细罗为散，每日空心，以盐茶调下二钱，良久，以盐茶投之，小便内当取下恶物。

治风漏赤肿，出脓汁不止，神效斑猫丸方：

斑猫一分，去头足翅，糯米拌炒令米黄为度　连翘二两　乌蛇三分，去皮骨，酒浸一宿，炙令黄　玄参三分　漏芦三分　荏子三分　空青三分，烧过，细研　川大黄一两，锉碎，微炒　牛蒡子一两半，微炒　黑豆黄一[1]分

右件药，捣罗为末，入空青研令匀，炼蜜和捣三二百杵，丸如绿豆大，每日空心及夜卧时，以温酒下五丸，渐加至十丸。

治风瘘，松脂煎方：

松脂一两，细研　硫黄一两，细研　狼毒半两　白蔹一两　猪脑一具

右件药，先用水二升，煮猪脑取汁半升，又以水三升，煎狼毒、白敛，取汁半[2]，滤去滓，与猪脑汁一处煎令稠，次下松脂、硫黄末搅令匀，每用以绵裹如大豆大内疮中，七日差，至三七日，病本悉除。

治风瘘，消肿化脓，露蜂房膏方：

露蜂房半两　蛇脱皮半两　玄参半两　黄耆半两，锉　蛇床仁一分　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，细研　乱发半两　黄丹五两　黄蜡二两

右件药，除黄丹、蜡、杏仁、乱发外，粗捣，以绵裹，用油三两浸一宿，别用油半斤，内杏仁及乱发，煎令发消尽，然下诸药，同煎十数沸，绵滤，更下于铛中，然后下黄丹及蜡，又煎六七沸，用柳篦子急搅令匀，滴于水中不散成珠子，即倾于瓷器中盛，每取帛上涂贴，日一换之，以差为度。

治风瘘结肿，常出恶水，宜贴赤小豆散方：

赤小豆一分　猪牙皂荚五挺，涂酥炙黄　黄药一分　消石一分，细研　川大黄一分　木鳖三枚，去壳

右件药，捣细罗为散，以不语津调涂，乾即易之。

治风瘘方：

露蜂房一枚，炙令黄色

右件药，捣细罗为散，每用一钱，以腊月猪脂调令匀，涂疮孔上。肘后方同。

治蚁瘘诸方

夫蚁瘘者，由饮食有蚁精气毒[3]入五藏，流出经脉，多著颈项，濈濈生疮，微肿核细而乃遍于身体也。

治蚁瘘，鲮鲤甲散方：

鲮鲤甲二两，炙令黄色　礜石一两，泥裹烧半日　赤足蜈蚣二枚，炙令黄色　雄鸡膍黄皮一具，炙乾

右件药，捣细罗为散，以三年醋调傅于疮上。

治蚁瘘，猬皮散方：

猬皮一枚，炙令黄色　猬肝一具，炙令乾　猬心一具，薄切，炙乾

右件药，捣细罗为散，每日空心，以温酒调下一钱，晚后再服。

又方：

雄黄　雌黄各等分

右件药，细研傅疮上。

又方：

右取雄鸡粪烧为灰，细研，傅疮，日三度用之。

又方：

右以死鼠烧作灰，细研，傅疮口上。

---

[1] 一：太平圣惠方作"二"。
[2] 半：太平圣惠方此下有"升"字。
[3] 毒：太平圣惠方作"每"。

治一切瘘诸方

夫一切瘘者，谓瘘病初发之由不同，至于瘘成，于状亦异，今以一方而治之著[1]，故名一切瘘，非是诸病共成一瘘也。复有三十六种经方，不依次第显其名目也。又有蜣螂、蚯蚓等诸瘘，非九瘘之名，此即应是三十六种瘘之数也。但瘘病之生，或因寒暑不调，故血气壅结所作，或由饮食乖节，狼鼠之精，入于腑藏，毒流经脉，变化而生，背[2]能使血脉结聚，寒热相交，久则成脓而溃漏也。其生身体皮肉者，亦有始结肿与石痈相似，所可异者，其肿之中，按之垒垒有数脉，喜发于颈边，或两边俱起，便是瘘证也，亦发两腋下及两颞颥之间。初作喜不痛不热，若不时治，即生寒热也。所发之处而有轻重，重者有二，一则发口上膊有结核，大小无定，或如桃李大，此虫之窠止在其中；二则发口之下，无有结核，而穿溃成疮。又虫毒之居，或腑藏无定，故瘘发身体，亦有数处，其相应通者多死。

治一切瘘，斑猫丸方：

斑猫 三十枚，去头足翅，糯米拌炒令米黄 蜥蜴 三枚，炙令黄 地胆 四十枚，去头足翅，以糯米拌炒令米黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如黑豆大，每日空心及晚食后，以温酒下二[3]丸。

治一切瘘疮，神验，伏翼粪丸方：

伏翼粪 四两，微炒 斑猫 三分，去头足翅，以糯米拌炒令米黄 皂荚子 一两，炒黄

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每日空心，以皂荚白皮涂酥炙微黄，捣末，煎汤下一丸，服至三丸，病根并于小便中出。

治一切瘘，天灵盖膏方：

天灵盖 一分，洗净，涂酥炙黄 虎下颔骨 一分，令炙[4]黄 腊月猪脂 四两 附子 一分，炮裂，去皮脐 人参 一两，去芦头 铁精 一分 川乌头 一两，炮裂，去皮脐

右件药，捣罗为末，用猪膏和令稀稠得所，可涂之四畔，不得侵著疮内。

治一切瘘，锻落铁屑膏方：

锻落铁屑 半两 狗头连齿骨 二两，炙令黄 虎粪 半两，曝乾 鹿角 一两，烧灰

右件药，捣罗为末，用猪脂调成膏，每用看疮大小涂，日二[5]两度用之。

又方：

斑猫 三七枚，去头足翅，糯米拌炒米黄为度 真珠末 半两 猬皮 半两，炙黄 雄黄 半两，细研

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每服食前，以温酒调下半钱。

又方： 七月七日，日未出时，取麻花，五月五日取艾，等分合捣作炷，用灸疮百壮，神效。

又方：

右以死蛇、白矾各一两，烧灰细研傅之。

治一切瘘，众方不差，宜用此方：

牡蒙 三两

右件药，捣罗为末，以汤和，适寒温，薄涂疮上，冷即再涂。

治蚯蚓瘘方：

地龙粪 鸡粪 等分，微炒

右件捣罗为末，以牡猪下颔髓和傅之。

治蝎瘘：

半夏 一分

右捣罗为末，以甲煎调涂之。

治螲蟷瘘方：

右取蛇腹中蛙，烧灰细研，傅疮上。

又方： 取甜瓜根，捣罗为末傅之，至差。慎口。

治雀瘘方：

右取桃花随多少，曝乾，捣罗为末，以腊月猪脂和傅之。

治蟹瘘，蝼蛄膏方：

蝼蛄 一十四枚，烧为灰，研如粉 蝇 一十枚，研

右件药，以炼雄猪脂和作膏，著疮中。

---

1 著：太平圣惠方作“者”。
2 背：太平圣惠方作“皆”。
3 二：太平圣惠方此下有“十”字。
4 令炙：太平圣惠方作“炙令”。
5 二：太平圣惠方作“三”。

治蛙瘘方：

蛇腹中虾蟆一枚

右件药，烧作灰，细研，少傅疮上，日二用之。

治蜣螂瘘，牛粪膏方：

黑牛粪五两、烧灰、细研　腊月猪脂四两、炼成者

右件药，相和令匀，先用盐汤洗，拭乾涂膏，日再换之。

又方：

右以蜣螂曝乾，捣罗为末，乾掺疮上，日二用之。

治冷瘘诸方

夫冷瘘者，赤[1]是谓得风冷，久不差，因成瘘，脓汁不绝，故为冷瘘也。

治冷瘘疮，及瘰疬瘘疼痛，生肌丁香膏方：

丁香三分　没药二[2]分　安息香三分　麝香一分、细研　当归三分　乳香三分、细研　附子三分、去皮脐　白芷三分　桂心三分　雄雀粪四十粒　芜荑仁三分　黄丹三分、微炒　麻油一斤

右件药，都细锉，入油，以慢火煎，候白芷黄焦色，去滓，下黄丹，更微微煎，搅勿住手，膏成收于不津器中，频取贴之。

治冷瘘及骨疽疮，一切癣，数年不差者，宜用此方：

附子一分、生用、末　硫黄半分、细研　腻粉一分

右件药，都研令匀，以生油调涂之，甚效。

治多年冷瘘疮，宜傅青黛散方：

青黛一分、细研　麝香一钱、细研　莨菪子一分　蔄茹一分

右件药，捣罗为末，都研令匀，用一捻内疮孔中，更以后雄黄膏贴之。

治积年冷瘘，出黄水不差者，宜用雄黄膏方：

雄黄半两、细研　清油三两　乱发半两　硫黄半两、细研　黄蜡半两

右先以油煎乱发令焦尽，去滓，便入硫黄、雄黄及黄蜡，以慢火熬搅为膏，摊帛上贴之。

治冷瘘及诸瘘疮，丹砂膏方：

丹砂三分、细研　川大黄一两　雄黄三分、细研　苦参一两　黄连一两、去须　莽草二[3]分　蔄茹一两　礜[4]石三分、细研　雌黄三分、细研

右件药，细锉，入腊月猪脂一升二合，以慢火煎大黄等黄焦，绞去滓，下丹砂、雄黄、礜[5]石、雌黄末，更煎，搅令匀，入瓷合中盛，旋取贴之。

又方：

蜣螂三枚　麝香一钱、细研　松脂一两　乾蟾一枚

右件药，捣罗为末，入少蜜，和捻作饼子，先净洗疮上贴之，以差为度。

又方：

皂荚一两　藜芦一两

右件药，都烧为灰，细研，渐渐傅之。

又方：

朱砂一分　砒黄一分

右件药，同研令细，以粳米饭和丸，如麻子大，入疮口内，旬日便差。

治久瘘诸方

夫久瘘者，是诸瘘连滞，经久不差，或暂差后复发，或移易三两处，更相应通，故为久瘘也。

治久瘘疮，斑猫丸方：

斑猫一两、以糯米拌炒米黄为度，去头翅足　伏翼粪四两、微炒　皂荚花一两、微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，先用皂荚涂酥炙微黄，捣罗为末，用半钱煎汤，每日空心下一丸，壮者二丸，其瘘根并于小便中出。

治久瘘，移易三数处，皆生疮孔者方：

蝙蝠粪一两半　白僵蚕半两　雄蚕蛾半两　乳头香半两　蜀茶末半两

1　赤：太平圣惠方作“亦”。
2　二：太平圣惠方作“三”。
3　二：太平圣惠方作“三”。
4　礜：太平圣惠方作“矾”。
5　礜：太平圣惠方作“矾”。

右件药，捣细罗为散，傅疮上，以差为度。

又方：

乌蛇一两半，酒浸，去皮骨，炙令微黄 蒺藜子三分 曲头棘针半两 马齿苋三分，墙上者 头发半两，烧灰 雄黄一分，细研 绯帛半两，烧灰

右件药，都捣研为末，以酒调，内疮中，看乾，即更著，以差为度。

治积年瘘疮，及一切恶疮救急者，五方帛膏方：

五方帛各一寸 乱发二两，洗令净 黄芩一两 紫苑一两，洗去苗土 莨菪子一两 倒钩棘针一两 乳香二两 松脂二两，与乳香著油同捣如膏。御医撮要一两 石盐一两 黄蜡二两 麝香一两，细研 水银一两，并胡粉点少水研令星尽 黄丹七两 胡粉一两。撮要二两 生麻油一升

右件药，各捣[illegible]，先将油入于铛中，炼烟少出，即下五方帛、乱发，用武火煎发帛消尽，然下黄芩等四味，良久下松脂、乳香二味，又搅，良久下麝香、黄蜡，又熟搅，次下黄丹、胡粉、石盐、水银，又微用火急搅，勿住手，取一碗冷水点看，硬即收之，每用摊于故帛上贴，日二三换之。

治瘘疮多年不差，出于胸前或胁肋脚胫间者，无不效方：

右取江淮多年破舩上泥缝脂灰，不限多少，捣罗为末，以鸡子清和作团，用炭火烧令通赤，待冷，准前团烧之，如此三遍，即捣细罗成散，入麝香少许，以生油调涂，以差为度。年多者，不过一月涂即平复。

治久瘘，生九孔者方：

右取栀子烧成灰，细研，以羊髓调涂之。

大全本草

姚大夫治瘘有头，出脓水不止，以啄木一只烧灰，酒下二钱匕。

外台秘要疗瘘，鲤鱼肠切作五段，火上炙之，洗疮拭乾，以肠封之，冷即易之，自暮至旦，乾止觉痒，开看虫出差。

唐本注马齿草，主诸肿疣目，捣揩之，饮汁。

广济方治瘘有九种，不过此方。取芥子捣碎，以水及蜜和滓傅喉上下，乾易之。

三因方

疮漏脉例

经云：陷脉为漏，留连肉腠。脉得寒即下陷，凝滞肌肉，故曰留连肉腠，肉冷亦能为脓血，故为冷漏，须用温药方如后。

陷脉散： 治漏疮及二三十年瘿瘤，或大如杯盂，久久不差，致有漏溃，令人骨消肉尽，或坚，或软，或溃，令人警惕，寐卧不安，体中掣痛，愈而复作。

乾姜炮 琥珀 大黄 附子炮。各一两 丹参三分 石硫黄 白石英 钟乳粉 乌贼鱼骨各半两

右为末，贮以瓷合，韦囊勿令泄气，若疮湿即傅，无汁即煎猪脂和傅之，以乾为度。或死肌不消，加芒硝二两益佳。一法用胡燕屎一枚。外科精要同。

桂附丸： 治气漏、冷漏诸疮。

桂心 附子炮裂，米醋中浸，再炮淬三五次，去皮尖 厚朴姜制 甘草炙 白术各一两 木香一分 乳香二钱，别研

右为末，炼蜜丸梧子大，空腹米饮下二三十丸。得效方、外科精要同。

卫生十全方

治漏疮经年不差，作寒热，如绳缚拘急痛甚，寝食不安，百方不愈者，请专心用此药，神效无比。

只是枸杞根，须自采粗肥者，净洗，以白瓷瓦片削取粗褐色皮，别裹，再刮取细白如面者，碾为细末，去骨不用，先以粗褐色皮浓煎汤，候温热得所，直洗至冷，软帛裛乾，却以小纸捻子点细白如面者，纳入疮口，或以鸡羽傅之，量多少用了，以小项帕之类四五尺者，缠缚讫，避风就枕一二夕，便觉有效。用之半月，须生肉，一月可平复。一日一洗，傅药不拘。此是漏瘘中至要之药，切不可中辍。此即地骨皮，但市者大不堪，须自采及可用。

治漏疮：

密陀僧半两，研　地骨皮半两　乌贼鱼骨煮去咸味了，用一分

右为极细末，洗拭后，乾掺药末，极效。

又方：　只用蛤蜊壳一味，火煅红，出火毒一夜，细研如粉，入真麝少许，再研，傅疮口，极妙。

是斋医方

治一切漏疮、恶疮，生肌止痛。人牙不以多少，烧过，用轻粉、麝香少许和匀，湿则乾掺，乾则用生油调傅。

治漏疮，赵君猷抚干云屡效。

胭脂　血竭　轻粉各一钱　麝香半钱

右碾为细末，乾傅。

治胁下生漏疮，如牛眼之状，脓水不止。葛邦美传。先以盐少许，安白牛耳内，然后取耳中垢，以傅疮上即差。如不用盐，即牛耳不痒，难取垢。

治漏疮疬子。

右以口含盐水洗疮口令净，次以盐少许，同新槲叶或旧槲叶一处烂嚼，贴疮口，如疮口未合，再依前法用，神效。乾湿疬子皆可贴。

治瘘疮：

五味子一两　青黛　腊茶各半两　麝香随意用

右为细末，乾掺，或用生油调傅，入轻粉少许尤妙。

琐碎录

一切瘘，取成炼松脂末，填疮孔令满，日三四度，七日差，大验。卫生易简方每日填三次，十余日效。

直指方

漏疮证治

温解散：　温散漏疮风冷。

藿香叶　厚朴制　半夏曲　橘皮　苍术炒　细辛　川芎　白芷各一分　辣桂　川白姜生　甘草炙。各半分

右锉散，姜枣煎服。得效方每服三钱，水一盏，生姜枣子煎服。

猪肾酒：　通行漏疮中恶水，自大肠出。

黑牵牛碾细，去皮，取末一分入猪肾中，以线扎，青竹叶包，右慢火煨熟，空心温酒嚼下。得效方温盐酒下。

续断散：　止漏活血，益肾气，续筋脉。

榼藤子去穰，酥炙　当归　川芎　黄耆微炙　川续断洗，晒　葫芦巴炒　紫金皮　生乾地黄洗，晒　牡蛎粉研细。各半两　木香　辣桂各三钱　甘草炙，二钱

右为末，每二钱，空心温酒调下。或加发灰佐之。

保安炙甘草方[1]：　治漏疮内外痈。方见乳痈门。

乳麝云母膏：　治漏疮效。

穿山甲浸一宿，去肉，用一百片　真蚌粉同炒，候香熟起泡去粉，以甲为末，四两

右入乳香末一钱，麝香半钱，夹和云母膏十五贴为丸，桐子大，每服三十丸，温酒下，仍以鹿角胶调盐酒服。神授丸川椒方[2]兼服之。方见诸虚门。得效方神授散，方见劳瘵门。

代赭石丸[3]：　治漏疮，脓血不止。方见痔漏门。

冷漏乳香丸：

白净滴乳香一分　牡蛎粉半分

右细末，雪糕糊丸麻子大，每服三十丸，道地川白姜生用煎汤，空心下。

雄黄膏：　治积年冷漏，黄水不止。

雄黄　硫黄研细。各一分　头发　黄蜡各半两

右用麻油二两，煎熬头发溶尽，去滓，次入雄黄、硫黄、碎片黄蜡，慢火上桑枝频搅为膏，摊生绢贴。用药先以赤甘草头煎汤洗，或露蜂房、白芷煎汤，常洗常贴。得效方同。

黑灵散：　漏疮通用。

露蜂房锉[4]，二分　牡蛎粉　虢丹　硫黄研。各一分

右同炒令烟尽，为细末，入发灰一分，麝少许，拌和傅患处。麝能引药透达，亦杀虫。得效方同。

血竭散：　治痔漏痛不可忍。

血竭　牡蛎灰　发灰各等分

右细末，入麝香少许，自以津唾调傅，如更痛，研杏仁膏调药傅之。得效方同。

生地黄膏：　漏疮通用。

露蜂房炙黄　五倍子　木香各三钱　滴乳香二钱　轻粉一字

右细末，用生地黄一握，捣细和为膏，摊生绢上贴疮。

蜂房散：　治久年漏疮，或暂瘥复发，或移于别处。

多孔露蜂房炙黄，三分　穿山甲炙焦　龙骨各一分

右末，入麝香，用腊月猪脂调傅，湿则掺。

蛇脱散：　治漏疮血水不止。

蛇皮洗，焙焦　五倍子　龙骨各一分　川续断洗，晒，二分

右细末，入麝香少许，津唾调傅。

人牙散：　治漏疮、恶疮生肌，裹[5]欲乾则用。

人牙　油发各烧存性　雄鸡内金各等分

右为末，入麝香、轻粉少许，湿则掺，乾则麻油调傅。

平肌散：　治漏疮久不合，露乾则用。

老狗头骨　露蜂房　生发各烧存性，一分　新桑白皮半分

右细末，入轻粉、麝香少许，津唾调傅，乾则掺。

铁屑膏：　治漏疮，露乾则用。

煅落铁屑半两　狗头连齿骨炙黄，一两　鹿角烧灰，一两　真轻粉一钱

右细末，用猪脂调傅。

---

[1] 保安炙甘草方：本书乳痈、痈疽门皆无此方。仁斋直指附遗方论其组方为“粉草以山泉溪涧长流水一小碗，徐蘸水，慢火炙水尽为度，秤一两　右锉粗末，用醇酒三碗，煎二碗，空心随意温服，最活血消毒。”

[2] 神授丸川椒方：方见本书卷一百五十诸虚门八，即神授丸。

[3] 代赭石丸：方见本书卷一百八十三痔漏门二。

[4] 锉：仁斋直指附遗方论此下有“净”字。

[5] 裹：仁斋直指附遗方论作“里”。

熏漏疮方：

艾叶　五倍子　白胶　苦楝根等分

右锉碎，如烧香法，置长桶内，坐薰疮处。

洗漏疮方：　漏疮孔中多有恶秽，常须避风洗净。

露蜂房、白芷煎汤洗，或大腹皮、苦参煎汤洗。

右洗毕，候水出，拭乾，先用东向石榴皮晒，为末乾掺，以杀淫虫，少顷傅药。得效方同。

诸漏疮方：

百日儿屎，密器封五日，取涂疮。

恶核漏疮，并戒怒气，不然核则大，漏则水多。漏疮方：

真龙骨　蜂房炙黄。各二钱　黄丹煅　五倍子　降真香节　枯骸骨瓦煅。各一钱

右为细末，傅之。

久瘘方：

九孔蜂房，炙黄为末，腊月猪脂研傅，俟收汁，以真龙骨、降真香节细末，入些乳香硬疮。

得效方

漏　疮

蜡矾丸[1]　治痈疽发背，瘰疬漏疮，恶疮，卫内膜，驱解诸毒，自然内消，神妙。方见痈疽门。

乳香云母膏[2]：　治漏疮效。方见直指方。

安肾丸[3]、山药丸[4]二药多服调养。方并见诸虚门。

代赭石丸：　治痔变为瘘，脓血不止。

代赭石煅醋淬，研　磁石煮米醋数沸蘸七次，研　白矾煅　牡蛎灰　龙骨研　猬皮炙焦　皂荚刺烧　猪后蹄垂甲烧，各存性　赤石脂　川椒焙　木贼焙　蜂房炒。各等分

右为末，神曲糊丸，如小豆大，每服五十丸，食前，艾并生姜煎汤下，漏血处以熟艾揉和血竭塞，日三换。

黑灵散[5]：　漏疮通用。方见直指方。

又捷效方：　用信石新瓦上火煅过，为末，以津液润纸探子蘸少许，推入疮孔内。如疮孔多，不可齐上药，免使害人。

久冷漏疮，用活鳝鱼五六条，掷地，以竹针贯之，覆疮良久，当有虫出如线，复之使尽，用槟榔、黄连末傅，明日以乾艾作汤，投白矾三二钱洗，不一月全愈。

澹轩方

漏疮恶疮

火煅人牙止漏疮，轻粉加之乾糁良，或碾腊茶津液付，二方能治肾风疮。

胁下生漏疮

胁下漏疮牛眼大，□将盐入白牛耳，却将耳垢付其疮，不日之间浓自止。

谷道漏疮

谷道桥边有窍通，先将纸捻涤其中，次著乳香涤子塞，灸三小壮自能封。半两阿胶热荡溶，细罗黄白和其中，乾掺片上如疮掩，贴在疮间漏自封。

1　蜡矾丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五。

2　乳香云母膏：方见本卷引直指方。

3　安肾丸：方见本书卷一百四十八诸虚门六引和剂局方。

4　山药丸：方见本书卷一百四十四诸虚门二引千金方，名无比山药丸。

5　黑灵散：方见本卷引直指方。

漏疮疬子

口含盐水净煎疮，槲叶同盐烂嚼良，漏疬一般将此贴，不过三度便如常。

肘 后 方

治卒得虫鼠诸瘘方

姚云：凡有肿，皆有相主，患者宜检本方，多发头两边，累累有核。

葛氏卒得鼠瘘，有瘰疬未发疮而速热者，速疗方：

捣乌鸡足若车前草傅之。

若已有[1] □，脓血出者，以热牛屎涂之，日三。

又方： 取白鲜皮煮服一升，当吐鼠子。

又方： 取猫狸一物，料理作羹，如食法，空心进之，鼠子死出，又当生吞，其功弥效。

刘涓子鼠瘘方：

以龟壳、甘草炙、桂心、雄黄、乾姜、狸骨炙，六物分等，捣下蜜和，内疮中，无不差。先灸作[2]疮，后与药良。

又方： 柞木皮五升，以酒一斗，合煎熟出皮，煎汁令得二升，服之尽，有宿肉出愈。

又瘘疮坐肉膏：

楝树白皮、鼠肉、当归各二两，薤白三两，生地黄五两，腊月猪脂三升，煎膏成，傅之孔上，令生肉。

葛氏若疮多而孔小，是蚁瘘方：

烧鳣鲤甲，猪膏和傅，姚同。

又方： 烧蜘蛛二七枚傅良。

又瘘方： 煎桃叶枝作煎，净洗疮了，内孔中大验方。

葛氏若著口里，东行楝根细锉，水煮取清汁含之，数吐勿咽。

肉瘘方：

槐白皮捣丸，绵裹内下部中傅效。

鼠瘘方：

石南、生地黄、雌黄、茯苓、黄连各二两，为散傅疮上，日再。

又方： 矾石三分烧，斑猫一分炙，去头足，捣下，用醋和服半匕，须臾瘘虫从小便中出。删繁方。

千金方治鼠瘘，以鸡卵一枚，米下熬半日，取出黄，熬令黑，先拭疮上汁令乾，以药内疮孔中，三度即差。

神 效 名 方

治蝼蛄疮：

良姜　白芨　力青已上各等分

右为细末，嚼芝麻水同熬为膏，入冷水共定，用绯绢片火熨斗作膏药贴疮上。卫生易简方同。

又方： 千年石灰二根烧灰。

右同为末，用小油调，鸡翎涂上。易简方同。

事 林 广 记

漏疮，嚼五倍子和血竭末塞之。

1　有：此下脱字，肘后备急方作“核”。
2　作：肘后备急方作“其”。

新效方

治瘘疮：

人参　黄芪　白术　川芎　当归

右五味㕮咀为主，随时随证加药佐之，作大剂煎服，更以此药煎油，入黄丹煎成膏药贴之。另用附子末，津唾调匀，量瘘大小，捻作薄饼，置疮口上，著艾炷灸之令热，勿令痛，饼乾则易之，乾者再为末，唾和再为饼用之。病人觉倦则止，每日灸之乃妙。

外科精义

温经丸：　治陷脉瘘。

厚朴姜制　官桂去皮　白术　甘草炙　乾姜炮　木香各一两　附子二两，醋浸炮淬七次，去皮脐

右为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后饮汤下。疮科精义同。

卫生易简方

治瘘瘤疮湿癣痒，浸淫日广，痒不可忍，搔之黄水出，差后复发。用羊蹄根烂捣，酒调傅上，一时间以冷水洗之，日一傅差。或用醋淀调。黄水出者，乾掺。亦治白秃阴蚀疽痔。

治诸瘘，用泔清温洗，以绵拭水，取葵菜微火暖，贴疮引脓，不过三二百叶，脓尽即肉生。忌房室，鱼蒜等物。

治鼠瘘肿核痛，未成脓，用柏叶杵烂傅之，熬盐热置肿上熨，令热气下即消。

治诸般瘘疮作孔穴，多年不差者，用龙葵根、小蒜、楼葱、附子、雄黄、射香、赤小豆各少许，为末，醋和作饼，可疮大小，贴疮上，以艾炷灸之，饼子焦黑即差。

又方：　用巴豆烧灰为末，贴疮孔内，以膏药封之，大妙。

治蜂瘘疮，用五月五日收乾死蜣螂，微烧为末，醋和傅，大妙。又治一切恶疮，用油调傅。

治一切瘘疮，用松脂为末，填孔中满，每日填三次，十馀日效。

治一切恶瘘疮中有冷瘜肉，用正月狐子粪为末，每服一钱，新汲水调下，食前服。

金匮钩玄

漏　疮

须服先[1]补药以生气血，人参、黄芪、白术、当归、川芎为主，大剂服之，外以附子末唾和作饼如钱厚，以艾炷灸之，漏大艾炷亦大，漏小[2]炷亦小，但灸令微热，不可令痛，乾则易之，乾者再和再灸，如困则止，来日再灸，直至肉平为效。亦有用附子片灸者，仍用前气血药作膏药贴之。

---

[1] 服先：金匮钩玄作“先服”。

[2] 小：金匮钩玄此下有“艾”字。

备预百要方

诸瘘恶疮等方：

橡叶末帖，汁尽为度。

又磁石末付之。

又夏枯草末帖之。

又蓖麻子研付之。

又榆白皮和醋捣付之。

又葵根为灰，猪脂和付。

又白鸽屎醋和付。

又芭蕉根，用淳醋磨丸，和面帖。

诸瘘食治

得效方

治漏疮，肛门周匝有孔十数，诸药不效，用熟犬肉蘸浓蓝汁，空心食之，不食犬肉，驴肉代之，七日自安。

诸瘘禁忌

巢氏病源

诸瘘候

养生方云：六月勿食自落地五果，经宿，蚍蜉、蝼蛄、蜣螂游上，喜为九瘘。

又云：十二月勿食狗鼠残肉，生疮及瘘出颈项及口里，或生咽内。

鼠瘘候

养生方云：正月勿食鼠残食，作鼠瘘，发于颈项，或毒入腹，下血不止，或口生疮，如有虫食。

诸瘘针灸

千金方

九漏，灸肩井二百壮；漏，灸鸠尾骨下宛宛中七十壮；诸漏，灸瘘周四畔瘥；诸恶漏中冷息肉，灸足内踝上各三壮，二年六壮；寒热胸满颈痛，四肢不举，腋下肿，上气胸

中有音，喉中鸣，天池主之；寒热，颈颔肿，后溪主之；寒热酸痟痛，四肢不举，腋下肿，马刀瘘，喉痹，髀膝胫骨摇酸痹不仁，阳辅主之；寒热，颈腋下肿，申脉主之；胸中满，腋下肿，马刀瘘，善自啮舌颊，天牖中肿，寒热，胸胁腰膝外廉痛，临泣主之；寒热颈肿，丘墟主之；腋下肿，马刀肩肿吻伤，太冲主之；寒热，颈瘰疬，大迎主之。

圣惠方

灸蜂瘘法：

右以硫黄随多少，细研，每用如豆许大，安捻烛，烧令汁出，著疮口中，须臾间，有气似蜂儿出即差。

诸瘘导引

巢氏病源

瘰疬瘘候

养生方导引法云：踑踞，以两手从曲脚入，据地，由[1]脚加其上，举尻，其可用行气，愈瘰疬乳痛。

痟瘘候

养生方导引法云：正偃卧，直两手两足，念月所在，令赤如油囊丹，除痟，少腹重，不便，腹中热，但口内气息出之数十，不须小咽气，即肠中不热者，七息已温热，咽之十数。

瘿瘤门

巢氏病源

瘿瘤病诸候

脑湿候

脑湿，谓头上忽生肉如角，谓之脑湿，言脑湿气湿蒸冲击所生也。

鼠乳候

鼠乳者，身面忽生肉如鼠乳之状，谓之鼠乳也，此亦是风邪搏于肌肉而变生也。

---

[1] 由：诸病源候论作“曲”。

三 因 方

瘿 瘤 证 治

夫血气凝滞，结瘿瘤者，虽与痈疽不同，所因一也。瘿多著于肩项，瘤则随气凝结。此等皆年数深远，浸大浸长，坚硬不可移者，名曰石瘿；皮色不变，即名肉瘿；筋脉露结者，名筋瘿；赤脉交络者，名血瘿；随忧愁消长者，名气瘿。五瘿皆不可妄决破，决破则脓血崩溃，多致夭枉。瘤则有六，骨瘤、脂瘤、肉瘤、脓瘤、血瘤，亦不可决溃，肉瘤尤不可治，治则杀人，唯脂瘤破而去其脂粉则愈。

神巧万全方

瘿 瘤 方 论

瘿有二种，有气瘿，有石瘿。气瘿因忧怒气结而成，石瘿由饮沙水而成，硬如石也，或血或瘾肉结成也。气瘿可针，石瘿可破。瘤者不在颈下，初起如梅李，渐长大者如碗盏，治如瘿法。

直 指 方

瘿 瘤 方 论

气血凝滞，结为瘿瘤。瘿则忧恚所生，多著于肩项，皮宽不急，捶捶而垂是也。瘤则随气留住，初作梅李之状，皮嫩而光，渐如杯卵是也。其肉色不变者，谓之肉瘿；其筋脉呈露者，谓之筋瘿；其赤脉交络者，谓之血瘿；随忧愁而消长者，谓之气瘿；坚硬而不可移者，谓之石瘿，瘿之名有五者此也。一曰骨瘤，二曰脂瘤，三曰肉瘤，四曰脓瘤，五曰血瘤，六曰石瘤，瘤之种有六者此也。瘿瘤二者，虽无痛痒，最不可决破，决破则脓血崩溃，渗漏无已，必至杀人，其间肉瘤，攻疗尤所不许。若夫脂瘤、气瘿，随顺用药，尚庶几焉。

严氏济生方

瘿 瘤 论 治

夫瘿瘤者，多由喜怒不节，忧思过度而成斯疾焉。大抵人之气血，循环一身，常欲无滞留之患，调摄失宜，气凝血滞，为瘿为瘤。瘿者，多结于颈项之间；瘤者，随气凝结于皮肉之中，忽然肿起，状如梅李子，久则滋长。医经所谓：瘿有五种，瘤有六证。五瘿者，石瘿、肉瘿、筋瘿、血瘿、气瘿是也。六瘤者，骨瘤、脂瘤、脓瘤、血瘤、石瘤、肉瘤是也。治疗之法，五瘿不可决破，破则脓血崩溃，多致夭枉。六瘤者，脂瘤可破，去脂粉则愈，外五证亦不可轻易决溃，慎之！慎之！

十形三疗

瘤

戴人在西华，众人皆讪以为吐泻。一日，魏寿之与戴人，入食肆中，见一夫病一瘤，正当目之上网内眦，色如灰李，下垂覆目之睛，不能视物。戴人谓寿之曰：吾不待食熟，立取此瘤。魏未之信也。戴人曰：吾与尔取此瘤何如？其人曰：人皆不敢割。戴人曰：吾非用刀割，别有一术焉。其人从之。乃引入一小室中，令俯卧一床，以绳束其胻，刺委中大出血，先令以手揉其目，瘤上亦刺出雀粪，立平。出户，寿之大惊。戴人曰：人之有技，可尽窥乎？

胶　瘤

部城，戴人之乡也。一女子未嫁，年十八，两手背皆有瘤，一类鸡矩，一类角丸，腕不能钏，向明望之，如桃胶然，夫家欲弃之。戴人见之曰：在手背为胶瘤，在面者为粉瘤，此胶瘤也。以铢针十字刺破，按出黄胶脓三两匙，立平，瘤核更不再作，婚事复成。非素明者，不敢用此法耳。

瘿

新寨一妇，年四十馀，有瘿三瓣，戴人令以咸吐之，三涌三汗三下，瘿已半消，次服化瘿之药，遂大消去。夫病在上者，皆宜吐，亦自有消息之法耳。

永类钤方[1]

瘿　瘤

巢氏云：诸山水黑，土石中出泉流者，不可久居，令人气凝血滞，为瘿瘤。瘿者，多结于颈项之间；瘤者，随气凝结于皮肤之中。当节喜怒，忌食甘草、鲫鱼、猪肉、五辛、生菜诸杂等物。

石、肉、筋、血、气五瘿，石瘿坚不可移，肉瘿皮色不变，筋瘿筋脉露结，血瘿赤脉交络，气瘿随忧愁消长。骨、脂、风、血、石、肉六瘤，忽然肿起，状如梅李核，久则滋长，皆喜怒忧思所致，切不可决溃，惟脂瘤可破，去脂粉则愈。济生破结散、南星膏、昆布丸、三因白膏。

千金方

瘿　瘤

治石瘿、气瘿、劳瘿、土瘿、忧瘿等方。三因方名破结散。　严氏济生方破结散，治石瘿、气瘿、筋瘿、血瘿、肉瘿等证。医方大成、永类钤方同。

海藻诸方洗　龙胆　海蛤　通草　昆布诸方洗　礜石一作矾石　诸方矾石枯　松萝各三分　钤方各一分　麦曲四分　钤方麦面　半夏二分　济生方、大成、钤方汤洗七次，加贝母去心二分

右九味，治下筛，酒服方寸匕，大成、钤方每服二钱。日三。禁食鱼、三因方忌鲫鱼，济生方忌甘草、鲫鱼。猪肉、五辛、生菜诸难消之物，大成、钤方忌甘草、鲫鱼、鸡肉、五辛、生果等物，医方集成、南北经验

---

[1] 永类钤方：此下部分原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。

方、袖珍方与大成同。十日知，二十日愈。

又方：

小麦面一斗[1]　海藻一斤[2]　特生矾石十两

右三味，以三年米醋渍小麦面，曝乾，各捣为散，合和，服一方寸匕，日四五服，药含极乃咽之。禁姜、五辛、猪、鱼、生菜，大吹、大读诵、大叫语等。

又方：

昆布　松萝　海藻各三两　桂心　海蛤　通草　白敛各二两

右七味，治下筛，酒服方寸匕，日三。

又方：

海藻　海蛤各三两　昆布　半夏　细辛　土瓜根　松萝各一两　通草　白敛　龙胆各二两

右十味，治下筛，酒服方寸匕，日再。不得作重用力。

又方：　昆布二两，洗切如指大，醋渍含咽，汁尽愈。

又方：

海藻一斤，小品三两　小麦曲一升

右二味，以三年醋一升，溲面末，曝乾，往反醋尽，合捣为散，酒服方寸匕，日三服。忌努力。崔氏云：疗三十年瘿瘤。

五瘿丸方：

菖蒲二两　海蛤　白敛　续断　海藻　松萝　桂心　蜀椒　倒挂草　半夏各一两　神曲三两　羊靥百枚

右十二味，治下筛，以牛羊髓脂为丸如梧子，日服三丸。

又方：　取鹿靥，以佳酒浸令没，炙乾，内酒中，更炙令香，含咽，汁味尽更易，尽十具愈。圣惠方同。

陷肿散：　治二三十年瘿瘤，及骨瘤、脂瘤、石瘤、肉瘤、脓瘤、血瘤，或息肉大如杯杅升斗，十年不瘥，致有漏圣惠方作瘘。溃，令人骨消肉尽，或坚或软或溃，令人惊悸，寤寐不安，身体瘈缩，愈而复发方。

乌贼骨圣惠方烧灰　石硫黄各一分　圣惠方各半两　白石英圣惠方有粉字　紫石英圣惠方川芒消一两　钟乳各二分　圣惠方有粉字　丹参三分　琥珀　附子圣惠方炮裂，去皮脐　胡燕屎　大黄　乾姜各四两[3]　圣惠方炮裂，锉

右十一味，治下筛，以韦囊盛，勿泄气，若疮湿即傅，若疮乾，猪脂和傅，日三四，以乾为度。若汁不尽者，至五剂十剂止药，令人不痛。若不消，加芒消二两佳。

治瘿瘤方：

昆布　桂心　逆流水柳须各一两　海藻　乾姜各二两　半靥七枚，阴乾

右六味为末，蜜丸如小弹子大，含一丸咽津。

又方：

矾石　芎䓖　当归　大黄　黄连　黄芩　白敛　芍药各二分　吴茱萸一分

右九味，治下筛，鸡子黄和，涂故细布上，随瘤大小厚薄帖之，乾则易。著药熟当作脓脂，细细从孔中出，须探脓血尽，著生肉膏，若脓不尽，复起如故。

生肉膏：　治痈瘤溃漏，及金疮百疮方。

当归　附子　甘草　白芷　芎䓖各一两　薤白二两　生地黄三两

右七味㕮咀，以猪脂三升半，煎白芷黄，去滓，稍以傅之，日三。

又方：　以狗屎鰕鸡子傅之，去脓水，如前方说，傅生肉膏取瘥。

千金月令

疗患忽生瘿疾三年者，永类钤方一二年者。极妙方：

右用万州黄药子半斤，紧重者为上，如

---

[1] 斗：备急千金要方作“升”。
[2] 斤：备急千金要方作“两”。
[3] 两：备急千金要方作“分”。

轻慢者，即是荆南山，须用一斤已来，取无灰酒一斗，以药投于酒中，固济瓶口，以糠火烧一复时，停腾待酒冷即开，令患人时时服一盏，不得令绝酒气。服经三五日后，常须把镜自照，觉销即不得吃酒，如饮过多，即却项细，切慎之。钤方此下云：用火时不可多，惟烧酒气香出，瓶头有津即止火，不待经宿也，已验如神。忌毒食。

圣 惠 方

治瘿初结诸方

夫瘿初结者[1]，□□□□□□□畜所成也；又饮沙石流水，毒气不散之所致也。皆是肺脾壅滞，胸膈否塞，不得宣通，邪气搏于咽颈，故令渐渐结聚成瘿，宜早疗之，便当消散也。

治颈下[2]卒生结囊，欲成瘿，宜服木通散方：

木通一两，锉　海藻一两，洗去咸味　昆布一两，洗去咸味　松萝一两　桂心一两　蛤蚧一两，涂酥炙令微黄　白敛一两　琥珀一两

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治咽喉气壅闷，渐结成瘿，宜服海藻散方：

海藻一两，洗去咸味　贝母二两，煨微黄　土瓜根半两　小麦面半两，炒微黄

右件药，捣细罗为散，每于食后，以温酒调下一钱。

治瘿气初结，咽喉中壅闷，不治即渐渐肿大，宜服昆布丸方：

昆布一两，洗去咸味　诃梨勒皮二[3]两　槟榔一两　松萝半两　乾姜半两，炮裂，锉　桂心半两　海藻一两，洗去咸味　木通二两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食后，以温酒下二十丸。

又方：

昆布一两，洗去咸味　海藻一两，洗去咸味　诃梨勒皮一两　枳壳半两，麸炒，去瓤

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如杏核大，常含一丸咽津。

又方：

槟榔三两　海藻二两，洗去咸味　昆布三两，洗去咸味

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如小弹子大，常含一丸咽津。

又方：

小麦三升，以三年米醋三升浸之，曝乾，更浸，候醋尽为度　昆布五两，洗去咸味

右捣细罗为散，每于食后，以温酒调下二钱，如不饮酒，以水调服之，服尽即差，多服弥佳。不得引重及悲怒。

治瘿气诸方

夫瘿者，由忧恚气结所生也，亦由饮沙水，随气入于脉，搏颈下而为之也。初作与瘿核相似，而当颈下也，皮宽不急，垂捶捶然是也。恚气结成瘿者，但垂核捶捶无脉也；饮沙水成瘿者，有核瘰瘰无根，浮动在皮中。又云：有三种瘿：有血瘿，可破之；有瘜内瘿，可割之；有气瘿，可针之。

治瘿气结肿，胸膈不利，宜服昆布散方：

昆布一两，洗去咸味　海藻一两，洗去咸味　松萝一两　细辛一两　半夏一两，汤洗七遍，去滑　海蛤一两，细研　甘草一两，炙微赤，锉　白敛一两　龙胆二两，去芦头　土瓜根一两　槟榔一两

右件药，捣细罗为散，每于食后，以温酒神巧万全方盐酒。调下二钱，不得用力劳动。

治瘿气结硬肿大，诸药无效，服之百日，必得痊差方：

---

① 者：此下脱字，太平圣惠方作"由人忧恚气逆，蕴"。
② 下：太平圣惠方无此字。
③ 二：太平圣惠方作"一"。

黄牛食系五具，以猛炭火烧为灰，研为末，于瓷瓶内收，密盖瓶口，不得见风　海藻五两　昆布五两，已上二味，以水渍五日，旋换清水，洗去咸味，曝乾　白僵蚕五两，微炒

右件药，捣细罗为散，入牛食系末，研令匀，每服以温酒调下二钱，日三服，以差为度。

治瘿肿结渐大，宜服此方：

海藻洗去咸味　海带　海蛤细研　昆布洗去咸味　木香已上各一两　金薄五十片，细研　猪靥七枚，炙乾　羊靥七枚，炙乾

右件药，捣细罗为散，每夜临卧时，以温酒调下二钱，仍不得著枕卧。如是食瘿，即难治。

治瘿气神验方：

琥珀半两　昆布一两，洗去咸味　乌贼鱼骨一两　桔梗半两，去芦头　赤小豆三分，酒煮熟，曝乾　小麦三分，酒煮熟，曝乾

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如小弹子大，绵裹一丸，常含咽津。

又方：

小麦一升，以醋一升浸一夜，曝乾　海藻三两①，洗去咸味　昆布三两，洗去咸味

右件药，捣细罗为散，每服以粥饮调下二钱，日三服，以差为度。

治瘿气结肿，宜服此方：

昆布一两，洗去咸味　茵芋半两　马芹子半两　芜荑仁半两　蒟酱半两

右件药，捣罗为末，以醋浸蒸饼和丸，如小弹子大，以绵裹一丸，含咽津，日四五服，以差为度。

治瘿气结肿，心胸不利，烦满，宜服此方：

海藻一两，洗去咸味　昆布一两，洗去咸味　木通一两，锉　连翘一两　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　麦门冬一两半，去心，焙　赤茯苓一两　人参半两，去芦头　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　牛蒡子一两　羊靥二十枚，炙乾

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如小弹子大，绵裹一丸，含咽津，日三四服。神巧万全方同。

治瘿气经久不消，神效方：

海带一两　海藻一两，洗去咸味　昆布一两，洗去咸味

右件药，捣罗为末，煮赤小豆并枣②□□研为丸，如小栗子大，以绵裹，每月如大，尽取二十八日夜，小，尽取二十七日，至月终三夜，临卧时净灌漱，含卧咽津，不语至明，别日即不得服。

治瘿气结核，瘰瘰肿硬，宜服松萝丸方：

松萝　昆布洗去咸味　木通锉　柳根须逆水生者，洗，焙乾。已上各二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如小弹子大，常含一丸，细细咽津，令药味在喉中相接为妙。

又方：

海藻二两，洗去咸味，捣为末　小麦面二合

右件药，以好酒溶为一剂，曝乾，再捣细罗为散，每于食后，以醋汤调下一钱，以差为度。

治瘿气，令内消方：

黄牛食系三具乾者

右内于瓷瓶子中，以瓦子盖头，盐泥固济，候乾，烧令通赤，待冷取出，细研为散，每于食后，以粥饮调下一钱。

治瘿气咽喉肿塞诸方

夫瘿气咽喉肿塞者，由人忧恚之气，在于胸膈，不能消散，搏于肺肺③故也。咽门者，胃气之道路；喉咙者，肺气之往来，今二经俱为邪之所乘，则经络否涩，气不宣通，故令结聚成瘿，致咽喉肿塞也。

治瘿气咽喉肿塞，心胸烦闷，宜服半夏散方：

半夏一两，汤浸七遍，去滑　射干一两　牛蒡子

① 两：太平圣惠方作"分"。
② 枣：此下脱字，太平圣惠方作"肉同"。
③ 肺：太平圣惠方作"脾"。

一两，微炒　杏仁三分，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　羚羊角屑三分　木通三分，锉　桔梗三分，去芦头　昆布三分，洗去咸味　槟榔三分　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　赤茯苓三分　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

又方：

琥珀一两　皂荚子仁一两，微炒　牛蒡子一两半，生用

右捣细罗为散，每服食前，以葱白汤调下[1]。

治瘿气，咽喉肿塞妨闷，宜服此方：

木通一两，锉　昆布一两，洗去咸味　乾姜一分，炮裂，锉　甜葶苈一两，隔纸炒令紫色　羚羊角屑三分　人参半两，去芦头　海藻半两，洗去咸味　射干三分　槟榔三分

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧子大，不计时候，以温酒下二十丸。

又方：

半夏三分，汤洗七遍，去滑　海藻三分，洗去咸味　龙胆三分，去芦头　昆布三分，洗去咸味　土瓜根三分　射干三分　小麦三分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以生姜酒调下一钱。

又方：

羚羊角屑一两　昆布一两，洗去咸味　桂心一两　川大黄一两，锉碎，微炒　木通一两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服不计时候，以粥饮下二十丸。

治瘿气，胸中满闷，咽喉肿塞，宜服此方：

昆布三两，洗去咸味　川大黄一两，锉碎，微炒　木通一两，锉　海藻一两，洗去咸味　射干一两　枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　杏仁二两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　牛蒡子二两　海蛤一两，细研

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服不计时候，以粥饮下三十丸。

治瘿气，咽喉肿塞，宜服此方：

松萝一两　昆布二两，洗去咸味　海藻二两，洗去咸味　羚羊角屑一两　木通一两，锉　柳树根须一两　槟榔一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服不计时候，以粥饮下二十丸。

治瘤诸方

夫瘤者，为皮肉中忽有肿起，如梅李子，渐以长大，不痛不痒，又不结强，按之柔软，言其留结不散，谓之瘤也。若不疗之，乃至碗大，则不复消尔[2]。然非杀人之疾，亦慎不可辄破，但如瘿法疗之，当得差也。

治瘤肿闷，宜服此方：

昆布一两，洗去咸味　黄耆一两，锉　麦门冬一两，去心　川大黄一两，锉碎，微炒　陈橘皮半两，汤浸，去白瓤，焙　甘草半两，炙微赤，锉　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

又方：

川大黄二两，锉碎，微炒　昆布一两，洗去咸味　海藻一两，洗去咸味　玄参一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　芎䓖一两　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　延胡索一两　琥珀一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服食后，以木通汤下二十丸。

又方：

羊靥一两，乾者　青橘皮一两，汤浸，去白瓤，焙　烧银砂锅一两

右件药，捣罗为末，用糯米饭和丸，如梧桐子大，每于食后，以温酒下五丸至七[3]，如不吃酒，煎赤小豆汤下亦得。

治肉中肿起生瘤，如梅李子大，渐渐长大，宜用此方：

芎䓖　白矾　当归　川大黄　黄连　黄芩　赤芍药已上各半两　神巧万全方各一两　吴茱萸

---

① 下：太平圣惠方此下有“二钱”二字。
② 尔：太平圣惠方作“下”。
③ 七：太平圣惠方此下有“丸”字。

一分　白敛一两

右件药，捣细罗为散，每用时，以鸡子黄调涂于故帛上，随大小贴之。

大全本草

图经曰：瘿酒方，用海藻一斤，绢袋盛，以清酒二升浸，春夏二日，秋冬三日，一服两合，日三，酒尽更合饮之，如前滓暴乾末，服方寸匕，日三，不过两剂皆差。

陈藏器云：如瘿气，取昆布末，蜜丸含化，自消也。

外台秘要治颔下卒结囊，渐大欲成瘿，以昆布、海藻等分为末，蜜丸含如杏核大，稍稍咽汁。

千金翼治五瘿，昆布一两，并切如指大，酢渍，含咽汁愈良。

斗门方治瘿气，用黄药子一斤浸，先净，酒一斗浸之，每日早晚常服一盏，忌一切毒物，及不得喜怒，但以线子逐日度瘿，知其效。

外台秘要疗气瘿方：

羊靥一具，去脂，含汁尽去之，日一具，七日含，便差止。

外台秘要主瘤病，獐鹿二种肉，剖如厚脯，炙令热，搨淹，可四炙四易，痛搅出脓便愈，不除，更炙新肉，用之良。

三　因　方

瘿瘤证治

白膏：　治一切风热毒肿，及脏气郁结，丹石发动，结为痈疽、瘰疬，诸疮肿未破，即令消散。九漏浸淫，脓汁淋漓，诸治不差者，悉主之。

白敛　白薇　白及　白芷　薤白各半两，锉，洗，以清油一斤，煎至半斤，滤去滓入　黄耆　甘松　藿香　零陵香　防风　当归各半两，再入煎[1]油煎十上火，绵滤去滓入　定粉二两　黄蜡三两　寒水石煅，水飞过，二两，细研

右再煎，滴水成珠为度，磁器盛之，以脑子少许糁其上。煎时忌铁器，以柳枝搅。

是斋医方

瘤　赘

系瘤法：　兼去鼠奶痔，集验方真奇药也。

芫花根净洗带湿，不得犯铁器，于木石器中捣取汁，用线一条，浸半日或一宿，以线系瘤，经宿即落，如未落，再换线，不过两次自落，后以龙骨并诃子末傅，疮口即合。依上法，系鼠奶痔，累用得效。系瘤法，苏沉良方亦有用蜘蛛者，然费力，不如此径捷。如无根，只用花泡浓水浸线亦得。得效方同。赵氏家姊，尝用以系腰间一瘤，不半日即落，亦不痛。

治身上生赘肉，彭知录若讷云：以海藻为末傅，仍煎海藻酒服之即去。

---

[1] 煎：三固极一病证方论作“前”。

直 指 方

瘿瘤证治

海藻丸[1]：　瘿瘤通用。

海藻洗，晒，一两　海蛤煅　松萝各七钱半　当归　川芎　官桂　白芷　细辛　藿香　白蔹　明矾煅　昆布洗，晒

右细末，炼蜜丸，弹子大，每一丸，含咽下。

蜡矾丸[2]：　瘿瘤通用，常服自然缩小消磨。方见痈疽门。

针沙方：　专治气瘿。

针沙浸于水缸，平日饮食皆用此水，十日一换，针沙服之半年，自然消散，针沙能去积也

治小瘤方：　先用甘草煎膏，笔蘸妆瘤傍四围，乾而复妆，凡三次，后以：

大戟　芫花　甘遂

右等为细末，米醋调，别笔妆傅其中，不得近著甘草处，次日缩小，又以甘草膏妆小晕三次，中间仍用大戟、芫花、甘遂如前，自然焦缩。得效方同。

又治瘤方：　旧牛皮鞋皮，洗煎冻，常食之。瘤若破，如豆腐极臭。

严氏济生方

瘿　瘤

南星膏：　治皮肤头医方大成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方作项。面生瘤，大者如拳，小者如栗，或软或硬，不疼不痛，无药可疗，不可辄有针灸。

生南星大者一枚，去土，薄切

右细研稠粘如膏，滴好醋五七滴，如无生者，以乾者为末，投醋研如膏，先将小针刺病处，令气透，以药膏摊纸上，象瘤大小贴，觉痒，三五易瘥。得效方、医方集成、永类钤方同。

昆布丸：　治一切瘿瘤，不问久新。

昆布一两，洗　海藻一两，洗　小麦一两，好醋煮乾

右三味，为细末，炼蜜为丸，如杏核大，每服一丸，食后噙咽。

治 病 百 法

瘿

夫瘿囊肿闷，稽叔夜养生论云：颈处险而瘿，水土之使然也。可以人参化瘿丹，服之则消也。又以海带[3]、昆布三味，皆海中之物，但得二味，投之于水瓮中常食，亦可消矣。

三 法 六 门

人参[4]化瘿丹：　治赘。

海带　海藻　海蛤　昆布已上四味皆焙　泽泻炒　连翘已上并各等分　猪靥　羊靥各十枚

右为细末，蜜丸如鸡头大，临卧噙化一

---

[1] 海藻丸：方中当归、川芎、官桂、白芷、细辛、藿香、白蔹、明矾、昆布，仁斋直指附遗方论亦缺量，普济方卷二百九十四瘿瘤门作"各五钱"。
[2] 蜡矾丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五。
[3] 带：儒门事亲此下有"海藻"二字。
[4] 人参：儒门事亲无此二字。

二丸。

通气丸：　同上所治。

海藻　海带　昆布　木通　甘草已上各一两　诃子　薄荷已上各半两　杏仁少许，煮浸[1]

右为细末，炼蜜和丸，每夜噙化一丸。忌油腻物。

又方：

海藻　海带　昆布　泽泻　木通　猪靥　羊靥各五枚　海蛤　连翘

右为细末，研靥为丸，如鸡头大，每服一丸，临卧噙化。

宣明论

守瘿丸：　治瘿瘤结硬。

通草二两　杏仁一大合，去皮尖，研　牛蒡子一合，出油　吴射干　昆布去咸　诃梨勒　海藻各四两。去咸

右为末，炼蜜为丸，如弹子大，含化咽津下，日进三服。

御药院方

玉壶丸：　治三种瘿方。

海藻　昆布　雷丸　海带各等分

右件拣择极净，捣罗为细末，烧陈米饭，捣和为丸，如榛子大，每服丸，含化咽津，不拘时候，常令药力不断。

得效方

项　瘿

破络[2]散：　治五瘿，坚硬不可移，名石瘿；皮色不变，名肉瘿；筋络露结，名筋瘿；赤脉交络，名血瘿；随忧愁消长，名气瘿。五瘿皆不可妄决破，破则脓血崩溃，多致夭枉。服此十日知，二十日愈。

海藻洗　龙胆草　海蛤　通草　昆布洗　矾石枯　松萝各三分　麦曲四两　半夏　海带各三[3]分

右为末，每服方寸匕，酒调，日三服。忌鸡鱼猪肉、豆辛生菜及诸毒物。

卫生宝鉴

疣　瘤

癸丑岁承应，冬住于瓜忽都，有太医大使颜飞卿传四方，用之尝效，故录之。

一[4]井金散：　枯瘤病，大有神效。

土黄三钱　硇砂　雄黄各二钱，另研　粉霜　轻粉各一钱　乳香　没药各半钱

右为末，假令瘤如胡桃大，用药末少许（半钱），用唾调如稀面糊得所，摊于瘤顶上，如小钱大，唾湿纸花两重盖之，后用黄龙膏盖之，间日一度上药，次添药胤[5]的周回，大如韭叶，如此上之，无徒[6]渐渐折之，后根摇，自然有裂璺，随后自然下来。

---

① 浸：儒门事亲此下有“去皮尖用之”五字。
② 络：世医得效方作“结”。
③ 三：世医得效方作“二”。
④ 一：卫生宝鉴无此字。
⑤ 胤：卫生宝鉴作“彻”。
⑥ 徒：卫生宝鉴作“复”。

黄龙膏方[1]：

黄柏不以多少

右为末，唾调，摊在纸上。

生肌青龙膏：

诃子皮　龙骨　高茶各等分

右为末，乾掺上。

做土黄法：

砒黄研，二两　木鳖子去壳　巴豆不去油。各等分　硇砂研，二钱

右件，砒黄一处为末，后用木鳖子同石脑油和成一块，油纸裹，埋于坑内四十九日，取出，收于磁器内盛，劈作小块。

灸瘤子法：　果报面生疣瘤。

右用文[2]丸灸十壮，即用醋磨雄黄涂纸上，剪如螺蛳靥大，贴灸处，用膏药重贴，二日一易，候痒，折出脓如豆粉愈。

枯瘤方：

草乌半斤　川乌四两　乾桑耳　朽木[3]各三两　细白石灰三碗，赋者　桑柴灰二碗

右朽木等四味，烧令存性，同二灰研匀，用水一桶，淋汁如法，熬成膏用之。

宝金散：　偏医瘿气，无不差，神效妙方。

猪羊靥十对，暖水洗净，去脂膜后，胁[4]乾，为细末　海藻　海带各二两　琥珀研　麝香研　木香　丁香各一分[5]　真珠半两，研

右件为末，入研药合匀，再研极细，重罗，每服一钱，热酒一盏调下，夜卧服，垂头卧。若是在室男女，不寸[6]服必效。如男子妇人患，一月见效。妇人有胎不可服[7]。

海带丸：　治瘿气久不消。

海藻　贝母　青皮　陈皮

右件各等分为末，炼蜜丸如弹子大，食后噙化一丸，大效。

海藻溃坚丸：　治瘿气大盛，久不消散。

海藻　海带　昆布各一两　广茂　青盐各半两

右为末，炼蜜丸如指尖大，每服一丸[8]，□化食后。

圣济总录

治诸瘤血出，黄芩散贴方：

黄芩去黑心　黄柏去粗皮，锉　黄连去须　郁金各半两

右四味，捣罗为散、入寒食面五钱匕，水调贴之。

拔粹方

玉壶散[9]

---

[1] 黄龙膏方：卫生宝鉴此下有“凉肌退肌”四字。方中并有“黄芩　大黄各等分”。

[2] 文：卫生宝鉴作“艾”。

[3] 朽木：卫生宝鉴作“桑朽木”。

[4] 胁：卫生宝鉴作“晒”。

[5] 一分：卫生宝鉴作“二钱半”。

[6] 寸：卫生宝鉴作“十”。

[7] 服：卫生宝鉴此下有“切宜忌之”四字。

[8] 丸：此下脱字，卫生宝鉴作“噙”。

[9] 玉壶散：拔粹方其主治和组方为“治三种瘿。海藻　海带　昆布　雷丸各一两　青盐　广茂各半两　右等分为细末，陈米饮为丸，榛子大，噙化，以炼蜜和丸亦好。”

永类钤方

瘿　瘤

葛仙方：

槟榔、昆布各三两，马尾海藻二两，作末，蜜丸弹子大，空心噙咽。忌食盐。

经验秘方[1]

医　林　方[2]

神效名方

枯瘤方：

砒　硇砂　黄丹　雄黄　粉霜　轻粉 已上各等一钱　斑猫二十个，生用　朱砂一钱　乳香三钱　没药一钱

同研为末，粥糊为丸，捏作棋子样，爆乾，先灸破瘤顶，三炷为则，上以疮药饼盖上，用黄柏末，以水调贴之，数日自然乾枯落下。

又方：　以铜碌为末，草刺破瘤，掺在上，以膏药涂之。

治头面生瘤子，用蛛丝勒瘤子根，三二日自然退落。寿域神方治瘿瘤，用蜘蛛丝缠勒瘿瘤根，三五日自然退落，有验，若遇七夕缠尤效。

寿域神方

瘿　瘤　部

治瘿瘤，卫生易简方治项瘿。用猪肺管上团肉一块，将新瓦焙乾，临卧细嚼，以酒咽下，极效。

一方：卫生易简方治瘊子。　用地肤子、白矾等分为末，煎汤洗数次，即去。

一方：　用琵琶弦缠勒瘿瘤根，极妙。

卫生易简方

瘿　瘤

治颈下卒结囊欲成瘿，用海藻一斤，酒二升，渍数日，稍稍饮之。又治颔下瘰疬。

治瘿气，用海藻、昆布等分为末，蜜丸如杏核大，含咽津，或作散，绵裹一钱，醋浸含之。

治骨、石、肉、脓、血五等瘿瘤，二三年不差，大如杯盏，或破溃漏脓水，令人骨消肉尽，或硬或软，寐卧惊悸，体中掣缩，愈而复发，用乌鱼骨、硫黄、琥珀、紫石英、钟乳石各一钱，白石脂、丹参各三钱，乾姜、

---

① 经验秘方：原书仅引用书名而无内容。

② 医林方：原书仅引用书名而无内容。

附子、大黄、芒硝各一两，为细末，以竹筒盛，勿泄气，如疮湿，掺药三四度，乾者，以猪脂和傅。此药止痛除恶肉，大效。

治生瘤子，用砒霜、硇砂、黄丹、雄黄、粉霜、轻粉、硃砂、没药各一钱，乳香三钱，斑猫生用二十个，同研为末，糯米粥丸，如棋子样，爆乾，先灸破瘤顶三炷为则，以药饼盖上，用黄柏末水调贴之，数日自然枯乾落下。

治石、气、筋、血、肉五般瘿证，用海藻洗、昆布洗、矾石枯、龙胆、海蛤、通草、贝母、松萝各一两，麦曲、半夏汤浸洗七次各一两三钱，为末，每服二钱，酒调，临卧徐徐咽下。忌鲫鱼、鸡肉、五辛、生果、油腻物。

治瘤赘，用黄丹、信、硇砂各二钱，乳香半钱，细研滴水为丸，如米大，先用针刺破瘤根，内药一粒，以纸丸塞住，纸花封之，久而自落。忌食杂物。

治项瘿，用海藻、海带、海螵蛸、海蛤、昆布各二钱，缩砂、连翘、玄参、甘草炙各三钱，香附子半两，共为末，每服一钱，飞盐汤一盏调，临卧徐徐咽下，或以盐梅肉捣和丸，如杏核大，每服一丸噙化。海藻、甘草虽相反，惟此剂宜用极效。

治瘿气，用海藻三两，海螵蛸二两，海带两半，大腹子去皮、芒硝、柳根各一两，珍珠三钱，炼蜜丸如杏核大，临卧噙化一丸。

金匮钩玄

瘿气先须断厚味。

海藻一两　黄药子二两

为细末，每以少许置掌中，时时舐之，津液咽下，如消三分之二，须止后服。

瘿瘤禁忌

巢氏病源

养生方云：诸山水黑，土中出泉流者，不可久居，常食令人作瘿病，动气增患。

医方类聚卷之一百八十二

痔漏门一 附肠风 脱肛 诸䘌候

巢氏病源

心䘌候

心䘌者，由脏虚，诸虫在肠胃间，因虚而动攻食心，谓之心䘌。初不觉他病，忽忽嗜睡，四肢沉重，此䘌或食心，则心烦闷懊痛，后乃侵食余处，诊其脉沉而细，手足冷，内湿䘌在心也。

疳䘌候

五疳缓者，则变成五蒸。五蒸者，一曰骨蒸，二曰脉蒸，三曰皮蒸，四曰肉蒸，五曰血蒸，其根源初发形候虽异，至于蒸成为病，大体略同，皆令人腰疼心满，虚乏无力，日渐羸瘦，或寒热无常，或手足烦热，或逆冷，或利或涩，或汗也，五蒸别自有论，与虚劳诸病相从也。

千金方

肛门论

肛门者，主大行道，肺大肠候也，号为通事令史，重十二两，长一尺二寸，广二寸三[1]分，应十二时，若脏伤热，则肛门闭塞，大行不通，或肿缩入生疮，若腑伤寒，则肛门开，大行洞泻，肛门凸出，良久乃入，热则通之，寒则补之，虚实和平，依经调理[2]。

五痔论

夫五痔者，一曰牡痔，二曰牝痔，三曰，脉痔，四曰肠痔，五曰血痔。牡痔者，肛边如鼠乳，时时溃浓[3]血出；牝痔者，肛肿痛生疮；脉痔者，肛边有疮痒痛；肠痔者，肛边核痛，发寒热；血痔者，大便清血，随大便污衣。又五痔有气痔，寒温劳湿即发，蛇脱皮主之；牡痔生肉如鼠乳在孔中，颇出见外，妨于更衣，鳖甲主之；牝痔集验作酒痔。从孔中起外肿，五六日，自溃出浓[4]血，猬皮主之；肠痔更衣挺出，久乃缩，母猪左足悬蹄甲主之；脉痔更衣出清血，蜂房主之。五药皆下筛等分，随其病倍其主药为三分，旦以井花水服半方寸匕，病甚者旦暮服之，亦可四五服，禁寒冷、食猪肉生鱼菜、房室，惟得食乾白肉，病瘥之后，百日乃通房内。又用药导下部，有疮内药疮中，无疮内孔中。又用野葛烧末，刀圭内药中，服药五日知，二十日若三十日愈，痔痛通忌莼菜。

---

(1) 三：备急千金要方作"二"。
(2) 理：备急千金要方作"之"。
(3) 浓：备急千金要方作"脓"。
(4) 浓：备急千金要方作"脓"。

三 因 方

五 痔 证 治

经云：肠癖为痔。如大泽中有小山突出为峙，人于九窍中，凡有小肉突出者，皆曰痔，不特于肛门边生，亦有鼻痔、眼痔、牙痔等。肛门中证状不一，方书分出五种，曰牡、曰牝、曰脉、曰肠、曰气。牡痔者，肛边肿痛突出一枚，五六日后，溃出脓血自愈；牝痔者，肛边发瘟数个，如鼠乳状；脉痔者，无头脉中送①小窍，注下清血；肠痔者，生在肠内，更衣时非挼搦不入；气痔者，遇忧怒则发，肛门肿疼，气散则愈。治之之法，切勿用生砒，毒气入腹，反至奄忽，近见贵人遭此，痛不忍言，因书以戒后学。

辩 肠 风 论

夫有五痔，人登圊则下血，或点滴，或洴箭，或清或浊，面黄唇白，心忪脚弱，头目眩晕，此因饱食坐久，肠癖所为，亦有饮酒、房室过度所致，世医多指此为肠风、脏毒。然肠风、脏毒，自属滞下门，藏毒即是藏中积毒，肠风即是邪入藏，纯下清血，谓之风利。今五痔下血，乃是酒痔、脉痔，其血自肛门边别有一窍，如针孔大，滴淋而下，与泄物不共道，不可不知。

神巧万全方

诸 痔 方 论

痔有五种，其名不同，其证亦异，肛边生鼠乳者，名牡痔；出血而生疮，仍肿痛者，名牝痔；肛边生核疼痛，下血肿硬，或不消，令人寒热者，名肠痔；肛边或痛或痒，乃生疮，时时下血者，名脉痔；因便而清血随出者，名血痔。五痔所发，皆本伤于风湿，饮食过度，房室劳损，血气流溢，渗入大肠，冲发于下，而成痔也。又有气痔、酒痔，若藏府虚冷，或忧忿劳伤，阴阳不和，风邪之气，壅积肠间涩不通，血逐便下，或即脱肛者，名曰气痔；饮食过度，伤于脾胃，肛边肿痛，时时下血，断酒即止，饮酒又发者，名曰酒痔，治法各随形候为之方也。治五痔有气痛，寒湿劳即发，蛇脱主之；牡痔生肉如鼠乳在孔中，头见外，妨于更衣，鳖甲主之；酒痔从孔中起外肿，五六日自溃②出脓血，猬皮主之；肠痔更衣挺出，久乃缩，母猪右足悬蹄甲主之；脉痔更衣出清血，蜂房主之。药皆下筛等分，随其病，倍其主药为三分，旦以井花水半方寸匕，病甚者暮服之，亦可四五服，禁冷食猪肉生鱼房内，唯得食乾白肉，病差之后，百日令通房内。又用药导之，下部有疮，内药疮中，无疮内孔中，及用野葛末，刀圭内药中，服药五日知，二十日瘥愈，痔病通忌莼菜也。

---

① 送：三因极一病证方论作"进"。
② 溃：备急千金要方作"溃"。

直指方

脱肛

脱肛一证，气聚不散也，里急而不得出，外胀而不得入，先以枳壳散作剂，又以枳壳烧灰存性，细末掺傅，或津唾调傅，气散则肿消矣，仍用生姜汁调五苓散如膏，入新水研散，略煎，吞黄连阿胶丸。虽然，此论肛门挟热而肿胀也，其或肠中虚薄不收，则理中汤、钩肠丸、养脏汤辈主治，乌贼骨木贼草傅之。

脱肛方论

四十八难曰：病之虚实，出者为虚，入者为实。肛门之脱，非虚无故然哉：盖惟实则温，温则内气充而有所蓄，惟虚则寒，寒则内气馁而不能收，而况大肠之厚薄，膏脂之瘠肥，亦视夫内气之虚实何如耳！大凡脱肛，须以温汤浇令和软，然后摩挲而入，治法以温敛行之，其有产妇用力过多，及小儿呼号弩气，久痢不止，风邪袭虚，亦有此证。凡肠头作痒，即是腹中有虫，生艾、苦练根煎汤熏洗，仍以乾艾生姜煎服。其脱肛肠风痔漏者，登溷不可用旧纸，若包裹汤药杂物，尤不可用，才有一毫染污，其间立见痛肿，如此急以温汤涤之，患在肛肠，登溷后须用一洗。

肠风论

肠胃不虚，邪气无从而入，人惟坐卧风湿、醉饱房劳、生冷停寒、酒面积热，以致荣血失道，渗入大肠，此肠风脏毒之所由作也。挟热下血，清而色鲜，腹中有痛；挟冷下血，浊而色黯，腹内略疼，清则为肠风，浊则为脏毒，有先便而后血者，其来也远，有先血而后便者，其来也近，世俗粪前粪后之说非也。治法大要，先当解散肠胃风邪，热者与败毒散，冷者与不换金正气散，风邪既去，然后随其冷热而对治之。或曰：血遇热则行，止血多用凉药，如地榆散、柏皮汤、黄连阿胶丸、酒蒸黄连丸辈施之，热证固当然尔。其或阳虚阴走，正气不得归元，则用木香理中汤、附子理中汤、震灵丹、黑石[1]丹辈，如之何而废之？要之芎归汤一剂，又调血之上品，热者加茯苓、槐花，冷者加茯苓、木香，此则自根自本之论也。虽然精气血气，生于谷气，靖惟大肠下血，大抵以胃药收功，真料四君子汤、参苓白术散，以枳壳散、小乌沉汤和之，胃气一回，血自循于经络矣。抑犹有说焉，肠风之与虫痔，特介乎毫芒之间，肠风之血，自肠中来，虫痔之血，肛门傍别一小窍，射如血线是也。迨夫肛门既脱，腐血浸淫于其间，则俱化为虫，蠹蚀肠口，滴血淋漓，自此又不能约而收之矣。善调理者，尤当以芜荑、艾叶、苦练根辈，为之化虫。血属于心，虽曰川芎、当归主血，当以茯苓、伏神佐之，前辈止血，亦不用甘草，但增枣入药用。

诸痔论

脏腑本虚，外伤风湿，内蕴热毒，醉饱交接，多欲自戕，以故气血下坠，结聚肛门，宿滞不散，而冲突为痔也。肛边发露肉珠，状如鼠乳，时时滴溃脓血，曰牡痔；肛边生疮，肿痛突出一枚，数日脓溃即散，曰牝痔；肠口颗颗发瘟，且痛且痒，出血淋沥，曰脉痔；肠内结核有血，寒热往来，登溷脱肛，曰肠痔；若血痔则每遇大便，清血随下而不止；若酒痔则每遇饮酒发动，疮肿而血流；若气痔则忧恐郁怒，适临乎前，立见肿痛，大便艰难，强力则肛出而不收矣，此诸痔之外证然也。治法总要，大抵以解热调血须[2]

---

[1] 石：仁斋直指附遗方论作"锡"。
[2] 须：仁斋直指附遗方论作"顺"。

气先之。盖热则血伤，血伤则经滞，经滞则气不运行，气与血俱滞，乘虚而坠入大肠，此其所以为痔也。诸痔出血，肛门间别有小窍，下如血线，不与便物共道，痔久不愈，必致穿穴，疮口不合，漏无已时，此则变而为瘘矣。前乎治法之外，抑犹有说焉，肠风、脏毒之与痔瘘，同出而异名也，岁积月累，淫蚀肠头，湿烂可畏，此果有[1]物致然哉？虫是也，其间执剂，又当为之化虫，不然，古书可以谓之虫痔。气血下坠，冲突为痔，既不能坐，又不容行，立则愈则其坠矣，惟高枕偃仰，心平气定，其肿自收。

严氏济生方

五痔论治

痔凡有五，即牡痔、牝痔、肠痔、脉痔、血痔是也。素问云：因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔，多由饮食不节，醉饱无时，恣食肥腻，久坐湿地，情欲耽著，久忍大便，遂使阴阳不和，关格壅塞，风热下冲，乃成五痔，肛门生姤，或左或右，或内或外，或状如鼠妳，或形如樱桃，或脓或血，或痒或痛，或软或硬，或臀或肿，久而不治，则成漏矣。治之之法，切不可用以[2]毒药，亦不可轻易割取，多致淹忽[3]，惟当用以稳重汤剂，徐徐取效，不可不知。

肠风脏毒论治

夫肠风脏毒下血者，皆由饱食过度，房室劳损，坐卧当风，恣餐生冷，或啖炙爆，或饮酒过度，或荣卫气虚，风邪冷气进袭脏腑，因熟[4]乘之，使血性流散，积热壅遏，血渗肠间，故大便下血，血清而色鲜者，肠风也；浊而色黯者，脏毒也；肛门射如线血者，虫蛀也。又有阳气不升，血随气降，而下血者，下虚也。下血之脉，脉多洪大而芤，盖弦者劳也，芤者下血也。治疗之法，风则散之，热则清之，寒则温之，虚则补之，治法合宜，无不效者矣。

管见大全良方

肠风痔瘘证治

若肠风脏毒下血者，宜与黄连阿胶丸，浓磨木香汤吞下，及肠风黑散，或四物汤加防风荆芥煎服。有热者，可与龙脑鸡苏丸、薄荷煎作小丸酒饮吞服。若热而大便不通，肛门肿痒，时时便血者，宜服四顺清凉饮，或小三黄丸。诸痔发作，肛门肿痛甚者，脱肛或[5]瘘，可与钓肠丸、乳香丸、黑玉丹、槐角丸、枳壳煎丸，未破者驱毒散涂之，更以猪胆汁润之。

治病百法

藏毒下血

夫藏毒下血，可用调胃承气汤加当归，泻讫，次用芍药柏皮丸、黄连解毒汤、五苓、益元各停[6]，调下五七钱服之。内经曰：肠澼便血何如？答曰：澼者，肠间积水也，身热则死，寒则生，热为血气败故死，寒为荣

① 有：仁斋直指附遗方论作“何”。
② 用以：济生方作“妄用”。
③ 忽：济生方作“滞”。
④ 熟：济生方作“热”。
⑤ 或：管见大全良方作“成”。
⑥ 停：儒门事亲作“散”。

气在则生，七日而死者，死于火之成数也。

痔漏肿痛

夫痔漏肿痛，内经曰：因而大饱，筋脉横解，肠澼为痔，痔而不愈，变而为漏，同治湿法而治之，可先用导水丸、禹功散，泻讫，次服枳壳丸、木香槟榔丸，更加以葵羹、菠菜、猪羊血等通利肠胃，大忌房室、鸡、鱼、酒、醋等物[1]。

十形三疗

湿𧏾疮

颖皋韩吉卿，自髀至足，生湿𧏾疮，大者如钱，小者如豆，痒则搔破，水到则浸淫，状类虫行裤襪，愈而复生，瘢痕成凹，一余年不瘥。戴人晒[2]之曰：此湿𧏾疮也。由水湿而得，故多在足下，以舟车浚川，大下十余行，一去如扫。渠素不信戴人之医，至此大服。

痔

赵君玉常病痔，凤眼草、刺猬皮、槐根、狸首之类皆用之，或以乾姜作末，涂猪肉炙食之，大便燥结不利且痛，后数日，因病黄大涌泻数次，不言痔作，麻先生偶记而书之，君玉自识戴人之后，痔更不发耳。

宣明论

痔

夫肠风痔病者，所发手太阴手阳明经，以应动脉，谓肺与大肠为表里，主为传道，以行糟粕。肠风痔病，有五种，其证亦异，盖因阳气虚而玄腑疏，风邪乘而热自生，风湿邪热，攻于肠中，致使大便涩，而燥热郁血，热散而流溢，冲浸渗肠里，故以先血后便，热在下，先便后血，热在上，先血后便，久而不愈乃作痔。素问云：因而饱食，筋脉横解，房室劳伤，肠癖为痔，风热不散，谷气流溢，传于下部，故令肛门肿满，结如梅李核，甚者而变成瘘也。五脏切宜保护[3]，勿令受邪。

医方大成

痔漏

痔之五种，牡痔、肠痔、血痔、牝痔、脉痔是也。究其所因，皆是素蕴热毒，或过食烧炙新酒，久坐血脉不流，或因七情之气，郁结乎[4]脏腑之间，其毒不能消散，发而为痔，或藏于肛门之内，或突出于外，大者如莲花鸡冠核桃之状，小者如牛奶鸡心鼠尾樱桃之类，名状更多，其实皆由脏毒所致，故蕴毒深者，其状大，蕴毒小者，其形小，或流脓水，或出鲜血，行坐之门[5]，病者殊为之苦，久而不治，血气衰弱，必然成漏。今之治法，多用刀线割剔其痔，虽有药可以封固，然其毒在内，无由而去，必有再作之理，否则成漏，转而为难治之证。诸方多有服食敷贴之药，今人用之，少见有效，揆度

---

① 物：儒门事亲此下有“勿食之”三字。
② 晒：儒门事亲作“哂”。
③ 护：宣明论作“养”。
④ 乎：袖珍方卷之三痔漏作“于”。
⑤ 门：袖珍方作“间”。

其理，其病既有形于外，非服药之能愈，必须用去毒消痔之药点之，俟其毒尽痔消，方可为愈，切不可用砒霜等毒药，恐致人奄忽，慎之慎之。又有无痔者，肛门左右别有一窍，流出脓血，名为箪漏，治之须用温暖之药，补其内，又以生肌肉之药敷于外，其窍在皮肤者易愈，脏腑有损，而生窍答[1]，未易治也。

脱　　肛

肺与大肠为表里，故肺脏蕴热，则肛门闭结，肺脏虚寒，则肛门脱出，此三因之论，又有妇人产育，用力过多，及小儿久痢后脏寒，皆能使肛门突出，治之必须温肺脏，补肠胃，久则自能收矣。

永类钤方[2]

肠风下血

肠风脏毒下血，皆由饱食、炙爆、生冷、酒色并伤，坐卧当风，荣卫气虚，风邪冷气进袭脏腑，因热乘之，血渗肠间。肠风是邪气入脏，脏毒是脏中积毒。风则散之，热则清之，寒则温之，虚则补之，停滞则疏涤之。巢氏云：肠虚下血，表虚则汗血。脉浮，肠风下血，必在粪前，是名近血，色清而鲜，局方败毒散、肠风黑散、胃风汤、黑玉丹、槐角元、济生加味四物汤、香梅元、五痔内御院榼藤元、简易乌荆元，水调散、本事槐花散加大便痛苏梅汤，米饮调下黄连元，嚼薄荷煎；沉滞，毒脏[3]血在粪后，是名远血，停积血黯而浊，三因伏龙肝汤、本事槐花散、槐角散、玉屑元、济生蒜连元、香梅元、香连元；沉微，脏寒下血无痛，经云：阳虚阴必走，宜姜桂，温则血归经也，胃风汤、槐角散、济生断红元；洪数，积热纯下鲜血，甚则兼痛，三黄汤及元、败毒散、黄连香如散、茅根汤下香连元、独连汤、杨氏聚金元、五痔门济生枯凡散；沉迟，下血之脉，多洪大而芤，盖芤者血也。伤湿，下血如豆汁，胃风汤、本事槐角散。虫蛀，肛门射出如血线，济生蒜连元、五痔门猬皮元、桃皮与水银膏。肠虚阳气不升，血随气降，加减四物汤下养气丹、震灵丹、五痔内黄芪元、养藏汤下香连元、胃风汤、济生断红元、简易玉屑元。酒毒，败毒散加黄连，用巴豆炒，仍去巴，葛花黄连元，冷热不调，养藏汤。食毒，败毒散加黄连，用巴豆炒连，仍去巴，百一选大藿香正气散。小儿下红，五疳保童元和小香连元、或三黄元米饮下。

五　　痔

经云：肠癖为痔。皆因素蕴热毒，或过食烧炙生酒肥腻，久坐湿地，耽著情欲，久忍大便，遂使阴阳不和，关格壅塞，风热下冲，乃成五痔，久不治，则成漏矣。切不宜用毒药、刀线割剔。肠痔下脓血，脉沉小留连者生，数疾而大有热者死。牡痔肛门肿痛突出，五六日后溃愈，钓肠元、黑玉丹和服，磨京墨，和真龙脑，茶煮梭笋淹食效；牝痔肛边发瘟数个，如鼠妳状，稍秘枳壳汤下香连元；肠痔生在肠内，更衣时非按搦不入，局方槐角元、槐白皮膏、御院榼藤元、三因五灰散、简易集椿皮元、玉屑元；脉痔无头，脉中进小窍，注下清血，济生猬皮元、黄芪元、集成五灰膏、黑元子、宽肠元；气痔忧怒则发肿疼，气散则愈，用后灸法。

---

① 答：袖珍方作“者”。

② 永类钤方：此下原文系表格，为了便于阅读，依本书体例，特改为文字。

③ 毒脏：按本篇前文文义应作“脏毒”。

千　金　方

五　痔

治五痔，众医所不能愈者。

秦艽　白芷　厚朴　紫参　乱发　紫菀各一两　雷丸　藁本各二两　石南　䗪虫各半两　贯众三两　虻虫半升　猪后悬蹄十四枚

右十三味，合捣下筛，以羊髓脂煎和丸，如梧子大，空腹饮下十五丸，日二。若剧者，夜一服，四日肛边痒止，八日脓血尽，鼠孔悉瘥，满六十日，终身不复发，久服益善，忌鱼猪肉等。

槐子丸：治燥湿痔，痔有雄雌，皆主之方。

槐子　乾漆　吴茱萸根白皮各四两　秦艽　白芷　桂心　黄芩　黄耆　白蔹　牡蛎　龙骨　雷丸　丁香　木香　蒺藜　附子各二两

右十六味为末，蜜丸如梧子大，饮服二十丸，日三。　千金翼无白蔹。深师无黄耆，云治苦暴有乾燥肿痛者，有崩血无数者，有鼠乳附核者，有肠中烦痒者，三五年皆杀人，主忌饮酒及作劳，犯之即发。

小槐实丸：　治五痔十年者方。

槐子三斤　白糖二斤　矾石　硫黄各一斤　大黄　乾漆　龙骨各十两

右七味，四味捣筛，其二种石及糖并细切，内铜器中，一石米下蒸之，以绵绞取汁，和药末[1]，并手丸，如梧子大，阴乾，酒服二十丸，日三，稍增至三十丸。

槐子酒：　治同前。

槐子二斗　槐东南枝细锉，一石　槐东南根细锉，三石

右三味，内大釜中，以[2]十六升[3]水，煮取五斛，澄取清，更煎，取一石六斗，炊二斛黍米，上曲二十斤，酿之，搅令调，封泥七日，酒熟，取清饮适性，常令小小醉，合时，更煮滓取汁，淘米及洗器不得用水，须知此事，忌生水故也。

又方：肘后方治五十年痔不差，朱氏集验方名熊胆膏。涂熊胆取瘥止，神良，卫生易简方同。一切方皆不及此。

又方：　七月七日多采槐子熟二[4]，捣取汁，内铜器中，重绵密盖，著宅中高门上，曝二十日已上，煎成如鼠屎大，内谷道中，日三，亦主瘘及百种疮。

又方：　取生槐白皮十两，熟捣丸如弹丸，绵裹内下部中，肘后方同。此病宜常食萹竹叶，及煮羹粥大佳。

又方：神巧万全方治阳[5]风，积年不差，羸弱至甚，宜服此方。　取鲤鱼肠三具，以火炙令香，绵裹内谷道中，一食久，虫当出食鱼肠，数数易之，尽三具差。一方炙肠令香，坐上虫出，经用有效。

又方：

虎头　犀角

右二味为末，和不中水猪脂，大如鸡子，涂疮上取瘥。

治五痔及脱肛方：

猬白皮二两　猪脂半斤　漆子　桃仁各十枚　巴豆七枚　薰草　辛夷　甘草　白芷各半两　野葛六铢

右十味㕮咀，煎三上三下，去滓，以绵沾膏，塞孔中，日四五过，虫死瘥，止痒痛大佳。

治五痔方：

猬皮方三指大，切　熏黄枣大，末　熟艾鸡子大

右三味，穿地作孔，调和，取便熏之，口中熏黄，烟气出为佳，火气消尽即停，停三日，将息更熏之，凡三度永瘥，勿犯风冷，

---

[1] 末：备急千金要方作“令作丸”。
[2] 以：备急千金要方作“安”。
[3] 升：备急千金要方作“斛”。
[4] 二：备急千金要方无此字。
[5] 阳：按文义应作“肠”。

羹臛将补，慎猪鸡等。卫生易简方忌生鱼冷二十日，若痔破，以猬皮烧灰傅。

又方：　取槐根煮洗之。

又方：　用桃根煮洗。　圣惠方治痔瘘有头，疼痛，下脓血，右用桃根煮汁，日二上洗之。琐碎录同。

猬皮丸：　治痔方，亦治漏。

猬皮一具　矾石　当归　连翘　乾姜　附子　续断　黄耆各二[1]两　槐子三两　乾地黄五两

右十味为末，蜜丸如梧子大，饮服十五丸，日再，加至四十丸。　集验方无矾石、地黄。　肘后方猬皮一具，细切，熬令焦黑，矾烧使汁尽，当归、黄连、附子炮、续断、黄耆各二两，乾地黄五两，槐子三两，乾姜二两，十物捣，下蜜和，饮服十五丸，日再服，稍加至三十丸，疗瘘大验。

又方：　治崩中及痔方。

猬皮　人参　茯苓　白芷　禹余粮　乾地黄　槐耳　续断各五[2]两　蒲黄　黄耆　当归　艾叶　橘皮　白蔹　甘草各二两　白马蹄酒浸一宿，熬令黄　牛角腮各四两　鳗鲡鱼头二十枚　猪悬蹄甲二十一枚，熬

右十九味为末，蜜丸如梧子大，酒服二十丸，日再，稍加。

治痔方：

取槐耳赤鸡一斤，即是槐檽。为末，饮服方寸匕，日三。

又方：　以蒲黄水服方寸匕，日三，良妙。卫生易简方同。外台云：治肠痔每大便常有血者。肘后方同。

治痔下血，及新产漏下方：

附子　好矾石各一两

右二味为末，白蜜丸如梧子大，酒服二丸，日三，稍加，不过数日便断，百日服之，终身不发。　崔氏方有乾姜一两。

治外痔方：　亦治恶疮瘑疮。

真珠　雄黄　雌黄各一两　竹茹三两　猪膏一斤

右五味为末，内猪膏中和调，又切乱发半鸡子大和，东向煎三上三下，发焦出，其痔先用盐汤洗，拭乾后傅之。

治痔下部出脓血，有虫，傍生孔窍方：

槐白皮一担，锉，内斧中，煮令味极出，置大盆中，适寒温，坐其中如浴状，虫悉出，冷又易之，不过三二度瘥。

治谷道痒痛，绕缘肿起，里许欲生肉突出方：

大豆三升，以水七升，急火煮取四升　槐白皮三升　甘草三两

右三味，以豆汁煮取二升，浸故帛薄之，冷则易，日三五度。

槐皮膏　治谷道痒痛痔疮方：和济局方名槐白皮膏，治内外诸痔，肿核结硬，或痒发无时，或痛不可忍，或肛边生疮，赤烂浸渍，或鼠乳附核，久不消散。

槐皮局方槐白皮　楝实各五两　外台作尘豉　甘草删繁用蜂房　白芷各二[3]两　当归三两　桃仁六十枚　赤小豆二合

右七味㕮咀，以成煎猪膏一斤，微火煎白芷色黄，膏成，取摩疮上，医方大成、集成、袖珍方、永类钤方与局方同。日再，并导下部。　删繁方无当归，治肾劳虚，或酒醉当风，所损肾脏，病所为肛门肿生疮，因酒劳伤发泻清血，肛门疼痛，蜂房膏。

治谷道痛方：

菟丝子熬黄黑，和鸡子黄以傅之，日二度。肘后方涂之，日三差。

又方：　取杏仁，熬令黄，捣作脂，以傅之。肘后方、备预百要方同。

治大便孔卒痛如鸟啄方：

以大小豆各一斗，肘后方、卫生易简方、备预百要方各一升。和捣，内两袋中，蒸令极热，更互坐之瘥。

---

① 二：备急千金要方作"三"。
② 五：备急千金要方作"三"。
③ 二：备急千金要方作"一"。

脱　肛

肛门主肺，肺热应肛门，热则闭塞，大行不通，肿缩生疮，兑通方：

白蜜三升，煎令燥，冷水中调，可得为丸，长六七寸[1]，内肛门中，到身向上，头向下，少时取烊，斯须即通洞泄。　肘后方白蜜一升，猪胆一枚，相和，微火煎令可丸，丸长三寸，作挺，涂油，肉[2]下部，卧令后重，须臾通泄。

猪肝散：　肛门主大肠，大肠寒应肛门，寒则洞泻，肛门滞出。

猪肝一斤，熬令燥　黄连　阿胶　芎䓖各二两　艾叶一两　乌梅肉五两

右六味，治下筛，温清酒一升，服方寸匕，半日再，若不能酒，与清白米饮亦得。

壁土散：　治肛门滞出方。

故屋东壁土一升，碎　皂荚三捉[3]，各长一尺二寸

右二味，先捣上[4]为散，挹粉肛头出处，次取皂荚炙暖，更递熨，取入则止。

又方：　炙故麻履底，按令入，频按令入，永瘥。肘后方同。

又方：

鳖头　故败麻履底各一枚

右二味，烧鳖头，捣为散，傅肛门滞出头，次将履底按入，即不出矣。肘后方同。

又方：

磁石四两　桂心一尺　猬皮一枚

右三味，治下筛，饮服方寸匕，日一服，即缩，慎举重，及急带衣，断房室周年，乃佳。肘后方云：治女人阴脱出外，用鳖头一枚为四味。　三因方猬皮散治肛门，或因洞泄，或因用力脱出不收。猬皮烧存性用，一斤　磁石半两，煅碎　桂心半两　右为末，饮方寸匕。得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方每服二钱，米余[5]空心调下。忌举重及房室。　肘后治女人阴脱，加鳖头一枚，烧灰研入。

又方：　女萎卫生易简方切作片。一升，以器中烧，坐上熏之，即入。

治脱肛方：

蒲黄二两，以猪脂和，傅肛上，内之，二三度即愈。备预百要方同。

治肠随肛出转广不可入方：

生栝蒌根为粉，以猪脂[6]膏温涂，随手抑按，自得缩入。肘后方同。

治积冷利脱肛方：

枳实一枚，石上磨令滑泽，钻安柄，蜜涂，炙令暖熨之，冷更易，取缩入止。肘后方、卫生易简方、备预百要方同。

又方：　铁精粉内上，按令入即愈。

治脱肛历年不愈方：

生铁三斤，圣惠方五斤。以水一斗，煮取五升，出铁，以汁洗，日再。肘后方同，圣惠方日三度洗之。

又方：　死鳖头一枚，烧令烟绝，治作屑，以傅肛门上，进以手按之。肘后方、寿域神方同。

千金月令

治肠痔大便常血方：

大麻仁　大黄　枳壳炙

右各二两，捣筛，蜜和为丸，每日空心，芸薹汤下十二丸。

又方：

右取葱白三五斤，煮作汤，盆中坐，立差。肘后方、卫生易简方同。

---

(1) 寸：备急千金要方此下有"许"字。

(2) 肉：本草纲目卷三十九虫部蜂蜜条引梅师方作"纳"。

(3) 捉：备急千金要方作"挺"。

(4) 上：备急千金要方作"土"。

(5) 余：卫生易简方作"饮"。

(6) 脂：备急千金要方此下有"为"字。

海上仙方

脱肛不止

脱肛不止久难安，此个仙方遇有缘，寻取蜘蛛烧得烂，抹为肛上应时痊。

痔漏脱肛

痔漏脱肛人受苦，疼痛交人叫苦天，急取川椒口内目，空心水送服二钱。

痔　　漏

蚕蛾半张纸，碗内烧成灰，卫生易简方烧灰存性。好酒调来吃，服了自然除。

痔　　疾

痔病葫蒌子，半碗研熬强，每服三钱重，酒下最宜良。卫生易简方疮以河水洗。

圣惠方

治五痔诸方

夫[1]痔者，谓牡痔、牝痔、脉痔、肠痔、血痔也，其形证各条如章[2]。又有酒痔，肛边生疮，亦有血出；又有气痔，大便难而血出，肚[3]亦出外，良久不入。诸痔皆由伤于风湿，饮食不节，醉饱过度，房室劳伤，损于血气，致经脉流溢，渗漏肠间，冲发下部，以一方而治之者，名为诸痔，非为诸痔共成一痔，痔久不差，变为瘘也。

治五痔下血不止，宜服艾叶散方：

艾叶半两，炒令微黄　黄耆一两半，锉　白龙骨一两　地榆[4]□两，锉　枳壳一两，麸炒微黄　白芍药一两　熟乾地黄一两

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

治五痔，结硬焮痛不止，宜服龟甲散方：

龟甲二两，涂醋，炙令黄　蛇脱皮一两，烧灰　露蜂房半两，微炙　麝香一分，研入　猪后悬蹄甲一两，炙令微焦[5]

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治五痔下血，疼痛不可忍，密陀僧散方：

密陀僧半两，细研　橡实半两　肉豆蔻半两，去壳　地龙一两，微炒　榼藤子仁一两，煨，取肉用　槟榔一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治五痔出血，疼痛久不差，硫黄散方：

硫黄一两　蛇黄一两，金星者，火烧令赤碎　白矾一两，碎　鳗鲡鱼头一枚　鲫鱼大者一头，开肚，取却肠，却入四味药安腹内，以散麻皮缠缚，泔[6]泥裹之，候乾，入炭上烧令烟尽，取出，去泥

右都研如粉，每于食前，以粥饮调二钱服之。

治五痔下血，疼痛里急不可忍，猬皮丸方：

猬皮二两，炙令焦黄　槐子仁二两，微炒　龙骨二两　槲叶一两，微炙　乾姜半两，炮裂，锉　熟乾地黄一两　神巧万全方一两半　当归一两，锉，微炒　御医撮要三分　茜根三分，锉　撮要三分　附子一两，炮裂，去皮脐　万全方大川乌，炮　芎劳半两　槟榔一两，万全方一两半　黄耆一两，锉　吴茱萸半两，汤浸七遍，焙乾，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，

---

① 夫：太平圣惠方此下有“五”字。
② 章：太平圣惠方作“后”。
③ 肚：太平圣惠方作“肛”。
④ 榆：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
⑤ 焦：太平圣惠方作“黄”。
⑥ 泔：太平圣惠方无此字。

丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治五痔下血不止，疼痛，壅塞不通，宜服黄耆丸方：

黄耆一两，锉 猬皮一两，炙令焦黄 当归一两，锉，微炒 桂心三分 槐子仁二两，微炒 白矾一两，烧灰 麝香一分，细研入 枳壳二两，麸炒微黄，去瓤 附子一两，炮裂，去皮脐 白花蛇肉一两，酒浸，微黄炙①

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，煎柏叶汤下三十丸。

治五痔肿硬，发歇疼痛，久不差，宜服此方：

雷丸一两 紫参半两 当归一两 白芷半两 槐子仁一两，微炒 乱发一两，烧为灰 贯众三分 黄耆一两，锉 䗪虫一分，炒令微黄 虻虫一分，去翅足，炒令微黄 石南三分 藁本一两 猪后脚悬蹄甲七②枚，炙令黄焦

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，粥饮下三十丸。

治五痔及肠风泻血等方：

鹰头草半两 甘菊花半两 地榆半两，锉 黄耆一两，锉 金萝藤半两 黄药半两 榼藤子半两，煨，用肉

右件药，捣罗为末，以软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治五痔下血，疼痛不止，槐子丸方：

槐子仁一两，微炒 龙骨一两 槲叶三分，微炙 乾姜三分，炮裂，锉 当归三分锉，微炒 茜根三分 附子一两，炮裂，去皮脐 黄耆三两，锉 川大黄一两，锉碎，微炒 乱发一两，烧灰 吴茱萸半两，汤浸七遍，焙乾，微炒 猪后悬蹄甲七枚，炙令黄焦③

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每服不计时候，以温粥饮下三十丸。

治五痔下血不止，众治无效，宜服此方：

石南一两半 槐实一两半，微炒 黄耆一两半 贯众一两，微炙 附子一两，炮裂，去皮脐 猬皮一枚，烧灰 黄矾一两，烧灰 乌蛇三两，酒浸，去皮骨，涂酥炙黄 白矾一两，烧灰 乱发灰一两 露蜂房一两，炙微黄 枳壳一两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五④百杵，丸如梧桐子大，每于空腹及晚食前，煎桑枝汤下三十丸。

治五痔必效方：

枳壳二两，麸炒微黄，去瓤 葫荽子一合，微炒 皂荚一挺，炙令黄，去皮子

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，煎黄耆汤下三十丸。

治五痔有头，疼痛不可忍，宜用此药熏之，神效方：

槐胶二两，用水煎成膏 皂荚二两，去皮子 麝香一分，细研 鳗鲡鱼半两 雄黄半两，细研 丁香半两 莨菪子半两

右件药，捣罗为末，都研令匀，用槐胶膏和，分为五丸，取一净瓶内，著炭火烧一丸，以物盖之，于盖子上钻一孔子，掘地埋瓶，与地面平，于上止⑤坐，当痔上熏之，日可二度，痔上汗出便差。

治五痔，槐黄散方：

槐黄二两，微炙 附子一两，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治五痔，熨药方：

桃叶切，二升 槐花一升 胡麻一升

右件药，合捣蒸之，以热熟为度，旋取一升，以绵裹熨痔上，冷即频换熨之。

治五痔，悉主之方：

蛇脱皮二两

右件药，烧为灰，入麝香一钱，同研令细，每于食前，以粥饮调下二钱。琐碎录同。

又方：

桑耳二两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥

① 微黄炙：太平圣惠方作"炙微黄"。
② 七：太平圣惠方作"十"。
③ 焦：太平圣惠方作"燥"。
④ 三五：太平圣惠方作"二三"。
⑤ 止：太平圣惠方作"正"。

饮调下二钱。琐碎录同。

又方：

腊月牛脾一具

右煮令熟，食之令尽。琐碎录同，肘后方此下云：勿与盐酱，未差再作。

又方：

苍耳茎叶二两，五月五日采，阴乾者　寿域神方五月五日午时采，乾

右件药，捣细罗为散，每于食前，以清粥饮调下二钱。肘后方、神方以水调，服方寸匕，立效。

又方：

牛角腮一[①]两，炙令黄焦

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

又方：

蒲黄二两，微炒

右件药，细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

莨菪子一合，水淘去浮者，生用

右件药，捣罗为末，以饧和丸，如莲子大，绵裹内下部中，日三四度易之。

又方：

槐根五两，细锉[②]　艾叶三两

右以水一斗，煎至五升，去滓，冷暖得所，洗[③]下部，日二用之。

又方：

猬皮一枚，细锉[④]

右入于瓶内，烧烟，熏痔上差。琐碎录同。

又方：

莨菪根中指大　卫生易简方寸余

右以湿纸裹，煨令熟，去纸，以蜜涂，内下部中卫生易简方卧时蜜涂内。一二[⑤]分，冷即出之，有虫下便差。

又方：

右取槐脂捏作丸，半枣许大，每日内下部中，不过十上差。

治痔肛边生鼠乳诸方

夫痔肛边生鼠乳者，由人脏腑风虚，内有积热，不得宣泄，流传于大肠之间，结聚所成也。此皆下元虚冷，肾脏劳伤，风邪毒热在内不散，蕴蓄日久，因兹生疾。亦由饮食不节，醉饱无恒，恣食鸡猪，久坐湿地，情欲耽著，久忍大便，使阴阳不和，关格壅塞，风热之气，下冲肛肠，故令肠头生肉如鼠乳，或似樱桃，或如大豆，时时下血，往往出脓，亦曰牡痔也。

治痔，肛边生鼠乳，及大肠[⑥]疼痛，坐卧不得，皂荚丸方：

皂荚十挺，不蚛，肥长一尺者，汤浸，去皮，涂酥，炙令黄焦，去子　黄耆一两，锉　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　麝香半两，细研入　当归一两，锉，微炒　桂心一两　槐耳一两，微炙　槐子一两，微炒　附子二两，炮裂，去皮脐　白矾二两半，烧灰　猬皮一两，炙令焦黄　乌蛇二两，酒浸，去皮骨，炙微黄　槟榔一两　鳖甲一两，涂醋，炙令黄，去裙襴　川大黄一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每日空心，及晚食前，以温粥饮下三十丸。

治痔，生肛边如鼠乳及成疮，痛楚至甚，穿山甲散方：

穿山甲二两，炙令焦黄　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，入麝香同研令匀，每于食前，煎黄耆汤调下二钱。

治痔，肛边生鼠乳，气壅疼痛，宜服鳖甲散方：

鳖甲三两，涂酥，炙令黄，去裙襴　槟榔二两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾，鼠乳生肛边，烦热疼痛，槐子丸方：

槐子仁一两，微炒　黄芩一两

---

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 锉：太平圣惠方作“研”。
③ 洗：太平圣惠方作“淋”。
④ 锉：太平圣惠方作“研”。
⑤ 一二：太平圣惠方作“三”。
⑥ 肠：太平圣惠方作“腹”。

右件药，捣罗为末，以水浸蒸饼和丸，如梧桐子大，每[1]于食前，煎桑耳汤下二十丸。

治痔疾，下部痒痛，肛边生肉，结如鼠乳，肿硬疼痛，宜用槐白皮膏涂方：

槐白皮五两，锉　赤豆五合，捣碎　白芷二两　甘草二两　栋子三两　槐子三两，捣碎　当归三两　木鳖仁二两

右件药，细锉，以猪膏一斤半，以慢火煎，候白芷黄赤色，绵滤去滓，取膏涂摩痔上。

治大肠久积风毒，痔下血不止，肛边生鼠乳，疼痛，久不差，宜用熏方：

榉树上菌子一两　鳗鲡鱼头一枚　黄牛角䚡一两　萌荽子一合　虾蟆一枚

右件药，捣罗为末，以水煎白胶香和丸，如弹子大，于瓶内加[2]装香法烧一丸，熏下部差。

治痔疾有头，生于肛边如鼠乳，及生疮，痛痒不止，宜用此方：

菩萨草三分　黄连三分，去须　黄柏三分，锉　腻粉一钱　白矾半两，烧灰　地龙三分，微炒　麝香一钱，细研

右件药，捣细罗为散，入腻粉、麝香和匀，先以盐浆水洗痔后，以散傅之，日三四度用。

治痔疾，肛边生鼠乳，宜用藜芦膏涂方：

藜芦半两，去芦头　川大黄半两，锉碎　黄连半两，去须，锉[3]　楝子一十四枚，捣碎　桃仁一枚[4]，四枚汤浸，去皮尖双仁　巴豆三枚，去皮心，研[5]

右件药，以猪脂五合，煎二三十沸，绵滤去滓，放冷，以涂痔上。

治痔，下部痒痛，痔边生鼠乳，肿起欲突出，宜用此熨方：

黑豆三升，以水七升，煮取四升　槐白皮二升，锉　甘草三两，锉

右件药，入大豆汁内，煮至一升，旋渍故帛，以熨患处，冷即换之。

治痔疾，肛边生鼠乳，痛痒不可忍，宜用此虎骨膏方：

虎头骨一两，炙令黄　犀角屑一两

右件药，捣细罗为散，以猪脂和如膏，涂痔上，日三五度用之。

又方：

大鲤鱼肠三条

右炙令香，以绵裹一条，更互熨下部中，一炊久，虫当自出。

又方：

猪牙皂荚一两，去黑皮，炙微黄

右捣罗为末，以猪脂和丸，如枣核大，上以赤饧[6]裹一丸，内入谷道中，当下积滞恶血，有头者自消。

又方：

右用蜘蛛丝，缠系痔鼠乳头，不觉自落。琐碎录同。

治痔肛边生核寒热诸方

夫痔肛边生核寒热者，由大肠风虚，中焦积热，蕴蓄既久，不得宣通，下攻肛肠，结聚生核，疼痛下血肿硬，或有头不消，故令寒热，亦曰肠痔也。

治痔肛边生结核，发寒热，及疼痛不止，丹参散方：

丹参三分　猬皮一两，炙令黄焦　蛇脱皮一两，烧灰　当归三分，锉，微炒　露蜂房三分，微炙　木香三分　猪后悬蹄甲一两，炙令焦　鳖甲三分，涂醋炙令黄，去裙襕

右件药，捣细罗为散，每于食前，以黄耆汤调下二钱。

治痔，肛边生结核，肿硬疼痛，发歇寒热，萌荽子散[7]：

萌荽子一两，微炒　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　当归一两，锉，微炒　皂荚子仁一两，微炒　神巧万全方微

---

① 每：太平圣惠方此下有"服"字。
② 加：太平圣惠方作"如"。
③ 锉：太平圣惠方作"微炒"。
④ 枚：太平圣惠方作"十"。
⑤ 研：太平圣惠方此下有"碎"字。
⑥ 饧：太平圣惠方作"绵"。
⑦ 散：太平圣惠方此下有"方"字。

炙，去黑皮令赤　郁李仁一两，汤浸去皮，微炒，别研入

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔，肛边生结核，疼痛寒热，鳖甲散方：

鳖甲一两，涂醋，炙令黄，去裙襴　猬皮一两，炙令黄焦[1]　蛇脱皮三分，烧灰　露蜂房三分，微炙　槟榔三分　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾，肛边生核有头，牵引疼痛，寒热，猬皮丸方：

猬皮二两，炙令焦黄　槐木耳一两，微炙　附子一两，炮裂，去皮脐　当归一两，锉，微炒　赤芍药一两　桑根白皮一两，锉　白矾一两，烧灰　楮树根白皮一两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治痔疾，肛边有结核，寒热疼痛，日夜不歇，皂荚丸方：

皂荚四挺，去黑皮及子　瓜蒌一枚　猬皮二两　白矾二两

右件药，都锉碎，入瓷瓶子内，烧令烟尽，冷了，研为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以温水下二十丸。神巧万全方同。

治痔疾，肛门边结核，寒热，疼痛不可忍，天灵盖散贴方：

天灵盖半两，炙黄　桃仁半两，汤浸，去皮尖双仁，研　熏陆香半两　麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，以猪脂，取萎葱根一分，研调如膏，涂于故帛上贴之。

治痔疾肛边生结核，楚痛寒热，不可忍，坐药方：

当归一两，锉，微炒　杏仁三分，煮软，去皮，别研如膏　白芷一两　桂心三分　芸薹子一两，微炒

右件药，捣细罗为散，以醋面和作饼子，坐之，五七度差。

治肺藏虚寒劳损，肠中生痔，肛边有结核，疼痛发作，憎寒壮热，肠多挺出，良久乃缩，宜服此膏方：

猪后悬蹄甲三枚，炙令焦　梧桐白皮二两　龙胆一两，去芦头　桑根白皮一两　蛇蜕皮一两，烧灰为末　雄黄半两，细研　青竹茹三分　柏白皮一两　露蜂房三分，炙微黄　川椒半两，去目及闭口者，微炒去汗　蛸[2]皮一两，炙令黄　附子一两，炮裂，去皮脐　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，捣如膏

右件药，都细锉，用绵都包裹，以酽醋三升，浸一宿，出之，以成炼[3]猪脂三升，入药绵包子，及蛇皮、雄黄、杏仁微火煎之，可减一半已来，沥乾药包子，收膏于不津器中，每于食前，以温粥饮调下半匙。

又方：

鳖头一分，炙令黄　铁精一分　麝香半钱

右件药，都研如粉，日三五度，贴于痔上。

又方：

砒霜一分　神巧万全方二分，研　甜葶苈一分，微炒令香，　万全方二分　蜣螂一两，微炙，取腹下肉

右件药，都研为末，炼蜜和丸，如莲子大，绵裹一丸，内下部中，觉急逼，但且忍之，待苦急，可上盆子，泻下恶脓，去病根本。

治痔生疮肿痛诸方

夫痔生疮肿痛者，由大肠久虚，为风热留滞，肠胃否涩，津液不流，邪热之气，上攻肺藏，下注肛肠，不能宣散，故成斯疾也。此皆恣食生冷，饮酒过度，酒食之毒，停滞藏腑，传流肠间，故令下血生疮肿痛，亦名牝痔疾也。

治痔疾生疮肿痛，下血不止，地榆散方：

地榆锉　黄耆锉　枳壳麸炒微黄，去瓤　槟榔　当归锉，微炒　黄芩　赤芍药已上各一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

---

① 黄焦：太平圣惠方作“微黄”。
② 蛸：太平圣惠方作“猬”。
③ 成炼：太平圣惠方作“炼成”。

治痔，下血不止，生疮肿痛，榼藤散方：

榼藤子一两，取仁　龟甲一两，涂醋，炙令黄　当归三分，锉，微炒　黄耆一两，锉　槐子一两，微炒　川大黄一两，锉碎，微炒　露蜂房三分，微炙　蛇蜕皮一两，烧灰　藁本半两　桂心半两　猪后悬蹄甲七枚，炙令焦黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔，下部生疮肿痛，脓血不止，黄耆散方：

黄耆二两，锉　赤小豆一两，炒熟　附子一两，炮裂，去皮脐　白蔹一两　桂心一两　赤芍药三分　黄芩三分　槐木耳[1]一两，微炙　枳实一两，麸炒微黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下二钱。

治痔，下部生疮肿，下血不绝，腹痛不止，鳖甲散方：

鳖甲一两，涂酥炙令黄，去裙襕　黄耆一两，锉　枳壳一两半，麸炒微黄，去瓤　当归一两，锉，微炒　桔梗三分，去芦头　赤芍药三分　槐子二两，微炒　桑木耳一两，微炙　生姜屑半两，焙乾

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔，生疮肿痛，下血不止，蜗牛散方：

蜗牛五枚，炙令黄　蛴螬三枚，炙令黄　蝼蛄三枚，炙令黄　赤石脂一分　白龙骨一分　麝香一分，细研入

右件药，捣细罗为散，每于食前，用粥饮调下一钱。

又方

白花蛇二两，酒浸，去皮骨，炙微黄　榼藤子一两，取仁　羌活三分　当归三分，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治痔疾，风热毒气攻下部，生疮肿痛，露蜂房散方：

露蜂房二两，微炙　槐花二两，微炒　黄耆二两，锉

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治痔疾，下部生疮肿痛，宜服此方：

猬皮一枚，炙令黄　牛蒡子一合，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治痔疾生疮破后，恐成瘘，宜服此方：

鹁鸽粪半斤　麝香半两，细研

右件药，以鸽粪，于净地上，周回用火烧令烟尽，取麝香，同细研为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾，大肠疼痛生疮，槟榔丸方：

槟榔二两，捣末　白矾三两，捣碎　黄丹一两

右件药，将白矾黄丹入瓷瓶子内，以五斤火烧令通赤，候冷，取出，细研，入槟榔末，相拌令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

又方：

朱砂一分　麝香一分　蛇蜕皮一分，微炙

右件药，都细研为散，每用，先以盐汤洗疮，拭乾，以蜜和涂之。

又方：

湿生虫一百枚，炒乾　五倍子半两

右件药，捣罗为末，用新口脂调药，涂于有头处，疼当便止。

治痔疾，生疮肿下血，马齿煎方：

右取马齿苋，洗去土，熟捣绞取汁，缓火煎成膏，停冷，每日取少许作丸，内所患处验。琐碎录同。

又方：

右涂熊胆于痔疮上，日三五度，神效。神巧万全方、琐碎录同。　直指方水浸熊胆汁，以笔傅。

治痔肛边痒痛诸方

夫痔，肛边痒痛者，由脏腑久积风热，不得宣通，毒热之气，留滞于大肠，冲发于下陪[2]，故令肛边或痛或痒，或乃生疮，时时下血，亦曰脉痔也。

---

① 耳：太平圣惠方作“子”。

② 陪：太平圣惠方作“部”。

治痔疾，下部肿结，痒痛不止，枳壳散方：

枳壳二两，麸炒微黄，去穰　槐子二两，微炒令香　防风一两，去芦头　羌活一两　黄耆一两，锉　白蒺藜一两，微炒，去刺　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾，大肠久积风毒，下部痒痛不歇，似有虫蛟[1]，蛇床散方：

蛇床子一两　萹蓄一两　黄耆一两，锉　苦参一两，锉　白桐叶一两　附子一两，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，食前粥饮调下二钱。

治痔疾久不差，肛边痒痛不止，薏苡散方：

薏苡根二两　独活二两　枳实二两，麸炒微黄　莽草一两，微黄[2]　猪后悬蹄甲二两，炙黄焦

右件药，捣细罗为散，每于食前，以黄耆汤调下二钱。

治痔疾，肛边痒痛，桑木耳散方：

桑木耳一两，微炙　槐木耳一两，微炙　猬皮一两，炙黄焦　枳壳二两，麸炒微黄，去瓤　当归一两，锉，微炒　羌活一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾，肛边痒痛不止，皂荚刺丸方：

皂荚刺二两，烧令烟尽　臭樗皮一两，微炙　防风一两，去芦头　赤芍药一两　枳壳一两，麸炒微黄，去穰

右件药，捣罗为末，用酽醋一升，熬一半成膏，次下余药，和丸，如小豆大，每于食前，煎防风汤下二十丸。

治痔疾，肛边痒痛，发歇不止，露蜂房丸方：

露蜂房一两，微炙　威灵仙一两　枳壳二两，麸炒微黄　皂荚一两，炙令黄焦　萹蓄一两　薏苡根一两　卷柏一两，微炙　桑花叶一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以槐子汤下三十丸。

治痔疾，风毒攻注，肛门痒痛不止，宜用此方：

枳壳一两　蛇床子一两　防风半两，去芦头　莽草半两　桑根白皮半两　苦参一两　藁本半两　独活半两　牛蒡根一两　甘草一两　楸叶三十片　柳枝锉，二合

右件药，都细锉，以水一斗，煎取五升，去滓，于避风处，用软帛蘸汤，承热熨痔上。

治痔疾，肛门边肿硬，痒痛不可忍，救急熨方：

芫花三两　风化石灰三两　灶突内黑煤二两

右件药，捣罗为末，分作两分，于铫子内点醋炒，候稍热，以帛裹熨之，冷则再换，自然肿消，痒痛俱息。

又方：

胡粉半两　水银半两

右件药，以枣瓤和研，令星尽，捏如莲子大，以绵裹，夜卧时，内于下部中。

又方：

白矾三分，研

右以童子热小便二盏，化白矾以洗痔上，日二用效。琐碎录同。

治痔下血不止诸方

夫痔下血不止者，由大肠风冷，肺藏积热，热毒留滞，乘于经络，血性得热则流散，复遇大肠虚寒，血乃妄行，故令因便而清血随出，亦曰血痔也。

治痔疾，大肠风冷，下部疼痛，血不止，宜服椿根散方：

臭椿树根一两，锉　地榆一两，锉　黄耆一两，锉　伏龙肝一两，细研入　当归三分，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾，下血无度，或发或歇，没石子散方：

---

(1) 蛟：太平圣惠方作“咬”。
(2) 黄：太平圣惠方作“炒”。

没石子三枚，烧灰　樗根白皮二[1]两，锉，炒微黄　益母草三分　神曲二两，微炒　柏叶一两　桑耳一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治痔疾，风毒流注大肠，下血不止，宜服麝香散方：

麝香一钱，细研　乾漆半两，捣碎，炒令烟出　炭皮半两　棕榈皮半两，烧灰　荆芥子半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治痔疾，下血无时者，宜服榼藤子散方：

榼藤子二枚，取仁　皂荚子一百枚，与榼藤子仁同以酥炒黄　牛角鰓灰五两　醋石榴皮灰三两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治痔疾下血，日夜无定，久不差者，宜服皂荚子散方：

皂荚子仁一百枚，麸炒微黄焦　槐鹅一两，微炙　牛角尖屑一两，微炒　露蜂房一两，微炙

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

葫荽子一两，微炒　黄耆二两，锉　槐花一两，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

黄牛角鰓四两　鳖甲二两　穿山甲二两

右件药，于好醋内蘸过，以大火烧令烟尽，候冷，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

白龙骨一两　阿胶一两，捣碎，炒令黄燥　猬皮一两，炙令微黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

木贼二两，锉　刺蓟二两　生乾地黄二两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下二钱。

治痔疾，下血不止，神效桑鸡丸方：

桑鸡一两，微炙　槐鸡一两，微炙　猬皮一两，微炙　乱发灰半两　黄牛角鰓一两，烧灰　白矾灰一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣罗为末，煮槐胶和丸，如梧桐子大，每于食前，煎槐枝汤下十丸。

又方：

诃梨勒三分，烧灰　白龙骨三分，烧赤　白石脂三分，烧赤　当归三分　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　麝香一钱，细研　皂荚三分，不蚛者，涂酥，炙微黄，去皮子

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下十丸。

治痔疾下血，日夜不断，神效方：

白矾五两　绿矾三两　伏龙肝二两　黄丹二两　猬皮二两

右件药，捣碎入瓷瓶子内，用炭火五七斤[2]烧，炭尽为度，候冷取出，研如粉，以面糊和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下十丸。

又方：

皂荚刺二两　樗根白皮二[3]两，微炙，锉　荆芥子一两　赤芍药半两　槐鹅半两

右件药，捣罗为末，一半以陈醋一升熬成膏，一半拌和丸如绿豆大，每于食前，以粥饮下二十丸。

又方：

黄耆一两，锉　附子一两，炮裂，去皮脐　桂心一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤　皂荚三挺，去黑皮，涂酥炙微黄，去子用

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以荆芥汤下二十丸。

治气痔诸方

夫气痔者，由藏腑夙有虚冷，或忧恚劳

---

① 二：太平圣惠方作“三”。
② 斤：太平圣惠方作“片”。
③ 二：太平圣惠方作“一”。

伤，使阴阳不和，三焦气滞，风邪之气，壅积肠间，致结涩不通，腹胁胀满，血随便下，或即脱肛，故曰气痔也。

治气痔脱肛，肠胃久冷，腹胁虚胀，不思饮食，桃仁散方：

桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　陈橘皮一两，汤浸去白瓤，焙　桂心一两　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　肉豆蔻半两，去壳　木香半两　皂荚仁二两，炒令黄熟　白芍药半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治气痔，肛肠疼痛，当归散方：

当归三分，锉，微炒　木香半两　桂心三分　枳壳三分，麸炒微黄，去穰　附子半两，炮裂，去皮脐　乾姜半两，炮裂，锉

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治气痔，神效散方：

槐鹅一两，锉，微炒　皂荚子仁半两，微炒　丁香半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治大肠积冷，气痔不差，大肠结涩疼痛，腹胁胀满，硫黄丸方：

硫黄一两，细研　猪牙皂荚半两，炙令黑色　川大黄一两，锉碎，微炒　木香一两　桃仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄

右件药，捣罗为末，入硫黄研匀，炼蜜和捣三五百杵，如梧桐子大，每于食前，以温粥饮下二十丸。

治气痔，下血疼痛不止，诃梨勒丸方：

诃梨勒一两，煨，用皮　槐子仁二两，微炒　当归一两，锉，微炒　乾姜一两，炮裂，锉　陈橘皮一两，汤浸，去白穰，焙

右件药，捣罗为末，以汤浸蒸饼和丸，如梧桐子大，每于食前，以枳壳汤下二十丸。

治气痔下血，肛边疼肿，续断丸方：

续断一两　皂荚子仁一两，炒黄　黄耆一两，锉　猬皮一两，炙令黄　熟乾地黄二两　乾姜半两，炮裂，锉　附子一两，炮裂，去皮脐　白矾一两，烧令汁尽　鳖甲一两，炙令黄　枳实一两，麸炒微黄　槐子仁一两，微炒　当归一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每于食前，煎丹参汤下三十丸。

又方：

夜合叶二两，乾者　枳壳二[1]两，麸炒微黄，去穰　诃梨勒二两，煨，用皮

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

硫黄一两，细研　木香一两，末

右件药，同研令匀，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

地榆一两，锉　槟榔一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

槐木耳二两，微炙　乾姜一两，炮裂，锉

右件药，捣粗罗为散，每服三钱，以浆水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

又方：

枳壳树根白皮一两，锉，微炒　槐花一两，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

鸡冠花二两　枳壳二[2]两，麸炒微黄，去瓤　臭椿树皮二两，微炙

右捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以黄耆汤下二十丸。

治酒痔诸方

夫酒痔者，由人饮酒过度，伤于肠胃之所成也。夫酒性酷热，而有大毒，酒毒渍于藏腑，使血脉充溢，积热不散，攻壅大肠，

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 二：太平圣惠方作“一”。

故令下血，肛边肿痛，复遇饮酒，便即发动，故名曰酒痔也。

治酒痔，下血如鸡肝，肛边生疮疼痛，因醉饱，气壅即发，大黄散方：

川大黄一两，锉碎，微炒 枳壳一两，麸炒微黄，去瓤 甘草半两，炙微赤，锉 生乾地黄一两 桑根白皮一两，锉 黄香[①]一两，锉 羚羊角屑一两 赤小豆花一两 当归一两

右件药，捣筛为散，每服四钱，之[②]水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治酒痔，肛肠肿痛，下血不止，黄耆散方：

黄耆一两，锉 赤芍药一两 枳壳一两，麸炒微黄，去瓤 当归一两，锉，微炒 槐子仁一两，微炒 桑鸡一两，微炙 乌蛇一两，酒浸，去皮骨，涂酥，炙令黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，煎黄耆汤调下二钱。

治酒痔，大肠中久积热毒，下血疼痛，赤小豆散方：

赤小豆一两，炒熟 黄耆一两，锉 白蔹半两 赤芍药半两 桂心半两 黄芩三分 生乾地黄一两 当归三分，锉，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以槐子仁汤调下二钱。

治酒痔，肛边肿痛，及下血不止方：

鹅不食草半两，去泥焙乾 鸡冠花半两，微炙 郁金半两 麝香二钱，细研入 当归三分，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸[③]。

又方：

杏仁四两，汤浸，去皮尖双仁，生研 皂荚五两，去皮子，生捣为末

右件药，都以浆水内浸一宿，入锅内，以真酥二两，熬令稠，可丸即丸，如梧桐子大，每于食前，煎柏叶汤下二十丸。

治久痔诸方

夫久痔者，由脏腑久积风虚燕[④]毒，流注于大肠，乃成斯疾也，复遇下元冷惫，肾藏劳伤，气血不调，三焦壅寒[⑤]，热毒留滞，而搏于血，入于大肠，故令下血，肛边肿痒，或生疮瘘，连滞经久，差而复发，故名久痔也。

治燥湿痔，痔有雌雄者，有肿痛，有鼠乳附核者，有肠中痛痒者，如久不差，皆能损人，宜服此槐子丸方：

槐子仁二两，微炒 乾漆一两，捣碎，炒令烟出 秦艽半两，去苗 黄芩半两 白蔹半两 木香半两 牡蛎半两，烧为粉 龙骨一两 附子一两，炮裂，去皮脐 雷丸半两 白芷半两 桂心半两 白蒺藜半两，微炒，去刺 鸡舌香半两 楝树根白皮一两，锉

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治久痔有头，疼痛，化为疮口，脓水不绝，朱砂丸方：

朱砂三分，细研 砒霜半分 巴豆一粒[⑥]，去皮心，研，纸裹压去油 麝香一分，细研 乳香一分，细研 阿魏一分，面裹，煨面熟为度 安息香一分

右件药，捣罗为末，以汤浸蒸饼和丸，如绿豆大，每日空心，以枳壳汤下一丸，不过十日差。

治大肠积冷，久痔不差，小槐子丸方：

槐子仁三两，微炒 龙骨一两 白矾二两，烧令汁尽 硫黄一两，细研 枳实二两，麸炒微黄 乾漆一两，捣碎，炒令烟出 桑木耳一两，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治久痔，肠胃风冷，及瘘脓血不止等，白矾散方：

白矾灰[⑦]一两 硫黄一两，研 乳香一两，研 黄连一两，去须为末 黄蜡一分

右用大鲫鱼一头，不去鳞，除腹内物，入诸药末在内，以湿纸裹，又以麻缠了，盐

---

① 香：太平圣惠方作“耆”。
② 之：太平圣惠方作“以”。
③ 捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸：太平圣惠方作“捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱”。
④ 燕：太平圣惠方作“热”。
⑤ 寒：太平圣惠方作“塞”。
⑥ 粒：太平圣惠方作“两”。
⑦ 灰：太平圣惠方无此字。

泥固际，于糖[1]灰火内煨令熟，取出，却以慢火炙焦，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治痔疾有头，数年不差，宜用此方：

鳗鲡鱼头一两，炙黄　木香一两　麝香一两，细研　砒霜一分，细研　粉脚一两，细研　白矾一两，烧令汁尽　猪牙皂荚三分，炙黄焦

右件药，捣罗为末，炼黄蜡和丸，如莲子大，用绵裹一丸，内下部中，觉腹内欲转，但且忍之，待忍不及，即上盆子，当下恶物，每日用之，以痔头消为度。

治痔瘘，年月深远，兼杀虫，黄耆膏方：

黄耆一两半，锉　漏芦一两半　黄柏一两半，锉　槐子仁一两半　木通一两半，锉　苦参一两半，锉　狸骨三两，捣为末　雄黄三分，细研　虎骨三两，捣为末　硫黄一两，细研　麝香一钱，细研　蜣螂末半两

右件药，以腊月猪脂三斤，炼诸药二十余沸，以布绞去滓，更入铛，炼一两沸，又以绵绞过，以瓷合盛之，下雄黄等搅令匀，于故帛上贴之，日三两度换，虫出即愈矣。

治痔疾，年月深远，傍生孔窍有头，脓血出，疮痒痛难忍，乌蛇膏方：

乌蛇一两，烧灰　马齿一两，烧灰　猬皮一两半，烧灰　乱发三分，烧灰　黄矾三分，细研　斑猫三分，去翅足，糯米拌炒黄色　杏仁四十九枚，去皮，研如膏　麝香一分，细研　猪脂一升，腊月者　猪牙皂荚一分，炙，捣末　水银三分，入少胡粉，点水研令星尽

右件药，都研令极细，先煎猪脂，候熔，滤去滓，入诸药煎三二十沸，欲成[2]，入麝香搅令匀，更煎三两沸，入黄蜡三两，候冷，置于瓷合内，每以少许贴于痔上，日三二度用之。

治痔疾，数年不差，宜服此槐枝酒方：

槐枝叶二斗，细研　槐子仁二升，捣碎　苍耳茎叶细锉，一斗

右件药，入于釜中，以水一硕，煮取五斗，去滓澄清，看冷暖，入曲末五斤，糯米五斗，蒸令熟，都拌和，入瓮中，如法盖覆，候酒熟，任性温温饮之，常令似醉，久服神效。

治痔疾多年不差，下部肿硬疼痛，宜服白矾丸方：

白矾二两，烧令汁尽　附子一两，炮裂，去皮脐　桑黄一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，以温水浸，蒸饼和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下十五丸加至二十丸。

又方：

细墨二两　乾姜二两，炮裂，锉

右件药，捣罗为末，以软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，煎黄耆枳壳汤下二十丸，以差为度。

又方：

白矾二两，烧令汁尽　黄矾三两，烧赤　附子二两，炮裂，去皮脐

右件药，捣罗为末，以软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下十丸。

治痔疾有头，多年不差，频发疼痛，坐立不得，宜用熨方：

臭黄一分　醋石榴皮一分　皂荚一分　莽草一分　杏仁一分，汤浸，去皮尖　藜芦一分，去芦头　柳蚛屑三分

右件药，捣粗罗为散，以油拌炒令熟，绵裹熨痔上，日五七度差。

治痔瘘，积年不可者，神验熏药方：

鳗鲡鱼半斤，五月五日采，曝乾，捣为末　蜣螂三枚，为末

右件药，取成熟艾和药末，以青布卷之，安瓷瓶中，著火烧，坐向瓶上熏之，其虫及恶汁并出，不复再发。

治痔瘘诸方

夫痔瘘者，由诸痔毒气，结聚肛边，有疮或作鼠乳，或生结核，穿穴之后，疮口不合，时有脓血，肠头肿疼，经久不差，故名痔瘘也。

---

[1] 糖：太平圣惠方作“煻”。
[2] 成：太平圣惠方此下有“膏”字。

治痔瘘，下脓血不止，香墨散方：

香墨三分　枳实一两，麸炒微黄　黄耆一两，锉　代赭一两　当归一两，锉，微炒　麝香一分，细研　白芍药三分

右件药，捣细罗为散，入麝香，更研令匀，每于食前，以粥饮调下一钱。

治痔瘘，下脓血不止，臭樗皮散方：

臭樗皮一两，微炙，锉　醋石榴皮一两　地榆一两，锉　黄连一两，去须　艾叶三分，微炒　阿胶一两，捣碎，炒令黄燥

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

何首乌一两　枳壳二两，麸炒微黄，去瓤　葳灵仙一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下二钱。

又方：

木贼一两　猬皮一两，炙令焦黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

远志一两，去心　棕榈皮二两，烧灰

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治痔瘘积年不差，内补丸方：

黄耆三分，锉　槐耳一两，微炙　苦参半两，锉　白桐叶三分　龙骨三分　狸睛一对，微炙　漏芦半两　猬皮一两，炙黄焦　萹蓄半两　败酱半两　续断半两　木香半两　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　硫黄一两，细研　猪后悬蹄甲一两，炙黄焦

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治痔瘘肿痛，脓水不绝，硫黄丸方：

硫黄一两，细研，水飞过　白矾一两，烧灰　附子一两，炮裂，去皮脐　皂荚针一两，烧为灰　麝香一分，细研　猬皮一两，烧为灰　皂荚二两，去黑皮，涂酥，炙黄焦，去子

右件药，捣罗为末，入麝香，研令匀，以醋煮面糊和丸，如梧桐子大，每于食前，以温粥饮下十五丸。

治痔瘘疮肿疼痛，浓血不止，麝香丸方：

麝香半两，细研　蜗牛子二两，炒令微黄　灶突墨二两　道人头二两　汉椒二两，去目及闭口者，微炒去汗

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治痔瘘，下血不止，肌体黄瘦，四肢无力，硇砂丸方：

硇砂一两　朱砂一两　黄丹一两　砒霜半两

右件药，都细研，入瓷盏子内，歇口，小火烧令烟出为度，停冷，又细研，再入火烧，如此七遍了，入麝香一分，同研令细，以面糊和丸，如梧桐子大，每于食前，以枳壳汤下五丸，忌食热物。

治痔瘘，涓涓出脓血，疼痛，日夜不止；渐加羸瘦，宜服此方：

磁石二两　白矾二两　绿矾四两

右件药，都捣细，入瓷瓶子内盛，以大火烧令通赤，候冷，将出，纸衬摊于地上，经宿，细研如粉，煮枣瓤和丸，如绿豆大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治痔瘘，脓血不绝，发歇疼痛，猬皮丸方：

猬皮一两，烧灰　白矾半[1]两，烧令汁尽　皂荚刺一两，烧灰　硫黄半两，细研　附子半两，炮裂，去皮脐　榼藤子一个，去壳

右件药，捣罗为末，以醋煮面糊和丸，如梧桐子大，每于食前，以温粥饮下二十丸。

治痔瘘肿痛，脓血不止，黄矾丸方：

黄矾三两　乌蛇六两，酒浸，去骨皮，炙令黄　黄耆三两，锉　枳壳二两，麸炒微黄，去瓤　骆驼胸前毛三两半，烧灰

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，煎黄耆汤下二十丸。

---

① 半：太平圣惠方作"一"。

治一切痔瘘，不论浅深，必验方：

黄耆二[1]两，锉　枳实一两半，麸炒微黄　萆薢二两，锉　白蒺藜三两，微炒，去刺　兔丝子二两，酒浸三日，曝乾，别捣末　乌蛇三两，酒浸，去皮骨，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大，每日空心，及晚食前，以温粥饮下十五丸。

治痔瘘，痛不可忍，木贼丸方：

木贼一两　榼藤子仁二枚，涂酥，炙黄　乌贼鱼骨二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服不计时候，以温粥饮下二十丸。

治痔瘘久不差，宜服此方：

硇砂半两　绿青半两　白龙骨一两

右件药，捣罗为末，煮面糊和丸，如绿豆大，每于空心及晚食前，煎黄芩汤下十丸，以差为度。

治痔瘘疼痛，肿硬不消，宜用此熏方：

莨菪子　韭子　雄黄　吴茱萸　猪牙皂荚已上并生用　油头发炒焦　驴蹄炙黄。已上各半两

右件药，捣罗为末，黄蜡和丸，如弹子大，用小口瓶子内，烧一丸，熏痔瘘上，日可二度用之。

又方：

蛇床子半两，末　荆芥半两，末　蜗牛三七枚

右件药，一处烂研，涂在纸上，每发时，先用白矾热水洗痔头了，后用被褥上安药纸，坐三两上差。

治痔瘘下脓血，有疮窍疼痛，宜用此方：

砒霜半分，研如粉　黄蜡半分

右件药，以铫子先熔蜡作汁后，入砒霜搅和令匀，看疮口大小，捻为条子，每发时，用绵裹内疮窍子中，良久却取，或未有窍子，即内下部中，良久却取出，日三二度用，即效。

治痔瘘有头，肿痛下脓血，宜用此方：

麝香一钱，细研　雄鸽粪一两，细研

右件药，消黑饧二两和，担[2]作饼子，当于疮上贴之，神效。

治痔瘘，脓血出不止，露蜂房散方：

露蜂房半两，炙黄　猬皮半两，炙令焦黄　麝香一钱

右件药，都研细令匀，每日三五度，半钱傅之。

治痔瘘，有头疼痛，下脓血，宜用此方：

莨菪子一合，炒熟

右捣罗为末，以牛皮胶煎汁，调和如膏，摊于帛上，贴痔瘘处，其痛立止，如有头，即渐渐消落。

又方：

右用吐出蛔虫一[3]枚，炙乾，捣罗为末，贴瘘头上，当断脓血，贴五七度差。

又方：

右以硫黄末少许，内疮孔中，以艾烟熏之差。琐碎录同。

又方：

啄木鸟一枚

右烧为灰，细研，每服，以温酒调下二钱。又胆治疮虫立死。

治肠风下血诸方

夫肠风下血者，由藏腑劳损，气血不调，大肠中久积风冷，中焦有虚热，冷热相攻，毒气留滞，傅于下部，致生斯疾也。皆由坐卧当于风湿，醉后房劳，恣食猪鸡果实羊面，酒食之毒，滞于藏腑，藏腑停留毒气，日久不能宣通，风冷热毒，搏于大肠，大肠既虚，时时下血，故名肠风也。

治肠风腹痛，下血不止，卷柏散方：

卷柏一两　当归三分，锉微炒　黄耆一两，锉　白术三分　枳壳二两，麸炒微黄，去穰　白芍药二[4]分　乾姜半两，炮裂，锉　甘草三分，炙微赤，锉　芎䓖三分　熟乾地黄一两

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。

---

① 二：太平圣惠方作“一”。
② 担：太平圣惠方作“扰”。
③ 一：太平圣惠方作“二”。
④ 二：太平圣惠方作“三”。

治肠风下血不止，黄瘦虚羸，内补散方：

蒲黄二两　当归一两，锉，微炒　白芷一两　甘草一两，炙微赤，锉　黄连一两，去须　芎䓖一两　白石脂二两　熟乾地黄二两

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日三四服。

治肠风下血不止，面色萎黄，气力全少，内补黄耆散方：

黄耆二两，锉　当归一两，锉，微炒　芎䓖一两　甘草[1]□两，炙微赤，锉　龙骨二两　槐子二两，微炒　附子一两，炮裂，去皮脐　白芍药二两

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入饧一分，煎至六分，去滓，每于食前温服。

治肠风气滞，流注下部，致生肿结，牵引腑藏不和，时发疼痛，经久下血太多，虚乏羸瘦，五香散方：

沉香一两　麝香半两，细研　木香三分　藿香三分　乳香一分　黄耆一两，锉　槟榔三分　当归三分，锉，微炒　枳壳一两，麸炒微黄，去穰　白茯苓三分　白蒺藜三分，微炒，去刺　川大黄三分，锉碎，微炒　白芍药三分　卷柏三分，微炒　芎䓖三分　熟乾地黄一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治肠风下血久不差，面色萎黄，猬皮散方：

猬皮烧灰　蒜茎[2]烧灰　乾姜炮裂，锉。各三两　牡蛎烧为粉　黄牛角鰓烧灰　枳壳麸炒，微黄，去穰　醋石榴皮炙令微黄。已上各一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治肠风下血不止，风毒气流注，发歇疼痛，牛漆散方：

牛漆一两，去苗　侧柏一两，炙微黄　荆芥穗一两　棕榈皮一[3]两，烧灰　黄牛角鰓一只，烧灰

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治大肠风虚积冷，下血不止，侧柏叶散方：

侧柏叶一两，炙微黄　棕榈皮一两，烧灰　防风半两，去芦头　附子一两，炮裂，去皮脐　槐花半两，微炒　羌活半两　当归半两，锉，微炒　白术三分

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治肠风下血，疼痛不止，宜服此方：

道人头一两　荆芥穗一两　皂荚三寸，去黑皮，涂酥，炙焦黄，去子

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

治肠风下血，立效方：

鸡冠花一两，焙令香　棕榈皮二两，烧灰　羌活一两

右件药，捣细罗为散，空心，以粥饮调下二钱。

治肠风下血，久不止，大肠虚冷，宜服此方：

附子一两，炮裂，去皮脐　白矾一两，烧灰

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治肠风下血，日夜不绝，疼痛至甚，白花蛇丸方：

白花蛇二两，酒浸，炙微黄，去皮骨　杏仁半两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　黄耆一两，锉　葫荽子一两，微炒　猬皮一两，炙黄焦　人参一两，去芦头　鲤鱼皮一两，烧灰　附子一两，炮裂，去皮脐　枳壳二两，麸炒微黄，去穰　男儿发二两，烧灰　肉桂二两，去皴皮　□□[4]一两，锉，微炒　皂荚树耳一两，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，煎人参汤下三十丸。

治大肠风毒，下血疼痛，猬皮丸方：

猬皮一两，炙微黄　营实[5]□两　枳实一两，麸炒微黄　黄耆[6]□两，锉　槐子二两，微炒　桑木耳

[1] 草：此下脱字，太平圣惠方作"二（一）"。
[2] 蒜茎：太平圣惠方作"蒴䔉（堇）"。
[3] 一：太平圣惠方作"二"。
[4] □□：太平圣惠方作"当归"。
[5] 实：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
[6] 耆：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。

一两，微炙 地榆一两，锉 当归一两，锉，微炒 乌贼鱼骨一两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣二[1]五百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治大肠风毒，泻血不止，腹内疼痛，不欲饮食，萎黄羸瘦，阿胶丸方：

阿胶一两，捣碎，炒令黄燥 猬皮一两，炙令黄焦 营实三分 槐子二[2]两，微炒 地榆一两，锉 龙骨一两 赤石脂一两 诃梨勒一两，煨，用皮 枳壳二两，麸炒微黄，去瓤 黄耆一两，锉 黄牛角鰓二两，烧灰 当归一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，以软饭和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治大肠风毒，下血不止，心神虚烦，野狸骨散方：

野狸骨一两，涂酥，炙微黄 防风半两，去芦头 益母草半两 腻粉一钱

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下半钱。

治肠风下血不止，腹痛，日渐尫羸，宜服此方：

棕榈皮二两，烧灰 艾叶二两，烧灰 鸡子三枚，炒令焦

右件药，都研如粉，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

瓜蒌一枚，生者 槐花一两 白面一两 皂荚一挺，不蚛者

右件药，都捣作一团，担[3]作片[4]子，烧令黑色，捣罗为末，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治大肠风毒，下血不止，内补散方：

黄耆一两，锉 枳壳一两，麸炒微黄，去瓤 侧柏叶一两，炙微黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

枸杞子二两 槐子二两，微炒 桑木耳二两，微炙

右件药，捣细罗为散，每于食前，以黄耆粥饮调下二钱。

又方：

枳壳一两，麸炒微黄，去瓤 何首乌一两 乾姜一两，炮裂，锉

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

釜下墨 棕榈皮烧灰 诃梨勒煨，用皮。已上各一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

薄荷一握 麦蘖二两，炒微黄

右件药，捣罗为末，不计时候，如茶点服。

又方：

芸薹子半两，生用 甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服二钱，以水一中盏，煎至五分，食前温服。

又方：

牛角鰓 棕榈皮 乾姜已上各一两，都烧为灰

右件药，细研令匀，每于食前，以冷粥饮调下二钱。

又方：

槐耳二两，烧炙 乾漆一两，捣碎，炒令烟出

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下一钱。

又方：

附子一枚，炮裂，去皮脐 生姜半分

右件药，捣碎，以水一大盏，煎至五分，去滓，食前温服。

又方：

棕榈皮半斤，烧灰 瓜蒌一枚，烧灰

---

① 二：太平圣惠方作"三"。
② 二：太平圣惠方作"一"。
③ 担：太平圣惠方作"摊"。
④ 片：太平圣惠方作"饼"。

右件药，同研令细，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

牛角鰓一对　黄雄[1]二块子，如棋子大　麝香一分，细研

右件牛角鰓，每只各安雄黄一块子在内，以稠泥封闭下面，用桑柴火烧令熟，细研为散，入麝香和匀，又用瓜蒌壹对，亦用桑柴火烧令熟，细研为散，每服取瓜蒌末二钱，牛角鰓末一钱，相和令匀，每于食前，以粥饮调服之。

治肠风下血，发歇不定，宜服此方：

荆芥穗一两　薄荷一两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下一钱。

又方：

皂荚三两，不蚛者　瓜蒌一枚　白矾二两

右件药，都入瓶子内，以盐泥固济，候乾，以炭火烧令通赤，候冷，细研令匀，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

胆子矾二两，细研　瓜蒌一枚，上开一口

右件，矾入于瓜蒌内，坐于慢火中，更入米醋一小盏，煨泣[2]尽，醋令乾，却入罐子内，以大火烧令通赤，取出，放冷，细研，用糯米饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治肠风下血不止，下部冷疼[3]，宜服此方：

釜底煤四两　汉椒二两，去目及闭口者，微炒去汗

右件药，捣罗为末，以软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治大肠风毒下血方：

猬皮一枚，炙令焦黄　皂荚三挺，去黑皮，涂酥，炙黄焦，去子

右件药，捣罗为末，以软粟米饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下十五丸。

又方：

白矾二两，烧令汁尽　乾蝎二两，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下半钱。

又方：

益母草端午日采　藕节六月六日采，并阴乾。各二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以温粥饮下二十丸。

治肠风，下部肿闷疼痛，宜服此方：

皂荚水浸，去黑皮，曝乾，涂酥，炙令黄焦

右捣罗为末，以枣肉和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饭下十五丸。

治大肠风毒，泻血不止，宜服此方：

侧柏叶一斤，净洗，曝乾，炙微黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以枳壳汤调下二钱。

又方：

榼藤子三枚，厚重者

右以七八重湿纸裹煨，良久胀起，取去壳用肉，细切，碾罗为散，每于食前，以黄耆汤调下一钱。

又方：

五倍子擘破，一半烧令熟，一半生用，分两不限多少

右件药，捣罗为末，用陈米软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

又方：

皂荚五挺，不蚛，可长一尺[4]者，去黑皮，涂酥炙，用酥三两，炙尽为度　白羊精肉十两，细切

右件药，先捣皂荚为末，后与肉同捣令熟，丸如梧桐子大，每于食前，以温水下二十丸。

又方：

何首乌二两

右捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治肠风泻血不定，甚者面黄瘦弱方：

川乌头一两，去脐皮，生用

---

① 黄雄：太平圣惠方作“雄黄”。
② 泣：太平圣惠方作“汁”。
③ 疼：太平圣惠方此下有“痛”字。
④ 尺：太平圣惠方此下有“二（一）寸”三字。

右件药，捣筛为散，每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，黑豆一百粒，煎至五分，去滓，每于食前温服。

治积年肠风下血不止诸方

夫积年肠风下血不止者，由人气血衰弱，藏腑虚惫，或饮食劳损，或毒气风邪，蕴稿在藏腑，流注于大肠，大肠既虚，下血，致面色萎黄，四肢消瘦，或系[①]月连年，诸医不差，故曰积年肠风下血也。

治积年肠风泻血，谷食不消，肌体黄瘦，臭椿皮散方：

臭椿树白皮二两，微炙，锉　乾姜三分，炮裂，锉　甘草三分，炙微赤，锉　鸡冠花一两，炙微黄　附子一两，炮裂，去皮脐　槐鹅一两，炙令黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以枳壳汤调下二钱。

治积年肠风，或发或歇不止，牛角鳃散方：

牛角鳃二两，烧灰　槐耳二两，微炙　臭椿根二两，微炙　屋松二两，微炙

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治积年肠风泻血，百药无效，宜服此方：

败皮巾子一两，烧灰　人指甲一分，炒焦　乾姜二两[②]，炮裂，为末　麝香一分　白矾一两，烧灰

右件药，相和，细研如面，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治肠风，积年泻血不止，神效方：

黄丹一两　白矾一两　瓜蒌一枚，去头，入二味在内

右以物，盖瓜蒌头，以盐泥固济，安砖上，以大火烧令通赤，放冷取出，捣细罗为散，每于食前，暖刺蓟汁调下一钱。

治肠风，积年下血不止方：

野狸头一枚　桑树西枝一握，锉　附子一枚

右件药，都入瓶子内，以盐泥固济，候乾，以炭火烧令通赤，候冷，取出，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下二钱。

又方：

鹿角胶二[③]两，炙令黄燥　没药半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下一钱。

治积年肠风，下血不止，神效方：

醋石榴皮二两，慢火焙令黄　侧柏叶二两，慢火焙令黄

右件药，捣细罗为散，每于食前，以木贼汤调下二钱。

又方：

密陀僧一两　白矾[④]□两，捣碎　槐子仁一两，微炒，捣为末　皂荚一两，烧灰作末

右件药，将密陀僧、白矾入瓷罐子内，烧令通赤，候冷取出，捣罗为末，入槐子末、皂荚灰相和，研令匀，以粳米饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下十五丸。

治积年肠风，下血不止，面色萎黄，肌体枯悴，瓜蒌丸方：

瓜蒌二枚，割去盖子　硫黄[⑤]□两，研　附子一两，炮裂，去皮脐　乾姜一两，炮裂，锉　猪牙皂荚一两，去皮，生捣研

右件药，都捣为散，入瓜蒌内，却以盖子盖之，用竹签子扎定，以面厚裹，慢火烧面黄焦为度，候冷取出，重研令细，以软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以黄耆汤下十五丸。

又方：

皂荚七挺，不蚛肥者，去黑皮，涂酥，炙黄熟，去子　寒食蒸饼二两　乌龙尾二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣一二百杵，丸如梧桐子大；每于食前，以温粥饮下二十丸。

又方：

槐耳半斤，切作片子　皂荚十挺，剥去皮子　硇砂一两，细研

① 系：太平圣惠方作"累"。
② 二两：太平圣惠方作"三分（两）"。
③ 二：太平圣惠方作"半"。
④ 矾：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
⑤ 黄：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。

右件药，用米醋三升，煎取一升，去滓后，再入铛中，以文火养成膏，入硇砂和丸，如梧桐子大，每于空心及晚食前，以温粥饮下十丸。

治积年肠风，下血疼痛，宜服此方：

灶突墨二两　荆芥一两　木香一两

右件药，捣罗为末，以水浸蒸饼和丸，如梧桐子大，每于食前，以槐子汤下三十丸。

治积年肠风下血，肛门肿疼，肌体羸劣，宜服此方：

蛇黄一枚大[1]者　酽醋五合

右以炭火烧蛇黄通赤，即入醋中淬，重叠烧淬，醋尽为度，捣细研为散，每于食前，以粥饮调下半钱。

治积年肠风下血，面色萎黄，下部肿疼，或如鼠奶，或如鸡冠，常似虫咬，痛痒不息，宜服此绿矾丸方：

绿矾四两，捣碎安瓶子内，以瓦子盖口，用大火烧一食间，候冷取出，细研如粉，更用白盐一两、硫黄一两合研，再入瓶内，准前烧一食间，候冷取出，研令极细，入附子末一两，都研令匀，用粟米饭和丸，如梧桐子大，每日空心及晚食前，暖生地黄汁下二十丸，当日泻血便定，一月全除根本。

又方：

绿矾二两，烧令赤　釜底墨一两　乌贼鱼骨一两，炙令微焦[2]

右件药，捣罗为末，用粟米饭和丸，如梧桐子大，每于食前，煎赤糙米汤下三十丸。

又方：

皂荚一两，去黑皮，涂酥，炙焦黄，去子　芸薹子一两，微炒　枳壳二两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，煎枳壳汤下二十丸。

治肠风积年不差，转加羸困，黄耆丸方：

黄耆二两，锉　附子二两，炮裂，去皮脐　白矾二两，烧灰　硫黄一两，细研，水飞　榼藤子二枚，去壳，以酥蜜涂，炙黄　猬皮一两，炙黄焦　虎眼皮一两，炙令黄熟　瓜蒌一两　皂荚二挺，去黑皮，涂酥，蒸一遍

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治积年肠风泻血，面色萎黄，附子丸方：

附子二两，炮裂，去皮脐　食盐一两　当归一两，锉碎，微炒　乾姜一两，炮裂，锉　杏仁一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　皂荚一两，去黑皮，涂酥，炙令黄，去子

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以陈米粥饮下二十丸。

又方：

鲫鱼一枚，长五寸者，去肠肚及净洗　白矾末一[3]两

右件药，将白矾入鱼腹内，以线缝合，入于瓦瓶内，盖定，以炭火烧为灰，取出细研，以软饭和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治肠风积年不差，羸弱至甚，宜服此方：

莨菪子一升，净淘，去浮秕后，即量之　生姜半斤，捣取汁　熟乾地黄半斤，捣罗为末

右晒莨菪子令乾，捣细罗为散，与姜汁相和，银锅中以无灰好酒二升，以文火煎，如稍减，即旋添酒，都约五升已来，熬之如饧即止，入乾地黄末和丸，如梧桐子大，每于食前，以温粥饮下十丸。

治肠风痔疾失血后虚损诸方

夫人气血不足，藏腑劳伤，风邪毒气，留滞肠胃，遂成斯疾。因其下血时多，肌体羸瘦，饮食无味，面色萎黄，四肢乏力，故谓之虚损也。

治肠风痔疾，失血过多，虚乏羸困，不欲饮食，内补散方：

续断二两　人参一两，去芦头　附子一两，炮裂，去皮脐　当归一两，锉，微炒　熟乾地黄二两　芎䓖一两　黄耆一两，锉　白芍药一两　白芷三分　桂心一两　麦门冬一两，去心　白茯苓一两　乾姜一

---

[1] 大：太平圣惠方作"生（大）"。

[2] 焦：太平圣惠方作"黄"。

[3] 一：太平圣惠方作"二"。

两，炮裂，锉　五味子一两　甘草三分，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入枣三枚，煎至六分，去滓温服，日三四服。

治肠风痔疾，失血后虚损，皮肤乾燥，四肢黄瘦，心神虚烦，少得眠卧，不能饮食，黄耆散方：

黄耆一两，锉　酸枣仁三分，微炒　麦门冬三分，去心　枸杞子三分　熟乾地黄一两　人参一两，去芦头　柴胡一两，去苗　白茯苓一两　防风半两，去芦头　白术半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，枣二枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肠风痔疾，失血后，虚损羸瘦，饮食无味，面色萎黄，四肢乏力，白术散方：

白术三分　石斛三分，去根，锉　黄耆一两，锉　桂心半两　熟乾地黄一两　续断三分　人参一两，去芦头　肉苁蓉一两，酒浸一宿，刮去皴皮，炙乾　牛膝一两，去苗　大门冬三分，去心　白茯苓一两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肠风痔疾，下血太多，虚羸无力，内补黄耆丸方：

黄耆二两，锉　白蒺藜一两，微炒，去刺　乌蛇肉一两，酒浸，炙微黄　槐子仁二两，微炒　鹿茸一两，去毛，涂酥，炙微黄　附子一两，炮裂，去皮脐　猬皮一两，炙微黄　枳壳二两，麸炒微黄，去瓤　当归一两，锉，微炒　沉香一两　槟榔一两　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每于食前，煎桑枝汤下三十丸。

治久积虚冷，肠风痔瘘，下血太多，面色萎黄，日渐羸瘦，白术丸方：

白术二两　陈橘皮[①] □两，汤[②] 去白瓤，焙　人参一两，去芦头　甘草半两，炙微赤，锉　熟乾地黄一两　当归一两，锉微炒　黄耆一两，锉　乾姜半两，炮裂，锉　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治藏腑久虚，肠风痔瘘，下血太多，面色萎黄，日渐羸瘦，鹿茸丸方：

鹿茸一两，去毛，涂酥，炙令黄　附子一两，炮裂，去皮脐　续断一两　侧柏叶一两　厚朴一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　黄耆一两，锉　阿胶一两，捣碎，炒令黄燥　当归一两，锉，微炒

右件药，捣罗为末，炼蜜和捣五七百杵，丸如梧桐子大，每于食前，以粥饮下三十丸。

治疳䘌诸方

夫疳䘌者，由人有嗜甘味多，而动肠胃间诸虫，致令侵蚀腑藏，此是䘌也。凡食五味之物，皆入于胃，其气随其腑藏之味而归之，脾与胃，为表里，俱象土，其味甘，而甘味柔润于脾胃，脾胃润，则气缓，则虫动，虫动则侵蚀成疳也。但虫因甘而动，故名之为疳也。其初患之状，手足烦疼，腰脊无力，夜卧烦躁，昏昏喜妄，默默眼涩，夜梦颠倒，饮食无味，而[③]失颜色[④]，睡，起即头眩体重，脞[⑤]胫痠疼。其上蚀五藏，则心内恍惚，出蚀咽喉，及齿断皆生疮，出黑血，齿色紫黑；下蚀肠胃，下利黑血，出蚀肛门，生疮烂开，胃气逆则变呕哕，急者数日便死，亦有缓者，止沉默，肢节疼重，食饮减少，面无颜色。在内侵蚀，乃至数年，方上蚀口齿生疮，下至肛门，伤烂乃死。又云：五疳一是白疳，令人皮肤枯燥，面失颜色；二是赤疳，内蚀五藏，令人头发焦枯；三是蛲疳，蚀人脊膂，游行五藏，体重；四是疳䘌，令人下部痒，腰脊挛急也；五是黑疳，蚀人五藏，

---

① 皮：此下注文脱字，太平圣惠方作“一”。
② 汤：太平圣惠方此下有“浸”字。
③ 而：太平圣惠方作“面”。
④ 色：太平圣惠方此下有“喜”字。
⑤ 脞：太平圣惠方作“股”。

多下黑血，数日即死。凡五疳白者轻，赤者次，蛲疳又次之，疳䘌又次之，黑者最重，皆从肠里上蚀咽喉齿断，并生疮，下至谷道伤烂，下痢脓血，呕逆，手足心热，腰痛嗜睡，秋冬可，春夏剧。又云：面青颊赤，眼无精光，唇口焦燥，腹胀有块，日渐瘦损者，是疳蚀人五藏，至死不觉。又云：疳缓者，则变成五蒸也。

治疳䘌，上唇内生疮如粟，口中懊涩，腹痛，面色枯白，好睡体重，虫蚀五藏，苦参汤方：

苦参一两　桃白皮三分　槐白皮三分

右件药，细锉以水三大盏，煎至二盏，去滓，食前分温三服。

治疳䘌虫蚀，下唇里生疮，多睡，面䵟时肿，下部痒痛不止方：

鸡子一枚，破，取黄　好漆一合

右件药，相合令匀，空腹仰头，顿服令尽，当吐虫出即愈。

治疳䘌时久，下部生疮，麝香丸方：

麝香半两，细研　乾姜一两，炮裂，锉　䗪虫粪一两　葵茎半两　白矾二两，烧令汁尽　虾蟆一枚，涂酥，炙令黄焦

右件药，捣罗为末，以醋煮面糊和丸，如梧桐子大，每于食前，以艾汤下二十丸。

治疳䘌，肠头挺出，宜服此方：

黄连一两，去须　蚺蛇胆一两[①]　芜荑二两

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服随年[②]，以温水下。

又方：

桃叶二两，乾者　腐犬骨二两，烧灰

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

丁香半两　麝香半两，细研　黄连一两，去须

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

黄矾一两，烧赤　乾姜一两，炮裂，锉　葛勒蔓一两

右件药，捣细罗为散，熔黄蜡和[③]如枣核大，以薄绵裹，内下部中，日三易效。

又方：

乾虾蟆一枚，烧灰　兔粪半两，微炒

右件药，细研为散，用绵裹，莲子大，内下部中，三易效。

治湿䘌诸方

夫湿䘌病者，由脾胃虚弱，为水湿所乘，腹内虫动，侵蚀成䘌也。多因下痢不止，或时病之后，客热结于腹内所为。其状不能饮食，忽忽喜睡，绵绵微热，骨节沉重，齿无光色，舌上尽白，细疮如粟，若上唇生疮，是虫蚀五藏，则心烦懊，若下唇生疮，是疳蚀下部，则肛门烂开，甚者腑藏被蚀，齿上下断悉生疮者，齿色紫黑，利血而湿水气也。脾与胃合，俱象土，胃为水谷之海，脾气磨而消之，水谷之精，化为血气，以养腑藏。若脾胃虚弱，则土气衰微，或受于冷，乍伤于热，使水谷不消化，糟粕不实，则成下痢，翻为水湿所伤。若时病之后，肠胃虚热，皆令三尸九虫，因虚动作，侵蚀五藏，上出唇口，下至肛门，胃虚气逆，则变呕哕，虫蚀腑藏伤败，痢出瘀血，如此者死，其因脾胃虚微，土气衰弱，为水湿所侵[④]，虫动成䘌，故名湿䘌也。又云：天行之湿，初得不觉，行坐不发，恒少气力，或微痢，或不痢，病成则变呕吐，即是虫内蚀于藏。又云：有急结湿，先因腹痛下痢，脓血相兼，出成病也，翻大小便不通，头项皆痛，小腹急满，起坐安然，亦有内蚀五藏。凡如此者，虽初证未发于外，而心腹亦常烦懊，至于临困，唇口及肛门方复生疮，即死也。

治虫蚀肛门赤烂，下血疼痛，名曰湿䘌，宜用此兔头散方：

---

① 两：太平圣惠方作“枚”。
② 年：太平圣惠方作“时”。
③ 和：太平圣惠方此下有“丸”字。
④ 侵：太平圣惠方作“蚀”。

兔头一分，烧灰　狐骨一分，烧灰　甜葶苈一分，烧令香　蛇头一枚，微炙　虾蟆一分，烧灰　百草霜一分　蜣螂一枚，微炙　青黛一分细研　晚蚕蛾一分，微炒　青矾一分　黄矾一分，烧赤　丁香半分　麝香一分，细研　菥蓂半分　故绯五寸，烧灰　苦参半分，锉　黄柏半分，锉　乾姜半分，炮，裂，锉　角蒿半分，烧灰　丹参半分　川芒消一分　铁衣一分　朱砂一分，细研　印成盐一分　救月杖半分，烧灰　桂心半分　蝎虫粪半分　床中桄木半分，烧灰

右件药，捣细罗为散，入研了药令匀，每用一钱，以绵裹内下部中，日再用良。

治疳湿䘌，下赤黑血，肛门虫蚀赤烂，日夜疼痛，熏黄散方：

熏黄一分　朱砂一分，细研　食盐一分　青黛一分，细研　丁香一分　白矾一分，烧灰　铁衣一分　栀子仁一分　麝香一分，细研　莨菪子　细辛　土瓜根　乾姜炮裂，锉　甜葶苈　菖蒲　虾蟆烧灰　川椒去目及闭口者，微炒去汗　故靴底烧灰。已上各一钱　髑髅骨一分，炙黄，枯腐者

右件药，捣细罗为散，每用一钱，以绵裹内下部中，日再易，有疮傅其上。

治疳湿䘌，洗熨下部，丁香散方：

丁香末一分　麝香一钱，研　犀角屑三分　甘草三分，末

右件药同研，以盐三合，椒三合，豉一[①]合，水三升，都煎至一升，去滓，令稍热，用绵蘸洗熨下部，冷即再暖用之。

治疳湿䘌，蚀口齿及下部方：

飞廉三两

右烧为灰，细研，每用一钱，傅病处，痛甚忍之，若不痛则非疳也。

又方：

苦参锉　青葙子　甘草各二两。生用，锉

右件药，捣细罗为散，每于食前，暖生地黄汁调下一钱。

治疳湿䘌，杀虫，青葙子散方：

青葙子　雄黄细研　硫黄细研　芜荑　雷丸已上各半两　苦参三分，锉　狼牙三分　藜芦一分，去芦头

右件药，捣罗为末，以绵裹一钱，内下部中，日再易之。

又方：

青黛一两，细研　丁香半两　黄连一两，去须

右件药，捣罗为末，以泔淀和丸，如枣核大，以绵裹内下部中，日再易之。

治下部疳䘌疮，经年不差，宜用此方：

丁香半两　青黛半两，细研　木香半两　黄连半两，去须　石灰半两　麝香一钱，细研　蚺蛇胆半两

右件药，捣细罗为散，每用半钱，傅疮一[②]，日三两易。

又方：

白矾半两　桂心半两　徐长卿半两

右件药，捣细罗为散，每用半钱，日二三上傅疮。

又方：　文蛤[③]烧灰，以腊月猪脂和涂之，大效。

又方：　兰香暴乾，捣末，傅疮上神效。

治脱肛诸方

夫脱肛者，为肛门出也。多因久痢，大肠虚冷所为。肛门为大肠之候，大肠虚而伤于寒，痢而用气㕦，其气下冲，则脱出，因谓之脱肛也。

治大肠虚寒，肛则洞出，猪肝散方：

猪肝一片，薄切，爆乾　黄连二两，去须　阿胶一两，捣碎，炒令黄燥　芎䓖一两　乌梅肉二两半微炒　艾叶一两，微炒

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治大肠虚冷，每大便后，脱肛洞出，宜服此方：

鳖头一枚，涂醋，炙令微焦　铁精一两，细研　莨菪子一两，水淘去浮者，水煮[④]芽出，候乾，炒令黄黑色

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥

---

① 一：太平圣惠方作“二”。
② 一：太平圣惠方作“上”。
③ 文蛤：太平圣惠方作“蜈蚣”。
④ 煮：太平圣惠方作“浸”。

饮调下二钱，肛上更炙[1]故麻鞋底熨之。

治大肠风冷，肛兼腰痛不可忍者，宜服此方：

石灰一两　白矾一两　黄丹一两

右件药同研，以油和为饼子，于新瓦上烧令通赤，放冷细研，又和又烧，如此三度，即捣罗为末，入麝香末一分，更研令匀，每于食前，以艾叶粥饮调下一钱。

治大肠虚冷脱肛，宜服此方：

乾蜗牛子一百枚，微炒，捣罗为末　磁石二两，捣碎，淘去赤汁

右件药，以水一大盏，煎磁石五钱，至五分，去滓，调蜗牛末一钱服之，日三服。

又方：

右用铁粉傅肛上，以物按入，每出傅之，以差为度。

治大肠久积虚冷，每因大便脱肛，收不能入，宜用此方：

右熬石灰令热，以故帛裹，坐其上，冷即换之。卫生易简方同。肘后方此下云：并酱清合酒涂之。

又方：

蜗牛子一两，烧灰

右以猪脂和涂之，立缩。

又方：

屋东壁土一合，细研

右以土傅肛头出处，取皂荚三挺，炙热，更替熨之，以入为度。

又方：

鳖头[2]□枚，烧灰

右细研如粉，傅肛门头出处。

治大肠风冷，下血不止，脱肛疼痛，宜服此方：

野狸一头

右以大瓷瓶一所，可容得者，内于瓶中，以厚泥固济，候瓶乾，以大火烧之，才及烟尽，住火，候冷取出，入麝香末半两，研令匀，于瓷器中收之，每于食前，以温粥饮调下二钱。

治脱肛出在外者，宜服此鳖头散方：

鳖头一枚，炙令焦黄　磁石二两，烧，醋淬七遍，细研水飞过　猬皮一枚，炙令焦黄　桂心一两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

治脱肛不差，宜用此方：

鳖头一枚，烧灰　蒲黄半两　白蔹一两

右件药，捣细罗为散，傅于肛上，按抑令入，日三四度差。

治脱肛泻血不止，宜服此方：

石耳五两，微炒　白矾一两，烧灰　蜜陀僧一两，细研

右件药，捣罗为末，以水浸蒸饼和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

又方：

附子一两，烧令熟[3]，地上用盏盖、出于[4]火毒　桑黄一两，微炙

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食前，以粥饮下二十丸。

治脱肛不缩方：

石榴根一握　茜根一握

右件药，细锉，用好酒一大盏，煎至七分，去滓，分温二服。

又方：

右取生韭一斤，细切，以酥拌炒令熟，分为两处，以软帛裹，更牙[5]熨之，冷即再易，以入为度。

又方：

五花构[6]叶不限多少，阴乾

右捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱，兼涂肠头亦差。

又方：　蛇床子一两，微炒，捣罗为末，贴之效。

治肛门有虫恒痒诸方

夫肛门有虫者，由胃弱肠虚，而蛲虫下

---

[1] 灸：太平圣惠方作"炙"。
[2] 头：此下注文脱字，太平圣惠方作"一"。
[3] 熟：圣惠方此下有"于"字。
[4] 于：太平圣惠方无此字。
[5] 牙：太平圣惠方作"互"。
[6] 构：太平圣惠方作"梢"。

乘之也。肛门为大肠之候，蛲虫者，九虫内之一虫也，在于肠间，若腑藏气实，则虫不妄动，胃弱肠虚，则蛲虫乘之，重者成疮，或虫从肛门溢出，轻者侵蚀肛门但痒也。

治肛门痒，或出脓血，有虫傍生孔窍内，蜣螂丸方：

蜣螂七枚，五月五日收，去足翅，微炙，捣末　新牛粪半两　好肥羊肉一两，炒令香

右件药，都捣如膏，丸如莲子大，炙令热，以新绵薄裹，内下部中半日，少吃饭，即大便中虫俱出，三五度即永差。

又方：

白蒺藜半两，微炒　硫黄一分[1]，细研　猪牙皂荚一两，烧灰

右件药，捣罗为末，入硫黄同研令匀，用葱薤汁和丸，如莲子大，以绵裹一丸，内下部中，日二三易。

又方：

雄黄半两　粉胡[2]半两

右件药细研，以枣肉和丸，如莲子大，以绵裹一丸，内下部中，日再易之。

治下部痒如虫行方：

朱砂一分，细研　白矾一两，烧灰　芎䓖半两

右件药，捣罗为末，每用绵裹一钱，内下部中，日再易之。

又方：

死蛇一条，如指粗者

右掘地作坑，置蛇于中烧之，取有孔板覆坑上，坐熏之，其虫尽出。

治肛门赤痛诸方

夫肛门为大肠之候，其气虚，为风热所乘，热气击搏，故令肛门赤痛也。

治大肠风热所攻，肛门赤痛，川大黄散方：

川大黄锉碎，微炒[3]　黄芩　黄耆锉　玄参已上各一两　丹参三分　赤芍药半两　枳壳一两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温粥饮调下二钱。

治大肠风毒攻肛门[4]赤痛，令人烦热，坐卧不安，牛蒡子散[5]方：

牛蒡子一两，微炒　黄耆三分，锉　白蒺藜三分，微炒，去刺　川大黄一两，锉碎，微炒　当归半两，锉，微炒　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　芎䓖半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

治大肠风壅，气毒攻肛门，赤肿疼痛，槟榔散方：

槟榔一两　沉香半两　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤　赤芍药半两　川大黄一两，锉碎，微炒　防风半两，去芦头　芎䓖半两　犀角屑半两　甘草半两，炙微赤，锉

右件药，捣筛为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

又方：

皂荚树白皮一两，涂酥，炙令黄　甘草半两，炙微赤，锉　枳壳三分，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣细罗为散，每于食前，以粥饮调下二钱。

又方：

枳壳半两，麸炒微黄，去瓤　川朴消一两　芎䓖半两　沉香半两　川大黄一两，锉碎，微炒　甘草一分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每于食前，以清粥饮调下二钱。

1　分：太平圣惠方作“两”。
2　粉胡：太平圣惠方作“胡粉”。
3　锉碎微炒：太平圣惠方作“三分”。
4　攻肛门：太平圣惠方作“所攻”。
5　牛蒡子散：太平圣惠方此方中尚有“白矾”(剂量缺)，但无黄芪、白蒺藜二味。

医方类聚卷之一百八十三

痔漏门二

和剂局方

乳香丸： 治诸痔下血，肛边生肉，或结核肿疼，或生疮痒痛，或大便艰难，肛肠脱出。又治肠风下血，无问新久，及诸瘘，根在藏腑，并能治之。

芫青 去头足翅，同糯米炒，以米色黄为度 医方集成一两 枳壳 去穰，麸炒 大黄 蒸 荜澄茄 集成已上二味一两 牡蛎 火煅 鹤虱 炒。各半两 集成一两 乳香 研 白丁香①各一分

右为末，以粟米糊为丸，如梧桐子大，每服十丸至十五丸。医方大成集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方每二十丸。如治肠风，腊茶清下；诸痔，煎薤白汤下；诸瘘，煎铁屑汤下，并食前服。卫生宝鉴同。

钓肠丸： 治久新诸痔，肛边肿痛，或生疮痒，时有脓血。又治肠风下血，及肛门脱出，并宜服之。

天南星 生 白矾 枯 绿矾 枯 得效方、医方大成各五两 诃子 煨，去核 白附子 生用 得效方、大成五两 附子 生，去皮脐 枳壳 去穰，麸炒 半夏 生。各二两 得效方、大成五两 鸡冠花② 微炒，五两 栝楼 二枚，烧存性 猬皮 两个，锉碎，罐内烧存性 胡桃仁 十五个，不油者，罐内烧存性 一本及卫生宝鉴、袖珍方一十五两

右为末，以醋煮面糊丸，如梧桐子大，每服二十丸，大成三十丸。空心临卧温酒下。医方集成、南北经验方、永类钤方与大成同。远年不差者，服十日见效，久服永除根本。小可肠风等疾，一二年内者，十服瘥，永不发动。

槐角丸： 治五种肠风泻血。粪前有血，名外痔；粪后有血，名内痔；大肠不收，名脱肛；谷道四面胬肉如胗③，名举痔；简易方、经验良方鼠痔。头上有孔名瘘，并皆治之。

槐角 去枝梗，炒，一两④ 良方一枚 枳壳 去瓤，麸炒 黄芩 当归 酒浸一宿，焙 防风 去芦 地榆 各半斤 简易方、直指方、永类钤方、良方已上五味各半两

右为末，酒糊丸如梧桐子大，每服三十丸，得效方五十丸，钤方二十丸。米饮下，不拘时候。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方作空心。此药治肠风，疮内有虫，里急下脓血，止痒痛，消肿聚，驱湿毒，久服永除病源。

肠风黑散： 治证与诸痢门肠风黑散同。

荆芥 二两，烧 乱发 一两，烧 一本一两半 槐花 一两，烧 一本一两半 槐角 一两，烧 一本一两半 枳壳 去瓤，二两，烧 一本一两，炒 甘草 炙，一两半 猬皮 一两半

右将合烧药同入瓷瓶内，黄泥固济，烧存三分性，出火气，同甘草、枳壳捣罗为末，每服二钱，水一盏，煎至七分，空心温服，温酒调下亦得。

神应黑⑤丹⑥： 治证并方。方诸痢门。

大全本草

孙尚药治肠风痔漏，如圣散：

萆薢细锉，贯众逐叶擘下了，去土，等分，捣罗为末，每服二钱，温酒调下，空心食前服。

---

① 香：太平惠民和剂局方此下注有"研"字。
② 花：太平惠民和剂局方此下注有"锉"字。
③ 胗：太平惠民和剂局方作"奶"。
④ 两：太平惠民和剂局方作"斤"。
⑤ 黑：太平惠民和剂局方此下有"玉"字。
⑥ 神应黑丹：方见本书卷一百三十八诸痢门三。

经验方三峡州传野鸡痔病方：

用槐柳汤洗，便以艾灸其上七壮，以知为度。王及郎中充西川安抚判官，乘骡入洛谷数日，而痔病因是大作，如胡蓏贯于肠头，其热如煻煨火，至一驿，僵仆无计，有主邮者云：须灸即差，及命所使，为槐柳汤热洗蓏上，因用艾灸三五壮，忽觉一道热气，盛入肠中，因大转泻，鲜血秽物一时出，至楚痛泻后，遂失胡蓏所在。

经验方患五种痔，山豆根水研服。

图经曰：槐木上耳，取末服方寸匕，治大便血及五痔脱肛等，皆常用有殊效者。

图经曰：浙中医工，取虎杖根，洗去皱皮，锉，焙，捣筛蜜丸如赤豆，陈米饮下，治肠痔下血甚佳。

猬皮、穿山甲等分，烧存性，治痔，入肉豆蔻一半，末之，空肚热米饮调二钱服。

经验方痔漏张用九犍牛儿胆、猬胆各一个，用腻粉五十文，麝香二十文，将猬胆汁、腻粉、麝香和匀，入牛胆内，悬于檐前四十九日，热旋取为丸如大麦，用急脚送入疮内，后追出恶物是验，疮口渐合，生面盖疮内一遍，出恶物。

日华子云：野猪，生[①]肠风泻血，炙食，不过十顿。

孟诜云：狸骨主痔病，作羹臛食之，不与酒同食，其头烧作灰，和酒服二钱匕，主痔。

千金翼治漏方：

以腊月猪脂，纸沾取内疮孔中，日五夜三。

外台秘要治痔，取骆驼颔下毛，烧作灰，取半鸡子大，以酒和服之。

药性论：鹰头烧灰，和米饮服之，治五痔。

外台秘要疗痔，鳢鱼肠三具，炙令香，以绵裹内谷道中一食顷，虫当出，鱼肠数易之，尽三枚差。

外台秘要虫已食下部，肛尽肠穿者，取长股虾蟆青背者一枚，鸡骨一分，烧为灰，合吹下部令深入。支[②]云数用大验。

蜮蛢壳，烧作末服之，主痔病。

乘闲方治泻多时，脱肛疼痛，黑圣散：

大蜘蛛一个，瓠叶重裹，线系足，合子内烧令黑色存性，取出细研，入黄丹少许同研。凡有上件疾，即先用白矾葱椒煎汤洗浴，拭乾，后将药末掺在软处帛上，将手掌按托入收之妙。

葛氏治肠痔，大肠常血，杵桃叶一斛，蒸之，内小口器中，以下部搨上，生虫自出。

孙真人云：粪所有血，令人面色黄，石榴皮杵末，茄子枝煎汤下。

图经曰：紫堇草，主大小人脱肛，每天冷及吃冷食，即暴痢不止，肛则下脱，久疗不差者，春间收紫堇花二斤，暴乾，捣为散，加磁毛末七两相和，研[③]令细，涂肛上内入，既内了，即使人噀冷水于面上，即吸入肠中，每日一涂药噀面，不过六七度即差。又以热酒半升，和散一方寸匕，空腹服之，日再，渐加至二方寸匕，以知为度。若五岁已下小儿，即以半杏子许散，和酒令服之亦作[④]。忌生冷陈仓米等。

三　因　方

脱 肛 证 治

肛门为肺下口，主大肠。肺脏实则热，热则肛门闭塞；腑虚则大肠寒，寒则肛门脱出。又妇人产蓐用力过多，及小儿叫呼，及久利后，皆使肛门滞出。

香荆散：　治肛门脱出，大人小儿悉主

① 生：大观本草卷十八兽部野猪黄条作“主”。
② 支：大观本草卷二十二虫鱼部虾蟆条作“又”。
③ 研：大观本草卷三十一外草类紫堇条作“切”。
④ 作：大观本草卷三十一外草类紫堇条作“佳”。

之。

香附子 得效方一两半，炒，去毛 荆芥穗 各等分 得效方二两

右为末，每用三匙，水一大碗，寿域神方、卫生易简方一碗半。煎十散沸，淋。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

又方： 用五倍子为末，每三钱，水二碗，煎减半，永类钤方煎碗半。入白矾一块，安小桶子内，洗之立效。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、寿域神方、卫生易简方同。

铁粉散： 治脱肛，历年不愈。

铁粉研细，每用少许掺之，按令入，即愈。

又方： 用木贼不以多少，烧存性。

右为细末，掺肛门上按之，得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、经验良方、寿域神方、卫生易简方同。直指方木贼散，治脱肛不热，木贼烧存性为末，掺以帛按入。

五痔证治

五灰散： 治五痔，不问内外牡牝，寒温劳湿悉主之。

鳖甲 治牡痔 猬皮 治牝痔 猪左足悬蹄甲 治肠痔 蜂房 治脉痔 蛇蜕 治气痔。各等分

右烧存性，随证倍一分为末，井花水调二钱，空心，临卧时一服。澹寮方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。 直指方五痔散，治诸痔，不问冷热内外。鳖甲 醋浸，炙焦 猬皮 锉碎，炒焦 猪甲 锉碎，炒焦 蜂房 炒。各半两 蛇皮 一条，烧并各存性 右为末，入麝少许，每服一钱半，食前，米饮调下。

熏法：

猬皮 方三指大，切 熏黄 枣大，研 得效方雄黄 熟艾 鸡子大

右为末，用瓶器，以灰实一半，如烧香法，安长桶内，坐其上 得效方莫令烟透。熏之，烟气从口出为佳，凡三度熏，永差。勿犯风冷，忌鸡肉毒物。

洗法：

海桐皮 锉 蛇床子 各一两 香南藤 锉 葱白 切。各三两

右用水一斗，入药五两，煎减半，去滓，候温，著手轻轻洗，以绢拭乾。一法，止用槐白皮煎汤淋渫，最佳。

贴药：

蜀葵子 半两 蝉蜕 五个 槟榔 一个，并为末

右用枣三枚，取肉研细，搜和药末，如觉硬，滴少蜜研成膏，量大小，贴于病处。

肠风

乌连汤： 治脉痔，下血不止，量冷热加减法。

黄连 去须 乌头 炮，去皮尖。各等分

右为锉散，每服二钱，水一盏半，煎七分，去滓，空心服。热则加黄连，冷加乌头。

酒连丸： 治酒痔下血，伏暑，久治不效。

黄连 不以多少，燎去须，酒浸，银器中重汤煮，漉出晒乾，添酒煮七次止

右为末，以余酒为丸，如梧子大，每服五十丸，米汤下。

加味四君子汤： 治五痔下血，面色萎黄，心忪耳鸣，脚弱气乏，口淡，食不知味。

人参 茯苓 白术 甘草 炙 黄芪 白扁豆 蒸。各等分

右为末，每服二钱匕，汤点服。此方人未之信，服者颇效，所谓看不上手面，自有奇功。

荆芥散： 治脉痔下血。

荆芥穗 槐花 炒焦。各一两 石菖蒲 一两半

右为末，米饮调下二钱，食前服，日二服。

白玉丹： 治久年肠痔下血，服百药不效者。

疑①水石 不以多少，煅红，研细，水飞，再入煅窝中煅

右糯米糊丸，如梧子大，陈米饮下五十丸，只一服愈。得效方同。

又方： 单服白梅亦效。

① 疑：三因极一病证方论作“凝”。

卫生十全方

治脱肛，大肠下不收。用缘桑螺，烧存性，为末，以猪脂和傅之，立愈。螺似蜗牛，雨后缘桑树者佳。

治肠风下血：

黄牛角心 一两，火煅留性 藕节 焙乾，一分

右二味细末，和匀，每服三钱，食前陈米饮调下，三服效。

治便脓血：

乌梅 一两，火煅去核，研为末， 经验良方烧存性

每服二钱， 良方空心。米饮调下，立效。

治热毒下血，取生葛根汁，并藕节汁，等分和服，即止。

治大便后有血：

荆芥穗 二两 黄耆 去芦 当归 不浸 槐角子 炒。各一两 葛根 半两

右同为细末，陈米粉糊为丸，如梧子大，每服二三十丸，食前饭汤吞下。

治肠风下血：

黄连 九节肥大者，锉如豆，二两 吴茱萸 四两

右二味同炒，令黄连两头紫色，去茱萸不用，只留五七粒，同黄连碾为细末，将陈米一合，炒黄，研为粉，打糊为丸，如梧子大，每服四五十丸，食前陈米饮下，立效。须忌湿面、猪肉、鸡、鹅、冷水之类。

治诸痔有效：

皂角刺 生用 猬皮 烧存性 槐角子 炒 地骨皮 取中 当归 各等分

右为细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服三十粒，食前米饮吞下。

傅痔神膏：

槐皮 槐花 练实 切 当归 各六钱，切 甘草 白芷 木鳖子 各三钱 赤小豆 半合

右用猪脂五两，煎候白芷赤黄色，绵滤停冷，毛羽刷傅。

治诸痔神效。

地骨皮 须自采真者，取细白，一两 乳香 好者，一钱，别研 麝香 真者，一钱，别研

右同为细末，每服二钱，米饮调下，兼用傅痔上。

治痔疾神效：

穿山甲 四两，剪碎 不蛀皂角子 一百粒 肥猪肉 二两，细切

右三件，用砂瓶盛，以文武火煅烟尽为度，取出为末，用乌梅肉为丸，如梧桐子大，每服三十丸，先留药末一半为散子，无灰酒调二钱，吞下丸子，三服有效。

神巧万全方

诸 痔 方

治五痔，下血不止，众治无效，露蜂房丸方：

露蜂房 微炙黄 槐实 黄耆 各半两 石楠 贯众 微炙 大川乌 炮，去皮 黄矾 火煅枯 乱发灰 枳壳 麸炒黄，去瓤。已上各一两 乌蛇 三两，酒浸去皮骨，酥涂炙黄 猬皮 一枚，烧灰

右件为末，炼蜜杵丸，如梧桐子大，每服三十丸，煎桑枝汤下，空腹及晚食前服。

治痔疾，下部痒痛，肛边生肉，结如鼠乳，肿硬疼痛，宜槐白皮膏涂。

槐白皮 五两，锉 赤小豆 五合，杵碎 白芷 甘草 木鳖仁 各二两 槐子 练子 当归 各三两

右件细锉，以猪膏一斤半，以慢火煎，候白芷黄赤色，绵滤去滓，取滓涂摩痔上。

治痔，肛边生鼠乳，及大肠疼痛，坐卧不得，鳖甲丸方：

鳖甲 去裙襴肉，用醋炙令黄 附子 炮 赤石脂 乌蛇 酒浸去皮骨，炙黄。已上各二两 黄耆 枳壳 去白，

麸炒黄色　当归　桂心　槐耳微炙　槐子微炒　猬皮炙令焦黄　槟榔　川大黄锉，炒。已上各一两　麝香半两，研入　皂荚十挺，不蛀者，汤浸，去皮，酥炙黄

右为末，炼蜜和丸，梧桐子大，空心食前，以温粥饮下三十丸。

治痔疾生疮，肿痛下血不止，地黄丸方：

生乾地黄　白蒺藜去刺。各三两　黄耆　兔丝子酒浸一宿，别杵。各二两　枳壳去白，麸炒令黄　槟榔各一两半　乌蛇酒浸，去皮骨，用肉，炙黄，秤二两

右为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服十丸，食前，以温粥饮下。

治气痔脱肛，肠胃久冷，腹胁虚胀，不思饮食，木香散：

木香　桂心　桃仁汤浸，去皮尖，微炒黄　陈橘皮汤浸，去白　厚朴去皮，姜汁涂炙香。各三两　肉豆蔻去壳　赤石脂各半两　大附子三分，炮　皂荚一两，去皮子，酥炙令黄

右件为末，每服二钱，以粥饮下，食前服。

治酒痔，大肠中久积热，每下血疼痛，葛花散方：

葛花　赤小豆花　黄耆　生乾地黄已上各一两，焙　白蔹　赤芍药　黄芩　当归微炒。各三分

右件，捣罗为末，每服二钱，煎槐子仁汤调下，食前服。

治酒痔，风热壅滞，大肠下血疼痛，宜服黄耆丸：

黄耆　猬皮炙令黄　葛根　槟榔　大麻仁已上各一两　乌蛇酒浸，去皮骨，炙令黄　枳壳去穰，麸炒黄。各二两　白蒺藜炒，去刺　川大黄微炒。各三分　皂荚子仁半两，炒黄

右为末，炼蜜和匀，丸如梧桐子大，每服三十丸，煎桑白皮汤下，食前服。

治痔疾有头，数年不差，宜用此方：

鳗鲡鱼头炙黄　木香　粉脚研　白矾煅令枯。已上各一两　砒霜研入，一分　麝香研入，一钱　猪牙皂荚三分，炙令黄

右件，捣罗为末，熔黄蜡和丸，如连子实大，用绵裹一丸，内下部中，觉腹内欲转，但且忍之，待忍不及，即上盆子，当下恶物，每日用之，以痔头消为度。

治痔，肛边生结核，发寒热，疼痛不止，蛇脱散：

蛇脱皮烧灰　猬皮炙令黄　猪后悬蹄甲炙焦。各一两　丹参　露蜂房炙　鳖甲醋炙令赤　当归微炒　木香各三分

右为末，每服二钱，煎黄耆汤下，食前服。

治肠风，积年不差，羸弱至甚，宜服此方：

莨菪子一升，淘去浮者，后即量之　生姜半斤，捣取汁　熟乾地黄半斤，末

右晒乾，莨菪子杵罗为末，与姜汁相和，银锅中以无灰好酒二升，用文武火煎，如稍减，即旋添酒，都约五升已来，熬如饧即止，次入乾地黄末相和，丸如梧桐子大，食前，以温粥饮下十丸。

又用槐柳汤洗痔上，更以艾灸七壮。出传信方。昔王及郎中，充西川安抚判官，入骆谷，痔疾大作，主邮者传此法，灸七壮，觉一道热气入肠中，因大转，泻鲜血非常有秽，甚痛楚，遂愈。

助　道　方

治男子妇人五痔方

五痔皆因肠癖生，忽然疼痛不能㦝，全蝎三个烧香饼，碗内烟熏必去根。

痔疾之病，皆因肠闲癖结，其证有五，若有斯证，但用全蝎三个，香饼一个，大碗一个，先盛灰一半，后烧香饼红，并全蝎入在内，烧烟熏痔，此方百发百中，其效果然颇异。

是斋医方

肠风痔漏 脱肛

治肠风下血，荆芥散：

荆芥穗　缩砂仁

右等分，为细末，每服三大钱，用糯末饮调下，不拘时候，日进三服。

治下血，远年不差，地榆汤：

地榆 洗，焙乾，刮　卷柏 不去根，净洗

右等分，每用一两，水一碗，以砂瓶子煮数十沸，通口服，不拘时候。

治肠风。葛丞相方。橡斗子不以多少，用白梅肉，以蜜拌和，填在橡斗子内候满，两个相合，铁线扎定，烈火煅存性，为细末，米饮调下。

又方：朱解元成言，传其兄子云知丞，与渠及陆子楫提刑皆服之，数十年之疾，更不得作。

右淡豆豉不以多少，研令极细，入剥净大蒜，逐旋同研，候可丸为度，丸如梧桐子大，遇发时，绝早空心，用陈米饮先下五十丸，午时再服一百丸，以病安而止，可以永绝根本，无所忌。庐州彭知录大辩亦云：此药甚妙，其方所用大蒜，先蒸九次，然后和药，仍以冷虀水送下，病止即辍药。

治肠风，昌原长老法，一传平江黄倅维，则方同。鹰爪黄连、吴茱萸等分，新瓦上同炒，候茱萸香熟黑色为度，去茱萸不用，将黄连为细末，空心温酒调下二三钱，米饮亦得。

又方：张德明传　胡孙姜不以多少，烧存性，碾为末，米饮调下。

治脏毒下血，久远不差者，邹明父运盐方：

用大蒜一枚，上面切开作盖子，每一瓣中，插带壳巴豆一粒，却盖了，将湿纸三两重裹，文武灰火中煨令香熟，去巴豆不用，将蒜烂研，和九节黄连细末得所，为丸如梧桐子大，每服二十丸，米饮吞下，空心服。

又方：　乌梅肉、生乾地黄等分，炼蜜丸如梧桐子大，每服五七丸，米饮下，不拘时候。

又方：　用茶蔀蒴叶，烧成黑灰，研罗极细，入麝香少许，空心糯米饮调下。

又方：　五倍子不以多少，以鲫鱼一枚，约重四五两者，去肠胃鳞腮，以药置鱼腹中，入藏瓶，以火煅，微欲烟尽取出，为细末，温酒调下。

又方：　黄连、木香等分，为细末，腊茶同调下。

治肠风，亲曾见一妇人服之立效。

右蜜炙萝卜，任意食之。

治泻血：

百药煎 一两，半两煅成炭，半两生用，研细

右合和，软饭丸如桐子大，每服三十丸，米饮送下。

治下血如猪肝片，煎四顺饮子下驻车丸。僧保俊患此，一服而愈。

治下血久不差：

地榆 净洗，去须芦

右捣罗为细末，以糯米糊为丸，如小豆大，每服三十丸，米饮下，日进三服。

治肠风，张德俊监税传云是张魏公。香白芷为细末，米饮调下。

泊宅编云：痔、肠风、脏毒，一体病也，极难得药，亦缘所以致疾不同，虽良药，若非对病，固难一概取效，常人酒色饮食不节，脏腑下血，是谓风毒。若释子辈患此，多因饮食久坐，体气不舒而得之，乃脾毒也。王涣之知舒州，下血不止，郡人朝议大夫陈宜父令随四时取其方，柏叶如春取东枝，夏取南枝之类，烧灰调，二服而愈。予得方后，官赣上，以治二车吴令升，亦即效，堤点司属官陈逸大夫，偶来问疾，吴倅告以用陈公之方而安。陈君蹙頞曰：先人也，仍须用侧

柏尤佳。道场慧禅师曰：若释子恐难用，此不若灼艾最妙，平立量脊骨与脐平处椎上灸七壮，或年深，更于椎骨两傍各一寸，灸如上数，无不除根者。又予外兄刘向为严椽，予过之留饮，讶其瘦瘠，问之，答曰：去岁脏毒作，凡半月，自分必死．得一药服之，至今无苦，问何药，不肯言，再三叩，始云只这卓子上有之，乃是乾柿烧灰，饮下二服。本草云：日[1]柿治肠僻，解热毒，消宿血，后有病者，宜以求之。素问肠僻为痔，曾茂昭通判之子，年十余岁时，尝苦此。凡治肠风药，如地榆之类，遍服无效，因阅书见此方，用之一服而愈，是乾柿烧灰者，曾与余合肥同官，亲说云尔。

治酒毒下血，多至升斗者，卢州郭医云：赵俊臣帅合肥日，其壻司马机宜患此，服四物汤，每料加炒焦槐花二两，如常法煎服，必止，久之不复作效，于一同官处得此方遂安。猜猪肚一枚，洗净，入去须土了净黄连四两，以酒醋各二升半，文武火煮，候乾控出，将猪肚并黄连一处研杵极烂丸如梧桐子大，每服五十丸，米饮汤下。

治下血，汉阳章教授传。葱须，新瓦上炒乾为细末，每服三二钱，米饮调下，甚妙。

治肠风，久而下脓血，日数十度者，枳实三百丸：

枳实　槐花生用。各半两　皂角刺一两，半生用，半烧存性

右同捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，约可得三百丸，每服三十丸，食前米饮下，酒亦得，甚者一料即安。刻字人毛文传。

治肠风，张尚书方。

生乾地黄酒浸　熟乾地黄酒浸　五味子

右等分，为细末，炼蜜为丸，每服五七十丸，酒或汤下。

又方：　梁路分云渠曾苦此疾，五十四日，更十七药不效，服此一服而愈。云因心气下血人可服，右用妙香散酒调下。

又方：　石天民编修说：浓煎黄连汤下连翘丸或红丸子。

又方：　山枣，俗呼为鼻涕团，并肉核烧灰，米饮调下。

王嗣康为蔡昭先处厚朴煎：　治积年下血，韩县尉名楚卿传云：乃尊左藏服之作效。

厚朴五两，用生姜五两，同捣开，于银石器内炒令紫色　白术一两　大麦糵　神曲二味各一两，同炒紫色

右为细末，白水面糊为丸，如梧桐子大，疾作，空心米饮下一百丸，平时三五十丸。嗣康云：肠胃本无血，缘气虚肠薄，自荣卫渗入，今用厚朴厚肠胃，神曲、麦糵消酒食，白术导水，血自不作也。嗣康继先之父。永类钤方同。

治五种肠风下血，粪前有血，名外痔；粪后有血，名内痔；大肠[2]名脱肛；谷道四边有胬肉如乳头，名鼠奶痔；有穴肠出血，名漏，并皆治之。

黄牛角䚡一枚，捶碎　白蛇蜕一条　猬皮一两　猪牙皂角七铤　穿山甲一片七十鳞[3]

右并锉碎，入砂瓶内，以盐泥烟霞圣效方黄泥。封固，候乾，先少著火烧令烟出，后用大火煅令通赤为度，取出摊冷为末，先以胡桃一介，分四分，一分临卧时细研如糊，酒圣效方细研如泥，温酒下。调下便睡，先引出虫，至五更时一服，次日辰时一服，并三钱药末，久患者不过三服，即效。

治酒毒便血，经年不差者：

橡斗子一两　槐花一两，二味同炒黄色　白矾一分

右为细末，每服二钱，温酒调下。

治肠风，升甫侄曾服有效。

魏桑叶烧存性，黑灰

右每服二钱，米饮调下，更量虚实，甚虚人恐动脏腑。

---

[1] 日：本草纲目卷三十果部柿条作“白”。

[2] 肠：普济方卷二百九十七痔漏门引神效方此下有“不收”二字。

[3] 一片七十鳞：普济方卷二百九十七痔漏门引神效方作“四十九片，或完取，或四方取，或一自取”。

治肠风，张上舍传，名皁，煎妇人产药黑神散，调消风散甚妙。

治酒毒肠风下血，水军王统领存。

大田螺 五个，洗净，仰颈火上烧，以壳白肉乾为度

右碾为细末，只作一服，热酒调下。

洗痔，天宁义老。

野苎根 一斤 橡斗子壳

右共捣碎，用水一斗，煮及七分，乘热以盆盛，先熏患处，候汤冷热得所，通手洗之，冷则止，药汁可留，暖用三五次，甚妙。

治外痔，如神丹石散： 魏丞相方。

黄丹 滑石

右等分，为细末，用新汲水调涂，日三五上。

治痔，宋检法博古传，出本草。猬皮 烧灰，酒调服之。

又方：谢表之路分传。

木槿花

右不拘多少，采时不得用手，以竹箸就窠子摘，以细篾串眼在风头令乾，每用时，以水煎沸数衮，用盆盛，先以气嘘，候通手洗之，甚妙。

乌玉丹： 治肠风痔漏。钱文子云：传子葵久病，此任和卿传方，数服而愈。

棕榈二两 乱头发二两，皂角水净洗 雷丸 一两，生用 芝麻 一两 苦练根 二两半 猬皮 四两 牛角䚡 三两，制，洗净 乳香 半两，研 猪蹄甲后脚者 四十九个，洗净 麝香 半两

右除乳麝外，用藏瓶或砂合盛，以盐泥固济，周回用火煅，烟尽存性，不可太过，便去大， 经验秘方作火 入乳麝再研细，用酒打糊，丸如梧桐子大，空心食前，用胡桃酒下二三十丸。杨氏方名棕榈丸，添不蚛皂角一两半，余同。浙东提举司局方，加槐角四两，烧灰存性，榼藤子一两二钱半炒，苦练根减一半，牛角䚡用四两，猪蹄甲只用二十五个，麝只用二钱，芝麻、乳、麝、雷丸、苦练根、榼藤子不烧外，余药各烧灰存性，不用藏瓶，每服五十粒，京芥茶或温酒米饮任下，其卖颇售。

治痔，霅川一医家，卖此药甚神验，沈仁父司理传。右赤雄鸡一只，用笼罩饿三日，令腹空，移就别处，切精猪肉喂之，收其粪，入甘锅子煅通红存性，入脑麝少许，疮乾，用生麻油、轻粉调傅，湿即乾掺。苏韬光家方，用乌雄鸡，仍须眼足俱黑者，又脑麝外，更用乳香少许，赤乌二色，更当以问医者。

治痔：

莲子 十四个 草芽茶 十四个 乳香 看上二药多少，随意入

右三味，一处捣了，以纸裹煨透，先以黄连汤洗患处，然后以药生贴之。苏韬光传于吕子厚右司云：病此累年，用之立效。

余庚戌除夕痔作，时守官合肥，难得医者，取官局钓肠元一百二十粒，分为二服，热酒并服之，中夜腹间微痛，下少结粪，且起已安，治证具载本方，所以作效速者，以服多故尔。

洗痔，禹锡传。 得效方名木鳖散。

木鳖子 百药煎

右等分，为粗末，每服一掬，布裹煎汤，以桶盛之，盖上穴一窍，先以药气熏蒸候[1]，通手洗之。尝有一妇人患痔，已成漏疮脱肛，用此而愈。

治外痔，葱青内刮取涎，对停入蜜调匀，先以木鳖子煎汤熏洗，然后傅药，其冷如冰。得效方、永类钤方同。唐仲举云：尝有一吏人苦此，渠族弟亲合与之，早饭前传，午后以榜子来谢，拜于庭下，疾已安矣。

治痔，汉阳章教授传。百药煎，碾为细末，每服三钱，煮稀白粥搅匀，食之立愈，糊丸，米饮汤下亦得。

又方： 鸭脚草，俗呼为耳环草，又名碧蝉儿花，用手挪软纳患处，即愈。

又方： 合肥陈学论行之说，名应渠，亲取效。川山甲，自尾根尽处，数除三鳞不

① 候：世医得效方作“后”。

用，取第四第五第六鳞，横三行，烧存性，为末，用麝香少许，腊茶一匙，同调，空心服，以澄下浓，却傅其疮处，其冷如冰，即不痛，无不取效。

治肠风痔漏神丹：钱总领馆客辅汉卿传，名广。

刺猬皮 一个，制铁器中炒焦黑为度 皂角刺 半两，烧存性 硫黄 一两，研 得效方半两 猪牙皂角 半两，去黑皮，涂蜜炙 白矾 半两 枳壳 半两，锉碎，炒 黄耆 半两，蜜炙赤 附子 半两，除去皮 白鸡冠花子 一两

右为细末，酒煮糊为丸，如梧桐子大，每服七丸至十丸，空心食前温酒下，不饮酒，用米饮送下，久年漏痔，服至三四十日，肉满平安。诸痔服之即自消。外痔用药十丸，同朱砂细碾，蜜调涂之，常服永除根本。若服药觉热，加白鸡冠花子一两半或二两，更加三五丸服之，脏腑自调匀也。

治脱肛。禹锡传。得效方名槐花散。

槐花 槐角

右二味等分，炒香黄，为细末，用羊血蘸药，炙热食之，以酒送下，或云以猪晒[1]去皮，蘸药炙服。医方大成、集成、南北经验方、卫生易简方同。

琐 碎 录

治肠风方： 以香白芷为末，米饮调下。经验良方同。

又方： 用银杏煨熟，出火气，每二个用薄荷煎一丸，细嚼，米饮下。事林广记同。

治肠风脏毒，用桃核一个，烧灰，烟未尽，研为末，以酒调下。

治痔漏，用海水煎汤熏洗，如无，入盐煎亦得。

又方： 苦益菜治痔尤佳。

又方： 用冰片脑子头青，碾为细末，麻油调傅。

又烧枳壳、煎枳壳、服枳壳，为上药。事林广记同。烧者熏，煎者洗，服者用米饮调之。

又方： 男子妇人通用，俱以河水令人洗，洗了用脑子和摩风膏涂之。

又方： 用鱼腥草，其状三角，一边青，一边红，山中多有之，取一握许，煎汤热熏，通手洗，仍以草浥痔即愈，然其叶若荇菜，多生佛殿阴处，以指捻，臭与鱼腥等也。

咒痔，诵痔经必自愈，经本出释藏中，丞相章子厚垂为家训，至今子孙用之有验，如诵者当至诚则可。

简 易 方

未病方水调散： 治多酒肠风及泻鲜血。

老山栀子 不拘多少，去皮研细，如油出成团，即擘开，猛火焙乾，手擦细罗取末，磁器盛贮

右末，临发时，新汲水调服。又治酒毒便血，血溅，用曲一块，湿纸[2]煨，碾细，空心米饮调二钱。曾有人便血致危，一服而止。

本事方槐花散： 治肠风脏毒。

槐花 炒 柏叶 烂杵，焙 荆芥穗 枳壳 各等分

右细末，清米饮调下二钱，空心食前服。

又治五痔脱肛，浙西盐司方，用五倍子不拘多少，为末，水四五碗，瓷瓶盛，慢火煎，乘热熏洗，名独行虎散，却用海鳔消为细末涂肛门上，名白金散。

本事方黄耆丸： 治久年肠风痔漏。

黄耆 蜜炙 枳壳 麸炒 葳灵仙 各二两 生熟地黄 续断 炒 北矾 枯 槐角子 附子 炮 乾姜 炮 连翘 炒 当归 炒。各半两

1 晒：卫生易简方作“膘”。
2 纸：按文义此下应有“裹”字。

右为细末，炼蜜丸如梧子大，米饮下三十丸。

本事方椿皮丸：巢氏病源论肠澼为痔，久困饱食过度，房室劳损，血气流溢，渗入大肠，冲发于下，时便清血，腹中刺痛，病名脉痔。脾毒肠风，本缘[1]卫虚弱，风气进袭，因热乘之，便血气[2]流散，积热壅遏，血渗肠间，故大便下血。

苍术 浸泔[3] 枳壳 麸炒。各二两 臭椿花 刮去粗皮，焙乾，四两

右为细末，醋糊丸，如梧子大，空心食前，米饮下三十丸。

本事方玉屑丸：治肠风泻血久不止。

寒食面 三两 葳灵仙 一两 天南星 经验良方去膜，姜制 半夏 各半两，并生用 良方姜制 椿根白皮 四两 槐根白皮 去粗皮 良方四两 苦练皮 去皮。各三两，三味于九月后，二月前收，软者日乾用 良方苦练根四两

右为末，滴水丸如梧子大，候乾，每服三十丸，水八分盏，煎沸，下丸子煮令浮，以匙抄取，温汤送下，不嚼，空心服。顷年有人下血几盈盆，顿尔疲乏，诸药皆不效，予曰：此正肠风，令服玉屑丸，三服即止，予苦此疾三十年，蓄下血药方五十余品，其间或验或否，或始验而久不应者，或初不验，弃之，再服有验者，未易立谈，大抵此疾，形证不同，对病则易愈。如下清血色鲜者，肠风也；血浊而色黯者，脏毒也；肛门射如血线者，虫痔也。亦有一种下部虚，阳气不升，血随气而降者。仲景云：脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名为革。妇人则半产漏下，男子则亡血失精，此下部虚而下血者也。若得革脉，却宜服温补药，虫痔宜熏，千金方用猬皮艾者佳，予尝用，颇得力。

本事方蒜连丸：治脏毒。医方大成此下云：下血。

鹰爪黄连 为末 独头蒜 一颗，煨香熟，研和，入臼治匀熟

右为丸，如梧子大，每三十丸，严氏济生方三四十丸。陈米饮下。 大成每四十丸，空心陈米饮下。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方与大成同。 经验良方治肠风脏毒，黄连 一两，为细末 独头蒜 五枚，煨香熟 右用蒜烂研，和黄连末丸，如梧桐子大，每服三十丸，陈米饮下。

究原方治痔疾下血等证。

淡豉 十文重 大蒜 二枚，煨，剥去皮，同擂细

右为丸，如梧子大，每二十丸，煎香菜汤下，不拘时候。血遇热而行，故止血多用凉药，然亦有中寒气虚，阴阳不相守，血乃妄行者，经所谓阳虚阴必走之者是也。宜用温辛药，如乾姜、官桂之类，中温则血自归经也，吐泻衄皆有此证，当知之。

直指方

肠风证治

败毒散[4] 不换金正气散[5] 方并见诸寒门。

地榆散：治肠风热证下血。

地榆 黄连 茜根 黄芩 伏神 各半两 栀子仁 一分

右粗末，每服三钱，薤白五寸，同煎服。又柏皮汤[6] 方见泄泻门。

酒蒸黄连丸[7]，方见黄疸门。 黄连阿胶丸[8]，方见咳嗽门。 茯苓伏神煎汤下，治诸下血腹痛，痛即是血，多服为佳。

附子理中汤[9]、方见诸寒门。 理中汤[10] 方见

(1) 缘：普济本事方此下有“荣”字。
(2) 气：普济本事方作“性”。
(3) 浸泔：普济本事方作“泔浸一夕，去皮，日干，不见火”。
(4) 败毒散：方见本书卷二十五诸寒门。
(5) 不换金正气散：方见本书卷二十五诸寒门。
(6) 柏皮汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二。
(7) 酒蒸黄连丸：方见本书卷一百三十二黄疸门二。
(8) 黄连阿胶丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四。
(9) 附子理中汤：方见本书卷二十五诸寒门。
(10) 理中汤：方见本书卷一百四十二泄泻门。

泄泻门。　内加木香，治虚冷肠风。

芎归汤[1]：　方见血病门。　热证加茯苓、槐花；冷证加茯苓、木香。

小乌沉汤：

香附 杵去毛皮，焙，二两　天台乌药 去心，一两　甘草 炒，一分

右为末，每一钱，盐点服。得效方空心盐汤点服。　枳壳散[2]，正方不用加药。参苓白术散[3] 方并见诸虚门。　四君子汤[4] 方见黄疸门。　四件夹和，姜枣煎服，治诸下血。

乌荆丸：　治肠风下血，诸风抽挛。

川乌头 一两，炮去皮　荆芥穗 二两

右为末，醋面糊丸，如桐子大，每服二十丸，枳壳散下。　宣明论治肠风痔疾，大肠闷涩。川乌头 二两，泡　荆芥穗 四两　右为末，醋面糊为丸，每服二三十丸，如桐子大，温水下，日三服。

不换金正气散加川芎、当归同煎，吞白丸子[5]，方见身体门。　治肠风及便血妙。

四君子汤加制白扁豆、黄耆，治肠风五痔下血，痿黄乏力。

猪脏丸：　治大人小儿，大便下血日久，多食易饥，腹不痛，里不急，名曰野鸡，先用海螵蛸炙黄，去皮取白者，为末，以木贼草煎汤调下服之，三日后，用净黄连二两，锉碎，嫩猪脏二尺，去肥，以黄连塞满猪脏，系两头，煮十分烂，研细，添糕糊丸，如桐子大，每服三五十丸，米饮下。

橄榄散：　治肠风脏毒久不止，橄榄核于灯烛上烧存性，研为末，每服二钱，用陈米饮食前调下。

蒜连丸[6]：一名金屑万应丸，治肠风脏毒。方见血病门。

法制香附方[7]并黑散子[8]，治肠风脏毒。方见血病门。

黑玉丹：　治肠风痔瘘等疾。

棕榈　头发 以皂角水洗净。各二两　刺猬皮　槐角 各三两　牛角鰓 四两。已上并烧存性　生油麻　雷丸 各一两　苦楝根 一两一分　乳香 半两　麝香 二钱　猪蹄甲 四十九个，烧　榼藤子 炒香，一两一分

右为末，酒面糊丸，桐子大，每服五十丸，食前米饮下。

肠风黑散：　治肠风下血，腹痛。

败棕　头发　木馒头　木贼 各烧存性　槐角 炒　枳壳 制。各一分　甘草 炒焦　乌梅肉 炒。各半分

右为末，每服二钱，陈米饮乘热调下。

木贼散：　治肠风下血。

木贼 去节，炒，一两　木馒头 炒　枳壳 制　槐角 炒　茯苓　荆芥 各半两

右为末，每二钱，浓煎枣汤调下。

槐角丸：治肠风泻血，脱肛。

槐角 一两　防风　地榆　当归　枳壳 制　木贼　茯神 各半两

右末，酒面糊丸，桐子大，每服三十丸，米饮下。

真人养脏汤[9] 方见泄泻门。加生槐花，治肠风冷热不调，下血。

黑圣散：　治肠风、脏毒、痔瘘，及诸下血。

当归　川芎　茯苓　地榆　槐花 焙　败棕　艾叶 烧存性　百草霜

右件等分为末，每服二钱，食前陈米饮调下。

鲫鱼方：　治肠风血痔，及下痢脓血。大活鲫鱼一个，不去鳞肚，下穿一孔，去其肠秽，入透明白矾一块，如金橘大，以败棕皮重包，外用厚纸裹，先煨令香熟，去纸，于熨斗内烧，带生存性为末，每服一钱，空心温米饮调下。

---

①　芎归汤：方见本书卷八十五血病门二。
②　枳壳散：方见本书卷一百五十诸虚门八。
③　参苓白术散：方见本书卷一百五十诸虚门八。
④　四君子汤：方见本书卷一百三十二黄疸门二。
⑤　白丸子：方见本书卷八十三身体门。
⑥　蒜连丸：方见本书卷引简易方。
⑦　法制香附方：方见本书卷八十五血病门二引是斋医方。
⑧　黑散子：方见本书卷八十五血病门二引直指方。
⑨　真人养脏汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二。

震灵丹[1]、方见泄泻门。玉华白丹[2]，方见诸痢门。治脏腑虚损，大肠不收，久作肠风下血，二药夹用，煎不换金正气散加川芎，空心咽下。

黄龙丸： 治伤酒脏毒，及暑泻热泻。黄连净八两，用酒一大升，煮乾研细，水面糊为丸，如桐子大，每服四五十丸，陈米饮汤下。

消风散[3]： 治肠风，米饮调下，吞乌荆丸，酒蒸黄连丸，随意。方见诸风门。

肠风久血方：

吴茱萸净半两，汤七次，炒过 黄连去须， 七钱

右为末，陈米糊丸，桐子大，每服五十丸，陈米饮下，食前服。

又方：

茅花 败荷叶 败棕各半两，烧存性 香附杵，净一两，少盐和，一半炒焦，一半略炒

右为末，食前，米饮调下二钱。

肠风方：

香附一两，制 枳壳三分 当归 川芎各半两 槐花炒 甘草炙。各一分

右为粗末，每服三钱，新水一盏半，姜枣煎，食前服。

诸痔证治

清心汤： 素问云：诸痛养疮，皆属于心。心主血热，诸痔受病之源也，此药主之。

黄连净一两 茯神去木 微赤茯苓各半两

右为末，炼蜜丸如桐子大，每服一百丸，食前米饮下。患痔只是吃白米稀粥，疏其肠胃。永类钤方同。

黄连阿胶丸[4]： 治诸痔解热调血，方见咳嗽门。用枳壳散[5]送下，方见诸虚门。或黑豆煎汤下，解寒热，先用此。

追风毒锉散[6]： 治诸痔蕴热，肿痛，大便不通，加枳壳煎。方见脚气门。

清凉饮： 治诸痔热证，大便秘结。

当归 赤芍药 甘草炙 大黄米上蒸，晒。等分

右为粗末，每服二钱，新水煎服。永类钤方同。

圣丸子： 诸痔通用。

榼藤子重一两者，三个，去穰，酥炙 猪牙皂角二两，醋炙 猬皮一个，炙令焦 大皂荚刺二两。烧各存性用 没药别研 槐角各三分 麝少许

右为末，酒面稀糊丸，桐子大，每服三十丸，枳壳散送下。

鸡峰乌金散： 治痔漏。

穿山甲 刺猬皮 黄牛角心各碎，炒黄 猪牙皂角 槐子 皂荚刺 枳壳 贯众 阿胶各等分，再夹和 牛角 猬皮 山甲同炒黑

右为末，每服一钱半，用胡桃肉研烂，并调酒，食前服。大肠有热，荆芥泡汤调下；漏血不止，当归煎汤调下。

猬皮丸： 治诸痔出血，里急疼痛。

槐花微炒 艾叶炒黄 枳壳制 地榆 当归 川芎 黄耆 白芍药 白矾煅 贯众各半两 猬皮一两，炙焦 头发烧，三钱。各存性 猪后蹄垂甲十枚，炙焦 盈尺皂角一锭，去弦核，醋炙黄

右为细末，炼蜜丸，桐子大，每服五十丸，食前米饮下。

收痔丸： 诸痔通用。

透明阿胶炒酥 黄连净 贯众各半两 盈尺皂角去弦核，醋炙焦 猬皮炙焦 蜂房炒焦 蛇皮略烧 皂角刺略烧 穿山甲插入热火灰中令焦 猪后蹄垂甲烧。已上各存性 当归 川芎 槐花并用二钱半

右为末，米醋煮面糊丸，桐子大，每服七十丸。调气用枳壳散下；消血热，荆芥煎汤下，食前服。

蜡矾丸： 治诸痔，诸痈恶疮，便毒。明白矾煅为末，熔蜡丸，桐子大，每服七丸，温熟水下。永类钤方同。

猪甲散： 治诸痔。

---

① 震灵丹：方见本书卷一百四十二泄泻门二。
② 玉华白丹：方见本书卷一百三十九诸痢门四。
③ 消风散：方见本书卷十九诸风门七。
④ 黄连阿胶丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四。
⑤ 枳壳散：方见本书卷一百五十诸虚门八。
⑥ 追风毒锉散：方见本书卷九十七脚气门二。

猪后蹄垂甲 不拘多少，烧存性

右为末，陈米饮调二钱，空心服。

青蛙丸： 治诸痔。

青色蛙 长脚者，取一个，烧存性

右为末，雪糕丸，桐子大，每服十五丸，空心，先吃饭二匙，次以胡桃肉切细，煎汤调枳壳散送下。若产妇发痔，里急作疼，用黑豆一百粒，陈米一合，夹煎汤下，亦先吃饭二匙。

穿山甲散： 治痔肛边生鼠乳，或成疮痛。

穿山甲 横取后段尾根尽处，一两，炙焦存性 鳖甲 半两，酒炙酥 麝 半钱，细研

右为末，每服一钱半，用蜡茶半匙夹和，沸汤调下，防风煎汤调亦得，留滓傅痔。永类钤方同。又方，单用穿山甲。

地榆散： 治痔生疮肿痛。

地榆 黄耆 枳壳 槟榔 川芎 黄芩 赤芍药 槐花 羌活 各半两 白蔹 蜂房 炒焦 甘草 炙。各一分

右锉，每服三钱，新水煎服。

皂刺丸： 治痔痛而复痒。

皂荚刺 二两，烧烟尽存性 防风 槐花 各三分 蛇床 白矾 煅 白蒺藜 炒，去刺 枳壳 制 羌活 各半两 蜂房 炒焦 五倍子 各一分

右为末，醋调菉豆粉为糊丸，如小豆大，每服五十丸，以苦练根煎汤下。仍用童子热尿入白矾末，浇洗肛门。

皂角煎丸： 治内痔，肠头里面生核，寒热往来。

满尺皂角 三锭，去弦核，醋炙 刺猬皮 一两，炙黄 白矾 煅，一两 猪后垂蹄甲 十枚，烧存性 桃仁 浸，去皮，炒 川芎 北梗 甘葶苈 炒焦。各半两 薏苡 白芷 各一分

右为末，炼蜜丸，桐子大，每服五十丸，桑白皮煎汤下，仍以藩篱草根煎汤熏洗。

芎归丸： 治痔下血不止。

川芎 当归 黄耆 神曲 炒 地榆 槐花 微炒。各半两 阿胶 炒酥 荆芥穗 木贼 头发 烧存性。各[1]□分

右末，炼蜜丸，桐子大，每服五十丸，食前米饮下。

干葛汤： 治酒痔。 得效方酒痢。

白乾葛 枳壳 炒 半夏 制 茯苓 生乾地黄 杏仁 各半两 黄芩 甘草 炙[2]。各一分

右锉碎，每服三钱，黑豆百粒，姜五片，白梅一个煎服。 永类钤方同。

橘皮汤： 治气痔。

橘皮 枳壳 炒 川芎 槐花 炒。各半两 槟榔 木香 桃仁 浸，去皮，炒 紫苏茎叶 香附 甘草 炙。各二钱半

右锉，每三钱，姜枣煎服。 永类钤方同。得效方水一盏半，生姜三片，红枣二枚煎服。

代赭石丸： 治痔变为瘘，脓血不止。

代赭石 煅，醋淬，研 磁石 煮米醋屯[3]沸蘸七次，研 白矾 煅 牡蛎灰 龙骨 研 猬皮 炙焦 皂荚刺 烧 猪后蹄垂甲 烧各存性 赤石脂 川椒 焙 木贼 焙 蜂房 炒

右件等分细末，神曲糊丸，小豆大，每服五十丸，食前，艾并生姜煎汤下，漏血处以熟艾揉和，血竭塞，日三换。

荆枳汤： 治气滞发痔。

荆芥穗 枳壳 炒 槐花 香附 紫苏茎叶 甘草 炙，等分

右为末，每服二钱，米汤调下。

芎归汤[4] 方见血病门。加茯苓、槐花微炒，治产妇诸痔。 永类钤方同。

傅痔方： 治肠口热肿。

朴消二钱、鹏砂半钱，末之，乾掺。永类钤方同。

又大黄、滑石等分末之，井水调傅。永类钤方同。

又朴消、五倍子，等末傅之。 永类钤方同。

止血方： 明血竭末之傅。

通用方： 猪后蹄垂甲，烧灰傅。

---

1 各：此下脱字，仁斋直指附遗方论作“一”。
2 炙：仁斋直指附遗方论无此字。
3 屯：仁斋直指附遗方论作“数”。
4 芎归汤：方见本书卷八十五血病门二。

方：　鸭觜青胆矾，煅 永类钤方无煅字。为末，用清蜜调，笔傅，可以消脱。

又鸡子一个，煮熟，去黄取白，切焙，明矾煅、白蔹各一钱，同末傅。有孔用纸捻蘸入。

熏洗方：　槐花、荆芥、枳壳、艾叶水煎，入白矾熏洗。

又木鳖七枚，取仁，研土矾末二钱，少水煎熏两三次。

又藩篱草根，煎汤先熏后洗。藩篱花似小芙蓉。

又猬皮三指许，艾叶一团，如烧香法，置长桶中，坐熏三次。凡痔发于肛内者，须用熏洗。若肠口肿热，朴消末，新汲水调，常常淋之。

治诸痔方：　凡痔皆因酒面炙爆，蓄热伤血，恶血结聚于下焦，不得疏通，于是下坠而为痔。患痔之人，下部留蓄血热多，至大小便不通，小腹结急，才得一通，又复闭塞，且有漱水之证，此下焦留蓄血热明矣。其下焦蓄血，亦以尺脉洪盛见之，合用逐瘀汤主治，须得大小便通快，患处即以明白矾泡汤温洗，仍以葱汤再沃，次用桐壳灰、穿山甲尾间灸焦、地胆去翅足、秫米炒各一分，为细末，入胆矾少许，研和酒调，以笔蘸傅，少顷痛来，以葱汤沃去，准一时许，前药又增些胆矾，若痛，又以葱汤沃之，又等一时，药中又增些胆矾，并加前法，一日三次，用前药，其胆矾又以渐加多于第一日矣，后日三次用前药，其胆矾又以渐加多于第二日矣，痛则沃之以葱汤，三日以还，更不用药，只是明矾泡汤，与白汤相间淋洗，日三四次，十余日自然成痂，如柿乾之状，无胆矾，以绿矾代之。

逐瘀汤：　通利大小便，取下黑物。

川芎　白芷　生乾地黄　赤芍药　五灵脂　枳壳 制　阿胶 炒　蓬莪茂 得效方煨　茯苓　茯神　木通　生甘草 各一分　实大黄 生用　桃仁 汤去皮，焙。各一分半

右锉散，每三钱，井水一碗，姜三片，蜜三匙，煎服，以利为度，瘀血作痛通用。

治痔五圣丹：

雄黄　叶子雌黄　朴消　绿矾　明白矾 各半两

右件，各别磕碎，以银窝，一入雄黄，二入雌黄，三入朴消，四入绿矾，五入白矾，圆瓦片盖定，炭火煅一日夜，看青烟出尽，有红烟上方好，候冷取出，纸衬顿地上，用盆盖，出火毒一日夜，入乳香没药末各一钱，同研极细，每抄一匙，煎甘草汤调傅，外用鸡羽扫药末盖之，日二次，夜一次，自然乾硬而脱，逐日须用葱白煎汤，入朴消温洗，软帛拭乾，然后傅药。

治痔猪胆膏：

猪胆七枚，各取汁，以建盏盛炭火熬成膏，用单纸摊傅，须先用槐根，取白皮煎汤，温洗，然后傅药。

熏痔方：　五倍子日乾，如烧香法，置长桶内，坐熏患处，自然收缩。

治痔方：　紫金皮新水煎，食前服。

又方：　白芷末，用米饮调，食前服。

又方：　赤蜈蚣焙乾为末，入脑，以津唾调傅青纱上贴，或朴消末掺亦得。

又方：　五倍子焙黄，锉碎，每用一两，井水三大碗煎，乘热熏洗，拭乾，烂石膏烧红，碗覆地出毒，细末傅。

脱肛证治

猬皮散：　治肛门脱出不收。

猬皮 一个，罐内烧令焦黄存性　磁石 半两，法醋煎数沸，蘸磁石七次为末　辣桂 三钱　鳖头 一枚，慢火炙令焦黄

右细末，每服二钱，食前米饮调下，仍以破草鞋底灸[1]，上面熨，按令入。

鳖头散：　治脱肛。

鳖头 慢火炙焦黄

右为末，涂傅肠头，用软纸衬，轻轻按

---

[1] 灸：仁斋直指附遗方论作"炙"。

入，仍以方寸匕，食前米饮调下。

磁石散：　治脱肛。

磁石 半两，蘸入煎沸醋中凡七次

右为末，每服一钱，空心米饮调下。

香荆散：　治脱肛。

大香附　荆芥穗 各半两　缩砂 二钱半

右末，每服三钱，食前，新水煎数沸即服，小儿通用。

钓肠丸：　治大肠虚冷，脱肛不收，及肠风诸痔。

白矾 枯　绿矾 枯　诃子 煨，取肉　枳壳 去瓤，麸炒　白附子　生南星　生半夏　生附子 去皮脐。已上各一两　黄瓜蒌 一个，烧存性　猬皮 一个，锉碎，磁罐烧存性　鸡冠花 锉，炒，二两半　胡桃仁 七个，不用油者，罐内烧存性

右细末，醋煮面糊丸，桐子大，每服二十丸，空心温酒下，或枳壳散送下。

缩砂汤：　治大肠虚而挟热，脱肛红肿。

缩砂　黄连　木贼

右末，每二钱，米饮调下。

黄连阿胶丸[1]：方见咳嗽门。　治肠虚，为暑热所攻，脱肛红肿，肛门热痛，仍以荆芥穗、朴消泡汤温洗，次用薄荷煎鹏砂丸，津液调傅。

蒲黄膏：　治脱肛热痛，生蒲黄以猪膏和傅，即按入。

桑螺膏：　治脱肛。

桑棂上缘桑螺子 烧存性

右末，以猪膏和涂，雨后缘桑者佳。

橡斗膏：　治脱肛。

橡斗子烧存性，猪脂和傅。

独虎散：　治脱肛不收。

五倍子半两末，井水三碗，入磁瓶内，慢火煎半，续入朴消、荆芥穗各一钱，乘热熏洗，仍以五倍子末傅之。

石灰方：　治大肠积冷，久年脱肛。

石灰炒热，以帛包裹，肛坐其上，冷又别换，仍以海螵蛸末傅。

朱氏集验方

肠　　风

枳壳汤：　治远年近日，肠风下血。

枳壳 不拘多少，烧成黑灰存性　羊胫灰 为末

右枳壳末五钱，羊胫灰末三钱，和匀，用浓米饮一中盏调下，空心服，五更初一服，如人行五里再服，见效。

又方：

枳壳 半斤，面炒，去穰　绵黄芪 半斤，洗

右为末，无时，常汤调二钱，若难服，以面糊为丸，汤吞下三五十丸即愈。

芍药丸：　治酒毒下血。

芍药 炒　白鸡冠花 炒　陈槐花

右等分，取青蒿根汁煮丸，米饮下。

黄连丸：　治肠风下血。

黄连　吴茱萸

右各等分，同炒令紫色，不得过黑，去茱萸，只以黄连一味，软饭丸，如梧桐子大，空心米饮下三五十丸，日二服，更以胃风汤煎，如法吞下。

如圣散：　治肠风下血等疾。卫生易简方治痔漏。

萆薢 细锉　贯众 去土　肘后方逐叶擘下了去土

右等分，为细末，每服二钱，空心温酒调下。

单方：　治肠风下血，或酒痢亦治。

大乌梅 十个，不去仁，用火炒令焦

右为末，五更煮糯米清粥，以药末铺粥面，吃一层粥，又用药末，吃粥尽为度。

橡斗散：　治便血。

橡斗子 一合，内以生硫黄合之，纸裹，以盐泥固济，火煅存性，候冷

① 黄连阿胶丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四。

右细研，空心酒调下二服，立效。

洗心散：　治血痢。赵侍郎方。

有一试官，入院偶感血痢，间有赤白，极危，一医人用此药数服而愈。

黄连饮：　治血痢。

胡黄连　乌梅肉　灶下土

右等分为末，腊茶清调下，空心温服。

聚珍丸：　治血痢、酒痢尤妙。

川百药煎半两　薄荷煎两贴　陈槐花半两，炒　感应丸一贴　麝香少许

右件拌匀，添蜜为丸，男子龙牙草煎汤下，女人生地黄煎汤下。

又方：

黄连一两　白附子半两，生用　刺猬皮一个，煅　厚朴三钱　白矾煅　五倍子　枳壳各半两

右件为细末，艾醋汤为丸，男子败棕灰调酒，女人绵子灰调酒下。

柏叶饮：　治便血。

侧柏叶多用，入白矾水煮，焙乾　川百药煎炒　蔓荆子炒

右各等分，入乳香末，浓米饮下两服，见效。

当归丸：　治酒毒下血。

当归　芍药炒　白鸡冠花炒　陈槐花炒

右等分，为细末，青蒿根煮汁为丸，米饮送下。

四神丸：　治一切大便下血。

香白芷　枳壳烧存性　川百药煎烧　乌梅并烧存性

右等分为末，糊为丸，每服五十丸，空心米饮下熟，水亦得。

五　痔

荆芥散：　洗熏痔疾。

荆芥　熟艾　木鳖子去壳。各半两　寒水石煅，三钱

右㕮咀，每服用半两，入橘叶四十九皮，同煎令香熟，却以有盖桶子于盖子上开口，倾药汁在内，乘热薰，稍温，则以手浇水略略洗之，仍留汁，更可用一次，有效。

又方：　荆芥水洗，用明矾为末，以米醋调，时复自手指调涂，然不可太多，后用橘叶炒乾，去水气，煎汤熏洗便好。二方吉州儒医范伯英传。

又方：　治痔疾，有头如鸡冠者，黄连末傅之即效，更加赤小豆尤佳。卫生易简方同。

石膏熟艾散：　熏痔疾。

荆芥　木鳖子去壳　熟艾各等分　软石膏煅，钱半

右㕮咀，每半两，水三升，橘叶五七十皮，同入瓦罐中浑令香熟，却用小口酒壶盛药，坐其口上熏之，如药稍温，略略洗之，无时候，其药汁可作两日用。

木鳖散：　治痔，不以内外洗药。

木鳖子去壳　地骨皮　紫金皮　当归　枳壳[①]半两

右用黑豆三合，先以豆煮软，水五升，煎至四升，去滓，乘热熏洗。一方加樟木皮叶。一方有橘叶，皆有效。

厚朴丸：　治痔。

厚朴锉　生姜各五两，切片，水两碗，同煮乾，焙之　白术　麦糵炒　神曲炒。各一两

右细末，面糊为丸，空心米饮下三五十丸。陈永方。

二妙散：　治痔。

四君子汤　黄耆建中汤

右各一贴，加白扁豆、缩砂仁同煎。何殿机企颜妙方。

血竭散：　治痔漏痛不可忍。

真血竭，细末，用自津唾调涂。

黄芪四君汤：　治五痔下血。

四君汤加黄芪、白扁豆、姜枣煎服，细末尤佳。

又方：　橄榄核细末，陈米饮调二钱服。

吊肠丸：　治脱肛痔。

---

① 壳：普济方卷二百九十六痔漏门引卫生家宝方此下有"各"字。

石灰炒熟，入热汤内熏痔，候汤温洗数次，却服沉香流气饮，吞吊肠丸。庐陵姚伯源用之有效。

单方： 治诸般痔并脱肛。

白矾飞过，用童子小便调，以鸡毛拂上，一日愈，三日除根，终身不再作，亦不忌口。

刘寄奴汤： 治痔疾。

刘寄奴 五倍子

右等分，研为细末，空心酒下，用其末傅乳[1]上遂愈。

墨雪膏： 治痔头热肿，痛不可忍，睡卧不安。赵尚书方。

蜒蚰虫一箇 脑子乙撮

右件放在砚上，用京墨同磨成水涂上，随手无事。

又方：

丁香三粒 脑子一钱 黄柏皮不拘多少

右为末，津液调涂上。

倍香膏： 治痔疾。

五倍子烧存性 乳香少许 降真香少许

右为末，用津液调少许，搽痔上，其疼立止。

治血痔方：

端午日采踯躅者[2]良，用新沙镬，约盛得一升水，先以花内入水，约八分许，将皮纸蜜糊，慢火久煎，临疾作时，和瓶置之桶内，以手指点破纸窍，坐桶上熏，凡用三次庶[3]。

蜗牛膏： 治痔。

蜗牛一两[4] 严氏济生方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方、卫生易简方一枚 麝香[5]

右用小砂合子盛，蜗牛以麝香糁之，次早取汁涂妙。

严氏济生方

五　痔

猬皮丸： 治五种痔漏[6]。

猪左足悬蹄烧灰存性 猬皮一枚，烧灰存性 黄牛角鰓烧灰存性 医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方已上三味各一枚 贯众 槐角子炒 雷丸 鸡冠花 槐花炒 油发灰 黄耆去芦 香白芷 当归去芦，酒浸 枳壳去穰，生用 玄参 黄连去须 防风去芦 鳖甲醋煮。各半两 麝香别研，半钱

右为细末，米糊为丸，如梧桐子大，每服七十丸加至一百丸，空心米饮送下，年高虚弱，寒湿痔疾，不宜服之。

黄耆丸： 治五痔出血疼痛。

榼藤子煨，用肉，半两 川续断酒浸 黄耆去芦 贯众 附子炮，去皮脐 黄矾别研 刺猬皮烧灰 当归去芦，酒浸 阿胶蛤粉炒。各一两 麝香别研，一字

右为细末，米糊为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心米饮送下。气壮多热之人，不宜服此。

枯矾散： 治五痔痒多痛少，或脓或胀，或漏血不止。

白矾枯，半钱 脑子一字，别研

右二味为末，先用鱼腥草煎汤，放温洗痔，次用药少许掺患处。得效方、澹寮方同。

肠风脏毒

加减四物汤： 治肠风下血不止。

侧柏叶 生地黄洗 当归去芦，酒浸 川芎各一两 枳壳去穰，炒 荆芥穗 槐花炒 甘草炙。各半两

右㕮咀，每服四钱，得效方三钱。水一盏半，医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方一盏。生姜三片，乌梅少许，得效方一个。煎至七分，去滓温

---

① 乳：朱氏集验方同。普济方卷二百九十六痔漏门作“痔”。
② 者：朱氏集验方同。普济方卷二百九十八痔漏门作“花”。
③ 庶：朱氏集验方同。普济方卷二百九十八痔漏门作“瘥”。
④ 两：朱氏集验方作“枚”。
⑤ 香：济生方此下注有“三分”二字。
⑥ 漏：济生方此下有“及蛊痔下血”五字。

服，空心食前。玉机微义同，得效方此下云：一方加防风、乌梅各半两效。　铃方又云：一方四物汤加防风、乌梅煎取效，其中有加制香附子者佳。

香梅丸：　治肠风脏毒。

乌梅同核烧灰存性　香白芷不见火　百药煎烧灰存性

右等分为末，米糊为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心用米饮送下。得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

猬皮丸[①]：治蛊痔下血。方见前。

断红丸：　治阳虚脏腑久而肠风痔疾，下血不止，或所下太多，面色痿黄，日渐羸瘦。

侧柏叶微炒黄　川续断酒浸　鹿茸燎去毛，醋煮　附子炮，去皮脐　黄耆去芦　阿胶锉，蛤粉炒成珠子　当归去芦，酒浸。各一两　白矾枯，半两

右为细末，醋煮米糊为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心食前，用米饮送下。得效方、医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

严氏济生续方

椿皮丸：　治肠风泻血不止。

东行椿根白皮锉，焙，不拘多少

右为细末，醋糊为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心食前，用陈米饮送下。

修月鲁般经后录

秘传痔漏良方

原痔者，贫富男女皆有证。富者酒色财气，贫者担轻负重，皆心肝二血，喜则伤心，怒则伤肝，喜怒无常，血浸于大肠，到谷道无出路，结积成块，出血生乳，各有形相。妇人阴[②]经后伤冷[③]，馀血在心[④]，血乃流入大肠，亦成痔漏，有二十四证，其治则一也。

痔证分三八，恁君子细看，莫教年日久，见者胆心寒，菱角看形怪[⑤]，莲花不可观，穿肠并鼠妳，酒色两相干，莫愿翻怨□[⑥]，蜂窝亦不宽，雌雄同气血，子母及伤[⑦]盘，玄珠由可怪[⑧]，勾肠痛若钻，核桃与流气，见者更心酸，栗子如中大，鸡心在外安，珊瑚形可恶，那更脱肛难，内痔红不出，搭肠里内盘，垂珠更难治，日久有鸡冠，切莫经刀火，令君性命残，用工无半月，去病更除根。

水澄膏：

郁金　白芨　大黄　黄连　黄芩　防风　白芷　黄柏　豆粉

右为末，水调傅痔四围好肉上，只留痔头在外，用纸盖定，却用枯药。

神灵枯药膏：

白脑子一钱，即人言　白矾四两，二味煅　朱砂一钱，通明者　獐脑半钱，三味后入

右用铜铁器，先将白脑子打碎为末，在下后用矾盖在上，用文武火煅令乾，须是毒物煅之，毒尽从烟去，然后放在地上[⑨]火毒，连下后三味，却为末，用蜜或用自津液调，用篦子调药搭痔，一日三次上，黄水出尽，自然焦黑，十日半月日可安。

荆芥汤：　治去旧药，敷上新药。

---

① 猬皮丸：方见本卷引严氏济生方。
② 阴：急救仙方作"因"。
③ 冷：急救仙方此下有"月事伤风"四字。
④ 心：急救仙方此下有"经"字。
⑤ 怪：急救仙方作"{'{'}' if False else ''}}惺"。
⑥ 怨□：急救仙方作"花怨"。
⑦ 伤：急救仙方作"肪"。
⑧ 怪：急救仙方作"惺"。
⑨ 上：按文义此下应有"出"字。

荆芥　好茶

右为散，水煎洗痔。

龙石散：　治痔落尽，以此药收疮口。

龙骨　赤石脂　海螵蛸　白芷　黄丹　血竭　朱砂各等分

右为细末敷。

双金散：

黄连　郁金　乳香　没药　绿豆粉　片脑

右为细末，用枯药后，痔忍痛，用此敷之即好。

润肠丸：

大黄　枳壳　当归二味，面裹煨

右为细末，丸如梧桐子大，白汤下，用枯药后，粪门迫急，以药通。

导赤散：如敷后小便不通，用此药煎服。

黄连　黄芩　车前子　木通　滑石　大黄　枳壳各等分

右㕮咀，水煎服，通利小便。

十宣散：　此药排脓托里，痔落后，可服此药。

人参　黄耆　桔梗　当归　川芎　厚朴　官桂　防风　白芷　甘草各等分

右为细末，温酒调服。

国老汤：　痔落后，用此药煎水洗，用此解了毒。

甘草

右一味，白水煎，常常洗洗。

换痔药：

磁石　白矾　乾姜　草乌　葱涎

右为细末，葱涎调搭即出，付肛门上，内痔即出。

薰药：　用陈茄梗、牙皂为散，痔在[1]烧烟薰之即出。

宣　明　论

痔

香壳丸：　治湿热内甚，因而饱食，肠癖为诸痔，久而成瘘，速而[2]悉愈之。

木香　黄蘖各三钱　一本及袖珍方各三钱　枳壳去穰，炒　厚朴各半两　黄连一两　猬皮一个，烧灰　当归四钱　荆芥穗三钱

右为末，面糊为丸，如桐子大，每服二三十丸，温水下，食前，日三服。南北经验方、袖珍方日一服。

榼藤子丸：　治肠风泻血，湿热内甚，因为诸痔，久而不治，乃变成瘘。

黄耆　枳实必用全书、之书枳壳　槐花　荆芥穗　凤眼草已上各二两　全书各一两　榼藤子一对，炙　皂子三百个，炙

右为细末，面糊为丸，如桐子[3]，每服二三十丸，空心酒下，米饮亦得。忌油腻冷猪鱼臭血物等。

黄蓍葛花丸：　治肠中久积热，痔瘘下血疼痛。

黄蓍　葛花　黄赤小豆花　生地黄焙。各一两　大黄　赤芍药　黄芩　当归各三分　猬皮一个　槟榔　白蒺藜　皂角子仁炒。各半两

右为末，炼蜜和丸，如桐子大，每服二十丸至三十丸，煎桑白皮汤下，食前，槐子煎汤下亦得。南北经验方、袖珍方同。

黄连散：　治肠风下血，疼痛不止。

黄连　鸡冠花　管众　川大黄　乌梅各一两　甘草三分，炙

右为末，每服二钱，用温米饮调下，日三服，不计时候。南北经验方、袖珍方同

乳香没药散：　治五种肠风痔瘘，无问久新。

宣黄连　白矾各一两　谷精草半两　醋石榴一个，用刀子割下盖子，里面取子三停，一停次将黄连、白矾碎，

---

[1] 在：按文义此下疑脱“内”字。

[2] 而：宣明论作“服”。

[3] 子：宣明论此下有“大”字。

都入石榴内，用元盖子合用

湿纸一张裹了，后用胶泥拍作饼子，裹石榴，以炭火烧通赤，取出去泥纸，次将谷精草于铫子内炒焦黄，与石榴研细，后入：麝香一钱 乳香二钱 没药一钱 研细拌匀，每服一钱，热酒小半盏调下，日三服。

木香厚朴汤：治痔瘘脱肛，肠胃冷，腹胁虚胀，不思饮食。

木香 陈皮 桂心 桃仁 厚朴各一两 肉豆蔻 赤石脂各半两 大附三分，泡 皂角子三两，去皮子，酥煮黄

右为末，每服二钱，温粥饮调下，食前。

东垣试效方

痔漏论

生气通天论云：因于饱食，筋脉横解，肠澼为痔。夫大肠者，庚也，主津，本性燥，清肃杀之气，本位主收，其所司行津以从足阳明，旺则生化万物者也。足阳明为中州之土，若阳衰亦殒杀万物，故曰万物生于土，而归于土者是也。以手阳明大肠，司其化焉，既在西方本位为之害，蜚司杀之府，因饱食行房忍泄，前阴之气，归于大肠，木乘火势，而侮燥金，故火就燥也，大便必秘，其疾甚者，当以苦寒泻火，以辛温和血润燥，疏风止痛，是其治也。

秦艽白术丸：治痔疾，并痔漏有脓血，大便燥硬而作疼痛不可[①]。

秦艽一两，去芦 当归尾半两，酒浸 桃仁一两，汤浸，去皮尖，另研 地榆三钱 枳实麸炒[②]，半两 皂角仁一两，烧存性，去皮 泽泻半两 白术半两

痔漏之病，乃风热湿燥为之也，以秦艽、当归尾辛温和血润燥，疏风止痛，桃仁润血，以皂角仁除风燥，以地榆破血为下使，以枳实之苦寒，补肾以下泄胃实，以泽泻之淡渗，使气归于前阴，以补清燥，受胃之湿邪也，白术之苦甘，以苦补燥气之不足，其甘味泻火而益元气也。故曰：甘寒泻火，乃假枳实之寒也，古人用药，为下焦如渎。又曰：在下者，引而竭之。多为大便秘涩，以大黄推去之，其津血益不足，以当归和血，及油润之剂，则大便自然软利矣，宜作锉汤以与之，是下焦有热，以急治之之法也，以地榆恶人[③]而坏胃，故宿食消尽，空心作丸服之。

右同为细末，和桃仁泥子研匀，煎熟汤，白[④]面糊为丸，如鸡头仁大，令药光滑，焙乾，每服百丸[⑤]，白汤送下，空心，宿食消尽服之，待少时，以美膳压之。忌生冷硬物，冷水[⑥]菜之类，并湿面酒及五辣辛热，大料物之类，犯之则药无验矣，数服而愈。兰室秘藏同。

肠风痔漏者，总辞也，分之则异。若破者，为之痔漏，大便大涩，必作大痛，此由风热乘食饱不通，气逼大肠而作也。受病者，燥气也，为病者，胃湿也，胃刑大肠，则化燥火，以乘燥热之实，胜风附热而来，是湿热风燥四气而合，故大肠头成块者，湿也，作大痛者，风也，作大便燥结者，主病兼受火邪[⑦]也，去此四者，其西方肺主诸气，其体收下，亦助病为邪，须当破气药兼之，治法全矣，以锉汤与之，其效如神速，秦艽苍术汤主之。

秦艽苍术汤方：

秦艽一钱，去苗 泽泻三钱[⑧] 卫生宝鉴、拔粹方二分 苍术七个[⑨] 兰室秘藏制 防风三分 秘藏七分，宝

---

① 可：兰室秘藏此下有“忍”字。
② 炒：兰室秘藏此下有“黄”字。
③ 恶人：东垣试效方同。兰室秘藏作“酸苦”。
④ 白：东垣试效方同。兰室秘藏作“打”。
⑤ 百丸：东垣试效方同。兰室秘藏作“五七十丸”。
⑥ 水：兰室秘藏此下有“冷”字。
⑦ 邪：兰室秘藏此下有“热结不通”四字。
⑧ 钱：东垣试效方作“分”。
⑨ 个：东垣试效方作“分”。

鉴、拔粹方半钱　大黄少许，虽大便过涩，亦不可多用·　桃仁汤浸，去皮尖，一钱，另研细　皂角仁烧存性，去皮，一钱，另研细调下　当归尾三分，酒制　宝鉴当归身　黄柏去皮，酒制，五分，若大肠头沉重者，湿胜也，更加之，如天气大热，或病人燥热者，喜冷，以意加之　宝鉴四分　槟榔桉身，一分，细末调服之　拔粹方二分

右件除槟榔、桃仁、皂角仁三味外，㕮咀如麻豆大，慎勿作末，都作一服，水五盏，秘藏三盏煎至一盏二分，去滓，入槟榔等三味，再上火煎至一盏，空心候宿食消尽，热服之，待少时，以美膳压之，不犯胃[1]也。服药日，忌生冷硬物冷菜之类，及酒湿面，大料物乾姜之类，犯之其药无效。如有白脓加：白葵花五朵，去萼　青皮半钱，不去白　入正药中同煎。又用木香三分，为细末，同槟榔等三味，再上火同煎，依上法服饵。古人治此疾，多以岁月除之，此药一服立愈，若病大者，再服而愈。

七圣丸：　治大肠疼痛不可忍。叔和云：积气生于脾藏傍，大肠疼痛阵难当，渐交稍泻三焦是，莫谩多方立纪纲。

羌活一两　槟榔　木香　川芎　桂去皮。已上各半两　大黄八钱，煨　郁李仁浸汤去皮，另研，一两半

右件，除郁李仁另[2]入外，为极细末，炼蜜为丸，如桐子大，量病人虚实，临时斟酌丸数，白汤送下。兰室秘藏每服三五十丸，白汤下，食前。取大便微利，一服而愈，切禁多利大便，大便大行，其痛滋甚。

秦艽防风汤：　治痔漏，每日大便时发疼痛，如无疼痛，非痔漏也，此药主之。

秦艽　防风　当归身　白术已上各一钱半　黄柏五分　橘皮三分　炙甘草六分　红花少许　桃仁三十个　煨大黄三分　升麻二分　柴胡二分　泽泻六分

右件，锉如麻豆大，都作一服，水三大盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服之。避风寒，忌房事、酒湿面大辛热物，及当风寒处大便。兰室秘藏同。

当归郁李仁汤：　治痔漏，大便硬，努[3]，大肠下垂，多[4]血苦痛不能任。

皂角仁一钱，另为细末，煎成调服　郁李仁一钱　麻子仁一钱半　秦艽一钱半　苍术半钱　当归尾半钱　泽泻三分　煨大黄三分　生地黄半钱　枳实七分

右件㕮咀，水三大盏，煎至一盏，去滓，空心宿食消尽服之。忌风寒处大小便。兰室秘藏同

秦艽羌活汤：　治痔漏成块下垂，疙瘩不任其痒。

升麻半钱　柴胡半钱　黄芪一钱　炙甘草半钱　防风一钱[5]　藁本三分　细辛少许　红花少许　羌活一钱二分　秦艽一钱　麻黄半钱

右件，锉如麻豆大，郁[6]作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，空心服之，忌禁如前。兰室秘藏同。

红花桃仁汤：　治痔疾经年，因饱食筋脉横解，肠澼为痔，常去其筋脉横解，破血络是也，治法当补北方，泻中央。

生地黄一钱　当归尾半钱　桃仁十个　红花半分　汉防己半钱　黄柏一钱半　猪苓半钱　泽泻八个　防风半钱　兰室秘藏防风稍　麻黄不去根，二分　苍术六分

右件，锉如麻豆大，都作一服，水三大盏，煎至一盏，去滓，食前热服之。忌禁如前。

秦艽当归汤：　治痔漏，大便结燥疼痛。

秦艽一钱　当归尾半钱　桃仁二十个　红花少许　枳实一钱　煨大黄四钱　泽泻半钱　白术半钱　皂角仁半钱

右件，锉如麻豆大，都作一服，水三大盏，煎至一盏，去滓，稍热服，食前。兰室秘藏此下云：忌如前。

---

① 胃：兰室秘藏此下有“气”字。
② 另：兰室秘藏此下有“研”字。
③ 努：兰室秘藏此下有“出”字。
④ 多：东垣试效方同。兰室秘藏作“下”。
⑤ 一钱：东垣试效方作“七分”。
⑥ 郁：东垣试效方作“都”。

御药院方

淋渫药葳灵仙散：　治拔粹方治下部痔。大肠头痒痛或肿闷。

葳灵仙　枳壳各一两　卫生宝鉴、拔粹方麸炒

右为粗末，每服一两，水三碗，同煎至一碗半，澄去滓，乘热熏，通手浴，不拘时候。　宝鉴水一碗半，煎至一碗，去柤，熏洗，冷再暖，避风洗三次，软帛拭乾，傅蒲黄散。拔粹方同。蒲黄散见后。

淋渫药地榆散：　治肛门痛痒或肿。

地榆　蒴藋　荆芥穗　苦参　蛇床子各等分

右为粗末，每用药一匙，水一碗，煎二三沸，去滓，通手避风处热洗患处。卫生宝鉴同。

枳壳散：　治肠风痔瘘，便血无数，疼痛不可忍者。

枳壳麸炒，去穰　槐子微炒黄色　荆芥穗各半两

右为细末，每服三钱，薄粟米粥调下，如人行一二里地，再用粥压之，袖珍方同。空心，日进二三服。

愈痔散：　治男子妇人，一切肠风痔漏，无问新久，皆可服之，立效。

南乳香另研　槐花微炒　木香　商枳壳麸炒，去穰　鹤虱　荜澄茄去蒂　白无荑各一两

右为细末，如服后，先嚼核桃一箇，次用热酒一盏，调药二钱，空心食前，日进二[1]服。忌发热风动气等物。

槐荆丸：　治男子妇人，肠风痔漏，先脏腑，后便血，宜服之。

槐花微炒　荆芥穗去土　枳壳麸炒，去瓤。各一两　白矾生　薄荷叶　蔚金各半两

右为细末，水面糊为丸，如梧桐子大，每服六七十丸，空心食前，温粥饮送下，日进二服。

结阴丹：　治肠风下血，及脏毒下血，诸大便下血疾。

枳壳麸炒，去瓤　葳灵仙　黄耆　椿根白皮　陈皮卫生宝鉴去白　何首乌　荆芥穗各等分

右为细末，酒面糊，内入蜜少许，同和丸，如梧桐子大，每服五十丸至七十丸，食前米饮下。　宝鉴右七味为末，酒糊丸，如桐子大，每服五十丸至七十丸，陈米饮入醋少许，玉机微义同。再煎一二沸，放温送下，拔粹方、南北经验方、袖珍方同。平明服之，空腹服之亦妙。

榼藤子丸：　治肠澼下血，痔漏结核疼痛。

榼藤子一个，重七钱者，酥炙和皮用　水类钤方云：生广中圆，色如肥皂子　茴香炒　皂角刺烧存性　猬皮烧存性　枯白矾　白附子炮　枳壳麸炒黄，去瓤　樗皮焙乾。各半两　乳香二钱半

右件为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大，每服四五十丸，温酒下，食前。如有痔疮疼痛，醋研五七丸，津唾涂患处。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方同。

治漏药：

独角仙一个，河南地分出，火炙，去壳　甜葶苈砒各半钱，同研

右为细末，炼蜜为铤子，每用临时观疮口大小，旋捏作铤，任于疮口内，其虫俱出，即时见效。

金针散：　治久痔，及肠风下血疼痛，诸药不差者。

皂角刺赤红者，炙　破故纸杵碎，纸上[2]香。各等分

右件，捣罗为细末，每服三钱，温酒调下，食前服。

木香枳壳丸：　治肠风痔疾下血。

木香二两　商枳壳麸炒，去瓤　黄耆　熟乾地黄　当归　防风各四两　槐角子一斤，炒

右为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大，

---

① 二：御药院方作“一”。
② 上：御药院方此下有、“炒”字。

每服三五十丸，不拘时候，清米饮下，温酒亦得。

管仲散：　治肠风痔瘘。

管仲　红藤各四两，上好者

右件同为粗末，分作四服，用绵包作四裹，每服一包，上好酒一升，煎至五沸，温服，药滓收著，候四服药滓，一处用水一碗半，熬至五沸，用小口器合内盛，放被儿内，薰著疮门，就热通手洗，如虫子死后，便不痒痛。

苦葫芦方：　治诸痔疼痛不可忍。

苦葫芦子

右一味，每用一钱，水一升，煎十余沸，滤去滓，薰疮，冷热得所，淋洗，隔一二日，淋洗一次。

止血散：　治肠风下血，或在便前，或在便后。在便前者，其血近，肾肝血也；在便后者，心肺血也，其血远，此药并主之。

皂角刺烧灰，二两　胡桃仁去皮　破故纸炒　槐花各一两半

右为细末，每服二钱，清米饮点下，温酒亦得。袖珍方同。

淋渫药：治肠风痔疾，经久不差，痔以成漏疮口，脓汁涓涓不绝，及疮内有虫，痒痛不止，并宜淋洗之。如疮不破者，用后方，乾上药涂贴。

葳灵仙去土　荆芥穗去土　商枳壳炒，去瓤　乳香各一两　凤眼草二两　细辛二钱半，去苗

右为粗末，每用药三两，水一大升半，同煎至一升，滤去滓，稍热淋洗患处，如冷后，再温热，更洗一遍，不用，如洗罢，用绵或熟白绢揩乾上药，如疮破后，不须上药，只淋洗。卫生宝鉴同。

干上药：　如疮不破，用前方淋漂讫，用此药涂之。

马牙硝别研　马勃各半两　轻粉二钱半

右为细末，如疮痒痛不破者，观疮大小，用药末多少，津液调成膏擦于患处，日用三五次。

槐角丸：　治肠风痔疾，大便涩滞，气结不通，饮食衰少，面黄肌瘦，或下血不止，或在便前，或在便后者，并宜服之。

槐角一斤，麸炒令焦熟，拣净秤　黄耆锉　枳壳麸炒，去瓤　熟乾地黄　当归　防风各四两　木香一两

右为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大，每服六七十丸，温米饮送下，不拘时候。

淋渫药鸡冠散：　治五痔，肛边肿痛，或生鼠乳，或穿穴，或生疮，久而不愈，变成漏疮。

鸡冠花　凤眼草各一两

右为粗末，每用药半两，水一碗半，煎至五六沸，热淋渫患处。卫生宝鉴同。

寸金铤子：　治一切痔瘘，经久不可者。

麝香　轻粉　硫黄　雄黄　雌黄　藤黄　砒霜　粉霜　黄丹已上九味各二[1]钱，另研　乾漆　牡蛎　红藤根各一两

右件一十二味，为细末，烧陈米饭和匀，捏作如大枣核大，一[2]用一铤子，纴在肛门内，可深二寸许，放定，用新砖求[3]儿两个烧赤，醋内蘸过，绵裹，肛门外熨，冷即易一个，次日大便取下恶物立效。

麝香散：　治下部脱血，或疮痔瘘久不差。

麝香　血竭各半钱　猬皮一两

右先研猬皮并血竭，为细末，次入麝香拌匀，每服半钱，温酒一盏调匀，食前，日进二服。

熊胆散：　治痔瘘，疮口不合，脓汁清稀，肿硬不消。

熊胆一钱　雄黄半钱　轻粉半钱　麝香一字

右件，研为细末，乾掺药疮口上。

---

① 二：御药院方作“三”。
② 一：御药院方同。普济方卷二百九十七痔漏门引御药院方作“每”。
③ 求：御药院方作“球”。

得效方

失血

大便下血热证　酒蒸黄连丸[1]：　治酒毒积热，便下鲜红，或肛门作热。方见消渴门。

槐角丸[2]：　治五种肠风泻血，粪前有血名外痔，粪后有血名内痔，大肠不收名脱肛，谷道四面，胬肉如胗[3]名举痔，头上有孔名瘘，并皆治之。方见和剂局方。

人参败毒散[4]：　治同上，每服三钱，生姜三片，薄荷叶七皮，桑白皮七寸，乌梅一个煎。方见伤寒门。

防风散：　治因食热物过度，风气蓄盛，销铄大肠膏脂，以致荣卫之血渗流而下，此方独效。

羌活　荆芥　防风　枳壳　姜蚕炒去丝　薄荷各等分

右锉散，白水煎，空心温服。忌再吃热物。

黄连阿胶丸[5]：　治同上，米饮下。方见咳嗽门。

加减四物汤[6]：　治[7]。方见严氏济生方。

虚证　肠风黑散：　大便鲜血，脐腹疼痛，里急后重，脱肛酒痢。　医方大成治肠风下血，或在粪前粪后，并皆治之。

荆芥二两，烧　乱发烧　槐花烧　槐角各一两，烧　枳壳二两烧，一两炒　大成去白　甘草炙　猬皮烧。各一两半　大成炒

右将合[8]烧药，同入瓷瓶内，黄泥固济，烧存三分性，出火气，同甘草、枳壳一两捣为末，每服二钱，白水煎，空心服，大成每服三钱，水一盏，煎七分，空心服。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。温酒调亦可。

黑玉丹：　治丈夫妇人久新肠风痔瘘，者[9]床[10]头痛不可忍者，服此不过三四次见效，初得此疾，发痒或疼，谷道周回多生硬核，此是痔，如破为瘘，只下血是风，皆因酒色气风食五事过度，即成此疾，人多以外医涂治，病在肠，自有虫，若不去根本，其病不除，此药的效。　医方大成治肠风积热，下血不止。

刺猬皮四两，锉，研　猪悬蹄二十五箇　牛角腮三两，锉碎　雷丸一两　槐角一两半　败棕二两，锉　乱发皂角水洗净，焙，二两　脂麻一两　苦楝根皮一两二钱半

右锉碎，入瓷罐内烧存性，碾为末，入麝香二钱，乳香五钱，研令和匀，用酒打面糊为丸，如梧子大，每服八粒，大成二十粒。先细嚼胡桃一枚，空心晚食前温酒吞，日二服，大成空心，以温酒吞下，多进得效。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方与大成同。病甚，日三服，切忌别药，不过三两日，可除根本。

加味双和汤[11]加侧柏叶，每服三皮，炒过，生姜三片，枣二枚，乌梅一个煎，空心服。方见诸虚门，治上同。

卷柏散：　治脏毒下血神效。

卷柏生土石旁，上高四五寸，根黄，如丝茎细，上有黄点子，止以柏枝曝乾用　黄耆

右等分为末，每服二钱，米饮调下。

圣金丸：　治肠风下血、溺血。

百药煎三两，一两生，一两炒焦，一两烧存性

右为末，炼蜜丸如梧子大，每服五十丸，空心米饮下。

神丹[12]：　治肠风痔漏。方见是斋医方。

---

① 酒蒸黄连丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四引直指方。
② 槐角丸：方见本卷引和剂局方。
③ 胗：世医得效方作“奶”。
④ 人参败毒散：方见本书卷五十二伤寒门二十六引和剂局方。
⑤ 黄连阿胶丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四引直指方。
⑥ 加减四物汤：方见本卷引严氏济生方。
⑦ 治：世医得效方此下有“肠风下血不止”六字。
⑧ 合：世医得效方作“各”。
⑨ 者：世医得效方作“着”。
⑩ 床：世医得效方此下有“大肠”二字。
⑪ 双和汤：方见本书卷二百十五妇人门十诸虚二引济生方。
⑫ 神丹：方见本卷引是斋医方。

小乌沉汤[1] 方见直指方。

震灵丹[2]、玉华白丹[3]：治脏腑虚损，大肠不收，久作肠风下血，二药夹用，每服五十丸，煎不换金正气散加川芎，空心咽下。方并见痼冷门。

理中汤[4]：治同上，加木香妙。方见霍乱门。

香梅丸[5] 断红丸[6] 方并见严氏济生方。

冷热不调 黄连香薷散：

香薷 扁豆 厚朴姜制 黄连去须

右锉散，用水煎服。

香连丸[7]：治冷热不调下血。方见泄泻门。

芎归汤[8]：热加茯苓、槐花，冷加白茯苓、丁香。方见妇人门妊娠。即佛手散。

真人养脏汤[9]：治大人小儿，冷热不调，便下脓血鱼脑，里急后重。方见泄泻门。

消风散[10] 米饮调。热者，吞酒蒸黄连丸[11]；冷者，吞乌荆丸[12]。方见诸风门及诸痢门。

通治 单方：治肠风下血，百药不效，山里枣，俗名鼻涕团，取乾者为末，米饮调立效。

又方：柏子十四枚，捻破，纱囊贮，以好酒三杯，煎至八分服之，初服反觉加多，再服立止，非饮酒而致斯疾，以艾叶煎汤，服之神效，胜于它药。

又方：生猪脏一条，切，控乾，以槐花炒乾为末，填入脏内，两头线缚了，以好米醋，于磁石器内慢火煮烂，切片，沙钵内研烂为丸，梧桐子大，每服二十丸，永类钤方、经验良方弹子大，日乾，每一丸，空心。煎当归酒下。

又方：

荆芥穗、缩砂仁，各等分为末，糯米饮下。

脱肛

文蛤散：治大肠寒，肛门脱出不收，用力过多，及小儿叫呼，久痢后，皆使脱肛。

五倍子

右为末，水煎汁浸洗，更入白矾、蛇床子尤佳，洗后用赤石脂为末，以少许掺在芭蕉上，频用托入，或长尺馀者，以两床相接，中空一尺，以瓷瓶盛药水满，架起与床平，令病者仰卧，以其所脱浸在瓶中，换药逐日如此浸，缩尽为度。

钓肠丸[13]：治脱肛。方见和剂局方。

诸痔

冷证 钓肠丸[14]：治久新诸痔，肛边肿痛，或生疮痒，时有脓血。方见和剂局方。

黑玉丹[15]：治同上。方见前。

橘皮汤[16] 方见直指方。

立效丸、百药煎，研为末，每服三钱，煮稀白粥，搅匀，服之立愈。糊丸米饮下亦可。

黑丸子：专治久年痔漏下血，用之累验。

乾姜 百草霜各一两 木馒头二两 乌梅 败棕 柏叶 乱发各五分 医方大成已上四味各五钱

右各烧灰存性，再入桂心三钱，白芷五钱，大成各不见火。同为末，醋糊丸，梧桐子大，空心三十丸，米饮下。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方与大成同。

热证 逐瘀汤[17] 方见直指方。

白玉丹[18] 方见三因方。

---

① 小乌沉汤：方见本卷引直指方。
② 震灵丹：方见本书卷一百四十二泄泻门二引直指方。
③ 玉华白丹：方见本书卷一百四十九诸虚门七引简易方。
④ 理中汤：方见本书卷一百七霍乱门一引三因方。
⑤ 香梅丸：方见本卷引严氏济生方。
⑥ 断红丸：方见本卷引严氏济生方。
⑦ 香连丸：方见本书卷一百四十二泄泻门二。
⑧ 芎归汤：方见本书卷二百二十四妇人门十九妊娠四引妇人大全良方。
⑨ 真人养脏汤：方见本书卷一百四十二泄泻门二引直指方。
⑩ 消风散：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。
⑪ 酒蒸黄连丸：方见本书卷一百三十九诸痢门四。
⑫ 乌荆丸：方见本书卷十九诸风门七引和剂局方。
⑬ 钓肠丸：方见本卷引和剂局方。
⑭ 钓肠丸：方见本卷引和剂局方。
⑮ 黑玉丹：方见本卷引得效方。
⑯ 橘皮汤：方见本卷引直指方。
⑰ 逐瘀汤：方见本卷引直指方。
⑱ 白玉丹：方见本卷引三因方。

黄连阿胶丸[1]：　解热调血，枳壳散[2]送下。方见泄泻门，及妇人门妊娠。

槐角丸[3]：　治肠风痔疮，内生虫，里急下脓血。止痒痛，消肿聚，祛湿毒，服之除根。方见和剂局方。

乾葛汤[4]方见直指方。

宽肠丸、五灰膏涂痔疮之后，或脏腑秘结下[5]通者，用此药宽肠。五灰膏[6]方见后。

黄连　枳壳各等分

右为末，面糊丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心米饮下。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方同。

通治　秘方：　治诸痔捷效。

右用白矾、信石各少许，于新瓦上煅过为末，再入朱砂末少许，以新汲井水调成膏，用旧伞[7]纸上药，随疮大小贴之，先用郁金国丹末，以鹅翎刷于疮四畔围护，恐伤好肉。凡上药，贵官[8]人肉理娇脆，薄少用之，愚俗人肉理粗厚，稍多少许用之。大抵上药后多疼，不可太过为妙，仍用大青根、晚蚕沙煎水洗后再上药，兼服槐角丸、皂角丸。脏腑结热秘甚，八正散[9]加灯心、枳壳、薄荷叶煎，再用大黄、茶、荞草、荆芥穗、防风煎水洗效。八正散方见积热门。

又方：　用川白芷煮白苎作线，快手紧系痔上，微疼不妨，其痔自然乾痿而落，七日后安。

五灰膏：　治脏腑一切蕴毒，发为痔疮，不问远年近日，形似鸡冠、莲花、核桃、牛乳，或内或外，并皆治之。医方大成此下云：此方亲传之刘叔茂，累试皆验，不敢自秘。

荞麦灰、七升　大成、永类钤方半斗许　荆柴　蓟柴　山白竹　老杉枝

右以四件柴竹截作一尺大成二尺。许长，以斧劈破成片，各取一束，晒乾，于火上烧过，置坛内为炭，防为风所化，俟烧尽，却以水于锅内煮出炭汁，又用酒漏以布帛实其窍，而置荞麦灰于酒漏内，以所煮炭汁淋之，然后取汁于窝[10]内慢火熬汁，约取一小碗，候冷，入石灰国丹调和成膏，以瓦瓶贮之，上用石灰傅面，不令走气，临用却去石灰，以冷水调开，令病者以水洗净痔疮，仰卧，搭起一足，先以湿纸于疮四围贴护却用，收效必矣。大成、钤方却用竹篦挑药涂痔上，须臾痛息，用纸揩去药，再涂，如此三四遍，要痔疮如墨样黑方止，以水洗净，每日常置冷水一盆，以葱汤和之，日洗三五遍，六七日后，脓秽出尽，其疮自消。医方集成、南北经验方、袖珍方与大成同。

洗方：　用槐花、荆芥、枳壳、艾叶，以水煎，入白矾熏洗。

又方：

黄连　黄芩　京芥　蛇床子各一两　侧柏叶四两　槐条　镜面草　蚵蚾草各一握

右用新汲水熟煎，倾盆内熏，候通手却洗。

莲子散：

莲子十四个　草芽茶十四个　乳香随上二药多少入

右三味同捣，以纸裹煨透，先以黄连汤洗患处，然后以药生贴之。

敷法　熊胆膏：　傅痔极效。

熊胆研细　脑子研细

右各少许，用井花水调，以鸡羽拂痔上。

枯矾散[11]：　治五痔痛痒。方见严氏济生方。

消石散：

右用寒水石、朴消为末，以津润手指，点药敷疮上立效。

又方：　耳环草，一名碧蝉儿花，手梛[12]软，纳患处即愈。

又方：　川山甲，自尾根尽处，数除三

---

① 黄连阿胶丸：方见本书卷一百十七咳嗽门四引直指方。
② 枳壳散：方见本书卷二百二十八妇人门二十三坐月二引和剂局方。
③ 槐角丸：方见本卷引和剂局方。
④ 乾葛汤：方见本卷引直指方。
⑤ 下：世医得效方作“不”。
⑥ 五灰膏：方见本卷引世医得效方。
⑦ 伞：世医得效方作“金”。
⑧ 官：世医得效方作“宦”。
⑨ 八正散：方见本书卷一百五十七积热门引和剂局方。
⑩ 窝：世医得效方作“锅”。
⑪ 枯矾散：方见本卷引严氏济生方。
⑫ 梛：世医得效方作“挪”。

鳞不用，取第四第五第六鳞，横三行，烧存性为末，用麝香少许，腊茶一匙同调，空心服，以证[①]下浓者傅疮上，其冷如冰，永不痛，无不效。

蜗牛散： 治痔疮肿胀，作热如火。

右用蜗牛螺一个，以冰片脑子、麝香各少许，同入瓦器内盛，顿逼半日，自化成水，以少许点疮上立愈。

治痔疾大如胡瓜，实[②]于肠头，热如煻灰火，发则僵仆，以柳枝浓煎汤，洗后，以艾柱灸其上三五壮，若觉一道热气入肠中，大泻鲜红血秽恶，一时至甚痛楚，泻后其疾如失。

澹 轩 方

肠 风 下 血

等闲一药治肠风，细曲如锡底墨者最佳。十钱香附同，减半白姜俱作末，米汤调服可收功。

二桑叶与胡孙姜，各自烧灰调米汤，更有酒煎黑神散，调消风散亦良方。

脏 毒 下 血

烧取包茶篛箬研，更须少著麝香添，旋煎糯饮空心服，脏毒从兹渐脱然。

细罗鹰爪好黄连，大蒜一头煨熟研，合和捣罗吞米饮，久疏脏毒自能痊。

肠 风 脏 毒

酒浸黄连五两。九遍蒸，枳壳一两。木香三钱。同研成，粟米糊丸饭饮下，肠风脏毒一时平。

脱 肛

桑螺之状若蜗牛，雨后常游桑树头，存性烧灰为细末，猪脂和傅脱肛收。

槐花槐角分开炒，细末和同治脱肛，羊肉蘸之须炙熟，食时酒送即归肛。

痔 痛

痔病攻疼发有时，火烧荔核也能医，细研和麝调新水，恰好食前连服之。

痔疾百药煎熏研，稀粥调餐三二钱，更有一般耳摘[③]草，手挪傅痔亦能痊。

胡桃壳灰攻痔痛，火烧秤锤须通红，一杯好酒淋将过，调服二钱随见功。

木槿开花竹筋收，篾穿风浪任乾休，痔痛沸煎盆盛贮，乘热先熏后洗瘳。

熏 痔

猪牙皂角并乾葛，枳壳熟艾穿山甲，慢火小缸烧细末，坐缸熏痔痔随纳。

傅 痔

蝎梢白矾与黄连，龙骨烧来等分研，津液同调涂傅痔，不过数次自安然。

桑树蚰蜒雨后收，拈来生捣烂如油，更浸香茱自然汁，蘸笔浓涂痔立收。

系儿妳痔并小肉瘤

净洗芫花根带湿，木石器中捣取汁，紧线一条浸一日，系痔系瘤去如失。

治痔疮破瘘，脓血不止者，用棕榈花晒乾，碾为细末，每服二钱，温米汤调匀服之。

---

① 证：世医得效方作“澄”。
② 实：世医得效方作“贯”。
③ 摘：本卷引世医得效方作“环”。

肘后方

治患五痔及脱肛诸方

葛氏疗肠痔，每大便常血，矾石熬、附子炮各一两，二物炮，捣末，蜜丸酒服，如桐子二丸，日三，稍增，百日则永差不发。

又方： 槐树上耳，取末服方寸匕，日三。姚同。卫生易简方米饮调服。

又方： 山上蔷薇根二分，枸杞二分，末服方寸匕，日三，五六日当更小肿，是中病，七八日转服差，服勿止。

又方： 生地黄一斤，酒一斗，渍三日，任意多少服。

又方： 枳根皮末，服一匕，日三，亦可煮汁常饮。

又方： 鳖甲、猬皮、蛇蜕皮、蜂房、猪左脚悬甲，等分捣筛，井花水服方寸匕，日三四，亦以傅疮上，五日止，不差更服。

又方： 槐白皮一担，水煮令浓，脱衣入中坐浴，当如大便状，冷易，不过三，虫出止，更捣白皮作屑，以粉谷道。姚同浸法。卫生易简方治谷道中虫痒不止，用槐白皮浓煮汁，安盆坐汤之，虚其谷道，冷更暖，良久欲大便，当虫出，不过三度愈，或用末，绵裹内下部。

又方： 若下部痒痛，如虫啮者方。

胡粉、水银，以枣膏和，绵裹，夜卧道之。

又方： 烧猬皮傅之，烧獭肝服之。

又方： 捣桃叶一斛蒸之，内小口器中，以下部榻上坐，虫自出。

又方： 掘地作小坑，烧令赤，酒沃中，捣茱萸三升内中极热，板覆，开小孔，以下部榻土[1]，冷乃下，不过三四度差。备预百要方同。

又方： 苦桃皮、扁竹、苦参等煮汁渍大良。烧稻蒿灰汁渍之亦良。

又方： 小豆一升，好苦酒五升，煮豆熟出，乾[2]乾，复内苦酒中尽止[3]，末，酒服方寸匕，日三度。

小品五痔散：

赤小豆四分熬、黄耆三分，附子二分炮，白蔹、桂心各一分，芍药、黄芩各二分。七物捣筛，酒服方寸匕，日三，血止有验。秘方。

又疗五痔，众医所不能疗神方：

雷丸半升熬，虻虫半两，石南草半两，藁本二两，猪后脚悬蹄十四枚，烧令焦捣下，以羊髓脂调下，先食饮服十五丸，日再，剧者夜又一服，十四日痒止，更八日脓血尽，鼠乳悉愈，满六十日，终身不发也。忌鱼猪肉，大神验。

隐居效验疗五痔龟甲散：

龟甲二两，蛇蜕皮、露蜂房、猪后脚悬蹄各二两，四物为散，以粉和服一匕，日三。忌生冷。

又槐皮膏： 止痛痒血出方。

槐皮三两，熏陆、辛夷、甘草、白芷各半两，巴豆七枚，漆子十四枚，桃仁十枚，以猪膏半斤，煎至三上三下，去滓，以绵裹膏塞下部，日四五，止痒痛。

又方： 缘桑树螺烧之，以猪脂和傅之，立缩，亦可末而粉之。

又方： 猪脂和蒲黄傅上，指抑中内，但以粉之良。

又方： 熬石灰裹熨之。

又疗痔神方：

麝香一子[4]，熊胆一枚，和井朝[5]水，每日一服一钱匕。唯忌鸡鱼。备预百要方同。

---

1 土：普济方卷二百九十八痔漏门作"上"。
2 乾：普济方卷二百九十六痔漏门引肘后方作"曝"。
3 止：普济方卷二百九十六痔漏门引肘后方此下有"捣"字。
4 子：普济方卷二百九十六痔漏门引肘后方作"字"。
5 朝：普济方卷二百九十六痔漏门引肘后方作"花"。

疗一切痔，浸石英酒，内鹿角胶服之。

梅师方治痔，谷道中虫痒不止，以水银枣膏各二两，同研相和，捻如枣形状，薄绵片裹内下部，明日虫出。卫生易简方同。若痛者，加粉三大分作丸。

集验方治五痔，不以年月日久，新枳实卫生易简方枳壳。为末，炼蜜丸如桐子大，空心饮下二十丸。

又方： 痔疾下血疼痛不止，以玩月砂，不限多少，慢火熬令黄色，为末，每二钱，入乳香半钱，空心温酒调下，日三四服差，砂即兔子粪是也。卫生易简方同。

又治野鸡痔，下血肠风明目方：

嫩槐叶一斤，蒸如造茶法，取叶碾作末，如茶法，煎呷之。卫生易简方同。

经验方王峡州傅治野鸡痔病方：

用槐柳汤洗，便以艾灸其上七壮，以知为度。王及郎中充西川安抚判官，乘骡入洛谷数日，而痔病因是大作，如胡蓏贯于肠头，其热如煻煨火，至一驿僵仆无计，有主陲者云：须灸即差，及命所使，为槐柳汤热洗蓏上，因用艾灸三五壮，忽觉一道热气充入肠中，因大转泻，鲜血秽物一时出，至楚痛，泻后遂失胡蓏所在。

又方： 治肠风下血，枳实半斤，麸炒去瓤，绵黄耆半斤，洗锉为末，米饮非时下二钱匕。若难服，以糊丸汤下三五十丸效。

灵苑方治久患肠风痔漏，一二十年不差，面色虚黄，饮食无味，及患脏腑伤损，多患泄泻，暑月常泻不止，及诸般淋沥，久患消渴，妇人月候湛浊，赤白带下，多年不差，应是脏腑诸疾皆主之。用石燕净洗，刷去泥土收之，右每日空心取一枚，于坚硬无油瓯器内，以温水磨服之，如弹子丸大者一个，分三服，大小以此为准，晚食更一服。若欲作散，须先杵罗为末，以磁石协去杵头铁屑，后更入坚瓷钵内，以硬乳捶研细，水飞过，取白汁如泔乳者，澄去水，曝乾，每服半钱至一钱，清饭饮调下，温水亦得。此方偏治久年肠风痔，须常服勿令歇，服至及一月，诸疾皆愈。

又方： 治肠风下血久不止，茄蒂烧存性为末，每服食前，米饮调三钱匕。袖珍方、卫生易简方、备预百要方同。寿域神方调下二钱，小儿半钱，妙。

孙用和方治肠风泻血，黄耆、黄连等分。右为末，面糊丸如绿豆大，每服三十丸，米饮下。

博济方治远年日近肠风，下血不止，枳壳烧成黑灰存性，羊胫炭为末。枳壳末五钱，炭末三钱，和匀，用浓米饮一中盏调下，空心服，五更初一服，如人行五里再服，当日见效。

箧中方主肠风莨菪煎：

取莨菪实一升治之，暴乾捣筛，生姜半斤取汁，二物相合，银锅中更以无灰酒二升投之，上火煎令如稠饧，即旋投酒，度用酒可及五升以来即止，煎令可丸，大如梧子，每旦酒饮，通下三丸，增至五七丸止。若丸时粘手，则菟丝粉衬隔煎熬，切戒火紧，则药易焦，而失力矣。初服微热勿怪，疾甚者服过三日，当下利，疾去利亦止，绝有效。

胜金方治大肠痔漏并脱肛，以虎胫骨两节，蜜二两，炙令赤，捣末，蒸饼丸如桐子大，每服凌晨温酒下二十丸，隔夜先和大肠，后方服此药。卫生易简方同。

日华子云：治肠风泻血，并热痢及杀疳虫，炒苦参带烟出，为末，饭饮下。

外台秘要疗肛门凸出方：

烧虎骨末，水服方寸匕，日三服良。

澹寮方

痔　疾

素问云：肠澼为痔。盖多由饮食不节，情欲耽著，坐卧暑湿，久忍大便，遂使阴阳不和，关膈壅塞，风热不冲，致成痔疾。痔者，峙也，凡泽有小山突起，皆曰峙，九窍有小肉突起，皆曰痔。痔有五种，曰牡、曰牝、曰脉、曰肠、曰气。牡痔者，肛边肿痛，突出一赘，五六日后，溃出脓血自愈；牝痔者，肛边发瘟数箇，如鼠乳状；脉痔者，无头，脉中迸小窍，注下清血；肠痔者，生在肠内，更衣时非挼搦乃不入；气痔者，遇尤怒则发，肛边肿疼，气散则愈。治之之法，最难于得方，不可用生砒毒物，甚者又非以毒攻毒，则无得而去，乃若割剔烧灸，尤当仗艺熟之医，否则难保其平善也。

枳壳除痔丸：

大枳壳四两，去穰，别为末　大草乌四两，不去皮尖，别为末

右以草乌末，纳入猪大脏内，用醋四五升煮乾，如未烂，更加醋煮十分烂为度，馀醋些小同捣，候脏烂，却入前枳壳末再捣均，丸如梧子大，每二三十丸，温米饮送下，空心临卧时，忌热饮食片时，仍以臭椿皮煎汤洗，或谓审是热毒暑气者，合减草乌，添入横纹甘草同煮。况下血者，尤当减草乌，增入黄连、槐花之类，当各有斟酌。

失　血

治肠风脏毒便血等疾。

温州枳壳不以多少

右逐箇刮去穰，入去壳巴豆一粒，以线札两片，合定，银石器内米醋煮枳烂为度，洗净去巴，只以枳锉焙为末，醋糊为丸，绿豆大，每服三十粒，空心蜡茶清吞下，病愈住服，痢疾亦可用，初患则留巴少许亦可。增品易简。

人患肠风下血者何也？人肠皆有脂裹之，厚则肠实而安，肠中本无血，缘有风或有热，以消其脂肠，遂薄渗入其血，初患者必服冷药而愈，服之过当，则肠寒而脂愈不生脂，其血必再作。凡热者，其血必鲜，冷者，其血必青黑，察其冷热用药可也。医馀。

脏毒，洛阳女子，年四十六七，耽饮无度，多食鱼蟹，摄理之方蔑如也，以饮啖过常，蓄毒在脏，日夜二三十谒大便与脓血杂下，大肠连肛门，痛不堪任，医以止血痢药不效，又以肠风药，则益甚，盖肠风则有血而无脓。凡如此已半年馀，血气渐弱，食渐减，肌肉渐瘦，稍服热药，则腹愈痛，血愈下，服凉药，则泄注气羸，粥愈减，服温平药，则病不知，将暮岁，医告术穷，垂命待尽，或有人教服人参散，病家亦不敢主，当谩与服之，才一服知，二服减，三服脓血皆定，自此不十服，其病遂愈。后问其方云：治大肠风虚，饮酒过度，挟热下痢，脓血疼痛，多日不差，樗根白皮、人参各一两，为末，每二钱匕，空心温酒调，不饮酒者，以温米饮代。忌油腻、湿面、青菜、果子、甜物、鸡鱼、蒜等。衍义。

脏毒下血：

右用乌梅肉，生地黄等分，炼蜜丸梧子大，每服五七丸，米饮下，不拘时候。

泊宅编云：痔、肠风、脏毒，一体病也，极难得药，亦缘所以致疾不同，虽良药，若非对病，固难一概取效。常人酒色饮食不节，脏腑下血，是谓风毒，若释子辈患此，多因饱食久坐，气体不舒而得之，乃脾毒也。王涣之知舒州，下血不止，郡人朝议大夫陈宜父令，随四时取随其方，柏叶如春取东枝，夏取南枝之类，烧灰调一钱而愈。是斋得方后，官赣上，以治二车吴令升亦即效。提点

司属官陈逸大夫，偶来问疾，吴倅告以用陈公之方而安，陈君蹙頞曰：先人也，须用侧柏为佳。道场慧禅师曰：若释子辈，恐难用此，不若灼艾最妙，平立量脊骨与脐平处椎上灸七壮，或年深更于椎骨两傍各一寸，灸如上数，无不除根者。又刘向为严椽是斋过之留饮，讶其瘦瘠，问之？答曰：去岁脏毒作，凡半月，自分必死，得一药服之，至今无苦，问何药？不肯言，再三叩，始云只这卓子上有之，乃是乾柿，烧灰米饮下二钱。本草云：日柿治肠癖，解热毒，消宿血，后有病者，宜以求之。素问云：肠癖为痔。曾有通判之子，年十馀岁，时尝苦此，凡治肠风药，如地榆之类，遍服无效，因阅[1]书见此方用之，亦一服而愈。是斋百一选方。

卫生宝鉴

肠风痔漏

神应黑玉膏：　治丈夫妇人，久新肠风痔漏，大肠头疼不可忍，服此药不过三四次便效。初得此疾，发痒或疼，穀道周回多生硬核，此是痔，破即成漏，只下血肠风。皆因酒色风气，食五辛过度，即成此疾，人多以外科涂治，不知病在肠自有药，若不去根本，此病不除，此药的有神效。

猪悬蹄二十个　刺猬皮一两一钱　牛角䚡锉，炒，一两二钱　败棕八钱　乱发洗净，焙　槐角各六钱　苦练根五钱　雷丸　脂麻各四钱

右九味锉碎，用瓷罐内烧存性，细末，入乳香二两，麝香八钱，研令匀，酒面糊丸，如桐子大，每服八丸，先嚼胡桃一箇，以温酒吞下，早晚腹空时，日二服，甚者三服，切忌别药，不过三日除根。

蒲黄散：　治下部痔漏。

蒲黄一两　血竭半两

右为细末，每用少许贴患处。拔粹方、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

椿皮散：　专治血痢及肠风下血[2]。此方李舜卿教授传，累用有效。

椿白皮三两　槐角子四两　明白矾二两　甘草一两半

右为末，每服三钱，热米饮调下，神验不传[3]。

必用全书

痔漏证诸方

洗痔方：　葳灵仙粗末，水煎，通手洗之。

熏痔方：　乾鳗鲤鱼，烧烟熏痔瘘，屡验。

沃法：　治肠风下血如注，久不差者。

右唯用市河水，每遇更衣罢，便冷沃之，久沃为佳，有效。

单方：　治肠风下血，诸药不效，危急者，不过三服。

石榴皮擂烂，乾者亦可

右用茄根煎汤调服。

---

① 阅：本卷引是斋医方作"阅"。

② 血：卫生宝鉴此下有"神验"二字。

③ 神验不传：卫生宝鉴无此四字。

拔 粹 方

痔 疾 证

盖为三焦相火盛，而制阳明燥金，故木相侮，木主生五虫，所以肠中有虫也。因多食热物，脾生大热。若泻三焦火，热退则使金得气而制木，木既受制，则五虫不生，而自然愈矣。

苍术泽泻丸：

苍术去皮，四两 泽泻 枳实各二两 地榆一两 皂角子一两，烧存性 秦艽二两

右为末，烧饭为丸，桐子大，食前温水下。

白术丸：

白术四两 泽泻二两 地榆 枳实麸炒 皂角子各一两，烧存性

右为细末，烧饭为丸，桐子大，米饮或白汤或温酒下。

肠 癖 下 血

升阳去热和血汤： 治肠癖下血作派[1]其血唧出有力，而远射四散如筛，春二月中下二行，腹中大作痛，乃阳明气冲热毒所作也。当去湿毒，和血而愈。

生地黄 牡丹皮 生甘草各半钱 熟甘草 黄耆各一钱 当归身 苍术 秦艽 熟乾地黄 肉桂各三分 橘皮二分 升麻七分 白芍药一钱半

右㕮咀，都作一服，水四盏，煎至一盏，去滓，稍热服，空心，南北经验方、袖珍方同。宿食消尽服之。

王氏集验方

治五痔脱肛。浙西盐司方。五倍子不以多少，为末，水四五碗，磁瓶盛，慢火煎，乘热熏洗，名独行虎散。却用海螵蛸为细末涂肛上，名白金散。

治痔漏疮焮作，朴消一味，温水泡开，勤洗立效，仍用朴消唾调贴患处。

又方： 治痔，木鳖子三枚，去皮杵碎，砂盆内研如泥，以百沸汤一大碗，于盆器中坐上熏之，至通手即洗，一日三四次。

又方： 治痔漏有头乳方。芫花入土根，不以多少，水洗净，却入木臼中，用水少许，绞取汁，于银铜器内，慢火煎成膏，将丝线于膏内度过，系痔，系时微痛，喉心燥，落时以纸捻子入膏药于窍中，永除根本。卫生易简方同。

治肠风下血，黄连丸：

黄连 黄蘗 枳壳 川乌头

右等分，细锉，用猪大肠一条，盛药在内，缝定烂煮，同擂为饼，日乾，碾为细末，入百草霜少许，米糊丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心温水下。

又方： 黄连、百药煎，等分为末，米糊丸，如绿豆大，每服五十丸，加至一百丸，空心米饮下。里急后重者加枳壳。

治热毒下黑血，五内绞痛，日夜百行，气绝欲死，黄连汤：

黄连一升 龙骨 白术各二两 阿胶 乾姜 当归 赤石脂各二两 附子一两

右㕮咀，水一斗，煮取五升，分五服，药入口即定。

治下血，日夜七八十行方，连蘗汤：

黄连 黄蘗

等分，醇醋三升，煮取一半，分再服。

槐花散： 治肠风脏毒。医方大成此下云：

---

[1] 派：济生拔粹作"派"。

下血。

槐花大成炒　柏叶煮，焙　大成烂杵，焙　荆芥穗　枳壳

右等分，细末，清米饮调下二钱，空心服。医方集成、南北经验方、袖珍方、永类钤方与大成同。

医方大成

痔漏

和剂方槐角丸[1]：　治五种痔疮，远年近日，并皆治之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。方见和剂局方。

本事方薰洗痔方：

枳壳不拘多少，为末，每服二钱，水一大碗，沙瓶内煎百沸，先以薰蒸，而后洗之。医方集成、南北经验方、袖珍方同。

脱肛

紫蕺膏：　治脏热，肛门脱出。

以紫背蕺一大握，又名鱼腥草，擂烂如泥，先用朴消水洗净肛门，用芭蕉叶托入，却用药于臀下贴坐，自然收入。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方同。

南北经验方

下血

张子和方，黄连贯众散：　治肠风下血。

黄连　鸡冠花　贯众　大黄各二两　乌梅二两　甘草三钱，炙　袖珍方一分　枳壳炮　荆芥各一两

右为细末，二大钱，温米饮下，食前。

拔粹方当归和血散：　治肠澼下血，温毒下血。

槐花　青皮各六分　当归身　升麻各二钱　荆芥穗六分　川芎四分　熟地黄　白术各六分

右为细末，每服二三钱，清米饮调下，食前。袖珍方同。

经验方地骨皮散：　治肠风痔瘘，下血不止。

地骨皮　凤眼根皮并用，悬崖中者好，去土不用

右二味，各等分，同炒微黄色，捣为细末，每服三钱，空心温酒调服。忌油腻食物。袖珍方同。

---

① 槐角丸：方见本卷引和剂局方。

医方类聚卷之一百八十四

痔漏门三

袖珍方

痔漏

治痔漏方：

用蜣螂不已多少，焙乾为末，先用白矾水洗净，贴之。

辰砂锭子：　治痔漏等疮。

人言一钱　白矾二钱　蜜陀僧　辰砂各五分

右件，先研人言细，铺锅底，次用矾铺人言上枯，烟尽为度，次将陀僧、辰砂研细，白糕和作尖锭[1]，顽漏纳疮口上，去败肉尽后，贴生肌。

生肌散：

寒水石煅，一钱　龙骨煅，五钱　乾胭脂三分　轻粉一分

右件，研末乾贴。疮嗽，寒水石乾胭脂加龙脑，疮老止依方。

辰砂膏：

瓜蒂三钱，末　蜜陀僧研，二钱　朱砂半钱　片脑少许

右件为末，乾，津调贴，湿，乾贴。

玉红散：

白凡二两　硇砂二两，先烧硇砂在锅内、次用白矾末在上枯，烟尽为度　朱砂四钱

右件为末敷痔根，用津调[2]。

代针膏：

枳壳二介，去穰，大者　巴豆五钱，去皮

右件，将豆装在枳内，线缚，甲[3]罐内盛，醋煮乾，枳豆晒乾，研细，用丝绵蘸湿展药敷痔根上，去痔不用，止用生肌散。如顽漏日久，不可用津调，代针膏敷疮头尖，败肉[4]。

薰痔法：　全蝎不以多少，或三二个，初发痔痒，用此烧薰。

痔疮：

右用韭菜，不以多少，先烧热汤，以盆盛汤在内，盆上用器具盖之，留一窍，却以韭菜于汤内泡之，以谷道坐窍上，令气蒸薰，候温，用韭菜软软洗疮，数日自下。经验良方同。

又方：　先用乾马齿苋煎汤，次用螺蛳活捣敷，纸封口，空心食前，盐汤调枳壳末服。

乌玉丸：　治男子妇人，久血肠风痔漏著疼痒不可忍者，服此三四次见效，初得此病，或痒或疼，谷道退[5]回，多生硬核是痔，破者是漏，下血是风，皆因酒色过度，即来此疾，多以外医敷洗，腹[6]中有虫。若不去根者，其病难效。

乱发皂角水洗，八两　败棱八两　槐角六两　雷丸四两　牛角腮锉，十一两　苦楝根五两　芝麻四两

右件锉碎，用磁器内烧存性，碾末，入乳香二两，射香八钱，研匀，酒糊为丸，桐子大，服五十丸，细嚼胡桃一枚，温酒送下，空心晚二服，甚至三服。忌别药、房室、醋、鱼、鸡，诸般发风动气毒物，并坐湿地。

云台散：

云台子　蔓菁子　萝卜子　荆芥子　芫荽子　莴苣子　莙达子　葱子

右件等分，用鲫鱼不去鳞尾，将肚持净，

---

① 锭：袖珍方此下有“如小麦大，每用一粒”八字。
② 根用津调：袖珍方作“乾用津唾调贴”。
③ 甲：袖珍方无此字。
④ 肉：袖珍方此下有“自去”二字。
⑤ 退：袖珍方作“週”。
⑥ 腹：袖珍方作“肠”。

抹干装药，缝合，银石器内放，上石器盖之，上下放火爆熟，于放冷捣末，每服三钱[1]，饮下，空心，日进二服。

治男妇番花痔漏：

草麻子带壳　天南星　防风[2]

右件锉粗末，盆底下灼一孔烧烟[3]，坐孔上薰之。

四效散：　治鼠奶痔漏。

蜜陀僧二钱　射香　片脑各半钱　铜绿一字

右件为末，先用浆水洗，拭乾敷。

治痔疾疼痛：

枳壳半钱　朴硝二钱半　薄荷半两　荆芥　乾连蓬各一两

右件为粗末，用一半[4]水三碗煎至二大碗半，乘热薰洗。

又方：　用冬瓜汤洗，即愈。

又方：　肠风下血。

乾樗根白皮　人参去芦

右件等分为末，服二钱，空心酒或米饮送下。　经验良方治脏毒下血，经年瘦者。右樗树根白皮、人参各一两，为末，每二钱，空心温酒调下，不饮酒者，以温米饮下。忌油腻、果子等。

又方：

槐花　枳壳

右件等分，炒黄存性，为末，新汲井水为丸，饮下。

脱　肛

二灵散：　治久痢肠胃俱虚，肛门自下。

龙骨煅，五钱　木贼二钱半，烧存性

右末糁托之。

永类钤方

肠风下血

有肠风下血，或以为热、为寒、为暑、为脾弱血渗大肠。皆不效，独用山中枣，俗名鼻涕团，又名酸枣，最治下血，取乾者，为末服之，应手而愈，北艾叶煎汤服愈。

又白鸡冠花、防风，等分为末，糊丸，空心米饮下。经验良方白丸。

又京芥、砂仁，等分为末，经验良方每服三钱。糯米饮调下。

和剂肠风黑散、胃风汤、黑玉丹、槐角丸。伏暑，黄连香薷散；冷热不调，香连丸；蕴热，三黄丸。

败毒散：　治风热流入大肠经，下血不止，若酒食毒，加巴豆炒黄连，去巴不用。

震灵丹、玉华白丹：　治脏腑虚损，大肠不收，久作肠风下血，二药夹用，煎不换金正气散加川芎吞下。

真人养脏汤加生槐花，治肠风，冷热不调，下血。

酒蒸黄连丸、黄连阿胶丸、茯苓、茯神煎汤下，治下血腹痛，痛即是血，多服为佳。

理中汤或加附子，或木香，治虚冷肠风。

芎归汤加茯苓槐花，治热证。加茯苓、木香，治冷证。

小乌沉汤[5]、枳壳散[6]、参茯白术散[7]、四君子汤[8]，四件夹和，姜枣煎，治诸下血。并见直指方。

济生乌梅丸：　治大便下血不止。

乌梅三两，烧存性，为末，醋煮米糊丸，梧子大，每七十丸，空心米饮下。

杨氏聚金丸：　治肠胃积热，或因酒毒，

---

[1] 钱：袖珍方此下有“米”字。

[2] 风：袖珍方此下注有“各半两”三字。

[3] 盆底下灼一孔烧烟：袖珍方作“盆内烧烟，上用器具盖之，留一孔”。

[4] 一半：袖珍方无此二字。

[5] 小乌沉汤：方见本书卷二百八十三痔漏门二。

[6] 枳壳散：方见本书卷一百五十诸虚门八。

[7] 参苓白术散：方见本书卷一百五十诸虚门八。

[8] 四君子汤：方见本书卷一百三十二黄疸门二。

大便下血，腹中热痛，脉来弦数作渴。

黄连四两，一两水浸，晒乾，一两炒，一两灰火炮，一两生用　黄芩　防风去芦。各一两

右细末，煮糊，丸梧子大，每五十丸，米泔浸槐壳水下，无时。冬月宜入大黄一两。

槐角散：　治肠胃不调，胀满下血。

苍术　厚朴　陈皮　当归　枳壳各一两　槐角二两　甘草　乌梅各半两

右㕮咀，半两服，水一盏煎服。

三因伏龙肝汤：　治先粪后血，谓之远血，兼治吐衄。

伏龙肝半斤　甘草炙　白术　阿胶　黄芩　乾地黄各三两　千金作乾姜

右㕮咀，每四钱，水一盏煎，空心服。虚者加附子。

经验方治虚老人便血：

大艾叶糯米用好醋煮半日，并米擂作饼，焙乾　鹿茸制　当归制　乌梅肉　茜根各一两，净

右为末，以乌梅肉为丸，空心服，神效。

治积年肠风下血不止，虚弱甚，一服取效。绿矾四两，入沙锅内，新瓦盖，铁线扎，盐泥固济，火煅通红为度，俟冷取出，入青盐同生硫黄各一两，同丸，研匀，再入锅内，封固煅红，俟冷取出，再研匀，入焦附子末一两，粟米粥丸，梧子大，空心，生地黄汁，或温酒米饮下三十丸。经验良方此是气血虚寒人服。少壮人用青蒿汁调，小酒下。良方此下云：又脏腑虚弱者下血，用四物汤加防风、乌梅煎服效。

一方：　败毒菜根，洗，切片用，连皮老姜片各半盏许，同炒赤，却用无灰小酒淬之，经验良方一碗淬之。以碗盖令数沸，去滓取酒，随意饮。

治坐卧热地，因热暴下便血，用薄荷煎，同雪糕为丸，荆芥汤下。经验良方同。

又有用生猪肚，入黄连末为丸效。

五　　痔

李防御专科治痔丸方，朝贵用之屡效。盖其用药简要有次第，制造有法，无苦楚，而收效甚速。凡痔出外或番[1]若连花，复便血，疼痛不可坐卧，甚者用下药，早上药一次，午一次，晚又一次，至夜看痔头出黄水恙[2]如泉，当夜不可再上药，且令黄水出尽，次日看痔消缩一半，若更上药一二日为好。若年高人应外肾牵引疼痛，可用人以火烘热手，于大小便间熨之，其痛自定，黄水未尽，可再傅一日，药仍须勤用，晓外科人早晚看照，黄水流至尽，是病根已去也。水澄膏系护肉药，郁金、白及二味，各等分，细末，候痔出，侧卧以盐汤净洗拭，用新水和蜜，盏内调匀，却入药末，同敷在谷道四向好肉上，留痔头在外，用纸盖药，仍用笔蘸温水涂纸，令常润泽，却用下枯药：好白矾四两，通明生砒二钱半重，朱砂一钱，生研如粉细，三味先用砒末安建盏中，次用白矾末盖之，用火煅令烟断，其砒尽随烟去，止是借砒气在白矾中，将枯矾取出，为细末。先看痔头大小多寡，将矾末抄上掌心上，加朱砂末少许，二味以津唾调匀得所，用篦子调涂痔头上，周遭令遍，日三上。须子细详看痔头颜色，欲其转焦黑，乃取落之渐。至夜，自有黄水恙[3]出，以多为好，方是恶毒水，切勿他疑，中夜再上药一次，来日依旧上三次，有小疼不妨。如换药，用新瓦器盛，新水或温水，在痔边以笔轻手刷洗旧药，却上新药，仍用前护药。老弱人用药要全无疼痛，只增加朱砂末于矾末内，自然力慢，不可住药，但可少遍数，直候痔头焦枯，方可住也。次用京芥汤洗，以京芥煎汤，入瓦器时洗之。润肠丸，用大黄煨、净制枳壳当归各等分，蜜丸，每服二三十丸，白汤下，以防肛门急燥，欲大便出，无涩痛而已。

又龙石散：

用龙骨煅出火毒，软石膏煅出火毒，白芷、黄丹作末，糁疮口。

---

(1) 番：普济方卷二百九十七痔漏门此下有"花"字。

(2) 恙：普济方卷二百九十七痔漏门作"漾"。

(3) 恙：按文义疑作"样"。

又导赤散：

用生地黄、木通、黄芩等分煎，以防小便赤涩。

又双金散：

用黄连、郁金，等分为末，用蜜水调付痔头，有小痛即付之，若得脑子末付尤佳。

又痔头收敛，即可服十宣散以生气血。

又国老汤：

生甘草治痔，本药也，煎水熏洗，生肌解石毒，疮极痒，亦主之。

洗法： 鱼腥草汤温洗。

又本事用枳壳末，卫生易简方每服二钱，水二碗。沙瓶煎百沸，先熏蒸而后洗。

又马齿苋煎洗，济生枯矾散洗，渗盐汤频洗亦效。木别子三个，捣如泥，入小盆中，百沸汤泡，熏之却洗效。木槿花炒作茶，或煎汤洗。用桃皮叶渍水，浓研滤清者，于盆中渍之，即有虫出。

又研大枣膏，和水银如指大，薄绵裹，长三寸，过夜纳下部，痛止肿消。虫痒用之一夕，虫出。

又狗肉或驴膏，蘸蓝汁空心服，为虫也。

贴法： 芫花入土根，净洗，入木臼少水捣，绞取汁，慢火熬膏，以丝线于药内度过，系痔，微疼而心烦，不可犯水，俟燥落后，以纸撚蘸少膏于痔孔内，永除根也。选奇用国丹、滑石等分为末，井花水调涂，日三五上。

熏法： 马兜令并根，雄黄、北艾、川山甲、雷丸、猬皮、木别子、百药煎，㕮咀，有嘴瓶中烧熏。

黄连阿胶丸，治诸痔，解热调血，用枳壳汤送下，或黑豆煎汤下。

事证方加减四君汤： 治五痔下血，面黄脚弱，心忪耳鸣，气乏口淡。此方人未之信，自有奇功。

人参　白术　茯苓　黄芪　白扁豆各等分

右细末，汤调，或加北五味子，同等分，常服。

经验治痔漏，翻花泻血。

狐狸手足一副，阴乾　穿山甲　猬皮各三两　黄明胶　川芎　白附子　川乌头　乳香　五灵脂各二两

右粗末，入沙窝内，固济候乾，炭火煅通红，取出研末，入麝香，研，园荽酒调下二钱，日三服，屡效。经验良方同。

又葱青内刮取涎，对停入蜜调匀，先用木别子煎汤洗却傅药，其冷如冰效。经验良方此下云：尝有一老人，若此亲合与之，早饭前傅，午后来谢，日已安。

又自死鳖头，烧灰研末，涂肠头上，便能缩入。经验良方同，卫生易简方傅肛上，手按之。

又酒痔、便红等疾，或暴发，或久发。青蒿一味，用茎不用叶，用叶不用茎，粪前用冷水调下，粪后用小酒调下二钱。经验良方同。

医说治肠风脏毒，用柏叶令以四时取其方，如春取向东枝，烧灰调二钱。

又乾柿烧灰，米饮下二钱，柿治肠癖，解热消血。

又酒痢所成，骨立不食，但饮酒有年矣，与香茸一两止，盖麝能治酒毒。

又经时贪饮，脏毒脓血，困乏，凉热药不效用：

樗白皮　人参各一两

右为末，二钱，空心温酒调，不饮，米饮代，忌油腻、湿面、菜果、甜物、鸡、鱼、蒜等。

脱　肛

肛门为肺下口，主大肠，肺藏实则热，热则肛门闭塞，腑虚则大肠寒，寒则肛门脱出。又妇人产蓐，用力过多，及小儿叫呼，及久利后，皆使肛门滞，治之温肺藏，补肠胃，久则自收。

局方钓肠丸、乳香丸、三因猬皮散、香荆散、水圣散子。

百一选用槐花、槐角等分，炒为末，用药炙熟食之，以酒送下，或以猪膘去皮，炙服亦可。

又以鱼腥草擂如泥，用朴消水先洗肛门，却用芭蕉叶托之，却以药于臀下贴坐，自然入。

经验秘方

肠风痔漏

枳壳丸：　治肠风下血。

枳壳二两　好黄连二两

右细末，却用猪脏长一尺，入光草乌头二介在内，线结定两头，将二碗醋煮烂，去草乌，将脏研成膏，和前药末，丸如桐子大，每服五十丸，空心米饮汤送下。

黄连木香汤：　治肠风下血。

枳壳一两，去穰，生用　黄连一两　木香二钱

右先隔宿煎枳壳汤停起，次日侵晨，用水一大盏，煎黄连、木香，煎至八分，去滓，入冷枳壳汤作半碗，空心就床上服，令药下腹，慢起，如此六服，亦不发。

黄连丸：　治肠风痔漏，便血脏毒。

黄连去须，净，半斤，锉碎，以好酒浸一宿，用银器内，重汤顿乾　粉乾葛四两　枳壳去穰，四两，锉碎，炒黄色去麸

右细末，面糊丸，如桐子大，每服一百丸，加至二百丸，食前，温酒陈米汤任下。

一方香连丸：

黄连四两，煮酒　木香二两，隔纸炒

右丸，服如前法。

治诸痔不问久近。

何首乌赤为雄，白为雌，每一斤　马蔺子二斤，木臼内捣去皮

右用无灰酒浸二味，冬七日，夏三日，春秋各五日，去马蔺子不用，止用何首乌，将竹刀切作片子，晒乾，以浸药酒，打糊丸如桐子大，每服七十丸，空心温酒下，修合勿犯铜铁器。此方上都贺伯颜平章见效，传之汪院使。

治脏毒用白鸡冠花，晒乾，入碗内，火点著，将别碗盖定，烧成灰，以无灰好酒调下。

治痔疮得效方：

牛青末五钱　猔猪肝一个

右将肝以浆水煮熟，休用铁器，用竹刀批片子，以牛青末相和，空心分作二服，立效。

一方用茴香虫，微炒为末，每服三钱，空心酒调。

一方以小茴香，盐炒过，去盐为末，空心温酒调。

吊肠丸：　治痔。

以黄柏为末，烧热，新砖撒药于上，坐久，去虫可。

治肠风痔漏，以大苦葫芦一介，去子留穰，开口大如当五钱大，掘地埋平，用石灰三斤，沙锅内炒黄色，贮于葫芦内，后用天麻、何首乌、草乌头各二两，为末，贮于葫芦内，又用神醋一大碗，烧微滚，贮于葫芦内，热坐之，冷定起来，除根。

治痔疮：

荆芥　大黄　天罗根即丝瓜根

右烧汤熏洗，次用辣蓼，阴乾为末，桐油调搽。

治肠风痔漏，脏腑等疾。以香白芷一味，米泔水浸一宿，阴乾，用火煅地令热，扫去灰，将纸在热地上，白芷切薄片，纸上翕乾为末，每日用好酒调下。

治痔，用皂角去皮，蜜炙为末，米糊为丸，米饮下。

治漏疮：

胭脂　血竭　轻粉各一钱　麝香半钱

碾细末，乾傅。

治痔疮：

皂矾一斤，作四服，沙瓶内水二碗，煎二滚

右用新马桶一个，盖板上中心开一窍，倾热药水在内，坐于盖板上，令气熏疮，候药水温，倾在净盆内洗，冷为度，疮破成漏者，洗净，用软帛拭乾，以药末贴上，脓净肉生为度。

治便红，用带须葱根，新瓦上焙焦黄，为末酒下。

又方：　久年不止者，有效。

乾姜半两　皂角去皮弦，生用

右细末，以隔年面酱丸，如桐子大，每服五七十丸，酒下。

敷肿毒方[1]：

木鳖子　野蒲萄藤　山药

痔疮已破未破，夏月三伏内，于死水中采婆子，又名箭当姑，又名水马儿，高脚水面跳走是也，采取三十个，用三个纸包，每包十个，于背阴间，悬挂候乾，每包作一服，研烂，空心温酒调下，待多时吃饭三日，连三服，十日内见效，有二十日见效，如病重有脓血，十数年不可者，每服二十个至三十服绝根。

脱肛，小肠急救仙方脱肠小腹。急痛，肾缩面黑，气喘，冷汗自出，连须葱白三茎，砂盆中研细，以酒五升，煮取二升，作三服，仍先用炒盐熨脐下气海，勿令气冷为佳。

经 验 良 方

肠风痔漏诸证

治肠风下血，尝谓物无贵贱，适用者良；药无贵贱，对证者妙。旧有肠风之疾，下血久不止，医为热证，投以黄连等药不止，投以暑药又不效，或以为寒，投以热药又不效，以为脾土虚弱，血渗大肠，投以脾药又不效，首尾半年，百药不效。有一良医，独用山里枣，俗名鼻涕团，又名酸枣，最治下血之疾，试取乾者为末，服之应手而安，药苟对证，作效如此，乌可以贱而忽之。

又方：　肠风下血，服冷药不止，则投以暖药，况有人好饮，而得肠风之疾，医者以柏树子十四枚，槌破，纱囊贮，以好酒三盏，煎至八分服之。初服反觉加多，再服立止，数年不复再作，非饮酒而致斯疾，以艾叶煎汤一盏服之，往往神效，胜于他药。

治便红，有一客在樟树镇，胡元八郎家下，因登厕下血如倾水、同行扶策卧床，不能起，店主请到医，用羊屎柴根，生者一斤，用生白酒三斗，煮至一斗，日逐随量空心服，酒尽而可。羊屎柴所在有之，夏秋生红花，结子如羊粪样，其生叶捣烂，能恰合疮口，散血肿，乾末浆水调，又名铁孤草。

神应丸：　治积年便红，曾有江州郝总管患此疾，数年不愈，得王检校授此方，服之不数日而愈。

大黄连去须，净洗，秤八两，锉碎，如黄豆大，分作二分，一分用生姜四两，切作片子，同炒黑色，去姜，只用黄连；一分用姜四两，擂烂，绞取姜汁，浸一宿，阴乾，生姜并连皮洗净用

右为细末，用糕糊为丸，如梧桐子大，每服五六十丸，空心米饮下。

椿皮丸：　巢氏病源论肠癖为痔。饱食过度，房室劳损，血气流溢，渗入大肠，冲发于下，时便清血，腹中刺痛。又论脾毒肠风，荣卫虚弱，风气进袭，因热乘之，使血气渗入肠间，故大便下血。

椿根树皮四两　枳壳　苍术各二两

右为末，醋糊丸，梧桐子大，空心米饮下四十丸。

又方：　用葱须，日乾为末，每服二钱，温酒调下。

又方：　用荆芥炒为末，每服二钱，米饮调下。妇人失血过多，或经候不调，用温

[1] 敷肿毒方：原书脱漏服用法，待考。

酒调下。

又方：　用荆芥为末，拌肉馄饨馅，面裹煮食，尤为简便。

又方：　治便血，用黄连四两，朴硝二两同炒，地上出火毒，研为细末。如粪前红，先挑药于盏内，用酒调服；如粪后红，先盛酒于盏内，后挑药于酒上，调匀服。

取痔千金方：　可用甘草节同葱煎汤，用新笔头点药水，轻轻洗净，休破了痔头，成漏难治。

砒霜色黄明者，三钱　白矾明净者，一两　虢丹一钱，水飞过，炒　蝎梢以梢尾全者良，七个，洗净，瓦上焙乾　草乌头末一钱，小而紧滑者，去皮秤，生用

右用熟使铁铫炭火煅红，放冷揩拭净，先下白矾，烧令滚沸，次下砒霜，拌匀，搅合候沸定，三二次了，矾乾烟尽为度，放冷地上出火毒，研为细末，方入草乌、黄丹、蝎梢同研，收于新瓦瓶内，埋地内乾处，三日取出，如痔痛，旋加乳香、没药末少许，入于前药内加用，先以甘草水，或葱水，轻轻洗净，休破了，以生芝麻油调，或蜜调，或毛翎扫痔头，或用新笔点药少许于痔上，坐卧以痔头向空处，椅子开穴，坐草席亦开穴，以肛门坐空处，待黄水自然滴下，十日内乾，又五七日内，其疮乾痂自落，连根去了，生好肉，平复。登厕于野处，不可登后架坑上，恐旧粪触了。忌房室油腻鲊物等一月，久者十日可取尽，近者化为水，连根去，生好肉。临安曹五医痔，本刀镊人，因黄院子荐引，为宋高宗取痔，用此方愈，后官至观察使。一士夫丙卿亦苦此十余年，如四五枚核桃大，血出如箭，因过金陵，遇医童谦之，用药绝根，得此方，屡制以施人，无不效者，不可不广其传。

槐花散：　治脏毒酒病便血。

槐花半两炒，半两生　山栀子一两，去皮，焙

右为末，每服二钱，新汲水调下，食前服。

丝瓜散：　治酒痢便血，腹痛，或如鱼脑，五色腥秽者。

乾丝瓜一枚，连皮烧作灰存性，即俗名鱼滋

右为末，酒调二钱，空心。

治肠风酒痢下血，又治鼠子痔出血，亦治血痔。

黑狗背不以多少，黄者不好，须是黑者，内肉赤色，去皮毛，本草名贯众，图经云：苗似狗背，皮黑肉赤，又名草鸱头

右细锉，焙乾为细末，二钱，空心米饮调下，难吃将醋糊为丸，梧桐子大，每服三四十丸，空心米饮下。

又方：　白鸡冠花炒，棕榈烧存性，羌活一两，细末，粥饮调下。

治脏毒，宽大肠。

净枳壳二两，面炒　郁李仁一两，温水浸去皮

右细研为末，炼蜜为丸，梧桐子大，或如弹子大，细嚼空心，温酒下。

治肠风下血：

木馒头细锉，焙　枳壳去白，炒

右二味等分为末，每服二钱，空心，槐花煎酒下。

乌鸡丸：　治妇人崩病，丈夫肠风。

尘乌火燫煤是也，浓醋和作饼，煅，又名乌龙尾　蒲黄　乾地黄　芍药　当归各五钱　甘草　川乌炮　肉桂各二钱半

右为末，蜜为丸，梧桐子大三十丸，炒黑豆淋酒服。

乌金散：　治痔。

右为胡桃壳烧灰存性，为末，每服二钱，以秤锤烧红，淬酒调药，治赤白带及肠风。

又方：　用羊屎八十一枚，烧存性，为末，入少麝，以盐汤洗了，以津液调涂，即时见效。

洗法：　用木鳖去壳烂研，白矾细研，槟榔末等分，汤一大碗，浸放盆内，坐薰，通手淋洗妙。

治痔有乳结核作渴疼痛者。

皂角醋炙　黄耆　荆芥　川中甲灰炒　木香　露蜂房　猬皮　鳖甲醋炙　桔梗　芍药各二钱半　大黄半两

右为细末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三十丸、温汤下，食前，日三服。

三黄丸： 治痔。

黄连 黄柏 槐花炒变色。各等分

右为末，面糊为丸，每三十丸，米饮下，酒亦得。

治痔边肛门肿破，痒痛不可忍。

右用百药煎白矾各一两，研细末，童子小便一盏，化药洗。

立效散： 治蜂窠烂痔。

苦参 卷柏 泽兰叶各一两

右焙为末，每服二钱，无灰酒调下。

治翻花痔：

右用生木瓜为末，用鲇鱼身上涎调帖，以纸搭上三两次即消。鲇鱼放之则效，如杀之不效。

治痔漏乳子：

侧柏叶二两 乳香五钱 枳壳去白，一两

右三味为末，二钱，空心饭饮调下。

治痔瘘下血，洗药：

右用荆芥、枳壳、马鞭草，多使焙乾，粗末煎汤薰洗。

治五痔结核：

黄耆去芦 枳壳炒去白

右等分为末，炼蜜丸如梧桐子大，空心米饮下，三十丸效。

枳壳黄芪丸： 治痔。

枳壳 黄连各五两 白鸡冠 黄芪各二两 荆芥二两半 槐花一两半 防风一两 白芍药三两半

右为细末，面糊为丸，每服三十丸，荆芥汤下。

治热痔：

右肥皂角火煨，去黑皮弦子，净取半斤，加沉香少许为末，醋糊为丸，每服三十丸，空心盐汤下。

又方薰洗：

槐花半两，凉血 莲房一个，凉血 五倍子三钱，去毒 荆芥五文，去风 地榆皮半两，去恶血

右为末，每用半两，水以一瓶，瓦器煎了，入朴硝、白矾各三钱重，先熏后洗。

治洗贴疼，先用荆芥、猪牙皂角二味粗末，瓦器煎汤熏洗，后用铁浆涂效。

又方： 以豆豉、朴硝，用罂子煮滚，却用数重纸，裹瓶口于桶内，却坐桶，纸上取一孔透气薰痔，自焦自实。

又方： 用乌柏根，浓煎汤服之，加玄参同煎汤洗并服。

治血箭痔。

右用苦练子肉，为细末，酒煮面糊为丸，三十丸，梧子大，苍耳子煎汤吞下，空心，日三服。

鳖甲丸： 治脱肛者，皆因久痢，大肠虚冷所致，肛门为大肠之候，大肠伤于寒，下痢用力，其气下进，则肛门脱出，虽一年下痢，脱肛不收，腹中冷痛，可安。

鳖甲醋炙 猬皮炙 桂心各一两 磁石二两，煅醋淬

右为细末，蜜丸绿豆大，米饮下五丸，量大小加减服。

又方： 用磨刀水下铁浆，用毛翎涂少许于肛门上，却以磁石煎汤，空心服半盏许。

治肠风下血，及肛门出者。

虎瓜荔根 金樱子荔根 椿根

右三味，同乌梅、甘草，半水半酒煎，空心服。

治肠随肛出，转久不可收。

右捣生瓜蒌，取汁温热，倾于猪肉汁中洗手，随按之令暖，自得入。

治大人小儿脱肛不受。

右先用荆芥、皂角炙为末，煎汤洗了，用铁浆涂即入。亦治痔及治妇人子宫出，亦如此用。

治大人小儿肠头出：

百草霜 五倍子

右二味末，醋熬成膏子，以鹅毛傅于上，即入。

治脱肛：

右用贴水荷叶，焙为细末，好酒调下二钱，又将荷叶一片，将药末二钱在叶上，令

病人在叶上坐，即入。

又方： 淡竹叶多用，浓煎汤洗，立效。

蛇床散： 治脱肛。

蛇床子 甘草各一两

右为细末，热汤调服一钱，日进三服。

地榆汤： 治下血远年不差。

地榆洗、焙乾、锉 卷柏不去根，净洗。各等分

右每一两，水一碗，以砂瓶子煮十沸，通口服。

治脏毒下血，经年瘦者。

侧柏叶一两，白矾少许，汤煮过，焙乾 槐花二两，炒为末 棕数片，陈者佳，烧灰存性

右为细末，每服一匙头，温酒随意调服。

治脱肛肠出，用黄连研细末，冷水调，常涂肠头。

治诸般乳痔，不论年深，经年不愈者。

生姜不去皮，二两 杜牛膝一两，根亦可

右同擂烂，窨酒半盏，炒令熟，再用酒半升，煮令数沸，去滓，空心服。如痔不入，却用五倍子为细末，用蜜调涂乳痔上，即收入，用油单纸涂药傅之。

治肠风痔漏便血。登厕，粪前血，为外痔；粪后血，为内痔；大肠不收，名脱肛；有努肉，为鼠奶痔；头上有孔，名漏。此药神效。

黄牛角腮一介 川山甲鳞七十片 猪牙皂角三片 白蛇皮一条

右为粗末，入沙窝内，以黄泥固济，以火煅通赤为度，取出研为末，五更初，先嚼核桃肉一个，盐汤咽下，停片时，却服药，每服二钱，温汤调下。

槐花散： 治痔漏翻花泻血。

槐花瓦炒 柏叶 荆芥穗 枳壳炒。各等分

右为细末，清米饮调下二钱，空心食前服。

又方：

右用狗肉蘸蓝汁，空心食，如不食狗肉，以驴肉蘸汁亦可。此方里友贺都目传，尝有袁城府掾，亲见贵宦患痔漏，肛门周匝有孔十数，诸医不效，吃此而安。

洗痔方：

黄连 黄芩 荆芥 蛇床子各一两 侧柏叶生，四两 槐条 镜面草 蚵蚾草各一握 黑豆半合 甘草节半两 葱连须一握

右新汲水熟煎，倾盆内薰，候通手洗。

烟霞圣效方

搜风丸： 治肠风痔漏。

肥皂角不以多少，去皮子弦

右一味，用牛酥油搽炙数遍，热捣为膏，丸如桐子大，每服五六十丸至八十丸，空心新水送下，临晚食猪肉一顿，早晨服药更妙。

治肠风痔漏。

右用撮口酸石榴一枚，分开，一半去子，一半有子，用陈石灰填满，相合，湿纸裹，盐泥固定，火烧赤取出，去泥，将药研细，每服三五钱，热酒调，空心一服，临卧一服，又用细辛一两，为粗末，水一碗，煎三五沸，热洗五七遍。忌酒肉冷硬之物。

寿亲养老书

治肠风泻血，当日止方：

附子一两，炮去皮脐，为末 绿矾四两、用瓶子盛之，火煅食顷，候冷取，入盐一合，硫黄一两，同矾研，依前入瓶子内烧食久，候冷取出，研细用之

鹿角一两，烧令红，候冷研 芸苔子半两，微炒

右二味为末，醋煮面糊为丸，如桐子大，每服十丸，饭饮下，温酒下亦得，空心食前服。

芸香丸： 治风血留滞，下成肠风痔疾。

茯苓面： 东坡与程正辅书云：旧苦痔

疾二十一年，今忽大作，百药不效，欲休粮以清净胜之而未能，今断酒肉与盐酪酱菜，凡有味物皆断，久断粇米饭，惟食淡面一味，其间更食胡麻茯苓面少许取饱。胡麻、黑脂麻是也，去皮、九蒸曝、白茯苓去皮，入少白蜜为面，杂胡麻食之甚美。如此服食多日，气力不衰，而痔渐退。又云：既绝肉五味，只知此麨及淡面，更不消别药，百病自去，此长年之真诀，但易知而难行尔。

施圆端效方

凤眼丹：　治肠风痔。汤阴樊元真方。

凤眼草炒　槐角子各半两

右一处，同捣丸，如花球大，以薄绵裹，于热坑裀上端坐之，一昼夜效。

吴氏集验方

积　　热

麝香散：　治肠脏风，小便出血，淋涩疼痛，妇人血崩。

蚕退纸烧存性　晚蚕沙楝去土　茧黄烧存性　白僵蚕炒去丝

右等分为末，每服二钱，入麝香少许，用饭饮调下，粪前者食前服，粪后者食后服，血崩涩淋等，不拘时，日三服。热淋只用蚕退纸烧灰存性，研末，麝调饭饮下。

痔　　漏

异功散：　疗痔漏下疳，连胻疮，面上伽摩罗疮，脑疽，但是远年用药无效，恶毒脓血不住，腥臭，生虫疮。

黄柏皮三钱重，以蜜涂火炙五次　白矾一钱，飞过　鹰爪黄连一钱半　脑子半钱　麝香一字　荆芥穗半钱　甘草半钱，蜜炙三次

右为末，先以荆芥、黄连、黄皮、白矾、百药煎、川椒木、葱各少许，以水十碗，煎至七碗，用盆盛之，盖盆面小窍，就疮口熏之，水温洗疮净，以净软绢片拭乾，以前药乾撒于疮口，十分恶疮，不过二三次，

烧丹散：　治漏疮。

右先葱椒盐汤洗，以橄榄核黄丹烧灰，入麝香少许为末，再将火点动糁之。

雄黄散：　治一切内外痔，鸡冠飘花。

明矾四两半　朴硝　雄黄　鸭觜胆矾　雌黄各半两，各研

右用雄黄、雌黄、朴硝顿沙锅内，却安胆矾在上，以白矾盖面，令实，炭火煅令青烟尽，取出，纸衬于地上，出火毒，再研，别入好乳香、没药各少许，每用甘草水调傅，日四五次，夜二次，自然黑硬脱落，亦无疮口，肠头一二日自收。如日傅二次，夜不傅，但脱迟。凡傅药先须用温甘草汤洗痔，帛子拭乾，傅药，初傅一二日时觉硬痛，不妨，直待傅乾落为度。

神 效 名 方

肠 风 下 血

神应散：　治肠风痔漏。

牛头角腮一只，酌中者　猪牙皂角七定　穿山甲四十九片，或圆取，或四方取，或一字取　猬皮一两　蛇退皮一条

右五味槌碎，盛在小口磁器内，盐泥固定，日中曝乾，瓶口微露出烟，用文武火烧

红赤，烟微少，取出放冷，为细末，如服药日，先一日临卧，细嚼胡桃仁半个如糊，用温醇糯酒一盏送下，不语便睡，至次日交五经[1]服药验，病年月远近，或秤三钱五七钱，用水半大盏，醇糯酒半大盏，相合令热，签药服之，至辰时更服一服，再依前服药，不须用胡桃仁，久病不过七服，忌油腻[2]□鳖鸡兔猪犬等物，大有神效。

温白丸：　治脏毒卫生易简方、肠风。下血。

椿根白皮北引者，去粗皮，酒浸，晒乾用

右为末，枣肉为丸，如桐子大，每服三五十丸，淡酒送下，或酒糊丸。

治脱肛痔漏：

胡荽子一升　乳香少许　粟糠半升或一升

右先泥成炉子上，留一小眼，可抵肛门大小，不令透，烟火薰。

治脱肛：

蔓陀罗花子　连壳一对　橡碗十六个

右捣碎，水煎三五沸，入朴硝热洗，其肛自上。

治痔漏下血不止：

紫皮蒜十个，独科者妙　大椒六十个　豆豉四两

右捣烂与泥丸，弹子大，空心细嚼一丸，盐汤下，日三服。卫生易简方同。

治痔漏：

白牵牛头末四两　没药一钱

右同为极细末，如欲服药，先一日不食晚饭，明日空心将獍猪精肉四两，浇[3]令香熟，薄批掺药末在内裹之，渐渐细嚼食尽，然后用宿证饼卫生易简方以面饼。压之，取下脓血为效，量病大小虚实，加减服之，忌油腻湿面酒色，三日外不忌，一服必效，或用淡水煮肉熟，用上法亦可。又云服前一日，不食午饭并夜饭，明日空心用之。

又方：　黑白牵牛一合，炒黄为末，猪肉四两，切碎炒熟，与药末搅匀，只作一服，用新白米饭三二匙压之，取下白虫为效。卫生易简方同。

又坐药：　鲤鱼鳞二三甲，以薄绵茧裹，如枣柱样肉之，卫生易简方，如枣核样内之。痛即止。

净固丸：　治痔漏下血，痒痛。

槐花炒　枳壳去穰。已上各一两

右为细末，醋糊为丸，如桐子大，每服二十丸，米饮汤下，空心食前，十服见效。卫生易简方同。

黄连贯众散：　治肠风下血。

黄连　鸡冠花　贯众　大黄　乌梅已上各一两　甘草三钱，炙　枳壳炮　荆芥已上各一两

右为细末，每服二大钱，温米饮调服，食前。

槐荆丸：　治痔漏。

荆芥　槐花

等分为末，水煎一大碗，服丸亦可。卫生易简方同。

又方：

豆豉炒　槐子炒

等分为末，每服一两，水煎空心下。卫生易简方同。

薰渫药：

凤眼草　赤皮葱卫生易简方葱下有花字　椒

三味捣粗[4]，同浆水滚过，坐盆令热气薰痔，但通手渫之，如此不过三次愈矣。

事林广记

痔漏初觉，粪门肿疼者，急以旧绣刀磨水洗之。

又方：　肛门肿痛者，用木鳖子去壳取肉四五枚，研如泥，安新瓷器或木盆内，以沸汤冲动，熏洗了，以少许涂患处。

肠风，煎黑神散调消风散。

又煎黄连汤，下连翘丸或红丸子。

---

[1] 经：普济方卷二百九十七痔漏门引神效方作"更"。
[2] 腻：此下脱字，普济方卷二百九十七痔漏门引神效方作"鱼"。
[3] 浇：卫生易简方作"烧"。
[4] 粗：卫生易简方作"碎"。

山居四要

痔疮，用河水频洗，取蜗牛研细涂之。

理伤续断方

秘传李防御五痔方

原痔者，贫富男女皆有之，富者酒色财气，贫者担轻负重，饥露早行，皆心肝二血，喜则伤心，怒则伤肝，喜怒无常，风血侵于大肠，到谷道无出路，结积成块，出血生乳，各有形相。妇人因经后伤冷，月事伤风，余血在心，经血乃流入于大肠。小儿因利后，或母腹中受热也。治方于后。

水澄膏[①]：

郁金　白芨各一两。一方加黄连

右二味为细末，候内痔登厕翻出在外，用温汤洗净，不须坐入，即侧卧床沿上，用新水和蜜调令稀稠，用篦挑药，轻手涂谷道四边好肉上，只留痔头在外，用薄纸圆转盖药上，仍用笔蘸温水涂纸上，纸以护水澄膏，不令四散耳，才觉药乾，又用温水润之，后用枯药：

好白矾四两中　生信石二钱半　朱砂一钱，生研十分细妙

右各研为细末，先用砒在建盏中、次用白矾末盖之，用火煅令烟断，其砒尽随烟去，止借砒气于凡中耳。用矾为细末，十分细可也，看痔头大小，用矾末在掌上，入生朱砂少许，以唾调稀，用篦头涂痔上周遍，一日三上，须子细看痔头，颜色焦黑为妙，至夜有黄水出，切勿他疑，水尽为妙。至中夜上药一遍，来日依然上药三次，有小痛不妨。换药时，以碗盛新水或温汤，在痔边用笔一管，轻洗刷痔上，去旧药，上新药，仍用护药。此药只是借砒信，又有朱砂，少解砒毒，次用荆芥汤洗之，三二日之后，黄水出将尽，却于药中增朱砂，减白矾，则药边缓矣，三二日方可增减，渐渐取之，庶不惊人。全在用药人，看痔头转色，增减厚薄傅药，方是活[②]法。

荆芥汤：

右用荆芥锉，水三碗煎，常常煎下，如洗痔了，依旧倾入瓶内，火煨之，可用三五次。

润肠丹：

大黄湿纸包，炮，锉　枳壳去穰　当归蜜炼

右三味，等分为末，蜜丸，每服二十丸或三十丸，汤下，量藏府虚实多寡服之，缘为已用枯药后，痔头将欲焦枯，粪门迫急，恐大便坚难下，所以预服此[③]，令藏府稀滑耳。

龙石散：

龙骨煅，去火毒　香白芷　好黄丹　软石膏煅，去火毒

右等分，为极细末，候痔头落尽，以此药操[④]，收敛疮口，预先备好血竭末止血，或敛疮口，仓卒要用耳。

导赤散：

生地黄二两　黄芩三两

右锉，每服三钱，水一盏，煎六七分，温服，用药之后，小便恐赤涩，即服之，加滑石、甘草、灯心。

双金散：

黄连　郁金

右二味，等分为末，极细，用蜜水调傅

① 膏：急救仙方此下有“护肉”二字。
② 活：急救仙方作“治”。
③ 此：秘传外科方引李防御五痔方此下有“药”字。
④ 操：急救仙方作“掺”。

痔头上，虚人已用枯药上，忽有些疼痛，用此其疼止。一方只用脑子末傅亦可。

内补散： 此药调理气血，排脓生肌，候痔疮将欲收敛，即服此，所谓肠头直，候疮口安好，血气中和，自然收入。

人参 黄耆 当归各二两 桔梗 芎䓖 厚朴 官桂 防风 白芷 甘草各一两

右十味各等分，为细末，木香汤温酒亦可，日二三服。

国老汤： 甘草煎汤，常常要煎下薰洗痔疮，盖甘草自是痔药，又解砒毒，若疮收敛，其痒异常，尤要此药浇洗，温热随意。

催痔： 治痔虽硬，只是不脱，用此药催，自落。

百草霜二钱 白姜末一钱 川乌头

右为细末，以井水调稀，以笔点痔上，良久立脱。

熨法： 凡医痔用枯痔药后急，大小便间，好肉疼如针刺，及痛上肾根，令人将衣服火上烘之令热，熨痛处三五次，其痛立止。

水澄膏： 盖虑痔根毒水流污好肉生疮，故用药涂油单纸护内周遍，不用连纸贴定可也。

唤痔：

真磁石一钱重，别研 白矾半钱重，枯过 白姜一钱，别研 草乌尖三介，生用

右为末，却以葱涎调傅头上，其乳出，用枯药。

又方：

磁石煅、醋淬九次、研水飞 白矾枯 大草乌 川山甲 明[1]砂

右末如前，出用洗药。

痔二十四证歌： 此疾，酒、色、气、风、食，五事过度。

痔证分三八，凭君子细看，莫教年日久，见者胆心寒，菱角看形怪，莲花不可观，穿肠并鼠奶，酒色两相干，莫愿翻花怨，蜂窠亦不宽，雌雄同气血，子母及肠盘，玄珠由可怪，勾肠痛苦钻，核桃与流气、见者便心酸，嗉子于中大，鸡心在外安，珊瑚形可恶，那更脱肛难，内痔红不出，搭肠里内盘，垂珠更难治，日久有鸡冠，切莫轻刀火，令君性命残，用工无半了，去病更除根。

用唤药用此。

治痔方红肉膏：

辰砂一钱 乳香半钱，别研 白矾一两 黄丹一钱 巴豆三个 砒半两，用白矾铺底，火煅，七分

右为末，每用二钱，斑猫三个，香油一两，同一处煎，斑猫巴豆赤为度，去二味，只用油调药末成膏子，看大小贴之，一二日一次，换药至六七日，看焦黑，不用涂，用摧药未破，已破用纸撚子任药入疮为妙。

洗痔金花散：

无名异半钱 黄柏一两 黄连半两，生 乌黑豆半升

右为末，温洗了，用海蛤散傅。

龙骨海蛤散：

芜荑一两 龙骨一钱 海蛤二钱，煅 密陀僧半钱

右为末，先糁，次用贴痔膏，日一次贴。

贴痔乳香膏：

茱萸 白芨 白蔹 黄连 黄柏 当归各等分

右用香油四两，入柳枝三尺四寸长同煎，柳枝黑为度，入前药末同煎紫色，用绢滤去滓，再煎数沸，次入黄丹、乳香一二钱，熬成膏，以瓦瓶盛藏，用少许贴疮上立效。凡下痔，先服通血积药，一日二次，方用唤痔药。

当归饮：通血积。

黄连 火麻子 当归各半两重

右为末，用一钱，嚼温酒下，入[2]将通真丸一粒，临卧再服。

通真煨姜丸：

良姜炮 柯子炮 肉桂去皮 木香 肉豆蔻 破故纸 回香 葫芦巴各一钱 末硇一钱

---

[1] 明：急救仙方作"朋"。

[2] 入：秘传外科方引李防御五痔方作"又"。

右研匀，醋糊丸，如梧桐子大，用一钱重，木瓜生姜，药一处，湿纸裹煨香熟，温酒下。

不思饮食，下鬲散：

苦参　蓬莪术炮　荆芥穗炒　益智各一两。去皮

右为末，每服一钱，水一盏，姜蜜同煎八分，入盐，虚心服。

洗肠犀角散：

骨碎补　川山甲二两，蛤粉炒　玄胡索半两，生　甘草根

已上为细末，茶调半钱，空心服。

止痛麦煎散：

滑石三钱　鳖甲半两　川乌一两，去皮尖　秦艽半钱　前胡半两

右为末，每二钱，小麦三十五粒，同煎至七分，通口服，不拘时，三四服见效。

黑神黄蓍散：

京墨[1]　黄牛角一双　蛇蜕一条，全　槟榔三介　猪牙皂角拾介　川山甲　蔓荆子各一两　黑狗脊一两，去毛　黄京子半两　枳壳一两，去皮白

右为末，以瓜蒌五个去子，入药在内，用新瓦瓶盛之，后用黄泥固济，火煅烟尽，末入没药　青木香各一钱　白芜荑半两　荆芥一两　右为末，同煎药一处，服二钱，胡桃酒下，日三服，茶亦可。

宣风散：

巴豆去油　大黄炮　朴硝　枳壳　陈皮去穰

右各等分，每服二钱，水一盏，煎至七分，温服，如服药后，大便结涩，二三日可服。

木通散：

人参一钱　斑猫炒，去壳足羽　鹤虱　大黄　牡砺煅　枳壳分等各[2]　荜澄茄半两　丁香少许

右为末，糯米糊为丸，如梧子大，每服五丸，煎沙糖汤下。此药恐不可用。

收脓膏：

海金砂　乳香　白及　雄黄各等分

右为末，入疮口，次以乳香膏贴之。

车前散：

食茱萸　车前子　雄黄　乳香　赤石脂　龙骨各一钱，生用

右为末，糁疮口，以乳香膏压之，一日二次，如疮口乾，只用乳香膏贴，有清水出，用后药注青膏。

注青膏：

五倍子三介，生　玄胡索　白矾各一钱

右为末，服少许，如清水出，以纸贴膏药，入疮口内。

金花散：

郁金　甘草炙　白姜炮　槐花各[3]□两，炒

右为末，每服二钱，空心陈米饮下。

山甲散：

五倍子生　川山甲各一两。炒存性

右为末，泻血水者，服二钱，空心陈米饮下。

解肠散：　治藏毒泻血。

葳灵仙一分　莪生一分　贯众一两

右为末，每服二钱，射香酒调服。

凡内痔，用葱涎膏，次用洗肠当归丸，次用取血当归散，次用取血黄连丸，次日上红肉膏。凡服药忌猪血毒食，及去风，不可摩动药，有恶水出，污好肉生疮，以和风膏，妨出入，以药涂绵子掩痔上，绵托帛缚，日二次上，重十日，轻八日。若有痔曰连肠，若恶滞，腰间疼者，用肉桂膏贴腰，烦痛以通心散逐日服，次下丁鬲散、煨姜丸、枳壳散，落洗用海蛤散附之，乳香膏贴，退痔匀肠散，收肠贴顶散。

治痔久不差，变漏，不戒酒色，服药耳治，则先用纸捻子，细看大小浅深，即服通真丸、黄耆散，以纸捻贴红肉膏入疮，一日五六次，用乳香膏入作捻子贴疮口，日一次三五次，进药入疮内。凡取烂肉，有血水出，方不进药，须用收脓膏，三日后用药洗，三

① 墨：急救仙方此下注有“一两”二字。
② 分等各：秘传外科方引李防御五痔方作“各等分”。
③ 各：此下脱字，急救仙方作“一”。

日用龙骨海蛤散操[1]，以车前散糁口内，一日两次，服药至三服，至取深效后，有水出即效也。

又神验治痔方：

信半钱　白矾一两　朴硝一两　没药半钱　乳香半钱　射少许　绿矾一两

右用铁铜锅，先以信在锅底，以白矾覆之，又以绿矾覆之，又用硝覆之，候成水，投乳香末，搅匀候乾如石，方出地上出火毒一宿，末，方入射同研，加片脑少许，用唾调涂，附疮口上四边，一日三次，其痔自然焦落。卫生易简方同。

又枳壳，水浸去穰，每二片，去皮，用巴豆一粒在内，绵缚入银石器内，米醋高一指，煮乾去豆，焙为末，醋糊丸，卫生易简方如桐子大。每服十五丸，空心茶清下，或随津下亦可。

肠风下血。平胃散加续断煎服。卫生易简方一方去续断加小麦四十九粒。又方加小麦四十九粒，去续断。

治痔上疮，腊莲蓬等分，锅内慢火，微烟熏之。

治肠风下血，五倍子末服二钱，射香酒下。

治痔：

白矾四两　绿矾一分　朴硝半两　信半两

右矾硝作一处，以少半许入建盏内，以信成块入中，以余药涂上，以炭火约二斤许烧四围下，候沸将乾，却覆细末，用砂合收此药，经年火熟黄色则效而不疼，赤色则不可用，如傅外痔，可以白矾减半，如速效，可将津液调傅不疼，甘草汤调傅此药，久留不损，且能不疼，次用茅根汤热洗，然后附药，日夜三五易。凡疼发必大肠秘结，服宽肠丸并通大便，不可烧烟熏，入肠反为害，暑月加百草霜、黄丹调附，如痔落了，肛门肿痛，用槐皮煎汤洗，用津洗，瓦上磨枳壳附。如肛门不收，木贼、朴硝煎汤附，各以一次二次即效，未落已前，黄皮薄荷煎汤，唾调附肛门，夏月用此尤佳。

洗药：　初用此洗。

木通　黄芩　黄柏　黑豆

已上热煎，即洗三次。卫生易简方同。

急救仙方

治肠风痔漏等疾。白芷一味，以米泔浸一宿，取出切片，用火煅地令热，扫去灰，将纸放在地上，以白芷铺上，翕乾为末，每日酒调下。简奇方同　　卫生易简方用白芷，米泔浸一宿，切片，焙乾为末，每服三钱，食前酒调下。

一方：　皂角去子及皮，蜜炙为末，米糊丸，卫生易简方如桐子大，每服二三十丸，食前。米饮吞下。

一方：　苍耳叶或子，焙乾为末，蜜调服。　　卫生易简方治痔疮，用苍耳子，焙乾为末，每服一二钱，空心，温酒或蜜汤调下。

涂洗药：　朴消井花水调洗，如要涂，用蜜和鸡苏丸，并朴消调搽上。

一方：　铜青、蜜陀僧各一钱，射少许，为末，津液和调搽之。卫生易简方同。

痔疮突出，坐立不便，效速如神。韭菜净洗，以沸汤煎泡，于瓦木器内熏之，通手沃洗最佳也。卫生易简方同。

一方：　西瓜皮煮熟，闻香气，以上法熏洗。卫生易简方同。

又法：　生姜切薄片，放在痔上痛甚处，以熟艾作炷，于姜上炙三壮，黄水即出自消。卫生易简方同。

治脱肛：　乌龙尾，即梁上尘，同鼠粪

---

[1] 操：急救仙方作“掺”。

和之，烧烟于桶内，令坐其上熏之数遍，即不脱矣。

秘传外科方

痔疮： 亦可治恶癣。

信 甘草 白矾生

各为末，用碗一只，先将信末敷一层，甘草末一层，矾末一层，用火煅之，再依前敷药煅三次，扫下为末，冷水调敷疮上，不免少疼，饮酒以醉为度，经宿其疮自脱矣。卫生易简方同。

外科精义

寸金锭子：太医成[1]子宝方。 治疗痔疾。

藤黄 雄黄 雌黄 硫黄 轻粉 粉霜 麝香 砒霜 黄丹已上各一钱 牡蛎粉 红藤根 乾漆已上各五钱

右为细末，研匀，烧陈米饭和捣为丸，如枣核大，每用一丸，内肛门中，深二寸许，放令定，用新砖球子二箇，炭火烧赤，酽醋中蘸过，绵裹一箇于肛门上熨之，冷即换，上下次之，来日大便下臭败恶物，除根也。疮科精义同。

熏痔散：

威灵仙三两

右用水一斗半，煎至七八沸，去火，就盆上坐，令气熏之，候通手淋溻，冷即再暖。疮科精义同。

三神丸： 治僧道痔疾，因读养生必效方，见乾义传。僧觉海少年患痔疾，其行业比冰霜，缘此饱食久坐，知痔疾者，不必酒色过度矣。故素问云：因而饱食，筋脉横解，肠癖为痔，治之故不同也。

枳壳炒，去穰 皂角烧存性 五倍子已上各等分

右为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三二十丸，温水食前服。 养生必效方中三味，皆单用一味为方，今增为一方，其效如神。疮科精义同。

治痔疮方：

雄黄五分细研 五灵脂去石，烧过断烟 五倍子炮过。已上各一钱 没药二钱五分，明净者 白矾半飞半生 疮科精义一钱

右为细末，研令极细，用纸花子贴疮口上。

洗痔方：

防风 当归 川芎已上各等分

右三味锉细，煎水去渣，令热温，淋洗疮，用软帛印乾，傅前药。疮科精义同。

寿域神方

痔漏部

治痔漏，用老茄子九箇，面东，斜切口，念咒云：赫赫阳阳，日出东方，神茄到处，痔漏消亡。用茄煎汤，以小脚盆一箇，用盖于上，开一窍，可容肛门，坐于上熏之，待水下得手，去盖坐于盆内，趁热洗之，只待水凉方止，立瘥。

一方： 用大金头赤脚蜈蚣一对，活者，入清油内渍，每用油点于疮上妙。

一方： 取水边柳树根上赤须，煎汤洗之极妙。

---

① 成：外科精义作“陈”。

一方：　用马齿苋根及苦荬菜根，不拘多少，二味同煎汤，候疮发时蒸洗效。

治五痔，以连翘煎汤洗过，用火煅皂矾，入射香敷贴妙。

治痔漏肠风，用矾煮柏叶一两五钱，棕毛烧灰一两五钱，槐花炒焦三两，同为末，每服三钱，清农[1]温酒调服妙。

一方：　用熊胆半两，片脑少许，为末，用猪胆汁调敷妙。

一方：　取皂角刺焙乾为末，每服一钱，空心酒调服即愈。

一方：　用五倍子八两，大麦一抄，同炒黑色，研为末，酒糊丸，如梧桐子大，每服三十丸，加至五十丸，空心酒送下。忌房室发热之物。

若远年近日，肠风下血不止，用枳壳烧存性，羊胫炭为末，和匀，每服三钱，浓米饮调下，五更初一服，天明七服，当日见效。

卫生易简方每服枳壳末五钱，炭末三钱，空心米饮一盏调下，如人行五里再服，当日见效。一[2]

卫生易简方

痔　漏

治五痔，用穿山甲一两，烧存性，肉豆蔻仁三箇，为末，米饮调二钱服，脓血甚者，加猬皮一两，烧入服。

又方：　凡血痔不差，亦可炙猬皮为末，米饮调方寸匕服。

治五痔脱肛，用死蛇一条，掘地作坑烧蛇，以有孔板覆坑上坐，虫尽出。

治痔发疼痛，或痒，用大枣一枚，去皮，水银小许，掌中以唾研极热，傅枣上，内下即差。

治野鸡痔及下气止嗽除风，用杏仁一两，去皮尖双仁，研，水三升，滤汁，铛中熬，勿住手搅，候三分减二，呷之，不熟及热；即令人吐。

治肠痔，大便常血，用赤小豆一升，苦酒五升，煮豆熟出乾，复内酒中，候酒尽止为末，酒调方寸匕服，日三度。

又方：　用獭肝烧为末，每服一钱匕。

治痔及瘘疮，用狸骨炙黄为末，和射香、雄黄为丸，服之甚效，亦可以肉作羹脯食之。

治痔，用木鳖子三枚，去皮研如泥，以百沸汤一碗半，入盆内，坐上薰之，通手即洗，一日二三次。

又方：　用连翘浓煎汤，洗讫，刀上飞绿矾，入射，研细贴疮。

又方：　用仙人杖烧为末，每服方寸匕。

治肠痔，大便常下血，用羊蹄根叶，烂蒸一碗，食之立差。

又方：　用木贼、枳壳各二两，乾姜一两，大黄一分，四味并锉，一处炒墨[3]为末，温米饮调二钱匕，食前服，甚效。

治痔瘘疮，用马兜零于瓶中烧薰病处。

治痔头出或痛不可忍，用枳壳于煻灰中煨熟微熨，尽七枚立定，发即熨之。

治痔疮，用檐边蜂窝，煅过为末，以无根水调涂患处。

又方：　用河边水漂出柳树赤须，煎汤洗极妙。

又方：　用大甘草八寸，以长流水一碗蘸炙，务要炙一碗水乾，锉细，酒调合[4]一盏，煎至一盏，空心服。

又方：　用田螺一介，挑开掩入片脑一分，过一宿，取螺内水搽疮，先用冬瓜瓤煎汤洗净搽。

又方：　用油麻花入在猪白肠内，缚定两头，锅内炙热，放冷切片，蘸平胃散服效。

又方：　用茆花旧棕榈烧烟薰之。

---

① 农：按文义应作“晨”。
② 一：卫生易简方无此字。
③ 墨：卫生易简方作“黑”。
④ 调合：卫生易简方作“水各”。

治痔漏，用苍术二两，地榆两半，皂角一两去皮子，为末，水糊丸如桐子大，每服五六十丸，空心，细嚼糟姜温酒送下。

又方： 用五倍子为末，每十分中入龙骨末一分，先煎，葱椒飞盐汤洗净，用芭蕉叶剪如小钱大，蒸熟，以药末少许铺匀钱上，以肛门对坐良久粘住，明日如前，再贴五七日可效，仍多用冬瓜瓤煎汤薰洗，汞[1]不发，桑叶薄油纸亦可为钱。

又方： 用苦葫芦，霜打过乾菜叶，共煎汤洗。

又方： 用明矾一小块，于锈铁上蘸陈米醋浓磨下，却将槐柳桑条朴硝煎汤温洗，挹乾，傅前磨汁一夜傅五六次，数夜可愈，忌酒炙爆辛辣热物。

又方： 用独蒜一箇，捣如泥，以软帛包裹，捺入谷道中，坐定，觉疼良久愈，须在僻静处治。

治痔漏脱肛，用川椒目二钱，空心，水送下。

治肺热，肛门肿塞生疮，用白蜜一斤，猪胆一枚相和，微火熬令可丸，作三寸挺，涂油内下部，卧，令后重，须更[2]通泄。

治五痔，用山豆根水磨服。

治痔疮作疼，用漆草三两，叶揉软，擦在痔疼处，少坐片时，即愈。

治痔疾肿痛，用虎耳草晒乾，入马子内烧，薰五七次差。

治外痔，用白头翁草，一名野丈人，以根捣细贴之，逐血止痛，主瘟疟、癥瘕、瘿气、金疮、鼻衄。

有痔人，宜常食榧子。

治五痔，用米泔待酸饮之。备预百要方同。

治肠风痔漏，用千年石灰二两，川乌一两炮，为末，酒糊丸，如桐子大，每服十五二十丸，空心温酒下，日二服，忌热物。

又方： 用朴硝、井花水调洗，或用蜜和硝调擦。

治痔疮，用荆芥煎汤频洗。

又方： 用枯痔药后，恐大便坚，难下，用大黄湿纸裹煨，枳壳去瓤，当归蜜炼，等分为末，蜜丸如桐子，每服二三十丸，白汤下。

又方： 用药后，小便赤涩者，用生地黄一钱，黄芩二钱，加滑石、甘草、灯心，水一盏，煎七分，温服。

又方： 用枯痔药后，大小便间疼如针刺，及痛上肾根，将衣物火上烘之，热熨痛处三五次立止。

又方： 用甘草煎汤，时常沃洗，或痒或痛者，尤宜洗之。

脱肛

治脱肛，用梁上倒挂尘，鼠粪，桶内烧烟薰之。

又方： 用绿桑螺烧灰，猪脂和傅，立缩，亦可生作末傅，已上俱先用白矾葱椒煎汤浴洗，拭乾傅。

又方： 用浮萍为末，乾贴患处。

治谷道赤肿，用杏仁熬作膏傅之。

治脱肛，用卷柏为末，乾傅之，自上。

又方： 用甑蒂烧灰，为末傅之亦妙。

又方： 用蔓陀罗花子，连壳一对，橡碗十六箇，捣碎，水煎三五沸，入朴硝热洗，其肛自上。

治脱肛、痔漏，用胡菜[3]子一升，粟糖[4]半升，乳香少许和匀，先泥成炉子，上留一小眼，可抵肛门、大小，将药于炉内烧之，以肛门对炉眼，薰炙即愈。

下血

治肠风及血痔，用槲叶微炒，槐花减半，同为末，米饮调服。

治肠风下血，用炒槐花、柏叶，荆芥穗、枳壳为末，每服二钱，空心米饮调下。

---

① 汞：卫生易简方作“永”。
② 更：卫生易简方作“臾”。
③ 菜：卫生易简方作“荽”。
④ 糖：卫生易简方作“糠”。

治粪后血脓，用艾煎，和生姜汁共三合服。

治肠风下血，形体枯黑，一二年不愈，用枳壳去瓤，锉碎炒黄为末，每服二钱匕，米饮调下，日三服。

治肠风下血，用五倍子为末，每服二钱，麝香少许，酒调下。

又方：　用威灵仙、蕤仁各二钱，贯众一两为末，每服二钱，麝香少许，酒调服。

又方：　用木槿煎汤服。

金匮钩玄

肠风，独在胃中与大肠中去。

用药：黄芩　秦艽　槐角　升麻　青黛

治漏外塞药：

芦甘石童便煅　牡蛎粉

痔，用五倍子、朴硝、桑寄生、莲房煎汤，先薰后洗。肿者，用木鳖子、五倍子，研细末调付。

漏专以凉血为主。

痔漏方药：

人参　黄芪　生地黄凉血　当归和血　川芎　升麻　条子黄芩凉大肠血　枳壳宽肠　槐角凉血生血

脱肛：

气虚，补气　人参、黄芪、川芎、当归、升麻。

血虚，补血　四物汤。

血热者，凉血　四物汤加黄柏。

备预百要方

痔漏肠风脱肛等诸病方

疗痔神方：

炙鲤鱼胆令香帖疮，虫出后，又以胆涂之。

又鹤虱、乾漆等，烧于坑中，以瓢覆之，开小孔，当坐其上，令烟熏谷道。

又五痔方：　七月七日取槐实捣取汁，铜器中盛，煎令可丸如鼠矢，内孔中

痔头出痛不可忍方：

取枳壳于煻灰中煨热，取熨尽五枚立定，发更熨之。

脉痔下部如虫啮方：

猬皮烧末，生油和付。

诸痔方：

槐枝切三石，水十七分九合，煎大镬中至半，滤出槐，又煎釜中至半，又煎鼎中至三镨许，其浓如粥，涂疮。

又槐枝切茎，煎汤水赤为度，用苍耳灰盛甑注槐汤澄清，热气未歇，桶中坐浸，以差为度。

又肛边肿痛方：　槐木耳、桑木耳捣末，米饮下方寸匕，皆效。

又胡荽子油煎涂之。

又黄檀叶焙乾细末，粥下。

肠风肠痔下血方：

地榆、当归、白芍药等分为末，三钱，水一碗，煎至七分，去滓温服。

又黄耆、枳壳炒黄，细末，沸汤入盐小许，顿服。

又烧金屑，用枳壳炒令置地，以碗覆之，待冷出火毒，羊胫炭，右一剂，入金屑末五钱，羊胫炭末三钱和匀，分半，用浓米汁一中盏，空心调下，并服尽，五更初一服，如人行三五里再进。忌油腻毒物。

又黄耆、枳壳各一两，木贼两半，右三细末，以温米粥空心下二钱，日三，忌生冷。

又粟壳煮汁服之。

又常服黄柏末。

后门蚀方：

茧卤汁浸之。

又谷道痛方： 葎蔓为末，以管吹下部。

脱肛方：

槐皮合桃叶研如泥，内下部。

又东壁土、硫黄、反石合为末涂之。

肛门洞决方：

杵桃叶浓煮，置盆坐之，冷易。

又枳壳末蜜丸，空心米饮下，三十丸常服。

又杏仁炒捣付。

又萹蓄捣付。又煮汁服之。

简奇方

黄连木香汤： 治肠风下血。

枳壳一两，去瓤，生用 黄连一两 木香二钱

右先隔宿煎枳壳汤，停起，次日浸晨用水一大盏，煎黄连木香，煎至八分，去滓，入冷枳壳作半碗，空心就床上服，令药下腹，慢起，如此六服，亦[1]发。

治肠风痔漏，令病人晚餐休吃饭，用肥猪肉煮成汁，漉去肉，白磁碗盛汁，用黑牵一抄，炒存性，明早嚼些牵牛，用汁汤嗽下，如此嚼尽牵牛为度，第二次泻下盘子为效。经验秘方同。

治痔漏：

艾 猪毛 妇人油头发 皂角

右晒至乾，瓦内烧，用盆一介，底中钻一窍，令烟出，薰疮大效。经验秘方同。

治痔：

枳壳六两 防风 甘草各一两

右末，每服五钱，空心白汤调下，妇人痔不用防风，用香附子一两。经验秘方同。

痔漏食治

千金方

治痔方：

取桑耳作羹，空腹饱食之，三日食佳。

千金月令

治肠痔，大便常血方：

右作鲫鱼鲙，姜齑服之。 肘后方作鲫鱼鲙，姜蒸食之，任意少多，常食鲫鱼羹，蒸，随意。卫生易简方同。

食医心鉴

论五种痔病下血食治诸方

夫痔之所发，皆由伤于风湿，饮食过度，房室劳伤，致使气血流溢，渗入肠间，冲发下部，而成痔疾，其证有五：牡痔，则肛傍生鼠乳，在外时时脓血出也；牝痔，肛傍肿而出血也；脉痔，肛傍痒痛而血出；肠痔，肛傍肿核痛，发寒热而出血也；血痔，因便圊而血随出也。又有因酒因气得久，则大便

[1] 亦：本卷引经验秘方黄连木香汤此下有“不”字。

难而久不已，变之作瘘也。

治痔气下血不止无力方：

野鸡一只 治如食法

右细切，著少面并椒盐葱白调和，溲作饼，炙熟和醋食之。

治五痔下血不止，炙鹳鸽方：

右以鹳鸽一只，圣惠方去毛羽肠肚。治洗炙令熟，食之作粥亦得。圣惠方作羹亦得。

治五痔下血不止，蒸木槿花方：

木槿花一斤 圣惠方半斤，新者

右以少豉汁，和椒盐 圣惠方有醋字。葱白，蒸令熟，空腹食之。

治痔疾下血，萹竹叶羹方：

萹竹叶半斤

右切，于沸汤中 圣惠方入豉汁中。煮作羹，著盐 圣惠方此下有醋字。椒葱白调和，空心食之。

治痔下血不止方：

桑耳半斤

右以水三升，煎取二升，去滓，著盐椒葱白米糁煮作粥食之。　圣惠方桑耳二两，捣碎 右件药，每服一两，以水一大盏，煎取七分，去滓，著椒盐葱白粳米煮作羹，空腹食之。

治久患痔，下血不止，肛边及腹肚疼痛，野猪肉炙方：

右以野猪肉二斤，切作炙著椒盐葱白腤熟，空心食之。　圣惠方治久患野鸡痔，下血不止，肛边疼痛，食之十顿无不差方：野猪肉一斤 右切作片，著椒姜盐葱白煮令熟，空腹食之，作羹亦得。

治痔下血不止，肛肠疼痛，鳢鱼鲙方：

右以鳢鱼，不限多少，切作鲙以蒜齑食之，腤亦得，鲫鱼鲙及羹亦得。卫生易简方作羹，任意食之。

治五痔下血，苍耳叶羹方：

苍耳叶一斤 嫩者　圣惠方苗叶　米二合 圣惠方粳米三合

右细切，于豉汁中和米，煮作羹，著盐椒 圣惠方无椒。葱白，空心食之。圣惠方作粥亦得 备预百要方同。

治五痔下血不止，杏仁粥方：

杏仁一两 汤浸，去皮尖及双仁，捣，以水三升，研取汁 圣惠方水一大盏

右煎汁沸，投米 圣惠方粳米二合。煮粥 圣惠方空心。食之。备预百要方同。　肘后方以杏仁去尖皮及双仁，水三升；卫生易简方一升。研滤取汁，煎减半，投米煮粥，停冷空心食之。

治五痔下血，黄耆粥方：

黄耆 六分，锉　圣惠方一两，细研　神巧万全方细切　米三合 圣惠方、万全方粳米二合

右以水三升，圣惠方、万全方水二大盏。煎黄耆，取一升，圣惠方万全方一盏半。去滓澄清，著米煮粥，空心食之。备预百要方同。

治五痔瘘疮，杀诸虫，鳗鲡鱼炙方：

右以鳗鲡鱼 肘后方一头。治如食，切作炙，盐椒葱白 肘后方无葱白，有酱。调和食之。圣惠方、神巧万全方同。

治五痔瘘疮方：

右以鸳鸯一只，治如食，炙 圣惠方作煮。令极熟，细切，以五辣醋食之。圣惠方以五辛和食之，作羹亦妙。

圣惠方

食治五痔诸方

凡痔疾有五：若肛边生肉如鼠奶，出孔外，时时脓血出者，名牡痔；若肛边肿痛生疮者，名牝痔，亦名漏痔；若肛边有核肿痛，及寒热者，名腹[1]痔；若因便而清血随出者，名血痔；若大便难，肛边生疮，痒痛出血者，名脉痔。此者皆中于风寒之气，或房室不节，或醉饱过度，劳于气血，而经脉流溢，渗入肠间，冲于下部之所致也，宜以食治之。

① 腹：太平圣惠方作“肠”。

治五痔及泻血，赤䊀饼方：

赤䊀饼三枚，市买者　胡荽五两，洗择，入少醋拌

右空腹以䊀饼夹胡荽食之，不用别吃物，一二服血止。神巧万全方同。

治五痔下血不止，肛肠疼痛方：

野狸一只，去皮肠胃及骨

右薄切作片，著少面并椒姜葱白盐醋调和，炙熟食之，或作羹食之，皆效。

治野鸡痔，下血不止，肛边疼痛方：

鲤鱼一头，治如食法

右细切作脍，以蒜酱盐醋食之。

大全本草

外台秘要五痔，以桑耳作羹，空心下，饮饱食之，日三食之，待孔卒痛如乌啄，取大小豆各一升，合捣作二囊，蒸之及热，更互坐之，即差。

野驼脂和米粉，作煎饼食之，疗痔，勿令病人知，脂在两峰内。

外台秘要治患肠痔，大便常有血，食鲫鱼羹，及随意任作饱食。孙真人同。

肘后方

治外痔，捣萹竹卫生易简方萹蓄。绞取汁，搜面作馎饦，空心吃，日三。

治痔发疼痛，狸肉作羹食之良。作脯食之，不过三顿差。此肉甚妙。

寿亲养老书

食治诸痔方

食治老人痔病，下血不止，肛门肿，狝狸羹方：

狝狸一两，法如常治

右细切，以面及葱椒五味拌作片，炙熟，空心渐食之，亦可作羹粥，任性尤佳。

食治老人痔，下血久不差，渐加黄瘦无力，鲤鱼鲙方：

鲤鱼肉十两，切作鲙，如常法

右以蒜醋五味，空心常食之，日一服差，忌鲊甜食。必用之书同。

食治老人痔，常下血，身体壮热，不多食，苍耳粥方：

苍耳子五合，熟杵，水二升，煎取一升半汁　粳米四合，淘

右以前件，煮作粥，空心食之，日常服，亦可煎汤服之极效。破气明目。

食治考[1]人痔病久不愈，肛门肿痛，鳗鲡鱼臛方：

鳗鲡鱼肉一斤，切作臛　葱白半握，细切

右煮作臛，下五味椒姜，空心渐食之，杀虫尤佳。

食治老人痔病下血不止，日加羸瘦无力，鸲鹆散方：

鸲鹆五只，治洗令净，曝令乾

右捣为散，空心以白粥饮服二方寸匕，日二服，最验。亦可炙食任性。

食治老人五痔，泄血不绝，四肢衰弱，不能下食，杏仁饮方：

杏仁二两，去皮尖，细研，以水浸之　粳米四合，淘之

右以杏仁汁相和，煮作饮，空心食之，日一服效。

---

[1] 考：寿亲养老新书作“老”。

食治老人五痔，久不愈，生疮疼痛，野猪肉羹方：

野猪肉一斤，切片 葱白一握 必用全书二握 米二合，细研

右煮作羹，五味调和，椒姜空心渐食之，常作极效。必用之书同。

食治老人五痔下血，常烦热羸瘦，桑耳粥方：

桑耳二两，水三升，煎取二升汁 粳米四合，淘之

右以桑耳汁煮作粥，空心食之，日一二服，皆效。

食治老人五痔，泄血不止，积日因[1]劣无气，鸳鸯法炙方：

鸳鸯一枚，如常法

右以五味，椒酱腌，火炙之令熟，空心渐食之。亦疗久瘘疮绝验。

食治老人五痔，血下不差，肛门肿痛，渐瘦，鲇鱼方：

鲇鱼肉一斤 葱白半把

右以白煮令熟，空心，以蒜醋五味，渐渐食之，常作尤佳。必用全书、之书同

卫生易简方

痔　漏

治痔疾，用糯米以骆驼脂作煎饼，空腹与服，勿令病人知。

治肠痔，大便常血，用鲤鱼作鲙，姜齑食之，任性。忌冷毒物。

治野鸡痔下血，肛痛并肠风泻血，用野猪肉，细切，五味炙食，空心。作羹亦得。

治野鸡痔下血，肠痛，用鳢鱼一头，作鲙齑食之。

痔漏禁忌

巢氏病源

养生方云：忍大便不出，久作气痔。

痔漏附脱肛针灸

千　金　方

病寒冷脱肛出，灸脐中随年壮。脱肛历年不愈，灸横骨百壮。

神巧万全方

商丘复留，主痔血泄后重。阳陵泉，主

[1] 因：寿亲养老新书作“困”。

头面肿痔病。

直指方

小儿痢后，风邪入大肠，脱肛不收，灸百会。

得效方

诸痔灸法

平立，量脊骨与脐平处椎上灸七壮。或年深，更于椎上两傍各一寸，灸如上数，无不除根。

肘后方

五痔及脱肛

若因产仍脱出者，正灸上一炷，亦灸脐中二七壮。

痔漏导引

巢氏病源

养生方导引法云：一足踏地，一足屈膝，两手抱犊鼻下，急挽向身极势，左右换易四七，去痔五劳，三里气不下。

又云：踞坐，合两膝，张两足，不息两通，治五痔。

又云：两手抱足，头不动，足向日受气，众节气散，来去三七，欲得捉左右侧身，各急挽腰，不动，去四支腰上下髓内冷，血冷，筋急闷，痔。

又云：两足相踏，向阴端急蹙，将两手捧膝头，两向，极势捧之二七，竟身侧两向，取势二七，前后努腰七，去心劳痔病。

便毒门

直指方

便毒论

肾为作强之官，所藏者志也。男女大欲，不能以直遂其志，故败精搏血，留聚中途，而结为便毒矣。夫人脚腿与小腹合缝之间，精气所出之道路也，或触景而动心，或梦泄

而不泄，既不得偶合阴阳、又不能忘情息念，精与血交滞、其不为肿结也几希？便毒处所，上不在腹，下不在腿，介乎两者之中是也。尝怪世俗无知，才觉有便毒证状，必以为热气所攻，每每薄衣露足，遂使寒邪乘之，热气转不得散，日复一日，败精宿血，愈聚而愈结焉。不思一身宗筋，上络于舌本，下聚于阴器，筋得寒则急，急则缩，甚至伛偻而不获伸。于斯时也，百药并陈，亦难责效，况复从事于寒凉者乎？治法散寒利热，泄其肾邪，活其血脉，是为捷径，外此，老人气滞，亦或有之。

便毒证治

双解汤： 治便毒内蕴热气，外挟寒邪，精血交滞，肿结疼痛。

辣桂 川大黄生 白芍药 泽泻 牵牛炒，取末 桃仁去皮，炒，乾。 各一两 甘草半分

右为粗末，每服三钱，得效方水一盏半。姜五片，食前煎服，日二服，先小便快，热从小便出后，大便利，皆是稠毒。

连翘汤： 治便毒肿结。

连翘 独活 川升麻 射干 木通 桑寄生 赤茯苓 甘草炙。各七钱半 大黄生用 木香 乳香 沉香各半两

右锉细，每服三钱，慢火煎服。

复元通气散： 便毒初发，用此方。

穿山甲酒浸，炙焦，二两 天花粉酒浸一宿，焙 白芷 舶上茴香炒 白牵牛末炒 延胡索擦去皮 南木香 当归 甘草炙。各一两 青木香半两

右为细末，每服二钱，温酒调，食前服，不饮酒，南木香煎汤下。得效方同。

退毒饮： 治便毒肿结。

穿山甲半两，蘸法醋炙焦 木猪苓三钱，法醋微炙

右为末，每服二钱，食前老酒调下，次以法醋煮肥皂，研膏傅之妙。

五苓散①： 疏利小便，以泄败精，方见诸气门。用葱二茎，煎汤调下。得效方同

追风毒锉散②： 治便毒热证，大便秘结。方见脚气门。

又清凉饮③ 通用。方见痔漏门。

和剂流气饮④： 治便毒，大便不通，加生大黄，食前服。方见诸气门。

究原排脓内补散⑤： 便毒已消，常服之，方见肠痈门。溃处以白蔹、白及、没药、乳香、血竭为末傅之。

蜡矾丸⑥： 治肿核痔漏诸痈。方见痈疽门。

四圣散⑦ 治便毒、痈疽、肠痈神效。方见肠痈门。

傅方： 治便毒肿痛。

雄黄 乳香各二钱半重 黄柏一钱

右为细末，分作二服，以新水调傅自平。得效方同。

皂角膏： 治痈疽便毒等，皂角一条，长尺以上者，捶碎，法醋煮烂，研成膏，傅之屡效。

胶方： 便毒初发，水胶用水溶开，涂傅。若便毒已大而软，则用鱼鳔胶，于热汤中煮软，乘热研烂傅之。或要换药，以热汤洗去。

蕉叶方： 治便毒，蕉弓叶乾者，焙焦为末、法醋、生姜、自然汁等分调傅。

又方： 紫背草研，醋调傅。

---

① 五苓散：方见本书卷八十八诸气门三。
② 追风毒锉散：方见本书卷九十七脚气门二。
③ 清凉饮：方见本书卷一百八十三痔漏门二。
④ 和剂流气饮：方见本书卷八十八诸气门三。
⑤ 究原排脓内补散：方见本书卷一百七十四痈疽门五。
⑥ 蜡矾丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五。
⑦ 四圣散：方见本书卷一百七十四痈疽门五。

修月鲁般经后录

便毒肿毒秘方：

用瓜蒌大者一箇，续入大黄、甘草节、金银藤花各三钱。已上用水酒各一碗，煎至半碗，去滓，露一宿，用胡桃五箇，带核煨存性，碾为末，同药空心服。

治便毒诸般肿毒，用米醋煎皂角，打碎，数沸，去皂角滓不用，调风化石灰涂肿处一夜，立见消，如已溃，即穿脓出。

东垣试效方

破毒散：　治便毒横痃，已成未成，随即消散，应效如神。

滑石末三钱　斑毛炒，去头足翅，三个，为末

右二件和匀，分作三服，空心食前，一日服毕，少用茶汤调下，毒气俱从小便中出。如小便疼痛，浓煎车前子、木通、灯心、泽泻汤，顿服即已。

得　效　方

便　　毒

五香连翘汤[1]：　治便毒肿结，因败精搏血留聚而成，立效。方见痈疽门。

蜡矾丸[2]：　治便毒肿聚，内消神妙。方见痈疽门。

四顺清凉饮[3]：　治便毒热证，大便不通。方见积热门。

木香流气饮[4]：　治便毒体虚气闭，大便不通，加大黄少许煎，食前服。方见诸气门。

护壁都尉方[5]：　治便毒已消，内托，可常服。方见痈疽门。

傅药：　治毒溃时，用白及、没药、乳香、血竭为末掺效。

偏　　痈

秘方：　治偏痈，俗名瘡痶，袖珍方俗名瘿痂，经验良方俗名痶痂。欲作未作之时，服之即愈。

猪牙皂角七片，灰火煨黄色，去皮弦，地上出火毒，研为末，用酒调服。袖珍方酒调三钱，空心服。

又方：　一服即散。经验良方治偏痈，隋朝大医方子明传。此方治此痈一服即可，其家货卖此药，四方之人，服之倍效，其医与子弟，遂得真传。

牛蒡子　破故纸　黑牵牛　大黄切各微炒

右等分永类钤方微炒。为末，酒调下[6]。良方空心，温酒调一服即散

又方：　治便毒初发，以生姜一大块，米醋一合，姜蘸醋磨取千步峰泥，敷臖作处即效。千步峰即人家行步地上有高块者是。

---

① 五香连翘汤：方见本书卷一百七十二痈疽门三引千金方。
② 蜡矾丸：方见本书卷一百七十四痈疽门五引直指方。
③ 四顺清凉饮：方见本书卷一百五十七积热门。
④ 木香流气饮：方见本书卷八十七诸气门二引和剂局方。
⑤ 护壁都尉方：方见本书卷一百七十五痈疽门六。
⑥ 酒调下：此下未出服用量，查本卷引新效方治便毒方药同用量每次一两，可参考。

瑞竹堂方

瓜蒌散：　治便痈等恶疮。

瓜蒌一介，去皮　生姜半两　甘草半两　金银花三钱　牛旁子三钱，微炒

右将药，不犯铜铁器，捶碎，用酒一大升，煎数沸，空心温服，微利为度。

袖珍方

救苦散：　治便痈，忌冷物。

大黄　桔梗　金银花　黄耆　甘草　栀子　紫地丁

右㕮咀，每服一两，酒半碗煎，随疮上下服。

大圣[1]：同前。

瓜蒌一介　生姜四两　大黄二两　皂角刺二两　甘草[2]　金银花[3]

右㕮咀，水、酒各一钱，煎至一钱，去柤，露一宿，空心服。

又方：同前。

猪牙皂角七个、烧存性　栀子七个、烧　川山甲七介、烧　油胡桃七介、烧

右为末，作一服，空心，酒调下。

又方：同前。

甘草　荆芥穗　当归须各一两　木鳖子七个、去壳

右㕮咀，水酒煎露，空心服，并进三服，成脓亦散。一方鼠粘子三钱，炒细末，入蜜一匙，净朴硝一匙，温酒、空心服亦效。一方蜈蚣两条，擂碎，好酒调服，或脓即散。一方牙皂为末，南星、生姜捣，乘湿贴上。

又方：同前。

大黄　栀子　贝母　川芎　白芷　牡蛎　当归　大瓜蒌草

右如上煎法。

又方皂角膏：

皂角炒焦　小粉炒

右等分和匀，以热醋调，仍以纸摊患处贴，频频水润之，即效。

又方：　灯草灰入轻粉、射香少许，乾贴。

又方：　透明胶香为末，入轻粉、射香少许，乾掺，乾用油调傅。

治便毒不问日久，有脓者，即效如神。

大黄　栀子　木鳖去壳　皂角　牡蛎　地丁　连翘　甘草各一两

右㕮咀，酒水煎露服之，以利为度。

永类钤方

偏痈　又名瘠痃，挟痨，生两胯间，结核掣痛，风毒与肾邪相搏，破为痈漏，余月不得安

神效桦皮散：　初发即用。

桦皮　杏仁　皂角刺　胡桃十二枚　山栀子五味各烧灰、三钱重　川山穿黄土炒，三钱重　乳香　没药三钱[4]重、酒浸，别研调和　麝香少许

共九味，前六味并作末，却加下三味，可作六服，酒调，猛进二服即见效。广山曾古与传经验，只用猪牙皂角煨令黄色作末，酒调效。

初发时，服五香连翘散吞皂角煎元，用

---

① 大圣：袖珍方作“五圣散”。
② 草：袖珍方此下注有“一两”二字。
③ 花：袖珍方此下注有“二两”二字。
④ 三钱：普济方卷二百八十六痈疽门引永类钤方作“各二钱”。

复元通气散不及此。

淮人用蜀葵子七粒　皂角半挺　作末，以石灰同醋，调搽贴。独子肥株同蒜捣贴，亦佳。

身热脉实，先服败毒散数服佳。已溃者，太乙膏贴。又四生散一两，十宣散二两，打和酒调。

又擂葱根，入蜜和匀，贴肿处，用纸封，不令走气，外服桦皮通气等散。

又方：　用山栀、大黄、牡蛎等分，酒煎露一宿，温起，空心服。

又方：　黄瓜蒌一个，黄连五钱重，水煎连服效。

蜀方：　用贝母、白芷末，酒调服，或酒煎服，以滓贴疮。

千金方云：两胯里患沥，处宛宛中，日一壮，七日即止，神效，并治一切瘰疬。

一云服前桦皮散①，先用胡桃煎于油中，却用酒空心嚼胡桃，使大便稍利，却用桦皮散。

一②穿山甲烧存性为末，酒服腹③用土涂疮上，未成速散，已成得溃。初作，复元通气散当先用。

经验秘方

治便痈：

蒜去皮，研为泥，一分　井底泥二分

右同研匀，涂于肿处，泥乾肿消不尽，凉水洗乾泥，再涂蒜泥，不过三次。如患日久，必须出脓，用山栀子三四枚，去皮，无灰酒研为泥，热酒一盏调，去滓，临睡服，夜间自破，脓血去尽。肚痈一体服栀子。简奇方同。

经验良方

治便痈，先服复元通气散，黑神散打和，酒调服，以药调涂。

南星　半夏　僵蚕各半两　拒霜叶一两，即芙蓉叶　没药　乳香各一两

右为末，姜汁调涂，极能定疼消肿。又治发肿毒、义指、无名恶疮。

吴氏集验方

石霜膏：　治瘡气。

风化石灰　百草霜

右等分为末，以米醋调，鹅毛顺手扫起。

施圆端效方

宣毒散：　治便痈肿毒。新镇杜文瑞方。

大黄一两　牡蛎一两，烧

右为细末，每服三钱，酒二盏，煎至六分，和滓温服，以利为度，水调扫肿上即消。

① 散：普济方卷二百八十六痈疽门引永类钤方此下有"后"字。

② 一：普济方卷二百八十六痈疽门引永类钤方此下有"云"字。

③ 腹：普济方卷二百八十六痈疽门引永类钤方作"后"

神效名方

便痈方：本名血疝。

牡蛎　大黄　甘草已上各半两　悬蒌一箇

右酒浸，卫生易简方锉碎，酒一大钟浸露一宿服之，以利为度。

又方：　冬葵子为末，卫生易简方每服二钱匕。酒调下三二服。

又方：　皂角不蚛者，烧过，痢乾为末，酒调卫生易简方方寸匕。服立效。又皂角子七箇，水服之亦效。

又方：　胡桃七箇，烧过，阴乾，研为末，卫生易简方食前。酒调服之，不过三服。

又方：　生蜜米粉调服，卫生易简方生米粉生蜜调一合服。休吃饮，利小便为度。

山居四要

便毒，取大蜘蛛一箇，研细，熟酒下。

新效方

治便毒：

破故纸　牛旁子微炒　牵牛子炒　大黄酒拌煨

右四味，等分末之，每一两，酒调下。

玉机微义

消毒饮：　治便毒初发，三四日可消。

皂角针　金银花　防风　当归　大黄　甘草节　风[1]　蒌仁各等分

右㕮咀，水酒各半煎，食前温服，仍频提掣顶中发立效。

卫生易简方

便　痈

治便毒痈，初觉肿痛，即用铁秤锤于上按磨数次，自消散。

又方：　用鹿蹄草捣烂罨患处。

治便毒等恶疮，用栝楼一箇去皮、生姜、甘草各半两，牛蒡子微炒、金银花各三钱，不犯铜铁器，捶碎，以酒一升，煎数沸，空心温服，微利为度。

治外肾痈疮，用抱鸡卵壳、黄连、轻粉等分为末，以熬过清油调涂。

治便痈，用连翘、当归、大黄、栀子、芍药、鹭鸶藤各一钱，水盏半，生姜五片，煎一盏，去滓温服，量力加减。热甚者，加以利之。

又方：　用大黄三钱，牡蛎烧一钱，栀子、甘草炙、地龙去土各半钱，水盏半，煎一盏，去滓温服，以利为度。凡痈疖无头肿痛，服此宣通立愈。

又方：　用黄柏、黄芩各一两，地骨皮半两，乳香、没药各二钱，别研为末，井花水调，作膏摊纸上，贴肿处。凡痈疖贴此，消毒止痛。

1　风：玉机微义作"瓜"。

金疮门

巢氏病源

金疮病诸候

金疮肠断候

夫金疮肠断者，视病深浅，各有死生，肠一头见者，不可连也。若腹痛短气不得饮食者，大肠一日半死，小肠三日死。肠两头见者，可速续之，先以针缕如法，连续断肠，便取鸡血涂其际，勿令气泄，即推内之。肠但出不断者，当作大麦粥，取其汁，持洗肠，以水渍内之，当作研米粥饮之，二十余日，稍作强糜食之，百日后乃可进饮耳。饱食者，令人肠痛决漏，常服钱屑散。若肠腹䏺音删从疮出，有死者，有生者，但视病取之，各有吉凶。䏺出如手，其下牢核，烦满短气，发作有时，不过三日必死；䏺下不留，安足不烦，喘息如故，但痛苦者，当以生丝缕系，绝其血脉，当令一宿，乃可截之，勿闭其口，膏稍导之。

金疮筋急相引痛不得屈伸候

夫金疮愈已后，肌肉充满，不得屈伸者，此由伤绝经筋，荣卫不得循行也，其疮虽愈，筋急不得屈伸也。

金疮惊肿候

夫金疮愈闭后，忽惊肿动起，糜沸跳手，大者如盂，小者如杯，名为盗血。此由肌未定，里不满，因作劳起早，故令盗血涌出，在人皮中，不肯自消，亦不成脓，反牢核。又有加血，加血者，盗血之满也。其血凝深，不可妄破，破之者，盗血前出不可禁止，加血追之，出即满疮中，便留止，令人短气，须更[1]命绝。

金疮因交接血惊出候

夫金疮多伤经络，去血损气，其疮未瘥，则血气尚虚，若因而房室，致情意感动，阴阳发泄，惊触于疮，故血汁重出。

金疮惊悸候

金疮失血多者，必惊悸，以其损于心故也。心主血，血虚则心守不安，心守不安则喜惊悸。悸者，心动也。

金疮咳候

金疮伤血损气。气者，肺之所主，风邪中于肺，故咳也。

金疮渴候

夫金疮失血，则经络空竭，津液不足，肾藏虚燥，故渴也。

金疮虫出候

夫金疮久不差，及裹缚不如法，疮内败坏，故生虫也。

金疮著风候

夫金疮乾无汁，亦不大肿者，中风也，寒气得大深者，至藏便发作痉，多凶少愈。中水者，则肿多汁，或成脓。

金疮著风肿候

此由疮著于风，风气相搏，故肿也。

金疮成痈肿候

夫金疮冬月之时，衣厚絮温，故裹欲薄，夏月之时，衣单日凉，故裹欲厚，重寒伤荣，重热伤卫，筋劳结急，肉劳惊肿，骨劳者[2]沸，难可屈伸。血脉劳者，变化作脓，荣卫不通，留结成痈。凡始缝其疮，各有纵横，鸡舌隔角，横不相当，缝亦有法，当次阴阳，上下逆顺，急缓相望，阳者附阴，阴者附阳，

[1] 更：诸病源候论作"臾"。
[2] 者：诸病源候论作"折"。

腠理皮脉，复令复常，但亦不晓，略作一行，阴阳闭塞，不必作脓，荣卫不通，留结为痈，昼夜不卧，语言不同，碎骨不去，其人必凶，鸡舌隔角，房不相当，头毛解脱，忘失故常，疮不再缝，膏不再浆。

千金方

治金疮者，无大小冬夏，及始初伤血出，便以石灰厚傅裹之，既止痛，又速愈，无石灰，灰亦可用。若疮甚深，未宜速合者，内少滑石，令疮不时合也。凡金疮出血，其人必渴，当忍之，啖燥食并肥腻[1]之物以止渴，慎勿咸食。若多饮粥及浆，犯即血动溢出杀人。又忌嗔怒大言笑，思想阴阳，行动作劳，多食酸咸，饮酒热羹臛辈，疮瘥后犹尔，出百日半年，乃可复常也。

圣惠方

金　疮

夫金疮失血，其人当苦渴，然须忍之，常令乾食，可与肥脂之物，以止其渴，又不得多饮粥，则血溢出，杀人也。又忌嗔怒及大言笑，思想阴阳，动作劳力，若食咸酸饮酒，热羹臛辈，皆使疮痛冲发，甚者即死。疮差后犹尔，出百日半年，乃稍复常尔。凡金疮伤天窗、眉角、脑户、臂里、跳脉、髀内阴股、两乳上下、心、鸠尾、小肠及五藏六腑俞，此皆是死处，不可疗也，又破脑出而不能语，戴眼直视，喉中沸声，口急唾出，两手妄举，亦皆是不疗，若脑出而无诸疾，亦难疗也。又疮卒无汁者，中风也；疮边自出黄汁者，中水也。欲作痉候，可急疗之。又痛不在疮处者，伤经也，亦死。又血出不止，前赤后黑，或[2]□肌肉腐臭，寒冷坚急，其疮难愈者，亦死也。

得效方

正骨金疮脉候

正骨金疮，须看脉候，如伤藏腑致命处，一观其脉虚促危矣。伤处浅，命脉处促，亦为后虑。伤至重，命脉和缓，永无虑也。脉有虚有实，有去来，有疏密，或被伤脏脉不死者，必关脉实重者无虑。或伤至死处，其关脉无，别脉洪大则难医。如用两件药后，脉不转动，急急住药，若脉渐渐随药转，此则可治无虑。或血出甚者，脉不要洪大，只要平正重实，其血不曾出者，亦无恶血在内者，其脉欲洪大，不要疏密，亦不要进退来去，恐其变凶。看伤脉每与内科脉不同，或伤内，或致命，或难医处被伤者，命脉便已去矣，此等切勿治之。

金匮方

问曰：寸口脉浮微而涩，然[3]当亡血，若汗出，设不汗者云何？答曰：若身有疮，

1　腻：备急千金要方作“脂”。
2　或：此下脱字，太平圣惠方作“自”。
3　然：金匮作“法”。

被刀斧所伤，亡血故也。病金疮，王不留行散主之。

王不留行十分，八月八日采　蒴藋细叶十分，七月七日采　桑东南根白皮十分，三月三日采　甘草十八分　川椒三分，除目及闭口，者[1]汗　黄芩二分　乾姜二分　芍药二分　厚朴二分

右九味，桑根皮以上三味烧灰存性，勿令灰过，各别杵筛，合治之为散，服方寸匕，小疮即粉之，大疮但服之，产后亦可服。如风寒，桑东根勿取之，前三物皆阴乾百日。

排脓散方：

枳实十六枚　芍药六分　桔梗二分

右三味，杵为散，取鸡子黄一枚，以药散与鸡黄相等，揉和令相得，饮和服之，日一服。

排脓汤方：

甘草二两　桔梗三两　生姜一两　大枣十枚

右四味，以水三升，煮取一升，温服五合，日再服。

千　金　方

治金疮大散方：

五月五日平旦，使四人出四方，各于五里内采一方草木茎叶，每种各半把，勿令漏脱一事，日正午时细切，碓捣并石灰极令烂熟，一石草断一斗石灰，先凿大实中桑树圣惠方三两株。令可受药，取药内孔中，实筑令坚，仍以桑树皮蔽之，以麻捣石灰极密泥之，令不泄气，又以桑皮缠之使牢，至九月九日午时取出，阴乾百日药成，捣之，日曝令乾，更捣，绢筛贮却[2]。凡一切金疮伤折出血，登时以药封裹，治使牢，勿令动转，不过十日即瘥，不肿不脓不畏风。若伤后数日始得药，须暖水洗令血出，然后傅之，此药大验，平时无事，宜多合以备仓卒，金疮之要无出于此，虽突厥质汗黄末，圣惠方作丹。未能及之。肘后方云：用百草心五月五日作，七月七日出。　千金月令造金疮散方：右取五月五日午时采百药心，相和，捣凿桑树心作孔，内药于其中，以泥封之，满百日开取，曝乾，捣作末，以傅金疮。运化玄枢同。是日，粽子等勿多食，食讫，以菖蒲酒投之，取菖蒲根节促者七茎，各长一寸，渍酒中服之。　四时纂要金疮药，五月午日日未出时采百草头，唯药苗多即尤佳，不限多少，捣取浓汁，又取石灰三五升，以草汁相和，捣脱作饼子，曝乾，治一切金刃伤，疮血立止，兼治小儿恶疮。

又方：　烧乾梅为炭，捣末传之一宿即瘥，亦治打伤。　圣惠方治金疮血不止疼痛方，右用乾盐梅，烧作灰，细研傅疮上即瘥。

又方：　磁石捣末傅之，止痛断血。圣惠方同。

又方：　取桑白汁涂，桑白皮裹之，或石灰封之妙。　千金月令治金疮血不止方。右斫桑树取汁涂之，乾即更上，须臾血止，即取桑树皮削去黑处，以帖疮上，止痛。

又方：　麻叶三斤，以水三升，熟煮取二升半，为一服。

又方：　饮麻子汁数升。小品方云：治毒箭所伤。

又方：　蚯蚓尿，以水服方寸匕，日三。圣惠方治金疮烦闷方，右用地龙粪，随多少，以水渍绞取汁，每服一合，日四五服。

又方：　杏仁石灰为细末，以猪脂和封之。亦主犬马金疮，止痛大良。

治金疮血出不止方：煮桑根十沸服一升即止

又方：　捣车前汁傅之，备预百要方灌之。血即绝，连根取用亦效。圣惠方同。

又方：　柳絮封之。

---

[1] 者：金匮作“去”。
[2] 却：备急千金要方作“之”。

又方：　以蜘蛛幕贴之，血即止。

又方：　以人精涂之。

又方：　饮人尿五升圣惠方三两盏。愈。　备预百要方血不止疼痛方，服小便三盏。

内补散：　治金疮出血多，虚竭方。

苁蓉　甘草　芍药各四两　蜀椒三两　乾姜二两　当归　芎䓖　桂心　黄芩　吴茱萸　人参　厚朴　白芨古今录验作桑白皮　黄耆各一两

右十四味，治下筛，以酒服方寸匕，日三。

又方：

当归三两　乾姜三分　芍药　辛夷各五分　甘草二分

右五味，治下筛，酒服方寸匕，日三夜一。

治金疮内漏血不出方：

牡丹皮为散，水服三指撮，立尿出血。备预百要方同。

治金疮内漏方：

还自取疮中血，著杯中水和服之愈。

又方：

蒲黄二两　七月七日麻勃一两

右二味，酒服一钱匕，日三[1]夜一。

二物汤：　治金疮，腹中瘀血方。

大麻子三升　大葱白二七[2]枚

右使数人各捣令熟，著九升水，煮取一升半，顿服。若血出不尽，腹中有脓血，更合服，当吐脓血。　圣惠方治金疮内漏，血入腹中方：大麻子一升　葱白二七茎　右件药相和，捣令熟，以水三大盏，煮取一盏五分，去滓，分为三服。若血出不尽，腹中有脓血，更令服，当下脓血效。

内塞散：治金疮方。

黄耆　当归　芎䓖　白芷　乾姜　黄芩　芍药　续断各二两　附子半两　细辛一两　鹿茸三两

右十一味，治下筛，先食酒服五分匕，日三，稍增至方寸匕。

治金疮烦满方：

赤小豆一升，以苦酒渍之，熬令燥，复渍，满三日，令色黑，服方寸匕，日三。

治金疮苦痛方：

杨木白皮熬令燥，为末，服方寸匕，日三，又以傅疮愈。　圣惠方治金疮止痛方，右取杨木白皮熬令燥，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下一钱，更以末傅疮中，即愈。

治金疮若刺疮[3]痛不可忍，百治不瘥者方：备预百要方血不止疼痛方。

葱一把，以水三升，煮数沸，取渍洗，止痛良。

治金疮烦痛，大便不利方：

大黄　黄芩

右二味[4]为末，蜜和丸，如梧桐子大，先食服十丸，日三。

治金疮[5]不止，令唾止痛，咒法：

咒曰：某甲今日不良，为某所伤，上告天皇，下告地王，清血莫出，浊血莫扬，良药百裹，不如熟唾，日一[6]七痛，唾之即止。

又法：　我按先师本法，男师在左，女师在右，上白东王公，下白西王母，北斗七星，黄姑织女，请制水之法，清旦明咒，不痕不脓，不疼不痛，罗肺得肺，罗肝得肝，罗内□[7]肉，不任躯姹依夫，自来小儿，为日不吉不良，某甲刀斧槊箭熊虎汤火所伤，三唾三呵，平复如故，急急如律令。此法不复须度受，但存念稽急歆诵之，非止治百毒所伤，亦治痈疽，随所患转后语呼之，良验，一切疮毒，并皆用之。

续断散：　治金疮中筋骨方。

续断五两　细辛　蛇衔　地榆　乾地黄[8]四两　当归　芎䓖　芍药　苁蓉各三两　人参

1　三：备急千金要方作“五”。
2　七：备急千金要方作“十”。
3　疮：备急千金要方此下有“疮”字。
4　味：备急千金要方此下有“等分”二字。
5　疮：备急千金要方此下有“血”字。
6　一：备急千金要方作“二”。
7　内□：备急千金要方作“肉得”。
8　黄：备急千金要方此下注有“各”字。

甘草　附子各二[1]两　乾姜　蜀椒　桂心各一两半

右十五味，治下筛，酒服一方寸匕，日三。

治金疮肠出方：

磁石　滑石　铁精各三两

右三味为末，粉肠上，后用磁石末，饮服方寸匕，日五夜二，肠即入。

又方：圣惠方治金疮腹破腹胃突出，却入法　取人尿乾为末，以粉肠即入。山居四要、卫生易简方同。

治被伤肠出不断者方：　肘后方云：治肠出欲燥，而草土著肠者方。

大麦粥圣惠方无大字　取汁，洗肠推内之，常研米粥饮之，二十日稍稍作强糜，圣惠方稍食粥糜。百日后，乃可瘥。

地黄膏：　治金疮、火疮、灸疮不能瘥者方。

生地黄切一升，捣绞取汁，三合　薰陆香　松脂　杏仁　蜡各二两　羊肾脂五合，煎　乌麻油二升　石盐一两，研如粉

右八味，先下蜡，微火令消，次内羊脂令消，次下油，次下松脂令消，冷下杏仁，次下薰陆，次下地黄汁，次下石盐，以微火煎令地黄汁水气尽，以绵滤停凝，一切诸疮初伤，皆用傅之，日三夜二。慎生冷猪鸡鱼肉。此膏治疮法，先食恶肉不著痂，先从内瘥，乃至平复，无痂不畏风，不脓，大大要妙。

治金疮，血出不止方：

蒲黄一斤　当归二两

右二味，治下筛，酒服方寸匕，日二。圣惠方治金疮，内漏血入腹中方：　蒲黄二两　当归二两，末　右件药相和，更研令匀，每服以温酒调下一钱，日四五服。

又方：　取葱叶炙取汁，涂疮上即止。若为妇人所惊者，取妇人中衣火炙令热，以熨疮上。

又方：　取豉三升，热汤渍食顷，绞去滓，内蒲黄三合，顿服，及作紫汤[2]服之。紫汤方见妇人门产后。

治金疮，箭在肉中不出方：

白蔹　半夏各等分　圣惠方汤洗七遍，去滑

右二味，治下筛，酒服方寸匕，圣惠方每服以温酒调下一钱。日三，浅疮十日出，深疮二十日出，终不住肉中。　经验良方右用白蔹、半夏各等分为末，每服一钱，生姜自然汁酒调下，日三服，二十日出，服后以姜数片压之。

治卒中箭不出，或肉中有聚血方：

取女人月经布烧灰屑，酒服之。大全本草经衣烧末，酒服方寸匕，日三。

治箭镞及诸刀刃，在咽喉胸膈诸隐处不出者方：

牡丹皮一分　白盐二分，肘后作白蔹

右二味，治下筛，以酒服方寸匕，日三服出。

又方：　取栝蒌外科精要、备预百要蝼蛄。汁涂箭疮上，即出。精要滴上三五度，箭头自出。

又方：　酒服瞿麦方寸匕，日三瘥。

治毒箭所中方：

捣蓝汁一升饮之，并以薄疮上，若无蓝，取青布渍绞汁服之，并淋疮中，镞不出，捣死鼠肝涂之，鼠脑亦得。　圣惠方右服蓝汁一中盏，以滓傅之，无蓝汁，温水渍青布汁，并灌疮中，镞不出，捣死鼠肝涂之，鼠脑经验良方作胫。亦得，用之即出。

又方：　煎地黄汁作丸服之，百日箭出。圣惠方右以生地黄汁煎作膏，每服以热水调下半匙。

又方：　多饮葛根汁，并治一切金疮。圣惠方右以葛根煮汁，日饮三两盏效。

又方：圣惠方治金疮止痛方。　雄黄为末傅之，常沸汁出愈。　卫生易简方治金疮，血内漏，用雄黄如大豆内疮中，血皆化为水。

又方：　捣葛根汁饮之。又葛白屑熬黄傅疮止血。运化玄枢亦治疟。

---

① 二：备急千金要方作“一”。
② 紫汤：方见本书卷二百三十一妇人门二十六产后二。

又方：　内盐脐中灸之。　永类钤方以盐贴疮口上，灸盐三十壮差。

又方：　贝齿末服一钱匕，大良。　圣惠方治金疮止痛方，右取贝齿末，以温酒调下一钱，并主中毒箭。

又方：　煮芦根汁饮三升。圣惠方日饮三两盏效。

治中射罔箭方：

蓝子五合　升麻八两　王不留行　甘草各四两

右四味，治下筛，冷水服二方寸匕，日三夜二，又以水和涂疮，乾易之。

治针折入肉中方：

刮象牙为末，水和，聚著折针上，即出。

又方：　以鼠脑涂之。　圣惠方治箭头在咽喉胸膈中，及诸处不出方，右取鼠脑傅之，以鼠头血涂之并效。亦治人针折不出。

又方：　磁石吸铁者，著上即出。

海上仙方

刀伤出血

刀伤出血不能停，下子秋蛾也不难，研碎烧灰伤处贴，时间止定似神仙。

刀斧伤

忽被刀斧伤，黄丹共白矾，生肌兼住痛，不好点三番。

金　疮　门二

圣　惠　方

治金疮诸方

夫被金疮所伤，其疮多有变动。若按疮边乾急，肌肉不生，青黄汁出，疮边寒痛，肉消臭败，先出赤血，后出黑血，如熟烂者，及血出白汁随出，此候多凶。若中络脉，髀内阴股，天窗眉角，横断腓肠，乳上下及鸠尾小腹，尿从疮出，气如奔豘，诸疮如是者，多凶少愈也。凡金疮出血太多，诊其脉虚细者生，数实者死；沉小者生，浮大者死。其所伤在阳处，失血过度，脉微缓者生，急疾者死也。

治金疮，辟外风，止疼痛，当归散方：

当归 半两，锉，微炒　川椒 半两，去目及闭口者，微炒出汗　泽泻 半两　芎劳 一两　附子 一两，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，金疮有折瘀血，以温酒调下一钱，日三四服止。

治金疮，止疼痛，辟风，干姜散方：

乾姜 一两，炮裂，锉　甘草 一两，炙微赤，锉　桂心 一两　当归 二两，锉，微炒　芎劳 四两　川椒 二两去目及闭口者，微炒出汗

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下一钱。

治金镞出后，疮疼痛不可忍，獭胆丸方：

獭胆　豮猪胆　鲤鱼胆 已上各一枚，都为一处　青黛　栝楼根　没药 已上各一分　当归 半分，锉，微炒

右件药，捣罗为末，与胆汁研和令匀，入瓷合中盛收，经七日后用之，每用[1]□丸，如小豆大，旋旋取任在箭疮内，疼痛立止矣。

治金疮，辟一切风冷，续筋骨，生肌止血立效方：

石灰 二升，捣生地黄、青蒿汁和作团，烧之令赤，细研　芎劳　艾叶 熬黄　狗头灰 细研　地松　密陀僧 已上各半两　黄丹 一两　骐驎竭 三分，细研

右件药捣罗为末，都研令匀，密封之，每有金疮，傅之立效。

治金疮止血，除疼痛，辟风续筋骨，生肌肉，法炼石灰散方：

地松　地黄苗　青蒿　苍耳苗　赤芍药 已上各五两，捣研，入少许水，浓捩取汁　石灰 三升，新者　生艾汁 三合　黄丹 一两半，后入

右件药，取五月五日或七月七日，于日中修合，以前药汁拌石灰令汁尽，候乾，始研入黄丹令匀，密封，旋取傅金疮上，其血立止。

又方：

新石灰 二升　青蒿 一斤，切　艾叶 一斤，切

右件药，先捣青蒿、艾叶，绞取浓汁，拌石灰令尽，曝乾，研入黄丹、突厥白末各三两令匀，封金疮血止，大效。

又方：

杏仁 去皮，捣如泥　石灰 等分

右件药同研，每用以猪脂和傅之，日二三度即差。

又方：

右烧青布作灰，傅疮上，裹缚之，数日后差矣。

又方：

右取蛇衔草，烂捣傅疮上，裹缚之，数日差。

---

① 用：此下脱字，太平圣惠方作"一"。

又方：

右取狼牙草茎叶，烂捣傅之。

又方： 五月五日，预取葛根，捣末令极细，密器收之，旋取傅疮上，止血止痛立效。

又方： 取乌樟根，晒乾，捣细罗为散，薄傅疮上神效。

又方：

右取紫檀末，以傅疮上，止痛、止血、生肌甚效。 卫生易简方治金疮，血不止，用紫檀刮取细末傅之。

治金疮，或肌肉断裂方：

右剥取新桑皮作线缝之。又以新桑皮裹之。又以桑白汁涂之，极验。小疮但以桑皮裹之便差。如断筋，取旋复根捣封之，即续。

治金疮止痛，牡蛎散方：

牡蛎 半两 石膏 一分

右件药，捣罗更细研，用炼了猪膏调成膏，以封疮上，痛即立止。

治金疮，生肌破血补损，紫葛汤方：

紫葛 二两，细锉

右以顺流河水三大盏，煎取一盏五分，去滓，食前分温三服，以酒煎亦妙。

治刀伤斧斫等疮方：

右取黑毡烧为灰，细研，傅伤损处，封裹勿动，直待生肌为妙。

治金疮止痛方：

右取马蹄烧灰，研令极细，不计时候，以暖酒调下二钱。

治金疮血不止诸方

夫金疮血出不断，其脉大而止者，三七日死。金疮血出不止，前赤后黑，或黄或白，肌肉腐臭，寒冷强急者，其疮虽愈，赤难疗也。

治金疮血出不止，宜傅龙骨散方：

龙骨 三两 当归 一两，锉，微炒 芎䓖 一两 续断 一两 熟乾地黄 一两 鹿茸 半两，去毛，涂酥炙令微黄 乌樟根 三[1]两 突厥白 一两

右件药，捣细罗为散，用傅疮上，血出即止，如服，即每服以温酒调下二钱，日二服。

治金疮疼痛，止血灭瘢，骐䮼竭散方：

骐䮼竭 一两 突厥白 一两 密陀僧 四两 小鹰粪 二两 石灰 一斤，以小便五升，浸三日后，飞淘，曝乾

右件药，捣细罗为散，瓷器中贮，封闭，勿令尘土污之，但是金刃伤损，厚傅散，以帛子封裹，勿令通气及沾水，三日后即开，不见瘢痕。凡金刃所伤，不令著风，即差矣。

治金疮疼痛，血不止，宜傅雄黑豆散方：

雄黑豆 半升，紧小者是也 黄柏 半斤，锉 芸薹子 四两 桑根白皮 四两，锉 黄连 二两，去须 龙骨 二两 乌贼鱼骨 四两

右件药，捣细罗为散，每用傅疮上。

治金疮，刀箭所伤，血不止，日夜疼痛，川大黄散方：

川大黄 一两，锉，生用 甘草 一两，锉，生用 黄柏 五两，锉 甘菊花 一两 旋复花 一两 桑根白皮 二两，锉 槟榔 一两 黄连 一两，去须 白芷 一两 蔓菁花 一两

右件药，捣细罗为散，傅之神效。

治金疮，但[2]刀斧伤损，出血不止，宜用此方：

石榴花 半斤 石灰 一斤，妙 卫生易简方一升

右件药，捣细罗为散，傅疮上，以帛裹，勿令著风水，疮合即差。 易简方捣末，取少许傅上，擦少时。血断便差。

治金疮，血不止，宜傅石灰散方：

石灰 二斗，以小便浸五日，细淘过 大麻心 五两 槲叶 一两 桑叶 五两 青蒿叶 半斤 刺蓟 六两 益母草 六两 芸薹子 六两

右以端午日收采，相和石灰，内臼中杵令烂，溶作片，晒乾，要用即旋捣罗为散，以傅疮上。

治金疮，血不止，疼痛方：

右以骐䮼竭捣罗为末，傅疮上。

---

① 三：太平圣惠方作“一”。

② 但：太平圣惠方作“俱”。

又方：

生栗子 一升，晒乾 乾姜 三分，炮裂，锉 白芨 五两

右件药，于端午日捣细罗为散，瓷器中贮，每用于疮上傅之，止血止痛极效。

又方：

右取白芍药，锉炒令黄，捣细罗为末，傅疮上极效。寿域神方同。 卫生易简方用白芍药一两，熬黄为末，酒调二钱服，或米饮调，亦止痛。备预百要方同。

又方：

右以雄黄，细研如粉，傅疮上，即愈。

又方：

右以龙骨捣末，细研，傅疮上。

又方：

右用桑根半斤锉，以水一斗，煎取五升，不计时候，暖服一盏，服尽即效。

又方：

右以石灰捣为末，厚傅疮上，用帛子裹之，若疮口深不合者，内少许末，令疮渐渐合也。 寿域神方刀斧伤，用石灰细研，贴上包，定痛止血妙，卫生易简方同。 备预百要方止血除痛，辟风，续筋骨生肌肉方：石灰裹之，无石灰，灰亦可。

又方：

右用盐三指撮，急熬，以温酒调服，立效。

又方：

右用槟榔、黄连等分，捣末，傅疮上，即血定矣。经验良方、卫生易简方、备预百要方同。

治金疮内漏诸方

夫金疮通内血者，为内漏，两胁胀不能食者死。瘀血搏在于内，腹胀，脉牢大者生，其脉沉者死也。

治金疮内漏，瘀血在腹中，胀满，宜服虻虫散方：

虻虫 三十枚，去翅足，微炒 桃仁 一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄 桂心 一两半 川大黄 三两，锉碎，微炒 水蛭 三十枚，炒令微黄

右件药，捣细罗为散，每服二钱，用童子小便一中盏，煎至五分，温温和滓服，日五服，夜三服，如卒无小便，用酒水代之亦得。

又方：

虻虫 一两，炒令微黄 牡丹 二两

右件药，捣细罗为散，每服食前，以温酒调下二钱，日四五服。

治金疮，内漏血，宜傅胡粉散方：

胡粉 三分 乾姜 一分，炮裂，锉 生栗子 三[1]分，阴乾，去壳

右件药，捣罗为末，用傅疮上，即差。

治金疮内漏血，在腹不出方：

右以牡丹捣细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

又方：

右挼青蒿傅之，大止血，并止疼痛。

卫生易简方治金疮，用青蒿捣烂傅，止血定痛，生肌甚良。

又方：

右取猪膏莓捣傅之，断血生肉，除痛，消浮肿，或作汤浸渍，避风并效。

又方：

右以马齿苋捣取汁，每服暖饮一小盏即止，兼治恶血在腹中。

又方：

右以质汗末傅之，及用熟艾麝香末等分傅之，亦佳。

治毒箭所伤诸方

夫被弓弩所伤，若箭镞有罔[2]药，入人皮脉，令人短气，须臾命绝，口噤唇乾，血已断绝，腹满不言，其人如醉，未死之间，为不可治，若荣卫有瘀血，应时出，疮边温热，口开能言，其人乃可治。凡毒箭有三种，岭南夷俚，用焦铜作箭镞，次岭北诸处，以

[1] 三：太平圣惠方作“二”。
[2] 罔：太平圣惠方作“毒”。

蛇虫毒螫物汁，著管中，渍箭镞，此二种才伤皮，便洪肿沸烂而死。唯射猪犬得活，以其啖粪故也。若中之，便即食粪，或饮粪汁，并涂疮即愈。不尔，须臾不可复救，罔[1]箭著宽处者，虽困渐治，必不死；若近胸腹，便宜速治，小缓，毒入内，则不可救矣。

治卒中毒箭，立解芦根散方：

芦根一两，锉 蓝叶一两 不灰木二两，以牛粪火烧赤 紫檀半两

右件药，捣细罗为散，不计时候，以蓝汁调下一钱，粥饮调服亦得。

治毒箭所伤，解毒雄黄散方：

雄黄一分，细研 芦根半两，锉 白蔹半两 大麻仁一分，微炒

右件药，捣细罗为散，都研令匀，每服，以温酒调下一钱，日四五服。

治毒箭所伤，皮肉瘀肿疼痛，不可过时，宜服梨母子煎方：

梨母子一斤，烂研，去核 盐麸子五两 蓝子五两 不灰木三两，牛粪火烧赤 独颗栗子三两，乾者 甘草二两，锉，生用 黑豆三两，炒熟 黄连三[2]两，去须 绿豆三两，炒熟 大粪灰五两 赤芍药三两

右件药，捣罗为末，用炼了蜜，入诸药，调为膏，每服，以温酒调下一茶匙，日三四服。

治毒箭疮及马汗毒，宜傅不灰木散方：

不灰木二两，以牛粪火烧赤 蜜陀僧一两 黄柏半两，锉 腻粉一分 麝香一分，细研

右件药，捣细罗为散，每用时，先以盐水洗疮，后用药傅之，日一换之。

治中罔[3]箭，蓝子散方：

蓝子五合[4] 川升麻四两 王不留行四两 甘草两四[5]，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服，以冷水调下二钱，日三服，又以水和涂疮，乾则易之。

治箭镞金刃入肉及骨不出诸方

夫箭中于骨，骨破者，须箭出[6]镞，仍应除碎骨尽，乃傅药，不尔者，疮永不合，纵合常有疼痛。若更犯触损伤，便惊血沸溃即死也。

出箭头，雄黄丸方：

雄黄一分 蜣螂一分，研 不灰木一分，以牛粪火烧令赤 葳灵仁一分 朝生花一分 鼠一枚，去头取血

右件药，捣罗为末，入鼠血，并炼蜜和丸，如黄米大，内疮口，其箭头不计年远自出。

治箭头入肉，巴豆丸方：

巴豆一枚，去皮 腻粉一钱 砒霜少许，研细 磁石半两，细研 蜣螂一枚

右件药，捣罗为末，以鸡子清和为丸，如绿豆大，先以针拨破箭疮瘢，用儿孩儿[7]奶汁化一丸，在拨破处上，用醋面纸封贴，当痒，痒极不可忍，其镞自出也，多年两上，当年者一上，皆出也。

又方：

雄黄一分 蜣螂一分 腻粉一分 砒霜一分 巴豆一分，去皮

右件药，都研为末，先以儿奶汁湿筋头，点药入疗[8]内，当痒，不过三两上，便出矣。

又方：

班猫二七箇 蜣螂一七箇 硇[9]砂一钱

右件药，捣细罗为散，都入竹筒内，封头，然后入厕中，七日取出，于后阴地内埋之七日，取于瓷合内盛之，每用时，取少许于疮上涂之，其箭镞自出。

治金疮，箭头在肉中不出，半夏散方：

半夏一两，汤洗七遍去滑 白蔹一两 牡丹一两

---

[1] 罔：太平圣惠方作“毒”。
[2] 三：太平圣惠方作“二”。
[3] 罔：太平圣惠方作“毒”。
[4] 合：太平圣惠方作“两”。
[5] 两四：太平圣惠方作“四两”。
[6] 箭出：太平圣惠方作“出箭”。
[7] 儿：太平圣惠方无此字。
[8] 疗：太平圣惠方作“疮”。
[9] 硇：太平圣惠方作“硇”。

桑根白皮 三[①]两，锉

右件药，捣细罗为散，每服，以温酒调下一钱，日三服。

治金疮，箭镞在骨中，远年不出，蛴螬丸方：

蛴螬 五枚，乾者 蝼蛄 三枚，乾者 赤小豆 一分 赤鲤鱼鲊 一两 硇[②]砂 一钱 红花末 二[③]钱

右件药，都研为末，以鲊研和丸，如绿豆大，如疮口在，只于疮口内纴一丸，如无疮口，以针拨破内药，不过三丸至五丸，箭头自动，轻摇即出。

治箭镞入骨，取不出，疼痛不可忍，宜用此方：

巴豆 三枚，去皮。诸方微熬 蜣螂 三枚，生用

右件药相和，研令极细，涂所伤处，须臾痛定，微痒，但忍，待极痒不可，外科精要、朱氏集验方、寿域神方有忍字。便撼箭镞，拔之即出，速以生肌膏贴之，神效。 是斋医方取巴豆半个，与蜣螂一枚，得效方、澹寮方大者去翅足。同研，得效方、澹寮方右各去壳，同微熬研匀。涂所伤处，斯须痛定，疮微痒，且忍之，极痒不可忍，即撼动箭镞，拔之立出。澹轩方同。夏候郓云，初任润州参军，得此方，其箭镞出，以生肌膏傅之，兼疗恶疮。郓至洪州逆旅之人妻，患背疮，呻吟，用之即愈。杨氏方亦有箭出之后，以黄连贯众汤洗了，以牛胆制风化石灰傅。经验良方同。

治金疮刀箭入肉，骨碎不出，赤肿疼痛方：

马缰灰 一两 弓弦灰 一两

右件药相和，研令匀，每服，用蓼蓝汁调下一钱，日三服。

治箭头不出，宜服牡丹散方：

牡丹 半两 盐 半两 白蔹 半两

右件药，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下二钱。

治箭镞不出，立效方：

右用黑羊粪捣末傅之，待疮口开，即以生鼠刺取血，滴疮口中，须臾即出。

又方：

右用蝼蛄脑涂之，即出。

治箭镞入腹不出方：

右用小豆煮熟，取汁二升，和酒相次服之，服尽为度。

治箭入肉不出方：备预百要方、箭镞及针折在咽喉胸膈不出方。

右取蝼蛄捣取汁，滴在疮中，如此三五度，箭头自出。 经验良方蝼蛄即土狗虫。乾者，浓煎汁，滴上三五度，箭头自出。

治金疮伤筋断骨诸方

夫金疮始伤之时，半伤其筋，荣卫不通，其疮难愈，已后令不仁也。若被疮截断诸解身躯肘中及腕膝髀，若踝际亦可连续，须在急及热疗之。其血气未寒，碎骨不去，令人痛烦，脓血不绝，不绝[④]不能得安，诸中伤人藏者，十死一生。

治金疮，筋骨断令续，杜衡散方：

杜衡 二两半 蛇衔 二两 地榆 二两，锉 生乾地黄 二两半 乾姜 半两，炮裂，锉 川椒 半两，去目及闭口者，炒令汗出 桂心 半两 当归 一两半，锉，微炒 芎䓖 一两半 人参 一两，去芦头 肉苁蓉 一两半，酒浸一宿，去皱皮，炙令乾 甘草 一两，炙微赤，锉 赤芍药 一两半 附子 一两，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮，伤筋断骨，疼痛不可忍，骨碎补散方：

骨碎补 半两，去毛，麸炒微黄 自然铜 半两，细研 虎胫骨 半两，涂酥炙令黄 败龟 半两，涂酥炙微黄 没药 一两

右件药，捣细罗为散，每服一钱，以胡桃仁半个，一处烂嚼，用温酒一中盏下之，日三四服。

治金疮伤筋断骨，疼痛，没药散方：

---

① 三：太平圣惠方作"二"。
② 硇：太平圣惠方作"硼"。
③ 二：太平圣惠方作"一（三）"。
④ 不绝：太平圣惠方作"日久"。

没药一两　当归三分，锉，微炒　地龙三分，微炒　肉桂半两，去皴皮　自然铜三分，细研　川乌头半两，炮裂，去皮脐　乾姜半两，炮裂

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下一钱。

治金疮，弓弩所中，伤筋断骨，屈伸不得，宜服熟干地黄散方：

熟乾地黄三分　续断三分　杜仲三分，去粗皮，炙令黄，锉　当归一两，锉，微炒　附子一两，炮裂，去皮脐　秦艽一两，去苗　故败弩筋一两，烧灰

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治刀箭伤筋断骨，止痛定血辟风，骐𬴊竭散方：

骐𬴊竭半两　黄柏一两，锉　甘草一两，炙微赤，锉　白芷一两　白蔹一两　白芨半两　当归一两，锉，微炒　密陀僧一两

右件药，捣细罗为散，每用时，以少许乾糁疮上，效。

治伤筋断骨续筋方：

右取旋复根捣汁滴疮中，仍用滓傅疮上，封之十五日，即筋骨便续。　经验良方右旋复根汁，即金沸草根，擂汁，涂筋封之，即可相续。得效方同。

治金疮伤筋断骨，令还续方：

右多取蟹头中脑及足中髓，熬之，傅疮中，筋骨即续生，立效。　卫生易简方治金疮，用蟹黄及足中肉熬末内疮中，筋断亦可续。

治金疮肠出诸方

夫金疮肠出者，谓牙[1]箭所伤，若中于腹则气激，则肠随疮孔出也。

治金疮肠出，磁石散方：

磁石三两，烧，醋淬七遍，捣碎，研如粉　滑石三两　铁精末三两

右件药，捣细罗为散，粉于肠上，后别用磁石末，以粥饮调下一钱，日三四服。

治金疮中风痉诸方

夫金疮风痉者，此由血脉虚竭，饮食未复，荣卫伤损，风邪乘虚入于五藏，五藏受寒，则令痉也。其状口急，背直，摇头，马鸣，腰为反折，须臾十发，气息如绝，汗出如雨，不及时救者，皆难疗也。凡金疮卒无汗者，中风也，疮边自出黄汁者，中水也，并欲作痉，急治之。又痛不在疮处者，伤经络亦死尔。

治金疮中风痉，口噤不语，宜服赤箭丸方：

赤箭一两　桂心三分　防风三分，去芦头　巴豆三分，去皮心研，纸裹压去油　吴茱萸半两，汤浸七遍，焙乾微炒　天南星三分，炮裂　白附子半两，炮裂　朱砂一两，细研，水飞过　乾姜三分，炮裂，锉　附子三分，炮裂，去皮脐　乾蝎半两，生用

右件药，捣罗为末，用酽醋三升熬成膏，可丸即丸，如梧桐子大，每服不计时候，以热葱酒下三丸，服后汗出为效。

治金疮中风痉，肢节筋脉拘急，虎骨散方：

虎胫骨一两，涂酥炙令黄　黑豆五合　松脂二[2]两　桂心三分　桃仁一两，汤浸，去皮尖、双仁，麸炒微黄　败龟一两，涂酥炙令黄　当归一两，锉，微炒　芎䓖一两　乾蝎一两，微炒

右件药，先将松脂并黑豆炒令熟，后和诸药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮中风痉，筋骨疼痛，续断散方：

续断二两　蛇衔草二两　地榆一两，锉　当归一两，锉，微炒　赤芍药一两半　细辛一两　乾姜一两，炮裂，锉　肉苁蓉一两半，酒浸一宿，刮去皴皮，炙令乾　桂心一两　川椒三分，去目及闭口者，微炒去汗　熟乾地黄一两　附子一两，炮裂，去皮脐　人参一两，去芦头　芎䓖一两　甘草一两，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮中风痉，内伤疼痛，蛇衔草散方：

---

① 牙：太平圣惠方作"矛"。
② 二：太平圣惠方作"一"。

蛇衔草 三分 甘草 三叁[1]，炙微赤，锉 芎䓖 三分 白芷 三分 当归 三分，锉，微炒 续断 一两 独活 一两 泽兰 一两 桂心 一两 川乌头 三分，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮中风痉，角弓反张者方：

右取杏仁，捣碎，蒸令馏，绞取脂，服一小盏，兼以摩疮上，差。

又方：

右取蒜半升，破去心皮，以无灰酒二升，煮令极烂，细研，每服一合已来，须臾得汗即差。

治金疮中风痉，口噤不语方：

右取蔓菁子一升，净淘过，捣令极烂，以手撮为炷，以灸疮上三两度，热彻后即差矣。

治金疮中风痉方：

鸡粪 二两 黑豆 一升，洗净，炒令焦黑

右件药，以酒三升，煎热，投药于酒中，更煎三五沸，去滓，时时随多少饮之令尽，得汗为佳，未汗即更作服，以汗出为度。

治金疮中风痉，角弓反张方：

右取莨菪根，可疮大小，截令平，如无大者，并缚数根截之，称疮为限，猪脂半两，盐末一鸡子大相和，于火上温之，令膏盐相得，不用过热，热即伤肉，分为两炷，似[2]暖疮上，冷即易之，以差为度。

又方：

生鸡子 三枚 乌麻油 五合

右件药，煎之稍稠，待冷，即以涂疮上，极妙矣。

治金疮中风痉方：

鸡粪 二升，炒黄

右以绢袋盛，以好酒五升，浸半日久，温服一中盏，日三服。兼取莨菪根，烂捣作饼子，拓疮上，灸之令热彻，有黄水出，即差矣。

治金疮中风痉致肿方：

栎木根皮 五升，锉

右以水二斗，煎取一斗，去滓，入盐一两，渍肿处效。

治金疮中风痉，迷闷方：

右取雀儿粪一合研之，以酒一大盏调，分温三服，腹内转动，当时愈。纵不能开口，即拗开灌下，神效。

治金疮中风痉疼痛方：

盐 二两

右用水一碗，煎令热，以匙抄，看冷热，㳂㳂淋疮。

治金疮中风痉方：

生葛根 一斤，锉

右以水五升，煮取三升，去滓，每热服一小盏，日三四服。

治金疮烦闷诸方

夫金疮损伤血气，经络空虚，则生于热，热则心神烦满，疼痛不安也。

治金疮烦闷，宜服生干地黄散方：

生乾地黄 一两 甘草 一两，炙微赤，锉 白芷 一两 当归 一两，锉，微炒 桃仁 一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄 羚羊角屑 一两 续断 一两 黄芩 一两 赤芍药 一两 芎䓖 三分 桂心 三分

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下二钱，日四五服。

治金疮烦闷，不得眠卧，疼痛，白薇散方：

白薇 一两 栝楼根 一两 枳实 一两，麸炒微黄 辛夷仁 一两 甘草 一两，炙微赤，锉 赤芍药 一两 酸枣仁 二两，微炒

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下二钱，日四五服。

治金疮，烦渴闷乱，头痛，地骨皮散方：

地骨皮 一两 石膏 二两 黄连 一两，去须 麦门冬 一两，去心 甘草 一两，炙微赤，锉 生乾地黄 一两

右件药，捣粗罗为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，日四五服。

治金疮烦闷，酸枣仁散方：

酸枣仁 二两，微炒 芎䓖 一[3]两 甘草 二两，炙

[1] 叁：太平圣惠方作“分”。
[2] 似：太平圣惠方作“以”。
[3] 一：太平圣惠方作“二”。

微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服用温水调下二钱，日四服。

治金疮，烦闷疼痛，大便不利，大黄丸方：

川大黄 三两，蒸三度　桃仁 一两，汤浸，去皮尖双仁，微炒　枳壳 一两，麸炒微黄，去瓤

右件药，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服以温水下三十丸，日三服，以利为度。

又方：

右取茅根，捣绞取汁，和酒各一中盏，分暖三服。

治金疮，烦满心闷方：

右用赤小豆一升，以生地黄汁渍之，熬燥复渍，满三日，候乾，捣细罗为散，每服以温酒下二钱，日四五服。

治金疮，腹中血留滞，满闷心烦方：

右用生地黄捣汁取一升，川芒消一两半相和，搅令匀，不计时候，暖服一小盏。

治金疮，弓弩所中，烦闷欲绝方：

右以琥珀三两，捣细罗为散，不计时候，用童子小便调下二钱。

治金疮下血虚竭诸方

夫金刃中于经络者，下血必多，腑藏空虚，津液竭少，无血气以荣养，故须补之也。

治金疮出血多，虚竭，内补肉苁蓉散方：

肉苁蓉 四两，酒浸一宿，刮去皱皮，炙令乾　白芍药 四两　甘草 四两，炙微赤，锉　乾姜 二两，炮裂，锉　当归 一两，锉，微炒　川椒 三分，去目及闭口者，微炒去汗　桂心 一两　黄芩 一两　芎藭 一两　白芨 一两　黄耆 一两，锉　吴茱萸 一两，汤浸七遍，焙乾微炒　人参 一两，去芦头　厚朴 一两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下二钱，日三服，神效。

治金疮，伤筋骨，疼痛，下血多，食少，藏腑虚竭，内补芎藭散方：

芎藭 一两，半　熟乾地黄 一两　蛇衔草 三分　当归 一两，锉，微炒　肉苁蓉 一两，酒浸一宿，刮去皱皮，炙乾用　白芍药 一两　乾姜 三分，炮裂，锉　续断 三两　桂心 三分　附子 三分，炮裂，去皮脐　细辛 三分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮，去血多，虚竭，内补当归散方：

当归 半两，锉，微炒　肉苁蓉 二两，酒浸一宿，刮去皱皮，炙令乾　芎藭 半两　川椒 半两，去目及闭口者，微炒去汗　乾姜 半两，炮裂，锉　甘草 半两，炙微赤，锉　白芍药 半两　桂心 半两　黄芩 半两　人参 二两，去芦头　黄耆 二两，锉　厚朴 二两，去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟　吴茱萸 半两，汤浸七遍，焙乾微炒　桑根白皮 半两，锉

右件药，捣细罗为散，每服以温酒调下一钱，日三四服。

治金疮去血多，虚竭疼痛，羸弱，内补黄耆散方：

黄耆 一两，锉　当归 一两，锉，微炒　芎藭 半两　白芷 半两　续断 一两　乾姜 半两，炮裂，锉　黄芩 半两　鹿茸 二两，去毛，涂酥炙微黄　细辛 半两　附子 半两，炮裂，去皮脐

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治疮[1]疮去血，虚竭羸弱，内补止痛生肌，当归散方：

当归 半两，锉，微炒　甘草 一分，炙微赤，锉　芎藭 半两　肉苁蓉 半两，酒浸一宿，刮去皱皮，炙令乾　白芍药 半两　吴茱萸 一分，汤浸七遍，焙乾微炒　川椒 一分，去目及闭口者，微炒去汗　乾姜 一分，炮裂，锉　桂心 一分　白芨 一分　黄耆 半两，锉　厚朴 半两，去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟　人参 半两，去芦头

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮，内补泽兰散方：

泽兰 半两　防风 二两，去芦头　石膏 半两，细研，水飞过　附子 半两，炮裂，去皮脐　乾姜 半两，炮裂，锉　辛荑仁 半两　细辛 半两　芎藭 半两　当归 半两，锉，微炒　甘草 一两，炙微赤，锉

① 疮：太平圣惠方作“金”。

右件药，捣细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮，内补，止痛，地榆散方：

地榆 半两，锉 白蔹 半两 附子 一分，炮裂，去皮脐 当归 一两，锉，微炒 芎䓖 三分 白芷 三分 白芍药 三分

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下一钱。

治金疮，失血虚竭，内补散方：

当归 三两，锉，微炒 白芍药 一两 辛荑仁 一两 乾姜 三分，炮裂，锉 甘草 三分，炙微赤，锉

右件药，捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下二钱。

治金疮久不差诸方

夫金疮有久不差，脓汁不绝，肌肉不生者，其疮内有碎骨断筋，伏血腐肉，缺[1]刃竹刺，久而不出者，令疮不愈，喜出清汁，当破出之，疮则愈矣。

治金疮久不差，宜傅白蔹散方：

白蔹 二两 黄芩 二两 艾叶 二两 地松 三两 石炭 五两 狗头骨 五两，烧灰

右件药，捣细罗为散，用傅疮上，立效。

治金疮久不差，宜用辟风水，续筋骨，止脓血，生肌，石灰散方：

石灰 一升 地松苗 汁 细辛末 二两 旋复根汁 葛叶汁 青蒿汁 麦门冬苗汁 莓苗汁 已上各一合 猪脂 一斤，炼了者

右以诸药汁并石灰，入脂和作饼子，曝乾捣末如粉，以傅疮上，五月五日合之更妙。

治金疮久不差，伤筋骨，血不止，疼痛，骐驎竭散方：

骐驎竭 三两 黄丹 五两，炒令紫色 白蔹 五两 白芨 五两 葛布 三尺，烧灰

右件药，捣细罗为散，于伤中处乾傅之立效。

治金疮及内损久不差，宜傅没药散方：

没药 半两 乾姜 半两，炮裂，锉 密陀僧 半两 红蓝花子 半两 骐驎竭 半两 雌黄 半两，细研 猪胆 三枚，晒乾 安息香 半两 当归 半两，锉，微炒 墓里石灰 一两，炒令黄

右件药，捣罗为末，外贴，一日一换，内损，温酒调下一钱。

治金疮久不差，诸药未效，宜用密陀僧傅散方：

密陀僧 十一[2]两 黄丹 一斤，炒令紫色 生肌草 一斤 白蔹 半斤 突厥白 十两 石灰 一斤，炒

右件药，捣罗为末，以傅疮上，帛封，勿令水湿。

又方：

右取地松三四斤，捣如泥，作饼封疮上，即差。

又方：

右以白杨木皮，细锉，熬令乾，捣细罗为散，每服以温酒调下二钱，日三四服。

治金疮中风水诸方

夫金疮裹缚不密，为风水气所中，则疼痛不止而肿硬，内生青黄汁，即难差也。

治金疮中风水，肿，疼痛不止，苦瓠散方：

苦瓠 一两 蛇脱皮 半两，微炙 黑豆 半升，炒熟，去皮 露蜂房 半两，微炙 梁上尘 一合

右件药，捣细罗为散，以粥和调贴疮上，日三易之。

治金疮中风水，久不成痂者，宜傅白石脂散方：

白石脂 一两 乌贼鱼骨 一两 槟榔 一两

右件药，捣细罗为散，时糁疮中，以成痂为度。

治金疮中风水肿毒方：

苇灰 一升 乌贼鱼骨 三两 白龙骨 三两，烧[3]

右件药，同细研，傅于疮上，其水即自然出，傅之三五度，水尽肿消，即用酥调乌

---

(1) 缺：太平圣惠方作“铁”。
(2) 一：太平圣惠方作“二”。
(3) 烧：太平圣惠方此下有“赤”字。

贼鱼骨末涂之，甚良。

治金疮中风水肿痛方：

右用盐数合，炒过，急罨疮上，以火炙之令热透疮中，后熔蜡，令冷热得所，灌疮口中即愈。

又方：

右捣薤白，傅疮上，以火炙热，透疮中，即愈矣。

治金疮中风寒水露，肿痛入腹，宜用此方：

右用黍穰，牛马乾粪，乾桑条，随多少，掘一地坑，一处烧之，用烟熏疮口，令疮中黄水出尽即差。

又方：

右用蒲黄并旧青布，内在小口瓶中，烧取烟，熏疮汁出愈。

治金疮中风水肿方：

右以炭灰、胡粉等分，猪脂和涂疮孔中，水即出矣。

治金疮中风水刺痛方：

葱 一握　盐 一合

右以水三升，煮数沸，渍疮即止。

治金疮中风水肿痛方：

右用桑灰汁，热渍之，冷复温之，神效。

治金疮生肌诸方

治金疮疼痛不差，宜[1]生肌膏方：

生地黄 捣绞取汁，一升　羊肾脂 五合　乌麻油 二升　石盐 一两，细研　松脂 二两　熏陆香 二[2]两　杏仁 二两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄　蜡 二两　蜜 二两

右件药，先下蜡蜜，微火煎令消，次内羊脂，次下油松脂、杏仁、熏陆香、地黄汁、石盐等，微火煎之令地黄汁水气尽，以绵滤去滓，停凝，以傅疮上。

治金疮生肌，白芷膏方：

白芷 一两半　生乾地黄 一两半　甘草 半两　当归 三分　白蔹 三分　附子 三分，去皮脐　川椒 二合

右件药，细锉，以绵裹，用猪脂三斤，煎白芷焦黄，膏成，滤去滓，收合器中，每取涂于疮上。

治金疮生肌，蛇衔膏方：

蛇衔 二两　蔷薇 二两　续断 二两　野葛 二两　当归 一两半　附子 二[3]两，去皮脐　防风 一两　黄芩 一两　泽兰 一两　松脂 三两　羊肾脏脂 三两

右件药，细锉，以绵裹，用猪脂三斤煎，以白芷一寸，候色黄赤，即膏成，去滓，以密器中收之，以贴疮上，无问大小皆差。

治金疮、炙疮、火烧疮等，宜用此生肌膏方：

槟榔 一枚　熏陆香 半两　杏仁 二七枚，去皮，研如膏

右件药，捣细罗为散，以炼了猪脂二合，黄蜡如胡桃仁大，入杏仁膏同煎，令膏成，以瓷合盛，每用，摊于帛上贴之。

治金疮生肌，宜用三白膏方：

白芨 半两　白蔹 半两　白芷 三分　熟乾地黄 三分　甘草 半两，生用　猪脂 半斤，炼了者

右件药，捣细罗为散，入猪脂内熬成膏，候冷，日三四度涂之。

治金疮，兼治一切打损疮，生肌膏方：

白芍药 一两　熏陆香 一两　胡粉 一两　乾姜 一两，炮裂，锉　油 四两　蜡 二两

右件药，捣细罗为散，以油蜡相和，煎如膏，用贴疮上，日二换之。

又方：

乳香 二两　羊肾脂 一两　蜡 二两　油 半斤

右件药，以油和煎如膏，绵滤过，置不津器中，旋取涂于疮上，神验。

和剂局方

花蕊石散：　治一切金刃箭镞伤中，及打扑伤损，猫狗咬伤，或至死者。急于伤处掺药，其血化为黄水，再掺药便活，更不疼痛。如内损，血入藏腑，热煎童子小便，入酒少许，调一大钱，卫生宝鉴二钱。服之立效。

---


① 宜：太平圣惠方此下有“用”字。
② 二：太平圣惠方作“一”。
③ 二：太平圣惠方作“一”。

若牛触[1]肠出不损者，急内入，细丝桑白皮尖茸为线，缝合肚皮，缝上掺药，血止立活。如无桑白皮，用生麻缕亦得，并不得封裹疮口，恐作脓血。如疮乾，以津液润之，然后掺药。妇人产后败血不尽，血迷血运，恶血奔心，胎死腹中，胎衣不下至死者，但心头暖，急以童子小便调一钱，取下恶物如猪肝片，终身不患血风血气。若膈上有血，化为黄水，即时吐出，或随小便出，立效。

花蕊石一两　一本捣为粗末。濟寮方、王氏集验方半斤。拔粹方、玉机微义一斤　硫黄上色明净者，四两。各捣为粗末　濟寮方、集验方二两

右二味，相伴令匀，先用纸筋和胶医方大成作盐。泥固济，瓦罐子一箇，内可熔药，候泥乾入药内，密泥封口了，焙笼内焙乾，令透热，便安在四方砖上，砖上黄[2]八卦五行字，用炭一秤，笼叠周匝，自巳午时，从下生火，令渐渐上彻，有坠下火，旋夹火上，直至经宿，火冷炭消尽，又放经宿，罐冷定，取出细研，以绢箩子箩至细，瓷合内盛，依前法使用。医方集成、南北经验方、袖珍方、卫生易简方与大成同。

五行八卦之图



三因方治一切金疮，打扑伤损，猫犬咬伤，并于伤处糁傅，或内损血入脏腑，壅溢作衄，及妇人产后，败血不散。花蕊石细研，一斤　上色硫黄细研，四两　右二味拌匀，入藏瓶中，以纸筋捣黄泥固济，候乾，焙令热透，以砖藉用白炭一秤，顶上发火烧灰尽，候冷取出，再研极细。诸脏伤及妇人产后瘀血不行，并用童子小便温酒调一二钱匕，取瘀血即效。得效方同。

大全本草

南方俚人，以石药傅毒箭镞，及深山大蝮中人，速取病者当顶上十字厘之，令皮断出血，以药末疮上，并傅所伤处，其毒必攻上下泄之，当出黄汁数升，则闷解。俚人重之，带于腰，以防毒箭，亦主恶疮，热毒痈肿，赤白游瘘蚀等疮，北人呼肿名之曰游，并水和傅之。

图经曰：古方多用石灰、合百草团末，治金疮殊胜，今医家或以腊月黄牛胆，取汁溲和，却内胆中，挂之当风百日，研之，更胜草叶者。又败船茹灰，刮取用亦同。

抱朴子内篇，古大墓中多石灰汁，夏月行人有疮者，见墓中清水，因自洗浴，疮偶愈。于是诸病者闻之，悉往洗之，转有饮以治腹内疾者。

梅师方治金疮痛，用生牛膝捣傅疮上，立差。

葛洪治金创方，用蔷薇灰末一方寸匕，日三服之。

广利方治金疮，血不止，痛，白芍药一两，熬令黄，杵令细为散，酒或米饮下二钱，并得初三服渐加。

斫合子主金疮，生肤止血，捣[3]傅疮上。

陈藏器本草，小蓟作煎，和糖合金疮及蜘蛛、蛇蝎毒，服之亦佳。

---

①　触：太平惠民和剂局方作"觝"。
②　黄：太平惠民和剂局方作"书"。
③　捣：大观本草卷八草部斫合子条此下有"碎"字。

梅师方治金疮止血，捣旋复花苗，傅疮上。

外台秘要治金疮，狼牙草茎叶，熟捣傅贴之，兼止血。

灯花末傅金疮，止血生肉，令疮黑。

小草主金疮，止血长肌，断鼻中衄血，取叶挼碎傅之。又预知石灰杵为丸，日乾，临时刮傅，亦煮服，断血瘀及卒下血。

经验方治金疮，生肌破血补损，用紫葛二两，细锉，以顺流水三大盏，煎取一盏半，去滓，食前分温三服，酒煎亦妙。

质汗主金疮伤折，瘀血肉损，补筋肉，消恶血，下血气，妇人产后诸血结腹痛，内冷不下食，并酒消服之，亦傅病处。

鬼遗方治金疮，弓弩箭中，闷绝无所识，琥珀研如粉，以童子小便调一钱，三服差。

图经曰：桑皮中白汁，涂金刃所伤，燥痛，须臾血止，更剥白皮裹之，令汁得入疮中良，冬月用根皮皆验，白皮作线，以缝金疮肠出者，更以热鸡血涂上，唐安金藏剖腹，用此法便愈。

梅师方治金疮止痛，取桑柴灰，研傅疮上，佳。

广济方治金疮，取新桑白皮烧灰，和马粪涂疮上，数易之。

广利方治金疮中风，口噤欲死，竹沥半大升，微微暖服之。

李世勣治箭头不出及恶刺，以齿垽和黑虱研涂。

姚氏方毒箭有三种，交广夷俚用焦铜作箭镞，岭北诸处，以蛇毒螫物汁著筒中渍箭镞，此二种，才伤皮便共脓沸烂而死。若中之，便饮尿汁，并以傅之，亦可餐，惟此最妙。又一种用射茵以涂箭镞，人中之亦用，若著宽处不死，近腹亦宜急疗，今葛氏方是射菌者耳。

陶隐居云：交广俚黯人，用焦铜为箭镞射人，才伤皮便死，惟饮粪汁即差，而射猪狗不死，以其食粪故也，时行大热，饮粪汁亦愈。

博物志交州夷人，以焦铜为镞，毒药于镞锋上，中人即沸烂，须臾骨坏，以月水屎汁解之。

孙真人治聚血，兼箭镞在胸喉，烧妇人月经衣酒服。

孙真人治金疮未愈而交接，血出不止，取与交妇人衣带二寸，烧研末，水服之。

鬼遗方治金疮出血，内瘘。蝙蝠二枚，烧烟尽，末以水调服方寸匕，令一日服尽，当下如水，血消也。

斗门方治刀斧所伤，及一切金疮，以白僵蚕不以多少，炒令黄色，细研为末，傅之立愈。

梅师方治惊金疮出血不止。取葱炙令热，挼取汁，傅疮上，即血止。

食疗疗金疮，生肌肉，生捣薤白，以火封之，更以火就炙，令热气彻疮中，乾则易之，白色者最好。

助 道 方

治金疮血出如泉

金疮出血涌如泉，龙骨黄连末最便，一味紫苏为细末，用时封扎自安痊。

金疮出血，有如涌泉，不能止者，但用多年陈紫苏为末傅患处，后用帛儿封扎为妙。

是斋医方

治刀伤斧斫，五倍子一味为末，乾贴神效。玉机微义同。亦名小血竭。琐碎录又云：仓皇之际，捶碎亦可用。

治金疮中藏方，以紫藤香，刮末碾细傅之，即降真香也。　外科精要治恶疮，金疮刀斧伤见血方：右以好降真为末贴之，卫生宝鉴同。入水并无妨，绝妙。朱氏集验方同。人号为上血竭也　琐碎录凡人误为刃伤，世传血竭最妙，往往艰得，惟降真香，一名草血竭，碾为细末，用以代之，其功不减真者。有人因忿自戕，其本已不可活，号叫所不忍闻，其家急以此施之，痛即随定，又复再生。

又方：得效方敛金疮，止疼痛。以门扉后尘傅之。

治刀疮药，神妙。得效方治刀伤血出不止，欲死。

滑石四两　黄丹一两

右同细研，乾掺。　琐碎录卫生宝鉴名黄石膏。金疮深者，若以药速合则内溃，宜用此药，以黄丹、滑石等分，细研傅之。经验秘方、简奇方同。

治刀斧伤至重，但不透膜者，蔡司理传。

海味中咸白鳔拣大片，色白而有红丝

右成片搌开，铺在伤处，以帛子扎之，血自止。　得效方此下云：如膏脂出，不伤内膜者，即剃去伤人顶心发，以热熨斗不令其知，于新剃顶上一荡，膏脂即入，以桑白皮线缝合，用血竭草木腊叶磁石为末，乾傅疮上即合。经验良方同。

治金疮，得效方治金疮并一切恶疮。胡孙头草、黄花子，如蒺藜骨铩者，村人谓之草血竭，以其能止血故也。用其子烂研，或烂嚼傅伤处，血立止。

取箭镞方：得效方名灰[1]牛散。淮西总管赵领卫，名廙殿，严密之子，云仇防御方，张循[2]□屡求不得，因奏知德寿宣取以赐之，有奇效，与杨氏方中用巴豆蜣螂者，大率相似。

天水牛一箇，独用[3]者尤紧[4]，以小瓶盛之，用硇砂一钱，细研，水少许化开，浸天水牛，自然成水

右以药水滴箭镞伤处，当自出也。

治刀刃伤，石灰不以多少，端午日午时取百草捣汁，滤过，和作饼子，入韭菜汁尤妙，阴乾，遇有伤即以末掺之。如肠溃出，桑白皮[5]缝合，罨之，帛系。吴内翰父少保，守南雄州，有刀伤人肠溃者，以此药治之，全二人之命。一方只用韭汁和石灰，亦端午日合。

治金刃或打扑伤损，血出不止。

降真香末　五倍子末　铜末是削下镜面上铜，于乳钵内研细[6]，等分，或随意加减用之[7]。

右拌匀，傅[8]安丰手力欧朱嵩碎首，用此[9]而愈。得效方、经验良方、玉机微义同。

神仙刀箭药，妙不可言。桑叶阴乾，为细末，乾贴，如无，旋熨乾末之。玉机微义同、得效方、经验良方乾末傅之。

刀箭药，千金不换方：

腊月牛胆一箇，穰风化石灰，悬当风处，候乾，取用贴伤处，便可入水。澹轩方同。

治金疮并治一切恶疮，桃红散：得效方名黄丹散。

上等虢丹　软石膏不以多少，大[10]煅通红

右细研，和令如桃花色，掺伤处甚妙。

---

① 灰：世医得效方作“天”。
② 循：此下脱字，普济方卷三百二金疮门作“王”。
③ 用：普济方卷三百二金疮门作“角小”。
④ 紧：普济方卷三百二金疮门作“妙”。
⑤ 皮：普济方卷三百二金疮门此下有“线”字。
⑥ 细：世医得效方此下有“各”字。
⑦ 或随意加减用之：世医得效方无此句。
⑧ 傅：世医得效方此下有“伤处效”三字。
⑨ 此：普济方卷三百三金疮门此下有“药”字。
⑩ 大：世医得效方作“火”。

琐 碎 录

金疮方为刀刃所伤，血不止，但挼凡青草压之，立止。

凡人误为刃伤，人血和风化石灰疗金疮。

刀箭伤，以槐花炒焦为末，乾傅，不得犯水。

刀枪箭斧所伤，用香白芷烂嚼，和土傅之，血更不出，其土须生土为佳，踏成路者不可用。事林广记同。疮即敛，数日愈。陕西军人出战常携一两块，系之衣带间，以备缓急。

金刀伤血不止，大刺芥根叶皆用，同捣烂团成饼，令乾，遇有伤者，刮细末，贴伤处，血立止，不用封扎。

刀伤及竹木刺，血出，急以自己小便淋洗三两次，立止，不妨入水。

又方：用云母粉傅之，绝妙。事林广记同。

外 科 精 要

金 疮 箭 镞

胜金方治刀斧伤，止血生肌，天蛾散：

晚蚕蛾朱氏集验方、得效方蚕沙生用。为末糁匀，绢帛裹，集验方、得效方、经验良方绵裹。随手疮合血止，一切金疮亦治。卫生易简方同。　寿域神方用晚蚕蛾烧灰，为末贴上立愈。

崔元亮海上方疗金疮，朱集氏验方恶疮金疮。刀斧伤破，血流不止，以石灰一升，石榴花半斤为末，取少许傅上，捺少时，血止便安。

张氏经验方治刀伤磕损，血不止，痛难禁，此出于荆门军点头录，余分教石城乡人戴尧臣，作尉试马，于泮宫之前，马劣援人于朱氏集验方作子。篱，戴损大指甲离肉，血淋，余偶记此方，亟[①]□人将葱白煨烂，得效方葱白一大握，炒熟捣烂。乘热缚定，痛与血随止，葱冷再易，遂不复痛，翌月集验方、濟衆方作日。洗面，全不见痕迹。小木匠姓雷，在教授厅工作，忽请暇问之，云脚跟为斧角所伤，乘急用泥塞，至今攻注成肿，发寒热，不可立，余遂令剔去旧土，令血再出，却用煨葱白傅之，不移时，雷复来，用斧凿矣，云一用葱白，痛佳[②]血止，今已不疼。推官宋琢定，验两处杀伤，气偶未绝，亟令保甲取葱白，锅内炒热，以傅伤处，继而呻吟，再易葱，而伤者无事矣。曾以语乐平宰鲍旗，再会鲍日，葱白甚妙，乐平人好斗多伤，每有杀伤公事未暇诘问，先将葱白傅伤损者，活人甚众，大辟遂减，余亦自用皆效，仍无瘢痕，此方即傅其他刀伤搕损，不必它求，无葱白处以叶亦可，只是要炒热为上，时易为佳，伤多煨炮不及，但以乾锅内且烙且杵令涎出，葱热用之妙。经验秘方、急救仙方、卫生易简方、简奇方同。

朱氏集验方

龙骨膏：　治金疮。

真龙骨少许　海飘消　五倍子　赤石脂　虢丹煅过，不用亦可，如使血竭尤佳　石庭脂一方不用，却用麝。

右药，斟酌或等分亦得，如伤大，先以冷盐水洗净，却用黄桑生浆涂四围，待水乾皮敛，即以药乾敷，百发百中，如小小伤，只以冷盐水略洗，便敷药，此直截妙甚。得效

① 亟：此下脱字，朱氏集验方作“令”。
② 佳：普济方卷三百三金疮门引朱氏集验方作“住”。

方同。右二方，得之军中，以重资购之始传，用之屡验。

治刀箭及折伤，乌狗血和酒，连吃数碗，盖犬血能去恶血也。淮西总管李贵传，亲见效，邕管易倅因会客于南楼，坠楼者二十余人，亦用此收功。

神妙丸：

威灵仙根和乌[①]煮，焙乾为末，酒面糊为丸，空心下五十丸，见效。广东冯帅斡云：渠当年腰下为金疮所伤，遇春则发，痛入小腹，有不可忍，忽传此方疗之神妙。

治金疮方：

周峦班缘捕海寇，被寇以提刀所伤，血出不止，分明筋如断，骨如折，用花蕊石散掩之，血不止，痛亦不定，有兵士李高，言某在军中，被人伤中欲死，见统领以药一贴，名紫金散，掩之血止痛定，明日疮靥如铁，遂安，又无瘢痕，后告统领求此方，只用紫藤香，瓷瓦刮下，石碾碾细傅之，救却万千人也。名医录紫藤香，即降真，是最佳者。

敛金疮口止疼痛方：

刘寄奴一味为末，掺金疮口里，立效。得效方、经验良方同。宋高祖刘裕微时伐狄，见大蛇长数丈，射之伤，明日复至，闻有杵臼声，往视之，见青衣童子数人，于榛中捣药，问其故，答曰：我王为刘寄奴所射，合药傅之。帝曰：吾神何不死？答曰：寄奴王者不死，不可杀，帝叱之，皆散，收药而反，每遇金疮，傅之良验。寄奴高祖小字也。　永类钤方、本事以刘寄奴为末，先以鸡翎蘸糯米浆扫伤处，后糁药，仍先以炙盐末糁，护肉尤佳。

地黄散：　治打扑金疮，止血住痛，辟风，续筋骨，生肌肉。

地黄苗　地菘　青蒿　苍耳苗　赤芍药各五两，用清水浸取汁　生艾汁三合　石灰三升

右五月五日玉机微义五月五，七月七。午时修合，前药汁拌石灰，阴乾，入黄丹三两，更杵，罗细。凡有金疮折伤出血，用药封裹，勿令动著，十日瘥，不肿不脓。本事方。

生地黄散：

生地黄　川芎　赤芍药　生藕节　当归　芸薹子　川芒硝　荆芥　马齿苋各一两，阴乾

右为细末，和匀，酒煎苏木，取酒调药二大钱，无时候服。如血不甚，发热，减芒硝，加桃仁、荷叶乾。

血醒散：世验方。

生地黄　苎根去皮或苎烧灰，等分

右杵烂，半酒半男童子小便，急滤药汁调小便酒灌之，仍生鸡鸭血调，同服尤佳。

桃花散贴法：

乾地黄生　桃木取白皮　刘寄奴叶　枯桐皮取白皮　生姜　左缠藤叶国丹各等分

右为细末，和匀，用生饼酒调涂损处。如因损而成风，则加服风损药。

严氏济生方

夺命散：　治金疮打损，及从高坠下，木石所压，内损瘀血，心腹疼痛，大小便不通，气绝欲死。

红蛭用石灰慢火炒令焦黄色，半两　大黄二两　黑牵牛二两

右件为末，每服三钱，得效方二钱。用热酒调下，如人行四五里，再用热酒调牵牛末二钱催之，须藏府转，下恶血，成块或成片，恶血尽则愈。医方大成、集成、南北经验方、袖珍方与得效方同。

① 乌：普济方卷三百二金疮门引朱氏集验方此下有“豆”字。

治病百法

金疮

夫一切刀箭所伤，有刀箭药，用风化石灰一斤，龙骨四两，二味为细末，先于端四日采下刺蓟菜，于端午日五更合，杵臼内捣和得所，团作饼子。若酒曲，中心穿眼，悬于背阴处，阴乾，捣罗为细末，于疮口上掺贴，亦治里外臁，并诸疮肿，大效。

又有咒法，咒曰：今日不祥，正被某伤，一禁不疼，二禁不痛，三禁不作脓，不作血，急急如律令，奉敕摄。右每念一遍，以右手收一遍，收在左手中，如此七遍，则放手吹去，却望太阳取气一口，吹在所伤处，如阴晦夜间，望北斗取气亦得。所伤之人，大忌鸡、猪、鱼、兔，酒、醋、热面动风之物，如食之，则疮必发。寿域神方同。

又一法：默想东方日出，始取气一口，日出一半，取气一口，日大圆满，取气一口，吹在所伤之处，如此三次则止。用法之人，并无所忌，所伤之人，禁忌同前，可于无药之处用之。寿域神方同。

御药院方

金伤散： 治金刃箭镞所伤，血出不止，及落马打伤，肉绽血出，亦皆治之。

白及 白蔹 乳香各一两 龙骨半两 石灰半斤，远年者佳 黄丹少许

右为细末，入黄丹，有如淡红色，每用，乾捻在患处，大[①]用软纸，更以绢帛里护者，忌风水，乾痂为效。

刀箭药：

牛胆 大灰不以多少 乳香少许 血竭少许 白及半两

右用新牛胆，内盛药物，窨乾为末，每用少许乾贴，不得犯妇人手开。必用全书、之书同。

得效方

通治

禁声饮子： 治棒杖刀斧伤，疼痛不可忍者。

防风去芦 南星汤洗

右锉散，每服三大钱，水酒各半盏，生姜捶碎同煎，澹寮方煎至八分，去滓。通口服，甚者不过三服，立效。

神仙刀箭药，妙不可言。土狗数箇，捣取汁滴上三五度，箭头自出。

单方治刀伤，血出不止欲死，用花蕊石散无效，则用绝好降真香一片，用瓷瓦片刮下，石碾碾细傅之，大效。

白灰散： 治恶疮，刀斧伤见血，白石灰末，不以多少，韭菜汁调，阴乾为末，少许傅上，擦少时，血止便安，如肠溃出，桑白皮线缝合罨之，帛系定效。

又方：

黄柏半斤 半夏四两

右为末，每用半两，生姜半两，生地黄取自然汁，调涂瘸处，加[②]折断，用绢帛封缚，次用杉木皮扎定，乾则频上姜地黄汁润。

又方： 治刀斧伤，隔年四月苎麻，经验

① 大：御药院方作“上”。
② 加：世医得效方作“如”。

良方苎叶。揉令极软，覆在伤处，缚定血止，用野苎叶亦可。玉机微义又去陈紫苏叶，和血揉匀，封缚神效、五倍子末亦佳。

又方：

水龙骨即船上多年油灰

为末傅伤处，用帛片扎定，皮裂开，以桑白皮线缝合，用苏木经验良方紫苏木。五倍子末封之。

又方： 治伤至重，但不得透膜者，五月五日采马鞭草、缺盆草、血见愁即草血竭。播烂，同风化石灰为末，涂之即愈。经验良方同。

治血聚皮不破方：

萝卜叶研细，罨伤处，以帛缚之。经验良方同。

松皮散： 治金刃箭镞，傅疮口，兼能生肉。

老龙皮二分，末 生石灰二停，广[1]者，用瓦盛上，用瓦盖炭火，四畔上下炼一夜至晓取研细。

右为末傅之，止血收疮口，立效。

又方： 黄连、木香、槟榔为末傅之。经验秘方金疮深者，若以药速合，则内溃，宜用此方，黄连、木香、槟榔等分，为细末傅之。简奇方同。

又方：

降真香 牛膝 石灰 人骨醋炒 真龙骨 老松皮各一两

右用黄牛胆一枚，将小竹管插胆中，以石灰末从管中入胆内，挂高处日乾，要用刀破开，同诸药为末，傅疮肚中，不痛自愈。

太乙膏： 治金疮箭镞，不问轻重，用此傅之，并治痈疽疖毒。

白芷 乳香火制 没药 苍术 白胶香 石膏醋炒 黄丹各五钱

右为末，用真清油四两，桐油真者亦可，以黄蜡一两，先煎油，柳枝搅，次入白芷等四味，煎少项[2]，却入胶香、石膏得[3]同煎，试欲成珠，却入蜡，同煎片时，用生布滤过，瓦器后藏，用油单摊之，损伤傅疮口，自然肉不痛，速愈。

止血收疮口方： 截血用此，疮大者，以灯心蘸入孔中。

白胶香主接筋 老松皮 白芷 龙骨 血竭各一两

右为末傅之。

又方：

土朱二两，用瓦盛，瓦上火炼一日 人骨火炼者 老松皮 龙骨各等分

右为末，傅之妙。

又方： 鸡内金焙为末， 傅之立止。

乳香膏： 老金疮杖疮神效。

乳香七钱 没药七钱 白芷 当归 羌活 独活 川牛膝 川芎 自然铜 石膏 刘寄奴 黑牵牛 黄柏皮 破故纸 白胶香 生地黄 熟地黄 赤芍药 白芍药 黄丹 紫金皮各五钱 蜡黄一两

右为末，用真清油四两，煎沸，却入药同煎，留胶香、黄蜡、黄丹末入，用柳枝不住手搅，试将欲成膏，却入三味，更试成膏，生布滤净，用瓦器盛水，倾在水中，用篦摊开，贴傅疮口，孔深者，捻成膏条，穿入孔中，不问浅深，放疮上作热，如[4]轻粉、梅花脑子、朴消，入膏内贴。又[5]留可[6]用，用瓦下盛，须封裹

断　筋

小香胶散： 白胶香末傅之。

---

① 广：世医得效方作“矿”。
② 项：世医得效方作“顷”。
③ 得：世医得效方作“等”。
④ 如：世医得效方作“加”。
⑤ 又：世医得效方作“久”。
⑥ 可：世医得效方此下有“再”字。

澹轩方

刀疮

三分滑石一黄丹，研掺刀疮合不难，更有晚蚕蛾作末，掺伤帛裹亦随乾。

仓卒刀疮药易成，急将灶上石灰研，掺伤缚定先收血，肉合皮交指日痊。

刀剪疮

韭菜须逢重午收，臼中捣熟烂如油，石灰风化和成饼，乾付金疮亦可瘳。

卫生宝鉴

涌铁膏：　取箭头，一切针刺入肉，尽皆治之。

粪鼠头一箇　蝼蛄[①]四[②]十九箇　土消虫十箇　芫青　马肉中蛆焙　酱内蛆焙　蜣螂　巴豆　信砒　硇砂　夏枯草　磁石　黄丹　苏木　地骨皮各一两　石脑油三两　蒿柴灰汁三升

右将灰汁、石脑油，以文武火熬成膏，次下诸药令匀，磁器内收贮，临用时看疮大小点药，良久，箭头自然涌出。烟霞圣效方同。

万圣神应丹：　出箭头、鱼骨、针麦芒等，远近皆治之，随陕西行省出军曾用。

莨菪科今天仙子苗是也

右于端午前一日，持不语寻上项科，取酌中一科，要根枝叶实全，道先生你在这里那[③]，道罢，用柴灰自东南为头围了，用木篦撅取子根下土，次日端午，日未出，依前不语，用镬只一下取出，用净水洗了，不令鸡犬妇人见，于净室中石臼中捣如泥，丸如弹子大，黄丹为衣，纸袋内封了，悬高处荫乾。如有著箭，其箭头不能出者，以绯绢袋盛一丸，放在脐下，用绵裹肚系了，先用象牙末于箭疮上贴了，后用此药。若箭疮口生合，用刀子微刮开，以象牙末贴之。烟霞圣效方、神效名方、卫生易简方同。

神圣膏：　取针，因误入皮肤。

车脂不以多少

右成膏子者好，摊纸上如钱大出[④]之，二日一换，三五次针自出，大有神效。烟霞圣效方同。

乌翎散：　取针铁不[⑤]误入皮肤。

乌翎三五枚，火炙焦　烟霞圣效方乌鹅翎

右为末，好醋调成膏，涂疮上，纸盖一二次，其针自出，神效。

王合哥刀箭药方：

石灰四两　五月五日准下[⑥]　乌鱼骨一两

右五月五日平旦，本人不语，采地上青蓟、萵苣菜各一握，同前药捣，于日未出时，抟作饼子，晒乾，用时旋刮削敷之，早用并不作脓。卫生易简方同。

居家必用

当归散：　治刀刃所伤，大有神效。

灰半斤，为细末，入锅炒至鹅黄色，投入大黄末二两，有沸声，须臾便红色，更炒一时，先铺纸湿地上，取药出在纸上，去火毒至极冷收　海桐皮　川当归各两

右件为细末，和拌匀，如疮乾，用小粉

---

① 蛄：卫生宝鉴此下有“虫”字。
② 四：卫生宝鉴无此字。
③ 那：卫生宝鉴作“耶”。
④ 出：卫生宝鉴作“贴”。
⑤ 不：卫生宝鉴无此字。
⑥ 五月五日准下：卫生宝鉴无此句。

糊，调药贴疮上，如疮湿乾贴，兼治马梁背打成疮，葱白浆水洗净贴上，不三五次即愈。

必用全书

一捻金散：治刀斧伤止血，定痛生肌。

降真香锉碎，炒见油 五倍子各等分

右件同研为末，贴之立效。必用之书同。

拔粹方

没药散：治刀箭伤，止血定补。

定粉一两 风化大灰一两 枯白矾三钱，别研 袖珍方三分 没药另研 玉机微义一字 乳香另研。各一钱 微义半钱、南北经验方、袖珍方、卫生易简方各一两

各研为细末，和匀掺上。

出箭头方：

角蜣螂不计多少，全用 乳香 麝香不计多少

右研为极细末，拨动箭头，掺药于疮口内。

刀剪药：

石灰一斤，千年者 龙骨四两 刺蓟一小束

右于五月五日早晨，捣为泥，作饼子，放乾用。

瑞竹堂方

治金疮方：

黄柏四两，好者，去粗皮 黄连三两，去须净，锉 黄葵花三两，焙乾 降真香末一两 槟榔二两，鸡心者佳 卫生易简方一两 白芍药少许。已上六味，同研为细末 易简方半两 木鳖子半两 乌贼骨三两。二味同研为末，旋入 真龙骨一两，乳钵旋①另研入 蜜陀僧一两，研细 真血竭一两 麝香二钱，旋入② 易简方同 轻粉一钱 易简方无 韶粉一两 滴乳二钱，另研，同于乳钵内，再细研、旋③入黄丹 黄丹三两，飞过，研

右为一处合和令匀，用好纸包裹令密，勿令透气，候三日，方可用，须十分研细为佳。凡遇金刃所伤，血不止者，作急用药乾贴，血痛立止。或所伤日久，用葱盐汤洗去恶物，提④乾，用唾津调药贴，用纸封盖疮口，留一窍出浓水。又被伤血流太多，恐伤断脉络血筒⑤，急揩去血，用药贴之立止。经验秘方同。

永类钤方

金疮 脉虚细沉小生，急实大数危。

军中一捻金⑥：

金樱叶二两，桑叶一两，嫩苎叶一两，捣烂傅，若欲致远，阴乾，作末缚⑦上，帛缚，血止口合，名草蝎经进方，以五月五日，或闭口收药良。

金疮犯房，血出不止死，急以汤泡绵帛塌疮口，令血散，四肢活，仍以芎、归、人参、龙骨等止血住痛生血药，灌以苏合香丸。

金疮或杂伤，出血不止，用新头等钞角，

① 旋：瑞竹堂经验方无此字。
② 旋入：瑞竹堂经验方作“另研”。
③ 旋：瑞竹堂经验方作“次”。
④ 提：瑞竹堂经验方作“拭”。
⑤ 筒：瑞竹堂经验方作“管”。
⑥ 金：普济方卷三百三金疮门引永类钤方此下有“散”字。
⑦ 缚：普济方卷三百三金疮门引永类钤方作“傅”。

擘少许茸碎，傅疮口上。

又嫩紫苏叶和桑叶捣烂贴效。

又以陈紫苏叶，蘸所出血挼烂，傅疮口，血不作脓，甚妙，仍且愈后无痕。

又葱白连须煨熟，捣烂，再煨令热，贴疮口，血即乾，如棒疮用热葱擦甚妙。

又煎盐令热，匙炒沥疮上，冷更著，勿住，取效。及经脉伤皮及诸大脉血出多，心血冷则杀人，宜炒盐三撮，酒调服。

手足爪甲擘裂伤损，新取葱，取其中涕涎多者，入溏火煨熟，擘开，以罨损处，仍多煨热者，数易痛止。

经验秘方

金疮散：　治刀镰斧伤，辟风止痛，生肌定血。

风化石灰一两　外科精义二两　白芨三两　黄丹二两　桑白皮二两　龙骨　天南星　白附子各一两

右为细末，每用乾糁之。

金疮，石灰、五倍子、磁石，烧，毡灰、锡吝脂，槐花初开者，入藏瓶中，泥固烧存性，甑带烧灰，银矿烧赤，青蒿、厚朴、熟艾、白药，已上但得一味末傅之。桑白汁、地松、车前根叶，并捣傅之。

刀伤，肉豆蔻面裹烧面熟取出，为细末，豆蔻一层，羊肚上毛一层，铺三四倍，裹三层，缝合，一边开一穴窍，用时面向东，如破，贴疮方：寒水石，黄丹二味，各等分，飞过，和匀，治一切刀镰斧伤，立效，用橡斗、朴硝煎汤荡洗。

刀斧伤多方：急救仙方、简奇方多年

石灰及大黄，等分为末，炒粉红色为度，涂之极妙。卫生易简同

又方：卫生易简方治金石刀刃并一切打扑伤损，血出不止。　锅底墨，煅研傅之。急救仙方、简奇方同。

经验良方

治刀斧伤，磕擦及破伤风浮肿者，用姜汁调平胃散傅涂。若急卒，只以生姜和皮烂捣盦①患处，止痛截血，且无疤痕，仓卒易得。

金疮毒矢箭镞

治外风入疮口肿痛：

金蝎一个　白姜蚕三个，去丝　蝉蜕三介

右为末，擂生葱自然汁调涂，自愈。

治金疮：

右木贼三两，麻黄去节一两，甘草七钱半，为末，每服五钱，热酒调下，先整骨了，夹定，饮之令醉。

治破血在心复②：

苏木半两　南乳香　没药各一钱　生姜一块，长约二寸

右捶破，用瓦器以湿纸遮口，不与走气，好酒慢火温，时服一盏。

又方　蓟叶焙乾，掺疮中，亦止血。卫生易简方治金疮血不止，用小蓟叶挼烂封之。

治金疮：

右石灰、五倍子、磁石、烧毡灰、青蒿、厚朴、白药或槐花入沙罐中，泥固烧存性，但得一味为末傅之愈。

又方：　新桑白皮、松叶、车前根叶，并捣烂傅之。

黄金散：　治金刀③所伤，止血定痛。

矾金　半夏各一两　风化石灰四两

右为末，凡有损伤，乾掺之。

---

① 盦：普济方卷三百二金疮门作"罨"。
② 复：普济方卷三百二金疮门作"腹"。
③ 刀：普济方卷三百三金疮门作"刃"。

医　林　方

取针铁箭头入肉不出：

独角螗螂为细末　麝香少许

右隔年葱汁调成膏子，涂于针箭上，即出。

烟霞圣效方

铁镳散：　治一切刀斧所伤，上药即止。

龙骨紧者妙　赤石脂紧者妙。已上各半两

右件，为细末，每服时，觑疮口大小贴之。施圆端效方同。

寿亲养老书

治金疮水毒，及木签刺，痈疽热毒等，刻圣散方：　金疮此药最妙。

糯米三斤，拣去粳米，入瓷盆内，于端午日前四十九日，以冷水浸之，以一日两度换水，时轻以手掏转，碎，去水，勿令搅碎，浸至端午日取出，用乾生绢裹，挂于通风处收之

右旋取少许，炒令焦黑，碾为末，冷水调如膏药，大小裹定疮口，外以绢帛包定，更不要动著，候疮愈。若金疮误犯生水，疮口作脓，烘渐甚者，急以药膏裹定，三食久，肿处已消，更不作脓，直至疮合。若痈疽毒疮初发，才觉焮肿亦热，急以膏药贴之，一宿便消。喉闭及咽喉肿痛，吒腮，并用药贴项下及肿处。若竹木签刺入肉者，临卧贴之，明日揭看，其刺出在药内。若贴肿毒，乾即换之，常令湿为妙，惟金疮水毒不可换，恐伤疮口。

施圆端效方

催潮散：　治针铁箭头等锋刃器，入皮肉筋骨，害人不能出。乐德全方。

右用天南星、半夏生各一两，为细末，每服一钱，热酒调下，先嚼生姜少许，后嚼生姜少许，以备咽中麻。

禁刀斧破伤，金疮止血定疼，咒曰：山崩石烈，河枯海竭，太上老君律令奉敕摄，念法一遍，令病人咳一声，望太阳取气一口吹破伤疮处，如此三遍，效妙。

吴氏集验方

生肌饼：　疗金疮，重五日，以风化石灰六两，雄黄二两，研细，却以萵苣自然汁拌和作饼子，阴晾乾。合时忌妇人见。

倍黄散：　疗刀斧伤，止血生肉排脓，兼治恶疮。

五倍子一两　白芷半两　石灰三两　堇泥一分

右为末，滴水元作饼，晾乾，刮下糁。

神效名方

治金疮血不止，白薇末贴之立止。卫生易简方同。

善应膏药：

黄丹二斤　南乳香别研　没药研　当归　木鳖子生用　白蔹生用　白矾生用　棺桂三寸　杏仁生　白芷已上各一两　新柳枝一斤各长一指

右除黄丹乳没等外，八件，用芝处[1]油五斤，浸一宿，用铁锅内煎令黄色，药不用，次入黄丹锅内，柳条搅令黄色，方可掇下，用柳枝搅，出大烟，入乳没匀，令冷，倾在瓷盆内，候药硬，用刀子切作块子，油纸封裹。

接骨丹：

五灵脂[2]□两　茴香一钱

右二味，为细末，另研乳香为细末，于极痛处掺上，用小黄米粥涂了，后用二味药末掺于上，再用帛子裹了，用木椑子禣了，少壮人二日效，老者五六日效。

山居四要

刀斧打扑损朒伤，用带须葱，炒熟，乘热捣烂，研盦上，冷则换。血不止，用白面盦。

新效方

治金疮，急以石灰厚傅裹之，如疮深，不宜速合者，加滑石末傅。

又方：　老杉树皮为末傅。

外科集验方

索血散：　凡刀刃伤，有潮热，面肿气喘，乃破伤风者，此药治之。

乾葛虚弱老人，出血多者，去此加川芎代　防风　赤芍　细辛　羌活　桔梗炒　甘草　肉桂　白芷各三钱仲

右为散，姜葱煎服。

葛根汤：　治刀刃伤后发寒热，男女流注初发，潮热红肿赤痛者，以此发散。

升麻一两　葛根二两　甘草二钱　半夏　苏叶　白芷　丁皮　川芎　香附子　陈皮各五钱仲

右为散，每服二钱仲，姜葱煎，空心服。

散血散：　被刀刃伤，血出过多，用此[3]补之。

人参　当归　白芷　白茯苓　黄芪各五钱　砂仁　陈皮　丁香各二钱仲　枳壳炒　牛膝酒浸，各三钱　川芎一两　苍术炒　茴香炒　甘草各一钱　肉桂一钱仲，去血多，多用此一味

右㕮咀，每服三钱，姜枣煎，不拘时，凡疮口及杖疮要生肉，须服此药，十宣散亦可。

通血散：　如肉伤无血出者，及打扑遍身赤肿，大小便不通，以此通之。

大黄三钱，面裹煨　当归二钱，焙

右用苏木、枳壳煎汤调，温服，如用酒加童便，有潮热不用酒，如不通，用炒枳壳

① 处：普济方卷三百十五膏药门作"麻"。
② 脂：此下注文脱字，普济方卷三百九折伤门作"一"。
③ 此：外科集验方此下有"药"字。

煎汤引发。

鸡鸣散： 亦通血。

大黄末生用　杏仁去皮尖，炒

右为末，调服。

伯颜丞相军中方[1]： 刀箭兵刃所伤，无不愈者。

乳香　没药　羌活　紫苏　细辛　乌药一云草乌。　麝香半字　蛇含石煅　厚桂　白芷不见火　降香　当归　苏木　檀香　龙骨　南星　硫黄　寄生尾　花蕊石童便淬十数次

右等分为末，乾掞伤处，止血止痛，去风生肌，疮口四围，用洪宝丹敷贴，神妙。

急救仙方

刀斧伤损：卫生易简方治金石刀刃、并一切打扑伤损，血出不止。

白芨　石膏煅

同为末，糁疮上亦可收口。

又方：卫生易简方治金石刀刃、并一切打扑伤损、血出不止。　无名异末搽。

外科精义

完肌散： 治刀镰斧伤，僻风止痛，生肌。

密陀僧　桑白皮新者　龙骨已上各四两　陈石灰二两　黄丹五钱　麝香一钱，别研

右为细末，乾糁之。

定血散： 治证同前。

黄丹一两　乌鱼骨　白矾灰　龙骨已上各二两　密陀僧半斤　桑白皮一斤

右为细末，每用乾糁，定血如神。

天[2]蛾散： 治刀斧伤，止血定痛生肌。

晚蚕蛾不以多少

右为细末，每用药贴于疮口上，用绵裹，不须再动，一上便可。

玉机微义

立应散： 治金疮血出不止，并诸疮久不生肌。

寒水石一两半，煅　花蕊石　龙骨　黄丹　没药各半两　黄药子七钱半。一方加白芨、乳香、轻粉

右为细末，如一切金刃刀镰伤者，用药傅上，绢帛扎之，不作脓血疮脓水，乾贴生肌定疼。已上并郭氏。

局方花蕊石散[3]， 方见本方。

按：此厥阴硫黄例药也。海藏云：有用此药，以童便煎服，或酒调服之者，与寒药正分阴阳，不可不辨也。

寿域神方

金疮部

治金疮止血速瘥。炒石灰和鸡弹白，丸如弹子大，炭火煅赤，捣末傅疮上，妙。备预百要方同。

一方： 用牛膝捣傅疮上，立瘥。

一方： 用旱莲子草捣烂，傅于患处妙。

---

① 方：外科集验方此下有"治"字。
② 天：外科精义作"大"。
③ 花蕊石散：方见本卷引和剂局方。

刀斧伤，用黄丹炒过，寒水石煅，同研为末，乾贴患处。

治金刃所伤，一切臁疮，及良马断梁等疮。用冬月黑牛胆一个，装新石灰四两，白矾一两，阴二十七日，以乾取出，再用黄丹一两，另炒紫色，研为末，与灰矾合匀，随证用之，神效。

卫生易简方

金　疮

治金疮，血不止，用桑柴灰傅，亦止痛。

又方：　用血竭末傅之，血与疼痛立止。

治金疮刃不出，止血止痛。用甑带烧灰封傅。

治金疮肠出，随即推入，用桑皮作线缝住，以热鸡血涂上。预备百要方同。

又方：用磁石、滑石等分为末，以白米饮调方寸匕，日再服。

治金疮血流，用桑皮中白汁，涂伤处，须臾血止。

治金疮，用白芨为末涂之。

治金疮，用五月五日采露草一百种，阴乾，烧作灰，与石灰等分，以井花水和丸，烧白，刮傅疮上，止血生肌。

又方：　用葵叶烧灰，或乾叶为末，皆可傅。

又方：　用琥珀屑傅之，止血生肌，疮口即合。

治金石刀刃，并一切打扑伤损，血出不止，用黄丹白矾，等分为末贴之。

治刀伤出血，用野葛叶挼傅，甚效。

又方：　用五月五日午时，取青蒿和石灰，捣捻作饼子收藏，凡金刃所伤者，刮末傅之。

治刀箭伤，用端午日午时，采苎麻叶晒乾，为末贴损处，大效。

治箭伤，止血定痛，用黑豆研烂，水调涂之。

备预百要方

金疮方　重者不可食粥及浆，出血多则杀人，亦当忍啖燥食。

血出不止方：

蒲黄末付之。

又熟艾，细挼贴之。

血内漏不止方，服蒲黄。

又当归末，日三服。

血不止疼痛方：

腊茶小许，槟榔一颗，黄连少许，等分末付。

又椒木白皮捣付。

又桑白皮烧灰，马尿和付，数易。

又新马尿熬令热裹，日三易。

出毒方：

麻子汁、葛汁、藕汁并饮。

金疮杖疮方：

芋蒡叶捣付。

又漏芦捣付。

又络石捣付。

又葛叶捣付。

又草蒿挼付。

又生地黄、猪脂磨付。

又猪膏莓捣付。

金疮肠出令入方：

小麦五升，水九升，煮取四升，绵滤，令人冷含噀之，亦噀其背，不宜多人见，不欲傍人语，不令病人知，知则不入，取病人

卧席，合举四角微摇，肠入后，十日不饱食，又不令病人惊。

又乾栗，细末散之。

金疮方：

粳米细嚼付。

又生栗细嚼付，乾栗亦得，差为度。凡此疮，克金散良。

金疮禁忌

千金月令

梨勿多食，并中金疮。

大全本草

食疗云：金疮及产妇，不可食梨，大忌。

诸刺门

千金方

治竹木刺在皮中不出方：

羊屎燥者，烧作灰，和猪脂涂刺上，若不出，重涂，乃言不觉刺出时。一云用乾羊屎末。

又方：　蔷薇灰，水服方寸匕，日三服，十日刺出。　圣惠方右用蔷薇烧灰，细研为散，每服以温水调下二钱，日三服。

又方：　酸枣核烧末服之。卫生易简方每服三钱，水调下。

又方：　凿柄烧灰，酒服二寸匕。圣惠方每服以温酒调下二钱，日三服。

又方：　头垢涂之，即出。

治刺在肉中不出方：

煮山瞿麦汁饮之，日三，瘥止。　圣惠方右以蘧麦煮取汁，饮一小盏，日三服。

又方：　用牛膝根茎，生者，并捣以薄之即出，疮[1]已合，犹出也。备预百要方同。圣惠方捣末，水调傅之，其刺即出。外科精要、寿域神方、卫生易简方牛膝根嚼烂，罨之即出。

又方：　白茅根烧末，以膏和涂之，亦治疮因风致肿者。外科精要、寿域神方捣白茅根傅之立出。

又方：　鹿角烧末，以水和涂之，立出。圣惠方、备预百要方同。久者不过一夕。卫生易简方同。

又方：　嚼白梅以涂之，肘后方用乌梅　圣惠方、是斋医方、琐碎录、得效方、经验良方、山居四要、寿域神方、卫生易简方同。

又方：　嚼豉涂之。

又方：　温小便渍之。

治久刺不出方：

服王不留行即出，兼取根为末贴之。

---

① 疮：备急千金要方此下有"虽"字。

圣惠方，右以王不留行捣为末，不计时候，以温水调下二钱。卫生易简方汤调三钱下即出。

治恶刺方：

苦瓠开口，内小儿尿，煮二三沸，浸病上。

又方： 莨菪根，火煮圣惠方水煮。浸之，冷复易，神方也。

又方： 李叶枣叶，捣绞取汁，点上即效。

又方： 浓煮大豆圣惠方黑豆。汁，渍取瘥。寿域神方、卫生易简方、烂水调涂之，妙。

治恶刺，并狐尿刺方：

以乌父驴尿渍之。

又方： 温白马尿渍之。圣惠方同。

治因疮肿痛剧者，数日死，或中风寒，或中水，或中狐尿刺主之方：

烧黍瓤，若牛马屎，若生桑条，取得多烟之物，烧熏汁出愈。

又方： 热蜡内疮中，新疮亦善。

又方： 以凫公英草，摘取肘后方捣取蒲公草。根茎白汁涂之，惟多涂为佳，瘥止，余以贞观五年，七月十五日夜，左手中脂[1]背触著庭树，至晓，遂患痛不可忍，经十日，痛日深，疮日高大，色如熟小豆色，尝闻长者之论，有此治方，试复为之，手下即愈，痛亦即除，疮亦即瘥，不过十日，寻得平复，此大神效，故疏之，蜀人名耳瘢菜，关中名苟乳。

治疮中水肿方：

白灰　胡粉　炭各等分

右三味，脂和涂疮孔上，水出则痛止。

治手足卒中刺，中水毒方：

捣韭及蓝青置上，以火炙，热彻即愈。

治疮因风致肿方：

栎木根皮一斤，浓煮，内盐一把渍之。

治破伤风肿方：

厚涂杏仁膏，燃麻烛遥炙之。

治因疮肿痛者，皆中水，及中风寒所作，肿入腹则杀人方：

温桑灰汁渍，冷复温之，当令热，神秘。肘后方、寿域神方同。

治刺伤中风水方：

服黑牛热尿，一服二升，三服即止。

又方： 蜡一两，热炙熨薄裹上，令水出愈。

又方： 鱼目烧灰，傅之。

又方： 熟煮韭拓之。

又方： 刮箭羽下漆涂之。

治疮犯露肿方：凡八月、九月中刺手足，犯恶露肿杀人，不可轻。

生桑枝三枚，内煻灰中，推引令极热，斫断，正以枝头拄疮口上，热尽即易之，尽三枚，则疮自烂，仍取薤白捣绵裹著热灰中，使极热，去绵取薤白，薄疮上，以布帛急裹之，若有肿者便作，用薤白最佳。

海上仙方

刺毒肿疼

刺毒肿疼叫声冤，无血无脓不得眠，研烂松脂为细末，帛封其上免灾愆。

① 脂：备急千金要方作“指”。

圣 惠 方

治恶刺诸方

夫恶刺者，是因毒蛇尿著草木，拂著人，似刺劄、便肿痛肉烂，若手脚著之，遂指节堕落也。

治恶刺方：

狐骨灰一分　生蜜少许　胡葱少许

右件药，同研之，以醋面纸封三日，其刺自出矣。

治恶刺，龙葵膏方：

龙葵根半两　莨菪子半两　胡燕窠半两　独颗蒜半两　胡荽子半两　鼠粪半两　杏仁半两，汤浸、去皮尖双仁，麸炒微黄　豉半两

右件药，用酱饭相和，烂捣，醋调封之，每日一换，经五度差。

又方：

葱白一握　蒲公草五两　豉一合

右件药，烂捣贴之，用醋面纸封贴三五度，作头出，即差。

又方：

右用雄野狐唇，捣和盐封之。

又方：

右用苍耳汁洗之。

又方：　右取木中虫，和醋研封之。

又方：　右用无心草根烂捣，醋和封之。

又方：　五月五日，取蔓菁子捣末，旋以乌牛乳和调傅之，无牛乳，人乳亦得。

又方：

右用野狐粪，烧灰细研，以腊月猪脂和封之。

又方：

右以砒霜细研，和胶清涂之。

又方：

右用樗根白皮，锉，一斤米泔煮三二十沸，放温，淋孔中良。

又方：

右捣燕麦三二两傅之。

又方：

右用硇砂和胶清消贴其上，即拔出刺。

治肉刺诸方

夫脚指间生肉如刺，谓之肉刺，由著靴檂急，小指相揩而生也。

治肉刺方：

肥皂荚一挺　没石子三枚

右件药，都烧令烟断，细研，以酽米醋于砂盆中，别磨皂荚如糊，和末傅之。

又方：

薰陆香　硫黄各一分

右件药，同研令匀，涂肉刺上，以烧钗烙之效。

又方：

猪胰一两　白胶香一分

右件药，都研如膏，先挑剔刺处令净，后以此药傅之。

又方：

柏树上白胶一两　松脂一两　黄蜡半两

右件药，合于火上熔成膏，将贴之，用物系定，明日自挺出落也。

又方：

蟾酥五片，汤中浸湿　腻粉一钱

右件药，用蟾酥于盏子中，以腻粉同和令匀，先用针拨破头边，然后涂药密裹之效。

治肉刺久不差方：

松脂一分　乳香一分

右同研令匀细，先用针拨破后，以药傅之，密封即效。

治肉刺结硬方：

右用针挑破，以鸡子白点三两度，当落下效。

又方：

右捣白芥子为粉，以醋调傅上，用帛子

缠系之一宿，明日揭去，自然落也。

又方：

右用羊脑髓傅之，立验。

又方：

右以黑木耳贴之，自消。

又方：

右薄刮刺上，以新熟酒醅，和羊脑髓傅一宿差。

治狐尿刺诸方

夫狐尿刺者，云是野狐尿棘刺头上，人犯之者，则中多于人手指足指，肿痛焮热不端，居不出而得此毒者，则不必是狐尿刺也，盖恶毒气刺，故方亦云恶刺毒也。

治狐尿棘刺人肿痛方：

右用黄蜡溶汁，看冷热得所，滴于肿疼痛处。

治狐尿刺人，日夜燥痛，不识睡卧方：

右用蒲公草茎叶根，捣绞取白汁，频频涂之差。

又方：

右用好豉心，随多少，熟嚼以傅之，少顷，看豉中当有毛，不见，又更嚼豉傅之，以毛出尽即差。

又方：

右用杏仁细研者，一两沸，承热以浸螫处，数数易之。肘后方同。

治狐尿刺人疼痛不可忍方：

右用生栝楼根、香豉等分、捣作饼、傅上，乾即易之。

治竹木刺在肉中不出诸方

治被刺入肉，或是针棘竹木等，多日不出疼痛方：

人参一两，去芦头　龙葵根一把，净洗取皮　醋少许　腊月猪脂一两

右件药，和捣令匀，每用时取少许，傅疮上，其刺自出。

治狐尿刺，多时不差，宜用此方：

石鼠一枚　白蔹半两　羊粪半两　栝楼根半两

右件药，捣如膏，封裹疮上一复时，其刺自出。

又方：

右取牛蒡根及薤根捣傅之，其刺自出。

又方：

右取松脂封之，其刺自出。

又方：

右取蛇蜕皮贴之自出。

治刺久不出方：山居四要竹木刺不得出。

右以乌羊粪，水和厚傅之，刺当自出。琐碎录同。　是斋医方富次律云：出圣惠方，曾用救一疰仆极妙，其人脚心有一刺，痛楚频死，黄昏傅药，痛尤甚，至四更视之，刺已出，遂安。瑞竹堂方同。　经验秘方针铁竹木刺入肉不出者，乾羊屎十数粒为末，水调厚涂其上，即住痛，其刺自出，乌羊屎尤佳。经验良方、急救仙方、卫生易简方、简奇方同。

治竹刺及木刺在肉方：

右取柳树上木耳煎汤，渐渐服之，其刺自出。

又方：

右用槐白皮煮汤渍之愈。

又方：

右用醋二升，置于大口瓶中，取热煻灰一升投之，以刺处就瓶口熏之，勿令著醋，即以衣拥瓶口，勿使气泄。

又方：

右用葱白和盐捣傅之，便出。

又方：急救仙方针铁竹木刺入肉不出者。

右烂嚼栗子黄，傅之自出。是斋医方、琐碎录、经验秘方、急救仙方、简奇方同。　山居四要芦苇刺入肉，细嚼栗子，担盦伤处。卫生易简方同。

又方：卫生易简方箭并针折在肉中。

右刮象牙末，水和聚著刺上，即出，琐碎录、得效方同。　是斋医方又云：有人手中指为竹刺，痛甚，傅之立效。　经验良方治竹签在脚腿，或四肢皮肤内，以象牙细屑傅之立出，或梳篦上，皆可削。

大全本草

蚁穴中出土，取七枚如粒，和醋搽狐刺疮。

百一方蛇骨刺人，毒痛，以铁精粉如大豆，以管吹疮内。

外台秘要疗哽及刺不出。服蔷薇灰末方寸匕，日三，亦疗折箭刺入，脓囊不出，坚燥及鼠扑，服之十日，哽刺皆穿皮出效。

陈藏器云：鞋纲绳如枣丸[①]，妇人内衣有血者，手大钩头棘针二七枚，三物并烧作灰，以猪脂调傅，狐刺疮出虫。

兵部手集疗刺入肉疼闷，百理不差方：

松脂流出如细乳头香者，傅疮上，以帛裹三五日，当有根出，不满[②]不痒，不觉自落。

孟诜云：骨在肉中不出者，嚼吴茱萸封之，骨当烂出。

食疗鱼骨刺入肉不出者，捣食茱萸封之，其骨自烂而出。

梅师方治剥马被骨刺破，毒欲死，以月水傅疮口立效。

食疗刺疮，取黑驳马尿，热浸，当虫出。

外台秘要剥马，被骨刺破中毒欲死，取剥马腹中粪及马尿洗，以粪傅之，大验，绞粪汁饮之效。

孟诜云：刺在肉中不出者，乌雄鸡取尾二七枚，烧作灰，以男子乳汁和封疮，刺当出。

葛氏方狐屎刺棘人，肿痛欲死，破鸡拓之差。

千金翼治刺伤中毒，水烧鳑鱼目灰涂之。

唐本注鲤鱼目为灰，研傅刺疮中风水疼肿，汁出即愈，诸鱼目并得。

唐本注，露蜂房水煮，洗狐尿刺疮。

深师方治铁棘竹大[③]诸刺在内[④]中，刺不出，以鼠脑捣如膏，厚涂则出。

外台秘要治鲠，蝼蛄脑一物吞，亦治刺不出，傅之刺即出。

古今录验治狐刺，取曲末和独头蒜，杵如瑁簪头，内疮孔中，虫出愈。

是斋医方

治竹签在脚腿，或四肢皮肤内，无缘可出。韬光传白档树根捶碎，细研，酒浸平服，滓罨患处即出，神妙。澹轩方、经验良方同。

又方：　陈正卿云：焦济卿说，用咸白鱼鳔贴伤处，然后服鳔胶，烧存性灰，以酒调下。

治竹木刺不出者，孙盈仲传，郭都巡方同，不用绢衬，出即拭之。烂研蓖麻，卫生易简方去壳。以绢帛衬伤处，然后傅药，时时看觑，若觉刺出，即拔之，恐药太紧，并好肉努出也。急救仙方、易简方此下又云：或加白梅肉同研傅尤好。

狐　　刺

治狐刺　土中饶瓷片，上色细白，向阳日色所照者，不以多少，背阴者不可使，不用底足，揩去土，不须洗，以黄泥作一窝子，盛磁片在内，复以黄泥固济成团，于灶内以木柴烧令通红，只须于饭锅下烧，候饭熟已通红矣。取出，放净地上候冷，打开去泥，将磁片刮令极净，捣或碾为细末，然后再入乳钵，熬[⑤]研如粉，无声乃止，每用一耳，掺疮上即愈。凡狐刺多因手足间被物签触损，因而成疮，痛不可忍，甚至于堕指，仍有二种，雄狐刺只一个疮头，母狐刺七个疮头，逐旋发出，其疮头内黄水出不止，向日视之，

① 丸：大观本草卷十一草部故麻鞋底条作"大"。
② 满：大观本草卷十二木部松脂条同。普济方卷三百四刺疮门作"痛"。
③ 大：大观本草卷二十二虫鱼部牡鼠条作"木"。
④ 内：大观本草卷二十二虫鱼部牡鼠条作"肉"。
⑤ 熬：普济方卷三百四刺疮门作"细"。

疮头及四边，若有丝纲其上，疮内亦如乱丝，痛楚，手[1]□□□，如其间有刺者是也。用药时，先以口含温盐[2]□□疮，以软帛揾乾，挑药在疮口内，水即乾而不痛，一贴即愈。如母狐刺，即以药傅第一次所发疮口即安，其余疮不须贴也。滁州李直[3]□求家传方，云兵火中得之于一过军，后尝施此药，所治已千百人矣。研时须用饶钵，若使石捶钵，即返被药研下石末，不可傅贴也。

治狐刺，湖州人谓之水刺，越州人谓之水汉。赵君猷云：取炉中炭灰，乾罨在肿赤处，上以好米醋浇之，二物多用不妨，无力即易之，赤退肿散，立可见效。

外科精要

百一百[4]诸竹木刺在肉中不出，以蛴螬研傅之刺上，立出。寿域神方同。

御药院方

碧霞膏：　治肉刺。

铜绿研，二两　乳香研，二钱　没药研，一钱　松脂四两　白胶香研，一钱半　黄蜡一字　芝麻油另炼香熟，冬添夏减，看用

右件，先炼松脂滤去滓，次下白胶香，又下芝麻油，搅令匀，看硬软得所，续次下黄蜡，再搅令匀，又次下乳香、没药、铜绿末，搅令匀冷，于磁盒子内成[5]，每用火上熔药，摊于纸上贴患处。

得效方

签刺疮

敷药：　治竹草刺疮，发肿作疼，缘伤时不曾出血，尽被恶毒气注痛不止，夜卧不安，初破时其疮紫赤黑色，较时起三五重皮是也。

绿凡半两，小便浇热，放矾于内，候取出日乾。　丹参二钱半　麝香一字　马兜铃根一钱半

右为末，浆水洗净疮口，上敷贴立效。经验良方同。

肘后方

狐尿棘刺，刺人肿痛欲死方：

破鸡拓之即差。　寿域神方治狐尿溺人，破鸡一只，去肠，用鸡肉拓之，即瘥。

小品方以热蜡著疮中，又烟熏之，令汁出，即便愈。寿域神方同。

此狐所尿之水，犹如蛇蚑也。

---

① 手：此下脱字，普济方卷三百四刺疮门作“不可近”。

② 盐：此下脱字，普济方卷三百四刺疮门作“汤洗”。

③ 直：此下脱字，普济方卷三百四刺疮门作“学”。

④ 百：外科精要作“方”。

⑤ 成：御药院方作“盛”。

居家必用

治狐狸刺伤，凡冬月狐狸，升木而号，腹毛摩擦树间，随风飘扬，或著果实菜叶上，人偶触之，其痒透骨，揩摩不已，渐作小白泡，如粟之状，遂至结成肿毒，或发寒热。此毒多中人手足，患时须用针挑破，取活蚯蚓烂捣如泥，摊在皂纱帛上，贴之即愈。

必用全书

治石瘛肉刺，茛菪根上汁涂痛处，立止。必用之书同。

治难[①]眼肉刺方：

黄丹　枯白矾　朴硝

右件等分，为末搽之，待一日后，浴三二次即愈。必用之书同。

必用之书

治针入皮肤方：　不问远年近日，酸枣烧灰存性，温酒送下。在上食前服，在下食后服，觉额痒，即从元入处出。

澹轩方

竹木刺

肉间木竹刺俱藏，烂捣草麻嚼栗黄，生田螺头研碎盦，白梅牙屑总良方。

肉刺

肉间生刺有何方，松柏枝收蜡和良，贴傅帛包经一宿，明朝揭起自消亡。

狐刺

狐刺皆因手足伤，炭灰乾盦肿中央，却将米醋浇灰上，二物多多尽不妨。

王氏集验方

治骨硬及竹木刺，入肉中不出，瞿麦为末，水调服方寸匕，或煮瞿麦汁饮之。卫生易简方饮日三次。

瑞竹堂方

治针入肉不出，腊姑脑子捶烂，涂上即出。经验秘方、简奇方同。

右用硫黄研细调贴，以纸花贴定，觉痒时，其针即出。经验秘方、山居四要同。

又方：　针入肉不得出者，用双杏仁，捣烂，以车脂调匀,贴在针疮上，其针自出。经验秘方同。

---

① 难：医部全录卷一百九十六四肢单方作"鸡"。

运化玄枢

五月五日，取晚蚕蛾头出者，生收，用竹筒两头有节者，于一头钻穿，放入蛾，塞之，令自在乾死，遇有竹木等刺肉，不能出者，取少许为末，点刺上出。

寿域神方

竹木刺签部

治竹木刺入肉，嚼烂地黄罨之，即出。

一方： 烂捣白茅根，敷之立出。

治狐刺疮，其疮多因手足被物签损成疮，痛不可忍，仍有二积[①]，雄狐刺只一箇，母狐刺七箇，疮内皆有乱丝，其间有刺者是也。用炉中炭灰，乾罨在肿处，以米醋浇之，频换立效。

一方： 用蛇翅一箇烧灰，贴疮上，疼痛即止。

卫生易简方

箭 刺 伤

治箭并针，折在肉中，用栝楼根，捣烂傅之，日三易，自出。

又方： 用齿垽和黑虱研傅，及治恶刺。

治竹木针刺入肉不出，用乌羊粪为末，水调涂，或烧灰为末，腊猪脂调涂自出。

治针刺入肉不出，用生姜、橘皮、解盐等分，研为膏涂上，以帛扎定，即自出。

治诸骨杂物刺，及鱼骨刺入肉不出，用白梅肉，水煮烂研调，象牙末厚傅刺处，自软立出。咽中刺则水调饮之。

治刺毒肿痛，用松脂为末，以帛封其上。

治恶刺，用狐屎烧灰，以腊猪脂和封孔上。

治刺伤中毒，用鲇鱼目烧灰涂之。

治针入肉不出，用双杏仁捣烂，以车脂调匀贴上，其针自出。

备预百要方

箭镞及竹木籤刺方

箭镞及针折在咽喉胸膈不出方：

鼠肝及脑涂之自出。

又白蔹、半夏汤去滑，等分为末，酒服方寸匕，日三。针等铁物入肉不出方，象牙末付。

又鹿角屑和醋付。

又赤小豆和醋涂，后以蘸叶裹之。

弓弩矢不出，或肉中有聚血方：

女人月经布烧付，或酒服。

又牡丹皮一分，白盐二分，细末，酒服方寸匕，日三。

克金散造法： 端午前四十九日，糯米水浸，每日易水，轻淘换之，至端午日，轻轻洗出，盛生绢袋，挂通风处百日，阴乾，临用时炒令黑色，细末，冷水和付。

① 积：普济方卷三百四䩞疮门作“种”。